

PREGLED POSTUPKA #116659

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	ZU DOM ZDRAVLJA GLAVNOG GRADA
PIB	02015374
E-mail	sanja.knezevic@dzpg.me
Telefon	+38267/143-960 +38220/218-077
Internet adresa	www.dzpg.me
Fax	020/481-999
Adresa	Bracana Bracanovića 1
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka usluga sređivanja rack ormara sa mrežnom infrastrukturom po zdravstvenim objektima
Status	Čeka na objavu
Vrsta predmeta	Usluge
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Milena Brajovic
Kontakt	067374034
Datum objave	03.06.2026. 12:35

Napomena	-
----------	---

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	ZU DOM ZDRAVLJA GLAVNOG GRADA Nabavka usluga sređivanja rack ormara sa mrežnom infrastrukturom po zdravstvenim objektima 32424000 - Mrežna infrastruktura	8.264,46 EUR	1.735,54 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Obavezni uslovi
U postupku jednostavne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Uz ponudu se dostavlja Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na Obrascu 2.	Obrazac 2
Mjesto izvršenja ugovora zdravstveni objekti ZU Dom zdravlja Glavnog grada navedeni u tehničkoj specifikaciji - zdravstveni objekat "Konik", zdravstveni objekat "Golubovci" i zdravstveni objekat "Tuzi"	Mjesto izvršenja ugovora

Rok važenja ponude 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Ponuđač je dužan da prije dostavljanja ponude izvrši obilazak lokacija radi uvida u postojeće stanje rack ormara, kabliranja, patch panela, mrežnih priključaka i uslova za izvođenje radova. Za organizaciju obilaska lokacija i dodatne tehničke informacije ponuđači se obraćaju stručnim licima naručioca: šef Službe za informatiku, tel: 067 227 721 Služba za informatiku, tel: 068 217 406 Tačan termin obilaska lokacija prethodno se usaglašava sa naručiocem. Smatra se da je ponuđač podnošenjem ponude upoznat sa postojećim stanjem na lokacijama i obimom radova.	Drugi uslovi
Radovi koji mogu prouzrokovati prekid ili otežano funkcionisanje mrežne infrastrukture moraju se izvoditi van redovnog radnog vremena, u skladu sa sljedećim terminima: Dom zdravlja Konik: subota i nedjelja u periodu od 07:00 do 21:00 čas; Dom zdravlja Golubovci: subota i nedjelja nakon 15:00 časova; Dom zdravlja Tuzi: subota i nedjelja nakon 15:00 časova. Tačni termini izvođenja radova usaglasice se sa stručnim licem naručioca prije početka realizacije. Ponuđač je dužan da organizuje izvođenje radova na način koji obezbjeđuje kontinuitet rada zdravstvene ustanove i minimalan prekid rada mrežne infrastrukture. Troškovi nabavke opreme, transporta, montaže, konfiguracije, testiranja, puštanja sistema u rad i ostalih pratećih aktivnosti moraju biti uračunati u ponuđenu cijenu.	Drugi uslovi
Ponuđena oprema mora biti nova, nekorišćena i tehnički ispravna. Svi novi pasivni elementi mreže moraju biti minimum Cat6 standarda. Po potrebi, izvođač je dužan da izvrši zamjenu kraćih kablovskih segmenata ili sprovođenje novih mrežnih vodova u slučaju tehničke neispravnosti postojeće instalacije. Ponuđena oprema mora biti kompatibilna sa postojećom mrežnom infrastrukturom i postojećim VLAN konceptom naručioca. Svi nazivi proizvođača ili modela navedeni u specifikaciji dati su kao primjer tehničkog nivoa opreme, uz mogućnost ponude ekvivalentne opreme istih ili boljih tehničkih i funkcionalnih karakteristika. Ponuđač je dužan da za ponuđenu ekvivalentnu opremu dostavi dokaz o ispunjenosti traženih tehničkih i funkcionalnih karakteristika. Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi tehničku dokumentaciju/proizvođačke specifikacije za ponuđenu aktivnu mrežnu opremu i UPS uređaje. Management IP adrese i ostali parametri adresiranja biće dostavljeni izabranom ponuđaču od strane stručnog lica naručioca nakon potpisivanja ugovora.	Drugi uslovi
Rok realizacije ne može biti duži od 60 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao, pri čemu se u rok ne uračunavaju državni praznici i neradni dani definisani zakonom.	Rok izvršenja ugovora
Garantni rok za ponuđenu opremu ne može biti kraći od 24 mjeseca.	Garantni rok

Ponuđač je dužan da u garantnom roku obezbijedi odgovor/intervenciju u roku od maksimalno 48 sati od prijave kvara.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da po završetku radova dostavi rezervne kopije konfiguracije switch uređaja i osnovnu dokumentaciju izvedenog stanja.	Drugi uslovi
Rok plaćanja: u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema uredno dostavljene fakture.	Rok plaćanja
Način plaćanja: Virmanski	Način plaćanja

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **8.264,46 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
--	-----------------------	---------------------------------------	----------

1	Unapređenje mrežne infrastrukture – Dom zdravlja Konik	Reorganizacija postojećeg rack ormara; čišćenje i organizacija postojećeg rack prostora prije montaže nove opreme; demontaža i uklanjanje zastarjele i neaktivne opreme; nabavka i ugradnja novog 48-portnog upravljivog Gigabit Ethernet switch uređaja sa Layer 2 ili Layer 2+ funkcionalnostima, najmanje 48 x 10/100/1000 Mbps RJ45 portova, podrškom za IEEE 802.1Q VLAN, trunk/access portove, PVID konfiguraciju i web interfejs za upravljanje; podrška za tagged i untagged portove; mogućnost izmjene podrazumijevanih pristupnih podataka i izvoza/čuvanja rezervne kopije konfiguracije; lokalno upravljanje putem web interfejsa bez obavezne cloud licence ili cloud kontrolera; switch uređaj mora biti bez PoE funkcionalnosti; primjer: Zyxel GS1920-48 ili ekvivalent istih ili boljih tehničkih i funkcionalnih karakteristika; zamjena postojećeg 48-portnog Cat6 patch panela; zamjena svih UTP patch kablova unutar rack ormara novim fabrički izrađenim Cat6 patch kablovima odgovarajućih dužina; nabavka i ugradnja rack polica; UPS uređaj 1000–1500 VA, rack-mount 19", line-interactive tehnologije, minimum 10 minuta autonomije, sa funkcijom automatskog ponovnog uključanja nakon povratka električnog napajanja; PDU uređaj sa minimum 8 utičnica; horizontalni 1U i vertikalni organizatori kablova; testiranje i sanacija mrežne infrastrukture; obilježavanje mrežnih priključaka, patch panela i pripadajućih kablovskih trasa; VLAN konfiguracija: DZ VLAN ID 1230, Apoteka VLAN ID 266; uplink port prema MikroTik uređaju mora biti konfigurisan kao trunk/tagged port; access portovi i PVID moraju odgovarati pripadajućem VLAN ID-u; upravljanje switch uređajem mora biti omogućeno preko DZ VLAN-a; puštanje sistema u rad.	1,00 komplet
---	--	---	--------------

2	Unapređenje mrežne infrastrukture – Dom zdravlja Golubovci	Nabavka i ugradnja novog samostojećeg rack ormara minimalne visine 27U–32U, približnih dimenzija 600 x 800 mm, 19" standard, sa ventilacijom, bravom i mogućnošću montaže aktivne mrežne opreme; nabavka i ugradnja novog 48-portnog upravljivog Gigabit Ethernet switch uređaja sa Layer 2 ili Layer 2+ funkcionalnostima, najmanje 48 x 10/100/1000 Mbps RJ45 portova, podrškom za IEEE 802.1Q VLAN, trunk/access portove, PVID konfiguraciju i web interfejs za upravljanje; podrška za tagged i untagged portove; mogućnost izmjene podrazumijevanih pristupnih podataka i izvoza/čuvanja rezervne kopije konfiguracije; lokalno upravljanje putem web interfejsa bez obavezne cloud licence ili cloud kontrolera; switch uređaj mora biti bez PoE funkcionalnosti; primjer: Zyxel GS1920-48 ili ekvivalent istih ili boljih tehničkih i funkcionalnih karakteristika; UPS uređaj 1000–1500 VA, rack-mount 19", line-interactive tehnologije, minimum 10 minuta autonomije, sa funkcijom automatskog ponovnog uključanja nakon povratka električnog napajanja; PDU uređaj sa minimum 8 utičnica; demontaža, premještanje i montaža postojeće opreme u novi rack ormar; zamjena svih UTP patch kablova unutar rack ormara novim fabrički izrađenim Cat6 patch kablovima odgovarajućih dužina; horizontalni 1U i vertikalni organizatori kablova; testiranje i sanacija mrežne infrastrukture; obilježavanje mrežnih priključaka, patch panela i pripadajućih kablovskih trasa; zamjena patch panela po potrebi uz saglasnost naručioca; VLAN konfiguracija: DZ VLAN ID 1232, Apoteka VLAN ID 216; uplink port prema MikroTik uređaju mora biti konfigurisan kao trunk/tagged port; access portovi i PVID moraju odgovarati pripadajućem VLAN ID-u; upravljanje switch uređajem mora biti omogućeno preko DZ VLAN-a; puštanje	1,00 komplet
---	--	--	--------------

		sistema u rad.	
3	Unapređenje mrežne infrastrukture – Dom zdravlja Tuzi	Nabavka i ugradnja novog samostojećeg rack ormara minimalne visine 27U–32U, približnih dimenzija 600 x 800 mm, 19" standard, sa ventilacijom, bravom i mogućnošću montaže aktivne mrežne opreme; nabavka i ugradnja novog 48-portnog upravljivog Gigabit Ethernet switch uređaja sa Layer 2 ili Layer 2+ funkcionalnostima, najmanje 48 x 10/100/1000 Mbps RJ45 portova, podrškom za IEEE 802.1Q VLAN, trunk/access portove, PVID konfiguraciju i web interfejs za upravljanje; podrška za tagged i untagged portove; mogućnost izmjene podrazumijevanih pristupnih podataka i izvoza/čuvanja rezervne kopije konfiguracije; lokalno upravljanje putem web interfejsa bez obavezne cloud licence ili cloud kontrolera; switch uređaj mora biti bez PoE funkcionalnosti; primjer: Zyxel GS1920-48 ili ekvivalent istih ili boljih tehničkih i funkcionalnih karakteristika; UPS uređaj 1000–1500 VA, rack-mount 19", line-interactive tehnologije, minimum 10 minuta autonomije, sa funkcijom automatskog ponovnog uključanja nakon povratka električnog napajanja; PDU uređaj sa minimum 8 utičnica; demontaža, premještanje i montaža postojeće opreme u novi rack ormar; zamjena svih UTP patch kablova unutar rack ormara novim fabrički izrađenim Cat6 patch kablovima odgovarajućih dužina; horizontalni 1U i vertikalni organizatori kablova; testiranje i sanacija mrežne infrastrukture; obilježavanje mrežnih priključaka, patch panela i pripadajućih kablovskih trasa; zamjena patch panela po potrebi uz saglasnost naručioca; VLAN konfiguracija: DZ VLAN ID 1234, Apoteka VLAN ID 1235; uplink port prema MikroTik uređaju mora biti konfigurisan kao trunk/tagged port; access portovi i PVID moraju odgovarati pripadajućem VLAN ID-u; upravljanje switch	1,00 komplet

	uređajem mora biti omogućeno preko DZ VLAN-a; puštanje sistema u rad.	
--	---	--