

PREGLED POSTUPKA #116821

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JU OSNOVNA ŠKOLA NJEGOŠ KOTOR
PIB	02012995
E-mail	javnenabavkeko@gmail.com
Telefon	032/325-105
Internet adresa	skolanjegos.edu.me
Fax	032/325-105
Adresa	Benovo bb
Grad	Kotor
Poštanski broj	85330

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka kompjuterske opreme
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Bojan Konjević
Kontakt	067/507-800
Datum objave	04.06.2026. 11:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Kompjuterska oprema	04.06.2026 11:00	08.06.2026 10:00	08.06.2026 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	JU OSNOVNA ŠKOLA NJEGOŠ KOTOR Nabavka kompjuterske opreme 30236000 - Razna kompjuterska oprema 32324000 - Televizori	24.900,00 EUR	5.229,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Obrazac 2	Obrazac 2
Maksimalno 15 radnih dana	Rok izvršenja ugovora
Matična škola, Benovo bb, Kotor 85330	Mjesto izvršenja ugovora
30 dana od dana prijema fakture	Rok plaćanja
Virmanski	Način plaćanja
Za stavke 1,2,3 i 4 predmetne tehničke specifikacije minimum 3 godine, za stavke 5,6,7,8 i 10 minimum 2 godine, stavke 9 i 10 minimum godinu dana.	Garantni rok
U finansijskom dijelu ponude navesti za svaki proizvod naziv proizvođača i bližu odrednicu. Nijesu dozvoljene alternativne ponude. Kao dokaz o ekvivalentnosti ponuđenih proizvoda ponuđač mora dostaviti deklaraciju proizvođača o usaglašenosti koja mora biti sačinjena na crnogorskom jeziku, shodno članu 19 Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti („Sl.list Crne Gore“, br. 53/11 i 33/14 i 03/23) ili dokaz (izvještaj, potvrda, sertifikat i sl.) izdat od akreditovanog sertifikacionog tijela kojim se dokazuje da je ponuđena roba ekvivalentna sa originalnim proizvodom.	Obavezni uslovi
Garancija kvaliteta Za stavke 1,2,3,4,5,6 i 7 Ponuđač je duzan da dostavi pisano ovlašćenje "MAF" (autorizacija) proizvođača ili distributera (zastupnika) proizvođača za Crnu Goru čiju opremu nudi, u kojem je navedeno da je ponuđač ovlašćen da nudi opremu u predmetnom postupku javne nabavke. U slučaju dostavljanja ovlašćenja od distributera (zastupnika) za Crnu Goru neophodno je dostaviti i dokaz od proizvođača da je on ovlašćeni zastupnik (distributer) za konkretan postupak.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **24.900,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Laptop tip 1.	Procesor minimum up to 2.4 GHz LP E-core Max Turbo frequency, up to 3.8 GHz E-core Max Turbo frequency, up to 4.8 GHz P-core Max Turbo frequency,12 MB L3 cache, 2 P-cores, 2 LP E-cores and 8 E-cores,14 threads) minimum 12 NPU TOPS Memorija minimum 16GB DDR5, minimum 2 memorijska slota SSD minimum 512GB M.2 Displej 16" diagonal, rezolucija minimum 1920 x 1200, IPS, anti-glare, 300 nita Tastatura sa YU setom karaktera i pozadinskim osvjetljenjem Kamera minimum 5MP IR kamera Integrirani portovi minimum 1 x HDMI 2.1; 1 x stereo headphone/microphone combo jack; 1 x RJ-45; 2x USB Type-A 5Gbps (powered); 2x USB Type-C 20Gbps (USB Power Delivery, DisplayPort, omogućeno punjenje eksternih uređaja čak i kada je laptop u režimu spavanja ili potpuno isključen) Sigurnost minimum Koristeći bezbjednosni kontroler (čip na matičnoj ploči), sistem treba da bude opremljen rješenjem, omogućavajući zaposlenima da brzo i bezbjedno oporave operativni sistem na najnoviju ispravnu verziju slike pomoću ugrađenog modula za skladištenje. Računari će podržavati modernu bezbjednosnu tehnologiju QR koda bez lozinki koje se koriste za kontrolu pristupa BIOS-u za daljinsko upravljanje i/ili lokalno upravljanje za osoblje za podršku na terenu. Baterija minimum 56Wh ,punjenje do 50% za 30 minuta Tezina maksimum 1.75 kg Torba istog proizvođača kao i laptop Garancija minimum 3 godine, potrebno je dostaviti potvrdu proizvođača ili kancelarije proizvođača o garantnom roku	5,00 komad

2	Laptop tip 2	Processor minimum up to 2.4 GHz LP E-core Max Turbo frequency, up to 3.8 GHz E-core Max Turbo frequency, up to 4.8 GHz P-core Max Turbo frequency, 12 MB L3 cache, 2 P-cores, 2 LP E-cores and 8 E-cores, 14 threads) minimum 12 NPU TOPS Memorija minimum 16GB DDR5, minimum 2 memorijska slota SSD minimum 512GB M.2 Displej 16" diagonal TOUCHSCREEN – ekran osjetljiv na dodir, rezolucija minimum 1920 x 1200, IPS, anti-glare, 300 nita Tastatura sa YU setom karaktera i pozadinskim osvjetljenjem Kamera minimum 5MP IR kamera Integrisani portovi minimum 1 x HDMI 2.1; 1 x stereo headphone/microphone combo jack; 1 x RJ-45; 2x USB Type-A 5Gbps (powered); 2x USB Type-C 20Gbps (USB Power Delivery, DisplayPort, omogućeno punjenje eksternih uređaja čak i kada je laptop u režimu spavanja ili potpuno isključen) Sigurnost minimum Koristeći bezbjednosni kontroler (čip na matičnoj ploči), sistem treba da bude opremljen rješenjem, omogućavajući zaposlenima da brzo i bezbjedno oporave operativni sistem na najnoviju ispravnu verziju slike pomoću ugrađenog modula za skladištenje. Računari će podržavati modernu bezbjednosnu tehnologiju QR koda bez lozinki koje se koriste za kontrolu pristupa BIOS-u za daljinsko upravljanje i/ili lokalno upravljanje za osoblje za podršku na terenu. Baterija minimum 56Wh ,punjenje do 50% za 30 minuta Tezina maksimum 1.75 kg Torba istog proizvođača kao i laptop Garancija minimum 3 godine, potrebno je dostaviti potvrdu proizvođača ili kancelarije proizvođača o garantnom roku	1,00 komad
---	--------------	---	------------

3	Laptop tip 3	Processor minimum 4 jezgra, 8 niti, up to 4.7GHz, minimum 8 MB L3 cache Memorija minimum 16GB DDR5, minimum 2 memorijska slota SSD minimum 256GB M.2 Displej 16" diagonal– ekran osjetljiv na dodir, rezolucija minimum 1920 x 1200, IPS, anti-glare, 300 nita Tastatura sa YU setom karaktera i pozadinskim osvjetljenjem Kamera minimum full hd kamera Integrirani portovi minimum 1 HDMI 2.1; 1 stereo headphone/microphone combo jack; 1 RJ-45; 1 security lock slot; 2 USB Type-A 5Gbps signaling rate (powered); 2 USB Type-C 10Gbps signaling rate (USB Power Delivery 3.0, DisplayPort 1.4) Sigurnost minimum Koristeći bezbjednosni kontroler (čip na matičnoj ploči), sistem treba da bude opremljen rješenjem, omogućavajući zaposlenima da brzo i bezbjedno oporave operativni sistem na najnoviju ispravnu verziju slike pomoću ugrađenog modula za skladištenje. Računari će podržavati modernu bezbjednosnu tehnologiju QR koda bez lozinki koje se koriste za kontrolu pristupa BIOS-u za daljinsko upravljanje i/ili lokalno upravljanje za osoblje za podršku na terenu. Baterija minimum 56Wh ,punjenje do 50% za 30 minuta Tezina maksimum 1.75 kg Torba istog proizvođača kao i laptop Garancija minimum 3 godine, potrebno je dostaviti potvrdu proizvođača ili kancelarije proizvođača o garantnom roku	1,00 komad
---	--------------	--	------------

4	All in one	Procesor minimum 8 jezgara (4 P-core + 4 E-core), 12 niti, maksimalne frekvencije P-core 4.6GHz / Ecore 3.4GHz, 12 MB cache Memorija minimum 16GB DDR5, 2 memorijska slota SSD minimum 512 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 Kamera minimum 5MP sa mehanickim zatvaracem kamere radi privatnosti Integrisani zvucnici minimum 2 x 3W Tastatura sa YU setom karaktera i mis istog proizvođjaca kao i racunar Displej 23.8" FHD (1920x1080) IPS Anti-glare 250nits, 99% sRGB, touch – ekran osjetljiv na dodir, 10-point Multi-touch, osvjezenje minimum 100Hz, maksimalni ugao gledanja 89 stepeni minimum Wi-Fi 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2 Integrisani portovi minimum 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), 2x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0), 1x HDMI-in, 1x HDMI-out 2.1, 1x Ethernet (RJ-45); sa strane 1x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), data transfer i 15W punjenje, 1x headphone / microphone combo jack (3.5mm) Sigurnost minimum Kontrola sekvence pokretanja, BIOS koji se sam oporavlja - hardverski integrisan mehanizam ugrađen u računarske sisteme koji omogućava automatski oporavak BIOS firmware-a iz hardverski zaštićene kopije (bez potrebe za pristupom mreži) u slučaju neuspjelog ažuriranja, oštećenja ili maliciozne izmjene. Napajanje maksimum 90W Garancija minimum 3 godine, potrebno je dostaviti potvrdu proizvođjaca ili kancelarije proizvođjaca o garantnom roku	11,00 komad
		Dijagonalna veličina ekrana (u inčima) 65 Dijagonalna veličina ekrana (u cm) 164	

5	TV tip 1	Ekran 4K Ultra HD LED Rezolucija panela 3840x2160p Procesor slike Pixel Precise Ultra HD OS TITAN OS ili ekvivalentno Količina memorije (fleš) 8 GB Formati za reprodukciju video zapisa AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1 Formati za reprodukciju muzike MP3, WAV, AAC, FLAC Podrška za formate titlova SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT Formati za reprodukciju slika JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF Audio 2.0 kanala Izlazna snaga (RMS) 20 W Konfiguracija zvučnika 2 zvučnika punog opsega od po 10 W Broj HDMI priključaka 3 HDMI karakteristike 4K Audio Return Channel EasyLink (HDMI-CEC) Prosleđivanje komandi daljinskog upravljanja Sistemska kontrola zvuka Stanje mirovanja sistem Pokretanje jednim pritiskom na dugme Broj USB portova 2 Bežična veza Ugrađeni Wi-Fi 802.11ac 2x2 Bluetooth 5.2 Lako uparivanje (dugme RC Blue) Podrška za Apple AirPlay HDCP 2.3	8,00 komad
---	----------	---	------------

	Da, na svim HDMI portovima HDMI ARC Da na HDMI1 HDMI 2.1 funkcije eARC na HDMI 1 Podrška za eARC / VRR / ALLM Rastojanje između 2 postolja 563 mm Kompatibilan za montiranje na zid 400 x 300 mm Garancija minimum 2 godine, potrebno je dostaviti potvrdu proizvođača ili kancelarije proizvođača o garantnom roku	
	Dijagonalna veličina ekrana (u inčima) 75 Dijagonalna veličina ekrana (u cm) 189 Ekran 4K Ultra HD LED Rezolucija panela 3840x2160p Procesor slike Pixel Precise Ultra HD ili ekvivalentno Formati za reprodukciju video zapisa AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1 Formati za reprodukciju muzike MP3, WAV, AAC, FLAC Podrška za formate titlova SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT Formati za reprodukciju slika JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF Audio 2.0 kanala Izlazna snaga (RMS) 20 W Konfiguracija zvučnika 2 zvučnika punog opsega od po 10 W Broj HDMI priključaka	

6	TV tip 2	3 HDMI karakteristike 4K Audio Return Channel EasyLink (HDMI-CEC) Prosleđivanje komandi daljinskog upravljanja Sistemska kontrola zvuka Stanje mirovanja sistema Pokretanje jednim pritiskom na dugme Broj USB portova 2 Bežična veza Ugrađeni Wi-Fi 802.11ac 2x2 Bluetooth 5.2 Lako uparivanje (dugme RC Blue) Podrška za Apple AirPlay HDCP 2.3 Da, na svim HDMI portovima HDMI ARC Da na HDMI1 Rastojanje između 2 postolja 808 Kompatibilan za montiranje na zid 400 x 300 mm Garancija minimum 2 godine, potrebno je dostaviti potvrdu proizvodjaca ili kancelarije proizvođača o garantnom roku	2,00 komad
---	----------	--	------------

7	NAS storage	CPU 4-core/4-thread processor, burst up to 2.9 GHz ili ekvivalentno System Memory 8 GB SODIMM DDR4 Memory Slot 2 x SODIMM DDR4 Flash Memory 4GB (Dual boot OS protection) Drive Bay 4 x 3.5-inch SATA 6Gb/s M.2 Slot 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 2.5 Gigabit Ethernet Port (2.5G/1G/100M) 2 (2.5G/1G/100M/10M) USB 2.0 port 2 USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Port 2 x Type-A HDMI Output 1, HDMI 2.1 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz) Form Factor Tower LED Indicators Power/Status, LAN, USB, HDD1-4 Operating System QTS 5.2.9 ili ekvivalentno Maximum Pool size 308 TB Maximum number of storage pool 128 minimum 2 godine garancije	2,00 komad
8	Disk	Kapacitet 10 TB 3.5inch Transfer Rate up to 267MB/s Disk Speed (RPM) 7200 RPM Recording Technology CMR Cache Size 512MB Namijenjen za NAS storage minimum 2 godine garancije	4,00 komad

9	Nosac za TV	LCD TV mobilni podni nosač od 42"do 100" Montiranje VESA standardi 100mm-900mm x 100mm-600mm Podržane dijagonale 42 inča - 100 inča Nosivost 150kg Ostalo Nosač poseduje	2,00 komad
10	Mini HI fi sistem	Karakteristike Visokokvalitetna izlazna snaga 2 x 30 W Kompatibilnost sa CD-ovima: CD / CD-R/RW / WMA / MP3 Da / Da / Da / Da Tjuner: DAB / DAB+ / FM (RDS) Da / Da / Da Kontrola tona: Bas / Visoki tonovi / Balans Da / Da / Da Sat Da Tajmer za spavanje Da Programabilni tajmer: Jednom / Dnevno Da / Da Bluetooth Da Ulazi/Izlazi Analogni ulaz/izlaz 1 / 0 Digitalni optički ulaz/izlaz 2 / 0 PreOut za subwoofer Da Priključak za zvučnik: tip sa pritiskom / tip sa vijkom	1,00 komad

		Ne / Da Izlaz za slusalice Da Izlazna snaga (6 ohma, 1 kHz) 30 W Broj kanala 2 Frekvencijski odziv (analogni ulaz) 20 Hz - 20 kHz Prijemni opseg III Da minimum 2 godine garancije	
11	Asistivni komunikacijski uređaj	Prenosivi komunikacijski uređaj za snimanje i reprodukciju govornih poruka Asistivna komunikacija za korisnike sa teškoćama u govoru i/ili komunikaciji Najmanje 20 individualnih polja za poruke, uz dodatna osnovna/fiksna polja za najčešće poruke Najmanje 5 nivoa snimanja Najmanje 100 poruka ukupno kroz sve nivoe snimanja Najmanje 15 minuta ukupnog vremena snimanja Polja dovoljno velika za jednostavnu aktivaciju rukom/prstima, poželjno približno 3 × 3 cm za pojedinačne poruke Površina treba da reaguje na lagani dodir, pogodna za korisnike sa slabijom motorikom ili ograničenom snagom pritiska Digitalna reprodukcija zvuka, dovoljno jasna i glasna za upotrebu u učionici i svakodnevnom okruženju	1,00 komad