

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Opremanje odjeljenja opšte medicine i dječijeg -
namještaj po partijama

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

JZU DOM ZDRAVLJA HERCEG NOVI

PIB:

02007827

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova	Važi za sve partije
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu; 2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi	Da
Izjava privrednog subjekta	ESPD	Da
Period važenja ponude je 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude	Da

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 8 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum. Napomena: U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Izjava privrednog subjekta i garancija ponude podnose se u elektronskom obliku putem ESJN. Izuzetno od prethodnog stava, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku (elektronski potpis), dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponude, i to: Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na original Garanciju ponude dostavlja se: □ neposrednom podnošenjem na arhivi naručioca na adresi Nikole Ljubibratića br. 1, H. Novi ili □ preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Nikole Ljubibratića br. 1, H. Novi zaključno sa danom određenim predmetnim pozivom. U ovom slučaju original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".	Garancija ponude	Da
Rok izvršenja ugovora: ___ dana od dana zaključivanja ugovora. Ponuđač je dužan da navede rok izvršenja ugovora iskazan u danima.	Rok izvršenja ugovora	Da
Mjesto izvršenja ugovora je adresa naručioca	Mjesto izvršenja ugovora	Da
U roku od 30 (trideset) dana od dana uredno izvršene isporuke i dostavljene fakture.	Rok plaćanja	Da
Način plaćanja je: na žiro-račun dobavljača. Žiro račun: _____ Banka: _____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i naziv banke).	Način plaćanja	Da

Ponuđači su dužni da, u koloni „bitne karakteristike predmeta nabavke“ u finansijskom dijelu ponude navedu naziv proizvođača i model proizvoda koji nude.	Drugi uslovi	Ne
Garantni rok: 24 mjeseca od dana prijema robe. Garantni period podrazumijeva period validnosti garancije, tokom koga ponuđač bez dodatne nadoknade vrši zamjenu ili opravku proizvoda, ukoliko je došlo do oštećenja koje nije izazvano krivicom naručioca I to u roku od 3 radna dana od dana prijavljivanja nedostataka u pisanoj formi ili elektronskim putem, od strane Naručioca	Garantni rok	Da
Ponuđač je u obavezi da isporuči namještaj zaključno sa unošenjem u prostorije organizacione jedinice Naručioca, odnosno da izvrši neophodnu montažu namještaja (kod kojeg je potrebna montaža).	Drugi uslovi	Da
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: komisija naručioca će prilikom prijema robe vršiti kontrolu kvaliteta, uviodom u isporučenu robu i provjerom usklađenosti sa zahtjevom/ponuđenim karakteristikama. Ponuđač se obavezuje da bez odlaganja o svom trošku, otkloni nedostatak.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta	Da
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obaveza u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora sa rokom važnosti 7 dana dužim od datuma važnosti ugovora.	Drugi uslovi	Da
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) - Rješenje Instituta (bivše Agencije) za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore o upisu u registar za promet na veliko medicinskim sredstvima.	Uslovi za obavljanje djelatnosti	Ne

Ako Dobavljač bez krivice Naručioca ne izvrši isporuku u ugovorenom roku, dužan je Naručiocu platiti ugovorene kazne penale 1,0‰ (jedan promil) od ugovorene cijene za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka. Visina ugovorene kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene. Plaćanje ugovorene kazne(penala) ne oslobađa Dobavljača obaveze da u cjelosti završi ugovorene obaveze.	Drugi uslovi	Da
---	--------------	----

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova	Važi za sve partije
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu; 2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi	Da
Izjava privrednog subjekta	ESPD	Da
Period važenja ponude je 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude	Da

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 8 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum. Napomena: U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Izjava privrednog subjekta i garancija ponude podnose se u elektronskom obliku putem ESJN. Izuzetno od prethodnog stava, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku (elektronski potpis), dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponude, i to: Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na original Garanciju ponude dostavlja se: □ neposrednom podnošenjem na arhivi naručioca na adresi Nikole Ljubibratića br. 1, H. Novi ili □ preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Nikole Ljubibratića br. 1, H. Novi zaključno sa danom određenim predmetnim pozivom. U ovom slučaju original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".	Garancija ponude	Da
Rok izvršenja ugovora: ___ dana od dana zaključivanja ugovora. Ponuđač je dužan da navede rok izvršenja ugovora iskazan u danima.	Rok izvršenja ugovora	Da
Mjesto izvršenja ugovora je adresa naručioca	Mjesto izvršenja ugovora	Da
U roku od 30 (trideset) dana od dana uredno izvršene isporuke i dostavljene fakture.	Rok plaćanja	Da
Način plaćanja je: na žiro-račun dobavljača. Žiro račun: _____ Banka: _____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i naziv banke).	Način plaćanja	Da

Ponuđači su dužni da, u koloni „bitne karakteristike predmeta nabavke“ u finansijskom dijelu ponude navedu naziv proizvođača i model proizvoda koji nude.	Drugi uslovi	Ne
Garantni rok: 24 mjeseca od dana prijema robe. Garantni period podrazumijeva period validnosti garancije, tokom koga ponuđač bez dodatne nadoknade vrši zamjenu ili opravku proizvoda, ukoliko je došlo do oštećenja koje nije izazvano krivicom naručioca I to u roku od 3 radna dana od dana prijavljivanja nedostataka u pisanoj formi ili elektronskim putem, od strane Naručioca	Garantni rok	Da
Ponuđač je u obavezi da isporuči namještaj zaključno sa unošenjem u prostorije organizacione jedinice Naručioca, odnosno da izvrši neophodnu montažu namještaja (kod kojeg je potrebna montaža).	Drugi uslovi	Da
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: komisija naručioca će prilikom prijema robe vršiti kontrolu kvaliteta, uviodom u isporučenu robu i provjerom usklađenosti sa zahtjevom/ponuđenim karakteristikama. Ponuđač se obavezuje da bez odlaganja o svom trošku, otkloni nedostatak.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta	Da
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obaveza u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora sa rokom važnosti 7 dana dužim od datuma važnosti ugovora.	Drugi uslovi	Da
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) - Rješenje Instituta (bivše Agencije) za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore o upisu u registar za promet na veliko medicinskim sredstvima.	Uslovi za obavljanje djelatnosti	Ne

Ako Dobavljač bez krivice Naručioca ne izvrši isporuku u ugovorenom roku, dužan je Naručiocu platiti ugovorene kazne penale 1,0‰ (jedan promil) od ugovorene cijene za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka. Visina ugovorene kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene. Plaćanje ugovorene kazne(penala) ne oslobađa Dobavljača obaveze da u cjelosti završi ugovorene obaveze.	Drugi uslovi	Da
---	--------------	----

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja	Važi za sve partije
Cijena	-	-	Da
Rok izvršenja ugovora(izraziti u danima)	Dokaz	Relativno	Da

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja	Važi za sve partije
Cijena	-	-	Da
Rok izvršenja ugovora(izraziti u danima)	Dokaz	Relativno	Da

Tehnička specifikacija prije izmjena

Redni broj partije	Opis	Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
1	Gotov namještaj	16900.00	1	Klupe-opšta	Nabavka i transport i postavljanje klupe sa 4 stolice za čekaonicu. OPIS: Klupa četvorosed je sa crnom metalnom konstrukcijom, dimenzija 215x40, visine 83.5cm. Sedalni dio je od drveta, koji može biti i tapaciran, po želji investitora, a na osnovu štof karte proizvođača. Oznaka u crtežu 13	4.00	kom.

1	Gotov namještaj	16900.00	2	Stolice-opšta	Nabavka i transport radne stolice za ljekare. OPIS: Radna fotelja za lekare je sa metalna bazom i fiksnim naslonom za ruke. Fotelja posjeduje multiblok mehanizam. Presvučena je eko kožom u crnoj boji. Ukupna visina: 113-121cm, visina sjedišta: 42-50cm, širina sjedišta: 48cm, dubina sjedišta: 70cm, težina stolice: 25kg U cijenu uračunati sav materijal, alat i rad. Oznaka u crtežu 14	6.00	kom.
			3	Stolice-opšta	Nabavka i transport radne stolice za medicinske tehničare. OPIS: Naslon crna mreža sa podesivom lumbalnom podrškom, sjedište presvučeno štofom. PVC baza, PVC podesivi rukonasloni, gumeni točkići, gasni lift, sinhroni mehanizam. Stolica posjeduje gasni lift za podizanje i spuštanje i mehanizam za zaustavljanje u više položaja. Boja: crna Materijali: štof crna boja, poliuretanska pjena, mrežni naslon, baza od pvc. Ukupna visina: 99cm-109cm,visina sjedišta 35cm-47cm, širina sjedišta 66cm,dubina sjedišta: 49cm, težina stolice: 18kg Oznaka u crtežu 15	8.00	kom.

	1	Gotov namještaj	16900.00	4	TV police-opšta	Nabavka, transport i postavljanje TV police u sobi za odmor. Odabrani model je kombinacija zidnih polica Eket, proizvođača Ikea. Dimenzije su 175x35, visine 70cm. OPIS: Polica se kači na zid pomoću šina. Sadrži 2 otvorene police EKET dimenzija 2x35x35x35cm. Šina za kačenje je od galvanizovanog čelika, dok su police od iverice. Sa zadnje strane ploča je od lesonita presvučenog papirnom i plastičnom folijom. Sve ivice su sa plastificiranim kantom. Finalni izbor je uz obaveznu saglasnost investitora ili projektanta. Oznaka u crtežu 17	1.00	kom.
--	---	-----------------	----------	---	-----------------	---	------	------

1	Gotov namještaj	16900.00	5	Sto-opšta	Nabavka, transport i postavljanje stola u sobi za odmor. OPIS: Sto STANDTORP je produživi sto dimenzija 150/205/260x95x65 cm, oblih ivica. Ploča stola je od iverice, zaštićene plastičom folijom, kantovane abs trakom. Nogare stola i podokvir izrađeni su od stabilnog, izdržljivog čelika sa završnim epoksidnim /poliesterskim premazom u prahu. Finalni izbor je uz obaveznu saglasnost investitora ili projektanta. Oznaka u crtežu 18	1.00	kom.
			6	Stolica-opšta	Nabavka, transport i postavljanje stolica u sobi za odmor. OPIS: Stolica KRILBO proizvođača Ikea ima čeličnii okvir i nogare, finalno presvučene epoksidnim /poliesterskim prahom. Sedište i naslon su od polietilenske plastike sa oblogom od poliuretanske pene i finalno presvučene tkaninom. Finalni izbor je uz obaveznu saglasnost investitora ili projektanta. Oznaka u crtežu 19	10.00	kom.

1	Gotov namještaj	16900.00	7	Vješaonik za odjeću-opšta	Nabavka, transport i postavljanje vješaonika za odeću u ordinacijama, sobi za odmor i sobi za intervencije. OPIS: Vješaonik za odlaganje ne samo odjeće već i kišobrana. Dimenzije:43x37x174 cm Materijal: Metal sa epoksidnim premazom u prahu, boja-bijela. Ounaka u crtežu 21	8.00	kom.
			8	Klupe-pedijatrija	Nabavka i transport i postavljanje klupe sa 4 stolica za čekaonicu. OPIS: Klupa četvorosed je sa crnom metalnom konstrukcijom, dimenzija 215x40, visine 83.5cm. Sedalni dio je od drveta, koji može biti i tapaciran, po želji investitora, a na osnovu štof karte proizvođača. Oznaka u crtežu 07	6.00	kom.
			9	Stočić-pedijatrija	Nabavka i transport stočića u čekaonici pedijatrije, oznake 3E04 OPIS: Kružni stočić sa čeličnom bazom koja je sa poliuretanskim zaštitnim premazom u prahu. Ploča stočića je od laminiranog medijapana. Prečnik stočića je 40cm, visina 41cm. *Fotografija je informativnog karaktera, preuzeta sa sajta proizvođača i nije obavezujuća. Oznaka u crtežu 08	2.00	kom.

1	Gotov namještaj	16900.00	10	Radna stolica-pedijatrija	Nabavka i transport radne stolice za ljekare. OPIS: Radna fotelja za lekare je sa metalna bazom i fiksnim naslonom za ruke. Fotelja posjeduje multiblok mehanizam. Presvučena je eko kožom u crnoj boji. Ukupna visina: 113-121cm, visina sjedišta: 42-50cm, širina sjedišta: 48cm, dubina sjedišta: 70cm, težina stolice: 25kg U cijenu uračunati sav materijal, alat i rad. Oznaka u crtežu 10	5.00	kom.
			11	Radna stolica-pedijatrija	Nabavka i transport radne stolice za medicinske tehničare. OPIS: Naslon crna mreža sa podesivom lumbalnom podrškom, sjedište presvučeno štofom. PVC baza, PVC podesivi rukonasloni, gumeni točkići, gasni lift, sinhroni mehanizam. Stolica posjeduje gasni lift za podizanje i spuštanje i mehanizam za zaustavljanje u više položaja. Boja: crna Materijali: štof crna boja, poliuretanska pjena, mrežni naslon, baza od pvc. Ukupna visina: 99cm-109cm,visina sjedišta 35cm-47cm, širina sjedišta 66cm,dubina sjedišta: 49cm, težina stolice: 18kg Oznaka u crtežu 11	5.00	kom.

1	Gotov namještaj	16900.00	12	Sto-pedijatrija	Nabavka, transport i postavljanje stola "Milo", dobavljača Dr. Trade, Podgorica, u sobi za odmor medicinskih tehničara i u sobi za odmor lekara (prostorije oznaka 3E13 i 3E19) OPIS: Sto MILO, Dr. Trade, Podgorica je dostupan u dimenzijama: 120x60, 120x80, 140x60, 140x80, 160x60, 160x80, 180x80 i 200x80cm. U prostoriji 3e13 postavlja se sto dim. 160x80cm (oznaka 11), dok se u prostoriji 3e 19 postavlja sto dim. 180x80cm (oznaka 11a). Ploča stola je od medijapana, zaštićena plastičom folijom, kantovana abs trakom. Nogare stola i podokvir su italijanskog brenda GGA, izrađeni su od stabilnog, izdržljivog čelika sa završnim epoksidnim /poliesterskim premazom u prahu. Oznaka u crtežu 12	2.00	kom.
---	-----------------	----------	----	-----------------	--	------	------

1	Gotov namještaj	16900.00	13	Stolice-pedijatrija	Nabavka, transport i postavljanje stolica u sobi za odmor. OPIS: Stolica KRILBO proizvođača Ikea ima čeličnii okvir i nogare, finalno presvučene epoksidnim /poliesterskim prahom. Sedište i naslon su od polietilenske plastike sa oblogom od poliuretanske pene i finalno presvučene tkaninom. Finalni izbor je uz obaveznu saglasnost investitora ili projektanta. Oznaka u crtežu 13	12.00	kom.
			14	Vješaonik za odjeću-pedijatrija	Nabavka, transport i postavljanje vješaonika za odeću u ordinacijama, sobi za odmor i sobi za intervencije. OPIS: Vješaonik za odlaganje ne samo odjeće već i kišobrana. Dimenzije:43x37x174 cm Materijal: Metal sa epoksidnim premazom u prahu, boja-bijela. Oznaka u crtežu 15	5.00	kom.

1	Gotov namještaj	16900.00	15	Stočić za djecu-- pedijatrija	Nabavka, transport i postavljanje stočića za djecu u ordinaciji br. 4 - prostorija oznake 3E11 OPIS: Ovaj klub sto koristiće se kao radni sto i sto za igru djece. Konstrukcija-nogare i podokvir stola je od pune brezovine. Ploča stola je od pune brezovine i jasenovog furnira. Dimenzije stola su 120x50cm, visina 50cm. Oznaka u crtežu 16	2.00	kom.
			18	Stolice za djecu-- pedijatrija	Nabavka, transport i postavljanje dječijih stolica u ordianciji br. 4 - prostorija oznake 3E11 OPIS: Stolice za manju djecu su sa nogarama od punog bukovog drveta, dok je sjedalna ploča i naslon od lameliranog medijapana. Dimenzije stolice su: 32x31.5, visina 50cm. Oznaka u crtežu 17	4.00	kom.

	2	Namještaj po mjeri	56000.00	1	Radni sto-opšta	Nabavka materijala, izrada , transport i dostava radnog stola za ljekare, dimenzija 160x80x75cm. OPIS: Radna ploča je od univera, d=3,6cm, u dekoru kašmir mat ili sličnom, po izboru investitora, a uz saglasnost projektanta. Proizvođač je EGGER ili drugi minimalno istog kvaliteta. Ploču kantovati ABS trakom debljine 2mm, u istom dekoru. Ploča se oslanja na aluminijsku konstrukciju proizvođača VOGA tipa AIR-AQ. ili drugog sličnog kvaliteta, u sivoj boji. Visina okvira je 71,5cm. Okviri su povezani pomoću konektora, tipa Connector telescopic 1400-2000mm. Konstrukcija ima 3 štelujuće nogice za podešavanja visine do 5mm. Oznaka u crtežu 23	6.00	kom.
--	---	--------------------	----------	---	-----------------	---	------	------

	2 Namještaj po mjeri	56000.00	2 Radni sto-opšta	Nabavka materijala, izrada , transport i dostava radnog stola za medicinsku sestru, dimenzija 120x60x75cm. OPIS: Radna ploča je od univera, d=3,6cm, u dekoru kašmir mat ili sličnom, po izboru investitora, a uz saglasnost projektanta. Proizvođač je EGGER ili drugi minimalno istog kvaliteta. Ploču kantovati ABS trakom debljine 2mm, u istom dekoru. Ploča se oslanja na aluminijsku konstrukciju proizvođača VOGA tipa HAVANA 40/600, ili drugog sličnog kvaliteta, u sivoj boji. Visina okvira je 71,5cm, pirian 79cm. Okviri su povezani pomoću konektora, tipa Connector telescopic 900-1400mm. Konstrukcija ima 3 štelujuće nogice za podešavanja visine do 5mm. Oznaka u crtežu 24	5.00 kom.	
--	----------------------	----------	-------------------	--	-----------	--

	2	Namještaj po mjeri	56000.00	3	Radni sto-opšta	Nabavka materijala, izrada , transport i dostava radnog stola za medicinsku sestru, dimenzija 110x60x75cm. OPIS: Radna ploča je od univera, d=3,6cm, u dekoru kašmir mat ili sličnom, po izboru investitora, a uz saglasnost projektanta. Proizvođač je EGGER ili drugi minimalno istog kvaliteta. Ploču kantovati ABS trakom debljine 2mm, u istom dekoru. Ploča se oslanja na aluminijsku konstrukciju proizvođača VOGA tipa HAVANA 40/600, ili drugog sličnog kvaliteta, u sivoj boji. Visina okvira je 71,5cm, pirian 79cm. Okviri su povezani pomoću konektora, tipa Connector telescopic 900-1400mm. Konstrukcija ima 3 štelujuće nogice za podešavanja visine do 5mm. Oznaka u crtežu 25	1.00	kom.
--	---	--------------------	----------	---	-----------------	--	------	------

	2	Namještaj po mjeri	56000.00	4	Fiokar za radni sto-opšta	Nabavka materijala, izrada , transport i dostava fiokara uz radni sto ljeakara i medicinskih tehničara, dimenzija 50x52x66cm OPIS: Fiokar je kompletno od univera proizvođača EGGER ili drugog sličnog kvaliteta, debljine 18mm, kantovan ABS trakama, sve u dekoru kašmir mat. Fiokar ima 4 fioke, unutrašnje-korisne visine 12,8cm, sa klizačima i usporivačima. Korisna dubina fioka je 46,4cm, a otvaraju se pomoću metalnih ručki obrade mat antracit. Fiokar se oslanja se na 4 silokonska točkića □50mm, sa pločicom i kočnicom, završne obrade crna mat. Fiokari se postavljaju uz radne stolove doktora, medicinskih tehničara i 2 u prostoriji info-pulta. Oznaka u crtežu 26	14.00	kom.
--	---	--------------------	----------	---	---------------------------	--	-------	------

2	Namještaj po mjeri	56000.00	5	Kuhinja-opšta	Nabavka materijala, izrada , transport-dostava i montaža kuhinje dimenzija 208x60x241.2cm u prostoriji oznake 3E18 -soba za odmor. OPIS: Korpus kuhinje se izrađuje od univera d=18mm u bijeloj boji (osim gornjig otvorenih polica koje su u dezenu "LAVA"), proizvođača EGGER ili drugog proizvođača sličnog kvaliteta. Frontovi kuhinje su od medijapana D=18mm, u dezenu kašmir mat. Sve ploče kantuju se ABS trakom u skladu sa odabranom teksturom i dezenom. Radna ploča je debljine 38mm u granit antracit dezenu. Kuhinju izvesti po datim dimenzijama. Pozicija uključuje sav potreban okov, metalne ručke u mat crnoj boji, kao i nabavku i ugradnju jednodjelne sudopere i jednoručne česme sa pratećom armaturom. Pozicija obuhvata i ugradnju ploče sa 2 ringle. Nabavka ugradne ploče i frižidera je data kao posebna pozicija u predmjeru. Oznaka u crtežu 27	1.00	kom.
---	--------------------	----------	---	---------------	---	------	------

2	Namještaj po mjeri	56000.00	6	Trokrilni plakar sa 6 vrata-opšta	Nabavka materijala, izrada , transport-dostava i montaža ugradnog trokrilnog plakara sa 6 vrata u prostoriji za odmor oznake 3e18, dimenzija 151x60x260cm. OPIS: Plakar se sastoji od 2 korpusa od univera u bijeloj boji, debljine 18mm, proizvođača EGGER ili drugog proizvođača istog kvaliteta. Uži korpus sadrži police i vješalicu za odjeću, dok širi sadrži samo police. Čela su od medijapana debljine 18mm u dezenu kašmir mat. Sva vidljiva kantovanja su od ABS trake debljine 2mm u dezenu čela (kašmir mat), dok se ostala kantovanja izvode melanimskom kant trakom u odgovarajućoj boji. Odabrana ručica za namještaj je: BILLSBO 120mm, aluminijska, bijela, sa premazom u prahu (Ikea). Pozicija obuhvata sav potreban okov: metalnu šipku za kačenje garderobe, ručke, metalne stope, šarke "solido" ili ekvivalentne. Oznaka u crtežu 28	1.00	kom.
---	--------------------	----------	---	-----------------------------------	---	------	------

2	Namještaj po mjeri	56000.00	7	Dvokrilna komoda sa 2 vrata-opšta	Nabavka materijala, izrada , transport-dostava i montaža dvokrilne komode sa 2 vrata i 2 fioke u predprostoru sobe za odmor, tj. prostoriji oznake 3e02, dim. 110x40x75cm. OPIS: Komoda se sastoji od korpusa od univera u kašmir mat boji, debljine 18mm, proizvođača EGGER ili drugog proizvođača istog kvaliteta. Korpusi su dubine 40cm, sa podjelama kako je prikazano. Čela i gornja ploča komode su od medijapana debljine 18mm u dezenu kašmir mat. Sva vidljiva kantovanja su od ABS trake debljine 2mm u dezenu čela (kašmir mat), dok se ostala kantovanja izvode melanimskom kant trakom u odgovarajućoj boji. Odabrana ručica za namještaj je: BILLSBO 120mm, aluminijumska, bela, sa premazom u prahu (Ikea). Nogare su al ili PVC, kockaste, podesive, dimenzija 40x100mm. Pozicija obuhvata sav potreban okov: ručke, nogare, šarke "solido" ili ekvivalentne. Oznaka u crtežu 29	1.00	kom.
---	--------------------	----------	---	-----------------------------------	---	------	------

2	Namještaj po mjeri	56000.00	8	Jednokrlni plakar sa 2 vrata-opšta	Nabavka materijala, izrada, transport-dostava i montaža jednokrlnog plakara sa 2 vrata u lekarskoj ordinaciji, dim. 60x50x240cm. OPIS: Plakar se sastoji od korpusa od univera u kašmir-mat boji, debljine 18mm, proizvođača EGGER ili drugog proizvođača istog kvaliteta. Ormar sadrži police i vješalicu za odjeću. Čela su od medijapana debljine 18mm u dezenu kašmir mat. Sva vidljiva kantovanja su od ABS trake debljine 2mm u dezenu čela (kašmir mat), dok se ostala kantovanja izvode melanimskom kant trakom u odgovarajućoj boji. Odabrana ručica za namještaj je: BILLSBO 120mm, aluminijumska, bela, sa premazom u prahu (Ikea). Nogare su al ili PVC, kockaste, podesive, dimenzija 40x100mm. Pozicija obuhvata sav potreban okov: ručke, nogare, šarke "solido" ili ekvivalentne. Oznaka u crtežu 30	12.00	kom.
---	--------------------	----------	---	------------------------------------	---	-------	------

2	Namještaj po mjeri	56000.00	9	Trokrilna komoda sa 2 vrata i 3 fioke-opšta	Nabavka materijala, izrada, transport-dostava i montaža trokrilne komode sa 2 vrata i 3 fioke u lekarskoj ordinaciji. OPIS: Komoda se sastoji od korpusa od univera u kašmir mat boji, debljine 18mm, proizvođača EGGER ili drugog proizvođača istog kvaliteta. Korpusi su dubine 50cm, sa podjelama kako je prikazano. Čela i gornja ploča komode su od medijapana debljine 18mm u dezenu kašmir mat. Sva vidljiva kantovanja su od ABS trake debljine 2mm u dezenu čela (kašmir mat), dok se ostala kantovanja izvode melanimskom kant trakom u odgovarajućoj boji. Odabrana ručica za namještaj je: BILLSBO 120mm, aluminijumska, bela, sa premazom u prahu (Ikea). Nogare su al ili PVC, kockaste, podesive, dimenzija 40x100mm. Pozicija obuhvata sav potreban okov: ručke,nogare-stope, šarke "solido" ili ekvivalentne. Oznaka u crtežu 31	5.00	kom.
---	--------------------	----------	---	---	---	------	------

2	Namještaj po mjeri	56000.00	10	Dvokrilna komoda sa 2 vrata i 3 fioke-opšta	Nabavka materijala, izrada, transport-dostava i montaža dvokrilne komode sa 2 vrata i 3 fioke u prostoriji medicinskog tehničara, dim. 123x55x85cm. OPIS: Komoda se sastoji od korpusa od univera u kašmir mat boji, debljine 18mm, proizvođača EGGER ili drugog proizvođača istog kvaliteta. Korpusi su dubine 55cm, sa podjelama kako je prikazano. Čela i gornja ploča komode su od medijapana debljine 18mm u dezenu kašmir mat. Sva vidljiva kantovanja su od ABS trake debljine 2mm u dezenu čela (kašmir mat), dok se ostala kantovanja izvode melanimskom kant trakom u odgovarajućoj boji. Odabrana ručica za namještaj je: BILLSBO 120mm, aluminijumska, bela, sa premazom u prahu (Ikea). Nogare su al ili PVC, kockaste, podesive, dimenzija 40x100mm. Pozicija obuhvata sav potreban okov: ručke, nogare, šarke "solido" ili ekvivalentne. Oznaka u crtežu 32	5.00	kom.
---	--------------------	----------	----	---	--	------	------

2	Namještaj po mjeri	56000.00	11	Fiokar-opšta	Nabavka materijala, izrada, transport-dostava i montaža fiokara u prostoriji medicinskog tehničara. Fiokar je sa 3 fioke dim. 50x46cm, visine 85cm. OPIS: Fiokar ima korpus od univera boji kašmir mat, debljine 18mm, proizvođača EGGER ili drugog proizvođača istog kvaliteta. Korpus je dubine 46cm, sa podjelama kako je prikazano. Čela su od medijapana debljine 18mm u dezenu kašmir mat, kao i gornja ploča. Gornja ploča je prepuštena 1,5cm u odnosu na korpus. Sva vidljiva kantovanja su od ABS trake debljine 2mm u dezenu čela (kašmir mat), dok se ostala kantovanja izvode melanimskom kant trakom u odgovarajućoj boji. Odabrana ručica za namještaj je: BILLSBO 120mm, aluminijska, bela, sa premazom u prahu (Ikea). Nogare su al ili PVC, kockaste, podesive, dimenzija 40x100mm. Pozicija obuhvata sav potreban okov: ručke, nogare, šarke "solido" ili ekvivalentne. Oznaka u crtežu 33	5.00	kom.
			12	Pomoćni pult-opšta	Nabavka materijala, izrada, transport-dostava i montaža pomoćnog pulta	1.00	kom.

oznake 34, koji je smješten u prostoriji oznake 3e015.
OPIS: Dimenzije pulta su 130x30cm, visina 75cm. Pult je izrađen kompletno od medijapana u boji kašmir mat, debljine 18mm, proizvođača EGGER ili drugog proizvođača istog kvaliteta. Korpus je dubine 30cm, oblika ćirilichnog slova "P". Sa zadnje strane je vertikalna ploča koja je kraća 20cm u odnosu na korpus. Gornja ploča je prepuštena 1,5cm u odnosu na korpus. Pult poseduje 3 fioke korisne visine 16,8cm, sa usporivačima. Sva vidljiva kantovanja su od ABS trake debljine 2mm u dezenu čela (kašmir mat), dok se ostala kantovanja izvode melanimskom kant trakom u odgovarajućoj boji. Odabrana ručica za namještaj je: BILLSBO 120mm, aluminijumska, bela, sa premazom u prahu (Ikea). Sa donje strane vertikalnih elemenata postaviti gumene stope. Pozicija obuhvata sav potreban okov: ručke, šarke "solido" ili ekvivalentne, usporivače fioka, šrafovsku robu. Oznaka u crtežu 34

13 Plakar-opšta

Nabavka materijala, izrada, transport-

1.00 kom.

dostava i montaža
plakara u čekaonici,
dimenzija
100x60x225cm.
OPIS: Plakar se sastoji
od korpusa od univera
u dezenu drvo:
sonoma hrast ili slično,
debljine 18mm,
proizvođača EGGER ili
drugog proizvođača
istog kvaliteta. Plakar
sadrži police za
odlaganje sredstava za
održavanje higijene, a
na zahtev investitora,
može se predvideti kao
plakar za odlaganje
stvari za pacijente, s
tim da bi u tom slučaju
bilo potrebno
modifikovati podelu
krila na način da je
jedna polica jedno
krilo. Čela su od
medijapana debljine
18mm u dezenu
kašmir mat.
Sva vidljiva kantovanja
su od ABS trake
debljine 2mm u
dezenu čela (kašmir
mat), dok se ostala
kantovanja izvode
melanimskom kant
trakom u
odgovarajućoj boji.
Odabrana ručica za
namještaj je: BILLSBO
120mm,
aluminijumska, bela,
sa premazom u prahu
(Ikea). Nogare su al ili
PVC, kockaste,
podesive, dimenzija
40x100mm. Pozicija
obuhvata sav potreban
okov: ručke, nogare,
šarke "solido" ili
ekvivalentne.
Oznaka u crtežu 35

14 Fiokar uz radni sto-opšta

Nabavka materijala,

1.00 kom.

izrada, transport-
dostava i montaža
fiokara uz radni sto u
prostoriji info pulta,
dimenzija
120x60x75cm
OPIS: Korpus fiokara
je od univera
proizvođača EGGER ili
drugog sličnog
kvaliteta, debljine
18mm, kantovan ABS
trakama, sve u dekoru
kašmir mat. Čela
fiokara su od
medijapana debljine
18mm u istom dekoru i
sa istim kantom.
Fiokar ima 9 fioka, istih
visina, sa klizačima i
usporivačima. Korisna
dubina fioka je 56,4cm,
a otvaraju se pomoću
metalnih ručki:
BILLSBO 120mm.
Ručka je
aluminijumska, bela,
sa premazom u prahu
(Ikea). Nogare su al ili
PVC, kockaste,
podesive, dimenzija
40x100mm. Pozicija
obuhvata sav potreban
okov: ručke, nogare,
šarke "solido" ili
ekvivalentne, klizaće,
usporivače i sl. Po
potrebi, uz zahtev
investitora, na fiokama
ugraditi bravice sa
ključem.
Oznaka u crtežu 36

15 Radni sto-opšta

Nabavka materijala,
izrada, transport-
dostava i montaža
radnog stola u
prostoriji info pulta,
dimenzija 310x60x75:
radni sto + pult
dimenzija 310x30 na
visini 110cm.

1.00 kom.

OPIS: Radna ploča radnog stola je od univera, d=3,6cm, u dekoru kašmir mat ili sličnom, po izboru investitora, a uz saglasnost projektanta. Radi se po mogućstvu iz 1 komada. Proizvođač je EGGER ili drugi minimalno istog kvaliteta. Ploču sola kantovati ABS trakom debljine 2mm, u istom dekoru. Ploča se oslanja na 2 para aluminijumskih nogara proizvođača VOGA tipa HAVANA 40/600, ili drugog sličnog kvaliteta, u sivoj boji. Visina okvira je 71,5cm. Okviri su povezani pomoću konektora, tipa Connector telescopic 1400-2000mm. Konstrukcija ima 2 para sa po 3 štelujuće nogice za podešavanja visine do 5mm. Oznaka u crtežu 37

16 Obloga zida-opšta

Nabavka materijala i oblaganje spoljašnjeg zida isod prozora info pulta, dimenzija 250x60/30 cm, debljine 18mm. Obloga je od medijapana, sa dodatkom laserski sečenih slova koja su izrađena od aluminijuma. OPIS: Zid se oblaže ispod ugrađene kamene klupice. Obloga zida je prema dimenzijama iz ovog priloga. Ploču kantovati ABS trakom debljine 2mm, u istom dekoru.

1.00 kom.

		Oznaka u crtežu 38		
17	Plakar-opšta	Nabavka materijala, izrada, transport-dostava i montaža plakara ispred toaleta za zaposlene, dimenzija 115x50cm, visine 225cm, odnosno-do spuštenog plafona. OPIS: . Plakar se sastoji od korpusa od univera u boji po izboru investitora, debljine 18mm, proizvođača EGGER ili drugog proizvođača istog kvaliteta. Čela su od medijapana debljine 18mm u dezenu kašmir mat. Sva vidljiva kantovanja su od ABS trake debljine 2mm u dezenu čela (kašmir mat), dok se ostala kantovanja izvode melanimskom kant trakom u odgovarajućoj boji. Odabrana ručica za namještaj je: BILLSBO 120mm, aluminijumska, bela, sa premazom u prahu (Ikea). Nogare su al ili PVC, kockaste, podesive, dimenzija 40x100mm. Pozicija obuhvata sav potreban okov: ručke, nogare, šarke "solido" ili ekvivalentne. Oznaka u crtežu 39	1.00	kom.
18	Dvokrilni garderobni plakar-opšta	Nabavka materijala, izrada, transport-dostava i montaža dvokrilnog garderobnog plakara "A", dimenzija 75x55cm, visine 210cm	4.00	kom.

					OPIS: Plakar se sastoji od korpusa od univera u boji po izboru investitora, debljine 18mm, proizvođača EGGER ili drugog proizvođača istog kvaliteta. Sastoji se iz 2 identična krila, svako sa svojim ključem. Sadrži police i vješalicu za odjeću. Čela su od medijapana debljine 18mm u dezenu kašmir mat. Sva vidljiva kantovanja su od ABS trake debljine 2mm u dezenu čela (kašmir mat), dok se ostala kantovanja izvode melanimskom kant trakom u odgovarajućoj boji. Odabrana ručica za namještaj je: BILLSBO 120mm, aluminijska, bela, sa premazom u prahu (Ikea). Nogare su al ili PVC, kockaste, podesive, dimenzija 40x100mm. Pozicija obuhvata sav potreban okov: bravicu sa ključem, ručke, nogare, šarke "solido" ili ekvivalentne. Oznaka u crtežu 40		
	19	Dvokrilni garderobni plakar-opšta	Nabavka materijala, izrada, transport-dostava i montaža dvokrilnog garderobnog plakara "B", dimenzija 80x55cm, visine 210cm OPIS: Plakar se sastoji od korpusa od univera u boji po izboru investitora, debljine 18mm, proizvođača	4.00	kom.		

					EGGER ili drugog proizvođača istog kvaliteta. Sastoji se iz 2 identična krila, svako sa svojim ključem. Sadrži police i vješalicu za odjeću. Čela su od medijapana debljine 18mm u dezenu kašmir mat. Sva vidljiva kantovanja su od ABS trake debljine 2mm u dezenu čela (kašmir mat), dok se ostala kantovanja izvode melanimskom kant trakom u odgovarajućoj boji. Odabrana ručica za namještaj je: BILLSBO 120mm, aluminijska, bela, sa premazom u prahu (Ikea). Nogare su al ili PVC, kockaste, podesive, dimenzija 40x100mm. Pozicija obuhvata sav potreban okov: bravicu sa ključem, ručke, nogare, šarke "solido" ili ekvivalentne. Oznaka u crtežu 41		
	20	Radni sto-opšta			Nabavka materijala, izrada, transport-dostava i montaža radnog stola oznake 42 smještenog u prostoriji oznake 3e017. OPIS: Dimenzije radnog stola su 100x50cm, visina 75cm. Sto je izrađen kompletno od medijapana u boji kašmir mat, debljine 18mm, proizvođača EGGER ili drugog proizvođača istog	1.00	kom.

kvaliteta. Korpus je dubine 50cm, oblika ćirilćnog slova "P". Sa zadnje strane je vertikalna ploća koja je kraća 20cm u odnosu na korpus. Gornja ploća je prepuštena 1,5cm u odnosu na korpus. Sto poseduje 2 fioke korisne visine 15cm, sa usporivaćima. Sva vidljiva kantovanja su od ABS trake debljine 2mm u dezenu ćela (kašmir mat), dok se ostala kantovanja izvode melanimskom kant trakom u odgovarajućoj boji. Odabrana rućica za namještaj je: BILLSBO 120mm, aluminijumska, bela, sa premazom u prahu (Ikea). Sa donje strane vertikalnih elemenata postaviti gumene stope. Pozicija obuhvata sav potreban okov: rućke, šarke "solido" ili ekvivalentne, usporivaće fioka, šrafovsku robu. Oznaka u crtežu 42

21 Ormar za lijekove-opšta

Nabavka materijala, izrada, transport-dostava i montaža ormara za lijekove, oznake 43. Ormari za lijekove su smješteni je u prostoriji oznake 3e017. OPIS: Dimenzije ormara su 90x60cm, visina 225cm. Korpus i ćela donjih vratanaca su od medijapana u boji kašmir mat,

3.00 kom.

					debljine 18mm, proizvođača EGGER ili drugog proizvođača istog kvaliteta. Ormar ima 4 vratanca, od toga su donja od medijapana, dok su gornja od aluminijskog rama, širine 3cm, sa ispunom od float stakla, debljine 4mm. Sva vratanca poseduju bravicu sa ključem. Sva vidljiva kantovanja su od ABS trake debljine 2mm u dezenu čela (kašmir mat), dok se ostala kantovanja izvode melanimskom kant trakom u odgovarajućoj boji. Pozicija obuhvata sav potreban okov: ručke, šarke "solido" ili ekvivalentne i dr. Oznaka u crtežu 43	
	22	Radni sto-pedijatrija			Nabavka materijala, izrada , transport i dostava radnog stola za ljekare, dimenzija 160x80x75cm. OPIS: Radna ploča je od univera, d=3,6cm, u dekoru kašmir mat ili sličnom, po izboru investitora, a uz saglasnost projektanta. Proizvođač je EGGER ili drugi minimalno istog kvaliteta. Ploču kantovati ABS trakom debljine 2mm, u istom dekoru. Ploča se oslanja na aluminijsku konstrukciju proizvođača VOGA tipa AIR-AQ. ili drugog sličnog kvaliteta, u sivoj boji. Visina okvira je 71,5cm. Okviri su	5.00 kom.

		povezani pomoću konektora, tipa Connector telescopic 1400-2000mm. Sa zadnje strane postavlja se vertikalna ploča od univera dimenzija 140x40cm, d=18mm, dekor kašmir mat. Konstrukcija ima 3 štelujuće nogice za podešavanja visine do 5mm. Oznaka u crtežu 18		
23	Fiokar uz radni sto-pedijatrija	Nabavka materijala, izrada , transport i dostava fiokara uz radni sto ljekara dimenzija 50x52x66cm OPIS: Fiokar je kompletno od univera proizvođača EGGER ili drugog sličnog kvaliteta, debljine 18mm, kantovan ABS trakama, sve u dekoru kašmir mat. Fiokar ima 4 fioke, unutrašnje-korinsne visine 12,8cm, sa klizačima i usporivačima. Korisna dubina fioka je 46,4cm, a otvaraju se pomoću metalnih ručki obrade mat antracit. Fiokar se oslanja se na 4 silokonska točkića □50mm, sa pločicom i kočnicom, završne obrade crna mat. Fiokari se postavljaju uz radne stolove doktora. Oznaka u crtežu 19	5.00	kom.
24	Kuhinja-pedijatrija	Nabavka materijala, izrada , transport-dostava i montaža kuhinje dimenzija 350x60x241.8cm u prostoriji oznake 3E14 OPIS: Korpus kuhinje se izrađuje od univera	1.00	kom.

d=18mm u bijeloj boji (osim gornjig otvorenih polica koje su u dezenu" LAVA SIVA" ili "TARTUF BRAON"), proizvođača EGGER ili drugog proizvođača sličnog kvaliteta. Frontovi kuhinje su od medijapana D=18mm, u dezenu kašmir mat. Sve ploče kantuju se ABS trakom u skladu sa odabranom teksturom i dezenom. Radna ploča je debljine 38mm u dezenu "TITANIT SIVI" ili drugom, po izboru investitora, a uz saglasnost projektanta.

Kuhinju izvesti po datim dimenzijama. Viseći elementi iznad frižidera su dubine 60cm, kao i kompletan plakar sa desne strane (širine 110cm). Viseći elementi iznad radne ploče su dubine 30cm. Nogare obložiti demontažnom soklom, visine 8-10cm. Pozicija uključuje sav potreban okov, metalne ručke u mat crnoj boji, kao i nabavku i ugradnju jednodjelne sudopere, jednoručne česme sa pratećom armaturom. Ugradna rerna, ploča i frižider se obraćunavaju zasebno. Pozicija uključuje sav potreban okov, metalne ručke u mat crnoj boji, kao i nabavku i ugradnju jednodjelne sudopere i

			jednoručne česme sa pratećom armaturom. Pozicija obuhvata i ugradnju ploče sa 2 ringle. Nabavka ugradne ploče i frižidera je data kao posebna pozicija u predmjeru. Oznaka u crtežu 20		
	25	Dvokrilni plakar sa 4 vrata-pedijatrija	Nabavka materijala, izrada , transport-dostava i montaža dvokrilnog plakara sa 4 vrata u ljevakarskoj ordinaciji, dim. 75x60x240cm. U jednoj ordinaciji postavljaju se po 2 plakara, za svakog doktora po smjeni. OPIS: Plakar se sastoji od korpusa od univera u boji kašmir mat, debljine 18mm, proizvođača EGGER ili drugog proizvođača istog kvaliteta. Sadrži police i vješalicu za odjeću. Čela su od medijapana debljine 18mm u dezenu kašmir mat. Sva vidljiva kantovanja su od ABS trake debljine 2mm u dezenu čela (kašmir mat), dok se ostala kantovanja izvode melanimskom kant trakom u odgovarajućoj boji. Odabrana ručica za namještaj je: BILLSBO 120mm, aluminijumska, bela, sa premazom u prahu (Ikea). Nogare su al ili PVC, kockaste, podesive, dimenzija 40x100mm. Pozicija obuhvata sav potreban okov: ručke, nogare,	4.00	kom.

		šarke "solido" ili ekvivalentne, bravicu sa ključem, po potrebi. Oznaka u crtežu 21		
26	Jednokrillni plakar sa 2 vrata-pedijatrija	Nabavka materijala, izrada , transport-dostava i montaža jednokrillnog plakara sa 2 vrata u lekarskoj ordinaciji, dim. 55x60x240cm. U jednoj ordinaciji postavljaju se po 2 plakara, za svakog doktora po smjeni. OPIS: Plakar se sastoji od korpusa od univera u boji kašmir mat, debljine 18mm, proizvođača EGGER ili drugog proizvođača istog kvaliteta. Sadrži police i vješalicu za odjeću. Čela su od medijapana debljine 18mm u dezenu kašmir mat. Sva vidljiva kantovanja su od ABS trake debljine 2mm u dezenu čela (kašmir mat), dok se ostala kantovanja izvode melanimskom kant trakom u odgovarajućoj boji. Odabrana ručica za namještaj je: BILLSBO 120mm, aluminijumska, bela, sa premazom u prahu (Ikea). Nogare su al ili PVC, kockaste, podesive, dimenzija 40x100mm. Pozicija obuhvata sav potreban okov: ručke, nogare, šarke "solido" ili ekvivalentne,. bravicu sa ključem, po potrebi. Oznaka u crtežu 22	2.00	kom.
27	Trokrillni plakar sa 6	Nabavka materijala,	1.00	kom.

				vrata-pedijatrija	izrada, transport-dostava i montaža trokrilnog plakara sa 6 vrata u prostoriji oznake 3e18: predprostor toaleta, dimenzija: 150x60x240cm OPIS: Plakar se sastoji od 2 korpusa od univera u bijeloj boji, debljine 18mm, proizvođača EGGER ili drugog proizvođača istog kvaliteta. Čela su od medijapana debljine 18mm u dezenu kašmir mat. Sva vidljiva kantovanja su od ABS trake debljine 2mm u dezenu čela (kašmir mat), dok se ostala kantovanja izvode melanimskom kant trakom u odgovarajućoj boji. Odabrana ručica za namještaj je: BILLSBO 120mm, aluminijumska, bela, sa premazom u prahu (Ikea). Korpusi su je podignuti 10cm u odnosu na kotu gotovog poda, radi čišćenja. Nogare su al ili PVC, kockaste, podesive visine. Preko nogara postavlja se demontažna sokla u dezenu krila. Pozicija obuhvata sav potreban okov: ručke, metalne stope, šarke "solido" ili ekvivalentne. Oznaka u crtežu 23		
	28	Ormar za lijekove-pedijatrija		Nabavka materijala, izrada, transport-dostava i montaža ormara za lijekove, u	3.00	kom.	

			ordinacijama oznake 3e07 i 3e08. OPIS: Dimenzije ormara su 90x60cm, visina 225cm. Korpus i čela donjih vratanaca su od medijapana u boji kašmir mat, debljine 18mm, proizvođača EGGER ili drugog proizvođača istog kvaliteta. Ormar ima 4 vratanca, od toga su donja od medijapana, dok su gornja od aluminijskog rama, širine 3cm, sa ispunom od float stakla, debljine 4mm. Sva vratanca poseduju bravicu sa ključem. Sva vidljiva kantovanja su od ABS trake debljine 2mm u dezenu čela (kašmir mat), dok se ostala kantovanja izvode melanimskom kant trakom u odgovarajućoj boji. Pozicija obuhvata sav potreban okov: ručke, šarke "solido" ili ekvivalentne i dr. Oznaka u crtežu 24		
	29	Dvokrilna komoda sa 2 vrata-pedijatrija	Nabavka materijala, izrada, transport-dostava i montaža dvokrilne komode sa 2 vrata i 2 fioke u lekarskoj ordinaciji oznake 3e09 , dim. 110x40x75cm. OPIS: Komoda se sastoji od korpusa od univera u kašmir mat boji, debljine 18mm, proizvođača EGGER ili drugog proizvođača istog kvaliteta. Korpusi su dubine 40cm, sa podjelama kako je	2.00	kom.

				prikazano. Čela i gornja ploča komode su od medijapana debljine 18mm u dezenu kašmir mat. Sva vidljiva kantovanja su od ABS trake debljine 2mm u dezenu čela (kašmir mat), dok se ostala kantovanja izvode melanimskom kant trakom u odgovarajućoj boji. Odabrana ručica za namještaj je: BILLSBO 120mm, aluminijska, bela, sa premazom u prahu (Ikea). Nogare su al ili PVC, kockaste, podesive, dimenzija 40x100mm. Pozicija obuhvata sav potreban okov: ručke, nogare, šarke "solido" ili ekvivalentne. Oznaka u crtežu 25		
	30	Trokrilna komoda sa 3 vrata-pedijatrija	Nabavka materijala, izrada, transport-dostava i montaža trokrilne komode sa 3 vrata i 3 fioke u lekarskoj ordinaciji oznake 3e08, 3e11 i u sobi za odmor oznake 3e12, dim. 150x50x85cm. OPIS: Komoda se sastoji od korpusa od univera u kašmir mat boji, debljine 18mm, proizvođača EGGER ili drugog proizvođača istog kvaliteta. Korpusi su dubine 50cm, sa podjelama kako je prikazano. Čela i gornja ploča komode su od medijapana debljine 18mm u dezenu kašmir mat.	3.00	kom.	

			Sva vidljiva kantovanja su od ABS trake debljine 2mm u dezenu čela (kašmir mat), dok se ostala kantovanja izvode melanimskom kant trakom u odgovarajućoj boji. Odabrana ručica za namještaj je: BILLSBO 120mm, aluminijska, bela, sa premazom u prahu (Ikea). Nogare su al ili PVC, kockaste, podesive, dimenzija 40x100mm. Pozicija obuhvata sav potreban okov: ručke, nogare, šarke "solido" ili ekvivalentne. Oznaka u crtežu 26		
	31	Dvokrilne komode-pedijatrija	Nabavka materijala, izrada, transport-dostava i montaža dvokrilne komode u ljekarskoj ordinaciji. Komoda sadrži 2 fioke i 2 krila, dimenzija 75x60, visine 85cm. Pozicija komode je pored lavaboja u ordinaciji 3e10. OPIS: Komoda ima korpus od univera boji kašmir mat, debljine 18mm, proizvođača EGGER ili drugog proizvođača istog kvaliteta. Korpus je dubine 46cm, sa podjelama kako je prikazano. Čela su od medijapana debljine 18mm u dezenu kašmir mat, kao i gornja ploča. Gornja ploča je prepuštena 1,5cm u odnosu na korpus. Sva vidljiva kantovanja	1.00	kom.

			su od ABS trake debljine 2mm u dezenu čela (kašmir mat), dok se ostala kantovanja izvode melanimskom kant trakom u odgovarajućoj boji. Odabrana ručica za namještaj je: BILLSBO 120mm, aluminijumska, bela, sa premazom u prahu (Ikea). Nogare su al ili PVC, kockaste, podesive, dimenzija 40x100mm. Pozicija obuhvata sav potreban okov: ručke, nogare, šarke "solido" ili ekvivalentne. Oznaka u crtežu 27		
	32	Ormarić sa lavaboom I 5 fioka-pedijatrija	Nabavka materijala, izrada, transport-dostava i montaža ormarića sa lavaboom i 5 fioka u lekarskoj ordinaciji oznake 3e07, 3e08, 3e09, I 3e10, dim. 100x60x85cm. OPIS: Bočne strane i gornja ploča su od radne ploče za kuhinju, debljine 38mm, u dezenu kašmir mat. Dno, srednja ploča i leđa su od univera debljine 18mm. Čela fioka su od medijapana debljine 18mm u dezenu kašmir mat. Sva vidljiva kantovanja su od ABS trake debljine 2mm u dezenu čela (kašmir mat), dok se ostala kantovanja izvode melanimskom kant trakom u odgovarajućoj boji. Odabrana ručica za namještaj je:	4.00	kom.

					BILLSBO 120mm, aluminijumska, bela, sa premazom u prahu (Ikea). Nogare su al ili PVC, kockaste, podesive, dimenzija 40x100mm. Pozicija obuhvata sav potreban okov: ručke, nogare, šarke "solido" ili ekvivalentne. Predviđeno je postavljanje umivaonika Vitra S20, Aqua Casa, dimenzija 50x45cm. Oznaka u crtežu 28		
	33	Ormarić sa lavaboom I 5 fioka-pedijatrija			Nabavka materijala, izrada, transport-dostava i montaža ormarića sa lavaboom i 5 fioka u lecarskoj ordinaciji oznake 3e11, dim. 100x50x85cm. OPIS: Bočne strane i gornja ploča su od radne ploče za kuhinju, debljine 38mm, u dezenu kašmir mat. Dno, srednja ploča i leđa su od univera debljine 18mm. Čela fioka su od medijapana debljine 18mm u dezenu kašmir mat. Sva vidljiva kantovanja su od ABS trake debljine 2mm u dezenu čela (kašmir mat), dok se ostala kantovanja izvode melanimskom kant trakom u odgovarajućoj boji. Odabrana ručica za namještaj je: BILLSBO 120mm, aluminijumska, bela, sa premazom u prahu (Ikea). Nogare su al ili PVC, kockaste, podesive, dimenzija	1.00	kom.

			40x100mm. Pozicija obuhvata sav potreban okov: ručke, nogare, šarke "solido" ili ekvivalentne. Predviđeno je postavljanje umivaonika Vitra S20, Aqua Casa, dimenzija 50x45cm. Oznaka u crtežu 29		
	34	Ormarić sa lavaboom I 5 fioka-pedijatrija	Nabavka materijala, izrada, transport-dostava i montaža ormarića sa lavaboom i 5 fioka u prostoriji oznake 3E19, dim. 75x50x85cm. OPIS: Bočne strane i gornja ploča su od radne ploče za kuhinju, debljine 38mm, u dezenu kašmir mat. Dno, srednja ploča i leđa su od univera debljine 18mm. Čela fioka su od medijapana debljine 18mm u dezenu kašmir mat. Sva vidljiva kantovanja su od ABS trake debljine 2mm u dezenu čela (kašmir mat), dok se ostala kantovanja izvode melanimskom kant trakom u odgovarajućoj boji. Odabrana ručica za namještaj je: BILLSBO 120mm, aluminijska, bela, sa premazom u prahu (Ikea). Nogare su al ili PVC, kockaste, podesive, dimenzija 40x100mm. Pozicija obuhvata sav potreban okov: ručke, nogare, šarke "solido" ili ekvivalentne. Predviđeno je	1.00	kom.

			postavljanje umivaonika Vitra S20, Aqua Casa, dimenzija 50x45cm. Oznaka u crtežu 30		
	35	Pult u kartoteci-pedijatrija	Nabavka materijala, izrada, transport-dostava i montaža unutrašnjeg pulta u kartoteci, dim. 310+130x40cm OPIS: Unutrašnji pult u kartoteci sadrži radnu površinu širine 40cm, dužine 310+130cm. Radna površina se izvodi od radne ploče za kuhinju, debljine 38mm, proizvođača EGGER, ili drugog minimum istog kvaliteta. Radna površina se postavlja ispod kamene klupice prozora za komunikaciju sa pacijentima, pa visinu prilagoditi sa zatečenim stanjem, uz dozvoljeno odstupanje ±5mm. Ugao radne ploče oko stuba sa desne strane obraditi polukružno, radijus krivine je 30cm. Pult sa desne strane je takođe predviđen kao radni prostor. Pričvršćivanje pulta za zid izvesti čeličnim L profilima. Širi pult u središnjem dijelu ima radni prostor a sa lijeve i desne strane su fiokari od univera debljine 18mm, dimenzija 105x40, visine 70+10cm, dubine 40cm, sa podelom kako je prikazano u "pogledu 1". Oba	1.00	kom.

			fiokara se oslanjaju na po 4 štelujuće nogare, visine 10cm. Fiokari su kompletno od univera debljine 18mm....Ostalo-po specifikaciji iz garfičkog priloga Oznaka u crtežu 31		
	36	Pult u kartoteci-pedijatrija	Nabavka materijala, izrada, transport-dostava i montaža unutrašnjeg pulta u kartoteci, dim. 330+250+330, širine 50cm i 20cm OPIS: Unutrašnji pult u kartoteci oznake 3E02a sadrži radnu površinu širine 50cm na stranama dužine 330cm, i širine 20cm na poprečnoj strani dužine 250cm. Radna površina se izvodi od radne ploče za kuhinju, debljine 38mm, proizvođača EGGER, ili drugog minimum istog kvaliteta. Radna površina se postavlja ispod kamene klupice prozora za komunikaciju sa pacijentima, pa visinu prilagoditi sa zatečenim stanjem, odnosno ugrađenom bravarijom, uz dozvoljeno odstupanje ±5mm. Dno pulta je projektovano na visini 80cm od gotovog poda. Pult širine 50cm sadrži radni prostor u središnjem dijelu, ispred komunikacionog otvora, dok su sa bočnih strana fiokari na koje se naslanja	1.00	kom.

				radna ploča. Fiokari ka ulaznim vratima su povučeni 10cm u odnosu na ivicu pulta. Dimenzije korpusa fiokara su: širina 105cm, dubina 50cm, visina 70cm + 10cm za štelujuće nogare. Korpus fiokara je od univera debljine 18mm. Uži put širine 20cm je konzolni i on se pomoću čeličnih "U" profila pričvršćuje za parapetni zid. Odabrani dezen je kašmir mat, kako za pult, tako i za fiokare, sa ABS kantovanjem debljine 2mm u istom dezenu. Odabrana ručica za namještaj je: BILLSBO 120mm, aluminijumska, bela, sa premazom u prahu (Ikea). Nogare su al ili PVC, kockaste, podesive, dimenzija 40x100mm. Pozicija obuhvata sav potreban okov: ručke, nogare, šarke "solido" ili ekvivalentne, klizače za fioke "U" profile i dr. Oznaka u crtežu 32		
	37	Fiokara sa 6 fiokapedijatrija	Nabavka materijala, izrada, transport-dostava i montaža fiokara sa 6 fioka u kartoteci oznake 3E02a, dimenzija 105x50x83.8cm OPIS: Fiokar se sastoji od korpusa od univera u kašmir mat boji, debljine 18mm, proizvođača EGGER ili drugog proizvođača istog kvaliteta. Korpusi	4.00	kom.	

			su dubine 50cm, sa podjelama kako je prikazano. Čela i gornja ploča fiokara su od medijapana debljine 18mm u dezenu kašmir mat. Sva vidljiva kantovanja su od ABS trake debljine 2mm u dezenu čela (kašmir mat), dok se ostala kantovanja izvode melanimskom kant trakom u odgovarajućoj boji. Odabrana ručica za namještaj je: BILLSBO 120mm, aluminijska, bela, sa premazom u prahu (Ikea). Nogare su al ili PVC, kockaste, podesive, dimenzija 40x100mm. Pozicija obuhvata sav potreban okov: ručke, nogare, šarke "solido" ili ekvivalentne. Oznaka u crtežu 33		
	38	Skrivači radijatora-pedijatrija	Nabavka materijala, izrada, transport-dostava i montaža skrivača radijatora dimenzija dužine 310cm, dubine 25cm, visine 100cm postavlja se u ordinacijama oznake 3e07, 3e08 i 3e11 i u 3e12. OPIS: Skrivač radijatora se sastoji iz 5 "Π" nosača koji se pričvršćuju za zid i oslanjaju na pod. Ovi nosači su poprečnog preseka 2.5x5cm. Rade se od univera debljine 25mm. Međusobno su povezani poprečnim letvama preseka	4.00	kom.

			2,5x2,5cm u sva 4 ugla, s tim da je nosač u gornjem unutrašnjem uglu ankerovan za zid i može biti većeg preseka. Dubina nosača je 21,4cm. Preko nosača sa gornje strane postavlja se ploča od univera debljine 25mm. Ploča ima prepust u odnosu na nosače od 3,6cm i ravna se sa perforiranim čelima. Čela- vratanca se rade kompletno od univera debljine 18mm. Sastoje od šupljeg rama-okvira širine 5cm, dimenzija 77.5x99cm. Prilokom postavljanja, voditi računa da ne dodiruju pod, odnosno, predviđeno je da su podignuta 1cm od poda. Preko rama postavljaju se letve širine 2.5cm, visine 99cm, na međusobnom osovinskom rastojanju 3,8cm. Alternativno, vratanca mogu da se rade od gotovih perforiranih ploča. Dezen i detalji prema opisu iz garfičkog dijela. Oznaka u crtežu 34		
	39	Skrivači radijatora-pedijatrija	Nabavka materijala, izrada, transport-dostava i montaža skrivača radijatora dimenzija dužine 356,5cm, dubine 25cm, visine 100cm postavlja se u ordinaciji oznake 3e09.	1.00	kom.

		OPIS: Skrivač radijatora se sastoji iz 7 "Π" nosača koji se pričvršćuju za zid i oslanjaju na pod. Ovi nosači su poprečnog preseka 2.5x5cm. Rade se od univera debljine 25mm. Međusobno su povezani poprečnim letvama preseka 2,5x2,5cm u sva 4 ugla, s tim da je nosač u gornjem unutrašnjem uglu ankerovan za zid i može biti većeg preseka. Dubina nosača je 21,4cm. Preko nosača sa gornje strane postavlja se ploča od univera debljine 25mm. Ploča ima prepust u odnosu na nosače od 3,6cm i ravna se sa perforiranim čelima. Čela- vratanca se rade kompletno od univera debljine 18mm. Sastoje od šupljeg rama-okvira širine 5cm, dimenzija 77.5x99cm. Prilokom postavljanja, voditi računa da ne dodiruju pod, odnosno, predviđeno je da su podignuta 1cm od poda. Preko rama postavljaju se letve širine 2.5cm, visine 99cm, na međusobnom osovinskom rastojanju 3,8cm. Alternativno, vratanca mogu da se rade od gotovih perforiranih ploča. Oznaka u crtežu 35		
--	--	---	--	--

				40	Skrivači radijatora-pedijatrija	Nabavka materijala, izrada, transport-dostava i montaža skrivača radijatora, dimenzija: dužine 261,5cm, dubine 25cm, visine 100cm postavlja se u ordinaciji oznake 3e10. OPIS: Skrivač radijatora se sastoji iz 5 "Π" nosača koji se pričvršćuju za zid i oslanjaju na pod. Ovi nosači su poprečnog preseka 2.5x5cm. Rade se od univera debljine 25mm. Međusobno su povezani poprečnim letvama preseka 2,5x2,5cm u sva 4 ugla, s tim da je nosač u gornjem unutrašnjem uglu ankerovan za zid i može biti većeg preseka. Dubina nosača je 21,4cm. Preko nosača sa gornje strane postavlja se ploča od univera debljine 25mm. Ploča ima prepust u odnosu na nosače od 3,6cm i ravna se sa perforiranim čelima. Čela- vratanca se rade kompletno od univera debljine 18mm. Sastoje od šupljeg rama-okvira širine 5cm, dimenzija 77.5x99cm. Prilokom postavljanja, voditi računa da ne dodiruju pod, odnosno, predviđeno je da su podignuta 1cm od poda. Preko rama postavljaju se letve širine 2.5cm, visine 99cm, na	1.00	kom.	
--	--	--	--	----	---------------------------------	--	------	------	--

		međusobnom osovinskom rastojanju 3,8cm. Alternativno, vratanca mogu da se rade od gotovih perforiranih ploča. Oznaka u crtežu 36		
41	Zaštitne lajsne-pedijatrija	Nabavka materijala, izrada, transport-dostava i montaža zaštitne lajsne u čekaonicama OPIS: Ova lajsna predviđena je za postavljanje u čekaonicama, odnosno prostorijama oznake 3e04, 3e05 i 3e06, iza stolica, a primarna svrha je zaštita zida od oštećenja. Potrebne dimenzije lajsni su: 1. U čekaonici 3e04: L=3,4+3,53= 6,93m; 2. U čekaonici 3e05: L=3,28m; 3. U čekaonici 3e06: L=6,30m; Predložena lajsna je bijele boje, visine 8cm, debljine 1,6cm i izrađena je od DH polistirena (polistiren visoke gustoće). Dno lajsne postaviti na visini 75cm od gotovog poda. Lajsna se na zid fiksira pomoću ljepila. Obračun po m', uključujući sav potreban alat i rad. Oznaka u crtežu 37	16.50	m'
42	Komoda sa policama-pedijatrija	Nabavka materijala, izrada, transport-dostava i montaža komode sa policama u ordinaciji 3e11, dimenzija 150x50cm, visine 190cm. OPIS: Komoda je sa	1.00	kom.

jednakom podelom i sadrži donji dio koji je zatvoren -sa vratancima različitih, pastelnih boja, dubine 50cm. Gornji dio je sa isrtom podijelom, ali su police otvorene, dubine 30cm. Korpus komode je od univera u boji kašmir mat, a boja vratanaca su u boji po izboru investitora, a u skladu sa ton kartom datom za pozicije 34,35 i 36. Sva vidljiva kantovanja su od ABS trake debljine 2mm u dezenu čela (kašmir mat), dok se ostala kantovanja izvode melanimskom kant trakom u odgovarajućoj boji. Nogare su al ili PVC, kockaste, podesive, dimenzija 40x100mm. Pozicija obuhvata sav potreban okov: ručke, nogare, šarke "solido" ili ekvivalentne. Oznaka u crtežu 38

43 Čeona krila-pedijatrija

Nabavka materijala, izrada, transport-dostava i montaža zamena čeonih krila na postojećim garderoberima u prostoriji oznake 3e13. Krila su od medijapana u dezenu kašmir-mat. KantovanjeABS trakom debljine 2mm u dezenu čela (kašmir mat). Pozicija obuhvata sav potreban okov: ručke, šarke "solido" ili ekvivalentne. Oznaka u crtežu 39

10.95 m2

			44	Čeona krila-pedijatrija	Nabavka materijala, izrada, transport-dostava i montaža zamena čeonih krila na postojećim garderoberima u prostoriji oznake 3e12. Krila su od medijapana u dezenu kašmir-mat. KantovanjeABS trakom debljine 2mm u dezenu čela (kašmir mat). Pozicija obuhvata sav potreban okov: ručke, šarke "solido" ili ekvivalentne. Oznaka u crtežu 40	4.80	m2
			45	Čeona krila-pedijatrija	Nabavka materijala, izrada, transport-dostava i montaža zamena čeonih krila na postojećim garderoberima u prostoriji oznake 3e19. Krila su od medijapana u dezenu kašmir-mat. KantovanjeABS trakom debljine 2mm u dezenu čela (kašmir mat). Pozicija obuhvata sav potreban okov: ručke, šarke "solido" ili ekvivalentne. Oznaka u crtežu 41	9.60	m2

	3	Medicinska oprema I namještaj	18000.00	1	Pregledni ležaj	Nabavka, transport i postavljanje preglednog ležaja za pacijente. OPIS: Niski pregledni ležaj je izrađen od kutija profila 30x30 mm sa plastifikacijom poliuretanskom bojom u prahu u bijeloj boji. Dio za ležanje je dvodjelni, sa pokretnim uzglavljem od 0 do 60°, izrađen od podloge od univera, obložene sunđerom, koji je presvučen lako perivom eko kožom ili PVC platnom u plavoj boji. Dimenzije: Dužina: 190 cm, širina: 60 cm, visina: 60 cm, nosivost: 160 kg Obračun po komadu.	6.00	kom.
--	---	-------------------------------	----------	---	-----------------	---	------	------

	3	Medicinska oprema I namještaj	18000.00	2	Visoki ležaj za pacijente	Nabavka, transport i postavljanje visokog ležaja za pacijente u sobi za intervencije, dimenzija 190x60x80cm. OPIS: Ležaj za pregled pacijenata i davanje terapije je izrađen od čvrste konstrukcije od ovalne cijevi dimenzije 50x25mm, farbane metalik sivom bojom u prahu. Naslon ležaja je podesiv pod uglom 0 -75°. Dio za ležanje je dvodjelni, sa manuelnim podizanjem leđnog segmenta, izrađen od podloge od univera, obložene sunderom, koji je presvučen lako perivom eko kožom ili PVC platnom u plavoj boji. Krevet ima štelujuće stopice za nivelaciju. Obračun po komadu.	4.00	kom.
--	---	-------------------------------	----------	---	---------------------------	---	------	------

	3	Medicinska oprema I namještaj	18000.00	3	Profesionalni umivaonik od inox-a sa postoljem i okretnim vratima	Nabavka, transport i postavljanje profesaonalnog umivaonika od inox-a sa postoljem i okretnim vratima, po haccp-u Forcar LC50. Postavlja se u sobi za intervencije, odnosno prostoriji oznake 3e17. Dimenzije proizvoda su: širina 50cm, dubina 50cm, visina 85cm. Zadnja ivica je podignuta. Umivaonik poseduje mešač za toplu i hladnu vodu. Korito je dimenzija 400x400x250mm. Fiksiranje na zid. Kontrola vode pomoću kolena. U potpunosti prema HACCP principima Obračun po komadu.	1.00	kom.
				4	Dvostepenik	Nabavka i transport dvostepenika. OPIS: Dvostepenik je namijenjen pomoći pacijentu za pristup visokom ležaju za pregled i intervenciju. Sačinjen je od kutijastih profila □20mm plastificiranih elektrostatičkim epoksi prahom. Gornji - nagazni dio je obložen PVC-om. Nogarice treba zaštititi plastičnim ili gumenim kapičama kako bi se spriječilo oštećenje poda. Dimenzije: 40x42. Obračun po komadu.	4.00	kom.

	3	Medicinska oprema I namještaj	18000.00	5	Stolice za pacijente	Nabavka i transport stolice za pacijente. OPIS: Stolica za pacijenta-"vijak" stolica ima donju osnovu od čelika koji je obložen ili prahom epoksidne smole ili hromiran. Baza se oslanja na 5 čeličnih hromiranih nogara koje imaju PA točkiće visoke čvrstoće, otporne na habanje. Sjedralni dio je od PU pjene prečnika 32.5cm i visine 3.5-4cm, plave boje. Stolica posjeduje mehanizam za podešavanje visine pomoću visokokvalitetnog gasnog stuba. Dimenzije: sjedralni dio: □ 32.5-36cm, visina 45-60cm. Obračun po komadu.	8.00	kom.
--	---	-------------------------------	----------	---	----------------------	--	------	------

3	Medicinska oprema I namještaj	18000.00	6	Donorske stolice	Nabavka i transport donorske stolice, koja se postavlja u sobi za intervencije, odnosno prostoriji oznake 3e17; OPIS: Donorska stolica ima konstrukciju od čeličnih ovalnih, kvadratnih i okruglih cijevi, finalno zaštićenih bijelim epoksidnim prahom. Tapacirani dio se sastoji iz 3 elementa: sedalni, leđni i podnožni dio. Sva tri elementa su sa punjenjem od poliuretanske pjene i završno presvučen pvc platnom ili skajem plave boje. Fotelja ima mehaničko sinhronizovano podešavanje položaja naslona i podnožno dijela, sa mogućnošću nagiba naslona +60° i -5°, dok je mogućnost podešavanja podnožnog dijela -80° i +5°. u potpuno rasklopljenom položaju može se koristiti kao ležaj. Dimenzije: 175x55x51 cm Nosivost: 150kg Obračun po komadu.	1.00	kom.
---	-------------------------------	----------	---	------------------	---	------	------

	3	Medicinska oprema I namještaj	18000.00	7	Stalak za infuziju	Nabavka i transport stalka za infuziju za korišćenje u sobi za intervencije, oznake 3e17. OPIS: Stalak za infuziju ima konstrukciju od čeličnih profila. Dornji dio stalka je sa plastifikacijom, dok je gornji -podesivi dio niklovan, ili od Inoxa. Stalak je pokretan, sa prečnikom baze 50cm i podesive visine od 120 do 220cm. Na jednom točku nalazi se kočnica. Obračun po komadu.	4.00	kom.
				8	Kolica za previjanje	Nabavka i transport kolica za previjanje. Izrađena su od čeličnih profila završno zaštićenih plastifikacijom i antibakterijskim prahom. OPIS: Dimenzije kolica: dužina 65cm, širina 45cm, visina 80cm. Deluxe opcija. Kolica imaju 2 police i ručicu za pomjeranje. Kolica su izrađena od lagane anodizirane specijalne legure sa odvojivim policama. Oslanjaju se na 4 gumena točkića. Imaju 2 fioke. Nosivost kolica je 20kg Obračun po komadu	1.00	kom.

	3	Medicinska oprema I namještaj	18000.00	9	Kolica za EKG i UZ	Nabavka, transport i postavljanje kolica za EKG i UZ. Izrađena su od čeličnih profila završno zaštićenih plastifikacijom i antibakterijskim prahom. OPIS: Širina kolica: 50 cm. Maksimalna nosivost 80kg. Kolica imaju 3 police i fioku. Konstrukcija je od aluminijuma. Plastifikacija epoksidnim prahom. Police su plastificirane. Uz kolica neophodno i: - dodatna korpa za kolica super easy)pro, super easy, easy i smart) - nosač pacijent kabla za ekg (za multifunkcionalna kolica super easy, easy i smart). Obračun po komadu.	1.00	kom.
				10	Medicinske lampe	Nabavka, transport i postavljanje medicinskih preglednih lampi u ljekarskim ordinacijama. OPIS: Medicinska pregledna lampa za ordinaciju. Baza lampe se oslanja na 5 točkića, a sama baza je aluminijumskog cjevastog okvira. Lampa ima mogućnost podešavanja visine i fiksiranja na željenom mjestu. Obračun po komadu.	6.00	kom.

3	Medicinska oprema I namještaj	18000.00	11	Lancart kolica-mala	Lancart kolica-mala Napravljena od nerđajućeg čelika, na točkovima. Kolica imaju dvije police, nosivost je maksimalno 60 kg. Veličina: 60x40x80 cm. Obračun po komadu.	1.00	kom.
			12	Lancart kolica-srednja	Lancart ter kolica-srednja Napravljena od nerđajućeg čelika, na točkovima. Kolica imaju tri police i fioku, nosivost je maksimalno 60 kg. Veličina: 70x50x80 cm. Obračun po komadu.	2.00	kom.
			13	Sterilizacijska lampa	Sterilizacijska lampa UV-DE30 UV lampa za sterilizaciju - germicidna lampa je uređaj namijenjen za dezinfekciju vazduha i površina predmeta u zatvorenom prostoru bez prisustva ljudi. Dezinfekcija se može izvoditi bez upotrebe hemijskih sredstava. Lampe se mogu postaviti na zid ili plafon. UVC lampa pokriva od 9 do 12 m2.	4.00	kom.
			14	Kutija za sterilizaciju	Kutija za sterilizaciju Stainless steel box kutija od nerđajućeg čelika sa ručkom. Autoklavirajuća na 125° C. Dimenzije 20x10x6cm	2.00	kom.

3	Medicinska oprema I namještaj	18000.00	15	Ambru balon za odrasle	Ambu balon za odrasle Providni silikonski reanimacioni balon sa silikonskom maskom veličine br. 4. Zapremina: 1600 ml. Autoklavirajući na 134°C. Bez lateksa.	2.00	kom.
			16	Pulsni oksimetar	Pulsni oksimetar OXY-6 Saturacija, puls i perfuzija. SpO2: 35% - 99%, indeks perfuzije 0-20%. Opseg pulsa 30-240 otkucaja/min, histogram pulsa. Ekran u boji. Audiovizuelni alarmi za saturaciju i puls; alarm za puls: ispod 50 i iznad 120 otkucaja/min; alarm za SpO2: ispod 90%. Automatsko uključivanje kada se stavi na prst, a isključivanje nakon 8 sekundi pošto se izvadi prst. Napajanje: 2 akrilne baterije od 1.5 V	6.00	kom.
			17	Špric za ispiranje	Špric za ispiranje uha 150 CC Metalni špric za ispiranje uha 150 CC, dolazi u kompletu sa 3 kanile	2.00	kom.
			18	Okrugli doboš za steriizaciju	Okrugli doboš za sterilizaciju u autoklavu i suvom sterilizatoru, od nerđajućeg čelika. Dimenzije: 240x190mm	2.00	kom.

3	Medicinska oprema I namještaj	18000.00	19	Okrugli doboš za steriizaciju	Okrugli doboš za sterilizaciju u autoklavu i suvom sterilizatoru, od nerđajućeg čelika. Dimenzije: 150x100mm	2.00	kom.
			20	Manometarski mjerač pritiska	Manometarski mjerač krvnog pritiska Precizni ventil za otpuštanje vazduha sa finim podešavanjem i bez habanja. Mikrofilter štiti ventil za otpuštanje vazduha i mjerni sistem. Dijafragma koja ima kapacitet opterećenja pritiskom do 600mm Hg. Specijalno kaljena dijafragma od bakar-berilijuma, sa preciznim kretanjem. Manžetna dimenzija: 54.5x14.5cm, za obim ruke 24-34cm. Bez lateksa, metalna osnova ventila. Ergonomska ručka u obliku kašike od nerđajućeg čelika. Lako čitljiva linearna, aluminijumska skala od Ø63 mm, od 0 do 300 mm Hg. Torbica od vinila sa patent zatvaračem.	3.00	kom.
			21	Bubrežnjak	Bubrežnjak od nerđajućeg čelika debljine 0.6mm. Dimenzije: 254x141x33mm. Zapremina 750ml. Steriliše se u autoklavu na 121° C.	4.00	kom.

3	Medicinska oprema I namještaj	18000.00	22	Otoskop	Otoskop F.O. Led 3.7 V led sijalica. Jednaka svjetlost na čitavom polju primjene. Podesivo staklo za uveličavanje 3 puta veće od stvarne vrijednosti. Pribor: višekratne spekule za uši (5x2.5mm; 5x4mm). Integrisana zakačka za mantil.	9.00	kom.
			23	Makaze	Makaze Iris od nerđajućeg čelika, ravne O/O 11 cm	5.00	kom.
			24	Hvatalica	Hvatalica Mosquito forceps krivi, 12.5cm	3.00	kom.
			25	Hvatalica	Hvatalica Mosquito forceps pravi, 12.5cm	3.00	kom.
			26	Hvatalica	Klemer forceps hvatalica prava, 14cm	3.00	kom.
			27	Makaze za gazu	Makaze za gazu po listeru, za skidanje zavoja napravljene od nerđajućeg čelika, dužine 18cm. Instrumenti premazani prahom, ne mogu se sterilisati u autoklavu, nego u vodi na maksimalnoj temperaturi od 110°C.	5.00	kom.
			28	Kelly forceps ravne	Kelly forceps ravne 14cm	5.00	kom.
			29	Hvataljke	Kelly forceps ravne, hvataljke od nerđajućeg čelika 16cm	5.00	kom.
			30	Kelly forceps zakrivljene	Kelly hemostatske forceps od nerđajućeg čelika, zakrivljene 14cm	5.00	kom.
			31	Kelly forceps zakrivljene	Kelly hemostatske forceps od nerđajućeg čelika, zakrivljene 16cm	5.00	kom.

3	Medicinska oprema I namještaj	18000.00	32	Doktorska torba	Praktična doktorska torba za lak transport instrumenata i lijekova, opremljena sa 8 unutrašnjih pokretnih pregrada, 3 spoljna džepa, 8 elastičnih držača, 1 unutrašnji džep sa patent zatvaračem, 1 mini torbica koja se može skinuti. Napravljena od vodootpornog 600D poliestera.	7.00	kom.
			33	Pregledni ležaj	Nabavka, transport i postavljanje preglednog ležaja za pacijente. OPIS: Niski pregledni ležaj je izrađen od kutija profila 30x30 mm sa plastifikacijom poliuretanskom bojom u prahu u bijeloj boji. Dio za ležanje je dvodjelni, sa pokretnim uzglavljem od 0 do 60°, izrađen od podloge od univera, obložene sunđerom, koji je presvučen lako perivom eko kožom ili PVC platnom u plavoj boji. Dimenzije: Dužina: 190 cm, širina: 60 cm, visina: 60 cm, nosivost: 160 kg Obračun po komadu.	2.00	kom.

3	Medicinska oprema I namještaj	18000.00	34	Dvostepenik	Nabavka i transport dvostepenika. OPIS: Dvostepenik je namijenjen pomoći pacijentu za pristup visokom ležaju za pregled i intervenciju. Sačinjen je od kutijastih profila □20mm plastificiranih elektrostatičkim epoksi prahom. Gornji - nagazni dio je obložen PVC-om. Nogarice treba zaštititi plastičnim ili gumenim kapicama kako bi se spriječilo oštećenje poda. Dimenzije: 40x42. Obračun po komadu.	2.00	kom.
			35	Stolice za pacijente	Nabavka i transport stolice za pacijente. OPIS: Stolica za pacijenta-"vijak" stolica ima donju osnovu od čelika koji je obložen ili prahom epoksidne smole ili hromiran. Baza se oslanja na 5 čeličnih hromiranih nogara koje imaju PA točkice visoke čvrstoće, otporne na habanje. Sjedalni dio je od PU pjene prečnika 32.5cm i visine 3.5-4cm, plave boje. Stolica posjeduje mehanizam za podešavanje visine pomoću visokokvalitetnog gasnog stuba. Dimenzije: sjedalni dio: □32.5-36cm, visina 45-60cm. Obračun po komadu.	5.00	kom.

3	Medicinska oprema I namještaj	18000.00	36	Sto za pregled i previjanje beba	Nabavka i transport i postavljanje stola za pregled i previjanje beba u ordinaciji oznake 3e07, dimenzija 115x63x85cm. Nosivost je 50kg. OPIS: Konstrukcija stola je od aluminijumskih/inox, kružnih profila. Sto poseduje 2 police. Gornja-radna polica je dimenzija 115x60cm, a sa 3 strane su podignute ivice koje su tapacirane sunderom i završno presvučene eko kožom koja je periva i otporna na plamen. Visina bočnih strana i zadnje ograde: 20cm. Ležeća površina (sedalni dio) je od univera, tapaciranog sunderom i završno obrađenog eko-kožom ili PVC platnom. U donjoj zoni sto ima policu od PVC-a. Obračun po komadu.	2.00	kom.
			37	Medicinske lampe	Nabavka, transport i postavljanje medicinskih preglednih lampi u ljebarskim ordinacijama. OPIS: Medicinska pregledna lampa za ordinaciju. Baza lampe se oslanja na 5 točkića, a sama baza je aluminijumskog cjevastog okvira. Lampa ima mogućnost podešavanja visine i fiksiranja na željenom mjestu. Obračun po komadu.	2.00	kom.

3	Medicinska oprema I namještaj	18000.00	38	Mehanička vaga	Mehanička vaga -Čvrsta konstrukcija sa osnovom od livenog gvožđa i ugrađenim visinomjerom. Maximalna nosivost je 220 kg. Displej se nalazi u visini očiju. Posjeduje točkiće radi lakšeg pomjeranja na željeno mjesto.	2.00	kom.
			39	Kraniometar-mjerač obima glave	Kraniometar - mjerač obima glave Izrađen od specijalne mekane nerastezive plastike. Mjeri obim dječije glave do 60cm.	3.00	kom.
			40	Dječija optometrijska tabla	Dječija optometrijska tabla Dizajnirana u skladu sa kliničkim preporukama, sa dodatnim bijelim osvjetljenjem kako bi omogućili tačno i precizno očitavanje svakog detalja. Tabla je sa akrilnim ekranom u skladu sa sigurnosnim normama (osigurači, scuko utikač, zeleno svijetlo za uključivanje/isključivanje).	1.00	kom.
			41	Manžetna za djecu sa 1 crijevom	Manžetna za djecu sa 1 crijevom Manžetna za djecu je dimenzija 35.5 x 10cm, sa jednim crijevom. Za obim ruke: 15-22cm	2.00	kom.

	3	Medicinska oprema I namještaj	18000.00	42	Manžetna bez lateksa	Manžetna bez lateksa sa jednim crijevom Jednodjelna manžetna od najlona bez unutrašnjeg balona-bez lateksa. Sprečava unutrašnju kontaminaciju, može se koristiti više puta. Može se prati do 60° C i dezinfikovati alkoholom. Dimenzije 10x34cm, obim ruke 19-27cm. Jednocijevna manžetna za uređaje: Sirio, London, Boston, Roma 1T, Tokyo, Madrid, Ri-san, Precisa, Minimus.	5.00	kom.
				43	Traka za mjerenje visine	Traka za mjerenje visine Lako se pričvršćuje za zid. Jasna skala od 0-200cm. Isporučuje se sa zavrtnjem za zidnu montažu.		

	3	Medicinska oprema I namještaj	18000.00	44	Inhalator	Inhalator Pary boy pro za pacijente kojima je potrebna posebna njega u toku inhalacije. Pari LC Sprint nebulajzer značajno smanjuje trajanje inhalacije. Raspršivač ima dva jasno označena umetka za stvaranje čestica različitih prečnika. Plava dizna: brzina udisanja lijeka-99µl/min; aerodinamički prečnik udahnutim česticama (MMAD)-3,8µm; procenat čestica <5µm-62%. Crvena dizna: brzina udisanja lijeka-80µm/min; aerodinamički prečnik udahnutih čestica (MMAD)-2.8µm; procenat čestica <5µm-80%. Pribor: Pari LC raspršivač sa 2 umetka (plavi i crveni), nastavak za usta, maska za djecu, dugme za prekidanje inhalacije, crijevo za povezivanje. pritisak 1.6 bara. Dimenzije kućišta: 18.5x13x15cm	1.00	kom.
--	---	-------------------------------	----------	----	-----------	--	------	------

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Redni broj partije	Opis	Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere

1	Gotov namještaj	16900.00	1	Klupe-opšta	Nabavka i transport i postavljanje klupe sa 4 stolice za čekaonicu. OPIS: Klupa četvorosed je sa crnom metalnom konstrukcijom, dimenzija 215x40, visine 83.5cm. Sedalni dio je od drveta, koji može biti i tapaciran, po želji investitora, a na osnovu štof karte proizvođača. Oznaka u crtežu 13	4.00	kom.
			2	Stolice-opšta	Nabavka i transport radne stolice za ljekare. OPIS: Radna fotelja za lekare je sa metalna bazom i fiksnim naslonom za ruke. Fotelja posjeduje multiblok mehanizam. Presvučena je eko kožom u crnoj boji. Ukupna visina: 113-121cm, visina sjedišta: 42-50cm, širina sjedišta: 48cm, dubina sjedišta: 70cm, težina stolice: 25kg U cjenу uračunati sav materijal, alat i rad. Oznaka u crtežu 14	6.00	kom.

	1	Gotov namještaj	16900.00	3	Stolice-opšta	Nabavka i transport radne stolice za medicinske tehničare. OPIS: Naslon crna mreža sa podesivom lumbalnom podrškom, sjedište presvučeno štoфом. PVC baza, PVC podesivi rukonasloni, gumeni točkići, gasni lift, sinhroni mehanizam. Stolica posjeduje gasni lift za podizanje i spuštanje i mehanizam za zaustavljanje u više položaja. Boja: crna Materijali: štoф crna boja, poliuretanska pjena, mrežni naslon, baza od pvc. Ukupna visina: 99cm-109cm,visina sjedišta 35cm-47cm, širina sjedišta 66cm,dubina sjedišta: 49cm, težina stolice: 18kg Oznaka u crtežu 15	8.00	kom.
--	---	-----------------	----------	---	---------------	---	------	------

1	Gotov namještaj	16900.00	4	TV police-opšta	Nabavka, transport i postavljanje TV police u sobi za odmor. Odabrani model je kombinacija zidnih polica Eket, proizvođača Ikea. Dimenzije su 175x35, visine 70cm. OPIS: Polica se kači na zid pomoću šina. Sadrži 2 otvorene police EKET dimenzija 2x35x35x35cm. Šina za kačenje je od galvanizovanog čelika, dok su police od iverice. Sa zadnje strane ploča je od lesonita presvučenog papirnom i plastičnom folijom. Sve ivice su sa plastificiranim kantom. Finalni izbor je uz obaveznu saglasnost investitora ili projektanta. Oznaka u crtežu 17	1.00	kom.
---	-----------------	----------	---	-----------------	--	------	------

1	Gotov namještaj	16900.00	5	Sto-opšta	Nabavka, transport i postavljanje stola u sobi za odmor. OPIS: Sto STANDTORP je produživi sto dimenzija 150/205/260x95x65 cm, oblih ivica. Ploča stola je od iverice, zaštićene plastičom folijom, kantovane abs trakom. Nogare stola i podokvir izrađeni su od stabilnog, izdržljivog čelika sa završnim epoksidnim /poliesterskim premazom u prahu. Finalni izbor je uz obaveznu saglasnost investitora ili projektanta. Oznaka u crtežu 18	1.00	kom.
			6	Stolica-opšta	Nabavka, transport i postavljanje stolica u sobi za odmor. OPIS: Stolica KRILBO proizvođača Ikea ima čeličnii okvir i nogare, finalno presvučene epoksidnim /poliesterskim prahom. Sedište i naslon su od polietilenske plastike sa oblogom od poliuretanske pene i finalno presvučene tkaninom. Finalni izbor je uz obaveznu saglasnost investitora ili projektanta. Oznaka u crtežu 19	10.00	kom.

1	Gotov namještaj	16900.00	7	Vješaonik za odjeću-opšta	Nabavka, transport i postavljanje vješaonika za odeću u ordinacijama, sobi za odmor i sobi za intervencije. OPIS: Vješaonik za odlaganje ne samo odjeće već i kišobrana. Dimenzije:43x37x174 cm Materijal: Metal sa epoksidnim premazom u prahu, boja-bijela. Ounaka u crtežu 21	8.00	kom.
			8	Klupe-pedijatrija	Nabavka i transport i postavljanje klupe sa 4 stolica za čekaonicu. OPIS: Klupa četvorosed je sa crnom metalnom konstrukcijom, dimenzija 215x40, visine 83.5cm. Sedalni dio je od drveta, koji može biti i tapaciran, po želji investitora, a na osnovu štof karte proizvođača. Oznaka u crtežu 07	6.00	kom.
			9	Stočić-pedijatrija	Nabavka i transport stočića u čekaonici pedijatrije, oznake 3E04 OPIS: Kružni stočić sa čeličnom bazom koja je sa poliuretanskim zaštitnim premazom u prahu. Ploča stočića je od laminiranog medijapana. Prečnik stočića je 40cm, visina 41cm. *Fotografija je informativnog karaktera, preuzeta sa sajta proizvođača i nije obavezujuća. Oznaka u crtežu 08	2.00	kom.

1	Gotov namještaj	16900.00	10	Radna stolica-pedijatrija	Nabavka i transport radne stolice za ljekare. OPIS: Radna fotelja za lekare je sa metalna bazom i fiksnim naslonom za ruke. Fotelja posjeduje multiblok mehanizam. Presvučena je eko kožom u crnoj boji. Ukupna visina: 113-121cm, visina sjedišta: 42-50cm, širina sjedišta: 48cm, dubina sjedišta: 70cm, težina stolice: 25kg U cijenu uračunati sav materijal, alat i rad. Oznaka u crtežu 10	5.00	kom.
			11	Radna stolica-pedijatrija	Nabavka i transport radne stolice za medicinske tehničare. OPIS: Naslon crna mreža sa podesivom lumbalnom podrškom, sjedište presvučeno štofom. PVC baza, PVC podesivi rukonasloni, gumeni točkići, gasni lift, sinhroni mehanizam. Stolica posjeduje gasni lift za podizanje i spuštanje i mehanizam za zaustavljanje u više položaja. Boja: crna Materijali: štof crna boja, poliuretanska pjena, mrežni naslon, baza od pvc. Ukupna visina: 99cm-109cm,visina sjedišta 35cm-47cm, širina sjedišta 66cm,dubina sjedišta: 49cm, težina stolice: 18kg Oznaka u crtežu 11	5.00	kom.

1	Gotov namještaj	16900.00	12	Sto-pedijatrija	Nabavka, transport i postavljanje stola "Milo", dobavljača Dr. Trade, Podgorica, u sobi za odmor medicinskih tehničara i u sobi za odmor lekara (prostorije oznaka 3E13 i 3E19) OPIS: Sto MILO, Dr. Trade, Podgorica je dostupan u dimenzijama: 120x60, 120x80, 140x60, 140x80, 160x60, 160x80, 180x80 i 200x80cm. U prostoriji 3e13 postavlja se sto dim. 160x80cm (oznaka 11), dok se u prostoriji 3e 19 postavlja sto dim. 180x80cm (oznaka 11a). Ploča stola je od medijapana, zaštićena plastičom folijom, kantovana abs trakom. Nogare stola i podokvir su italijanskog brenda GGA, izrađeni su od stabilnog, izdržljivog čelika sa završnim epoksidnim /poliesterskim premazom u prahu. Oznaka u crtežu 12	2.00	kom.
---	-----------------	----------	----	-----------------	--	------	------

1	Gotov namještaj	16900.00	13	Stolice-pedijatrija	Nabavka, transport i postavljanje stolica u sobi za odmor. OPIS: Stolica KRILBO proizvođača Ikea ima čeličnii okvir i nogare, finalno presvučene epoksidnim /poliesterskim prahom. Sedište i naslon su od polietilenske plastike sa oblogom od poliuretanske pene i finalno presvučene tkaninom. Finalni izbor je uz obaveznu saglasnost investitora ili projektanta. Oznaka u crtežu 13	12.00	kom.
			14	Vješaonik za odjeću-pedijatrija	Nabavka, transport i postavljanje vješaonika za odeću u ordinacijama, sobi za odmor i sobi za intervencije. OPIS: Vješaonik za odlaganje ne samo odjeće već i kišobrana. Dimenzije:43x37x174 cm Materijal: Metal sa epoksidnim premazom u prahu, boja-bijela. Oznaka u crtežu 15	5.00	kom.

1	Gotov namještaj	16900.00	15	Stočić za djecu--pedijatrija	Nabavka, transport i postavljanje stočića za djecu u ordinaciji br. 4 - prostorija oznake 3E11 OPIS: Ovaj klub sto koristiće se kao radni sto i sto za igru djece. Konstrukcija-nogare i podokvir stola je od pune brezovine. Ploča stola je od pune brezovine i jasenovog furnira. Dimenzije stola su 120x50cm, visina 50cm. Oznaka u crtežu 16	2.00	kom.
			18	Stolice za djecu-pedijatrija	Nabavka, transport i postavljanje dječijih stolica u ordinaciji br. 4 - prostorija oznake 3E11 OPIS: Stolice za manju djecu su sa nogarama od punog bukovog drveta, dok je sjedalna ploča i naslon od lameliranog medijapana. Dimenzije stolice su: 32x31.5, visina 50cm. Oznaka u crtežu 17	4.00	kom.

	2 Namještaj po mjeri	56000.00	1 Radni sto-opšta	Nabavka materijala, izrada , transport i dostava radnog stola za ljekare, dimenzija 160x80x75cm. OPIS: Radna ploča je od univera, d=3,6cm, u dekoru kašmir mat ili sličnom, po izboru investitora, a uz saglasnost projektanta. Proizvođač je EGGER ili drugi minimalno istog kvaliteta. Ploču kantovati ABS trakom debljine 2mm, u istom dekoru. Ploča se oslanja na aluminijumsku konstrukciju proizvođača VOGA tipa AIR-AQ. ili drugog sličnog kvaliteta, u sivoj boji. Visina okvira je 71,5cm. Okviri su povezani pomoću konektora, tipa Connector telescopic 1400-2000mm. Konstrukcija ima 3 štelujuće nogice za podešavanja visine do 5mm. Oznaka u crtežu 23	6.00 kom.
--	----------------------	----------	-------------------	---	-----------

	2 Namještaj po mjeri	56000.00	2 Radni sto-opšta	Nabavka materijala, izrada , transport i dostava radnog stola za medicinsku sestru, dimenzija 120x60x75cm. OPIS: Radna ploča je od univera, d=3,6cm, u dekoru kašmir mat ili sličnom, po izboru investitora, a uz saglasnost projektanta. Proizvođač je EGGER ili drugi minimalno istog kvaliteta. Ploču kantovati ABS trakom debljine 2mm, u istom dekoru. Ploča se oslanja na aluminijsku konstrukciju proizvođača VOGA tipa HAVANA 40/600, ili drugog sličnog kvaliteta, u sivoj boji. Visina okvira je 71,5cm, pirian 79cm. Okviri su povezani pomoću konektora, tipa Connector telescopic 900-1400mm. Konstrukcija ima 3 štelujuće nogice za podešavanja visine do 5mm. Oznaka u crtežu 24	5.00 kom.	
--	----------------------	----------	-------------------	--	-----------	--

	2 Namještaj po mjeri	56000.00	3 Radni sto-opšta	Nabavka materijala, izrada , transport i dostava radnog stola za medicinsku sestru, dimenzija 110x60x75cm. OPIS: Radna ploča je od univera, d=3,6cm, u dekoru kašmir mat ili sličnom, po izboru investitora, a uz saglasnost projektanta. Proizvođač je EGGER ili drugi minimalno istog kvaliteta. Ploču kantovati ABS trakom debljine 2mm, u istom dekoru. Ploča se oslanja na aluminijsku konstrukciju proizvođača VOGA tipa HAVANA 40/600, ili drugog sličnog kvaliteta, u sivoj boji. Visina okvira je 71,5cm, pirian 79cm. Okviri su povezani pomoću konektora, tipa Connector telescopic 900-1400mm. Konstrukcija ima 3 štelujuće nogice za podešavanja visine do 5mm. Oznaka u crtežu 25	1.00 kom.	
--	----------------------	----------	-------------------	--	-----------	--

	2 Namještaj po mjeri	56000.00	4	Fiokar za radni sto-opšta	Nabavka materijala, izrada , transport i dostava fiokara uz radni sto ljeakara i medicinskih tehničara, dimenzija 50x52x66cm OPIS: Fiokar je kompletno od univera proizvođača EGGER ili drugog sličnog kvaliteta, debljine 18mm, kantovan ABS trakama, sve u dekoru kašmir mat. Fiokar ima 4 fioke, unutrašnje-korisne visine 12,8cm, sa klizačima i usporivačima. Korisna dubina fioka je 46,4cm, a otvaraju se pomoću metalnih ručki obrade mat antracit. Fiokar se oslanja se na 4 silokonska točkića □50mm, sa pločicom i kočnicom, završne obrade crna mat. Fiokari se postavljaju uz radne stolove doktora, medicinskih tehničara i 2 u prostoriji info-pulta. Oznaka u crtežu 26	14.00	kom.
--	----------------------	----------	---	---------------------------	--	-------	------

	2 Namještaj po mjeri	56000.00	5 Kuhinja-opšta	Nabavka materijala, izrada , transport-dostava i montaža kuhinje dimenzija 208x60x241.2cm u prostoriji oznake 3E18 -soba za odmor. OPIS: Korpus kuhinje se izrađuje od univera d=18mm u bijeloj boji (osim gornjig otvorenih polica koje su u dezenu "LAVA"), proizvođača EGGER ili drugog proizvođača sličnog kvaliteta. Frontovi kuhinje su od medijapana D=18mm, u dezenu kašmir mat. Sve ploče kantuju se ABS trakom u skladu sa odabranom teksturom i dezenom. Radna ploča je debljine 38mm u granit antracit dezenu. Kuhinju izvesti po datim dimenzijama. Pozicija uključuje sav potreban okov, metalne ručke u mat crnoj boji, kao i nabavku i ugradnju jednodjelne sudopere i jednoručne česme sa pratećom armaturom. Pozicija obuhvata i ugradnju ploče sa 2 ringle. Nabavka ugradne ploče i frižidera je data kao posebna pozicija u predmjeru. Oznaka u crtežu 27	1.00 kom.	
--	----------------------	----------	-----------------	--	-----------	--

	2 Namještaj po mjeri	56000.00	6 Trokrilni plakar sa 6 vrata-opšta	Nabavka materijala, izrada , transport-dostava i montaža ugradnog trokrilnog plakara sa 6 vrata u prostoriji za odmor oznake 3e18, dimenzija 151x60x260cm. OPIS: Plakar se sastoji od 2 korpusa od univera u bijeloj boji, debljine 18mm, proizvođača EGGER ili drugog proizvođača istog kvaliteta. Uži korpus sadrži police i vješalicu za odjeću, dok širi sadrži samo police. Čela su od medijapana debljine 18mm u dezenu kašmir mat. Sva vidljiva kantovanja su od ABS trake debljine 2mm u dezenu čela (kašmir mat), dok se ostala kantovanja izvode melanimskom kant trakom u odgovarajućoj boji. Odabrana ručica za namještaj je: BILLSBO 120mm, aluminijumska, bijela, sa premazom u prahu (Ikea). Pozicija obuhvata sav potreban okov: metalnu šipku za kačenje garderobe, ručke, metalne stope, šarke "solido" ili ekvivalentne. Oznaka u crtežu 28	1.00 kom.	
--	----------------------	----------	-------------------------------------	---	-----------	--

	2 Namještaj po mjeri	56000.00	7	Dvokrilna komoda sa 2 vrata-opšta	Nabavka materijala, izrada , transport-dostava i montaža dvokrilne komode sa 2 vrata i 2 fioke u predprostoru sobe za odmor, tj. prostoriji oznake 3e02, dim. 110x40x75cm. OPIS: Komoda se sastoji od korpusa od univera u kašmir mat boji, debljine 18mm, proizvođača EGGER ili drugog proizvođača istog kvaliteta. Korpusi su dubine 40cm, sa podjelama kako je prikazano. Čela i gornja ploča komode su od medijapana debljine 18mm u dezenu kašmir mat. Sva vidljiva kantovanja su od ABS trake debljine 2mm u dezenu čela (kašmir mat), dok se ostala kantovanja izvode melanimskom kant trakom u odgovarajućoj boji. Odabrana ručica za namještaj je: BILLSBO 120mm, aluminijumska, bela, sa premazom u prahu (Ikea). Nogare su al ili PVC, kockaste, podesive, dimenzija 40x100mm. Pozicija obuhvata sav potreban okov: ručke, nogare, šarke "solido" ili ekvivalentne. Oznaka u crtežu 29	1.00 kom.	
--	----------------------	----------	---	-----------------------------------	---	-----------	--

	2 Namještaj po mjeri	56000.00	8	Jednokrילni plakar sa 2 vrata-opšta	Nabavka materijala, izrada, transport-dostava i montaža jednokrילnog plakara sa 2 vrata u lekarskoj ordinaciji, dim. 60x50x240cm. OPIS: Plakar se sastoji od korpusa od univera u kašmir-mat boji, debljine 18mm, proizvođača EGGER ili drugog proizvođača istog kvaliteta. Ormar sadrži police i vješalicu za odjeću. Čela su od medijapana debljine 18mm u dezenu kašmir mat. Sva vidljiva kantovanja su od ABS trake debljine 2mm u dezenu čela (kašmir mat), dok se ostala kantovanja izvode melanimskom kant trakom u odgovarajućoj boji. Odabrana ručica za namještaj je: BILLSBO 120mm, aluminijska, bela, sa premazom u prahu (Ikea). Nogare su al ili PVC, kockaste, podesive, dimenzija 40x100mm. Pozicija obuhvata sav potreban okov: ručke, nogare, šarke "solido" ili ekvivalentne. Oznaka u crtežu 30	12.00	kom.
--	----------------------	----------	---	-------------------------------------	--	-------	------

	2 Namještaj po mjeri	56000.00	9 Trokrilna komoda sa 2 vrata i 3 fioke-opšta	Nabavka materijala, izrada, transport-dostava i montaža trokrilne komode sa 2 vrata i 3 fioke u lekarskoj ordinaciji. OPIS: Komoda se sastoji od korpusa od univera u kašmir mat boji, debljine 18mm, proizvođača EGGER ili drugog proizvođača istog kvaliteta. Korpusi su dubine 50cm, sa podjelama kako je prikazano. Čela i gornja ploča komode su od medijapana debljine 18mm u dezenu kašmir mat. Sva vidljiva kantovanja su od ABS trake debljine 2mm u dezenu čela (kašmir mat), dok se ostala kantovanja izvode melanimskom kant trakom u odgovarajućoj boji. Odabrana ručica za namještaj je: BILLSBO 120mm, aluminijumska, bela, sa premazom u prahu (Ikea). Nogare su al ili PVC, kockaste, podesive, dimenzija 40x100mm. Pozicija obuhvata sav potreban okov: ručke,nogare-stope, šarke "solido" ili ekvivalentne. Oznaka u crtežu 31	5.00	kom.
--	----------------------	----------	---	--	------	------

	2 Namještaj po mjeri	56000.00	10	Dvokrilna komoda sa 2 vrata i 3 fioke-opšta	Nabavka materijala, izrada, transport-dostava i montaža dvokrilne komode sa 2 vrata i 3 fioke u prostoriji medicinskog tehničara, dim. 123x55x85cm. OPIS: Komoda se sastoji od korpusa od univera u kašmir mat boji, debljine 18mm, proizvođača EGGER ili drugog proizvođača istog kvaliteta. Korpusi su dubine 55cm, sa podjelama kako je prikazano. Čela i gornja ploča komode su od medijapana debljine 18mm u dezenu kašmir mat. Sva vidljiva kantovanja su od ABS trake debljine 2mm u dezenu čela (kašmir mat), dok se ostala kantovanja izvode melanimskom kant trakom u odgovarajućoj boji. Odabrana ručica za namještaj je: BILLSBO 120mm, aluminijumska, bela, sa premazom u prahu (Ikea). Nogare su al ili PVC, kockaste, podesive, dimenzija 40x100mm. Pozicija obuhvata sav potreban okov: ručke, nogare, šarke "solido" ili ekvivalentne. Oznaka u crtežu 32	5.00	kom.
--	----------------------	----------	----	---	--	------	------

	2	Namještaj po mjeri	56000.00	11	Fiokar-opšta	Nabavka materijala, izrada, transport-dostava i montaža fiokara u prostoriji medicinskog tehničara. Fiokar je sa 3 fioke dim. 50x46cm, visine 85cm. OPIS: Fiokar ima korpus od univera boji kašmir mat, debljine 18mm, proizvođača EGGER ili drugog proizvođača istog kvaliteta. Korpus je dubine 46cm, sa podjelama kako je prikazano. Čela su od medijapana debljine 18mm u dezenu kašmir mat, kao i gornja ploča. Gornja ploča je prepuštena 1,5cm u odnosu na korpus. Sva vidljiva kantovanja su od ABS trake debljine 2mm u dezenu čela (kašmir mat), dok se ostala kantovanja izvode melanimskom kant trakom u odgovarajućoj boji. Odabrana ručica za namještaj je: BILLSBO 120mm, aluminijska, bela, sa premazom u prahu (Ikea). Nogare su al ili PVC, kockaste, podesive, dimenzija 40x100mm. Pozicija obuhvata sav potreban okov: ručke, nogare, šarke "solido" ili ekvivalentne. Oznaka u crtežu 33	5.00	kom.
				12	Pomoćni pult-opšta	Nabavka materijala, izrada, transport-dostava i montaža pomoćnog pulta	1.00	kom.

oznake 34, koji je smješten u prostoriji oznake 3e015.
OPIS: Dimenzije pulta su 130x30cm, visina 75cm. Pult je izrađen kompletno od medijapana u boji kašmir mat, debljine 18mm, proizvođača EGGER ili drugog proizvođača istog kvaliteta. Korpus je dubine 30cm, oblika ćirilichnog slova "P". Sa zadnje strane je vertikalna ploča koja je kraća 20cm u odnosu na korpus. Gornja ploča je prepuštena 1,5cm u odnosu na korpus. Pult poseduje 3 fioke korisne visine 16,8cm, sa usporivačima. Sva vidljiva kantovanja su od ABS trake debljine 2mm u dezenu čela (kašmir mat), dok se ostala kantovanja izvode melanimskom kant trakom u odgovarajućoj boji. Odabrana ručica za namještaj je: BILLSBO 120mm, aluminijumska, bela, sa premazom u prahu (Ikea). Sa donje strane vertikalnih elemenata postaviti gumene stope. Pozicija obuhvata sav potreban okov: ručke, šarke "solido" ili ekvivalentne, usporivače fioka, šrafovsku robu. Oznaka u crtežu 34

13 Plakar-opšta

Nabavka materijala, izrada, transport-

1.00 kom.

dostava i montaža
plakara u čekaonici,
dimenzija
100x60x225cm.
OPIS: Plakar se sastoji
od korpusa od univera
u dezenu drvo:
sonoma hrast ili slično,
debljine 18mm,
proizvođača EGGER ili
drugog proizvođača
istog kvaliteta. Plakar
sadrži police za
odlaganje sredstava za
održavanje higijene, a
na zahtev investitora,
može se predvideti kao
plakar za odlaganje
stvari za pacijente, s
tim da bi u tom slučaju
bilo potrebno
modivikovati podelu
krila na način da je
jedna polica jedno
krilo. Čela su od
medijapana debljine
18mm u dezenu
kašmir mat.
Sva vidljiva kantovanja
su od ABS trake
debljine 2mm u
dezenu čela (kašmir
mat), dok se ostala
kantovanja izvode
melanimskom kant
trakom u
odgovarajućoj boji.
Odabrana ručica za
namještaj je: BILLSBO
120mm,
aluminijumska, bela,
sa premazom u prahu
(Ikea). Nogare su al ili
PVC, kockaste,
podesive, dimenzija
40x100mm. Pozicija
obuhvata sav potreban
okov: ručke, nogare,
šarke "solido" ili
ekvivalentne.
Oznaka u crtežu 35

14 Fiokar uz radni sto-opšta

Nabavka materijala,

1.00 kom.

izrada, transport-
dostava i montaža
fiokara uz radni sto u
prostoriji info pulta,
dimenzija
120x60x75cm
OPIS: Korpus fiokara
je od univera
proizvođača EGGER ili
drugog sličnog
kvaliteta, debljine
18mm, kantovan ABS
trakama, sve u dekoru
kašmir mat. Čela
fiokara su od
medijapana debljine
18mm u istom dekoru i
sa istim kantom.
Fiokar ima 9 fioka, istih
visina, sa klizačima i
usporivačima. Korisna
dubina fioka je 56,4cm,
a otvaraju se pomoću
metalnih ručki:
BILLSBO 120mm.
Ručka je
aluminijumska, bela,
sa premazom u prahu
(Ikea). Nogare su al ili
PVC, kockaste,
podesive, dimenzija
40x100mm. Pozicija
obuhvata sav potreban
okov: ručke, nogare,
šarke "solido" ili
ekvivalentne, klizaće,
usporivače i sl. Po
potrebi, uz zahtev
investitora, na fiokama
ugraditi bravice sa
ključem.
Oznaka u crtežu 36

15 Radni sto-opšta

Nabavka materijala,
izrada, transport-
dostava i montaža
radnog stola u
prostoriji info pulta,
dimenzija 310x60x75:
radni sto + pult
dimenzija 310x30 na
visini 110cm.

1.00 kom.

OPIS: Radna ploča radnog stola je od univera, d=3,6cm, u dekoru kašmir mat ili sličnom, po izboru investitora, a uz saglasnost projektanta. Radi se po mogućstvu iz 1 komada. Proizvođač je EGGER ili drugi minimalno istog kvaliteta. Ploču sola kantovati ABS trakom debljine 2mm, u istom dekoru. Ploča se oslanja na 2 para aluminijumskih nogara proizvođača VOGA tipa HAVANA 40/600, ili drugog sličnog kvaliteta, u sivoj boji. Visina okvira je 71,5cm. Okviri su povezani pomoću konektora, tipa Connector telescopic 1400-2000mm. Konstrukcija ima 2 para sa po 3 štelujuće nogice za podešavanja visine do 5mm. Oznaka u crtežu 37

16 Obloga zida-opšta

Nabavka materijala i oblaganje spoljašnjeg zida isod prozora info pulta, dimenzija 250x60/30 cm, debljine 18mm. Obloga je od medijapana, sa dodatkom laserski sečenih slova koja su izrađena od aluminijuma. OPIS: Zid se oblaže ispod ugrađene kamene klupice. Obloga zida je prema dimenzijama iz ovog priloga. Ploču kantovati ABS trakom debljine 2mm, u istom dekoru.

1.00 kom.

		Oznaka u crtežu 38		
17	Plakar-opšta	Nabavka materijala, izrada, transport-dostava i montaža plakara ispred toaleta za zaposlene, dimenzija 115x50cm, visine 225cm, odnosno-do spuštenog plafona. OPIS: . Plakar se sastoji od korpusa od univera u boji po izboru investitora, debljine 18mm, proizvođača EGGER ili drugog proizvođača istog kvaliteta. Čela su od medijapana debljine 18mm u dezenu kašmir mat. Sva vidljiva kantovanja su od ABS trake debljine 2mm u dezenu čela (kašmir mat), dok se ostala kantovanja izvode melanimskom kant trakom u odgovarajućoj boji. Odabrana ručica za namještaj je: BILLSBO 120mm, aluminijumska, bela, sa premazom u prahu (Ikea). Nogare su al ili PVC, kockaste, podesive, dimenzija 40x100mm. Pozicija obuhvata sav potreban okov: ručke, nogare, šarke "solido" ili ekvivalentne. Oznaka u crtežu 39	1.00	kom.
18	Dvokrilni garderobni plakar-opšta	Nabavka materijala, izrada, transport-dostava i montaža dvokrilnog garderobnog plakara "A", dimenzija 75x55cm, visine 210cm	4.00	kom.

OPIS: Plakar se sastoji od korpusa od univera u boji po izboru investitora, debljine 18mm, proizvođača EGGER ili drugog proizvođača istog kvaliteta. Sastoji se iz 2 identična krila, svako sa svojim ključem. Sadrži police i vješalicu za odjeću. Čela su od medijapana debljine 18mm u dezenu kašmir mat. Sva vidljiva kantovanja su od ABS trake debljine 2mm u dezenu čela (kašmir mat), dok se ostala kantovanja izvode melanimskom kant trakom u odgovarajućoj boji. Odabrana ručica za namještaj je: BILLSBO 120mm, aluminijska, bela, sa premazom u prahu (Ikea). Nogare su al ili PVC, kockaste, podesive, dimenzija 40x100mm. Pozicija obuhvata sav potreban okov: bravicu sa ključem, ručke, nogare, šarke "solido" ili ekvivalentne. Oznaka u crtežu 40

19 Dvokrilni garderobni plakar-opšta

Nabavka materijala, izrada, transport-dostava i montaža dvokrilnog garderobnog plakara "B", dimenzija 80x55cm, visine 210cm
OPIS: Plakar se sastoji od korpusa od univera u boji po izboru investitora, debljine 18mm, proizvođača

4.00 kom.

EGGER ili drugog proizvođača istog kvaliteta. Sastoji se iz 2 identična krila, svako sa svojim ključem. Sadrži police i vješalicu za odjeću. Čela su od medijapana debljine 18mm u dezenu kašmir mat. Sva vidljiva kantovanja su od ABS trake debljine 2mm u dezenu čela (kašmir mat), dok se ostala kantovanja izvode melanimskom kant trakom u odgovarajućoj boji. Odabrana ručica za namještaj je: BILLSBO 120mm, aluminijska, bela, sa premazom u prahu (Ikea). Nogare su al ili PVC, kockaste, podesive, dimenzija 40x100mm. Pozicija obuhvata sav potreban okov: bravicu sa ključem, ručke, nogare, šarke "solido" ili ekvivalentne. Oznaka u crtežu 41

20 Radni sto-opšta

Nabavka materijala, izrada, transport-dostava i montaža radnog stola oznake 42 smještenog u prostoriji oznake 3e017.

OPIS: Dimenzije radnog stola su 100x50cm, visina 75cm. Sto je izrađen kompletno od medijapana u boji kašmir mat, debljine 18mm, proizvođača EGGER ili drugog proizvođača istog

1.00 kom.

kvaliteta. Korpus je dubine 50cm, oblika ćirilćnog slova "P". Sa zadnje strane je vertikalna ploća koja je kraća 20cm u odnosu na korpus. Gornja ploća je prepuštena 1,5cm u odnosu na korpus. Sto poseduje 2 fioke korisne visine 15cm, sa usporivaćima. Sva vidljiva kantovanja su od ABS trake debljine 2mm u dezenu ćela (kašmir mat), dok se ostala kantovanja izvode melanimskom kant trakom u odgovarajućoj boji. Odabrana rućica za namještaj je: BILLSBO 120mm, aluminijumska, bela, sa premazom u prahu (Ikea). Sa donje strane vertikalnih elemenata postaviti gumene stope. Pozicija obuhvata sav potreban okov: rućke, šarke "solido" ili ekvivalentne, usporivaće fioka, šrafovsu robu. Oznaka u crtežu 42

21 Ormar za lijekove-opšta

Nabavka materijala, izrada, transport-dostava i montaža ormara za lijekove, oznake 43. Ormari za lijekove su smješteni je u prostoriji oznake 3e017. OPIS: Dimenzije ormara su 90x60cm, visina 225cm. Korpus i ćela donjih vratanaca su od medijapana u boji kašmir mat,

3.00 kom.

debljine 18mm, proizvođača EGGER ili drugog proizvođača istog kvaliteta. Ormar ima 4 vratanca, od toga su donja od medijapana, dok su gornja od aluminijskog rama, širine 3cm, sa ispunom od float stakla, debljine 4mm. Sva vratanca poseduju bravicu sa ključem. Sva vidljiva kantovanja su od ABS trake debljine 2mm u dezenu čela (kašmir mat), dok se ostala kantovanja izvode melanimskom kant trakom u odgovarajućoj boji. Pozicija obuhvata sav potreban okov: ručke, šarke "solido" ili ekvivalentne i dr. Oznaka u crtežu 43

22 Radni sto-pedijatrija

Nabavka materijala, izrada , transport i dostava radnog stola za ljekare, dimenzija 160x80x75cm. OPIS: Radna ploča je od univera, d=3,6cm, u dekoru kašmir mat ili sličnom, po izboru investitora, a uz saglasnost projektanta. Proizvođač je EGGER ili drugi minimalno istog kvaliteta. Ploču kantovati ABS trakom debljine 2mm, u istom dekoru. Ploča se oslanja na aluminijsku konstrukciju proizvođača VOGA tipa AIR-AQ. ili drugog sličnog kvaliteta, u sivoj boji. Visina okvira je 71,5cm. Okviri su

5.00 kom.

		povezani pomoću konektora, tipa Connector telescopic 1400-2000mm. Sa zadnje strane postavlja se vertikalna ploča od univera dimenzija 140x40cm, d=18mm, dekor kašmir mat. Konstrukcija ima 3 štelujuće nogice za podešavanja visine do 5mm. Oznaka u crtežu 18		
23	Fiokar uz radni sto-pedijatrija	Nabavka materijala, izrada , transport i dostava fiokara uz radni sto ljekara dimenzija 50x52x66cm OPIS: Fiokar je kompletno od univera proizvođača EGGER ili drugog sličnog kvaliteta, debljine 18mm, kantovan ABS trakama, sve u dekoru kašmir mat. Fiokar ima 4 fioke, unutrašnje-korisne visine 12,8cm, sa klizačima i usporivačima. Korisna dubina fioka je 46,4cm, a otvaraju se pomoću metalnih ručki obrade mat antracit. Fiokar se oslanja se na 4 silokonska točkića □50mm, sa pločicom i kočnicom, završne obrade crna mat. Fiokari se postavljaju uz radne stolove doktora. Oznaka u crtežu 19	5.00	kom.
24	Kuhinja-pedijatrija	Nabavka materijala, izrada , transport-dostava i montaža kuhinje dimenzija 350x60x241.8cm u prostoriji oznake 3E14 OPIS: Korpus kuhinje se izrađuje od univera	1.00	kom.

d=18mm u bijeloj boji (osim gornjig otvorenih polica koje su u dezenu" LAVA SIVA" ili "TARTUF BRAON"), proizvođača EGGER ili drugog proizvođača sličnog kvaliteta. Frontovi kuhinje su od medijapana D=18mm, u dezenu kašmir mat. Sve ploče kantuju se ABS trakom u skladu sa odabranom teksturom i dezenom. Radna ploča je debljine 38mm u dezenu "TITANIT SIVI" ili drugom, po izboru investitora, a uz saglasnost projektanta.

Kuhinju izvesti po datim dimenzijama. Viseći elementi iznad frižidera su dubine 60cm, kao i kompletan plakar sa desne strane (širine 110cm). Viseći elementi iznad radne ploče su dubine 30cm. Nogare obložiti demontažnom soklom, visine 8-10cm. Pozicija uključuje sav potreban okov, metalne ručke u mat crnoj boji, kao i nabavku i ugradnju jednodjelne sudopere, jednoručne česme sa pratećom armaturom. Ugradna rerna, ploča i frižider se obraćunavaju zasebno. Pozicija uključuje sav potreban okov, metalne ručke u mat crnoj boji, kao i nabavku i ugradnju jednodjelne sudopere i

jednoručne česme sa
pratećom armaturom.
Pozicija obuhvata i
ugradnju ploče sa 2
ringle.
Nabavka ugradne
ploče i frižidera je data
kao posebna pozicija u
predmjeru.
Oznaka u crtežu 20

25 Dvokrilni plakar sa 4
vrata-pedijatrija

Nabavka materijala,
izrada , transport-
dostava i montaža
dvokrilnog plakara sa 4
vrata u ljekarskoj
ordinaciji, dim.
75x60x240cm. U
jednoj ordinaciji
postavljaju se po 2
plakara, za svakog
doktora po smjeni.
OPIS: Plakar se sastoji
od korpusa od univera
u boji kašmir mat,
debljine 18mm,
proizvođača EGGER ili
drugog proizvođača
istog kvaliteta. Sadrži
police i vješalicu za
odjeću. Čela su od
medijapana debljine
18mm u dezenu
kašmir mat.
Sva vidljiva kantovanja
su od ABS trake
debljine 2mm u
dezenu čela (kašmir
mat), dok se ostala
kantovanja izvode
melanimskom kant
trakom u
odgovarajućoj boji.
Odabrana ručica za
namještaj je: BILLSBO
120mm,
aluminijumska, bela,
sa premazom u prahu
(Ikea). Nogare su al ili
PVC, kockaste,
podesive, dimenzija
40x100mm. Pozicija
obuhvata sav potreban
okov: ručke, nogare,

4.00 kom.

		šarke "solido" ili ekvivalentne, bravicu sa ključem, po potrebi. Oznaka u crtežu 21		
26	Jednokrillni plakar sa 2 vrata-pedijatrija	Nabavka materijala, izrada , transport-dostava i montaža jednokrillnog plakara sa 2 vrata u lekarskoj ordinaciji, dim. 55x60x240cm. U jednoj ordinaciji postavljaju se po 2 plakara, za svakog doktora po smjeni. OPIS: Plakar se sastoji od korpusa od univera u boji kašmir mat, debljine 18mm, proizvođača EGGER ili drugog proizvođača istog kvaliteta. Sadrži police i vješalicu za odjeću. Čela su od medijapana debljine 18mm u dezenu kašmir mat. Sva vidljiva kantovanja su od ABS trake debljine 2mm u dezenu čela (kašmir mat), dok se ostala kantovanja izvode melanimskom kant trakom u odgovarajućoj boji. Odabrana ručica za namještaj je: BILLSBO 120mm, aluminijumska, bela, sa premazom u prahu (Ikea). Nogare su al ili PVC, kockaste, podesive, dimenzija 40x100mm. Pozicija obuhvata sav potreban okov: ručke, nogare, šarke "solido" ili ekvivalentne,. bravicu sa ključem, po potrebi. Oznaka u crtežu 22	2.00	kom.
27	Trokrilni plakar sa 6 vrata-	Nabavka materijala,	1.00	kom.

				pedijatrija	izrada, transport-dostava i montaža trokrilnog plakara sa 6 vrata u prostoriji oznake 3e18: predprostor toaleta, dimenzija: 150x60x240cm OPIS: Plakar se sastoji od 2 korpusa od univera u bijeloj boji, debljine 18mm, proizvođača EGGER ili drugog proizvođača istog kvaliteta. Čela su od medijapana debljine 18mm u dezenu kašmir mat. Sva vidljiva kantovanja su od ABS trake debljine 2mm u dezenu čela (kašmir mat), dok se ostala kantovanja izvode melanimskom kant trakom u odgovarajućoj boji. Odabrana ručica za namještaj je: BILLSBO 120mm, aluminijska, bela, sa premazom u prahu (Ikea). Korpusi su je podignuti 10cm u odnosu na kotu gotovog poda, radi čišćenja. Nogare su al ili PVC, kockaste, podesive visine. Preko nogara postavlja se demontažna sokla u dezenu krila. Pozicija obuhvata sav potreban okov: ručke, metalne stope, šarke "solido" ili ekvivalentne. Oznaka u crtežu 23		
	28	Ormar za lijekove-pedijatrija		Nabavka materijala, izrada, transport-dostava i montaža ormara za lijekove, u	3.00	kom.	

ordinacijama oznake 3e07 i 3e08.
 OPIS: Dimenzije ormara su 90x60cm, visina 225cm. Korpus i čela donjih vratanaca su od medijapana u boji kašmir mat, debljine 18mm, proizvođača EGGER ili drugog proizvođača istog kvaliteta. Ormar ima 4 vratanca, od toga su donja od medijapana, dok su gornja od aluminijumskog rama, širine 3cm, sa ispunom od float stakla, debljine 4mm. Sva vratanca poseduju bravicu sa ključem. Sva vidljiva kantovanja su od ABS trake debljine 2mm u dezenu čela (kašmir mat), dok se ostala kantovanja izvode melanimskom kant trakom u odgovarajućoj boji.
 Pozicija obuhvata sav potreban okov: ručke, šarke "solido" ili ekvivalentne i dr.
 Oznaka u crtežu 24

29 Dvokrilna komoda sa 2 vrata-pedijatrija

Nabavka materijala, izrada, transport-dostava i montaža dvokrilne komode sa 2 vrata i 2 fioke u lekarskoj ordinaciji oznake 3e09 , dim. 110x40x75cm.
 OPIS: Komoda se sastoji od korpusa od univera u kašmir mat boji, debljine 18mm, proizvođača EGGER ili drugog proizvođača istog kvaliteta. Korpusi su dubine 40cm, sa podjelama kako je

2.00 kom.

prikazano. Čela i gornja ploča komode su od medijapana debljine 18mm u dezenu kašmir mat. Sva vidljiva kantovanja su od ABS trake debljine 2mm u dezenu čela (kašmir mat), dok se ostala kantovanja izvode melanimskom kant trakom u odgovarajućoj boji. Odabrana ručica za namještaj je: BILLSBO 120mm, aluminijska, bela, sa premazom u prahu (Ikea). Nogare su al ili PVC, kockaste, podesive, dimenzija 40x100mm. Pozicija obuhvata sav potreban okov: ručke, nogare, šarke "solido" ili ekvivalentne. Oznaka u crtežu 25

30 Trokrilna komoda sa 3 vrata-pedijatrija

Nabavka materijala, izrada, transport-dostava i montaža trokrilne komode sa 3 vrata i 3 fioke u lekarskoj ordinaciji oznake 3e08, 3e11 i u sobi za odmor oznake 3e12, dim. 150x50x85cm. OPIS: Komoda se sastoji od korpusa od univera u kašmir mat boji, debljine 18mm, proizvođača EGGER ili drugog proizvođača istog kvaliteta. Korpusi su dubine 50cm, sa podjelama kako je prikazano. Čela i gornja ploča komode su od medijapana debljine 18mm u dezenu kašmir mat.

3.00 kom.

Sva vidljiva kantovanja su od ABS trake debljine 2mm u dezenu čela (kašmir mat), dok se ostala kantovanja izvode melanimskom kant trakom u odgovarajućoj boji. Odabrana ručica za namještaj je: BILLSBO 120mm, aluminijska, bela, sa premazom u prahu (Ikea). Nogare su al ili PVC, kockaste, podesive, dimenzija 40x100mm. Pozicija obuhvata sav potreban okov: ručke, nogare, šarke "solido" ili ekvivalentne. Oznaka u crtežu 26

31 Dvokrilne komode-
pedijatrija

Nabavka materijala, izrada, transport-dostava i montaža dvokrilne komode u ljekarskoj ordinaciji. Komoda sadrži 2 fioke i 2 krila, dimenzija 75x60, visine 85cm. Pozicija komode je pored lavaboja u ordinaciji 3e10. OPIS: Komoda ima korpus od univera boji kašmir mat, debljine 18mm, proizvođača EGGER ili drugog proizvođača istog kvaliteta. Korpus je dubine 46cm, sa podjelama kako je prikazano. Čela su od medijapana debljine 18mm u dezenu kašmir mat, kao i gornja ploča. Gornja ploča je prepuštena 1,5cm u odnosu na korpus. Sva vidljiva kantovanja

1.00 kom.

		su od ABS trake debljine 2mm u dezenu čela (kašmir mat), dok se ostala kantovanja izvode melanimskom kant trakom u odgovarajućoj boji. Odabrana ručica za namještaj je: BILLSBO 120mm, aluminijumska, bela, sa premazom u prahu (Ikea). Nogare su al ili PVC, kockaste, podesive, dimenzija 40x100mm. Pozicija obuhvata sav potreban okov: ručke, nogare, šarke "solido" ili ekvivalentne. Oznaka u crtežu 27	
32	Ormarić sa lavaboom i 5 fioka-pedijatrija	Nabavka materijala, izrada, transport-dostava i montaža ormarića sa lavaboom i 5 fioka u lekarskoj ordinaciji oznake 3e07, 3e08, 3e09, i 3e10, dim. 100x60x85cm. OPIS: Bočne strane i gornja ploča su od radne ploče za kuhinju, debljine 38mm, u dezenu kašmir mat. Dno, srednja ploča i leđa su od univera debljine 18mm. Čela fioka su od medijapana debljine 18mm u dezenu kašmir mat. Sva vidljiva kantovanja su od ABS trake debljine 2mm u dezenu čela (kašmir mat), dok se ostala kantovanja izvode melanimskom kant trakom u odgovarajućoj boji. Odabrana ručica za namještaj je:	4.00 kom.

					BILLSBO 120mm, aluminijska, bela, sa premazom u prahu (Ikea). Nogare su al ili PVC, kockaste, podesive, dimenzija 40x100mm. Pozicija obuhvata sav potreban okov: ručke, nogare, šarke "solido" ili ekvivalentne. Predviđeno je postavljanje umivaonika Vitra S20, Aqua Casa, dimenzija 50x45cm. Oznaka u crtežu 28		
	33	Ormarić sa lavaboom I 5 fioka-pedijatrija			Nabavka materijala, izrada, transport-dostava i montaža ormarića sa lavaboom i 5 fioka u lekarskoj ordinaciji oznake 3e11, dim. 100x50x85cm. OPIS: Bočne strane i gornja ploča su od radne ploče za kuhinju, debljine 38mm, u dezenu kašmir mat. Dno, srednja ploča i leđa su od univera debljine 18mm. Čela fioka su od medijapana debljine 18mm u dezenu kašmir mat. Sva vidljiva kantovanja su od ABS trake debljine 2mm u dezenu čela (kašmir mat), dok se ostala kantovanja izvode melanimskom kant trakom u odgovarajućoj boji. Odabrana ručica za namještaj je: BILLSBO 120mm, aluminijska, bela, sa premazom u prahu (Ikea). Nogare su al ili PVC, kockaste, podesive, dimenzija	1.00	kom.

40x100mm. Pozicija obuhvata sav potreban okov: ručke, nogare, šarke "solido" ili ekvivalentne. Predviđeno je postavljanje umivaonika Vitra S20, Aqua Casa, dimenzija 50x45cm. Oznaka u crtežu 29

34 Ormarić sa lavaboom I 5 fioka-pedijatrija

Nabavka materijala, izrada, transport-dostava i montaža ormarića sa lavaboom i 5 fioka u prostoriji oznake 3E19, dim. 75x50x85cm. OPIS: Bočne strane i gornja ploča su od radne ploče za kuhinju, debljine 38mm, u dezenu kašmir mat. Dno, srednja ploča i leđa su od univera debljine 18mm. Čela fioka su od medijapana debljine 18mm u dezenu kašmir mat. Sva vidljiva kantovanja su od ABS trake debljine 2mm u dezenu čela (kašmir mat), dok se ostala kantovanja izvode melanimskom kant trakom u odgovarajućoj boji. Odabrana ručica za namještaj je: BILLSBO 120mm, aluminijska, bela, sa premazom u prahu (Ikea). Nogare su al ili PVC, kockaste, podesive, dimenzija 40x100mm. Pozicija obuhvata sav potreban okov: ručke, nogare, šarke "solido" ili ekvivalentne. Predviđeno je

1.00 kom.

postavljanje
umivaonika Vitra S20,
Aqua Casa, dimenzija
50x45cm.
Oznaka u crtežu 30

35 Pult u kartoteci-pedijatrija

Nabavka materijala,
izrada, transport-
dostava i montaža
unutrašnjeg pulta u
kartoteci, dim.
310+130x40cm
OPIS: Unutrašnji pult u
kartoteci sadrži radnu
površinu širine 40cm,
dužine 310+130cm.
Radna površina se
izvodi od radne ploče
za kuhinju, debljine
38mm, proizvođača
EGGER, ili drugog
minimum istog
kvaliteta. Radna
površina se postavlja
ispod kamene klupice
prozora za
komunikaciju sa
pacijentima, pa visinu
prilagoditi sa
zatečenim stanjem, uz
dozvoljeno odstupanje
±5mm.
Ugao radne ploče oko
stuba sa desne strane
obraditi polukružno,
radijus krivine je 30cm.
Pult sa desne strane je
takođe predviđen kao
radni prostor.
Pričvršćivanje pulta za
zid izvesti čeličnim L
profilima.
Širi pult u središnjem
dijelu ima radni prostor
a sa lijeve i desne
strane su fiokari od
univera debljine
18mm, dimenzija
105x40, visine
70+10cm, dubine
40cm, sa podelom
kako je prikazano u
"pogledu 1". Oba

1.00 kom.

		fiokara se oslanjaju na po 4 štelujuće nogare, visine 10cm. Fiokari su kompletno od univera debljine 18mm....Ostalo-po specifikaciji iz garfičkog priloga Oznaka u crtežu 31		
36	Pult u kartoteci-pedijatrija	Nabavka materijala, izrada, transport-dostava i montaža unutrašnjeg pulta u kartoteci, dim. 330+250+330, širine 50cm i 20cm OPIS: Unutrašnji pult u kartoteci oznake 3E02a sadrži radnu površinu širine 50cm na stranama dužine 330cm, i širine 20cm na poprečnoj strani dužine 250cm. Radna površina se izvodi od radne ploče za kuhinju, debljine 38mm, proizvođača EGGER, ili drugog minimum istog kvaliteta. Radna površina se postavlja ispod kamene klupice prozora za komunikaciju sa pacijentima, pa visinu prilagoditi sa zatečenim stanjem, odnosno ugrađenom bravarijom, uz dozvoljeno odstupanje ±5mm. Dno pulta je projektovano na visini 80cm od gotovog poda. Pult širine 50cm sadrži radni prostor u središnjem dijelu, ispred komunikacionog otvora, dok su sa bočnih strana fiokari na koje se naslanja	1.00	kom.

radna ploča. Fiokari ka ulaznim vratima su povučeni 10cm u odnosu na ivicu pulta. Dimenzije korpusa fiokara su: širina 105cm, dubina 50cm, visina 70cm + 10cm za štelujuće nogare. Korpus fiokara je od univera debljine 18mm. Uži put širine 20cm je konzolni i on se pomoću čeličnih "U" profila pričvršćuje za parapetni zid. Odabrani dezen je kašmir mat, kako za pult, tako i za fiokare, sa ABS kantovanjem debljine 2mm u istom dezenu. Odabrana ručica za namještaj je: BILLSBO 120mm, aluminijumska, bela, sa premazom u prahu (Ikea). Nogare su al ili PVC, kockaste, podesive, dimenzija 40x100mm. Pozicija obuhvata sav potreban okov: ručke, nogare, šarke "solido" ili ekvivalentne, klizače za fioke "U" profile i dr. Oznaka u crtežu 32

37 Fiokara sa 6 fioka-
pedijatrija

Nabavka materijala, izrada, transport-dostava i montaža fiokara sa 6 fioka u kartoteci oznake 3E02a, dimenzija 105x50x83.8cm
OPIS: Fiokar se sastoji od korpusa od univera u kašmir mat boji, debljine 18mm, proizvođača EGGER ili drugog proizvođača istog kvaliteta. Korpusi

4.00 kom.

su dubine 50cm, sa podjelama kako je prikazano. Čela i gornja ploča fiokara su od medijapana debljine 18mm u dezenu kašmir mat. Sva vidljiva kantovanja su od ABS trake debljine 2mm u dezenu čela (kašmir mat), dok se ostala kantovanja izvode melanimskom kant trakom u odgovarajućoj boji. Odabrana ručica za namještaj je: BILLSBO 120mm, aluminijska, bela, sa premazom u prahu (Ikea). Nogare su al ili PVC, kockaste, podesive, dimenzija 40x100mm. Pozicija obuhvata sav potreban okov: ručke, nogare, šarke "solido" ili ekvivalentne. Oznaka u crtežu 33

38 Skrivači radijatora-
pedijatrija

Nabavka materijala, izrada, transport-dostava i montaža skrivača radijatora dimenzija dužine 310cm, dubine 25cm, visine 100cm postavlja se u ordinacijama oznake 3e07, 3e08 i 3e11 i u 3e12. OPIS: Skrivač radijatora se sastoji iz 5 "Π" nosača koji se pričvršćuju za zid i oslanjaju na pod. Ovi nosači su poprečnog preseka 2.5x5cm. Rade se od univera debljine 25mm. Međusobno su povezani poprečnim letvama preseka

4.00 kom.

2,5x2,5cm u sva 4 ugla, s tim da je nosač u gornjem unutrašnjem uglu ankerovan za zid i može biti većeg preseka.
Dubina nosača je 21,4cm. Preko nosača sa gornje strane postavlja se ploča od univera debljine 25mm. Ploča ima prepust u odnosu na nosače od 3,6cm i ravna se sa perforiranim čelima. Čela- vratanca se rade kompletno od univera debljine 18mm. Sastoje od šupljeg rama-okvira širine 5cm, dimenzija 77.5x99cm. Prilokom postavljanja, voditi računa da ne dodiruju pod, odnosno, predviđeno je da su podignuta 1cm od poda.
Preko rama postavljaju se letve širine 2.5cm, visine 99cm, na međusobnom osovinskom rastojanju 3,8cm.
Alternativno, vratanca mogu da se rade od gotovih perforiranih ploča.
Dezen i detalji prema opisu iz garfičkog dijela.
Oznaka u crtežu 34

39 Skrivači radijatora-pedijatrija

Nabavka materijala, izrada, transport-dostava i montaža skrivača radijatora dimenzija dužine 356,5cm, dubine 25cm, visine 100cm postavlja se u ordinaciji oznake 3e09.

1.00 kom.

		OPIS: Skrivač radijatora se sastoji iz 7 "Π" nosača koji se pričvršćuju za zid i oslanjaju na pod. Ovi nosači su poprečnog preseka 2.5x5cm. Rade se od univera debljine 25mm. Međusobno su povezani poprečnim letvama preseka 2,5x2,5cm u sva 4 ugla, s tim da je nosač u gornjem unutrašnjem uglu ankerovan za zid i može biti većeg preseka. Dubina nosača je 21,4cm. Preko nosača sa gornje strane postavlja se ploča od univera debljine 25mm. Ploča ima prepust u odnosu na nosače od 3,6cm i ravna se sa perforiranim čelima. Čela- vratanca se rade kompletno od univera debljine 18mm. Sastoje od šupljeg rama-okvira širine 5cm, dimenzija 77.5x99cm. Prilokom postavljanja, voditi računa da ne dodiruju pod, odnosno, predviđeno je da su podignuta 1cm od poda. Preko rama postavljaju se letve širine 2.5cm, visine 99cm, na međusobnom osovinskom rastojanju 3,8cm. Alternativno, vratanca mogu da se rade od gotovih perforiranih ploča. Oznaka u crtežu 35		
--	--	---	--	--

				40	Skrivači radijatora- pedijatrija	Nabavka materijala, izrada, transport-dostava i montaža skrivača radijatora, dimenzija: dužine 261,5cm, dubine 25cm, visine 100cm postavlja se u ordinaciji oznake 3e10. OPIS: Skrivač radijatora se sastoji iz 5 "Π" nosača koji se pričvršćuju za zid i oslanjaju na pod. Ovi nosači su poprečnog preseka 2.5x5cm. Rade se od univera debljine 25mm. Međusobno su povezani poprečnim letvama preseka 2,5x2,5cm u sva 4 ugla, s tim da je nosač u gornjem unutrašnjem uglu ankerovan za zid i može biti većeg preseka. Dubina nosača je 21,4cm. Preko nosača sa gornje strane postavlja se ploča od univera debljine 25mm. Ploča ima prepust u odnosu na nosače od 3,6cm i ravna se sa perforiranim čelima. Čela- vratanca se rade kompletno od univera debljine 18mm. Sastoje od šupljeg rama-okvira širine 5cm, dimenzija 77.5x99cm. Prilokom postavljanja, voditi računa da ne dodiruju pod, odnosno, predviđeno je da su podignuta 1cm od poda. Preko rama postavljaju se letve širine 2.5cm, visine 99cm, na	1.00	kom.	
--	--	--	--	----	-------------------------------------	--	------	------	--

		međusobnom osovinskom rastojanju 3,8cm. Alternativno, vratanca mogu da se rade od gotovih perforiranih ploča. Oznaka u crtežu 36		
41	Zaštitne lajsne-pedijatrija	Nabavka materijala, izrada, transport-dostava i montaža zaštitne lajsne u čekaonicama OPIS: Ova lajsna predviđena je za postavljanje u čekaonicama, odnosno prostorijama oznake 3e04, 3e05 i 3e06, iza stolica, a primarna svrha je zaštita zida od oštećenja. Potrebne dimenzije lajsni su: 1. U čekaonici 3e04: L=3,4+3,53= 6,93m; 2. U čekaonici 3e05: L=3,28m; 3. U čekaonici 3e06: L=6,30m; Predložena lajsna je bijele boje, visine 8cm, debljine 1,6cm i izrađena je od DH polistirena (polistiren visoke gustoće). Dno lajsne postaviti na visini 75cm od gotovog poda. Lajsna se na zid fiksira pomoću ljepila. Obračun po m', uključujući sav potreban alat i rad. Oznaka u crtežu 37	16.50	m'
42	Komoda sa policama-pedijatrija	Nabavka materijala, izrada, transport-dostava i montaža komode sa policama u ordinaciji 3e11, dimenzija 150x50cm, visine 190cm. OPIS: Komoda je sa	1.00	kom.

		jednakom podelom i sadrži donji dio koji je zatvoren -sa vratancima različitih, pastelnih boja, dubine 50cm. Gornji dio je sa isrtom podijelom, ali su police otvorene, dubine 30cm. Korpus komode je od univera u boji kašmir mat, a boja vratanaca su u boji po izboru investitora, a u skladu sa ton kartom datom za pozicije 34,35 i 36. Sva vidljiva kantovanja su od ABS trake debljine 2mm u dezenu čela (kašmir mat), dok se ostala kantovanja izvode melanimskom kant trakom u odgovarajućoj boji. Nogare su al ili PVC, kockaste, podesive, dimenzija 40x100mm. Pozicija obuhvata sav potreban okov: ručke, nogare, šarke "solido" ili ekvivalentne. Oznaka u crtežu 38		
43	Čeona krila-pedijatrija	Nabavka materijala, izrada, transport-dostava i montaža zamena čeonih krila na postojećim garderoberima u prostoriji oznake 3e13. Krila su od medijapana u dezenu kašmir-mat. KantovanjeABS trakom debljine 2mm u dezenu čela (kašmir mat). Pozicija obuhvata sav potreban okov: ručke, šarke "solido" ili ekvivalentne. Oznaka u crtežu 39	10.95	m2

			44	Čeona krila-pedijatrija	Nabavka materijala, izrada, transport-dostava i montaža zamena čeonih krila na postojećim garderoberima u prostoriji oznake 3e12. Krila su od medijapana u dezenu kašmir-mat. KantovanjeABS trakom debljine 2mm u dezenu čela (kašmir mat). Pozicija obuhvata sav potreban okov: ručke, šarke "solido" ili ekvivalentne. Oznaka u crtežu 40	4.80	m2
			45	Čeona krila-pedijatrija	Nabavka materijala, izrada, transport-dostava i montaža zamena čeonih krila na postojećim garderoberima u prostoriji oznake 3e19. Krila su od medijapana u dezenu kašmir-mat. KantovanjeABS trakom debljine 2mm u dezenu čela (kašmir mat). Pozicija obuhvata sav potreban okov: ručke, šarke "solido" ili ekvivalentne. Oznaka u crtežu 41	9.60	m2

3	Medicinska oprema I namještaj	18000.00	1	Pregledni ležaj	Nabavka, transport i postavljanje preglednog ležaja za pacijente. OPIS: Niski pregledni ležaj je izrađen od kutija profila 30x30 mm sa plastifikacijom poliuretanskom bojom u prahu u bijeloj boji. Dio za ležanje je dvodjelni, sa pokretnim uzglavljem od 0 do 60°, izrađen od podloge od univera, obložene sunđerom, koji je presvučen lako perivom eko kožom ili PVC platnom u plavoj boji. Dimenzije: Dužina: 190 cm, širina: 60 cm, visina: 60 cm, nosivost: 160 kg	6.00	kom.
			2	Visoki ležaj za pacijente	Nabavka, transport i postavljanje visokog ležaja za pacijente u sobi za intervencije, dimenzija 190x60x80cm. OPIS: Ležaj za pregled pacijenata i davanje terapije je izrađen od čvrste konstrukcije od ovalne cijevi dimenzije 50x25mm, farbane metalik sivom bojom u prahu. Naslon ležaja je podesiv pod uglom 0 -75°. Dio za ležanje je dvodjelni, sa manuelnim podizanjem leđnog segmenta, izrađen od podloge od univera, obložene sunđerom, koji je presvučen lako perivom eko kožom ili PVC platnom u plavoj boji. Krevet ima štelujuće stopice za nivelaciju.	4.00	kom.

	3	Medicinska oprema I namještaj	18000.00	3	Profesionalni umivaonik od inox-a sa postoljem I okretnim vratima	Nabavka, transport i postavljanje profesaonalnog umivaonika od inox-a sa postoljem i okretnim vratima, po haccp-u Forcar LC50. Postavlja se u sobi za intervencije, odnosno prostoriji oznake 3e17. Dimenzije proizvoda su: širina 50cm, dubina 50cm, visina 85cm. Zadnja ivica je podignuta. Umivaonik poseduje mešač za toplu i hladnu vodu. Korito je dimenzija 400x400x250mm. Fiksiranje na zid. Kontrola vode pomoću kolena. U potpunosti prema HACCP principima	1.00	kom.
				4	Dvostepenik	Nabavka i transport dvostepenika. OPIS: Dvostepenik je namijenjen pomoći pacijentu za pristup visokom ležaju za pregled i intervenciju. Sačinjen je od kutijastih profila □20mm plastificiranih elektrostatičkim epoksi prahom. Gornji - nagazni dio je obložen PVC-om. Nogarice treba zaštititi plastičnim ili gumenim kpicama kako bi se spriječilo oštećenje poda. Dimenzije: 40x42.	4.00	kom.

	3	Medicinska oprema I namještaj	18000.00	5	Stolice za pacijente	Nabavka i transport stolice za pacijente. OPIS: Stolica za pacijenta-"vijak" stolica ima donju osnovu od čelika koji je obložen ili prahom epoksidne smole ili hromiran. Baza se oslanja na 5 čeličnih hromiranih nogara koje imaju PA točkice visoke čvrstoće, otporne na habanje. Sjedralni dio je od PU pjene prečnika 32.5cm i visine 3.5-4cm, plave boje. Stolica posjeduje mehanizam za podešavanje visine pomoću visokokvalitetnog gasnog stuba. Dimenzije: sjedralni dio: □ 32.5-36cm, visina 45-60cm.	8.00	kom.
--	---	-------------------------------	----------	---	----------------------	--	------	------

3	Medicinska oprema I namještaj	18000.00	6	Donorske stolice	Nabavka i transport donorske stolice, koja se postavlja u sobi za intervencije, odnosno prostoriji oznake 3e17; OPIS: Donorska stolica ima konstrukciju od čeličnih ovalnih, kvadratnih i okruglih cijevi, finalno zaštićenih bijelim epoksidnim prahom. Tapacirani dio se sastoji iz 3 elementa: sedalni, leđni i podnožni dio. Sva tri elementa su sa punjenjem od poliuretanske pjene i završno presvučen pvc platnom ili skajem plave boje. Fotelja ima mehaničko sinhronizovano podešavanje položaja naslona i podnožno dijela, sa mogućnošću nagiba naslona +60° i -5°, dok je mogućnost podešavanja podnožnog dijela -80° i +5°. u potpuno rasklopljenom položaju može se koristiti kao ležaj. Dimenzije: 175x55x51 cm Nosivost: 150kg	1.00	kom.
---	-------------------------------	----------	---	------------------	---	------	------

3	Medicinska oprema I namještaj	18000.00	7	Stalak za infuziju	Nabavka i transport stalka za infuziju za korišćenje u sobi za intervencije, oznake 3e17. OPIS: Stalak za infuziju ima konstrukciju od čeličnih profila. Dornji dio stalka je sa plastifikacijom, dok je gornji -podesivi dio niklovan, ili od Inoxa. Stalak je pokretan, sa prečnikom baze 50cm i podesive visine od 120 do 220cm. Na jednom točku nalazi se kočnica.	4.00	kom.
			8	Kolica za previjanje	Nabavka i transport kolica za previjanje. Izrađena su od čeličnih profila završno zaštićenih plastifikacijom i antiobakterijskim prahom. OPIS: Dimenzije kolica: dužina 65cm, širina 45cm, visina 80cm. Deluxe opcija. Kolica imaju 2 police i ručicu za pomjeranje. Kolica su izrađena od lagane anodizirane specijalne legure sa odvojivim policama. Oslanjaju se na 4 gumena točkića. Imaju 2 fioke. Nosivost kolica je 20kg	1.00	kom.

3	Medicinska oprema I namještaj	18000.00	9	Kolica za EKG I UZ	Nabavka, transport i postavljanje kolica za EKG i UZ. Izrađena su od čeličnih profila završno zaštićenih plastifikacijom i antibakterijskim prahom. OPIS: Širina kolica: 50 cm. Maksimalna nosivost 80kg. Kolica imaju 3 police i fioku. Konstrukcija je od aluminijuma. Plastifikacija epoksidnim prahom. Police su plastificirane. Uz kolica neophodno i: - dodatna korpa za kolica super easy)pro, super easy, easy i smart) - nosač pacijent kabla za ekg (za multifunkcionalna kolica super easy, easy i smart).	1.00	kom.
			10	Medicinske lampe	Nabavka, transport i postavljanje medicinskih preglednih lampi u ljekarskim ordinacijama. OPIS: Medicinska pregledna lampa za ordinaciju. Baza lampe se oslanja na 5 točkića, a sama baza je aluminijumskog cjevastog okvira. Lampa ima mogućnost podešavanja visine i fiksiranja na željenom mjestu.	6.00	kom.

3	Medicinska oprema I namještaj	18000.00	11	Lancart kolica-mala	Lancart kolica-mala Napravljena od nerđajućeg čelika, na točkovima. Kolica imaju dvije police, nosivost je maksimalno 60 kg. Veličina: 60x40x80 cm.	1.00	kom.
			12	Lancart kolica-srednja	Lancart ter kolica-srednja Napravljena od nerđajućeg čelika, na točkovima. Kolica imaju tri police i fioku, nosivost je maksimalno 60 kg. Veličina: 70x50x80 cm.	2.00	kom.
			13	Sterilizacijska lampa	Sterilizacijska lampa UV-DE30 UV lampa za sterilizaciju - germicidna lampa je uređaj namijenjen za dezinfekciju vazduha i površina predmeta u zatvorenom prostoru bez prisustva ljudi. Dezinfekcija se može izvoditi bez upotrebe hemijskih sredstava. Lampe se mogu postaviti na zid ili plafon. UVC lampa pokriva od 9 do 12 m2.	4.00	kom.
			14	Kutija za sterilizaciju	Kutija za sterilizaciju Stainless steel box kutija od nerđajućeg čelika sa ručkom. Autoklavirajuća na 125° C. Dimenzije 20x10x6cm	2.00	kom.

3	Medicinska oprema I namještaj	18000.00	15	Ambru balon za odrasle	Ambru balon za odrasle Providni silikonski reanimacioni balon sa silikonskom maskom veličine br. 4. Zapremina: 1600 ml. Autoklavirajući na 134°C. Bez lateksa.	2.00	kom.
			16	Pulsni oksimetar	Pulsni oksimetar OXY-6 Saturacija, puls i perfuzija. SpO2: 35% - 99%, indeks perfuzije 0-20%. Opseg pulsa 30-240 otkucaja/min, histogram pulsa. Ekran u boji. Audiovizuelni alarmi za saturaciju i puls; alarm za puls: ispod 50 i iznad 120 otkucaja/min; alarm za SpO2: ispod 90%. Automatsko uključivanje kada se stavi na prst, a isključivanje nakon 8 sekundi pošto se izvadi prst. Napajanje: 2 akrilne baterije od 1.5 V	6.00	kom.
			17	Špric za ispiranje	Špric za ispiranje uha 150 CC Metalni špric za ispiranje uha 150 CC, dolazi u kompletu sa 3 kanile	2.00	kom.
			18	Okrugli doboš za steriizaciju	Okrugli doboš za sterilizaciju u autoklavu i suvom sterilizatoru, od nerđajućeg čelika. Dimenzije: 240x190mm	2.00	kom.

3	Medicinska oprema I namještaj	18000.00	19	Okrugli doboš za steriizaciju	Okrugli doboš za sterilizaciju u autoklavu i suvom sterilizatoru, od nerđajućeg čelika. Dimenzije: 150x100mm	2.00	kom.
			20	Manometarski mjerač pritiska	Manometarski mjerač krvnog pritiska Precizni ventil za otpuštanje vazduha sa finim podešavanjem i bez habanja. Mikrofilter štiti ventil za otpuštanje vazduha i mjerni sistem. Dijafragma koja ima kapacitet opterećenja pritiskom do 600mm Hg. Specijalno kaljena dijafragma od bakar-berilijuma, sa preciznim kretanjem. Manžetna dimenzija: 54.5x14.5cm, za obim ruke 24-34cm. Bez lateksa, metalna osnova ventila. Ergonomska ručka u obliku kašike od nerđajućeg čelika. Lako čitljiva linearna, aluminijumska skala od Ø63 mm, od 0 do 300 mm Hg. Torbica od vinila sa patent zatvaračem.	3.00	kom.
			21	Bubrežnjak	Bubrežnjak od nerđajućeg čelika debljine 0.6mm. Dimenzije: 254x141x33mm. Zapremina 750ml. Steriliše se u autoklavu na 121° C.	4.00	kom.

3	Medicinska oprema I namještaj	18000.00	22	Otoskop	Otoskop F.O. Led 3.7 V led sijalica. Jednaka svjetlost na čitavom polju primjene. Podesivo staklo za uveličavanje 3 puta veće od stvarne vrijednosti. Pribor: višekratne spekulje za uši (5x2.5mm; 5x4mm). Integrirana zakačka za mantil.	9.00	kom.
			23	Makaze	Makaze Iris od nerđajućeg čelika, ravne O/O 11 cm	5.00	kom.
			24	Hvatalica	Hvatalica Mosquito forceps krivi, 12.5cm	3.00	kom.
			25	Hvatalica	Hvatalica Mosquito forceps pravi, 12.5cm	3.00	kom.
			26	Hvatalica	Klemer forceps hvatalica prava, 14cm	3.00	kom.
			27	Makaze za gazu	Makaze za gazu po listu, za skidanje zavoja napravljene od nerđajućeg čelika, dužine 18cm. Instrumenti premazani prahom, ne mogu se sterilisati u autoklavu, nego u vodi na maksimalnoj temperaturi od 110°C.	5.00	kom.
			28	Kelly forceps ravne	Kelly forceps ravne 14cm	5.00	kom.
			29	Hvataljke	Kelly forceps ravne, hvataljke od nerđajućeg čelika 16cm	5.00	kom.
			30	Kelly forceps zakrivljene	Kelly hemostatske forceps od nerđajućeg čelika, zakrivljene 14cm	5.00	kom.
			31	Kelly forceps zakrivljene	Kelly hemostatske forceps od nerđajućeg čelika, zakrivljene 16cm	5.00	kom.

3	Medicinska oprema I namještaj	18000.00	32	Doktorska torba	Praktična doktorska torba za lak transport instrumenata i lijekova, opremljena sa 8 unutrašnjih pokretnih pregrada, 3 spoljna džepa, 8 elastičnih držača, 1 unutrašnji džep sa patent zatvaračem, 1 mini torbica koja se može skinuti. Napravljena od vodootpornog 600D poliestera.	7.00	kom.
			33	Pregledni ležaj	Nabavka, transport i postavljanje preglednog ležaja za pacijente. OPIS: Niski pregledni ležaj je izrađen od kutija profila 30x30 mm sa plastifikacijom poliuretanskom bojom u prahu u bijeloj boji. Dio za ležanje je dvodjelni, sa pokretnim uzglavljem od 0 do 60°, izrađen od podloge od univera, obložene sunđerom, koji je presvučen lako perivom eko kožom ili PVC platnom u plavoj boji. Dimenzije: Dužina: 190 cm, širina: 60 cm, visina: 60 cm, nosivost: 160 kg	2.00	kom.

3	Medicinska oprema I namještaj	18000.00	34	Dvostepenik	Nabavka i transport dvostepenika. OPIS: Dvostepenik je namijenjen pomoći pacijentu za pristup visokom ležaju za pregled i intervenciju. Sačinjen je od kutijastih profila □20mm plastificiranih elektrostatičkim epoksi prahom. Gornji - nagazni dio je obložen PVC-om. Nogarice treba zaštititi plastičnim ili gumenim kapicama kako bi se spriječilo oštećenje poda. Dimenzije: 40x42.	2.00	kom.
			35	Stolice za pacijente	Nabavka i transport stolice za pacijente. OPIS: Stolica za pacijenta-"vijak" stolica ima donju osnovu od čelika koji je obložen ili prahom epoksidne smole ili hromiran. Baza se oslanja na 5 čeličnih hromiranih nogara koje imaju PA točkice visoke čvrstoće, otporne na habanje. Sjedalni dio je od PU pjene prečnika 32.5cm i visine 3.5-4cm, plave boje. Stolica posjeduje mehanizam za podešavanje visine pomoću visokokvalitetnog gasnog stuba. Dimenzije: sjedalni dio: □32.5-36cm, visina 45-60cm.	5.00	kom.

3	Medicinska oprema I namještaj	18000.00	36	Sto za pregled I previjanje beba	Nabavka i transport i postavljanje stola za pregled i previjanje beba u ordinaciji oznake 3e07, dimenzija 115x63x85cm. Nosivost je 50kg. OPIS: Konstrukcija stola je od aluminijumskih/inox, kružnih profila. Sto poseduje 2 police. Gornja-radna polica je dimenzija 115x60cm, a sa 3 strane su podignute ivice koje su tapacirane sunderom i završno presvučene eko kožom koja je periva i otporna na plamen. Visina bočnih strana i zadnje ograde: 20cm. Ležeća površina (sedalni dio) je od univera, tapaciranog sunderom i završno obrađenog eko-kožom ili PVC platnom. U donjoj zoni sto ima policu od PVC-a.	2.00	kom.
			37	Medicinske lampe	Nabavka, transport i postavljanje medicinskih preglednih lampi u ljekarskim ordinacijama. OPIS: Medicinska pregledna lampa za ordinaciju. Baza lampe se oslanja na 5 točkića, a sama baza je aluminijumskog cjevastog okvira. Lampa ima mogućnost podešavanja visine i fiksiranja na željenom mjestu.	2.00	kom.

3	Medicinska oprema I namještaj	18000.00	38	Mehanička vaga	Mehanička vaga -Čvrsta konstrukcija sa osnovom od livenog gvožđa i ugrađenim visinomjerom. Maximalna nosivost je 220 kg. Displej se nalazi u visini očiju. Posjeduje točkiće radi lakšeg pomjeranja na željeno mjesto.	2.00	kom.
			39	Kraniometar-mjerač obima glave	Kraniometar - mjerač obima glave Izrađen od specijalne mekane nerastezive plastike. Mjeri obim dječije glave do 60cm.	3.00	kom.
			40	Dječija optometrijska tabla	Dječija optometrijska tabla Dizajnirana u skladu sa kliničkim preporukama, sa dodatnim bijelim osvjetljenjem kako bi omogućili tačno i precizno očitavanje svakog detalja. Tabla je sa akrilnim ekranom u skladu sa sigurnosnim normama (osigurači, scuko utikač, zeleno svijetlo za uključivanje/isključivanje).	1.00	kom.
			41	Manžetna za djecu sa 1 crijevom	Manžetna za djecu sa 1 crijevom Manžetna za djecu je dimenzija 35.5 x 10cm, sa jednim crijevom. Za obim ruke: 15-22cm	2.00	kom.

3	Medicinska oprema I namještaj	18000.00	42	Manžetna bez lateksa	Manžetna bez lateksa sa jednim crijevom Jednodjelna manžetna od najlona bez unutrašnjeg balona-bez lateksa. Sprečava unutrašnju kontaminaciju, može se koristiti više puta. Može se prati do 60° C i dezinfikovati alkoholom. Dimenzije 10x34cm, obim ruke 19-27cm. Jednocijevna manžetna za uređaje: Sirio, London, Boston, Roma 1T, Tokyo, Madrid, Ri-san, Precisa, Minimus.	5.00	kom.
			43	Traka za mjerenje visine	Traka za mjerenje visine Lako se pričvršćuje za zid. Jasna skala od 0-200cm. Isporučuje se sa zavrtnjem za zidnu montažu.	4.00	kom.

3	Medicinska oprema I namještaj	18000.00	44	Inhalator	Inhalator Pary boy pro za pacijente kojima je potrebna posebna njega u toku inhalacije. Pari LC Sprint nebulajzer značajno smanjuje trajanje inhalacije. Raspršivač ima dva jasno označena umetka za stvaranje čestica različitih prečnika. Plava dizna: brzina udisanja lijeka-99µl/min; aerodinamički prečnik udahnutim česticama (MMAD)-3,8µm; procenat čestica <5µm-62%. Crvena dizna: brzina udisanja lijeka-80µm/min; aerodinamički prečnik udahnutih čestica (MMAD)-2.8µm; procenat čestica <5µm-80%. Pribor: Pari LC raspršivač sa 2 umetka (plavi i crveni), nastavak za usta, maska za djecu, dugme za prekidanje inhalacije, crijevo za povezivanje. pritisak 1.6 bara. Dimenzije kućišta: 18.5x13x15cm	1.00	kom.
---	-------------------------------	----------	----	-----------	---	------	------