

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Održavanje, servis i nabavka rezervnih djelova pumpi
KSB

Vrsta predmeta:

Usluge

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

DOO VODOVOD I KANALIZACIJA
TIVAT

PIB:

02295407

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja;b) stvaranja kriminalne organizacije;c) davanje mita;ć) primanje mita;ć) davanje mita u privrednom poslovanju;d) primanje mita u privrednom poslovanju;dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma;g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama;i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja;l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu, što se dokazuje na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište , što se dokazuje na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta Napomena:ako više privrednih subjekata podnosi zajedničku ponudu, svaki privredni subjekat je dužan da ispunjava ovaj uslov (član 126 stav 8 Zakona o javnim nabavkama).	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Izjava privrednog subjekta podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a i ista mora da sadrži elektronski potpis ovlašćenog lica ponuđača u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 74/19, 003/23, 011/23 i 084/24).	ESPD
Ponuđač mora dostaviti potvrdu da je ovlašćen od strane proizvođača pumpnih agregata KSB za pružanje usluga servisa pumpnih agregata i prodaje originalnih rezervnih dijelova ovog proizvođača;	Stručna i tehnička sposobnost
Ponuđač mora dostaviti dokaz da posjeduje uređaj za lasersko centriranje spojki;	Stručna i tehnička sposobnost
Ponuđač mora dostaviti dokaz da posjeduje uređaj za mjerenje brzine i ubrzanja vibracija.	Stručna i tehnička sposobnost
Rok važenja ponude je 60 dana.	Rok važenja ponude
Ponuđač je dužan dostaviti безусловnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude.	Garancija ponude
Usluge koje su predmet nabavke, vršiće se sukcesivno, na zahtjev naručioca, do dostizanja ukupne ugovorene vrijednosti. Takođe, navedene usluge/djelovi nijesu obavezni za Naručioca, već će se nabavljati po potrebi.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja: Tivat	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je: Plaćanje će se vršiti najkasnije u roku od 30 dana od dana ispostavljanja fakture.	Rok plaćanja
Način plaćanja: virmanski	Način plaćanja
Garantni rok: 1 godina	Garantni rok

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja;b) stvaranja kriminalne organizacije;c) davanje mita;č) primanje mita;ć) davanje mita u privrednom poslovanju;d) primanje mita u privrednom poslovanju;dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma;g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama;i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja;l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu, što se dokazuje na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište , što se dokazuje na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta Napomena:ako više privrednih subjekata podnosi zajedničku ponudu, svaki privredni subjekat je dužan da ispunjava ovaj uslov (član 126 stav 8 Zakona o javnim nabavkama).	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Izjava privrednog subjekta podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a i ista mora da sadrži elektronski potpis ovlašćenog lica ponuđača u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 74/19, 003/23, 011/23 i 084/24).	ESPD
Ponuđač mora dostaviti potvrdu da je ovlašćen od strane proizvođača pumpnih agregata KSB za pružanje usluga servisa pumpnih agregata i prodaje originalnih rezervnih dijelova ovog proizvođača;	Stručna i tehnička sposobnost
Ponuđač mora dostaviti dokaz da posjeduje uređaj za lasersko centriranje spojki;	Stručna i tehnička sposobnost
Ponuđač mora dostaviti dokaz da posjeduje uređaj za mjerenje brzine i ubrzanja vibracija.	Stručna i tehnička sposobnost
Rok važenja ponude je 60 dana.	Rok važenja ponude
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude.	Garancija ponude
Usluge koje su predmet nabavke, vršiće se sukcesivno, na zahtjev naručioca, do dostizanja ukupne ugovorene vrijednosti. Takođe, navedene usluge/djelovi nijesu obavezni za Naručioca, već će se nabavljati po potrebi.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja: Tivat	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je: Plaćanje će se vršiti najkasnije u roku od 30 dana od dana ispostavljanja fakture.	Rok plaćanja
Način plaćanja: virmanski	Način plaćanja
Garantni rok: 1 godina	Garantni rok

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Podkriterijum kvalitet (K) vrednovaće se bodovanjem na osnovu parametra –Rok isporuke rezervnih djelova Ponuđač sa najkraćim ponuđenim rokom isporuke servisnog uređaja dobija maksimalni broj bodova u skladu sa ovim parametrom, a drugi ponuđači dobijaju proporcionalno manji broj bodova po formuli: Broj bodova (K)= (najkraći ponuđeni rok isporuke servisnog uređaja/ ponuđeni rok isporuke servisnog uređaja) x 10 Napomena: Najniži ponuđeni rok ne može biti kraći od 30 dana i duži od 60 dana od dana dobijanja zahtjeva od strane Naručioca. Ukupan broj bodova = broj bodova za ponuđenu cijenu (C) + broj bodova za kvalitet (K)	Eksplcitna numerička vrijednost	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Podkriterijum kvalitet (K) vrednovaće se bodovanjem na osnovu parametra –Rok isporuke rezervnih djelova Ponuđač sa najkraćim ponuđenim rokom isporuke servisnog uređaja dobija maksimalni broj bodova u skladu sa ovim parametrom, a drugi ponuđači dobijaju proporcionalno manji broj bodova po formuli: Broj bodova (K)= (najkraći ponuđeni rok isporuke servisnog uređaja/ ponuđeni rok isporuke servisnog uređaja) x 10 Napomena: Najniži ponuđeni rok ne može biti kraći od 30 dana i duži od 60 dana od dana dobijanja zahtjeva od strane Naručioca. Ukupan broj bodova = broj bodova za ponuđenu cijenu (C) + broj bodova za kvalitet (K)	Eksplcitna numerička vrijednost	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
24500.00	1	SERVIS I REZERVNI DJELOVI KANALIZACIONIH PUMPI KSB, model Amarex 150-315/234 UG-S PS 1	Jediničnom cijenom je obuhvaćen set rezervnih djelova KIT2 za pumpni agregat koji uključuje sledeće delove: komplet brtvenog materijala, komplet mehaničkih zaptivača, komplet kugličnih ležajeva.	1.00	kom
	2	SERVIS I REZERVNI DJELOVI KANALIZACIONIH PUMPI KSB, model Amarex 150-315/234 UG-S PS 1	Napojni kabal pumpnog agregata	1.00	kom
	3	SERVIS I REZERVNI DJELOVI KANALIZACIONIH PUMPI KSB, model Amarex 150-315/234 UG-S PS 1	Nabavka i zamjena ulja za pumpu u skladu sa tehničkim zahtjevima proizvođača	1.00	litar
	4	SERVIS I REZERVNI DJELOVI KANALIZACIONIH PUMPI KSB, model Amarex 150-315/234 UG-S PS 1	Jediničnom cijenom je obuhvaćeno rastavljanje, defektaža, sklapanje, ispitivanje zaptivenosti i ispitivanje u praznom hodu pumpnog agregata	1.00	aktivnost
	5	SERVIS I REZERVNI DJELOVI KANALIZACIONIH PUMPI KSB, model Amarex 150-315/234 UG-S PS 1	Godišnji pregled Stavkom je obuhvaćen servisni pregled i izrada izvještaja	1.00	aktivnost
	6	SERVIS I REZERVNI DJELOVI KANALIZACIONIH PUMPI KSB, model Amarex 150-315/234 UG-S PS 1	Lanac za podizanje pumpnog agregata dužine L=5 m, izrađen od nerđajućeg čelika 1.4404	1.00	kom
	7	SERVIS I REZERVNI DJELOVI KANALIZACIONIH PUMPI KSB,modela KRTD 150-400/504 UG-S PS 4	Jediničnom cijenom je obuhvaćen set rezervnih djelova KIT2 za pumpni agregat koji uključuje sledeće delove: komplet brtvenog materijala, komplet mehaničkih zaptivača, komplet kugličnih ležajeva.	1.00	kom
	8	SERVIS I REZERVNI DJELOVI KANALIZACIONIH PUMPI KSB,modela KRTD 150-400/504 UG-S PS 4	Napojni kabal pumpnog agregata	1.00	kom
	9	SERVIS I REZERVNI DJELOVI KANALIZACIONIH PUMPI KSB,modela KRTD 150-400/504 UG-S PS 4	Nabavka i zamjena ulja za pumpu u skladu sa tehničkim zahtjevima proizvođača	1.00	litar
	10	SERVIS I REZERVNI DJELOVI KANALIZACIONIH PUMPI KSB,modela KRTD 150-400/504 UG-S PS 4	Jediničnom cijenom je obuhvaćeno rastavljanje, defektaža, sklapanje, ispitivanje zaptivenosti i ispitivanje u praznom hodu pumpnog agregata	1.00	aktivnost

24500.00	11	SERVIS I REZERVNI DJELOVI KANALIZACIONIH PUMPI KSB,modela KRTD 150-400/504 UG-S PS 4	Spojna kandža DN 150	1.00	kom
	12	SERVIS I REZERVNI DJELOVI KANALIZACIONIH PUMPI KSB,modela KRTD 150-400/504 UG-S PS 4	Godišnji pregled Stavkom je obuhvaćen servisni pregled i izrada izvještaja	1.00	aktivnost
	13	SERVIS I REZERVNI DJELOVI KANALIZACIONIH PUMPI KSB,modela KRTD 150-400/504 UG-S PS 4	Lanac za podizanje pumpnog agregata dužine L=5 m, izrađen od nerđajućeg čelika 1.4404	1.00	kom
	14	SERVIS I REZERVNI DJELOVI KANALIZACIONIH PUMPI KSB model KRTD 150-251/114 UG -S PS 5	Jediničnom cijenom je obuhvaćen set rezervnih djelova KIT2 za pumpni agregat koji uključuje sledeće delove: komplet brtvenog materijala, komplet mehaničkih zaptivača, komplet kugličnih ležajeva.	1.00	kom
	15	SERVIS I REZERVNI DJELOVI KANALIZACIONIH PUMPI KSB model KRTD 150-251/114 UG -S PS 5	Napojni kabal pumpnog agregata	1.00	kom
	16	SERVIS I REZERVNI DJELOVI KANALIZACIONIH PUMPI KSB model KRTD 150-251/114 UG -S PS 5	Nabavka i zamjena ulja za pumpu u skladu sa tehničkim zahtjevima proizvođača	1.00	litar
	17	SERVIS I REZERVNI DJELOVI KANALIZACIONIH PUMPI KSB model KRTD 150-251/114 UG -S PS 5	Jediničnom cijenom je obuhvaćeno rastavljanje, defektaža, sklapanje, ispitivanje zaptivenosti i ispitivanje u praznom hodu pumpnog agregata	1.00	aktivnost
	18	SERVIS I REZERVNI DJELOVI KANALIZACIONIH PUMPI KSB model KRTD 150-251/114 UG -S PS 5	Spojna kandža DN 150	1.00	kom
	19	SERVIS I REZERVNI DJELOVI KANALIZACIONIH PUMPI KSB model KRTD 150-251/114 UG -S PS 5	Godišnji pregled Stavkom je obuhvaćen servisni pregled i izrada izvještaja	1.00	aktivnost
	20	SERVIS I REZERVNI DJELOVI KANALIZACIONIH PUMPI KSB model KRTD 150-251/114 UG -S PS 5	Lanac za podizanje pumpnog agregata dužine L=5 m, izrađen od nerđajućeg čelika 1.4404	1.00	kom
	21	SERVIS I REZERVNI DJELOVI KANALIZACIONIH PUMPI KSB model SEWATEC 150-401-G PS 6	Jediničnom cijenom je obuhvaćen set rezervnih djelova KIT2 za pumpni agregat koji uključuje sledeće delove: komplet brtvenog materijala, komplet mehaničkih zaptivača, komplet kugličnih ležajeva.	1.00	kom
	22	SERVIS I REZERVNI DJELOVI KANALIZACIONIH PUMPI KSB model SEWATEC 150-401-G PS 6	Nabavka i zamjena ulja za pumpu u skladu sa tehničkim zahtjevima proizvođača	1.00	litar

24500.00	23	SERVIS I REZERVNI DJELOVI KANALIZACIONIH PUMPI KSB model SEWATEC 150-401-G PS 6	Jediničnom cijenom je obuhvaćeno rastavljanje, defektaža, sklapanje, ispitivanje zaptivenosti i ispitivanje u praznom hodu pumpnog agregata	1.00	aktivnost
	24	SERVIS I REZERVNI DJELOVI KANALIZACIONIH PUMPI KSB model SEWATEC 150-401-G PS 6	Godišnji pregled Stavkom je obuhvaćen servisni pregled i izrada izvještaja	1.00	aktivnost
	25	SERVIS I REZERVNI DJELOVI KANALIZACIONIH PUMPI KSB model SEWATEC 150-401-G PS 6	Nabavka i zamjena kompleta kugličnih ležajeva elektromotora	1.00	komplet
	26	SERVIS I REZERVNI DJELOVI KANALIZACIONIH PUMPI KSB type Amarex KRTE 150-401 PS 3	Jediničnom cijenom je obuhvaćen set rezervnih djelova KIT2 za pumpni agregat koji uključuje sledeće delove: komplet brtvenog materijala, komplet mehaničkih zaptivača, komplet kugličnih ležajeva.	1.00	kom
	27	SERVIS I REZERVNI DJELOVI KANALIZACIONIH PUMPI KSB type Amarex KRTE 150-401 PS 3	Napojni kabal pumpnog agregata	1.00	kom
	28	SERVIS I REZERVNI DJELOVI KANALIZACIONIH PUMPI KSB type Amarex KRTE 150-401 PS 3	Nabavka i zamjena ulja za pumpu u skladu sa tehničkim zahtjevima proizvođača	1.00	litar
	29	SERVIS I REZERVNI DJELOVI KANALIZACIONIH PUMPI KSB type Amarex KRTE 150-401 PS 3	Jediničnom cijenom je obuhvaćeno rastavljanje, defektaža, sklapanje, ispitivanje zaptivenosti i ispitivanje u praznom hodu pumpnog agregata	1.00	aktivnost
	30	SERVIS I REZERVNI DJELOVI KANALIZACIONIH PUMPI KSB type Amarex KRTE 150-401 PS 3	Spojna kandža DN 150	1.00	kom
	31	SERVIS I REZERVNI DJELOVI KANALIZACIONIH PUMPI KSB type Amarex KRTE 150-401 PS 3	Godišnji pregled Stavkom je obuhvaćen servisni pregled i izrada izvještaja	1.00	aktivnost
	32	SERVIS I REZERVNI DJELOVI KANALIZACIONIH PUMPI KSB type Amarex KRTE 150-401 PS 3	Lanac za podizanje pumpnog agregata dužine L=5 m, izrađen od nerđajućeg čelika 1.4404	1.00	kom
	33	SERVIS I REZERVNI DJELOVI KANALIZACIONIH PUMPI KSB type KRTF 100-250/74UG-S PS 2	Jediničnom cijenom je obuhvaćen set rezervnih djelova KIT2 za pumpni agregat koji uključuje sledeće delove: komplet brtvenog materijala, komplet mehaničkih zaptivača, komplet kugličnih ležajeva.	1.00	kom
	34	SERVIS I REZERVNI DJELOVI KANALIZACIONIH PUMPI KSB type KRTF 100-250/74UG-S PS 2	Napojni kabal pumpnog agregata	1.00	kom
	35	SERVIS I REZERVNI DJELOVI KANALIZACIONIH PUMPI KSB type KRTF 100-250/74UG-S PS 2	Nabavka i zamjena ulja za pumpu u skladu sa tehničkim zahtjevima proizvođača	1.00	litar

24500.00	36	SERVIS I REZERVNI DJELOVI KANALIZACIONIH PUMPI KSB type KRTF 100-250/74UG-S 2 PS	Jediničnom cijenom je obuhvaćeno rastavljanje, defektaža, sklapanje, ispitivanje zaptivenosti i ispitivanje u praznom hodu pumpnog agregata	1.00	aktivnost
	37	SERVIS I REZERVNI DJELOVI KANALIZACIONIH PUMPI KSB type KRTF 100-250/74UG-S 2 PS	Spojna kandža DN 100	1.00	kom
	38	SERVIS I REZERVNI DJELOVI KANALIZACIONIH PUMPI KSB type KRTF 100-250/74UG-S 2 PS	Godišnji pregled Stavkom je obuhvaćen servisni pregled i izrada izvještaja	1.00	aktivnost
	39	SERVIS I REZERVNI DJELOVI KANALIZACIONIH PUMPI KSB type KRTF 100-250/74UG-S 2 PS	Lanac za podizanje pumpnog agregata dužine L=5 m, izrađen od nerđajućeg čelika 1.4404	1.00	kom
	40	SERVIS I REZERVNI DJELOVI KANALIZACIONIH PUMPI KSB AMAREX 80-252/114 PS KALIMANJ	Jediničnom cijenom je obuhvaćen set rezervnih djelova KIT2 za pumpni agregat koji uključuje sledeće delove: komplet brtvenog materijala, komplet mehaničkih zaptivača, komplet kugličnih ležajeva.	1.00	kom
	41	SERVIS I REZERVNI DJELOVI KANALIZACIONIH PUMPI KSB AMAREX 80-252/114 PS KALIMANJ	Jediničnom cijenom je obuhvaćeno rastavljanje, defektaža, sklapanje, ispitivanje zaptivenosti i ispitivanje u praznom hodu pumpnog agregata	1.00	aktivnost

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
24500.00	1	SERVIS I REZERVNI DJELOVI KANALIZACIONIH PUMPI KSB, model Amarex 150-315/234 UG-S PS 1 Lokacija: PS 1 Krašići, pumpa P1 Tip pumpnog agregata: KRTE 150-315/234 UG-S Serijski broj pumpe: 9975245709/100/1 Protok: 212,16 m³/h Napor: 17,11 m Podaci o motoru pumpe: 70668757 Snaga: 22 kW Napon: 400 V Nazivna struja: 43,5 A Br. obrtaja: 1458 min ⁻¹ Godina proizvodnje 2023.	Jediničnom cijenom je obuhvaćen set rezervnih djelova KIT2 za pumpni agregat koji uključuje sledeće delove: komplet brtvenog materijala, komplet mehaničkih zaptivača, komplet kugličnih ležajeva.	1.00	kom

24500.00	2	" SERVIS I REZERVNI DJELOVI KANALIZACIONIH PUMPI KSB, model Amarex 150-315/234 UG-S PS 1 Lokacija: PS 1 Krašići, pumpa P1 Tip pumpnog agregata: KRTE 150-315/234 UG-S Serijski broj pumpe: 9975245709/100/1 Protok: 212,16 m ³ /h Napor: 17,11 m Podaci o motoru pumpe: 70668757 Snaga: 22 kW Napon: 400 V Nazivna struja: 43,5 A Br. obrtaja: 1458 min ⁻¹ Godina proizvodnje 2023."	Napojni kabal pumpnog agregata	1.00	kom
	3	" SERVIS I REZERVNI DJELOVI KANALIZACIONIH PUMPI KSB, model Amarex 150-315/234 UG-S PS 1 Lokacija: PS 1 Krašići, pumpa P1 Tip pumpnog agregata: KRTE 150-315/234 UG-S Serijski broj pumpe: 9975245709/100/1 Protok: 212,16 m ³ /h Napor: 17,11 m Podaci o motoru pumpe: 70668757 Snaga: 22 kW Napon: 400 V Nazivna struja: 43,5 A Br. obrtaja: 1458 min ⁻¹ Godina proizvodnje 2023."	Nabavka i zamjena ulja za pumpu u skladu sa tehničkim zahtjevima proizvođača	1.00	lit.
	4	" SERVIS I REZERVNI DJELOVI KANALIZACIONIH PUMPI KSB, model Amarex 150-315/234 UG-S PS 1 Lokacija: PS 1 Krašići, pumpa P1 Tip pumpnog agregata: KRTE 150-315/234 UG-S Serijski broj pumpe: 9975245709/100/1 Protok: 212,16 m ³ /h Napor: 17,11 m Podaci o motoru pumpe: 70668757 Snaga: 22 kW Napon: 400 V Nazivna struja: 43,5 A Br. obrtaja: 1458 min ⁻¹ Godina proizvodnje 2023."	Jediničnom cijenom je obuhvaćeno rastavljanje, defektaža, sklapanje, ispitivanje zaptivenosti i ispitivanje u praznom hodu pumpnog agregata	1.00	aktivnost

24500.00	5	" SERVIS I REZERVNI DJELOVI KANALIZACIONIH PUMPI KSB, model Amarex 150-315/234 UG-S PS 1 Lokacija: PS 1 Krašići, pumpa P1 Tip pumpnog agregata: KRTE 150-315/234 UG-S Serijski broj pumpe: 9975245709/100/1 Protok: 212,16 m³/h Napor: 17,11 m Podaci o motoru pumpe: 70668757 Snaga: 22 kW Napon: 400 V Nazivna struja: 43,5 A Br. obrtaja: 1458 min ⁻¹ Godina proizvodnje 2023."	Spojna kandža DN 150	1.00	kom
	6	" SERVIS I REZERVNI DJELOVI KANALIZACIONIH PUMPI KSB, model Amarex 150-315/234 UG-S PS 1 Lokacija: PS 1 Krašići, pumpa P1 Tip pumpnog agregata: KRTE 150-315/234 UG-S Serijski broj pumpe: 9975245709/100/1 Protok: 212,16 m³/h Napor: 17,11 m Podaci o motoru pumpe: 70668757 Snaga: 22 kW Napon: 400 V Nazivna struja: 43,5 A Br. obrtaja: 1458 min ⁻¹ Godina proizvodnje 2023."	Godišnji pregled Stavkom je obuhvaćen servisni pregled i izrada izvještaja	1.00	aktivnost
	7	" SERVIS I REZERVNI DJELOVI KANALIZACIONIH PUMPI KSB, model Amarex 150-315/234 UG-S PS 1 Lokacija: PS 1 Krašići, pumpa P1 Tip pumpnog agregata: KRTE 150-315/234 UG-S Serijski broj pumpe: 9975245709/100/1 Protok: 212,16 m³/h Napor: 17,11 m Podaci o motoru pumpe: 70668757 Snaga: 22 kW Napon: 400 V Nazivna struja: 43,5 A Br. obrtaja: 1458 min ⁻¹ Godina proizvodnje 2023."	Lanac za podizanje pumpnog agregata dužine L=5 m, izrađen od nerđajućeg čelika 1.4404	1.00	kom

24500.00	8	" SERVIS I REZERVNI DJELOVI KANALIZACIONIH PUMPI KSB,modela KRTD 150-400/504 UG-S PS 4 Lokacija: PS 4 Krašići , pumpa P1 Tip pumpnog agregata: KRTD 150-400/504UG-S Serijski broj pumpe: 9972324898/000700 Protok: 80,01 l/s Napor: 32,39 m Podaci o motoru pumpe: Snaga: 48 kW Napon: 400 V Nazivna struja: 92 A Br. obrtaja: 1470 min ⁻¹ Godina proizvodnje 2013. "	Jediničnom cijenom je obuhvaćen set rezervnih djelova KIT2 za pumpni agregat koji uključuje sledeće delove: komplet brtvenog materijala, komplet mehaničkih zaptivača, komplet kugličnih ležajeva.	1.00	kom
	9	" SERVIS I REZERVNI DJELOVI KANALIZACIONIH PUMPI KSB,modela KRTD 150-400/504 UG-S PS 4 Lokacija: PS 4 Krašići , pumpa P1 Tip pumpnog agregata: KRTD 150-400/504UG-S Serijski broj pumpe: 9972324898/000700 Protok: 80,01 l/s Napor: 32,39 m Podaci o motoru pumpe: Snaga: 48 kW Napon: 400 V Nazivna struja: 92 A Br. obrtaja: 1470 min ⁻¹ Godina proizvodnje 2013. "	Napojni kabal pumpnog agregata	1.00	kom
	10	" SERVIS I REZERVNI DJELOVI KANALIZACIONIH PUMPI KSB,modela KRTD 150-400/504 UG-S PS 4 Lokacija: PS 4 Krašići , pumpa P1 Tip pumpnog agregata: KRTD 150-400/504UG-S Serijski broj pumpe: 9972324898/000700 Protok: 80,01 l/s Napor: 32,39 m Podaci o motoru pumpe: Snaga: 48 kW Napon: 400 V Nazivna struja: 92 A Br. obrtaja: 1470 min ⁻¹ Godina proizvodnje 2013. "	Nabavka i zamjena ulja za pumpu u skladu sa tehničkim zahtjevima proizvođača	1.00	lit.

24500.00	11	" SERVIS I REZERVNI DJELOVI KANALIZACIONIH PUMPI KSB,modela KRTD 150-400/504 UG-S PS 4 Lokacija: PS 4 Krašići , pumpa P1 Tip pumpnog agregata: KRTD 150-400/504UG-S Serijski broj pumpe: 9972324898/000700 Protok: 80,01 l/s Napor: 32,39 m Podaci o motoru pumpe: Snaga: 48 kW Napon: 400 V Nazivna struja: 92 A Br. obrtaja: 1470 min ⁻¹ Godina proizvodnje 2013. "	Jediničnom cijenom je obuhvaćeno rastavljanje, defektaža, sklapanje, ispitivanje zaptivenosti i ispitivanje u praznom hodu pumpnog agregata	1.00	aktivnost
	12	" SERVIS I REZERVNI DJELOVI KANALIZACIONIH PUMPI KSB,modela KRTD 150-400/504 UG-S PS 4 Lokacija: PS 4 Krašići , pumpa P1 Tip pumpnog agregata: KRTD 150-400/504UG-S Serijski broj pumpe: 9972324898/000700 Protok: 80,01 l/s Napor: 32,39 m Podaci o motoru pumpe: Snaga: 48 kW Napon: 400 V Nazivna struja: 92 A Br. obrtaja: 1470 min ⁻¹ Godina proizvodnje 2013. "	Spojna kandža DN 150	1.00	kom
	13	" SERVIS I REZERVNI DJELOVI KANALIZACIONIH PUMPI KSB,modela KRTD 150-400/504 UG-S PS 4 Lokacija: PS 4 Krašići , pumpa P1 Tip pumpnog agregata: KRTD 150-400/504UG-S Serijski broj pumpe: 9972324898/000700 Protok: 80,01 l/s Napor: 32,39 m Podaci o motoru pumpe: Snaga: 48 kW Napon: 400 V Nazivna struja: 92 A Br. obrtaja: 1470 min ⁻¹ Godina proizvodnje 2013. "	Godišnji pregled Stavkom je obuhvaćen servisni pregled i izrada izvještaja	1.00	aktivnost

24500.00	14	" SERVIS I REZERVNI DJELOVI KANALIZACIONIH PUMPI KSB,modela KRTD 150-400/504 UG-S PS 4 Lokacija: PS 4 Krašići , pumpa P1 Tip pumpnog agregata: KRTD 150-400/504UG-S Serijski broj pumpe: 9972324898/000700 Protok: 80,01 l/s Napor: 32,39 m Podaci o motoru pumpe: Snaga: 48 kW Napon: 400 V Nazivna struja: 92 A Br. obrtaja: 1470 min ⁻¹ Godina proizvodnje 2013. "	Lanac za podizanje pumpnog agregata dužine L=5 m, izrađen od nerđajućeg čelika 1.4404	1.00	kom
	15	" SERVIS I REZERVNI DJELOVI KANALIZACIONIH PUMPI KSB model KRTD 150-251/114 UG -S PS 5 Lokacija: PS 5 Krašići ,pumpa P1 Tip pumpnog agregata: KRTD 150-251/114UG-S Serijski broj pumpe: 9972324898/000500 Protok: 92,17 l/s Napor: 7,59 m Podaci o motoru pumpe: 295749 Snaga: 11,8 kW Napon: 400 V Nazivna struja: 23,5 A Br. obrtaja: 1465 min ⁻¹ Godina proizvodnje 2013."	Jediničnom cijenom je obuhvaćen set rezervnih djelova KIT2 za pumpni agregat koji uključuje sledeće delove: komplet brtvenog materijala, komplet mehaničkih zaptivača, komplet kugličnih ležajeva.	1.00	kom
	16	" SERVIS I REZERVNI DJELOVI KANALIZACIONIH PUMPI KSB model KRTD 150-251/114 UG -S PS 5 Lokacija: PS 5 Krašići ,pumpa P1 Tip pumpnog agregata: KRTD 150-251/114UG-S Serijski broj pumpe: 9972324898/000500 Protok: 92,17 l/s Napor: 7,59 m Podaci o motoru pumpe: 295749 Snaga: 11,8 kW Napon: 400 V Nazivna struja: 23,5 A Br. obrtaja: 1465 min ⁻¹ Godina proizvodnje 2013."	Napojni kabal pumpnog agregata	1.00	kom

24500.00	17	" SERVIS I REZERVNI DJELOVI KANALIZACIONIH PUMPI KSB model KRTD 150-251/114 UG -S PS 5 Lokacija: PS 5 Krašići ,pumpa P1 Tip pumpnog agregata: KRTD 150-251/114UG-S Serijski broj pumpe: 9972324898/000500 Protok: 92,17 l/s Napor: 7,59 m Podaci o motoru pumpe: 295749 Snaga: 11,8 kW Napon: 400 V Nazivna struja: 23,5 A Br. obrtaja: 1465 min ⁻¹ Godina proizvodnje 2013."	Nabavka i zamjena ulja za pumpu u skladu sa tehničkim zahtjevima proizvođača	1.00	lit.
	18	" SERVIS I REZERVNI DJELOVI KANALIZACIONIH PUMPI KSB model KRTD 150-251/114 UG -S PS 5 Lokacija: PS 5 Krašići ,pumpa P1 Tip pumpnog agregata: KRTD 150-251/114UG-S Serijski broj pumpe: 9972324898/000500 Protok: 92,17 l/s Napor: 7,59 m Podaci o motoru pumpe: 295749 Snaga: 11,8 kW Napon: 400 V Nazivna struja: 23,5 A Br. obrtaja: 1465 min ⁻¹ Godina proizvodnje 2013."	Jediničnom cijenom je obuhvaćeno rastavljanje, defektaža, sklapanje, ispitivanje zaptivenosti i ispitivanje u praznom hodu pumpnog agregata	1.00	aktivnost
	19	" SERVIS I REZERVNI DJELOVI KANALIZACIONIH PUMPI KSB model KRTD 150-251/114 UG -S PS 5 Lokacija: PS 5 Krašići ,pumpa P1 Tip pumpnog agregata: KRTD 150-251/114UG-S Serijski broj pumpe: 9972324898/000500 Protok: 92,17 l/s Napor: 7,59 m Podaci o motoru pumpe: 295749 Snaga: 11,8 kW Napon: 400 V Nazivna struja: 23,5 A Br. obrtaja: 1465 min ⁻¹ Godina proizvodnje 2013."	Spojna kandža DN 150	1.00	kom

24500.00	20	" SERVIS I REZERVNI DJELOVI KANALIZACIONIH PUMPI KSB model KRTD 150-251/114 UG -S PS 5 Lokacija: PS 5 Krašići ,pumpa P1 Tip pumpnog agregata: KRTD 150-251/114UG-S Serijski broj pumpe: 9972324898/000500 Protok: 92,17 l/s Napor: 7,59 m Podaci o motoru pumpe: 295749 Snaga: 11,8 kW Napon: 400 V Nazivna struja: 23,5 A Br. obrtaja: 1465 min ⁻¹ Godina proizvodnje 2013."	Godišnji pregled Stavkom je obuhvaćen servisni pregled i izrada izvještaja	1.00	aktivnost
	21	" SERVIS I REZERVNI DJELOVI KANALIZACIONIH PUMPI KSB model KRTD 150-251/114 UG -S PS 5 Lokacija: PS 5 Krašići ,pumpa P1 Tip pumpnog agregata: KRTD 150-251/114UG-S Serijski broj pumpe: 9972324898/000500 Protok: 92,17 l/s Napor: 7,59 m Podaci o motoru pumpe: 295749 Snaga: 11,8 kW Napon: 400 V Nazivna struja: 23,5 A Br. obrtaja: 1465 min ⁻¹ Godina proizvodnje 2013."	Lanac za podizanje pumpnog agregata dužine L=5 m, izrađen od nerđajućeg čelika 1.4404	1.00	kom
	22	" SERVIS I REZERVNI DJELOVI KANALIZACIONIH PUMPI KSB model SEWATEC 150-401-G PS 6 Lokacija: PS 6Krašići, pumpe P1, P2, P3 Tip pumpnog agregata: Sewatec 150-401-G Serijski broj pumpe: 9972324898 - 000600 Protok: 98,29 l/s Napor: 40,90 m Podaci o motoru pumpe: Snaga: 75 kW Napon: 400 V Nazivna struja: 132 A Br. obrtaja: 1480 min ⁻¹ Godina proizvodnje 2013. "	Jediničnom cijenom je obuhvaćen set rezervnih dijelova KIT2 za pumpni agregat koji uključuje sledeće dijelove: komplet brtvenog materijala, komplet mehaničkih zaptivača, komplet kugličnih ležajeva.	1.00	kom

24500.00	23	" SERVIS I REZERVNI DJELOVI KANALIZACIONIH PUMPI KSB model SEWATEC 150-401-G PS 6 Lokacija: PS 6Krašići, pumpe P1, P2, P3 Tip pumpnog agregata: Sewatec 150-401-G Serijski broj pumpe: 9972324898 - 000600 Protok: 98,29 l/s Napor: 40,90 m Podaci o motoru pumpe: Snaga: 75 kW Napon: 400 V Nazivna struja: 132 A Br. obrtaja: 1480 min ⁻¹ Godina proizvodnje 2013. "	Nabavka i zamjena ulja za pumpu u skladu sa tehničkim zahtjevima proizvođača	1.00	lit.
	24	" SERVIS I REZERVNI DJELOVI KANALIZACIONIH PUMPI KSB model SEWATEC 150-401-G PS 6 Lokacija: PS 6Krašići, pumpe P1, P2, P3 Tip pumpnog agregata: Sewatec 150-401-G Serijski broj pumpe: 9972324898 - 000600 Protok: 98,29 l/s Napor: 40,90 m Podaci o motoru pumpe: Snaga: 75 kW Napon: 400 V Nazivna struja: 132 A Br. obrtaja: 1480 min ⁻¹ Godina proizvodnje 2013. "	Jediničnom cijenom je obuhvaćeno rastavljanje, defektaža, sklapanje, ispitivanje zaptivenosti i ispitivanje u praznom hodu pumpnog agregata	1.00	aktivnost
	25	" SERVIS I REZERVNI DJELOVI KANALIZACIONIH PUMPI KSB model SEWATEC 150-401-G PS 6 Lokacija: PS 6Krašići, pumpe P1, P2, P3 Tip pumpnog agregata: Sewatec 150-401-G Serijski broj pumpe: 9972324898 - 000600 Protok: 98,29 l/s Napor: 40,90 m Podaci o motoru pumpe: Snaga: 75 kW Napon: 400 V Nazivna struja: 132 A Br. obrtaja: 1480 min ⁻¹ Godina proizvodnje 2013. "	Godišnji pregled Stavkom je obuhvaćen servisni pregled i izrada izvještaja	1.00	aktivnost

24500.00	26	" SERVIS I REZERVNI DJELOVI KANALIZACIONIH PUMPI KSB model SEWATEC 150-401-G PS 6 Lokacija: PS 6Krašići, pumpe P1, P2, P3 Tip pumpnog agregata: Sewatec 150-401-G Serijski broj pumpe: 9972324898 - 000600 Protok: 98,29 l/s Napor: 40,90 m Podaci o motoru pumpe: Snaga: 75 kW Napon: 400 V Nazivna struja: 132 A Br. obrtaja: 1480 min ⁻¹ Godina proizvodnje 2013. "	Nabavka i zamjena kompleta kugličnih ležajeva elektromotora	1.00	komplet
	27	" SERVIS I REZERVNI DJELOVI KANALIZACIONIH PUMPI KSB model SEWATEC 150-401-G PS 6 Lokacija: PS 6Krašići, pumpe P1, P2, P3 Tip pumpnog agregata: Sewatec 150-401-G Serijski broj pumpe: 9972324898 - 000600 Protok: 98,29 l/s Napor: 40,90 m Podaci o motoru pumpe: Snaga: 75 kW Napon: 400 V Nazivna struja: 132 A Br. obrtaja: 1480 min ⁻¹ Godina proizvodnje 2013. "	Lasersko centriranje elastične spojke	1.00	aktivnost
	28	" SERVIS I REZERVNI DJELOVI KANALIZACIONIH PUMPI KSB type Amarex KRTE 150-401 PS 3 Lokacija: PS 3 Krašići , pumpe P1 i P2 Tip pumpnog agregata: KRTD 150-401/504UG-S Serijski broj pumpe: 9972324898/000300 Protok: 78,74 l/s Napor: 32,42 m Podaci o motoru pumpe: 296725 Snaga: 48 kW Napon: 400 V Nazivna struja: 92 A Br. obrtaja: 1470 min ⁻¹ Godina proizvodnje 2013."	Jediničnom cijenom je obuhvaćen set rezervnih djelova KIT2 za pumpni agregat koji uključuje sledeće delove: komplet brtvenog materijala, komplet mehaničkih zaptivača, komplet kugličnih ležajeva.	1.00	kom

24500.00	29	" SERVIS I REZERVNI DJELOVI KANALIZACIONIH PUMPI KSB type Amarex KRTE 150-401 PS 3 Lokacija: PS 3 Krašići , pumpe P1 i P2 Tip pumpnog agregata: KRTD 150-401/504UG-S Serijski broj pumpe: 9972324898/000300 Protok: 78,74 l/s Napor: 32,42 m Podaci o motoru pumpe: 296725 Snaga: 48 kW Napon: 400 V Nazivna struja: 92 A Br. obrtaja: 1470 min ⁻¹ Godina proizvodnje 2013."	Napojni kabal pumpnog agregata	1.00	kom
	30	" SERVIS I REZERVNI DJELOVI KANALIZACIONIH PUMPI KSB type Amarex KRTE 150-401 PS 3 Lokacija: PS 3 Krašići , pumpe P1 i P2 Tip pumpnog agregata: KRTD 150-401/504UG-S Serijski broj pumpe: 9972324898/000300 Protok: 78,74 l/s Napor: 32,42 m Podaci o motoru pumpe: 296725 Snaga: 48 kW Napon: 400 V Nazivna struja: 92 A Br. obrtaja: 1470 min ⁻¹ Godina proizvodnje 2013."	Nabavka i zamjena ulja za pumpu u skladu sa tehničkim zahtjevima proizvođača	1.00	lit.
	31	" SERVIS I REZERVNI DJELOVI KANALIZACIONIH PUMPI KSB type Amarex KRTE 150-401 PS 3 Lokacija: PS 3 Krašići , pumpe P1 i P2 Tip pumpnog agregata: KRTD 150-401/504UG-S Serijski broj pumpe: 9972324898/000300 Protok: 78,74 l/s Napor: 32,42 m Podaci o motoru pumpe: 296725 Snaga: 48 kW Napon: 400 V Nazivna struja: 92 A Br. obrtaja: 1470 min ⁻¹ Godina proizvodnje 2013."	Jediničnom cijenom je obuhvaćeno rastavljanje, defektaža, sklapanje, ispitivanje zaptivenosti i ispitivanje u praznom hodu pumpnog agregata	1.00	aktivnost

24500.00	32	" SERVIS I REZERVNI DJELOVI KANALIZACIONIH PUMPI KSB type Amarex KRTE 150-401 PS 3 Lokacija: PS 3 Krašići , pumpe P1 i P2 Tip pumpnog agregata: KRTD 150-401/504UG-S Serijski broj pumpe: 9972324898/000300 Protok: 78,74 l/s Napor: 32,42 m Podaci o motoru pumpe: 296725 Snaga: 48 kW Napon: 400 V Nazivna struja: 92 A Br. obrtaja: 1470 min ⁻¹ Godina proizvodnje 2013."	Spojna kandža DN 150	1.00	kom
	33	" SERVIS I REZERVNI DJELOVI KANALIZACIONIH PUMPI KSB type Amarex KRTE 150-401 PS 3 Lokacija: PS 3 Krašići , pumpe P1 i P2 Tip pumpnog agregata: KRTD 150-401/504UG-S Serijski broj pumpe: 9972324898/000300 Protok: 78,74 l/s Napor: 32,42 m Podaci o motoru pumpe: 296725 Snaga: 48 kW Napon: 400 V Nazivna struja: 92 A Br. obrtaja: 1470 min ⁻¹ Godina proizvodnje 2013."	Godišnji pregled Stavkom je obuhvaćen servisni pregled i izrada izvještaja	1.00	aktivnost
	34	" SERVIS I REZERVNI DJELOVI KANALIZACIONIH PUMPI KSB type Amarex KRTE 150-401 PS 3 Lokacija: PS 3 Krašići , pumpe P1 i P2 Tip pumpnog agregata: KRTD 150-401/504UG-S Serijski broj pumpe: 9972324898/000300 Protok: 78,74 l/s Napor: 32,42 m Podaci o motoru pumpe: 296725 Snaga: 48 kW Napon: 400 V Nazivna struja: 92 A Br. obrtaja: 1470 min ⁻¹ Godina proizvodnje 2013."	Lanac za podizanje pumpnog agregata dužine L=5 m, izrađen od nerđajućeg čelika 1.4404	1.00	kom

24500.00	35	" SERVIS I REZERVNI DJELOVI KANALIZACIONIH PUMPI KSB type KRTF 100-250/74UG-S PS 2 Lokacija: PS 2 , pumpa P1 Tip pumpnog agregata: KRTF 100-250/740UG-S Serijski broj pumpe: 9972324898/000200 Protok: 20,43 l/s Napor: 12,15 m Podaci o motoru pumpe: Snaga: 7,5 kW Napon: 400 V Nazivna struja: 15,2 A Br. obrtaja: 1441 min ⁻¹ Godina proizvodnje 2013. "	Jediničnom cijenom je obuhvaćen set rezervnih djelova KIT2 za pumpni agregat koji uključuje sledeće delove: komplet brtvenog materijala, komplet mehaničkih zaptivača, komplet kugličnih ležajeva.	1.00	kom
	36	" SERVIS I REZERVNI DJELOVI KANALIZACIONIH PUMPI KSB type KRTF 100-250/74UG-S PS 2 Lokacija: PS 2 , pumpa P1 Tip pumpnog agregata: KRTF 100-250/740UG-S Serijski broj pumpe: 9972324898/000200 Protok: 20,43 l/s Napor: 12,15 m Podaci o motoru pumpe: Snaga: 7,5 kW Napon: 400 V Nazivna struja: 15,2 A Br. obrtaja: 1441 min ⁻¹ Godina proizvodnje 2013. "	Napojni kabal pumpnog agregata	1.00	kom
	37	" SERVIS I REZERVNI DJELOVI KANALIZACIONIH PUMPI KSB type KRTF 100-250/74UG-S PS 2 Lokacija: PS 2 , pumpa P1 Tip pumpnog agregata: KRTF 100-250/740UG-S Serijski broj pumpe: 9972324898/000200 Protok: 20,43 l/s Napor: 12,15 m Podaci o motoru pumpe: Snaga: 7,5 kW Napon: 400 V Nazivna struja: 15,2 A Br. obrtaja: 1441 min ⁻¹ Godina proizvodnje 2013. "	Nabavka i zamjena ulja za pumpu u skladu sa tehničkim zahtjevima proizvođača	1.00	lit.

24500.00	38	" SERVIS I REZERVNI DJELOVI KANALIZACIONIH PUMPI KSB type KRTF 100-250/74UG-S PS 2 Lokacija: PS 2 , pumpa P1 Tip pumpnog agregata: KRTF 100-250/740UG-S Serijski broj pumpe: 9972324898/000200 Protok: 20,43 l/s Napor: 12,15 m Podaci o motoru pumpe: Snaga: 7,5 kW Napon: 400 V Nazivna struja: 15,2 A Br. obrtaja: 1441 min ⁻¹ Godina proizvodnje 2013. "	Jediničnom cijenom je obuhvaćeno rastavljanje, defektaža, sklapanje, ispitivanje zaptivenosti i ispitivanje u praznom hodu pumpnog agregata	1.00	aktivnost
	39	" SERVIS I REZERVNI DJELOVI KANALIZACIONIH PUMPI KSB type KRTF 100-250/74UG-S PS 2 Lokacija: PS 2 , pumpa P1 Tip pumpnog agregata: KRTF 100-250/740UG-S Serijski broj pumpe: 9972324898/000200 Protok: 20,43 l/s Napor: 12,15 m Podaci o motoru pumpe: Snaga: 7,5 kW Napon: 400 V Nazivna struja: 15,2 A Br. obrtaja: 1441 min ⁻¹ Godina proizvodnje 2013. "	Spojna kandža DN 100	1.00	kom
	40	" SERVIS I REZERVNI DJELOVI KANALIZACIONIH PUMPI KSB type KRTF 100-250/74UG-S PS 2 Lokacija: PS 2 , pumpa P1 Tip pumpnog agregata: KRTF 100-250/740UG-S Serijski broj pumpe: 9972324898/000200 Protok: 20,43 l/s Napor: 12,15 m Podaci o motoru pumpe: Snaga: 7,5 kW Napon: 400 V Nazivna struja: 15,2 A Br. obrtaja: 1441 min ⁻¹ Godina proizvodnje 2013. "	Godišnji pregled Stavkom je obuhvaćen servisni pregled i izrada izvještaja	1.00	aktivnost

24500.00	41 " SERVIS I REZERVNI DJELOVI KANALIZACIONIH PUMPI KSB type KRTF 100-250/74UG-S PS 2 Lokacija: PS 2 , pumpa P1 Tip pumpnog agregata: KRTF 100-250/740UG-S Serijski broj pumpe: 9972324898/000200 Protok: 20,43 l/s Napor: 12,15 m Podaci o motoru pumpe: Snaga: 7,5 kW Napon: 400 V Nazivna struja: 15,2 A Br. obrtaja: 1441 min⁻¹ Godina proizvodnje 2013. "	Lanac za podizanje pumpnog agregata dužine L=5 m, izrađen od nerđajućeg čelika 1.4404	1.00	kom
	42 " SERVIS I REZERVNI DJELOVI KANALIZACIONIH PUMPI KSB AMAREX 80-252/114 PS KALIMANJ Lokacija: PS Kalimanj pumpa P1 Tip pumpnog agregata: KSB KRTF 80-252/114 UEG-S Serijski broj pumpe: 9974742987/300/1 Protok: 17,23 l/s Napor: 23,85 m Podaci o motoru pumpe: 70612157 Snaga: 11 kW Napon: 400 V Nazivna struja: 23 A Br. obrtaja: 1450 min⁻¹ Godina proizvodnje 2021. pumpa P2 Tip pumpnog agregata: KSB KRTF 80-252/114 UEG-S Serijski broj pumpe: 500735690/1000/1 Protok: 17,23 l/s Napor: 23,85 m Podaci o motoru pumpe: 70348258 Snaga: 11 kW Napon: 400 V Nazivna struja: 23 A Br. obrtaja: 1450 min⁻¹ Godina proizvodnje 2018. pumpa P3 Tip pumpnog agregata: KSB KRTF 80-252/114 UEG-S Serijski broj pumpe: 9974223920/100/1 Protok: 17,24 l/s Napor: 23,85 m Podaci o motoru pumpe: 70371914 Snaga: 11 kW Napon: 400 V Nazivna struja: 23 A Br. obrtaja: 1450 min⁻¹ Godina proizvodnje 2019."	Jediničnom cijenom je obuhvaćen set rezervnih djelova KIT2 za pumpni agregat koji uključuje sledeće delove: komplet brtvenog materijala, komplet mehaničkih zaptivača, komplet kugličnih ležajeva.	1.00	kom

24500.00	43	" SERVIS I REZERVNI DJELOVI KANALIZACIONIH PUMPI KSB AMAREX 80-252/114 PS KALIMANJ Lokacija: PS Kalimanj pumpa P1 Tip pumpnog agregata: KSB KRTF 80-252/114 UEG-S Serijski broj pumpe: 9974742987/300/1 Protok: 17,23 l/s Napor: 23,85 m Podaci o motoru pumpe: 70612157 Snaga: 11 kW Napon: 400 V Nazivna struja: 23 A Br. obrtaja: 1450 min⁻¹ Godina proizvodnje 2021. pumpa P2 Tip pumpnog agregata: KSB KRTF 80-252/114 UEG-S Serijski broj pumpe: 500735690/1000/1 Protok: 17,23 l/s Napor: 23,85 m Podaci o motoru pumpe: 70348258 Snaga: 11 kW Napon: 400 V Nazivna struja: 23 A Br. obrtaja: 1450 min⁻¹ Godina proizvodnje 2018. pumpa P3 Tip pumpnog agregata: KSB KRTF 80-252/114 UEG-S Serijski broj pumpe: 9974223920/100/1 Protok: 17,24 l/s Napor: 23,85 m Podaci o motoru pumpe: 70371914 Snaga: 11 kW Napon: 400 V Nazivna struja: 23 A Br. obrtaja: 1450 min⁻¹ Godina proizvodnje 2019."	Jediničnom cijenom je obuhvaćeno rastavljanje, defektaža, sklapanje, ispitivanje zaptivenosti i ispitivanje u praznom hodu pumpnog agregata	1.00	aktivnost
----------	----	---	---	------	-----------