

OBRAZAC 2

Elektronski potpis projektanta Ivana Ivanović МАРКО РАДОВИЋ ПОТПИС	Digitally signed by Ivana Ivanović Digitally signed by МАРКО РАДОВИЋ ПОТПИС	Elektronski potpis revidenta Biljana Ivanović Digitally signed by Biljana Ivanović Date: 2026.04.30 16:53:31 +02'00'	Elektronski potpis nadležnog organa za izdavanje građevinske dozvole
--	--	--	---

INVESTITOR¹

UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ

OBJEKAT²REKONSTRUKCIJA MAGISTRALNOG PUTA M-
3 PLUŽINE – NIKŠIĆ, DIONICA: SELJANI –
ZABORJELOKACIJA³KO Seljani, KO Rudinice i KO Miljkovac, od km
38+300 do km 47+300, u zahvatu Prostorno
urbanističkog plana Opštine Plužine ("Službeni list
Crne Gore – opštinski propisi br. 32/12) opština
PlužineVRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE⁴

GLAVNI PROJEKAT

AUTOR PROJEKTA⁵

MARKO RADOVIĆ, spec.sci.građ.

PROJEKTANT⁶

BUILDIN D.O.O. PODGORICA

ODGOVORNO LICE⁷

IVANA IVANOVIĆ, spec.app.građ.

VODEĆI PROJEKTANT⁸

MARKO RADOVIĆ, spec.sci.građ.

¹ Naziv/ime investitora² Naziv objekta koji se gradi³ Mjesto gradnje, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska opština, katastarska parcela⁴ Idejno rješenje, idejni projekat, glavni projekat, projekat izvedenog stanja, projekat održavanja⁵ Ime i prezime autora projekta⁶ Naziv privrednog društva, pravnog lica odnosno preduzetnika koji je izradio tehničku dokumentaciju, adresa⁷ Ime i prezime odgovornog lica u privrednom društvu ili pravnom licu ili ime i prezime preduzetnika⁸ Ime i prezime vodećeg projektanta

OBRAZAC 1

Elektronski potpis projektanta МАРКО РАДОВИЋ ПОТПИС Digitally signed by МАРКО РАДОВИЋ ПОТПИС	Elektronski potpis revidenta Biljana Ivanović Digitally signed by Biljana Ivanović Date: 2026.04.30 16:53:53 +02'00'	Elektronski potpis nadležnog organa za izdavanje građevinske dozvole
---	--	---

INVESTITOR¹

UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ

OBJEKAT²REKONSTRUKCIJA MAGISTRALNOG PUTA M-3
PLUŽINE – NIKŠIĆ, DIONICA: SELJANI – ZABORJELOKACIJA³KO Seljani, KO Rudinice i KO Miljkovac, od km
38+300 do km 47+300, u zahvatu Prostorno
urbanističkog plana Opštine Plužine ("Službeni list
Crne Gore – opštinski propisi br. 32/12) opština
PlužineDIO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE⁴

OPŠTA DOKUMENTACIJA

AUTOR PROJEKTA⁵

MARKO RADOVIĆ, spec.sci.građ.

PROJEKTANT⁶

BUILDIN D.O.O. PODGORICA

ODGOVORNO LICE⁷

IVANA IVANOVIĆ, spec.app.građ.

VODEĆI PROJEKTANT⁸

MARKO RADOVIĆ, spec.sci.građ.

ODGOVORNI PROJEKTANT⁹

MARKO RADOVIĆ, spec.sci.građ.

SARADNICI NA PROJEKTU¹⁰¹ Naziv/ime investitora² Naziv objekta koji se gradi³ Mjesto gradnje, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska opština, katastarska parcela⁴ Idejno rješenje, idejni projekat, glavni projekat, projekat izvedenog stanja, projekat održavanja⁵ Ime i prezime autora projekta⁶ Naziv privrednog društva, pravnog lica odnosno preduzetnika koji je izradio tehničku dokumentaciju, adresa⁷ Ime i prezime odgovornog lica u privrednom društvu ili pravnom licu ili ime i prezime preduzetnika⁸ Ime i prezime vodećeg projektanta⁹ Ime i prezime odgovornog projektanta¹⁰ Ime i prezime saradnika na izradi dijela tehničke dokumentacije

SADRŽAJ

KNJIGA 1 – OPŠTA DOKUMENTACIJA

KNJIGA 2 – PROJEKTNI ZADATAK

PODLOGE ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

KNJIGA 3.1 – PROJEKAT GEOTEHNIČKIH ISTRAŽIVANJA

KNJIGA 3.2 – ELABORAT GEOTEHNIČKIH ISTRAŽIVANJA

KNJIGA 4 – GEODETSKE PODLOGE

GRAĐEVINSKI PROJEKTI

KNJIGA 5 – IDEJNO RJEŠENJE TRASE I OBJEKATA

KNJIGA 6.1 – GLAVNI PROJEKATSAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE

KNJIGA 6.2 – GLAVNI PROJEKAT GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA

- DIO A - POTPORNI ZIDOVI

- DIO B – ZAŠTITA KOSINA

KNJIGA 7 – GLAVNI PROJEKAT SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE I PUTNE OPREME

OSTALI PROJEKTI I ELABORATI

KNJIGA 8 – HIDROLOŠKO HIDRAULIČKA ANALIZA

KNJIGA 9 – GLAVNI PROJEKAT OSMATRANJA TLA I OBJEKATA U TOKU GRAĐENJA I EKSPLOATACIJE

KNJIGA 10 – GLAVNI PROJEKAT ORGANIZACIJE I TEHNOLOGIJE GRAĐENJA

KNJIGA 11 – PROJEKAT ZAŠTITE OD POŽARA

KNJIGA 12 – ELABORAT ZAŠTITE NA RADU

KNJIGA 13 – ZBIRNI PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA

KNJIGA 14 – PROJEKAT EKSPROPRIJACIJE

SADRŽAJ SVAKOG DIJELA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

KNJIGA 1 – OPŠTA DOKUMENTACIJA

- Naslovna strana sa opštim podacima o objektu data na Obrascu 2;
- Sadržina tehničke dokumentacije odnosno spisak foldera;
- Sadržina svakog dijela tehničke dokumentacije (projekta), odnosno foldera koji čine tehničku dokumentaciju;
- Ugovor između investitora i projektanta;
- Podaci o projektantu (naziv, sjedište, adresa, matični i registarski broj, djelatnost);
- Licenca projektanta
- Rješenje o imenovanju vodećeg projektanta;
- Podaci o projektantima za sve dijelove tehničke dokumentacije, dati na Obrascu 3;
- Licence vodećeg i odgovornih projektanata;
- Dokaz o osiguranju od profesionalne odgovornosti projektanta;
- Urbanističko-tehnički uslovi;
- Izjave odgovornih projektanata da je tehnička dokumentacija izrađena u skladu sa važećim propisima, date na Obrascu 4 (za svaki dio tehničke dokumentacije pojedinačno);
- Izjava vodećeg projektanta o međusobnoj usaglašenosti svih dijelova tehničke dokumentacije, data na Obrascu 5;
- Tehnički opis objekta;
- Uputstvo za upravljanje građevinskim otpadom, odnosno opasnim otpadom koji nastaje tokom građenja, korišćenja odnosno uklanjanja objekta, u skladu sa posebnim propisom;
- Zbirna rekapitulacija predmjera i predračuna radova;
- Statistički podaci dati na Obrascu 6.

KNJIGA 2 – PROJEKTNi ZADATAK

PODLOGE ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

KNJIGA 3.1 – PROJEKAT GEOTEHNIČKIH ISTRAŽIVANJA

- OPŠTI PODACI
- TEKSTUALNI DIO
- GRAFIČKI PRILOZI

KNJIGA 3.2 – ELABORAT GEOTEHNIČKIH ISTRAŽIVANJA

- OPŠTI PODACI
- TEKSTUALNI DIO
- GRAFIČKI PRILOZI
- DOKUMENTACIONI MATERIJAL

KNJIGA 4 – GEODETSKE PODLOGE

- OPŠTI DIO
- Naslovni list projekta;
- Sadržaj
- Rješenje o registraciji projektanta;
- Dokazi o ovlaštenju za Vodećeg i Odgovornog projektanta
- Izjava Odgovornog projektanta
- Polisa osiguranja
- PROJEKTNi ZADATAK
- TEHNIČKI DIO
- TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA:

- 1.Tehnički izvještaj
- 2.Završni izvještaj Revizije
- NUMERIČKA DOKUMENTACIJA:
- 1.Spisak koordinara Operativnog poligona
- 2.Izravnanje mreže
- 3.Opis položaja 27 obrazac
- GRAFIČKA DOKUMENTACIJA:
- 1.Situacioni plan
- 2. Poprečni profili

GRAĐEVINSKI PROJEKTI

KNJIGA 5 – IDEJNO RJEŠENJE TRASE I OBJEKATA

KNJIGA 5-SVESKA1-IDEJNO RJEŠENJE TRASE I OBJEKATA

Tekstualna dokumentacija

- Tehnički izvještaj

Numerička dokumentacija

- Koordinate obilježavanja
- Dokaznice radova – varijanta 1
- Dokaznice radova – varijanta 2
- Dokaznice radova – varijanta 3
- Predmjer I predračun radova

Grafička dokumentacija

- Pregledni situacioni plan varijantnih rješenja

KNJIGA 5-SVESKA2-IDEJNO RJEŠENJE TRASE I OBJEKATA

Grafička dokumentacija

- Pregledni situacioni plan – Varijanta 1
- Situacioni plan-postojeće stanje – Varijanta 1
- Situacioni plan-projektovano stanje – Varijanta 1
- Uzdužni profil – Varijanta 1
- Normalni profili – Varijanta 1
- Poprečni profili – Varijanta 1

KNJIGA 5-SVESKA3-IDEJNO RJEŠENJE TRASE I OBJEKATA

Grafička dokumentacija

- Pregledni situacioni plan – Varijanta 2
- Situacioni plan-postojeće stanje – Varijanta 2
- Situacioni plan-projektovano stanje – Varijanta 2
- Uzdužni profil – Varijanta 2
- Normalni profili – Varijanta 2
- Poprečni profili – Varijanta 2

KNJIGA 5-SVESKA4-IDEJNO RJEŠENJE TRASE I OBJEKATA

Grafička dokumentacija

- Pregledni situacioni plan – Varijanta 3
- Situacioni plan-postojeće stanje – Varijanta 3
- Situacioni plan-projektovano stanje – Varijanta 3
- Uzdužni profil – Varijanta 3
- Normalni profili – Varijanta 3
- Poprečni profili – Varijanta 3

KNJIGA 6.1 – GLAVNI PROJEKATSAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE SVESKA 1

Tekstualna dokumentacija

- Tehnički izvještaj

- Tehnički uslovi izvošenja radova
- Numerička dokumentacija
- Koordinate obilježavanja
 - Dimenzionisanje kolovozne konstrukcije
 - Dokaznice mjera
 - Predmjer I predračun radova

SVESKA 2

Grafička dokumentacija

- Pregledni situacioni plan
- Situacioni plan-postojeće stanje
- Situacioni plan-projektovano stanje
- Uzdužni profil
- Normalni profili I detalji

SVESKA 3

Grafička dokumentacija

- Poprečni profili PR25-PR201

SVESKA 4

Grafička dokumentacija

- Poprečni profili PR202-365

SVESKA 5

Grafička dokumentacija

- Poprečni profili PR366-PR550

SVESKA 6

Grafička dokumentacija

- Poprečni profili PR551-PR752

SVESKA 7

Grafička dokumentacija

- Priključci
- o Situacioni plan
- o Podužni profil
- o Poprečni profili
- o Nivelacioni plan raskrsnica
- Cjevasti propusti
- Situacioni plan-pojas eksproprijacije

KNJIGA 6.2 – GLAVNI PROJEKAT GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA

- DIO A - POTPORNI ZIDOVI

TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

- TEHNIČKI IZVJEŠTAJ
- TEHNIČKI USLOVI

NUMERIČKA DOKUMENTACIJA

- STATIČKI PRORAČUN
- DOKAZNICE RADOVA
- SPECIFIKACIJA ARMATURE
- PREDMJER I PREDRAČUN

GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

- DIO B – ZAŠTITA KOSINA

TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

- TEHNIČKI IZVJEŠTAJ
- TEHNIČKI USLOVI

NUMERIČKA DOKUMENTACIJA

- PROVJERA STABILNOSTI KOSINE
- PROVJERA NOSIVOSTI ANKERA
- DOKAZNICE RADOVA
- PREDMJER I PREDRAČUN

GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

KNJIGA 7 – GLAVNI PROJEKAT SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE I PUTNE OPREME

I TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

- Tehnički izvještaj
- Tehnički uslovi izvođenja radova

II NUMERIČKA DOKUMENTACIJA

- Predmjer radova
- Predračun radova

III GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

- Plan saobraćajne signalizacije
- Detalji saobraćajne signalizacije

OSTALI PROJEKTI I ELABORATI

KNJIGA 8 – HIDROLOŠKO HIDRAULIČKA ANALIZA

I. OPŠTA DOKUMENTACIJA

- Podaci o Projektantu
- Licenca Projektanata
- Rješenje o imenovanju Odgovornog projektanta
- Licence odgovornog projektanata
- Dokaz o osiguranju od profesionalne odgovornosti

II. PROJEKTNII ZADATAK SA UTU USLOVIMA

III. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

- Tehnički izvještaj

IV. NUMERIČKA DOKUMENTACIJA

- Hidraulički proračun rigola
- Hidraulički proračun kanala
- Dokazivanje propusne moći propusta

V. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

Pregledna karta slivnih površina

KNJIGA 9 – GLAVNI PROJEKAT OSMATRANJA TLA I OBJEKATA U TOKU GRAĐENJA I EKSPLOATACIJE

TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

TEHNIČKI IZVJEŠTAJ

- Građevinski dio
- Geodetski dio

NUMERIČKA DOKUMENTACIJA

- PREDMJER I PREDRAČUN

GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

KNJIGA 10 – GLAVNI PROJEKAT ORGANIZACIJE I TEHNOLOGIJE GRAĐENJA

TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA:

1. Tehnički izvještaj
2. Podloge za izradu projekta organizacije i tehnologije građenja
3. Predlog tehničko - tehnološkog rješenja izgradnje objekta
4. Preliminarno rješenje snabdijevanja resursima
5. Orjentaciona rješenja za pripremne radove
6. Procjena trajanja radova sa dinamičkim planom resursa
7. Predmjer i predračun radova
8. Procjena toka finansijskih sredstava
9. Opšti elaborat o uređenju gradilišta

GRAFIČKA DOKUMENTACIJA:

- Mrežni plan
- Paralelni plan - Gantogram
- Šema gradilišta

KNJIGA 11 – PROJEKAT ZAŠTITE OD POŽARA

KNJIGA 12 – ELABORAT ZAŠTITE NA RADU

KNJIGA 13 – ZBIRNI PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA

KNJIGA 14 – PROJEKAT EKSPROPRIJACIJE

- **UGOVOR IZMEĐU INVESTITORA I PROJEKTANTA;**



**CRNA GORA
UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ**

**UGOVORNA DOKUMENTACIJA
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE USLUGA**

**IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE
ZA REKONSTRUKCIJU MAGISTRALNOG PUTA PLUŽINE – NIKŠIĆ
DIONICA
SELJANI – ZABORJE**

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: **38/23**
Redni broj iz Plana javnih nabavki za 2023. godinu: **47**

Podgorica, jun 2024. godine



CRNA GORA

UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: **38/23**

Redni broj iz Plana javnih nabavki za 2023. godinu: **47**

Šifra postupka u ESJN: **52572**

Br.: 01-4654/1

Podgorica, 20.06.2024.

UGOVOR O USLUGAMA PROJEKTOVANJA

Ovaj ugovor zaključen je između:

UPRAVE ZA SAOBRAĆAJ sa sjedištem u Podgorici, ulica IV proleterske broj 19, PIB (Matični broj): 11045065, broj računa: 907-83001-19, CBCG, koga zastupa odgovorno lice **Radomir Vuksanović**, s jedne strane (u daljem tekstu: **NARUČILAC**); i

„BUILDIN“ d.o.o. Podgorica, Dajbabe Ulica 4, broj 35, Podgorica, PIB 03576701, žiro račun 520-470-26-35 kod Hipotekarne banke, koje zastupa izvršna direktorica **Ivana Ivanović**, s druge strane (u daljem tekstu: **PROJEKTANT**).

I OSNOV I PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog Ugovora je **izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta Plužine – Nikšić, dionica Seljani – Zaborje**, a osnovu izvršne Odluke o izboru najpovoljnije ponude broj: 02-7017/1 od 05.06.2024. godine donesena u otvorenom postupku javne nabavke sprovedenom u ESJN pod šifrom 52572, po Tenderskoj dokumentaciji broj **38/23** od 01.12.2023. godine, i ponudi broj 94814 od 26.12.2023. godine.

Član 2

Projektant se obavezuje da usluge iz člana 1 ovog Ugovora izvrši u skladu sa zakonom, a naročito zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i podzakonskim propisima, zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti, zakonom o eksproprijaciji, zakonom o geološkim istraživanjima, zakonom o zaštiti životne sredine, a shodno odredbama ovog Ugovora, čijim se sastavnim dijelom smatraju Projektni zadatak i urbanističko-tehnički uslovi izdati od strane nadležnog organa.

II CIJENA, NAČIN I ROK PLAĆANJA

Član 3

Ugovorena cijena za usluge iz člana 1 ovog Ugovora je **73.430,00 EUR** bez PDV-a.

Iznos PDV-a po stopi od 21% je 15.420,30 EUR-a.

Avansno plaćanje, u iznosu od 10 % od ugovorene cijene, izvršiće se u roku od 30 dana od dostavljanja avansne situacije i odgovarajuće garancije za avansno plaćanje.

Avans će biti u cjelini otplaćen preko okončane situacije.

Izvršene usluge će se plaćati po privremenim situacijama i okončanoj situaciji.

Po privremenim situacijama može biti plaćeno najviše 25% od vrijednosti ugovora, i to: za revidovano idejno rješenje, najviše 5% od vrijednosti ugovora, za revidovani elaborat o izvršenim

geološkim istraživanjima najviše 10% od vrijednosti ugovora, i za revidovane geodetske podloge najviše 10% od vrijednosti ugovora.

Osnov za ispostavljanje privremenih situacija je završena primo-predaja pozitivno revidovane tehničke dokumentacije, u elektronskom obliku.

Iznos preostao za plaćanje, a u skladu sa ugovorom, će biti plaćen preko okončane situacije.

Obračun stvarno izvršenih usluga će se vršiti u skladu sa ugovorom čiji je sastavni dio i Finansijski dio ponude.

Osnov za ispostavljanje okončane situacije je završena primo-predaja kompletne pozitivno revidovane tehničke dokumentacije i projekta eksproprijacije ovjerenog od strane nadležnog organa, sve u analognom i digitalnom formatu.

Uslov za plaćanje je da su usluge izvršene i obračunate u skladu sa tehničkom specifikacijom i finansijskim dijelom ponude i da je plaćanje po ispostavljenoj situaciji odobreno i situacija ovjerena od strane Naručioca.

Plaćanje po situaciji ne može biti odobreno ukoliko Projektant ne održava važećim sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora.

Plaćanje po situacijama biće izvršeno u roku od 30 dana od odobrenja isplate po ispostavljenoj situaciji.

III ROK

Član 4

Rok za dostavljanje revidovanog glavnog projekta i projekta eksproprijacije ovjerenog u skladu sa zakonom, je **14 kalendarskih mjeseci** od dana zaključenja ovog ugovora.

Projektant je dužan da tehničku dokumentaciju izrađuje skladu sa Projektnim zadatkom koji je sastavni dio tenderske dokumentacije, čijim se sastavnim dijelom smatraju i urbanističko tehnički uslovi nadležnog organa koji su dati u prilogu Projektnog zadatka.

Projektant je dužan da izrađenu tehničku dokumentaciju, odnosno djelove tehničke dokumentacije dostavlja u elektronskoj formi elektronskim putem, Naručiocu i Revidentu istovremeno.

Projektant je dužan da uz dokumentaciju iz prethodnog stava, počev od nivoa idjenog rješenja, dostavlja i 3D vizuelizaciju projektnog rješenja, kvalitetne rezolucije, koja će omogućiti Naručiocu, Revidentu i drugim zainteresovanim stranama bolji uvid u projektno rješenje, varijantna rješenja projekta, uticaje projekta na zajednicu i okruženje i sl.

Projektant je dužan da u aktu o dostavljanju dokumentacije navede spisak dokumentacije koju dostavlja na reviziju.

Odgovornost za kompletnost dokumentacije je na strani Projektanta.

Projektant je dužan da odmah, a najduže u roku od 3 (tri) dana od zahtjeva Revidenta, ukloni nedostatke kod dostavljanja dokumentacije na reviziju.

Ukoliko ukazane nedostatke ukloni u roku, smatraće se da je dokumentacija bila kompletna u trenutku dostave, a ukoliko ih ne otkloni, docnja je na strani Projektanta.

U roku od 15 dana Revident dostavlja Izvještaj o reviziji, pozitivan ili negativan, Naručiocu i Projektantu istovremeno.

Dužnost Projektanta je da postupi po Izvještaju Revidenta, u ostavljenom roku.

Troškovi izrade i dostave 3D vizualizacije, dostave i preuzimanje predmetne tehničke dokumentacije, neće se posebno obračunavati i smatraće se da su uključeni u ponuđenu cijenu.

Član 5

Projektant ima pravo da zahtijeva produženje ugovorenog roka za izradu tehničke dokumentacije u slučaju koji nije izazvan njegovom krivicom, a kada je zbog promijenjenih okolnosti, ili neispunjavanja obaveza Naručioca odnosno Revidenta bio spriječen da vrši usluge u periodu dužem od 15 dana.

Produženje roka određuje se prema trajanju smetnje u smislu predhodnog stava.

Kao razlozi, zbog kojih se može zahtijevati produženje roka, smatraju se:

- mjere predviđene aktima nadležnih organa, izmjene Urbanističko-tehničkih uslova odnosno planskih dokumenata i tehničkih propisa koji su osnov za projektovanje;
- kašnjenje sa revizijom tehničke dokumentacije i/ili kašnjenje u postupanju nadležnog organa, iz razloga koji se ne mogu pripisati Projektantu, a koje je od uticaja na dinamiku izvršenja usluga.

Naručilac nije dužan da uzme u obzir ovakve situacije, osim ako ga Projektant u roku od 5 dana po potpočinjanju i nastajanju ovakvih situacija, odnosno onda čim je to praktično bilo moguće, nije pisanim putem upoznao sa potpunim detaljima svog zahtjeva za produženje vremena na koje po svom mišljenju ima pravo, i to tako da zahtjev može na vrijeme da bude provjeren.

Sve promjene vremena za izvršenje ugovora moraju biti pisano odobrene od strane Naručioca.

Naručilac je dužan na zahtjev za produženje roka odgovori u roku od 7 dana.

Na produženje roka primjenjivaće se odredbe Zakona o javnim nabavkama koje se odnose na izmjenu i raskid ugovora.

IV UGOVORNA KAZNA ZA DOCNJU

Član 6

Ako Projektant ne dostavi pozitivno revidovanu tehničku dokumentaciju I ovjereni projekat eksproprijacije u roku za izvršenje ugovora odnosno u skladu sa ugovorom produženom roku, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorene kazne, za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka za izradu tehničke dokumentacije 0,15 % od ukupne ugovorene cijene sa uračunatim PDV-om.

Ukupni iznos ugovorene kazne ne može preći 15% od ukupne ugovorene cijene sa uračunatim PDV-om.

Strane Ugovora Ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Projektantu po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu, te se smatra da je samim padanjem u docnju, Projektant dužan platiti ugovorenu kaznu bez opomene Naručioca.

Plaćanje ugovorene kazne ne oslobađa Projektanta od izvršenja ugovorenih obaveza.

V OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 7

PROJEKTANT se obavezuje da:

- usluge vrši kvalitetno i u roku, u skladu sa Ugovorom, da tehničku dokumentaciju izrađuje u skladu sa Projektnim zadatkom, čijim se sastavnim dijelom smatraju urbanističko-tehnički uslovi nadležnog organa, važećim zakonom, tehničkim propisima, standardima i normativima koji se odnose na projektovanje i građenje predmetne vrste objekata, a kada takvih tehničkih propisa i standarda nema, u skladu sa evropskim standardima ili međunarodno priznatim standardima, tehničkim propisima ili normama;
- dostavlja izvještaje o napretku u izradi projektne dokumentacije kada se to od njega zahtijeva;
- otkloni nepravilnosti utvrđene revizijom predmetne tehničke dokumentacije, i u ostavljenom roku;

- otkloni eventualne nepravilnosti utvrđene nakon pozitivne revizije predmetne tehničke dokumentacije, i u ostavljenom roku;
- na zahtjev Revidenta odnosno Naručioa obezbijedi dopunske dokaze o ispravnosti i tačnosti tehničke dokumentacije;
- postupa u skladu sa zahtjevima nadležnih organa a shodno zakonu;
- obezbijedi svom osoblju uslove neophodne za efikasno izvršenje usluga koje su predmet ugovora;
- u postupku javne nabavke za ustupanje izvođenje radova, na zahtjev Naručioa, daje pojašnjenja tehničke dokumentacije;
- preda trasu i sve njene podatke i elemente propisno i vidno obelježene na terenu neposredno prije početka izvođenja radova;
- ukoliko izvođač radova ne bude mogao da izvodi radove po revidovanom glavnom projektu zbog grešaka i propusta Projektanta u izradi tehničke dokumentacije, u skladu sa zakonom, blagovremeno i o svom trošku, izvrši izmjenu glavnog projekta;
- u izradi tehničke dokumentacije ne koristi i da se ne poziva na tehničke karakteristike ili specifikacije, robni znak, patent ili tip, ni posebno porijeklo ili proizvodnju koje označavaju robe, usluge ili radove, ako bi se takvim označavanjem dala prednost određenom ponuđaču ili bi se mogli neopravdano da isključe ostali ponuđači, u postupku ustupanja izvođenja radova po predmetnoj tehničkoj dokumentaciji;
- neće sarađivati sa ponuđačima (privrednim subjektima iz ponude) na pripremanju ponude za nabavku usluga odnosno radova po predmetnoj tehničkoj dokumentaciji;
- nadoknadi svu eventualnu štetu Naručiocu, prouzrokovanu nesavjesnim i/ili nekvalitetnim radom na izradi tehničke dokumentacije.

Projektant je dužan da obavijesti nadležni inspekciji organ u slučaju nailaska na arheološka nalazišta, fosile, podzemne vode i sl. i obustavi istražne radove koji ih mogu ugroziti.

Ako se prilikom istražnih radova naiđe na vodonosni sloj, Projektant je dužan da odmah o tome obavijesti nadležni organ uprave, ministarstvo nadležno za geološke poslove i ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine i da o svom trošku preduzme mjere radi sprječavanja zagađivanja podzemnih voda.

Ako se prilikom istražnih radova i aktivnosti naiđe na nalaze od arheološkog značaja, dužan je da:

- 1) prekine radove i da obezbijedi nalazište, odnosno nalaze od eventualnog oštećenja, uništenja i od neovlašćenog pristupa drugih lica;
- 2) odmah prijavi nalazište, odnosno nalaz nadležnoj Upravi, najbližoj javnoj ustanovi za zaštitu kulturnih dobara i organu uprave nadležnom za poslove policije;
- 3) sačuva otkrivene predmete na mjestu nalaženja u stanju u kojem su nađeni do dolaska ovlašćenih lica subjekata iz tačke 2 ovog stava;
- 4) saopšti sve relevantne podatke u vezi sa mjestom i položajem nalaza u vrijeme otkrivanja i o okolnostima pod kojim su otkriveni;
- 5) O ovim okolnostima dužan je neodložno obavijestiti stručni geološki nadzor i Naručioa.

NARUČILAC se obavezuje da:

- preda Projektantu original Projektnog zadatka;
- imenuje Revidenta u roku od 30 dana od zaključenja ugovora;
- obezbijedi geološki nadzor nad izvođenjem istražnih radova;
- vrši plaćanja u skladu sa Ugovorom.

VI OSOBLJE PROJEKTANTA

Član 8

Projektant je dužan da u roku od 7 dana od zaključenja ugovora dostavi Naručiocu, u skladu sa ponudom, akt o imenovanju odgovornih stručnih lica.

Ako iz bilo kog razloga van uobičajene kontrole Projektanta, postane neophodno da se zamijeni stručno lice iz prethodnog stava, Projektant će obezbijediti kao zamjenu osobu koja zadovoljava uslove iz tenderske dokumentacije, odnosno osobu sa istim ili boljim referencama.

Projektant je dužan da uz zahtjev za zamjenu stručnog lica iz prethodnog stava, dostavi i dokaze da osoba ispunjava uslove iz tenderske dokumentacije, odnosno da su reference lica iste ili bolje od vrednovanih referenci iz ponude.

Projektant nema pravo da zahtijeva produženje roka za izvršenje ugovora i/ili pokrivanje dodatnih troškova koji proističu ili su u vezi sa premještanjem ili zamjenom osoblja.

Naručilac je dužan na zahtjev za zamjenu stručnog lica odgovori u roku od 7 dana.

Primjenjivaće se odredbe Zakona o javnim nabavkama koje se odnose na izmjenu odnosno raskid ugovora i odredbe Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.

VII PODUGOVARANJE

Član 9

Projektant je ponudio samostalnu ponudu sa podugovaračima, i to:

- "GEO-METAR" d.o.o. Podgorica, Studentska ulica, profesorska zgrada lamella III, VII/58 Podgorica, PIB 02902753, broj žiro računa: 530-21200-45, čije je ovlašćeno lice izvršni direktor Duško Bošković, za dio predmeta nabavke koji se odnosi na izradu Geodetskih podloga, izradu geodetskog dijela Glavnog projekta osmatranja tla i objekata u toku građenja i eksploatacije za trasu i objekte i izradu Projekta eksproprijacije, sa udjelom u ukupnoj vrijednosti nabavke, u iznosu od 15,39 %;
- "GEOTEHNIKA MONTENEGRO" d.o.o. Nikšić, ul. Marka Miljanova br.5 Nikšić, PIB 02704404, broj žiro računa: 510-20845-70, čije je ovlašćeno lice izvršni direktor Vukašin Gredić, za dio predmeta nabavke koji se odnosi na izradu Geotehničkih podloganja, sa udjelom u ukupnoj vrijednosti nabavke, u iznosu od 27,41 %;
- "HYDROGIS SYSTEM" d.o.o. Podgorica, ul. Đura Jakšića br. 19 Podgorica, PIB 02764962, broj žiro računa: 530-16987-74, čije je ovlašćeno lice izvršni direktor Drago Đačić, za dio predmeta nabavke koji se odnosi na izradu Glavnog projekta hidrotehnike, sa udjelom u ukupnoj vrijednosti nabavke, u iznosu od 8,17 %;
- Društvo sa ograničenom odgovornošću za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu životne sredine "INSTITUT SIGURNOST" d.o.o. Podgorica, ul. Filipa Bajkovića br. 14, City kvart Podgorica, PIB 02187345, broj žiro računa: 530-227-11, čije je ovlašćeno lice izvršni direktor Igor Bakić, za dio predmeta nabavke koji se odnosi na izradu Projekta zaštite od požara za trasu i objekte, sa udjelom u ukupnoj vrijednosti nabavke, u iznosu od 0,93 %.

Projektant može tokom izvršenja ovog ugovora uz saglasnost Naručioca, da:

- 1) zamijeni podugovarača za dio ugovora o javnoj nabavci koji je prethodno zaključio sa podugovaračem;
- 2) angažuje jednog ili više novih podugovarača čiji ukupni udio ne može biti veći od 30% vrijednosti ugovora o javnoj nabavci bez PDV-a;
- 3) preuzme izvršenje dijela ugovora o javnoj nabavci koji je prethodno zaključio sa podugovaračem.

Uz zahtjev za saglasnost, ponuđač dostavlja podatke i dokumenta za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova, uslova za obavljanje djelatnosti i uslova stručno-tehničke sposobnosti za novog podugovarača.

Naručilac neće dati saglasnost ponuđaču iz stava 1 ovog člana ako:

- 1) novi podugovarač ne ispunjava uslove iz prethodnog stava ovog člana;
- 2) ponuđač ne ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti i uslove stručne i tehničke sposobnosti za dio predmeta nabavke čije izvršenje preuzima.

VIII RASKID UGOVORA

Član 10

Naručilac će raskinuti ugovor o javnoj nabavci naročito ako:

- 1) nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora koja iziskuje sprovođenje novog postupka javne nabavke;
- 2) nastupi neki razlog koji predstavlja osnov za obavezno isključenje iz člana 108 zakona o javnim nabavkama.

Bitnom izmjenom ugovora smatra se izmjena prirode ugovora u materijalnom smislu u odnosu na ugovor koji je prvobitno zaključen ako je ispunjen jedan ili više sljedećih uslova:

- izmjenom se uvode uslovi koji bi, da su bili dio prvobitnog postupka javne nabavke, omogućavali uključivanje drugih privrednih subjekata u odnosu na izabrane ponuđače ili prihvatanje druge ponude u odnosu na prihvaćenu ili bi omogućili veću konkurentnost u postupku javne nabavke koji je prethodio zaključenju ugovora;
- izmjenom se mijenja privredna ravnoteža ugovora u korist Izvođača na način koji nije predviđen prvobitnim ugovorom;
- izmjenom se značajno povećava obim ugovora;
- promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor o javnoj nabavci, osim u slučaju ako Projektanta nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove ovog ugovora, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 Zakona o javnim nabavkama;
- ako Projektant ne izvršava ugovorene obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom, a naročito iz sljedećih razloga:
 - Izvještaj o reviziji je negativan, a on ne postupi po utvrđenim zahtjevima Revidenta, a bio je obavezan da postupi;
 - ukoliko Projektant ne održava finansijska sredstva za obezbjeđenje ugovora u skladu sa Ugovorom;
 - Projektant kasni sa izvršenjem ugovora, a obračunati iznos ugovorne kazne je iznad 15% od ugovorene vrijednosti,
- i u drugim slučajevima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, odnosno ugovorom, u skladu sa zakonom.

Projektant ima pravo na jednostrani raskid ugovora ukoliko Naručilac ne ispunjava ugovorene obaveze, i to:

- 1) ne vrši plaćanje izvršenih usluga u skladu sa Ugovorom; i/ili
- 2) ne obezbijedi Revidenta u roku od 30 dana od zaključenja ugovora.

Ugovorna strana koja raskida ugovor dužna je to saopštiti drugoj strani bez odlaganja.

Ugovorna strana može raskinuti ugovor bez ostavljanja drugoj strani naknadnog roka za ispunjenje ako iz držanja druge ugovorne strane proizilazi da ona svoju obavezu neće izvršiti ni u naknadnom roku.

Ugovor se ne može raskinuti zbog neispunjenja neznatnog dijela obaveze.

U slučaju raskida ugovora, Naručilac je dužan da obavještenje o raskidu ugovora objavi na ESJN u roku od deset dana od raskida ugovora.

IX GARANCIJA I POLISA

Član 11

Projektant, uz potpisani ugovor dostavlja Garanciju za dobro izvršenje ugovora, u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja 10 dana dužim od roka za izradu tehničke dokumentacije.

Naručilac će aktivirati garanciju iz prethodnog stava ako je raskid ugovora nastao zbog neispunjenja ugovorenih obaveza nastalih činjenjem ili nečinjenjem Projektanta.

Garancija za dobro izvršenje Ugovora je sastavni dio ugovora.

Izvođač je dužan da na zahtjev Naručioca produži rok važenja Garancije za dobro izvršenje ugovora, tj. da održava Garanciju do izvršenja ugovora (okončana situacija), u suprotnom Naručilac ima pravo da 48 sati prije isteka roka aktivira garanciju za dobro izvršenje Ugovora.

Član 12

Projektant, uz potpisani ugovor dostavlja polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti za svakog privrednog subjekta koji će izrađivati tehničku dokumentaciju, sa rokom važenja do izvršenja ugovora, u skladu sa zakonom.

Suma osiguranja ne može biti manja od 100.000,00 eura.

Ovo osiguranje mora da pokrije rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak.

U polisi mora tačno biti navedena predmetna javna nabavka.

X IZMJENE UGOVORA

Član 13

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka nabavke u slučajevima predviđenim članom 151 Zakona o javnim nabavkama.

Izmjenom ugovora ne smije da se mijenja priroda ugovora i povećanje vrijednosti ugovora ne smije biti veće od propisanog članom 151 Zakona o javnim nabavkama.

XI OSTALE ODREDBE

Član 14

U slučaju da izvođač ne ispunji svoje obaveze iz ugovora naručilac ima pravo da zahtijeva naknadu štete koju je usled toga pretrpio, a koja prevazilazi iznos aktivirane garancije za dobro izvršenje ugovora i polise osiguranja od profesionalne odgovornosti.

Član 15

Nastali sporovi koji se ne riješi sporazumno, rješavaće se kod nadležnog suda u Crnoj Gori.

Rješavanje spornih pitanja, ne može uticati na rok i kvalitet ugovorenih radova.

Član 16

Ugovor o javnoj nabavci zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila iz člana 38 Zakona o javnim nabavkama Crne Gore, ništav je.


Član 17

Ovaj Ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih su po 3 (tri) primjerka za svaku od ugovornih strana.

UGOVORNA STRANA

NARUČILAC

Direktor,
Radomir Vuksanović



UGOVORNA STRANA

PROJEKTANT

Izvršna direktorica,
Ivana Ivanović



FINANSIJSKI DIO

Ponuđena cijena bez PDV:

73.430 EUR

OPIS	BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE	ODGOVOR	KOLIČINA	CIJENA PO JEDINICI
1	GEODETSKE PODLOGE	U svemu prema Projektnom zadatku. Obračunavaće se i plaćati tehnička dokumentacija koja je izrađena, ovjerena i revidovana i dostavljena Naručiocu u elektronskoj i analognoj formi, u broju primjeraka, sadržaju i formi u skladu sa Projektnim zadatkom i Ugovorom o izradi tehničke dokumentacije.	GEODETSKE PODLOGE U svemu prema Projektnom zadatku. Obračunavaće se i plaćati tehnička dokumentacija koja je izrađena, ovjerena i revidovana i dostavljena Naručiocu u elektronskoj i analognoj formi, u broju primjeraka, sadržaju i formi u skladu sa Projektnim zadatkom i Ugovorom o izradi tehničke dokumentacije.	1 paušalno 6.500 EUR
2	GEOTEHNIČKE PODLOGE	U svemu prema Projektnom zadatku. Obračunavaće se i plaćati tehnička dokumentacija koja je izrađena, ovjerena i revidovana i dostavljena Naručiocu u elektronskoj i analognoj formi, u broju primjeraka, sadržaju i formi u skladu sa Projektnim zadatkom i Ugovorom o izradi tehničke dokumentacije.	GEOTEHNIČKE PODLOGE U svemu prema Projektnom zadatku. Obračunavaće se i plaćati tehnička dokumentacija koja je izrađena, ovjerena i revidovana i dostavljena Naručiocu u elektronskoj i analognoj formi, u broju primjeraka, sadržaju i formi u skladu sa Projektnim zadatkom i Ugovorom o izradi tehničke dokumentacije.	1 paušalno 20.130 EUR
3	IDEJNO RJEŠENJE TRASE I OBJEKATA	U svemu prema Projektnom zadatku. Obračunavaće se i plaćati tehnička dokumentacija koja je izrađena, ovjerena i revidovana i dostavljena Naručiocu u elektronskoj i analognoj formi, u broju primjeraka, sadržaju i formi u skladu sa Projektnim zadatkom i Ugovorom o izradi tehničke dokumentacije.	IDEJNO RJEŠENJE TRASE I OBJEKATA U svemu prema Projektnom zadatku. Obračunavaće se i plaćati tehnička dokumentacija koja je izrađena, ovjerena i revidovana i dostavljena Naručiocu u elektronskoj i analognoj formi, u broju primjeraka, sadržaju i formi u skladu sa Projektnim zadatkom i Ugovorom o izradi tehničke dokumentacije.	1 paušalno 5.000 EUR
4	GLAVNI PROJEKAT TRASE I OBJEKATA	U svemu prema Projektnom zadatku. Obračunavaće se i plaćati tehnička dokumentacija koja je izrađena, ovjerena i revidovana i dostavljena	GLAVNI PROJEKAT TRASE I OBJEKATA U svemu prema Projektnom zadatku. Obračunavaće se i plaćati tehnička dokumentacija koja je izrađena, ovjerena i	1 paušalno 23.000 EUR

OPIS	BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE	ODGOVOR	KOLIČINA	CIJENA PO JEDINICI
		Naručiocu u elektronskoj i analognoj formi, u broju primjeraka, sadržaju i formi u skladu sa Projektnim zadatkom i Ugovorom o izradi tehničke dokumentacije.		
		revidovana i dostavljena Naručiocu u elektronskoj i analognoj formi, u broju primjeraka, sadržaju i formi u skladu sa Projektnim zadatkom i Ugovorom o izradi tehničke dokumentacije.		
5	GLAVNI PROJEKAT HIDROTEHNIKE	U svemu prema Projektnom zadatku. Obračunavaće se i plaćati tehnička dokumentacija koja je izrađena, ovjerena i revidovana i dostavljena Naručiocu u elektronskoj i analognoj formi, u broju primjeraka, sadržaju i formi u skladu sa Projektnim zadatkom i Ugovorom o izradi tehničke dokumentacije.	GLAVNI PROJEKAT HIDROTEHNIKE U svemu prema Projektnom zadatku. Obračunavaće se i plaćati tehnička dokumentacija koja je izrađena, ovjerena i revidovana i dostavljena Naručiocu u elektronskoj i analognoj formi, u broju primjeraka, sadržaju i formi u skladu sa Projektnim zadatkom i Ugovorom o izradi tehničke dokumentacije.	1 paušalno 6.000 EUR
6	GLAVNI PROJEKAT SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE I PUTNE OPREME	U svemu prema Projektnom zadatku. Obračunavaće se i plaćati tehnička dokumentacija koja je izrađena, ovjerena i revidovana i dostavljena Naručiocu u elektronskoj i analognoj formi, u broju primjeraka, sadržaju i formi u skladu sa Projektnim zadatkom i Ugovorom o izradi tehničke dokumentacije.	GLAVNI PROJEKAT SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE I PUTNE OPREME U svemu prema Projektnom zadatku. Obračunavaće se i plaćati tehnička dokumentacija koja je izrađena, ovjerena i revidovana i dostavljena Naručiocu u elektronskoj i analognoj formi, u broju primjeraka, sadržaju i formi u skladu sa Projektnim zadatkom i Ugovorom o izradi tehničke dokumentacije.	1 paušalno 5.000 EUR
7	GLAVNI PROJEKAT OSMATRANJA TLA I OBJEKATA U TOKU GRAĐENJA I EKSPLOATACIJE ZA TRASU I OBJEKTE	U svemu prema Projektnom zadatku. Obračunavaće se i plaćati tehnička dokumentacija koja je izrađena, ovjerena i revidovana i dostavljena Naručiocu u elektronskoj i analognoj formi, u broju primjeraka, sadržaju i formi u skladu sa Projektnim zadatkom i Ugovorom o izradi tehničke dokumentacije.	GLAVNI PROJEKAT OSMATRANJA TLA I OBJEKATA U TOKU GRAĐENJA I EKSPLOATACIJE ZA TRASU I OBJEKTE U svemu prema Projektnom zadatku. Obračunavaće se i plaćati tehnička dokumentacija koja je izrađena, ovjerena i revidovana i dostavljena Naručiocu u elektronskoj i analognoj formi, u broju primjeraka, sadržaju i formi u	1 paušalno 1.500 EUR

OPIS	BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE	ODGOVOR	KOLIČINA	CIJENA PO JEDINICI
		skladu sa Projektnim zadatkom i Ugovorom o izradi tehničke dokumentacije.		
8	GLAVNI PROJEKAT ORGANIZACIJE I TEHNOLOGIJE GRAĐENJA ZA TRASU I OBJEKTE	U svemu prema Projektnom zadatku. Obračunavaće se i plaćati tehnička dokumentacija koja je izrađena, ovjerena i revidovana i dostavljena Naručiocu u elektronskoj i analognoj formi, u broju primjeraka, sadržaju i formi u skladu sa Projektnim zadatkom i Ugovorom o izradi tehničke dokumentacije.	1 paušalno	500 EUR
9	PROJEKAT ZAŠTITE OD POŽARA ZA TRASU I OBJEKTE	U svemu prema Projektnom zadatku. Obračunavaće se i plaćati tehnička dokumentacija koja je izrađena, ovjerena i revidovana i dostavljena Naručiocu u elektronskoj i analognoj formi, u broju primjeraka, sadržaju i formi u skladu sa Projektnim zadatkom i Ugovorom o izradi tehničke dokumentacije.	1 paušalno	680 EUR
1 0	ELABORAT ZAŠTITE NA RADU ZA TRASU I OBJEKTE	U svemu prema Projektnom zadatku. Obračunavaće se i plaćati tehnička dokumentacija koja je izrađena, ovjerena i revidovana i dostavljena Naručiocu u elektronskoj i analognoj formi, u broju primjeraka, sadržaju i formi u skladu sa Projektnim zadatkom i Ugovorom o izradi tehničke dokumentacije.	1 paušalno	320 EUR
		ELABORAT ZAŠTITE NA RADU ZA TRASU I OBJEKTE U svemu prema Projektnom zadatku. Obračunavaće se i plaćati tehnička dokumentacija koja je izrađena, ovjerena i revidovana i dostavljena Naručiocu u elektronskoj i analognoj formi, u broju primjeraka, sadržaju i formi u skladu sa Projektnim zadatkom i Ugovorom o izradi tehničke dokumentacije.		

OPIS	BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE	ODGOVOR	KOLIČINA	CIJENA PO JEDINICI
1 PROJEKAT 1 EKSPROPRIJACIJE	U svemu prema Projektnom zadatku. Obračunavaće se i plaćati tehnička dokumentacija koja je izrađena, ovjerena i revidovana i dostavljena Naručiocu u elektronskoj i analognoj formi, u broju primjeraka, sadržaju i formi u skladu sa Projektnim zadatkom i Ugovorom o izradi tehničke dokumentacije.	PROJEKAT EKSPROPRIJACIJE U svemu prema Projektnom zadatku. Obračunavaće se i plaćati tehnička dokumentacija koja je izrađena, ovjerena i revidovana i dostavljena Naručiocu u elektronskoj i analognoj formi, u broju primjeraka, sadržaju i formi u skladu sa Projektnim zadatkom i Ugovorom o izradi tehničke dokumentacije.	1 paušalno	4.300 EUR
1 Knjiga ZBIRNI 2 PREDMJER i 2 PREDRAČUN RADOVA	U svemu prema Projektnom zadatku. Obračunavaće se i plaćati tehnička dokumentacija koja je izrađena, ovjerena i revidovana i dostavljena Naručiocu u elektronskoj i analognoj formi, u broju primjeraka, sadržaju i formi u skladu sa Projektnim zadatkom i Ugovorom o izradi tehničke dokumentacije.	Knjiga ZBIRNI PREDMJER i PREDRAČUN RADOVA U svemu prema Projektnom zadatku. Obračunavaće se i plaćati tehnička dokumentacija koja je izrađena, ovjerena i revidovana i dostavljena Naručiocu u elektronskoj i analognoj formi, u broju primjeraka, sadržaju i formi u skladu sa Projektnim zadatkom i Ugovorom o izradi tehničke dokumentacije.	1 paušalno	500 EUR



Crna Gora
Uprava za saobraćaj

Adresa: IV Proleterske br. 19,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 655 052
fax: +382 20 655 359

Broj: 02- 7897/2
Podgorica, 25.07.2025.godine

»Buildin« d.o.o

Podgorica

PREDMET: Dostava izjašnjenja na zahtjev za produženje roka

PROJEKAT: Rekonstrukcija magistalnog puta M –3 Plužine – Nikšić, Seljani - Zaborje

Poštovani ,

u odnosu na vaš zahtjev br: 02-7897/1 od 17.07.2025 godine koje se odnosi na izvršavanje ugovornih obaveza za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistalnog puta M –3 Plužine – Nikšić, Seljani – Zaborje, saglasno potpisanom ugovoru br-. 01-7657/1 od 20.06.2024 godine, te konkretno na Vaš zahtjev za produženje ugovorom definisanog roka za pruženje usluga za period od 48 kalendarskih dana, Uprava za saobraćaj daje sledeće izjašnjenje:

Budući da je nesporno u procesu izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistalnog puta M –3 Plužine – Nikšić, Seljani – Zaborje, došlo opravdanog kašnjenja u fazi revizije geoloških podloga , Uprava za saobraćaj je saglasna da se ugovorom definisani rok za izradu tehničke dokumentacije produži za 48 dana.

U odnosu na gore navedeno potrebno je da ažurirate aktivnosti na izradi tehničke dokumentacije za predmetnu dionicu a sve u cilju poštovanja definisanih rokova.

Srdačno,

Obradio:

Nikola Arnaut dipl.ing.građ

DOSTAVLJENO;

-Naslovu x2

-U spise predmeta

-Arhivi



Direktor

Radomir Vuksanović



Crna Gora
Uprava za saobraćaj

Adresa: IV Proleterske br. 19,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 655 052
fax: +382 20 655 359

Broj: 02-11221/1
Podgorica, 08.10.2025.godine

»Buildin« d.o.o

Podgorica

PREDMET: Dostava izjašnjenja na zahtjev za produženje roka

PROJEKAT: Rekonstrukcija magistalnog puta M –3 Plužine – Nikšić, Seljani - Zaborje

Poštovani ,

u odnosu na vaš zahtjev datiran na 08.10.2025 godine koje se odnosi na izvršavanje ugovornih obaveza za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistalnog puta M –3 Plužine – Nikšić, Seljani – Zaborje, saglasno potpisanom ugovoru br-. 01-7657/1 od 20.06.2024 godine, te konkretno na Vaš zahtjev za produženje ugovorom definisanog roka za pruženje usluga za period od 36 kalendarskih dana, Uprava za saobraćaj daje sledeće izjašnjenje:

Budući da je nesporno u procesu izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistalnog puta M –3 Plužine – Nikšić, Seljani – Zaborje, došlo opravdanog kašnjenja u fazi revizije geoloških podloga , Uprava za saobraćaj je saglasna da se ugovorom definisani rok za izradu tehničke dokumentacije produži za 36 dana.

U odnosu na gore navedeno potrebno je da ažurirate aktivnosti na izradi tehničke dokumentacije za predmetnu dionicu a sve u cilju poštovanja definisanih rokova.

Srdačno,

Obradio:

Nikola Arnaut dipl.ing.građ

DOSTAVLJENO;

-Naslovu x2

-U spise predmeta

-Arhivi

Dir.ektor
Radomir Vuksanović
PODGORICA

- **PODACI O PROJEKTANTU (NAZIV, SJEDIŠTE, ADRESA, MATIČNI I REGISTARSKI BROJ, DJELATNOST);**



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 1156826 / 001
PIB: 03576701

Datum registracije: 04.07.2023.

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BUILDIN" PODGORICA

Broj važeće registracije: /001

Skraćeni naziv: BUILDIN
Telefon: +382 69 424 714
eMail: iivanovic1996@gmail.com
Web adresa:
Datum zaključivanja ugovora: 03.07.2023.
Datum donošenja Statuta: 03.07.2023.
Adresa glavnog mjesta poslovanja: DAJBABE, ULICA 4, BROJ 35 PODGORICA
Adresa za prijem službene pošte: DAJBABE, ULICA 4, BROJ 35 PODGORICA
Adresa sjedišta: DAJBABE, ULICA 4, BROJ 35 PODGORICA
Pretežna djelatnost: 7112 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA
Oblik svojine: Privatna
Porijeklo kapitala: Domaći
Upisani kapital: 1,00Euro (Novčani 1,00Euro, nenovčani 0,00Euro)

OSNIVAČI:

IVANA IVANOVIĆ - JBMG/Broj Pasoša zaštićeni zakonom

Uloga: Osnivač

Udio: 100% Adresa: Lični podatak zaštićen zakonom

LICA U DRUŠTVU:

IVANA IVANOVIĆ - JMBG/Broj Pasoša zaštićen zakonom

Adresa: Lični podatak zaštićen zakonom

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

IVANA IVANOVIĆ - JMBG/Broj Pasoša zaštićen zakonom

Adresa: Lični podatak zaštićen zakonom

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

Izdato: 12.05.2025 godine u 08:10h



Podgorica

[Signature]

Načelnica

Sanja Bojanić

[Signature]



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 1098453 / 001
PIB/Carinski broj: 03509753

Datum registracije: 19.12.2022.

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "S&I PROJEKT" PODGORICA

Broj važeće registracije: /001

Skraćeni naziv: S&I PROJEKT DOO
Telefon: +38269272590
eMail: siprojekt@yahoo.com
Web adresa:
Datum zaključivanja ugovora: 25.11.2022.
Datum donošenja Statuta: 25.11.2022.
Adresa glavnog mjesta poslovanja: ALEKSANDRA DIVAJNA BR. 1 - V - 54 PODGORICA
Adresa za prijem službene pošte: ALEKSANDRA DIVAJNA BR. 1 - V - 54 PODGORICA
Adresa sjedišta: ALEKSANDRA DIVAJNA BR. 1 - V - 54 PODGORICA
Pretežna djelatnost: 7112 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
Ovajljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA
Oblik svojine: Privatna
Porijeklo kapitala: Domaći
Upisani kapital: 1,00Euro (Novčani 1,00Euro, nenovčani 0,00Euro)

OSNIVAČI:

IVAN ČALIĆ 1601982260032 CRNA GORA

Uloga: Osnivač

Udio: 100% Adresa: ALEKSANDRA DIVAJNA BR. 1 - V - 54 PODGORICA CRNA
GORA

LICA U DRUŠTVU:

IVAN ČALIĆ 1601982260032 CRNA GORA

Adresa: ALEKSANDRA DIVAJNA BR. 1 - V - 54 PODGORICA CRNA GORA

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()


Izdato: 17.04.2024 godine u 08:34h



Podgorica

Načelnica

Sanja Bojanić



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0643398 / 005

PIB: 02902753

Datum registracije: 26.10.2012.

Datum promjene podataka: 21.03.2022.

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "GEO - METAR" PODGORICA

Broj važeće registracije: /005

Skraćeni naziv: GEO - METAR
Telefon: +382 67 481 118
eMail: geo-metar@hotmail.com
Web adresa: www.geo-metar.me
Datum zaključivanja ugovora: 17.10.2012.
Datum donošenja Statuta: 17.10.2012. Datum promjene Statuta: 10.01.2022.
Adresa glavnog mjesta poslovanja: STUDENSKA ULICA, PROFESORSKA ZGRADA LAMELA III,
VII/58 PODGORICA
Adresa za prijem službene pošte: STUDENSKA ULICA, PROFESORSKA ZGRADA LAMELA III,
VII/58 PODGORICA
Adresa sjedišta: STUDENSKA ULICA, PROFESORSKA ZGRADA LAMELA III,
VII/58 PODGORICA
Pretežna djelatnost: 7112 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: NE
Oblik svojine: Privatna
Porijeklo kapitala: Bez oznake porijekla kapitala
Upisani kapital: 15.401,00Euro (Novčani 15.401,00Euro, nenovčani 0,00Euro)

OSNIVAČI:

DUŠKO BOŠKOVIĆ 0404991250011 CRNA GORA

Uloga: Osnivač

Udio: 100% Adresa: BULEVAR CRNOGORSKIH JUNAKA BR. 8 CETINJE CRNA GORA

LICA U DRUŠTVU:

DUŠKO BOŠKOVIĆ 0404991250011

Adresa: BULEVAR CRNOGORSKIH JUNAKA BR. 8 CETINJE CRNA GORA

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

Izdato: 24.09.2024 godine u 09:51h



Podgorica

[Signature]

Načelnica

Sanja Bojanić

[Handwritten signature]



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0451460 / 007
PIB: 02704404

Datum registracije: 06.03.2008.
Datum promjene podataka: 29.03.2021.

DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I NADZOR "GEOTEHNIKA MONTENEGRO"D.O.O. NIKŠIĆ

Broj važeće registracije: /007

Skraćeni naziv: GEOTEHNIKA MONTENEGRO
Telefon: +38269380066
eMail: geotehnika@t-com.me
Web adresa:
Datum zaključivanja ugovora: 03.03.2008.
Datum donošenja Statuta: 03.03.2008. Datum promjene Statuta: 24.03.2021.
Adresa glavnog mjesta poslovanja: MARKA MILJANOVA BR. 5 NIKŠIĆ
Adresa za prijem službene pošte: MARKA MILJANOVA BR. 5 NIKŠIĆ
Adresa sjedišta: MARKA MILJANOVA BR. 5 NIKŠIĆ
Pretežna djelatnost: 7112 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: NIJE UNEŠENO
Oblik svojine: Privatna
Porijeklo kapitala: Domaći
Upisani kapital: 2,00Euro (Novčani 2,00Euro, nenovčani 0,00Euro)

OSNIVAČI:

VUKAŠIN GREDIĆ 1304967260013 CRNA GORA

Uloga: Osnivač

Udio: 100%

Adresa: PEKA PAVLOVIĆA 22 NIKŠIĆ CRNA GORA

LICA U DRUŠTVU:

VUKAŠIN GREĐIĆ 1304967260013

Adresa: PEKA PAVLOVIĆA 22 NIKŠIĆ CRNA GORA

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

VUKAŠIN GREĐIĆ 1304967260013

Adresa: PEKA PAVLOVIĆA 22 NIKŠIĆ CRNA GORA

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

Izdato: 18.01.2024 godine u 12:26h



Područna jedinica Podgorica
Ekspozitura Nikšić

Slavica Đurđevac

S. Đurđevac



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0546611 / 006

PIB: 02764962

Datum registracije: 14.09.2009.

Datum promjene podataka: 21.02.2025.

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA KONSALTING , PROJEKTOVANJE I INŽENJERING "HYDROGIS SYSTEM" D.O.O. PODGORICA

Broj važeće registracije: /006

Skraćeni naziv: HYDROGIS SYSTEM
Telefon: +38267207905
eMail: hidrogis@gmail.com
Web adresa:
Datum zaključivanja ugovora: 14.09.2009.
Datum donošenja Statuta: 14.09.2009. Datum promjene Statuta: 19.02.2025.
Adresa glavnog mjesta poslovanja: ĐURA JAKŠIĆA BR.19 PODGORICA
Adresa za prijem službene pošte: ĐURA JAKŠIĆA BR.19 PODGORICA
Adresa sjedišta: ĐURA JAKŠIĆA BR.19 PODGORICA
Pretežna djelatnost: 7112 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA
Oblik svojine: Privatna
Porijeklo kapitala: Domaći
Upisani kapital: 2.000,00Euro (Novčani 2.000,00Euro, nenovčani 0,00Euro)

OSNIVAČI:

DRAGO ĐAČIĆ 0811956223014 CRNA GORA

Uloga: Osnivač

Udio: 100% Adresa: BULEVAR ĐERĐ KASTRIOTI BB ULCINJ CRNA GORA

LICA U DRUŠTVU:

LJUBICA MILAČIĆ 1405969218007 CRNA GORA

Adresa: ZLATICA BB PODGORICA CRNA GORA

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

DRAGO ĐAČIĆ 0811956223014

Adresa: BULEVAR ĐERĐ KASTRIOTI BB ULCINJ CRNA GORA

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

Izdato: 24.02.2025 godine u 12:02h



Podgorica

Načelnica

Sanja Bojanić



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA UPRAVE PRIHODA I CARINA

Registarski broj 5 - 0013520 / 015

Datum registracije: 24.07.2002.

PIB: 02187345

Datum promjene podataka: 05.09.2022.

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA ZAŠTITU NA RADU, ZAŠTITU OD POŽARA I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE INSTITUT "SIGURNOST" - PODGORICA

Broj važeće registracije: /015

Skraćeni naziv:

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA ZAŠTITU
NA RADU, ZAŠTITU OD POŽARA I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
INSTITUT "SIGURNOST" - PODGORICA

Telefon:

+382/8 (0) 20625134,
069055242

eMail:

info@sigurnost.me

Web adresa:

<https://ii.sigurnost.me>

Datum zaključivanja ugovora:

16.06.1999.

Datum donošenja Statuta:

16.06.1999.

Datum promjene Statuta: 25.08.2022.

Adresa glavnog mjesta poslovanja: UL. FILIPA BAJKOVIĆA BR.14, CITY KVART PODGORICA

Adresa za prijem službene pošte: UL. FILIPA BAJKOVIĆA BR.14, CITY KVART PODGORICA

Adresa sjedišta:

UL. FILIPA BAJKOVIĆA BR.14, CITY KVART PODGORICA

Pretežna djelatnost:

7120 Tehnicko ispitivanje i analize

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA

Oblik svojine: Privatna

Porijeklo kapitala: Domaći

Upisani kapital: 7.406,33Euro (Novčani 7.406,33Euro, nenovčani 0,00Euro)

Stari registarski broj: 1-10436-00

OSNIVAČI:

MILOŠ BAKIĆ 0110954270017 CRNA GORA

Uloga: Osnivač

Udio: 100% Adresa: VRANIĆI BB PODGORICA CRNA GORA

LICA U DRUŠTVU:

IGOR BAKIĆ 1603984270011 CRNA GORA

Izdato: Adresa: VESELINA ĐURANOVIĆA 7/27, CITY KVART PODGORICA CRNA GORA

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

MILOŠ BAKIĆ 0110954270017

Adresa: VRANIĆI BB PODGORICA CRNA GORA

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

Izdato: 20.07.2023 godine u 10:21h



 Načelnica

Sanja Bojanić



- **LICENCA PROJEKTANTA**



Broj: UPI 09-332/25-2088/4

Podgorica, 05.02.2025. godine

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, postupajući po zahtjevu privrednog društva DOO „BUILDIN“ PODGORICA, broj UPI 09-332/25-2088/3 od 27.01.2026. godine, za izmjenu licence za projektanta i izvođača radova broj UPI 09-332/25-2088/2 od 01.09.2025. godine, na osnovu člana 107 Zakona o izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 19/25 i 92/25), člana 15 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave ("Službeni list CG", br. 98/23, 102/23, 113/23, 71/24, 72/24, 90/24, 93/24, 104/24, 117/24 i 39/25), člana 7 Pravilnika o bližem načinu i postupku izdavanja i mirovanja licenci za obavljanje djelatnosti u oblasti izgradnje objekata i načinu vođenja registra licenci ("Službeni list CG", br. 42/25 i 117/25), i čl. 18 i 46 stav 1 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16, 37/17), donosi

RJEŠENJE

Privrednom društvu DOO „BUILDIN“ PODGORICA, izdaje se

LICENCA

za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova

na period od **pet godina**.

Ovo rješenje zamjenjuje rješenje broj **UPI 09-332/25-2088/2** od 01.09.2025. godine.

Obrazloženje

Aktom broj UPI 09-332/25-2088/3 od 27.01.2026. godine, ovom ministarstvu, obratilo se privredno društvo DOO „BUILDIN“ PODGORICA, pretežna djelatnost - 7112 - Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, zahtjevom za izmjenu licence za projektanta i izvođača radova, broj UPI 09-332/25-2088/2 od 01.09.2025. godine. Uz zahtjev, privredno društvo je priložilo sledeću dokumentaciju:

- 1) rješenje broj UPI 09-332/25-909/2 od 10.06.2025. godine, kojim je **Ivani Ivanović, stepen specijaliste (Spec.App) menadžment u građevinarstvu**, izdata licenca za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova u svojstvu odgovornog projektanta i odgovornog inženjera građenja, donijeto od strane Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine;

- 2) ugovor o radu sa Ivanom Ivanović od 04.07.2023. godine i aneks broj I od 01.09.2023. godine, na neodređeno vrijeme;
- 3) rješenje broj UPI 09-332/25-910/2 od 03.06.2025. godine, kojim je **Marku Radoviću, stepen specijaliste (Spec.Sci) građevinarstva - smjer saobraćajni**, izdata licenca za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova u svojstvu odgovornog projektanta i odgovornog inženjera građenja, donijeto od strane Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine;
- 4) ugovor o radu sa Markom Radovićem, broj 006 od 08.08.2023. godine, na neodređeno vrijeme;
- 5) rješenje broj UPI 09-332/25-6385/2 od 02.12.2025. godine, kojim je **MSc Sofiji Radenović, stepen specijaliste (Spec.Sci) građevinarstva - geotehnika**, izdata licenca za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova u svojstvu odgovornog projektanta i odgovornog inženjera građenja, donijeto od strane Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine;
- 6) ugovor o radu sa Sofijom Radenović, broj 043/25 od 01.07.2025. godine i aneks broj I od 19.11.2025. godine, na neodređeno vrijeme;
- 7) izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave, registarski broj 5 - 1156826 / 001.

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, razmotrilo je podnijeti zahtjev sa priloženom dokumentacijom i odlučilo kao u dispozitivu rješenja, a ovo iz sledećih razloga:

Odredbom člana 76 stav 1 Zakona o izgradnji objekata propisano je da djelatnost izrade tehničke dokumentacije može da obavlja projektant koji ima najmanje jednog zaposlenog licenciranog arhitektu odnosno licenciranog inženjera po vrsti projekta iz člana 9 stav 2 ovog zakona koji izrađuje.

Nadalje, članom 84 stav 1 istog zakona propisano je da djelatnost građenja objekta obavlja izvođač radova koji ima najmanje jednog zaposlenog licenciranog arhitektu odnosno licenciranog inženjera građenja po vrsti radova.

Članom 107 stav 6 prethodno navedenog zakona propisuje se da se licenca za privredno društvo, pravno lice odnosno preduzetnika izdaje se na period od pet godina.

Shodno članu 7 Pravilnika o bližem načinu i postupku izdavanja i mirovanja licenci za obavljanje djelatnosti u oblasti izgradnje objekata i načinu vođenja registra licenci ("Službeni list CG", br. 042/25 od 30.04.2025 i 117/25 od 15.10.2025), propisano je da se uz zahtjev za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova za projektanta i izvođača radova podnosi: 1) Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata; 2) dokaz da ima najmanje jednog zaposlenog licenciranog arhitektu, odnosno inženjera; 3) licencu za licenciranog arhitektu, odnosno inženjera.

Postupajući po predmetnom zahtjevu, Ministarstvo je, na osnovu raspoloživih dokaza, utvrdilo da su ispunjeni uslovi propisani Zakonom i Pravilnikom, i odlučilo kao u dispozitivu rješenja.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda, u roku od 20 dana od dana prijema istog.

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE

Petar Vučinić





CRNA GORA
UPRAVA ZA NEKRETNINE

L I C E N C A

*Kojom se potvrđuje da je
Geodetska organizacija*

"GEO-METAR" DOO PODGORICA

*Ul.Studentska, profesorska zgrada lamela III, VII/58, Podgorica,
dana 03.07.2020. godine,*

ispunila uslove za

IZVOĐENJE GEODETSKIH RADOVA

**OSNOVNI GEODETSKI RADOVI, DRŽAVNI PREMJER
KATASTAR NEPOKRETNOSTI I VODOVA**

Broj licence:02-4234/2
Datum,03.07.2020.g.



DIREKTOR
Dragan Kovačević



C R N A G O R A
UPRAVA ZA NEKRETNINE

L I C E N C A

Kojom se potvrđuje da je

Društvo sa ograničenom odgovornošću

”GEO-METAR ” d.o.o. Podgorica

Ul.Džordža Vašingtona br 102 Podgorica , dana 28.03.2017. godine, ispunila uslove za

PROJEKTOVANJE GEODETSKIH RADOVA

**OSNOVNI GEODETSKI RADOVI, PREMJer I
IZRADA KATASTRA NEPOKRETNOSTI I VODOVA**



Broj: 02-209/1

Podgorica, 28.03.2017.godine

**DIREKTOR
DRAGAN KOVACIĆ**





MINISTARSTVO ENERGETIKE I RUDARSTVA

Broj: 01-011/25-1078/4

Podgorica, 24.07.2025 godine

Ministarstvo energetike i rudarstva, rješavajući po zahtjevu **DOO „Geotehnika Montenegro“ – Nikšić** arhiviran u ovom ministarstvu pod brojem 01-011/25-1078/1, od 18.07.2025. godine koji se odnosi na izdavanje Licence za vršenje više vrsta geoloških istraživanja, na osnovu člana 12a stav 2 i 3 Zakona o geološkim istraživanjima („Sl.list RCG“, br. 28/93, 27/94, 42/94 i 26/07 i „Sl.list CG“, br. 28/11) Uslova za izdavanje licenci za vršenje poslova geoloških istraživanja („Sl.list CG“, br. 23/08), čl. 18 i 106 Zakona o upravnom postupku („Sl. list CG“, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), kao i mišljenja Komisije za ocjenu ispunjenosti uslova za izdavanje Licence za vršenje više vrsta geoloških istraživanja i izradu elaborata o rezultatima geoloških istraživanja, **izdaje**

L I C E N C U

DOO „GEOTEHNIKA MONTENEGRO“ – NIKŠIĆ

za izradu projekata, vršenje više vrsta geoloških istraživanja i izradu elaborata o rezultatima geoloških istraživanja, i to:

- inženjersko-geološka (geotehnička istraživanja)
- hidrogeološka istraživanja.

Licenca se izdaje na period od pet godina, a ovjerava se svake godine.



MINISTAR

mr Admir Šahmanović



MINISTARSTVO ENERGETIKE I RUDARSTVO

Podgorica, 24.07.2025. godine

Broj: 01-011/25-1078/3

Ministarstvo energetike i rudarstva, odlučujući po zahtjevu broj: 2557 od 09.07.2025. godine **DOO „Geotehnika Montenegro“ – Nikšić** za izdavanje Licence, na osnovu čl. 12 i 12a Zakona o geološkim istraživanjima („Sl.list RCG“, br. 28/93, 27/94, 42/94 i 26/07 i „Sl.list CG, br.28/11 i 42/11), Uslova za izdavanje i/ili ovjeru licenci za vršenje poslova geoloških istraživanja („Sl.list CG“, br. 23/08), čl. 18 i 106 Zakona o upravnom postupku („Sl. list CG“, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), kao i mišljenja Komisije za ocjenu ispunjenosti uslova za izdavanje Licence za izradu projekata i vršenja više vrsta geoloških istraživanja i izradu elaborata o rezultatima geoloških istraživanja, donosi

RJEŠENJE

1. Izdaje se Licenca privrednom društvu **DOO „Geotehnika Montenegro“ – Nikšić** za izradu projekata i vršenje više vrsta geoloških istraživanja i izradu elaborata o rezultatima geoloških istraživanja, i to:
 - **inženjersko-geološka (geotehnička istraživanja) i**
 - **hidrogeološka istraživanja**
2. Licenca važi do **24.07.2030. godine**.
3. Ovjera Licence se vrši svake godine.

Obrazloženje

Privredno društvo **DOO „Geotehnika Montenegro“ – Nikšić** podnijelo je zahtjev broj: 2557 od 09.07.2025. godine, arhiviran u ovom ministarstvu pod brojem 01-011/25-107681, od 18.07.2025. godine, za ovjeru Licence za izradu projekata i vršenje više vrsta geoloških istraživanja i izradu elaborata o rezultatima geoloških istraživanja, i to:

- **inženjersko-geološka (geotehnička istraživanja) i**
- **hidrogeološka istraživanja.**

Rješenjem Ministarstva energetike i rudarstva broj: **01-011//25-298/1** od **19.05.2025.** godine, obrazovana je Komisija za ocjenu ispunjenosti uslova za izdavanje i/ili ovjeru licenci za izradu projekata i vršenja jedne i/ili više vrsta geoloških istraživanja i izradu elaborata o rezultatima geoloških istraživanja, čiji je zadatak bio da ocijeni ispunjenost uslova za ovjeru Licence za izradu projekata i vršenja više vrsta geoloških istraživanja i izradu elaborata o rezultatima geoloških istraživanja, **DOO „Geotehnika Montenegro“ – Nikšić**, o čemu je dala svoje mišljenje, koje je zapisnički konstatovano.

Komisija je u Zapisniku 01-011/25-1078/2 od 24.07. 2025. godine, nakon ocjene dokaza koje je uz zahtjev podnijelo **DOO „Geotehnika Montenegro“ – Nikšić**, dala svoje mišljenje: „Komisija je nakon pregleda dostavljenih podataka, utvrdila da **DOO „Geotehnika Montenegro“ – Nikšić** ispunjava uslove za ovjeru Licence za izradu projekta geoloških istraživanja, za vršenje više vrsta geoloških istraživanja i izradu elaborata o rezultatima geoloških istraživanja.

Nosioci Licence su:

1. **Vukašin Gredić**, dipl.inž.geologije za geotehniku
2. **Dragomir Vukašinović**, dipl.inž.geologije za geotehniku i
3. **Nikola Balandžić**, dipl.inž.geologije za hidrogeologiju

Komisija, u skladu sa utvrđenim činjenicama, preporučila Ministarstvo energetike i rudarstva da izda Licencu DOO „Geotehnika Montenegro“ – Nikšić za izradu projekata geoloških istraživanja, vršenje više vrsta geoloških istraživanja i izradu elaborata o rezultatima geoloških istraživanja, i to:

- **inženjersko-geološka (geotehnička istraživanja) i**
- **hidrogeološka istraživanja.**

Član 12 Zakona o geološkim istraživanjima propisuje da poslove projektovanja, vršenja više vrsta istraživanja i izrade elaborata o rezultatima geoloških istraživanja može obavljati privredno društvo, odnosno drugo pravno lice, na osnovu Licence.

Članom 12a Zakona o geološkim istraživanjima, propisano je da Licencu iz člana 12 ovog zakona izdaje Ministarstvo, na osnovu zahtjeva i istu ovjerava svake godine.

Uslovima za izdavanje licenci za vršenje poslova geoloških istraživanja predviđeno je da ispunjenost uslova za dobijanje Licence za vršenje poslova geoloških istraživanja, utvrđuje Komisija, koju formira Ministarstvo posebnim rješenjem, i dužna je da dostavi mišljenje o ispunjenosti uslova za izdavanje Licence, kao i da se Licenca izdaje na osnovu mišljenja Komisije, za period od pet godina i ovjerava se svake godine.

Članom 18 stav 1 Zakona o upravnom postupku propisano je da o pravu, obavezi ili pravnom interesu stranke u upravnoj stvari javnopravni organ odlučuje rješenjem, dok je članom 106 ovog zakona predviđeno da javnopravni organ može u skraćenom upravnom postupku riješiti upravnu stvar:

- 1) ako se činjenično stanje može utvrditi na osnovu podataka iz službenih evidencija;
- 2) ako je stranka u svom zahtjevu navela činjenice ili podnijela dokaze na osnovu kojih se može utvrditi stanje stvari ili ako se to stanje može utvrditi na osnovu optšepoznatih činjenica ili činjenica koje su poznate javnopravnom organu.

Na osnovu izloženog, odlučeno je kao u dispozitivu.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Protiv ovog rješenja može se podnijeti tužba Upravnom sudu Crne Gore u roku od 20 dana od dana prijema ovog rješenja.



MINISTAR
mr Admir Šahmanović

Dostavljeno:

- **D.O.O. „Geotehnika Montenegro“ - Nikšić**
- Direktoratu za geologiju i rudarstvo
- a/a



Crna Gora
Ministarstvo prostornog planiranja,
urbanizma i državne imovine

Adresa: IV proleterske brigade broj 19

81000 Podgorica, Crna Gora

tel: +382 20 446 200

fax: +382 20 446 215

Broj: UPI 09-332/25-1170/2

Podgorica, 09.06.2025. godine

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, postupajući po zahtjevu privrednog društva DOO „HYDROGIS SYSTEM“ PODGORICA, broj UPI 09-332/25-1170/1 od 04.06.2025. godine, za izdavanje licence za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova, na osnovu člana 107 Zakona o izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 019/25 od 04.03.2025), člana 15 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave ("Službeni list CG", br. 098/23, 102/23, 071/24 i 072/24), člana 7 Pravilnika o bližem načinu i postupku izdavanja i mirovanja licenci za obavljanje djelatnosti u oblasti izgradnje objekata i načinu vođenja registra licenci ("Službeni list CG", br. 042/25 od 30.04.2025), i čl. 18 i 46 stav 1 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16, 37/17), donosi

R J E Š E N J E

Privrednom društvu **DOO „HYDROGIS SYSTEM“ PODGORICA**, izdaje se

LICENCA

za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova

na period od **pet godina**.

O b r a z l o ž e n j e

Aktom broj UPI 09-332/25-1170/1 od 04.06.2025. godine, ovom ministarstvu, obratilo se privredno društvo DOO „HYDROGIS SYSTEM“ PODGORICA, pretežna djelatnost - 7112 - Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, zahtjevom za izdavanje licence za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Uz zahtjev, privredno društvo je priložilo sledeće dokaze:

- 1) rješenje broj UPI 09-332/25-914/2 od 06.06.2025. godine, kojim je **Doris Turusković Drašković, stepen specijaliste (Spec.Sci) građevinarstva - smjer hidrotehnički**, izdata licenca za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova u svojstvu odgovornog projektanta i odgovornog inženjera građenja, donijeto od strane Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine;
- 2) ugovor o radu sa Doris Turusković Drašković, broj 17/12 od 01.02.2012. godine, anex ugovora o radu broj 153/23 od 02.10.2023. godine, na neodređeno vrijeme;

- 3) rješenje broj UPI 09-332/25-913/2 od 09.06.2025. godine, kojim je **Aleksandri Stanković, dipl. inženjer građevinarstva - odsjek za hidrotehniku**, izdata licenca za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova u svojstvu odgovornog projektanta i odgovornog inženjera građenja, donijeto od strane Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine;
- 4) ugovor o radu sa Aleksandrom Stanković, broj 233/16 od 15.11.2016. godine, aneks ugovora o radu broj 45/22 od 01.03.2022. godine, na neodređeno vrijeme;
- 5) izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata, registarski broj 5 - 0546611 / 006.

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, razmotrilo je podnijeti zahtjev sa priloženom dokumentacijom i odlučilo kao u dispozitivu rješenja, a ovo iz sledećih razloga:

Naime, članom 156 stav 1 Zakona o izgradnji objekata propisano je da je privredno društvo, pravno lice odnosno preduzetnik, kao i fizičko lice koje je, do stupanja na snagu zakona steklo licencu u oblasti izgradnje objekata, dužno je da u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona pribavi licencu u skladu sa pomenutim zakonom.

Odredbom člana 76 stav 1 Zakona o izgradnji objekata propisano je da djelatnost izrade tehničke dokumentacije može da obavlja projektant koji ima najmanje jednog zaposlenog licenciranog arhitektu odnosno licenciranog inženjera po vrsti projekta iz člana 9 stav 2 ovog zakona koji izrađuje.

Nadalje, članom 84 stav 1 istog zakona propisano je da djelatnost građenja objekta obavlja izvođač radova koji ima najmanje jednog zaposlenog licenciranog arhitektu odnosno licenciranog inženjera građenja po vrsti radova.

Članom 107 stav 6 prethodno navedenog zakona propisuje se da se licenca za privredno društvo, pravno lice odnosno preduzetnika izdaje se na period od pet godina.

Shodno članu 7 Pravilnika o bližem načinu i postupku izdavanja i mirovanja licenci za obavljanje djelatnosti u oblasti izgradnje objekata i načinu vođenja registra licenci ("Službeni list CG", br. 042/25 od 30.04.2025), propisano je da se uz zahtjev za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova za projektanta i izvođača radova podnosi: 1) Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata; 2) dokaz da ima najmanje jednog zaposlenog licenciranog arhitektu, odnosno inženjera; 3) licencu za licenciranog arhitektu, odnosno inženjera.

Postupajući po predmetnom zahtjevu, Ministarstvo je, na osnovu raspoloživih dokaza, utvrdilo da su ispunjeni uslovi propisani Zakonom i Pravilnikom, i odlučilo kao u dispozitivu rješenja.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda, u roku od 20 dana od dana prijema istog.

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE
Petar Vučinić





Crna Gora
Ministarstvo prostornog planiranja,
urbanizma i državne imovine

Adresa: IV proleterske brigade broj 19
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 446 200
fax: +382 20 446 215

Broj: UPI 09-332/25-6146/2

Podgorica, 31.10.2025. godine

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, postupajući po zahtjevu privrednog društva DOO ZA ZAŠTITU NA RADU, ZAŠTITU OD POŽARA I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE INSTITUT „SIGURNOST“ - PODGORICA, broj UPI 09-332/25-6146/1 od 29.10.2025. godine, za izdavanje licence za projektanta i izvođača radova, na osnovu člana 107 Zakona o izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 19/25 i 92/25), člana 15 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave ("Službeni list CG", br. 98/23, 102/23, 113/23, 71/24, 72/24, 90/24, 93/24, 104/24, 117/24 i 39/25), člana 7 Pravilnika o bližem načinu i postupku izdavanja i mirovanja licenci za obavljanje djelatnosti u oblasti izgradnje objekata i načinu vođenja registra licenci ("Službeni list CG", broj 42/25), i čl. 18 i 46 stav 1 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16, 37/17), po ovlaštenju ministra broj: 15-100/25-6175/2 od 02.08.2025. godine, donosi

RJEŠENJE

Privrednom društvu DOO ZA ZAŠTITU NA RADU, ZAŠTITU OD POŽARA I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE INSTITUT „SIGURNOST“ - PODGORICA, izdaje se

LICENCA

za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova

na period od pet godina.

Obrazloženje

Aktom broj UPI 09-332/25-6146/1 od 29.10.2025. godine, ovom ministarstvu, obratilo se privredno društvo DOO ZA ZAŠTITU NA RADU, ZAŠTITU OD POŽARA I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE INSTITUT „SIGURNOST“ - PODGORICA, pretežna djelatnost - 7120 - Tehničko ispitivanje i analize, zahtjevom za izdavanje licence za projektanta i izvođača radova. Uz zahtjev, privredno društvo je priložilo sledeće dokaze:

- 1) rješenje broj UPI 09-332/25-3446/2 od 26.09.2025. godine, kojim je **Ivani Raičević, stepen specijaliste (Spec.Sci) elektrotehnike - energetika i automatika**, izdata licenca za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova u svojstvu odgovornog projektanta i odgovornog inženjera građenja, donijeto od strane Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine;

- 2) ugovor o radu sa Ivanom Raičević od 15.01.2019. godine, na neodređeno vrijeme;
- 3) rješenje broj UPI 09-332/25-3444/2 od 26.09.2025. godine, kojim je **Dakić Slobodanu, stepen specijaliste (Spec.Sci) građevinarstva - smjer saobraćajni**, izdata licenca za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova u svojstvu odgovornog projektanta i odgovornog inženjera građenja, donijeto od strane Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine;
- 4) ugovor o radu sa Dakić Slobodanom od 06.09.2016. godine, na neodređeno vrijeme;
- 5) izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata, registarski broj 5 - 0013520 / 015.

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, razmotrilo je podnijeti zahtjev sa priloženom dokumentacijom i odlučilo kao u dispozitivu rješenja, a ovo iz sledećih razloga:

Odredbom člana 76 stav 1 Zakona o izgradnji objekata propisano je da djelatnost izrade tehničke dokumentacije može da obavlja projektant koji ima najmanje jednog zaposlenog licenciranog arhitektu odnosno licenciranog inženjera po vrsti projekta iz člana 9 stav 2 ovog zakona koji izrađuje.

Nadalje, članom 84 stav 1 istog zakona propisano je da djelatnost građenja objekta obavlja izvođač radova koji ima najmanje jednog zaposlenog licenciranog arhitektu odnosno licenciranog inženjera građenja po vrsti radova.

Članom 107 stav 6 prethodno navedenog zakona propisuje se da se licenca za privredno društvo, pravno lice odnosno preduzetnika izdaje se na period od pet godina.

Shodno članu 7 Pravilnika o bližem načinu i postupku izdavanja i mirovanja licenci za obavljanje djelatnosti u oblasti izgradnje objekata i načinu vođenja registra licenci ("Službeni list CG", br. 042/25 od 30.04.2025), propisano je da se uz zahtjev za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova za projektanta i izvođača radova podnosi: 1) Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata; 2) dokaz da ima najmanje jednog zaposlenog licenciranog arhitektu, odnosno inženjera; 3) licencu za licenciranog arhitektu, odnosno inženjera.

Postupajući po predmetnom zahtjevu, Ministarstvo je, na osnovu raspoloživih dokaza, utvrdilo da su ispunjeni uslovi propisani Zakonom i Pravilnikom, i odlučilo kao u dispozitivu rješenja.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda, u roku od 20 dana od dana prijema istog.



OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE

Petar Vučinić

- **RJEŠENJE O IMENOVANJU VODEĆEG PROJEKTANTA;**

**DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSTI „BUILDIN“**

Adresa: Dajbabe Ulica 4, broj 35, Podgorica

PIB: 03576701

PDV: 30/31-26238-8

Broj ž.r: 520-47026-35 HIPOTEKARNA BANKA

565-21408-77 LOVČEN BANKA

Telefon: +382 69 424 714

eMail: office@buildin.me

UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ			
Prijeto	Dat.	Broj	Prilog
3.07.2024			

Na osnovu člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020), Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za složene inženjerske objekte, Statuta društva i Ugovora sa Upravom za saobraćaj, broj: 01-7657/1 od 20.6.2024. godine, donosim

RJEŠENJE
o imenovanju ovlašćenih inženjera

BUILDIN d.o.o.
Broj: 063
Podgorica, 17. 2024 god.

Za pružanje usluga Izrade Glavnog projekta rekonstrukcije magistralnog puta Plužine – Nikšić, dionica Seljani – Zaborje, i to:

- **Marko Radović, dipl. inž. građ. – smjer saobraćajni** - Ovlašćeni inženjer koji će rukovoditi izradom tehničke dokumentacije u cjelini i koji će rukovoditi izradom: idejnog rješenja trase, glavnog projekta trase, građevinskog dijela projekta osmatranja tla i objekta u toku građenja i eksploatacije;
- **Đuro Karanikić, dipl.inž.građ. – odsjek za konstrukcije** – Ovlašćeni inženjer za složeni inženjerski objekat koji će rukovoditi izradom dijela idejnog rješenja za objekte i dijela glavnog građevinskog projekta koji se odnosi na objekte;
- **Ivana Ivanović, spec.app.građ.** - Ovlašćeni inženjer koji će obavljati funkciju lica koje ispunjava uslove za obavljanje poslova Koordiantora u fazi izrade projekta i ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi izradom glavnog projekta organizacije i tehnologije građenja za trasu i objekte;
- **Aleksandar Nikolić, spec.sci.građ.** – saradnik ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi izradom tehničke dokumentacije u cjelini i koji će rukovoditi izradom: idejnog rješenja trase, glavnog projekta trase, građevinskog dijela projekta osmatranja tla i objekta u toku građenja i eksploatacije;
 - o „S&I PROJEKT“ D.O.O. PODGORICA
- **Ivan Čalić – dipl.inž.saob.** – Ovlašćeni inženjer za izradu tehničke dokumentacije saobraćajne signalizacije i opreme puta;
 - o „GEO-METAR“ D.O.O. PODGORICA
- **Duško Bošković – mr geodezije** – Ovlašćen inženjer za izradu geodetskih podloga, geodetskog dijela projekta osmatranja tla i objekta u toku građenja i eksploatacije i projekta eksproprijacije;
 - o „GEOTEHNIKA MONTENEGRO“ D.O.O. NIKŠIĆ
- **Dragomir Vukašinović – dipl.inž.geol.** – Stručno lice koje će rukovoditi izradom projekta detaljnih geotehničkih istraživanja;
- **Nikola Balandžić – dipl.inž.geol.** – Stručno lice koje će rukovoditi istražnim radovima;
- **Vukašin Gredić – dipl.inž.geot.** – Stručno lice koje će rukovoditi izradom elaborata detaljnih geotehničkih istraživanja;
 - o „HYDROGIS SYSTEM“ D.O.O. PODGORICA
- **Aleksandra Stanković – dipl.inž.građ. – odsjek za hidrotehniku** – Ovlašćeni inženjer za izradu dijela tehničke dokumentacije – hidrotehnika;
 - o INSTITUT „SIGURNOST“ D.O.O. PODGORICA
- **Igor Bakić – dipl.inž.zop.** – Lice odgovorno za izradu projekta zaštite od požara.

Imenovani ispunjavaju uslove definisane Zakonom.





DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „BUILDIN“

Adresa: Dajbabe Ulica 4, broj 35, Podgorica

PIB: 03576701

PDV: 30/31-26238-8

Broj ž.r: 520-47026-35 HIPOTEKARNA BANKA

565-21408-77 LOVČEN BANKA

Telefon: +382 69 424 714

eMail: office@buildin.me

Na osnovu člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 63/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020), Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za složene inženjerske objekte, Statuta društva, Ugovora sa Upravom za saobraćaj, broj: 01-7657/1 od 20.6.2024. godine i Rješenja o imenovanju ovlašćenih inženjera br: 063 od 01.07.2024. godine, donosim

**IZMJENU BROJA I RJEŠENJA
o imenovanju ovlašćenih inženjera**

BUILDIN d.o.o.
Broj 084/25-1
Podgorica, 9.12. 2025 god.

Za pružanje usluga Izrade Glavnog projekta rekonstrukcije magistralnog puta Plužine – Nikšić, dionica Seljani – Zaborje, i to:

- **Msc Sofija Radenović, spec.sci.građ.** – inženjer geotehnika – Ovlašćeni inženjer za složeni inženjerski objekat koji će rukovoditi izradom dijela idejnog rješenja za objekte i dijela glavnog građevinskog projekta koji se odnosi na objekte.

Imenovani ispunjavaju uslove definisane Zakonom



- **PODACI O PROJEKTANTIMA ZA SVE DJELOVE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE, DATI
NA OBRASCU 3;**

OBRAZAC 3

PODACI O PROJEKTANTIMA		
NAZIV OBJEKTA	PROJEKTANT ¹	VODEĆI PROJEKTANT ²
REKONSTRUKCIJA MAGISTRALNOG PUTA M-3 PLUŽINE – NIKŠIĆ, DIONICA: SELJANI – ZABORJE	BUILDIN D.O.O. PODGORICA Br. Licence: UPI 09-332/25- 2088/2 od 01.09.2025. godine Adresa: Dajbabe Ulica 4, broj 35 Telefon: +382 69 424 714 eMail: office@buildin.me	Marko Radović, spec.sci.građ.
DJELOVI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE		
PROJEKAT ³	PROJEKTANT ⁴	ODGOVORNI PROJEKTANT ⁵
PROJEKAT GEOTEHNIČKIH ISTRAŽIVANJA	GEOTEHNIKA MONTENEGRO DOO NIKŠIĆ Br. Licence: 01-011/25- 1078/4 od 24.07.2025. godine Adresa: MARKA MILJANOVA BR. 5, NIKŠIĆ, Crna Gora Telefon: +382 69 380 066 eMail: geotehnika@t-com.me	Dragomir Vukašinović, dipl.inž.geol.
ELABORAT GEOTEHNIČKIH ISTRAŽIVANJA	GEOTEHNIKA MONTENEGRO DOO NIKŠIĆ Br. Licence: 01-011/25- 1078/4 od 24.07.2025. godine Adresa: MARKA MILJANOVA BR. 5, NIKŠIĆ, Crna Gora Telefon: +382 69 380 066 eMail: geotehnika@t-com.me	Dragomir Vukašinović, dipl.inž.geol.
GEODETSKE PODLOGE	GEO METAR DOO PODGORICA Br.licence: 02-209/1 od 28.03.2017. i 02-4234/2 od 03.07.2020 Adresa: STUDENSKA ULICA, PROFESORSKA ZGRADA LAMELA III, VII/58, 81000 PODGORICA Telefon: +382 67 481 118 eMail: info@geo-metar.me	Mr Duško Bošković, dipl.inž.geod.
GRAĐEVINSKI PROJEKTI		
IDEJNO RJEŠENJE TRASE I OBJEKTA	BUILDIN D.O.O. PODGORICA Br. Licence: UPI 09-332/25- 2088/2 od 01.09.2025. godine	Marko Radović, spec.sci.građ.

	Adresa: Dajbabe Ulica 4, broj 35 Telefon: +382 69 424 714 eMail: office@buildin.me	
GLAVNI PROJEKAT SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE	BUILDIN D.O.O. PODGORICA Br. Licence: UPI 09-332/25-2088/2 od 01.09.2025. godine Adresa: Dajbabe Ulica 4, broj 35 Telefon: +382 69 424 714 eMail: office@buildin.me	Marko Radović, spec.sci.građ.
GLAVNI PROJEKAT GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA	BUILDIN D.O.O. PODGORICA Br. Licence: UPI 09-332/25-2088/2 od 01.09.2025. godine Adresa: Dajbabe Ulica 4, broj 35 Telefon: +382 69 424 714 eMail: office@buildin.me	Msc Sofija Radenović, spec.sci.građ.
PROJEKAT SAOBRAĆAJNE SIGNAIZACIJE I OPREME PUTA	S&I PROJEKT D.O.O. PODGORICA Adresa: Aleksandra Divajna 1-V-54, Podgorica Telefon: +38269272590 eMail: siprojekt@yahoo.com	Ivan Čalić, dipl.inž.saob.
OSTALI PROJEKTI I ELABORATI		
HIDROLOŠKO HIDRAULIČKA ANALIZA	HYDROGIS SYSTEM DOO PODGORICA Br. Licence: UPI 09-332/25-1170/2 od 09.06.2025. godine Adresa: Ul.Đura Jakšića, br.19, Podgorica Telefon: 067207905 e-mail: hidrogis@gmail.com	Aleksandra Stanković, dipl.inž.građ.
GLAVNI PROJEKAT OSMATRANJA TLA I OBJEKATA U TOKU GRAĐENJA I EKSPLOATACIJE	BUILDIN D.O.O. PODGORICA Br. Licence: UPI 09-332/25-2088/2 od 01.09.2025. godine Adresa: Dajbabe Ulica 4, broj 35 Telefon: +382 69 424 714 eMail: office@buildin.me GEO METAR DOO PODGORICA Br.licence: 02-209/1 od 28.03.2017. i 02-4234/2 od 03.07.2020 Adresa: STUDENSKA ULICA, PROFESORSKA ZGRADA LAMELA III, VII/58, 81000 PODGORICA Telefon: +382 67 481 118	Msc Sofija Radenović, spec.sci.građ. Mr Duško Bošković, dipl.inž.geod.

	eMail: info@geo-metar.me	
GLAVNI PROJEKAT ORGANIZACIJE I TEHNOLOGIJE GRAĐENJA	BUILDIN D.O.O. PODGORICA Br. Licence: UPI 09-332/25- 2088/2 od 01.09.2025. godine Adresa: Dajbabe Ulica 4, broj 35 Telefon: +382 69 424 714 eMail: office@buildin.me	Ivana Ivanović, spec.app.građ.
PROJEKAT ZAŠTITE OD POŽARA	DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA ZAŠTITU NA RADU, ZAŠTITU OD POŽARA I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE INSTITUT SIGURNOST – PODGORICA Br. Licence: UPI 09-332/25- 6146/2 od 31.10.2025. godine Adresa: UL. FILIPA BAJKOVIĆA BR.14, CITY KVART, PODGORICA, Crna Gora Telefon: +382 69 591 111 eMail: info@sigurnost.me	Igor Bakić, dipl.inž.zop.
ELABORAT ZAŠTITE NA RADU	DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA ZAŠTITU NA RADU, ZAŠTITU OD POŽARA I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE INSTITUT SIGURNOST – PODGORICA Br. Licence: UPI 09-332/25- 6146/2 od 31.10.2025. godine Adresa: UL. FILIPA BAJKOVIĆA BR.14, CITY KVART, PODGORICA, Crna Gora Telefon: +382 69 591 111 eMail: info@sigurnost.me	Miloš Bakić, dipl.inž.znr.

¹ Naziv privrednog društva, pravnog lica odnosno preduzetnika koji je izradio tehničku dokumentaciju, broj licence, adresa, telefon, e-mail

² Ime i prezime vodećeg projektanta

³ Dio tehničke dokumentacije (arhitektonski projekat, građevinski projekat, elektrotehnički projekat,.....)

⁴ Naziv privrednog društva, pravnog lica odnosno preduzetnika koji je izradio dio tehničke dokumentacije, broj licence, adresa, telefon, e-mail

⁵ Ime i prezime odgovornog projektanta dijela tehničke dokumentacije

- **LICENCE VODEĆEG I ODGOVORNIH PROJEKTANATA;**



Crna Gora
Ministarstvo prostornog planiranja,
urbanizma i državne imovine

Adresa: IV proleterske brigade broj 19
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 446 200
fax: +382 20 446 215

Broj UPI 09-332/25-910/2

Podgorica, 03.06.2025. godine

MARKO RADOVIĆ

PODGORICA

Ul. Vasa Raičkovića, br. 40

U prilogu ovog akta, dostavljamo Vam rješenje, broj i datum gornji.

SAGLASAN:

mr Dušan Savićević, v.d. generalnog direktora

ODOBRIO:

Petar Vučinić, načelnik

OBRADILA:

Zvezdana Drašković

MINISTAR

Slaven Radunović





Crna Gora

Ministarstvo prostornog planiranja,
urbanizma i državne imovine

Adresa: IV proleterske brigade broj 19

81000 Podgorica, Crna Gora

tel: +382 20 446 200

fax: +382 20 446 215

Broj: UPI 09-332/25-910/2

Podgorica, 03.06.2025. godine

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, postupajući po zahtjevu Marka Radovića, broj UPI 09-332/25-910/1 od 28.05.2025. godine, za izdavanje licence za licenciranog inženjera, na osnovu člana 107 Zakona o izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 019/25 od 04.03.2025), člana 15 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave ("Službeni list CG", br. 098/23, 102/23, 071/24 i 072/24), člana 3 Pravilnika o bližem načinu i postupku izdavanja i mirovanja licenci za obavljanje djelatnosti u oblasti izgradnje objekata i načinu vođenja registra licenci ("Službeni list CG", br. 042/25 od 30.04.2025), Stručnog uputstva broj: 06-333/25-6008/1 od 08.05.2025. godine i čl. 18 i 46 stav 3 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16, 37/17), donosi

R J E Š E N J E

Marku Radoviću, dipl. inženjer građevinarstva, stepen specijaliste (Spec.Sci), građevinarstvo - smjer saobraćajni, iz Podgorice, izdaje se

LICENCA

za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova u svojstvu odgovornog projektanta i odgovornog inženjera građenja

na neodređeno vrijeme.

O b r a z l o ž e n j e

Aktom broj UPI 09-332/25-910/1 od 28.05.2025. godine, ovom ministarstvu, obratio se Marko Radović, zahtjevom za izdavanje licence za licenciranog inženjera. Uz zahtjev su dostavljeni sledeći dokazi: rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma UPI 107/7-525/2 od 19.04.2018. godine, kojim se Marku Radoviću, dipl. inženjer građevinarstva, stepen specijaliste (Spec.Sci), građevinarstvo - smjer saobraćajni, izdaje licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta; potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore, broj 05-3884 od 11.12.2024. godine.

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, razmotrilo je podnijeti zahtjev sa priloženom dokumentacijom, te je izvršen uvid u dokumentaciju dostupnu u Arhivi Ministarstva održivog razvoja i turizma, pravnog prethodnika ovog ministarstva, zavedenu pod brojem UPI 107/7-525/1 od 13.02.2018. godine, i odlučilo kao u dispozitivu rješenja, a ovo iz sledećih razloga:

Naime, članom 156 stav 1 Zakona o izgradnji objekata propisano je da je privredno društvo, pravno lice odnosno preduzetnik, kao i fizičko lice koje je, do stupanja na snagu zakona steklo licencu u oblasti izgradnje objekata, dužno je da u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona pribavi licencu u skladu sa pomenutim zakonom.

Odredbom člana 78 stav 2 Zakona o izgradnji objekata propisano je da rukovođenje izradom dijela tehničke dokumentacije, u svojstvu odgovornog projektanta, može da vrši licencirani arhitekta odnosno licencirani inženjer odgovarajuće struke, dok je stavom 3 propisano da licencirani arhitekta odnosno licencirani inženjer iz st. 1 i 2 ovog člana može da bude fizičko lice koje posjeduje najmanje VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i/ili građenja objekta, položen stručni ispit i koje je upisano u registar iz člana 122 zakona.

Nadalje, članom 85 st. 1, 2 i 3 istog zakona propisano je da rukovodilac građenja može da bude licencirani arhitekta, licencirani građevinski inženjer, licencirani inženjer elektrotehnike ili licencirani mašinski inženjer. Izvođenje dijela radova, u svojstvu odgovornog inženjera građenja može da vrši licencirani arhitekta odnosno licencirani inženjer odgovarajuće struke. Licencirano lice iz st. 1 i 2 ovog člana može da bude fizičko lice koje posjeduje najmanje VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i/ili građenja objekta, položen stručni ispit i koji je upisan u registar iz člana 122 zakona.

Članom 107 stav 7 prethodno navedenog zakona propisuje se da se licenca za fizičko lice izdaje na neodređeno vrijeme.

Članom 157 propisano je da lica koja su položila stručni ispit, po propisima koji su bili na snazi u vrijeme njihovog polaganja odnosno stekla ovlaštenje ili licencu u oblasti izgradnje objekta, nijesu obavezni da polažu stručni ispit u skladu sa ovim zakonom.

Shodno članu 3 Pravilnika o bližem načinu i postupku izdavanja i mirovanja licenci za obavljanje djelatnosti u oblasti izgradnje objekata i načinu vođenja registra licenci ("Službeni list CG", br. 042/25 od 30.04.2025), propisano je da se uz zahtjev za izdavanje licence za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova za odgovornog projektanta i odgovornog inženjera građenja podnosi: 1) fotokopija lične karte, odnosno pasoša; 2) dokaz o stručnoj spremi 3) dokaz o najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i/ili građenja objekta 4) dokaz o položenom stručnom ispitu i 5) dokaz da je upisan u registar Komore arhitekata i planera Crne Gore, odnosno Inženjerske komore Crne Gore.

Postupajući po predmetnom zahtjevu, Ministarstvo je, na osnovu raspoloživih dokaza, utvrdilo da su ispunjeni uslovi propisani Zakonom i Pravilnikom, i odlučilo kao u dispozitivu rješenja.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda, u roku od 20 dana od dana prijema istog.

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE

Petar Vučinić





INŽENJERSKA KOMORA CRNE GORE

Broj:05-3884

Podgorica, 11.12.2024. godine

Na osnovu čl. 143, čl. 146 stav 1 tačka 2 i čl. 149 stav 1 tačka 1
Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata
(„Službeni list Crne Gore“, br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22, 004/23)
i evidencije Registra članova Inženjerske komore Crne Gore, izdaje se

POTVRDA

o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore

MARKO D. RADOVIĆ, Spec.Sci građevinarstva, prebivalište PODGORICA,
član je Inženjerske komore Crne Gore do 31.12.2025. godine.

Reg.br. 4775



OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE
Ljiljana Vulić, dipl.pravnica



Crna Gora
Ministarstvo prostornog planiranja,
urbanizma i državne imovine

Adresa: IV proleterske brigade broj 19
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 446 200
fax: +382 20 446 215

Broj UPI 09-332/25-6385/2
Podgorica, 02.12.2025. godine

SOFIJA RADENović

PODGORICA
Bul. Mihaila Lalića, br. 10

U prilogu ovog akta, dostavljamo Vam rješenje, broj i datum gornji.

SAGLASNA:

Marina Izgarević Pavićević, državna sekretarka

ODOBRILI:

Boško Todorović, v.d. generalnog direktora Direktorata za građevinarstvo

Petar Vučinić, načelnik

OBRADILA:

Zvezdana Drašković



MINISTAR

Slaven Radunović



Crna Gora
Ministarstvo prostornog planiranja,
urbanizma i državne imovine

Adresa: IV proleterske brigade broj 19

81000 Podgorica, Crna Gora

tel: +382 20 446 200

fax: +382 20 446 215

Broj: UPI 09-332/25-6385/2

Podgorica, 02.12.2025. godine

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, postupajući po zahtjevu Sofije Radenović, broj UPI 09-332/25-6385/1 od 20.11.2025. godine, za izdavanje licence za licenciranog inženjera, na osnovu člana 107 Zakona o izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 19/25 i 92/25), člana 15 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave ("Službeni list CG", 98/23, 102/23, 113/23, 71/24, 72/24, 90/24, 93/24, 104/24, 117/24 i 39/25), člana 3 Pravilnika o bližem načinu i postupku izdavanja i mirovanja licenci za obavljanje djelatnosti u oblasti izgradnje objekata i načinu vođenja registra licenci ("Službeni list CG", br. 42/25 i 117/25), i čl. 18 i 46 stav 3 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16, 37/17), donosi

R J E Š E N J E

MSc Sofiji Radenović, stepen specijaliste (Spec.Sci) građevinarstva - geotehnika, iz Podgorice, izdaje se

L I C E N C A

za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova u svojstvu odgovornog projektanta i odgovornog inženjera građenja

na neodređeni period.

O b r a z l o ž e n j e

Aktom broj UPI 09-332/25-6385/1 od 20.11.2025. godine, ovom ministarstvu, obratila se Sofija Radenović, zahtjevom za izdavanje licence za licenciranog inženjera. Uz zahtjev su dostavljeni sledeći dokazi: ovjerena kopija lične karte; izvod iz Matičnog registra vjenčanih; ovjerena kopija radne knjižice; uvjerenje o završenim osnovnim studijama i stečenom stepenu bachelor (BSc), građevinarstvo, broj 436 od 12.09.2016. godine, izdato od strane Građevinskog fakulteta, Univerzitet Crne Gore; uvjerenje o završenim postdiplomskim specijalističkim studijama i stečenom stepenu specijaliste (Spec.Sci), građevinarstvo - geotehnika, broj 1033 od 23.04.2018. godine, izdato od strane Građevinskog fakulteta, Univerzitet Crne Gore; uvjerenje o završenim postdiplomskim magistarskim studijama i stečenom stepenu magistra (MSc), geotehnika, broj 5 od 16.12.2022. godine, izdato od strane Građevinskog fakulteta, Univerzitet Crne Gore; uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje djelatnosti u oblasti izgradnje objekta, registarski broj G 474 554 od 17.11.2025. godine, izdato od strane Inženjerske komore Crne Gore; potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore, broj 05-2693 od

19.11.2025. godine; potvrda o radnom iskustvu i referenc lista, izdata od strane DOO „VIAMONT“ KOLAŠIN; potvrda o radnom iskustvu i referenc lista, izdata od strane JU „ZAVOD ZA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA CRNE GORE“ PODGORICA.

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, razmotrilo je podnijeti zahtjev sa priloženom dokumentacijom i odlučilo kao u dispozitivu rješenja, a ovo iz sledećih razloga:

Članom 76a stav 1 Zakona o izgradnji objekata propisano je da je licencirani arhitekta odnosno licencirani inženjer fizičko lice koje posjeduje najmanje VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i/ili građenja objekta, položen stručni ispit i koje je upisano u registar Inženjerske komore Crne Gore, odnosno Komore arhitekata i planera Crne Gore.

Stavom 3 istog člana propisano je da licencirani inženjer može da obavlja poslove izrade tehničke dokumentacije za vrstu projekta zavisno od formalne kvalifikacije obrazovanja odnosno građenja objekata zavisno od vrste objekta i vrste radova.

Odredbom člana 78 stav 2 propisano je da rukovođenje izradom dijela tehničke dokumentacije, u svojstvu odgovornog projektanta, može da vrši licencirani arhitekta odnosno licencirani inženjer odgovarajuće struke.

Nadalje, članom 85 stav 2 istog zakona propisano je da izvođenje dijela radova, u svojstvu odgovornog inženjera građenja može da vrši licencirani arhitekta odnosno licencirani inženjer odgovarajuće struke.

Članom 107 stav 7 prethodno navedenog zakona propisuje se da se licenca za fizičko lice izdaje na neodređeno vrijeme.

Članom 157 propisano je da lica koja su položila stručni ispit, po propisima koji su bili na snazi u vrijeme njihovog polaganja odnosno stekla ovlašćenje ili licencu u oblasti izgradnje objekta, nijesu obavezni da polažu stručni ispit u skladu sa ovim zakonom.

Shodno članu 3 Pravilnika o bližem načinu i postupku izdavanja i mirovanja licenci za obavljanje djelatnosti u oblasti izgradnje objekata i načinu vođenja registra licenci ("Službeni list CG", br. 042/25 od 30.04.2025), propisano je da se uz zahtjev za izdavanje licence za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova za odgovornog projektanta i odgovornog inženjera građenja podnosi: 1) fotokopija lične karte, odnosno pasoša; 2) dokaz o stručnoj spremi 3) dokaz o najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i/ili građenja objekta 4) dokaz o položenom stručnom ispitu i 5) dokaz da je upisan u registar Komore arhitekata i planera Crne Gore, odnosno Inženjerske komore Crne Gore.

Postupajući po predmetnom zahtjevu, Ministarstvo je, na osnovu raspoloživih dokaza, utvrdilo da su ispunjeni uslovi propisani Zakonom i Pravilnikom, i odlučilo kao u dispozitivu rješenja.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda, u roku od 20 dana od dana prijema istog.

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE

Petar Vučinić





INŽENJERSKA KOMORA CRNE GORE

Broj:05-2693

Podgorica, 19.11.2025. godine

Na osnovu člana 114, 120, 122 i 123
Zakona o izgradnji objekata
(„Službeni list Crne Gore“, br.19/25)
i evidencije Registra članova Inženjerske komore Crne Gore, izdaje se

POTVRDA

o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore

SOFIJA B. RADENOVIĆ, stepen magistra (MSc) geotehnika, prebivalište PODGORICA,
član je Inženjerske komore Crne Gore do 31.12.2026. godine.

Reg.br. 5752





Crna Gora
Ministarstvo prostornog planiranja,
urbanizma i državne imovine

Adresa: IV proleterske brigade broj 19
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 446 200
fax: +382 20 446 215

Broj UPI 09-332/25-909/2

Podgorica, 10.06.2025. godine

IVANA IVANOVIĆ

PODGORICA

Dajbabe, ul. 4, br. 35

U prilogu ovog akta, dostavljamo Vam rješenje, broj i datum gornji.

SAGLASAN:

mr Dušan Savičević, v.d. generalnog direktora

ODOBRIO:

Petar Vučinić, načelnik

OBRADILA:

Zvezdana Drašković



MINISTAR

Slaven Radunović



Crna Gora
Ministarstvo prostornog planiranja,
urbanizma i državne imovine

Adresa: IV proleterske brigade broj 19
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 446 200
fax: +382 20 446 215

Broj: UPI 09-332/25-909/2
Podgorica, 10.06.2025. godine

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, postupajući po zahtjevu Ivane Ivanović, broj UPI 09-332/25-909/1 od 28.05.2025. godine, za izdavanje licence za licenciranog inženjera, na osnovu člana 107 Zakona o izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 019/25 od 04.03.2025), člana 15 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave ("Službeni list CG", br. 098/23, 102/23, 071/24 i 072/24), člana 3 Pravilnika o bližem načinu i postupku izdavanja i mirovanja licenci za obavljanje djelatnosti u oblasti izgradnje objekata i načinu vođenja registra licenci ("Službeni list CG", br. 042/25 od 30.04.2025), Stručnog uputstva broj: 06-333/25-6008/1 od 08.05.2025. godine i čl. 18 i 46 stav 3 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16, 37/17), donosi

RJEŠENJE

Ivani Ivanović, stepen specijaliste (Spec.App) - menadžment u građevinarstvu, iz Podgorice, izdaje se

LICENCA

za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova u svojstvu odgovornog projektanta i odgovornog inženjera građenja

na neodređeno vrijeme.

Obrazloženje

Aktom broj UPI 09-332/25-909/1 od 28.05.2025. godine, ovom ministarstvu, obratila se Ivana Ivanović, zahtjevom za izdavanje licence za licenciranog inženjera. Uz zahtjev je dostavljena sledeća dokumentacija: rješenje Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma broj UPI 12-332/22-1232/2 od 08.12.2022. godine, kojim se Ivani Ivanović, stepen specijaliste (Spec.App) - menadžment u građevinarstvu, izdaje licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta; potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore, broj 05-3885 od 11.12.2024. godine.

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, razmotrilo je podnijeti zahtjev sa priloženom dokumentacijom, te je izvršen uvid u dokumentaciju dostupnu u Arhivi Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, pravnog prethodnika ovog ministarstva, zavedenu pod brojem UPI 12-332/22-1232/1 od 07.12.2022. godine, i odlučilo kao u dispozitivu rješenja, a ovo iz sledećih razloga:

Naime, članom 156 stav 1 Zakona o izgradnji objekata propisano je da je privredno društvo, pravno lice odnosno preduzetnik, kao i fizičko lice koje je, do stupanja na snagu zakona steklo

licencu u oblasti izgradnje objekata, dužno je da u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona pribavi licencu u skladu sa pomenutim zakonom.

Odredbom člana 78 stav 2 Zakona o izgradnji objekata propisano je da rukovođenje izradom dijela tehničke dokumentacije, u svojstvu odgovornog projektanta, može da vrši licencirani arhitekta odnosno licencirani inženjer odgovarajuće struke, dok je stavom 3 propisano da licencirani arhitekta odnosno licencirani inženjer iz st. 1 i 2 ovog člana može da bude fizičko lice koje posjeduje najmanje VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i/ili građenja objekta, položen stručni ispit i koje je upisano u registar iz člana 122 zakona.

Nadalje, članom 85 st. 1, 2 i 3 istog zakona propisano je da rukovodilac građenja može da bude licencirani arhitekta, licencirani građevinski inženjer, licencirani inženjer elektrotehnike ili licencirani mašinski inženjer. Izvođenje dijela radova, u svojstvu odgovornog inženjera građenja može da vrši licencirani arhitekta odnosno licencirani inženjer odgovarajuće struke. Licencirano lice iz st. 1 i 2 ovog člana može da bude fizičko lice koje posjeduje najmanje VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i/ili građenja objekta, položen stručni ispit i koji je upisan u registar iz člana 122 zakona.

Članom 107 stav 7 prethodno navedenog zakona propisuje se da se licenca za fizičko lice izdaje na neodređeno vrijeme.

Članom 157 propisano je da lica koja su položila stručni ispit, po propisima koji su bili na snazi u vrijeme njihovog polaganja odnosno stekla ovlaštenje ili licencu u oblasti izgradnje objekta, nijesu obavezni da polažu stručni ispit u skladu sa ovim zakonom.

Shodno članu 3 Pravilnika o bližem načinu i postupku izdavanja i mirovanja licenci za obavljanje djelatnosti u oblasti izgradnje objekata i načinu vođenja registra licenci ("Službeni list CG", br. 042/25 od 30.04.2025), propisano je da se uz zahtjev za izdavanje licence za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova za odgovornog projektanta i odgovornog inženjera građenja podnosi: 1) fotokopija lične karte, odnosno pasoša; 2) dokaz o stručnoj spremi 3) dokaz o najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i/ili građenja objekta 4) dokaz o položenom stručnom ispitu i 5) dokaz da je upisan u registar Komore arhitekata i planera Crne Gore, odnosno Inženjerske komore Crne Gore.

U cilju praktične primjene novih zakonskih rješenja Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine dalo je Stručno uputstvo br. 06-333/25-6008/1 od 08.05.2025. godine, u kojem je navedeno da licence za izradu tehničke dokumentacije i/ili građenje objekata, kao i licence za reviziju tehničke dokumentacije i stručni nadzor izdate fizičkim licima po propisima koji su važili do donošenja Zakona o izgradnji objekata, treba usklađivati sa licencama propisanim pomenutim zakonom odnosno Pravilnikom o bližem načinu i postupku izdavanja, mirovanja i oduzimanja licenci za obavljanje djelatnosti u oblasti izgradnje objekata i načinu vođenja registra licenci. Navedeno usklađivanje treba vršiti na osnovu licence izdate po propisima koji su važili do donošenja Zakona odnosno Pravilnika, izvršenog uvida u dokumentaciju dostupnu u Arhivi Ministarstva, kao i dokaza da je fizičko lice upisano u registar Komore arhitekata i planera Crne Gore odnosno Inženjerske komore Crne Gore.

Postupajući po predmetnom zahtjevu, Ministarstvo je, na osnovu raspoloživih dokaza, utvrdilo da su ispunjeni uslovi propisani Zakonom i Pravilnikom, i odlučilo kao u dispozitivu rješenja.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda, u roku od 20 dana od dana prijema istog.



OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE

Petar Vučinić



INŽENJERSKA KOMORA CRNE GORE

Broj:05-3885

Podgorica, 11.12.2024. godine

Na osnovu čl. 143, čl. 146 stav 1 tačka 2 i čl. 149 stav 1 tačka 1
Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata
(„Službeni list Crne Gore“, br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22, 004/23)
i evidencije Registra članova Inženjerske komore Crne Gore, izdaje se

POTVRDA

o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore

IVANA D. IVANOVIĆ, Spec.App menadžment u građevinarstvu, prebivalište PODGORICA,
član je Inženjerske komore Crne Gore do 31.12.2025. godine.

Reg.br. 5210



OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE
Ljiljana Vulić, dipl.pravnica

Vulić



CRNA GORA
UPRAVA ZA NEKRETNINE

L I C E N C A

*Kojom se potvrđuje da je
Geodetska organizacija*

"GEO- METAR" DOO PODGORICA

*Studentska ulica, profesorska zgrada Lamela III, VII/58 , Podgorica
dana 08.05.2025. godine,*

ispunila uslove za

IZVOĐENJE GEODETSKIH RADOVA

**OSNOVNI GEODETSKI RADOVI, DRŽAVNI PREMJer
KATASTAR NEPOKRETNOSTI I VODOVA**

Broj licence:01-012/25-3449/3

Datum, 09.05.2025.g.





CRNA GORA
UPRAVA ZA NEKRETNINE

L I C E N C A

*Kojom se potvrđuje da je
Geodetska organizacija*

"GEO- METAR" DOO PODGORICA

*Studentska ulica, profesorska zgrada Lamela III, VII/58 , Podgorica
dana 08.05.2025. godine,*

ispunila uslove za

PROJEKTOVANJE GEODETSKIH RADOVA

**OSNOVNI GEODETSKI RADOVI, DRŽAVNI PREMJer
KATASTAR NEPOKRETNOSTI I VODOVA**

Broj licence:01-012/25-3449/2

Datum, 09.05.2025.g.



DIREKTOR,
mr Marko Bulatović

Marko Bulatović



Broj: UPI 09-332/25-1725/2
Podgorica, 15.08.2025. godine

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, postupajući po zahtjevu Vukašinić Dragomira iz Nikšića, broj UPI 09-332/25-1725/1 od 14.06.2025. godine, za izdavanje licence za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova, na osnovu člana 107 Zakona o izgradnji objekata ("Službeni list CG", broj 19/25), člana 15 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave ("Službeni list CG", br. 98/23, 102/23, 71/24 i 72/24), člana 3 Pravilnika o bližem načinu i postupku izdavanja i mirovanja licenci za obavljanje djelatnosti u oblasti izgradnje objekata i načinu vođenja registra licenci ("Službeni list CG", broj 42/25), Stručnog uputstva broj: 06-333/25-6008/1 od 08.05.2025. godine, i čl. 18 i 46 stav 3 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16, 37/17), donosi

RJEŠENJE

Vukašinić Dragomiru, diplomiranom inženjeru geologije, iz Nikšića, izdaje se

LICENCA

za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova u svojstvu odgovornog projektanta i odgovornog inženjera građenja

na **neodređeno** vrijeme.

Obrazloženje

Aktom broj UPI 09-332/25-1725/1 od 14.06.2025. godine, ovom ministarstvu, obratio se Vukašinić Dragomir, zahtjevom za izdavanje licence za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Uz zahtjev su dostavljeni sledeći dokazi: rješenje Inženjerske komore Crne Gore 01-462/3 od 22.04.2015. godine, kojim se Vukašinić Dragomiru, dipl. inženjeru geologije, izdaje licenca odgovornog projektanta za izradu geoloških, inženjerskogeoloških, geomehaničkih i geotehničkih podloga; rješenje Inženjerske komore Crne Gore 01-462/4 od 22.04.2015. godine, kojim se Vukašinić Dragomiru, dipl. inženjeru geologije, izdaje licenca odgovornog inženjera za rukovođenje izvođenjem geotehničkih radova; potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore, broj 05-5245 od 28.12.2024. godine; i fotokopija lične karte.

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, razmotrilo je podnijeti zahtjev sa priloženom dokumentacijom, i odlučilo kao u dispozitivu rješenja, a ovo iz sledećih razloga:

Naime, članom 156 stav 1 Zakona o izgradnji objekata propisano je da je privredno društvo, pravno lice odnosno preduzetnik, kao i fizičko lice koje je, do stupanja na snagu zakona steklo licencu u oblasti izgradnje objekata, dužno je da u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona pribavi licencu u skladu sa pomenutim zakonom.

Odredbom člana 78 stav 2 Zakona o izgradnji objekata propisano je da rukovođenje izradom dijela tehničke dokumentacije, u svojstvu odgovornog projektanta, može da vrši licencirani

arhitekta odnosno licencirani inženjer odgovarajuće struke, dok je stavom 3 propisano da licencirani arhitekta odnosno licencirani inženjer iz st. 1 i 2 ovog člana može da bude fizičko lice koje posjeduje najmanje VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i/ili građenja objekta, položen stručni ispit i koje je upisano u registar iz člana 122 zakona.

Nadalje, članom 85 st. 1, 2 i 3 istog zakona propisano je da rukovodilac građenja može da bude licencirani arhitekta, licencirani građevinski inženjer, licencirani inženjer elektrotehnike ili licencirani mašinski inženjer. Izvođenje dijela radova, u svojstvu odgovornog inženjera građenja može da vrši licencirani arhitekta odnosno licencirani inženjer odgovarajuće struke. Licencirano lice iz st. 1 i 2 ovog člana može da bude fizičko lice koje posjeduje najmanje VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i/ili građenja objekta, položen stručni ispit i koji je upisan u registar iz člana 122 zakona.

Članom 107 stav 7 prethodno navedenog zakona propisuje se da se licenca za fizičko lice izdaje na neodređeno vrijeme.

Članom 157 propisano je da lica koja su položila stručni ispit, po propisima koji su bili na snazi u vrijeme njihovog polaganja odnosno stekla ovlaštenje ili licencu u oblasti izgradnje objekta, nijesu obavezni da polažu stručni ispit u skladu sa ovim zakonom.

Shodno članu 3 Pravilnika o bližem načinu i postupku izdavanja i mirovanja licenci za obavljanje djelatnosti u oblasti izgradnje objekata i načinu vođenja registra licenci ("Službeni list CG", broj 42/25), propisano je da se uz zahtjev za izdavanje licence za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova za odgovornog projektanta i odgovornog inženjera građenja podnosi: 1) fotokopija lične karte, odnosno pasoša; 2) dokaz o stručnoj spremi 3) dokaz o najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i/ili građenja objekta 4) dokaz o položenom stručnom ispitu i 5) dokaz da je upisan u registar Komore arhitekata i planera Crne Gore, odnosno Inženjerske komore Crne Gore.

U cilju praktične primjene novih zakonskih rješenja Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine dalo je Stručno uputstvo br. 06-333/25-6008/1 od 08.05.2025. godine, u kojem je navedeno da licence za izradu tehničke dokumentacije i/ili građenje objekata, kao i licence za reviziju tehničke dokumentacije i stručni nadzor izdate fizičkim licima po propisima koji su važili do donošenja Zakona o izgradnji objekata, treba usklađivati sa licencama propisanim pomenutim zakonom odnosno Pravilnikom o bližem načinu i postupku izdavanja, mirovanja i oduzimanja licenci za obavljanje djelatnosti u oblasti izgradnje objekata i načinu vođenja registra licenci. Navedeno usklađivanje treba vršiti na osnovu licence izdate po propisima koji su važili do donošenja Zakona odnosno Pravilnika, izvršenog uvida u dokumentaciju dostupnu u Arhivi Ministarstva, kao i dokaza da je fizičko lice upisano u registar Komore arhitekata i planera Crne Gore odnosno Inženjerske komore Crne Gore.

Postupajući po predmetnom zahtjevu, Ministarstvo je, na osnovu raspoloživih dokaza, utvrdilo da su ispunjeni uslovi propisani Zakonom i Pravilnikom, i odlučilo kao u dispozitivu rješenja.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda, u roku od 20 dana od dana prijema istog.



OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE

Petar Vučinić



Broj: UPI 09-332/25-1730/2
Podgorica, 18.08.2025. godine

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, postupajući po zahtjevu Vukašinić Dragomira iz Nikšića, broj UPI 09-332/25-1730/1 od 14.06.2025. godine, za obavljanje poslova stručnog lica za ispitivanja i prethodna istraživanja, na osnovu čl. 92 i 107 Zakona o izgradnji objekata ("Službeni list CG", broj 19/25), člana 15 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave ("Službeni list CG", br. 98/23, 102/23, 71/24 i 72/24), člana 3 Pravilnika o bližem načinu i postupku izdavanja i mirovanja licenci za obavljanje djelatnosti u oblasti izgradnje objekata i načinu vođenja registra licenci ("Službeni list CG", broj 42/25), i čl. 18 i 46 stav 3 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16, 37/17), donosi

RJEŠENJE

Vukašinić Dragomiru, diplomiranom inženjeru geologije, iz Nikšića, izdaje se

LICENCA

za obavljanje poslova stručnog lica za ispitivanja i prethodna istraživanja

na neodređeno vrijeme.

Obrazloženje

Aktom broj UPI 09-332/25-1730/1 od 14.06.2025. godine, ovom ministarstvu, obratio se Vukašinić Dragomir, zahtjevom za izdavanje licence obavljanje poslova stručnog lica za ispitivanja i prethodna istraživanja. Uz zahtjev su dostavljeni sledeći dokazi: Diploma Univerziteta u Beogradu- Rudarsko geološkog fakulteta o stečenom visokom obrazovanju broj 304 od 12.04.1995. godine; Uvjerenje Ministarstva ekonomije broj 01-405/6 od 08.11.2004. godine, o položenom stručnom ispitu za radnike koji rade na poslovima geoloških istraživanja; potvrda o radnom iskustvu izdata od strane DOO „Geotehnika Montenegro“ Nikšić; potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore, broj 05-5245 od 28.12.2024. godine; i fotokopija lične karte.

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, razmotrilo je podnijeti zahtjev sa priloženom dokumentacijom i odlučilo kao u dispozitivu rješenja, a ovo iz sljedećih razloga:

Odredbom člana 92 Zakona o izgradnji objekata propisano da je stručno lice iz člana 91 stav 3 ovog zakona je licencirani inženjer odgovarajuće struke. Licencirani inženjer iz stava 1 ovog člana može da bude fizičko lice koje ima deset godina radnog iskustva na stručnim poslovima ispitivanja i prethodnih istraživanja, položen stručni ispit i koji je upisan u registar iz člana 122 ovog zakona.

Članom 107 stav 7 prethodno navedenog zakona propisuje se da se licenca za fizičko lice izdaje na neodređeno vrijeme.

Shodno članu 6 Pravilnika o bližem načinu i postupku izdavanja i mirovanja licenci za obavljanje djelatnosti u oblasti izgradnje objekata i načinu vođenja registra licenci ("Službeni list CG", broj 42/25), propisano je da se uz zahtjev za dobijanje licence za ispitivanja i prethodna istraživanja za stručno lice arhitekta, odnosno inženjer podnosi sledeća dokumentacija : 1) fotokopija lične karte, odnosno pasoša; 2) dokaz o stručnoj spremi; 3) dokaz o deset godina radnog iskustva na stručnim poslovima ispitivanja i prethodnih istraživanja; 4) dokaz o položenom stručnom ispitu i 5) dokaz da je upisan u registar Inženjerske komore Crne Gore.

Postupajući po predmetnom zahtjevu, ministarstvo je, na osnovu raspoloživih dokaza, utvrdilo da su ispunjeni uslovi propisani zakonom i pravilnikom, i odlučilo kao u dispozitivu rješenja.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda, u roku od 20 dana od dana prijema istog.



OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE

Petar Vučinić



Republika Crna Gora
VLADA REPUBLIKE CRNE GORE
MINISTARSTVO EKONOMIJE

Broj: 01-405/6
Podgorica, 08.11.2004. godine

Ministarstvo ekonomije, na osnovu člana 20. Pravilnika o programu i načinu polaganja stručnog ispita radnika koji rade na poslovima geoloških istraživanja ("Sl. list RCG", br. 1/94), izdaje

UVJERENJE
o položenom stručnom ispitu

DRAGOMIR VUKAŠINOVIĆ, dipl. inž. geologije, rođen 29.11.1968. godine u Pljevljima, položio je dana 29.10.2004. godine stručni ispit za radnike koji rade na poslovima geoloških istraživanja.

PREDSJEDNIK KOMISIJE

Milosav Kalezić



MINISTAR

Đarko Uskoković



INŽENJERSKA KOMORA CRNE GORE

Broj:05-5245

Podgorica, 28.12.2024. godine

Na osnovu čl. 143, čl. 146 stav 1 tačka 2 i čl. 149 stav 1 tačka 1
Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata
(„Službeni list Crne Gore“, br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22, 004/23)
i evidencije Registra članova Inženjerske komore Crne Gore, izdaje se

POTVRDA

o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore

DRAGOMIR M. VUKAŠINOVIĆ, diplomirani inženjer geologije, prebivalište NIKŠIĆ,
član je Inženjerske komore Crne Gore do 31.12.2025. godine.

Reg.br. 1030

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE
Ljiljana Vulić, dipl.pravnica

**LJILJANA
VULIĆ
(Potpis)** Digitally signed
by LJILJANA
VULIĆ (Potpis)
Date: 2025.07.31
14:30:04 +02'00'



Crna Gora
Ministarstvo prostornog planiranja,
urbanizma i državne imovine

Adresa: IV proleterske brigade broj 19
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 446 200
fax: +382 20 446 215

Broj: UPI 09-332/25-913/2

Podgorica, 09.06.2025. godine

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, postupajući po zahtjevu Aleksandre Stanković, broj UPI 09-332/25-913/1 od 28.05.2025. godine, za izdavanje licence za licenciranog inženjera, na osnovu člana 107 Zakona o izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 019/25 od 04.03.2025), člana 15 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave ("Službeni list CG", br. 098/23, 102/23, 071/24 i 072/24), člana 3 Pravilnika o bližem načinu i postupku izdavanja i mirovanja licenci za obavljanje djelatnosti u oblasti izgradnje objekata i načinu vođenja registra licenci ("Službeni list CG", br. 042/25 od 30.04.2025), Stručnog uputstva broj: 06-333/25-6008/1 od 08.05.2025. godine i čl. 18 i 46 stav 3 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16, 37/17), donosi

R J E Š E N J E

Aleksandri Stanković, dipl. inženjer građevinarstva - odsjek za hidrotehniku, iz Podgorice, izdaje se

LICENCA

za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova u svojstvu odgovornog projektanta i odgovornog inženjera građenja

na neodređeno vrijeme.

O b r a z l o ž e n j e

Aktom broj UPI 09-332/25-913/1 od 28.05.2025. godine, ovom ministarstvu, obratila se Aleksandra Stanković, zahtjevom za izdavanje licence za licenciranog inženjera. Uz zahtjev su dostavljeni sledeći dokazi: rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma broj UPI 107/7-116/2 i 117/2 od 19.03.2018. godine, kojim se Aleksandri Stanković, dipl. inženjer građevinarstva - odsjek za hidrotehniku, izdaje licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta; potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore, broj 05-4878 od 24.12.2024. godine.

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, razmotrilo je podnijeti zahtjev sa priloženom dokumentacijom, te je izvršen uvid u dokumentaciju dostupnu u Arhivi Ministarstva održivog razvoja i turizma, pravnog prethodnika ovog ministarstva, zavedenu pod brojem UPI 107/7-116/1 i br. UPI 107/7-117/1 od 22.01.2018. godine, i odlučilo kao u dispozitivu rješenja, a ovo iz sledećih razloga:

Naime, članom 156 stav 1 Zakona o izgradnji objekata propisano je da je privredno društvo, pravno lice odnosno preduzetnik, kao i fizičko lice koje je, do stupanja na snagu zakona steklo licencu u oblasti izgradnje objekata, dužno je da u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona pribavi licencu u skladu sa pomenutim zakonom.

Odredbom člana 78 stav 2 Zakona o izgradnji objekata propisano je da rukovođenje izradom dijela tehničke dokumentacije, u svojstvu odgovornog projektanta, može da vrši licencirani arhitekta odnosno licencirani inženjer odgovarajuće struke, dok je stavom 3 propisano da licencirani arhitekta odnosno licencirani inženjer iz st. 1 i 2 ovog člana može da bude fizičko lice koje posjeduje najmanje VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i/ili građenja objekta, položen stručni ispit i koje je upisano u registar iz člana 122 zakona.

Nadalje, članom 85 st. 1, 2 i 3 istog zakona propisano je da rukovodilac građenja može da bude licencirani arhitekta, licencirani građevinski inženjer, licencirani inženjer elektrotehnike ili licencirani mašinski inženjer. Izvođenje dijela radova, u svojstvu odgovornog inženjera građenja može da vrši licencirani arhitekta odnosno licencirani inženjer odgovarajuće struke. Licencirano lice iz st. 1 i 2 ovog člana može da bude fizičko lice koje posjeduje najmanje VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i/ili građenja objekta, položen stručni ispit i koji je upisan u registar iz člana 122 zakona.

Članom 107 stav 7 prethodno navedenog zakona propisuje se da se licenca za fizičko lice izdaje na neodređeno vrijeme.

Članom 157 propisano je da lica koja su položila stručni ispit, po propisima koji su bili na snazi u vrijeme njihovog polaganja odnosno stekla ovlašćenje ili licencu u oblasti izgradnje objekta, nijesu obavezni da polažu stručni ispit u skladu sa ovim zakonom.

Shodno članu 3 Pravilnika o bližem načinu i postupku izdavanja i mirovanja licenci za obavljanje djelatnosti u oblasti izgradnje objekata i načinu vođenja registra licenci ("Službeni list CG", br. 042/25 od 30.04.2025), propisano je da se uz zahtjev za izdavanje licence za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova za odgovornog projektanta i odgovornog inženjera građenja podnosi: 1) fotokopija lične karte, odnosno pasoša; 2) dokaz o stručnoj spremi 3) dokaz o najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i/ili građenja objekta 4) dokaz o položenom stručnom ispitu i 5) dokaz da je upisan u registar Komore arhitekata i planera Crne Gore, odnosno Inženjerske komore Crne Gore.

Postupajući po predmetnom zahtjevu, Ministarstvo je, na osnovu raspoloživih dokaza, utvrdilo da su ispunjeni uslovi propisani Zakonom i Pravilnikom, i odlučilo kao u dispozitivu rješenja.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda, u roku od 20 dana od dana prijema istog.

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE
Petar Vučinić





INŽENJERSKA KOMORA CRNE GORE

Broj:05-4878

Podgorica, 24.12.2024. godine

Na osnovu čl. 143, čl. 146 stav 1 tačka 2 i čl. 149 stav 1 tačka 1
Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata
(„Službeni list Crne Gore“, br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22, 004/23)
i evidencije Registra članova Inženjerske komore Crne Gore, izdaje se

POTVRDA

o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore

ALEKSANDRA B. STANKOVIĆ, diplomirani inženjer građevinarstva, prebivalište PODGORICA,
član je Inženjerske komore Crne Gore do 31.12.2025. godine.

Reg.br. 374



OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE
Ljiljana Vulić, dipl.pravnica

Ljiljana Vulić



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ

Број: 02/01-5/22-6
У Нишу, 04.7.2008.год.

Факултет заштите на раду у Нишу, на основу члана 161. Закона о општем управном поступку (Сл.лист СРЈ бр.33/97 и 31/2001), на захтев **БАКИЋ Милош ИГОРА**
_____, издаје

У В Е Р Е Њ Е

Потврђује се да је **БАКИЋ Милош ИГОР**
(презиме, име једног од родитеља и име)

рођен-а **16.3.1984.** године у **БЕРАНАМА, ЦРНА ГОРА, СФРЈ**

уписан-а школске **2003/2004.** године, а дана **04.7.2008.** године

завршио - ла је студије на Факултету заштите на раду у Нишу, на смеру – Заштите

од пожара, са општим успехом **7,75** **(С Е Д А М 75/100)**
(словима)

у току студија и оценом **10** **(Д Е С Е Т)**
(словима)

на дипломском испиту и тиме стекао-ла право на диплому о високом образовању и стручном називу

ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕР ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

СЕКРЕТАР

ФАКУЛТЕТА ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ

Наташа Величковић, дипл.правник



[Handwritten signature]

Ов. бр. 37302/08

Потврђује се да је овај препис истовјестан са његовим изворником (или са његовим сајереним простиим преписом или фотокопијом) који је написан _____

_____ који се састоји од _____

_____ б.ка, односно лист _____

изворна копија _____ фотокопија _____

наводи се код _____

Администрација _____ на је у износу од _____

ГЛАВНИ ГРАД ПОДГОРИЦА

М. 02108

М. 02108

CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
MINISTARSTVO PROSVJETE I NAUKE
UP I br. 05 – 1 – 393
Podgorica, 24. 07. 2008. godine

Ministarstvo prosvjete i nauke, rješenjem UP I br. 05 – 1 – 393, od 23. 07. 2008. godine, priznaje **Uvjerenje o stečenom visokom obrazovanju i stručnom nazivu Diplomirani inženjer zaštite od požara**, izdato na Fakultetu zaštite na radu, Univerzitet u Nišu, radi zapošljavanja.

MINISTAR
Sreten Škuletić
Prof. dr Sreten Škuletić



Crna Gora
Ministarstvo prostornog planiranja,
urbanizma i državne imovine

Adresa: IV proleterske brigade broj 19
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 446 200
fax: +382 20 446 215

Broj UPI 09-332/25-3441/2

Podgorica, 26.01.2026. godine

IGOR BAKIĆ

PODGORICA
Veselina Đuranovića 7/27, City kvart

U prilogu ovog akta, dostavljamo Vam rješenje, broj i datum gornji.

SAGLASNA:

Marina Izgarević Pavlović, državna sekretarka

ODOBRIO:

Petar Vučinić, načelnik Direkcije za izdavanje licenci

OBRADILA:

Zvezdana Drašković

MINISTAR

Staven Radunović





Crna Gora

Ministarstvo prostornog planiranja,
urbanizma i državne imovine

Adresa: IV proleterske brigade broj 19
81000 Podgorica, Crna Gora

tel: +382 20 446 200

fax: +382 20 446 215

Broj: UPI 09-332/25-3441/2

Podgorica, 26.01.2026. godine

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, postupajući po zahtjevu Igora Bakića, broj UPI 09-332/25-3441/1 od 01.08.2025. godine, za izdavanje licence za licenciranog inženjera, na osnovu člana 107 Zakona o izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 19/25 i 92/25), člana 15 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave ("Službeni list CG", 98/23, 102/23, 113/23, 71/24, 72/24, 90/24, 93/24, 104/24, 117/24 i 39/25), člana 3 Pravilnika o bližem načinu i postupku izdavanja i mirovanja licenci za obavljanje djelatnosti u oblasti izgradnje objekata i načinu vođenja registra licenci ("Službeni list CG", br. 42/25 i 117/25), i čl. 18 i 46 stav 3 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16, 37/17), donosi

RJEŠENJE

Igoru Bakiću, dipl. inženjer zaštite od požara, iz Podgorice, izdaje se

LICENCA

za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova u svojstvu odgovornog projektanta i odgovornog inženjera građenja

na neodređeno vrijeme.

Obrazloženje

Aktom broj UPI 09-332/25-3441/1 od 01.08.2025. godine, ovom ministarstvu, obratio se Igor Bakić, zahtjevom za izdavanje licence za licenciranog inženjera. Uz zahtjev su dostavljeni sledeći dokazi: kopija lične karte; ovjerena kopija radne knjižice; uvjerenje o stečenom visokom obrazovanju i stručnom nazivu diplomirani inženjer zaštite od požara, broj 02/01-5/22-6 od 04.07.2008. godine, izdato od strane Fakulteta zaštite na radu u Nišu, Univerzitet u Nišu; rješenje Ministarstva prosvjete i nauke UP I br. 05-1-393 od 24.07.2008. godine, kojim se priznaje uvjerenje o stečenom visokom obrazovanju i stručnom nazivu diplomirani inženjer zaštite od požara; uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje djelatnosti u oblasti izgradnje objekta, registarski broj ZOP 696 597 od 13.01.2026. godine, izdato od strane Inženjerske komore Crne Gore; potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore, broj 05-3303 od 21.12.2025. godine; potvrda o radnom iskustvu i referenc lista, izdata od strane DOO INSTITUT „SIGURNOST“ PODGORICA.

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, razmotrilo je podnijeti zahtjev sa priloženom dokumentacijom i odlučilo kao u dispozitivu rješenja, a ovo iz sledećih razloga:

Članom 76a stav 1 Zakona o izgradnji objekata propisano je da je licencirani arhitekta odnosno licencirani inženjer fizičko lice koje posjeduje najmanje VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i/ili građenja objekta, položen stručni ispit i koje je upisano u registar Inženjerske komore Crne Gore, odnosno Komore arhitekata i planera Crne Gore.

Stavom 3 istog člana propisano je da licencirani inženjer može da obavlja poslove izrade tehničke dokumentacije za vrstu projekta zavisno od formalne kvalifikacije obrazovanja odnosno građenja objekata zavisno od vrste objekta i vrste radova.

Odredbom člana 78 stav 2 propisano je da rukovođenje izradom dijela tehničke dokumentacije, u svojstvu odgovornog projektanta, može da vrši licencirani arhitekta odnosno licencirani inženjer odgovarajuće struke.

Nadalje, članom 85 stav 2 istog zakona propisano je da izvođenje dijela radova, u svojstvu odgovornog inženjera građenja može da vrši licencirani arhitekta odnosno licencirani inženjer odgovarajuće struke.

Članom 107 stav 7 prethodno navedenog zakona propisuje se da se licenca za fizičko lice izdaje na neodređeno vrijeme.

Shodno članu 3 Pravilnika o bližem načinu i postupku izdavanja i mirovanja licenci za obavljanje djelatnosti u oblasti izgradnje objekata i načinu vođenja registra licenci ("Službeni list CG", br. 042/25 od 30.04.2025 i 117/25 od 15.10.2025), propisano je da se uz zahtjev za izdavanje licence za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova za odgovornog projektanta i odgovornog inženjera građenja podnosi: 1) fotokopija lične karte, odnosno pasoša; 2) dokaz o stručnoj spremi 3) dokaz o najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i/ili građenja objekta 4) dokaz o položenom stručnom ispitu i 5) dokaz da je upisan u registar Komore arhitekata i planera Crne Gore, odnosno Inženjerske komore Crne Gore.

Postupajući po predmetnom zahtjevu, Ministarstvo je, na osnovu raspoloživih dokaza, utvrdilo da su ispunjeni uslovi propisani Zakonom i Pravilnikom, i odlučilo kao u dispozitivu rješenja.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda, u roku od 20 dana od dana prijema istog.

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE

Petar Vučinić





INŽENJERSKA KOMORA CRNE GORE

Broj:05-3303

Podgorica, 21.12.2025. godine

Na osnovu člana 114, 120, 122 i 123
Zakona o izgradnji objekata
(„Službeni list Crne Gore“, br.19/25)
i evidencije Registra članova Inženjerske komore Crne Gore, izdaje se

POTVRDA

o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore

IGOR M. BAKIĆ, diplomirani inženjer zaštite od požara, prebivalište PODGORICA,
član je Inženjerske komore Crne Gore do 31.12.2026. godine.

Reg.br. 5583

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE
Ljiljana Vulić, dipl.pravnica

LJILJANA
VULIĆ (Potpis)

Digitally signed by
LJILJANA VULIĆ (Potpis)
Date: 2025.12.25
15:52:46 +01'00'

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СРБИЈА



УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ

ДИПЛОМА

О ВИСОКОЈ ШКОЛСКОЈ СПРЕМИ

РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ И ДЕКАН ФАКУЛТЕТА ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ СВОЈИМ ПОТПИСИМА И ПЕЧАТОМ ФАКУЛТЕТА ПОТВРЂУЈУ ДА

Борис Зореслав Милић

РОЂЕН-А 1. 10 1954. У Забрђу СР Црна Гора УПИСАН-А ШКОЛСКОЈ
1979/80 ГОДИНЕ, ЗАВРШИО-ЛА 5. 11 1982. СА СРЕДЊОМ ОЦЕНОМ У
СТУДИЈА 6.80 А НА ДИПЛОМСКОМ ИСПИТУ 9. ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ПРОПИСАН
ЗА СТИЦАЊЕ ПРАВА НА ДИПЛОМУ О ВИСОКОЈ ШКОЛСКОЈ СПРЕМИ НА ФАКУЛТЕТУ
ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ.

НА ОСНОВУ ТОГА ИЗДАЈЕ МУ-ЈОЈ СЕ ОВА ДИПЛОМА КОЈОМ СТИЧЕ ВИСОКУ ШКОЛСКУ СПРЕМУ И СТРУЧНИ НАЗИВ ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕР ЗАШТИТЕ НА РАДУ КАО И ПРАВА КОЈА МУ-ЈОЈ ПО ЗАКОНУ ПРИПАДАЈУ.

У НИШУ,

5. 7. 1983. ГОДИНЕ

БРОЈ 01-6/25

ДЕКАН ФАКУЛТЕТА

РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА,

CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
MINISTARSTVO ZA EKONOMSKI RAZVOJ
Broj: 03-3603/2
Podgorica 25.05.2009.godine

Ministarstvo za ekonomski razvoj, na zahtjev Miloša R. Bakića, diplomiranog inženjera zaštite na radu, iz Podgorice, za izdavanje licence za izradu tehničke dokumentacije, na osnovu člana 134 i člana 84 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ br.51/08), i na osnovu člana 196 Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni list RCG“ br. 60/03), **d o n o s i**

RJEŠENE

Bakić R. Milošu, diplomiranom inženjeru zaštite na radu, iz Podgorice, IZDAJE SE LICENCA za izradu tehničkih podloga, elaborata ili projekata zaštite na radu ili projekata zaštite od požara.

O b r a z l o ž e n j e

Miloš R. Bakić, diplomirani inženjer zaštite na radu, iz Podgorice, Vranići bb, obratio se ovom ministarstvu zahtjevom, br. 03-3603/1 od 11.05.2009.godine, za izdavanje licence za vodećeg projektanta za izradu tehničke dokumentacije. Uz zahtjev imenovani je dostavio: fotokopiju lične karte; fotokopiju diplome o stručnoj spremi (diplomirani inženjer zaštite na radu); fotokopiju radne knjižice, dokaz o radnom iskustvu, potvrdu da je član Komore, te dokaz o učešću na poslovima projektovanja.

Ministarstvo za ekonomski razvoj razmotrilo je podnijeti zahtjev sa priloženom dokumentacijom, pa je našlo da je isti osnovan.

Naime, odredbom člana 84 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ br. 51/08), propisano je da vodeći projektant i odgovorni projektant može biti samo diplomirani inženjer ili specijalista odgovarajuće tehničke struke za izradu pojedinih djelova tehničke dokumentacije, sa tri godine radnog iskustva na izradi, reviziji, nadzoru, pregledu ili ocjeni tehničke dokumentacije, položenim stručnim ispitom i da je član Komore.

Prema članu 7 Pravilnika o načinu i postupku izdavanja i oduzimanja licence i načinu vođenja registra licenci („Službeni list CG“ br. 68/08), propisano je da se licenca za vodećeg projektanta, odnosno odgovornog projektanta za izradu pojedinih djelova tehničke dokumentacije, izdaje se fizičkom licu na osnovu: ovjerene fotokopije lične karte, odnosno pasoša za strano lice; ovjerene fotokopije diplome o stručnoj spremi; dokaza o najmanje tri godine radnog iskustva na izradi, reviziji, nadzoru, pregledu ili ocjeni tehničke dokumentacije; ovjerene fotokopije uvjerenja o položenom stručnom ispitu i dokaza da je član Komore.

Budući da se iz zahtjeva Miloša R. Bakića iz Podgorice, nesporno utvrđuje da imenovani ispunjava uslove propisane Zakonom i Pravilnikom, to je Ministarstvo odlučilo kao u dispozitivu ovog rješenja.

- **DOKAZ O OSIGURANJU OD PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI PROJEKTANTA;**



POLISA za osiguranje od odgovornosti

Ugovarač osiguranja: BUILDIN DOO, 81000 Podgorica, DAJBABE, ULICA 4 35
 PIB:03576701

Osiguranik: BUILDIN DOO, 81000 Podgorica, DAJBABE, ULICA 4 35
 PIB:03576701

Početak osiguranja: 8.9.2025 Prestanak osiguranja: 8.9.2026 Dospijeće: 08.09
 Tarifa i tarifna grupa: Suma osiguranja: 100.000,00 Premija osiguranja: 188,34

Osiguranje je zaključeno prema priloženim uslovima: Opšti uslovi za osiguranje od odgovornosti. Posebni uslovi za osiguranje od profesionalne odgovornosti i odgovornosti za proizvode sa manom. od 10.08.2009. godine.

Osiguranik potvrđuje da je kod zaključenja ovog ugovora primio naznačene uslove.

Redni broj	Osigurava se	Suma osiguranja (€)	Ukupan limit za trajanje osiguranja	Premija osiguranja (€)
1 Osiguranje od odgovornosti izvođača građevinskih radova				
1	Osiguranjem od profesionalne odgovornosti pruža se osiguravajuće pokriće za učinjenu profesionalnu grešku, nesavjestan ili nestručan postupak, odnosno propust davanja usluga (osiguranika). Ovim osiguranjem pokrivena je odgovornost za prouzrokovanu štetu klijentu ili trećim licima, ako je nastala iz profesionalne djelatnosti osiguranika - izrada tehničke dokumentacije i gradnja objekta. Osigurana suma 100.000,00 EUR Godišnji agregat šteta 100.000,00 EUR -Franšiza (ucešće u šteti) je 10%, min. 1.000,00 Eur. -Teritorijalno pokriva: Crna Gora.	100.000,00	100.000,00	423,00
1.1	Popust za smanjenje broja suma osiguranja u zbirnom limitu	423,00	0,00	169,20
1.2	Popust za osiguranika od posebnog poslovnog interesa	253,80	0,00	38,07
1.3	Popust za jednokratno plaćanje premije	215,73	0,00	21,57
1.4	Korisnički popust	194,16	0,00	5,82
Ukupno:				188,34
PREMIJA OSIGURANJA				188,34
Porez:				16,95
UKUPNO ZA UPLATU:				205,29

NAPOMENA:

-Ovo osiguranje pokriva rizik Odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak u skladu sa Uslovima osiguranja.
 - Polisa osiguranja naplativa je u roku od 3 (tri) godine i nakon isteka važeće polise, shodno zakonu o obligacionim odnosima.
 -Osiguravajuće pokriva shodno Uslovima osiguranja važi samo i isključivo ukoliko je Osiguranik u trenutku nastanka osiguranog slučaja posjedovao važeću licencu za obavljanje djelatnosti. Osiguranik je dužan da, na zahtjev Osiguravaca, dostavi licencu koja je bila važeća na dan nastanka osiguranog slučaja. Ukoliko na dan osiguranog slučaja Osiguranik nije posjedovao važeću licencu za obavljanje djelatnosti Osiguravac nema obavezu isplate naknade štete.

Ugovarač osiguranja: BUILDIN DOO, 81000 Podgorica, DAJBABE, ULICA 4 35
PIB:03576701

Osiguranik: BUILDIN DOO, 81000 Podgorica, DAJBABE, ULICA 4 35
PIB:03576701

Posebna ugovaranja, zaštitne mjere i klauzule:

Broj zap. 3, licencirani 3.

- Polisa je izdata u skladu sa članom 131 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore broj 064/17 i 44/2018") i Uredbom o minimalnoj sumi osiguranja od profesionalne odgovornosti u oblasti izgradnje objekata ("Službeni list Crne Gore", br.068/17).

- Ovom polisom isključuje se osiguravajuće pokrice za sve štete, odgovornost, troškove, novčane i druge kazne koje su direktno ili indirektno prouzrokovane ili povezane sa bilo kojom prenosivom bolešću koja je proglašena kao pandemija ili epidemija od strane Svjetske zdravstvene organizacije i/ili od strane nadležnog državnog organa.

Premija osiguranja 205,29 € obračunata za period od 08.09.2025 do 08.09.2026 plaća se prema ispostavljenoj fakturi. Ugovarač osiguranja potpisom na polisi potvrđuje da je primio fakturu, koja predstavlja sastavni dio polise kao ugovora o osiguranju.

Osiguravač zadržava pravo ispravke računskih i drugih grešaka saradnika.

Saglasan/na sam da me Osiguravač kontaktira na elektronsku adresu, e mail ivanovic1996@gmail.com, u cilju dostave svih pisanih obavještenja definisanih Zakonom o obligacionim odnosima i Uslovima osiguranja, a u kontekstu izvršenja ugovorenih obaveza ugovornih strana.

Pocetak osiguranja po ovoj polisi je istek 24-og casa datuma naznacenog na polisi kao datum pocetka osiguranja, ali ne prije isteka 24-og casa dana uplate premijskog obroka definisanog otplatnim planom koji čini sastavni dio predmetne polise. Ukoliko Ugovarač osiguranja u roku od 30 dana od isteka 24-og casa dana naznacenog kao dospjece premijskog obroka ne uplati premiju osiguranja, smatra se da osiguranje nije ni bilo zakljuceno, te se predmetna polisa istekom navedenog perioda automatski smatra nevažećom bez obaveze slanja opomene Društva.

U slučaju iz prethodnog stava, Osiguravač nema pravo da zahtijeva naplatu premije osiguranja, obzirom da nije pružano osiguravajuće pokrice.

Polisa je punovažna sa skeniranim pečatom i potpisom lica ovlašćenih za potpisivanje u ime Osiguravača na ovoj Polisi, i isti imaju dokaznu snagu i pravno dejstvo svojeručnog potpisa i originalnog pečata.

Ugovarač osiguranja/osiguranik potvrđuje da je prije zaključenja ovog ugovora, od strane Osiguravača dobio dokument sa ključnim informacijama o proizvodu osiguranja, te da je blagovremeno upoznat sa ključnim informacijama.



Za Osiguravača



POLISA - RAČUN ANEKS-POL-00288838/1

Zastupnik:	Tatar Andrija, 81-148		
Ugovarač			
Naziv	GEO - METAR	MB	02902753
Adresa	STUDENSKA ULICA, PROFESORSKA ZGRADA LAME VII/58, 81000 PODGORICA_GRAD, Crna Gora	Telefon	067481118
Trajanje:	Kratkoročno osiguranje		
Period osiguranja	02.04.2025 (24:00) - 19.03.2026 (24:00)	Period obračuna	02.04.2025 - 19.03.2026

Predmet osiguranja: Profesionalna odgovornost projekatana, revidenta i stručnog nadzora: Predmet osiguranja: Profesionalna odgovornost projekatana, revidenta i stručnog nadzora

Osiguranje pokriva odštetne zahtjeve naručioca usluga ili trećih lica, uključujući i direktne finansijske gubitke/štete, koji su posljedica stručne greške osiguranika koji posjeduje licencu za projektovanje geodetskih radova izdatu od strane Uprave za nekretnine CG broj: 02-209/1, i licencu za izvođenje geodetskih radova izdatu od strane Uprave za nekretnine CG broj: 02-4234/2, pri obavljanju djelatnosti: izrade projektne (tehničke) dokumentacije, revizije tehničke dokumentacije i stručnog nadzora nad građenjem objekta, a za koje osiguranik odgovara na osnovu zakona u skladu sa uslovima osiguranja.
Vrsta projektovanja: Projektovanje geodetskih radova
Planirani godišnji prihod: 100,000,00 Vrsta promene: Promena predmeta

Vrsta osiguranja:	Osiguranje od projektantske odgovornosti	Šifra:	1310
Osiguranik			
Naziv	GEO - METAR	MB	02902753
Adresa	STUDENSKA ULICA, PROFESORSKA ZGRADA LAME VII/58, 81000 PODGORICA_GRAD, Crna Gora	Telefon	067481118
Suma osiguranja			
Uloga	Način ugovaranja		Iznos
Jedinstvena suma osiguranja	Na sumu osiguranja		100.000,00
Franšiza			
Franšiza	Odbitna franšiza iznosi 10% od priznate štete ali najmanje 250 Eur		
Obračun za predmet			
Neiskorišćena premija		-639,49	
Komercijalni popust		93,70	
Doplatak 48% za sumu osiguranja od 100.000 Eur		-306,96	
Doplatak 10% za franšizu koja iznosi 10% od priznate odštete, ali ne manje od 250 Eur po jednom štetnom događaju		-94,65	
Popust za jednokratno plaćanje premije		104,11	
Novoobračunata premija		639,49	
Komercijalni popust		-93,70	
Doplatak 48% za sumu osiguranja od 100.000 Eur		306,96	
Doplatak 10% za franšizu koja iznosi 10% od priznate odštete, ali ne manje od 250 Eur po jednom štetnom događaju		94,65	
Popust za jednokratno plaćanje premije		-104,11	
Ukupna premija bez poreza		0,00	
Porez na premiju		0,00	

POLISA: ANEKS-POL-00288838/1

Datum štampe: 02.04.2025 15:29

Strana 1 od 2

Ukupna premija sa porezom	0,00
Osiguranje je zaključeno u skladu sa Opštim uslovima za osiguranje odgovornosti projekatata koji su usvojeni 24.05.2018.god. (OU-ODPRK-05/18) i koji su sastavni dio ugovora o osiguranju. Osiguranje je zaključeno u skladu sa Klauzulom za isključenje odgovornosti u slučaju pandemije koja je usvojena dana 23.02.2021. godine (KL-ISKPAND-02/21) i koja je sastavni dio polise osiguranja. Ugovarač osiguranja svojim potpisom potvrđuje da mu je blagovremeno, prije zaključenja ugovora, uručen Predugovorni dokument sa ključnim informacijama o proizvodu (KI ODG_PROJ 01/24). Ugovarač osiguranja u svakom trenutku može preuzeti elektronsku kopiju Predugovornog dokumenta sa ključnim informacijama na sajtu društva (https://www.sava.co.me/me-me/dokumenti). Ukupna isplata odšteta za sve osigurane slučajeve koji se dese u jednoj godini limitirana je iznosom sume osiguranja (godišnji agregat) Franšiza iznosi 10% od priznate štete, ali najmanje 250 Eur po jednom štetnom događaju	

UKUPAN OBRAČUN	
Ukupna premija bez poreza	0,00
Porez na premiju	0,00
Ukupna premija sa porezom	0,00
Način plaćanja	U cjelosti

Sve međusobne nesporazume stranke će rješavati mirnim putem, a u slučaju spora ugovaraju nadležnost suda u Podgorici.

Ugovorne strane su saglasne da ukoliko osiguranik ostvari pravo na naknadu štete, osiguravač ima pravo da dug po toj ili nekoj drugoj polisi odbije od iznosa obračunate štete.

Polisa se smatra računom. Oslobođeni plaćanja PDV-a po članu 27. zakona o PDV-u. Osiguravač zadržava pravo ispravke računске ili neke druge greške učinjene od strane zastupnika. Obaveza osiguravača iz ugovora o osiguranju počinje po isteku 24-og časa dana koji je u ugovoru o osiguranju naveden kao početak osiguranja, ali nikako prije isteka 24-og časa dana kada je Ugovarač osiguranja uplatio ugovorenu premiju u cjelosti ili prvu ratu premije osiguranja, a prestaje 24-og časa onog dana koji je u ugovoru označen kao istek osiguranja.

Na međusobne odnose ugovarača osiguranja/osiguranika i osiguravača koji nijesu definisani ugovorom o osiguranju primjenjuju su odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Potpisom polise ugovarač osiguranja potvrđuje da je primio Uslove zaključenog osiguranja.

Sankcijska klauzula: Osiguravač nije dužan pružiti pokriće, platiti nijednu štetu, niti dati bilo kakvu naknadu, ukoliko bi pružanje takvog pokrića, plaćanje štete ili davanje naknade izložilo osiguravača bilo kakvim sankcijama, zabranama ili ograničenjima po rezolucijama Ujedinjenih nacija ili trgovinskim i/ili ekonomskim sankcijama, zakonima i direktivama bilo koje jurisdikcije koja se primjenjuje na osiguravača.

Polisa je važeća bez pečata Osiguravača.

Ugovarač osiguranja je dužan da plati premiju u cjelosti prilikom zaključenja ugovora o osiguranju.



Osiguravač:



M.P. Ugovarač osiguranja:
(puno ime i prezime)

Podružnica Cetinje, Podružnica Cetinje, 02.04.2025

POLISA: ANEKS-POL-00288838/1

Datum štampe: 02.04.2025 15:29

Akcionarsko društvo Sava osiguranje. Adresa sjedišta: ul. Svetlane Kane Radević br.1. 81000 Podgorica, Crna Gora; E-mail: info@sava.co.me; Website: www.sava.co.me

Call centar: +382 (0) 20 40 30 20 Žiro račun: NIB banka 530-12245-41, Erste banka 540-394-30, Hipotekarna banka 520-528105-61

PDV: 30/31-04077-8 M.B. 02303388 CRPS reg. br. 40004670

Strana 2 od 2

POLISA - RAČUN POL-00308396

Zastupnik:	Ristić Slavica, 81-002		
Ugovarač			
Naziv	GEOTEHNIKA MONTENEGRO DOO	MB	02704404
Adresa	MARKA MILJANOVA 5, 81400 NIKŠIĆ_GRAD, Crna Gora	Telefon	0038269066099
Trajanje:	Godišnje osiguranje		
Period osiguranja	25.08.2025 (24:00) - 25.08.2026 (24:00)	Period obračuna	25.08.2025 - 25.08.2026

Predmet osiguranja: Profesionalna odgovornost projektanta: Osiguranje pokriva odštetne zahtjeve naručioca usluga ili trećih lica, uključujući i direktne finansijske gubitke/štete, koji su posljedica stručne greške osiguranika (koji posjeduje licencu projektanta i izvođača radova izdatu od strane Ministarstva energetike i rudarstva br 01-011/25-1078/4 pri izradi projektne dokumentacije, pri tehničkom i građevinskom nadzoru i kod revidiranja projekata, a za koje osiguranik odgovara na osnovu zakona u skladu sa uslovima osiguranja.

Planirani godišnji prihod: 50.000€

Vrsta osiguranja:	Osiguranje od projektantske odgovornosti	Šifra:	1310
-------------------	--	--------	------

Osiguranik			
Naziv	GEOTEHNIKA MONTENEGRO DOO	MB	02704404
Adresa	MARKA MILJANOVA 5, 81400 NIKŠIĆ_GRAD, Crna Gora	Telefon	0038269066099

Suma osiguranja		
Uloga	Način ugovaranja	Iznos
Jedinstvena suma osiguranja	Na sumu osiguranja	100.000,00

Franšiza	
Franšiza	Odbitna franšiza iznosi 10% od priznate štete ali najmanje 500 EUR

Obračun za predmet	
Premija	270,00
Popust za jednokratno plaćanje premije	-27,00
Komercijalni popust	-24,30
Popust za poslednje tri osiguravajuće godine bez šteta	-21,87
Ukupna premija bez poreza	196,83
Porez na premiju	17,71
Ukupna premija sa porezom	214,54

Osiguravajuće pokriće važi za područje Crne Gore

Osiguranje je zaključeno bez garantnog roka

Osiguranje je zaključeno u skladu sa Opštim uslovima za osiguranje odgovornosti projektanta koji su usvojeni 24.05.2018.god. (OU-ODPRK-05/18) i koji su sastavni dio ugovora o osiguranju.

Osiguranje je zaključeno u skladu sa Klauzulom za isključenje odgovornosti u slučaju pandemije koja je usvojena dana 23.02.2021. godine (KL-ISKPAND-02/21) i koja je sastavni dio polise osiguranja.

Ugovarač osiguranja svojim potpisom potvrđuje da mu je blagovremeno, prije zaključenja ugovora, uručen Predugovorni dokument sa ključnim informacijama o proizvodu (KI ODG_PROJ 01/24).

Ugovarač osiguranja u svakom trenutku može preuzeti elektronsku kopiju Predugovornog dokumenta sa ključnim informacijama na sajtu društva (<https://www.sava.co.me/me-me/dokumenti>).

Ukupna isplata odšteta za sve osigurane slučajeve koji se dese u jednoj godini limitirana je iznosom sume osiguranja (godišnji agregat)

UKUPAN OBRAČUN

Ukupna premija bez poreza	196,83
Porez na premiju	17,71
Ukupna premija sa porezom	214,54
Način plaćanja	U cjelosti

Sve međusobne nesporazume stranke će rješavati mirnim putem, a u slučaju spora ugovaraju nadležnost suda u Podgorici.

Ugovorne strane su saglasne da ukoliko osiguranik ostvari pravo na naknadu štete, osiguravač ima pravo da dug po toj ili nekoj drugoj polisi odbije od iznosa obračunate štete.

Polisa se smatra računom. Oslobođeni plaćanja PDV-a po članu 27. zakona o PDV-u. Osiguravač zadržava pravo ispravke računске ili neke druge greške učinjene od strane zastupnika. Obaveza osiguravača iz ugovora o osiguranju počinje po isteku 24-og časa dana koji je u ugovoru o osiguranju naveden kao početak osiguranja, ali nikako prije isteka 24-og časa dana kada je Ugovarač osiguranja uplatio ugovorenu premiju u cjelosti ili prvu ratu premije osiguranja, a prestaje 24-og časa onog dana koji je u ugovoru označen kao istek osiguranja.

Na međusobne odnose ugovarača osiguranja/osiguranika i osiguravača koji nijesu definisani ugovorom o osiguranju primjenjuju su odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Potpisom polise ugovarač osiguranja potvrđuje da je primio Uslove zaključenog osiguranja.

Sankcijska klauzula: Osiguravač nije dužan pružiti pokriće, platiti nijednu štetu, niti dati bilo kakvu naknadu, ukoliko bi pružanje takvog pokrića, plaćanje štete ili davanje naknade izložilo osiguravača bilo kakvim sankcijama, zabranama ili ograničenjima po rezolucijama Ujedinjenih nacija ili trgovinskim i/ili ekonomskim sankcijama, zakonima i direktivama bilo koje jurisdikcije koja se primjenjuje na osiguravača.

Polisa je važeća bez pečata Osiguravača.

Ugovarač osiguranja je dužan da plati premiju u cjelosti prilikom zaključenja ugovora o osiguranju.

Osiguravač:



M.P. Ugovarač osiguranja:
(puno ime i prezime)

Podružnica Nikšić, Podružnica Nikšić, 06.08.2025



POLISA

za osiguranje od odgovornosti

Ugovarač osiguranja: HYDROGIS SYSTEM D.O.O., 81000 Podgorica, ĐURA JAKŠIĆA BR.19
 PIB:02764962-

Osiguranik: HYDROGIS SYSTEM D.O.O., 81000 Podgorica, ĐURA JAKŠIĆA BR.19
 PIB:02764962-

Početak osiguranja:	14.2.2025	Prestanak osiguranja:	14.2.2026	Dospijeće:	14.02
Tarifa i tarifna grupa:		Suma osiguranja:	100.000,00	Premija osiguranja:	393,23

Osiguranje je zaključeno prema priloženim uslovima: Opšti uslovi za osiguranje od odgovornosti. Posebni uslovi za osiguranje od profesionalne odgovornosti i odgovornosti za proizvode sa manom. od 10.08.2009. godine.
 Osiguranik potvrđuje da je kod zaključenja ovog ugovora primio naznačene uslove.

Redni broj	Osigurava se	Suma osiguranja (€)	Ukupan limit za trajanje osiguranja	Premija osiguranja (€)
1 Osiguranje od odgovornosti izvođača građevinskih radova				
1	Osiguranjem od profesionalne odgovornosti pruža se osiguravajuće pokriće za učinjenu profesionalnu grešku, nesavjestan ili nestručan postupak, odnosno propust davaoca usluga (osiguranika). Ovim osiguranjem pokrivena je odgovornost za prouzrokovanu štetu klijentu ili trećim licima, ako je nastala iz profesionalne djelatnosti osiguranika - izrada tehničke dokumentacije i gradnja objekta. Osigurana suma 100.000,00 EUR Godišnji agregat šteta 100.000,00 EUR	100.000,00	100.000,00	1.223,88
1.1	Popust za smanjenje broja suma osiguranja u zbirnom limitu	1.223,88	0,00	489,55
1.2	Popust za osiguranika od posebnog poslovnog interesa	734,33	0,00	110,15
1.3	Popust za jednokratno plaćanje premije	624,18	0,00	62,42
1.4	Korisnički popust	561,76	0,00	168,53
Ukupno:				393,23
PREMIJA OSIGURANJA				393,23
Porez:				35,39
UKUPNO ZA UPLATU:				428,62

NAPOMENA:

-Franšiza (ucešće u šteti) je 10%, min. 1.000,00 Eur.
 -Teritorijalno pokrće: Crna Gora.
 - Broj zaposlenih je 4 (2 licencirana Inženjera).
 -Ovo osiguranje pokriva rizik Odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak u skladu sa Uslovima osiguranja.
 - Polisa osiguranja naplativa je u roku od 3 (tri) godine i nakon isteka važeće polise, shodno zakonu o obligacionim odnosima.
 Osiguravajuće pokriće shodno Uslovima osiguranja važi samo i isključivo ukoliko je Osiguranik u trenutku nastanka osiguranog slučaja posjedovao važeću licencu za obavljanje djelatnosti. Osiguranik je dužan da, na zahtjev Osiguravaca, dostavi licencu koja je bila važeca na dan nastanka osiguranog slučaja. Ukoliko na dan osiguranog slučaja Osiguranik nije posjedovao važeću licencu za obavljanje djelatnosti Osiguravac nema obavezu isplate naknade štete.

Broj polise: 6-50982

Zamjena polise:
Vrsta osiguranja: Odg. izvođača radova
Šifra osiguranja: 1301
Poslovna jedinica: Direkcija
Saradnički broj: 422091
Mjesto: Podgorica
Datum: 12.02.2025

Ugovarač osiguranja: HYDROGIS SYSTEM D.O.O., 81000 Podgorica, ĐURA JAKŠIĆA BR.19
PIB:02764962-

Osiguranik: HYDROGIS SYSTEM D.O.O., 81000 Podgorica, ĐURA JAKŠIĆA BR.19
PIB:02764962-

Posebna ugovaranja, zaštitne mjere i klauzule:

- Polisa je izdata u skladu sa članom 131 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore broj 064/17 i 44/2018") i Uredbom o minimalnoj sumi osiguranja od profesionalne odgovornosti u oblasti izgradnje objekata ("Službeni list Crne Gore", br.068/17).
- Ovom polisom isključuje se osiguravajuće pokrice za sve štete, odgovornost, troškove, novčane i druge kazne koje su direktno ili indirektno prouzrokovane ili povezane sa bilo kojom prenosivom bolešću koja je proglašena kao pandemija ili epidemija od strane Svjetske zdravstvene organizacije i/ili od strane nadležnog državnog organa.

Premija osiguranja 428,62 € obračunata za period od 14.02.2025 do 14.02.2026 plaća se prema ispostavljenoj fakturi. Ugovarač osiguranja potpisom na polisi potvrđuje da je primio fakturu, koja predstavlja sastavni dio polise kao ugovora o osiguranju.

Osiguravač zadržava pravo ispravke računskih i drugih grešaka saradnika.

Saglasan/na sam da me Osiguravač kontaktira na elektronsku adresu, e mail ljupkamilac@gmail.com, u cilju dostave svih pisanih obavještenja definisanih Zakonom o obligacionim odnosima i Uslovima osiguranja, a u kontekstu izvršenja ugovorenih obaveza ugovorih strana.

Pocetak osiguranja po ovoj polisi je istek 24-og casa datuma naznacnog na polisi kao datum pocetka osiguranja, ali ne prije isteka 24-og casa dana uplate premijskog obroka definisanog otplatnim planom koji cini sastavni dio predmetne polise. Ukoliko Ugovarač osiguranja u roku od 30 dana od isteka 24-og casa dana naznacnog kao dospijece premijskog obroka ne uplati premiju osiguranja, smatraće se da osiguranje nije ni bilo zakljuceno, te se predmetna polisa istekom navedenog perioda automatski smatra nevažećom bez obaveze slanja opomene Društva.

U slucaju iz prethodnog stava, Osiguravač nema pravo da zahtijeva naplatu premije osiguranja, obzirom da nije pružano osiguravajuće pokrice. Ugovarač osiguranja je saglasan da osiguravač može vršiti obradu ličnih podataka koje pribavi po osnovu ovog ugovora o osiguranju, kao i da iste može proslediti na obradu povezanom pravnom licu, odnosno pravnom licu angažovanom u cilju obavljanja poslova koji su u vezi sa predmetnim ugovorom o osiguranju.

Polisa je punovažna sa skeniranim pečatom i potpisom lica ovlašćenih za potpisivanje u ime Osiguravača na ovoj Polisi, i isti imaju dokaznu snagu i pravno dejstvo svojeručnog potpisa i originalnog pečata.

Ugovarač osiguranja/osiguranik potvrđuje da je prije zaključenja ovog ugovora, od strane Osiguravača dobio dokument sa ključnim informacijama o proizvodu osiguranja, te da je blagovremeno upoznat sa ključnim informacijama.



Za Osiguravača





Za Ugovarača

- **URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI;**

UTU uslovi



Crna Gora
Ministarstvo ekologije,
prostornog planiranja i urbanizma

DIREKTORAT ZA PLANIRANJE PROSTORA I
INFORMACIONE SISTEME
Direkcija za izdavanje
urbanističko-tehničkih uslova
Broj 08-332/23-5621/5

Adresa: IV proleterske brigade broj 19
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 446 176

Podgorica, 18.09.2023. godine

UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ			
BR. DOK.	POSREDOVANJE	POSREDOVANJE	POSREDOVANJE
18.09.2023			
02-9360/1			

UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ

PODGORICA

Dostavljaju se urbanističko-tehnički uslovi broj 08-332/23-5611/5 od 18.09.2023. godine, za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju postojećeg magistralnog puta M-3 Plužine - Nikšić, dionica: Seljani - Zaborje, u KO Seljani, KO Rudinice i KO Miljkovac, od km 38+300 do km 47+300, u zahvatu Prostornog urbanističkog plana Opštine Plužine („Službeni list Crne Gore - opštinski propisi”, br. 32/12), opština Plužine.

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE
Branka Petrović

B. Petrović

Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva
- U spise predmeta
- Direkciji za inspekcijski nadzor
- a/a

Broj	Opis	Podpis	Stamp

URBANISTIČKO – TEHNIČKI USLOVI

1.	DIREKTORAT ZA PLANIRANJE PROSTORA I INFORMACIONE SISTEME Direkcija za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova Broj: 08-332/23-5621/5 Podgorica, 18.09.2023. godine	 Crna Gora Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma
2.	Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, na osnovu člana 74. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22 i 04/23) i podnijetog zahtjeva UPRAVE ZA SAOBRAĆAJ , izdaje.	
3.	URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE za izradu tehničke dokumentacije	
4.	za rekonstrukciju postojećeg magistralnog puta M-3 Plužine - Nikšić, dionica: Seljani - Zaborje, u KO Seljani, KO Rudinice i KO Miljkovac, od km 38+300 do km 47+300, u zahvatu Prostornog urbanističkog plana Opštine Plužine („Službeni list Crne Gore - opštinski propisi“, br 32/12), opština Plužine.	
5.	PODNOŠILAC ZAHTJEVA:	UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ
6.	POSTOJEĆE STANJE <i>Saobraćaj:</i> poboljšanje saobraćajne povezanosti, posebno sjevernog regiona, kroz bolje održavanje postojeće i izgradnju nove infrastrukture, i razvoj kombinovanog transporta, puna integracija zaštite životne sredine prilikom izrade infrastrukturnih projekata i donošenja propisa iz oblasti saobraćaja; smanjenje zagađenja od saobraćaja i povećanje bezbjednosti u saobraćaju.	
7.	PLANIRANO STANJE	
7.1	Namjena parcele odnosno lokacije Prema grafičkom prilogu broj 02a – Prostorno plansko rješenje: Mreža naselja, centara, javnih službi i infrastrukturnih sistema, na predmetnoj lokaciji evidentiran je magistralni put M-18 (E-762). Značajna aktivnost na poboljšanju i razvoju saobraćajne infrastrukture je: Rekonstrukcija putnog pravca Nikšić - granica sa BiH (Šćepan Polje), koji je Regionalnom balkanskom infrastrukturnom studijom-REBIS, prepoznat kao dio osnovne balkanske mreže. Rekonstrukcija i rehabilitacija puta Nikšić - granica sa BiH (Šćepan Polje), obuhvatiće izgradnju obilaznice Nikšić, sanaciju mostova, tunela i kosina, izgradnju trećih traka.	

	Osnovni razlozi za investiciju su povećanje sigurnosti i bezbjednosti na postojećem putnom pravcu, ostvarivanje kvalitetne veze sa centralnom BiH i spajanje na Koridor Vc. Planirana je rekonstrukcija i rehabilitacija magistralnog puta M-18 (E-762), kojom bi on dobio rang magistrale za brzi motorni saobraćaj na dionici: Šćepan Polje (granica sa Republikom Srpskom) – Plužine – Nikšić – Podgorica. Planska rješenja - rekonstrukcija i modernizacija državnog magistralnog puta M-18: Šćepan Polje – Plužine – Nikšić (M-3). Dužina postojeće dionice koja se rekonstruiše je 11,0 km. Rekonstrukcija i rehabilitacija magistralnog puta Nikšić – granica sa Republikom Srpskom (Šćepan Polje) čime bi ovaj put dobio rang magistrale za brzi motorni saobraćaj (brze saobraćajnice), predviđena je Prostornim planom Crne Gore, kao i Strategijom razvoja saobraćaja Crne Gore.
7.2	Pravila parcelacije Postojeća dionica magistralnog puta prolazi kroz KO Seljani, KO Rudinice i KO Miljkovac, od km 38+300 do km 47+300, u zahvatu Prostornog urbanističkog plana Opštine Plužine („Službeni list Crne Gore - opštinski propisi“, br.32/12), opština Plužine. Članom 13 Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta („Službeni list Crne Gore“, br. 44/18), propisano je da tehnička dokumentacija sadrži grafički prikaz trase objekta na ažurnim katastarskim podlogama.
7.3	Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama Dužina postojeće dionice koja se rekonstruiše je 11,0 km. Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati: •Pravilnik o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta („Službeni list Crne Gore“, br. 44/18) •Pravilnik o načinu obračuna površine i zapremine zgrade („Službeni list Crne Gore“, br. 60/18) •Pravilnik o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za složene inženjerske objekte („Službeni list Crne Gore“, br. 71/18) •Pravilnik o sadržini i načinu osmatranja tla i objekta u toku građenja i upotrebe („Službeni list Crne Gore“ br. 54/01) Objekat projektovati u duhu sa tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje ove vrste objekata.
8.	PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA

	Tehničkom dokumentacijom predvidjeti mjere zaštite od požara shodno propisima za ovu vrstu objekata. U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju („Službeni list CG“, br.13/07, 05/08, 86/09 i 32/11 i 54/16) i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda („Službeni list RCG“, br.8/93) i Zakonu o zapaljivim tečnostima i gasovima („Službeni list CG“, br.26/10 i 48/15). Shodno članu 9 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu („Službeni list CG“, br.34/14); pri izradi tehničke dokumentacije projektant koji u skladu sa propisima o uređenju prostora i izgradnji objekata izrađuje tehničku dokumentaciju za izgradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju objekta namijenjene za radne i pomoćne prostorije i objekte gdje se tehnološki proces obavlja na otvorenom prostoru, dužan je da predvidjeti propisane mjere zaštite na radu u skladu sa tehnološkim projektnim zadatkom. Pri izgradnji, rekonstrukciji ili rušenju objekta potrebno je izraditi Elaborat o uređenju gradilišta u skladu sa aktom nadležnog ministarstva shodno članu 10 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu. Mjere zaštite na radu Shodno članu 7 Zakona o zaštiti na radu („Službeni list RCG“, br. 79/04, 26/10, 73/10, 40/11), pri izradi tehničke dokumentacije predvidjeti propisane mjere zaštite na radu u skladu sa tehnološkim projektnim zadatkom. Primjenom osnovnih principa zemljotresnog inženjerstva za gradnju aseizmičnih objekata i drugih urbanih elemenata, postiže se redukcija štetnih posledica od zemljotresa i smanjenje seizmičkog rizika, odnosno, dovođenje u tolerantne i prihvatljive okvire. Od posebne je važnosti dosledna primjena postojećih tehničkih propisa za projektovanje i građenje u seizmičkim područjima.
9.	USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE Zaštita pejzaža u cjelini, a posebno duž magistralnih saobraćajnica i akumulacija; zaštita voda akumulacije do kvaliteta koji omogućava rekreaciono korišćenje i uzgoj ribe Postavljanje zaštitnih pojaseva zelenila duž magistralnog i regionalnih putnih pravaca. Tehničkom dokumentacijom predvidjeti uslove i mjere za zaštitu životne sredine u skladu sa odredbama Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“, br. 80/05, 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16) i Zakonom za zaštitu prirode („Službeni list CG“, br.54/16) na osnovu urađene procjene uticaja na životnu sredinu. Akt Agencije za zaštitu životne sredine - Sektor za izdavanje dozvola i saglasnosti, broj 03-D-2938/2 od 10.08.2023. godine.
10.	USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE

11.	USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE
	Ukoliko se prilikom izvođenja građevinskih i zemljnih radova bilo koje vrste na području zahvata naiđe na nalazište ili nalaze arheološkog značenja, prema članu 87 i članu 88 Zakona o zaštiti kulturnih dobara („Sl. list RCG“, br. 49/10, 49/11 i 44/17), pravno ili fizičko lice koje neposredno izvodi radove, dužno je prekinuti radove i o nalazu bez odgađanja obavijestiti Ministarstvo kulture i Upravu za zaštitu kulturnih dobara radi utvrđivanja daljeg postupka.
12.	USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM
	/
13.	USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJU POMOĆNIH OBJEKATA
	/
14.	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA
	/
15.	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU
	Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati Zakon o vodama („Službeni list Republike Crne Gore“ br. 27/07 i „Službeni list Crne Gore“, br. 73/10, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16, 02/17, 80/17 i 84/18).
	Rješenje o utvrđivanju vodnih uslova, broj UPI-02-319/23-168/2 od 08.09.2023. godine, izdato od strane Uprave za vode.
16.	MOGUĆNOST FAZNOG GRADENJA OBJEKTA
	/
17.	USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU
17.1.	Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu
	Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebno je poštovati sljedeće preporuke EPCG:
	• Tehnička preporuka za priključke potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (II dopunjeno izdanje) • Tehnička preporuka - Tipizacija mjernih mjesta • Uputstvo i tehnički uslovi za izbor i ugradnju ograničavača strujnog opterećenja • Tehnička preporuka TP-1b - Distributivna transformatorska stanica DTS – EPCG 10/0 4 kV
17.2.	Uslovi priključenja na vodovodnu i kanizacionu infrastrukturu
	Prema uslovima nadležnog organa

	Akt ovog ministarstva za DOO "Komunalno Plužine", broj 08-332/23-5621/5 od 24.07.2023 godine, na koji nije odgovoreno u zakonskom roku.
17.4.	Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu Prema uslovima nadležnog organa Saobraćajno tehnički uslovi, broj 04-7934/2 od 29.08.2023. godine, izdati od strane Uprave za saobraćaj
17.5.	Ostali infrastrukturni uslovi Telekomunikaciona mreža Prilikom izrade tehničke dokumentacije elektronske komunikacione infrastrukture poštovati: - Zakon o elektronskim komunikacijama ("Sl list CG", br.40/13) - Pravilnik o širini zaštitnih zona i vrsti radio koridora u kojima nije dopušteno planiranje i gradnja drugih objekata ("Sl list CG", br 33/14) - Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za priključenje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezivanje opreme i objekata ("Sl list CG", br.41/15) - Pravilnik o uslovima za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje pojedinih vrsta elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme ("Sl list CG", br 59/15) - Pravilnik o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme ("Sl list CG", br 52/14) <u>Agencija za telekomunikacije i poštansku djelatnost upućuje na primjenu:</u> - sajt na kome se nalaze relevantni propisi u skladu sa kojim se obavlja izrada tehničke dokumentacije http://www.ekip.me/regulativa/ ; - sajt na kome Agencija objavljuje podatke o postojećem stanju elektronske komunikacione infrastrukture http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip.me kao i adresu web portala http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip/login.jsp preko koga sve zainteresovane strane od Agencije za telekomunikacije i poštansku djelatnost mogu da zatraže otvaranje korisničkog naloga, kako bi pristupili georeferenciranoj bazi podataka elektronske komunikacione infrastrukture.
18	POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA <i>Klimatske karakteristike</i> Veći dio teritorije Opštine ima srednju godišnju temperaturu od 2 - 8°C. Temperatura raste idući prema dolinama Pive, Tare i Komarnice i u srednjem dijelu dostiže vrijednost preko 8°C. Srednje mjesečne temperature u decembru, januaru i februaru su uglavnom ispod nule. Najniže su srednje januarske temperature vazduha i na Goranskom iznose oko 3°C, dok u dolinama i kotlinama zbog formiranja jezera hladnog vazduha mogu biti još i niže, tako da će temperatura vazduha u samim Plužinama za zimske mjesece pokazivati niže vrijednosti. Srednje mjesečne temperature (jul - avgust) kreću se oko 18 °C i u tim danima (ima ih oko 30%) jula i avgusta maksimalna dnevna temperatura dostiže i prelazi vrijednosti od 25°C.

Apsolutne maksimalne i minimalne temperature vazduha pokazuju mjesečne amplitude od 35° C a godišnje do 53° C. Dakle u ovom području ekstremne temperature su jako izražene. Samo u toku 3 ljetnja mjeseca (jun, jul i avgust) temperatura ne pada ispod nule. Najhladnije je u decembru, januaru i februaru kada se temperature spuštaju ispod -20 C.

Kada je riječ o padavinama, one su uglavnom dosta pravilno raspoređene idući od juga prema sjeveru. Ovakva prostorna raspodjela padavina je uslovljena reljefom i smjerom kretanja vazdušnih masa. Teritorija opštine Plužine godišnje dobije prosječno 2 499 (na jugu Opštine) do 1 300 mm/m² padavina godišnje. Na cijeloj teritoriji Opštine mogu se izdvojiti tri godišnja perioda:

- april – septembar (600 – 700 litara/m²);
- oktobar – decembar (500 – 700 litara/m²); i
- januar – mart (300 – 700 litara/m²).

Snijeg najčešće pada u decembru i januaru mjesecu, a javlja se čak i u maju. Srednja godišnja oblačnost za uže područje Plužina iznosi 6 desetina. Ujedinjena je u godišnjem toku i ima minimum u junu mjesecu.

Što se tiče vjetra, u zimskom periodu prevlađuju vazdušna strujanja iz sjevernog kvadranta, dok ta strujanja ljeti dolaze iz sjeverozapadnog pravca. Najzastupljeniji su sjeverni i južni vjetrovi, čija je jačina ujednačena.

Geomorfološke karakteristike

U geomorfološkom smislu, teren Opštine je veoma raznolik (relativno niže zemljište u zoni Pivske Župe i visoka planinska zona istočno od rijeke Pive). Pripada oblasti visokih planina i površi, u reljefu Črne Gore ova geomorfološka cjelina ima dominantan izgled. Čine je više planinskih lanaca, dinarskog pravca pružanja, između kojih su planinske površi i duboki kanjoni.

Hidrološke i hidrogeološke karakteristike

Hidrološku osnovu opštine Plužine čine rijeke Piva i Tara, kao i rijeke Komarnica, Vrbnica i Sušica. Opština obiluje vodama među kojima se ističu Pivsko jezero, zatim Durmitorska jezera, Veliko Škrčko jezero i Šušičko jezero, a na sjeverozapadu i zapadu Opštine se nalaze Trnovačko i Veliko i Malo Stabansko jezero.

Inženjersko-geološka i seizmološka svojstva terena

Sa inženjersko-geološkog aspekta na području opštine Plužine mogu se generalno izdvojiti sledeće grupe stijena: vezane, nevezane i poluvezane stijene.

Prema inženjersko-geološkim i hidrogeološkim karakteristikama izučavani teren područja Opštine Plužine može se razvrstati u tri kategorije: stabilni, uslovno stabilni i nestabilni.

Karakteristično je istaći da je formiranjem Pivske akumulacije došlo do pospješivanja nestabilnosti, koje su vezane za postojeće podzemne karstne oblike.

Proračune raditi na VII stepen seizmičkog inteziteta po MCS skali. Objekat mora biti izgrađen prema važećim propisima za građenje u seizmičkim područjima. Za potrebe proračuna konstitui pododatke Zavoda za hidrometeorologiju o klimatskim i hidrometeorološkim karakteristikama u zoni predmetne lokacije.

	Prije izrade tehničke dokumentacije shodno članu 7 Zakona o geološkim istraživanjima ("SI list RCG" br 28/93, 27/94, 42/94, 26/07 i "SI list CG", br. 73/10 i 28/11) izraditi Projekat geoloških istraživanja tla za predmetnu lokaciju i Elaborat o rezultatima izvršenih geoloških istraživanja	
	DOSTAVLJENO: - Podnosiocu zahtjeva - Direktratu za inspekcijski nadzor i licenciranje - U spise predmeta - a/a	
	OBRADIVAČ URBANISTIČKO – TEHNIČKIH USLOVA:	Branka Petrović Nataša Đuknić
	OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE M.P.	Branka Petrović Potpis ovlaštenog službenog lica
		
	PRILOZI	
	- Graficki prilozi iz planskog dokumenta - Akt Agencije za zaštitu životne sredine - Sektor za izdavanje dozvola i saglasnosti, broj 03-D-2938/2 od 10.08.2023. godine - Saobraćajno tehnički uslovi, broj 04-7934/2 od 29.08.2023. godine, izdati od strane Uprave za saobraćaj - Rješenje o utvrđivanju vodnih uslova, broj UPI-02-319/23-168/2 od 08.09.2023. godine, izdato od strane Uprave za vode	

GRANDS

TECHNOLOGY NEWS - 15 JULY 2002

TEL. KOMUNIKACIJA: POŠTANSKA MREŽA

MOULNA TEKFIKALIA445

TABLE 1. *Continued*

JAVNE AGENCIJE

ZIMAN, 1984]






KORPORATIVNA INFRASTRUKTURA

SABERACANA INFRAESTRUTURA

Category	Item	Value	Unit
1. Materials	1.1. Steel reinforcement	1200	kg
2. Labor	2.1. Masonry work	1500	hr
3. Equipment	3.1. Concrete pump	1000	hr
4. Other	4.1. Transportation	500	hr
5. Total		4200	



Crna Gora
AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

SEKTOR ZA IZDAVANJE DOZVOLA I SAGLASNOSTI
Broj 03-D-2938/1

Podgorica, 10.08.2023. godine

MINISTARSTVO EKOLOGIJE, PROSTORNOG PLANIRANJA I URBANIZMA
Direktorat za planiranje prostora i informacione sisteme
Direkcija za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova

Podgorica
Ulica IV Proleterske brigade, br.19

VEZA: 03-D-2938/1 od 02.08.2023. godine

PREDMET: Odgovor na zahtjev u cilju davanja mišljenja o potrebi procjene uticaja

Povodom Vašeg zahtjeva, Vaš broj 08-332/23-5621/2, kojim ste tražili mišljenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju postojećeg objekta – magistralnog puta M-3 Plužine – Nikšić, dionica: Seljani – Zaborje, u dužini cca 11,0 km, Opština Plužine, obavještavamo Vas sledeće:

Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Službeni list Crne Gore“, br. 20/07, „Službeni list Crne Gore“, br. 47/13, 53/14 i 37/18), utvrđen je spisak projekata za koje je obavezna procjena uticaja na životnu sredinu i projekata za koje se može zahtijevati procjena uticaja.

Uvidom u spisak projekata utvrđeno je da je u Listi II navedene Uredbe predviđeno da se za „Građenje novih magistralnih i regionalnih puteva sa pratećim sadržajima i rekonstrukcija postojećih u dužini preko 20 km“, redni broj 12, tačka (f), kao i za „Vijadukto, tunele, mostove, nadvožnjake i druge putne objekte“, redni broj 12, tačka (l), sprovodi postupak procjene uticaja na životnu sredinu kod nadležnog organa za poslove zaštite životne sredine.

Ukoliko se prilikom rekonstrukcije planira nešto od gore navedenog, smatramo da nosioca projekta treba obavezati da se, shodno Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list Crne Gore“, br. 75/18), obrati Agenciji za zaštitu životne sredine, sa zahtjevom za izdavanje mišljenja o potrebi sprovođenja postupka procjene uticaja.

S poštovanjem,

dr Milan Gazdić
DIREKTOR



AGENCIJA ZA ZAŠTITU
ŽIVOTNE SREDINE
CRNE GORE

IV Proleterske 19
81000 Podgorica, Crne Gora
tel.: +382 20 446 500
email: epamontenegro@gmail.com
www.epa.org.me



Crna Gora
Uprava za saobraćaj

Broj: 04-7934/2
Podgorica, 29. 08. 2023. godine

Pisarnica Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma
Adresa: IV Proleterske br. 19, 81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 655 052
fax: +382 20 655 359

08-332/23-5621/3	
08-332/23-5621/3	3

MINISTARSTVO EKOLOGIJE, PROSTORNOG PLANIRANJA I URBANIZMA
Direktorat za planiranje prostora i informacione sisteme
Direkcija za izdavanje urbanističko – tehničkih uslova

OBEKAT: Magistralni put M-3 dionica Plužine – Nikšić lokalitet Seljani - Zaborje

PREDMET: Rekonstrukcija Magistralnog puta M-3 dionica Plužine – Nikšić lokalitet Seljani - Zaborje u dužini oko 10km.

Uprava za saobraćaj, rješavajući po zahtjevu Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma – Direktorata za planiranje prostora i informacione sisteme – Direkcije za izdavanje urbanističko – tehničkih uslova a za potrebe Uprave za saobraćaj br. 08-332/23-5621/3 od 31.07.2023. godine, zaveden u Upravi za saobraćaj br. 04-7934/1 od 01.08.2023. godine, radi propisivanja saobraćajno - tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju **Magistralnog puta M-3 dionica Plužine – Nikšić lokalitet Seljani - Zaborje u dužini oko 10km**, a shodno članu 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („SL. list“ br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 62/20 i 86/22) i člana 17 Zakona o putevima (Sl. List CG* br. 82/20 i 140/22) izdaje sljedeće;

SAOBRAĆAJNO TEHNIČKI USLOVI ZA IZRADU PROJEKATNE DOKUMENTACIJE

1. Opšti saobraćajno – tehnički uslovi

Prostorni koncept razvoja putne infrastrukture dat Prostornim planom Crne Gore kao i Prostorno urbanistički plan opštine Plužine predviđa rekonstrukciju i modernizaciju postojećih državnih puteva. U konkretnom slučaju radi se o magistralnom putu koji povezuje Plužine i Foču (Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu) pa shodno tome neophodno je primijeniti uslove i standarde za magistralne puteve po pitanju širine saobraćajnih traka i same kolovozne konstrukcije. Prema prostornom planu Crne Gore do 2020. godine, planirano je da magistralni put M-18 dionica Šćepan Polje (granica Republika Srpska) – Plužine - Nikšić – Podgorica preraste (dobije rang) magistrale za brzi motorni saobraćaj. Svi putevi koji su utvrđeni Prostornim planom su javni putevi i moraju se projektovati po propisima za javne puteve i uz punu primjenu odgovarajućih standarda i na osnovu Zakona o putevima. Opšti saobraćajno – tehnički uslovi za izgradnju i rekonstrukciju saobraćajne infrastrukture, dati su kroz pravila koja su propisana Nacrtom Urbanističko - tehničkih uslova od strane Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Napomena. Pojas regulacije – pojašnjenje: Putni pojas je pojas zemljišta sa obje strane puta koji pripada tom putu a čija širina van naselja iznosi za autoputeve, magistralne i regionalne puteve najmanje 2m, računajući od linije koju čine krajnje tačke poprečnih profila puta (od spoljašnje ivice usjeka i nožice nasipa, ako ne postoji jarak) i utvrđuje se elaboratom eksproprijacije, nakon izrade Glavnog projekta. Pojas regulacije koji je definisan Prostornim planom je koridor u kojem treba izgraditi – rekonstruisati javni put.

Neophodno je primijeniti sledeće elemente puta:

Kako prema Prostorno planskoj dokumentaciji predmetni magistralni put treba da preraste u magistralu za brzi motorni saobraćaj, a imajući u vidu konfiguraciju terena kao i prostorna ograničenja, predvidjeti računsku brzinu 80km/h, izuzetno u slučajevima postojećih prostornih ograničenja računaska brzina se može prilagoditi prostornim uslovima ali ne manje od 60km/h.

Neophodno je primijeniti sledeće elemente puta:

- Širina kolovozne trake minimum 3.50m
- Širina ivične trake minimum 0.35m
- Širina rigole minimum 0.50cm
- Širina bankine – berme 1.50m
- Zona preglednosti – po propisima
- Ukrštanja sa drugim putevima i priključci prilaznih puteva, u zavisnosti od terena, u nivou ili denivelisano.

Sve nestabilne kosine trebaju biti riješene i obrađene projektnom dokumentacijom na adekvatan način

2. Posebno saobraćajno tehnički uslovi

Prije izrade glavnog projekta, potrebno je izvršiti geodetsko snimanje, uraditi geodetsku podlogu u R=1000/500 (250), te uzdužne profile saobraćajnice prilagoditi terenu i okolnim objektima, uz obaveze postizanja podužnih i poprečnih nagiba, potrebnih za odvođenja atmosferskih voda.

Kolovoznu konstrukciju definisati u skladu sa parametrima saobraćajnog opterećenja, geotehničkim karakteristikama terena, klimatskim uslovima, raspoloživim resursima (prirodni i vještački) i tehnologiji građenja.

Kolovoznu konstrukciju usvojiti u skladu sa proračunom, pri čemu je potrebno ispoštovati sljedeće uslove:

- tampon minimum $d=0.35m$
- noseći sloj asfalta – u funkciji spovodenog proračuna
- habajući sloj asfalta – asfaltna mješavina sa eruptivnim agregatom (AB11S), minimalne debljine $d=4\text{ cm}$.

Saobraćajna signalizacija i oprema mora biti upodobljena sa kategorijom predmetnog puta (magistralni put).

Izvršiti provjeru bezbjednosti saobraćaja projektno dokumentacije u skladu sa važećim pravilnikom.

Projektnu dokumentaciju, urađenu u skladu sa gore propisanim uslovima, važećim propisima i standardima, sa Izvještajem o izvršenoj tehničkoj kontroli (Izvještaj o reviziji), dostaviti Upravi za saobraćaj radi izdavanja saobraćajne saglasnosti.

OBRADILI:

Radojica Poleksić, dipl.ing. građ.

M. Grahic
Marko Grahic, građ. teh.

DOSTAVLJENO;

-Nastlovu x2

-U spise predmeta

-Arhivi



DIREKTOR

Radomir Vuksanović

Radomir Vuksanović



Crna Gora
Uprava za vode

Pisarnica Ministarstva ekologije, prostornog
planiranja i urbanizma

13.09.2023.	
08-332/23-5621/4	4

Adresa: Bulevar Revolucije br. 24,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 224 593
fax: +382 20 224 594
www.upravazavode.gov.me

Broj: UPI-02-319/23 168/2

08.09.2023.

Uprava za vode, na osnovu čl. 114 i 115 stav 1 tačka 9 Zakona o vodama („Službeni list CG“, br. 27/07, 73/10, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16, 2/17, 80/17 i 84/18) i čl. 18 Zakona o upravnom postupku („Sl. list CG“, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), rješavajući po zahtjevu Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma - Direktorata za planiranje prostora i informacione sisteme, br. 08-332/23-5621/4 od 31.07.2023. godine, a u ime Investitora Uprave za saobraćaj, radi utvrđivanja vodnih uslova za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju postojećeg objekta - magistralnog puta M-3 Plužine - Nikšić, dionica Seljani - Zaborje, u dužini od cca 2,5 km, Opština Plužine, donosi

RJEŠENJE
o utvrđivanju vodnih uslova

UTVRĐUJU SE Investitoru **UPRAVI ZA SAOBRAĆAJ**, za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju postojećeg magistralnog puta M-3 Plužine - Nikšić, dionica: Seljani - Zaborje, u KO Seljani, KO Rudinice i KO Miljkovac, od km 38+300 do km 47+300, u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Plužine, opština Plužine, sljedeći vodni uslovi:

1. Glavni projekat uraditi u skladu sa važećim tehničkim normativima za ovu vrstu radova;
2. Tehnička dokumentacija treba da sadrži:
 - rješenje o lokaciji sa urbanističko-tehničkim uslovima za rekonstrukciju postojećeg magistralnog puta M-3 Plužine-Nikšić;
 - opšte podatke o projektu (pregledna situacija lokacije u pogodnoj razmjeri i tehničko rješenje objekta);
 - hidrološka i hidraulička analiza trase u okviru situacionog i nivelacionog rješenja trase puta u pogodnoj razmjeri i to: proračun oticaja, dimenzionisanje površinskih kanala za odvodnjavanje ili cijevne kanalizacije;
 - dimenzionisanje recipienta i definisanje načina prečišćavanja otpadnih voda, ukoliko je realizacija istog neophodna prije realizacije projekta zaštite od otpadnih voda sa kolovoza duž ukupne saobraćajnice;
 - u slučaju da trasa prolazi u blizini objekata vodosnabdijevanja (CS, rezervoari, cjevovod, izvorišta) voditi računa o poštovanju sanitarnih zona zaštite izvorišta i adekvatnom sprovođenju mjera u njima;
 - predmer i predračun radova;
 - potvrdu o registraciji organizacije koja je uradila projektnu dokumentaciju i ovlaštenje odgovornog projektanta;
 - potvrdu o izvršenoj reviziji tehničke dokumentacije;
 - priložiti naziv investitora i njegovo sjedište.

- **IZJAVE ODGOVORNIH PROJEKTANATA DA JE TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
IZRAĐENA U SKLADU SA VAŽEĆIM PROPISIMA, DATE NA OBRASCU 4 (ZA SVAKI DIO
TEHNIČKE DOKUMENTACIJE POJEDINAČNO);**

OBRAZAC 4

IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA DA JE TEHNIČKA DOKUMENTACIJA IZRAĐENA U SKLADU SA VAŽEĆIM PROPISIMA

OBJEKAT ¹	REKONSTRUKCIJA MAGISTRALNOG PUTA M-3 PLUŽINE – NIKŠIĆ, DIONICA: SELJANI – ZABORJE
LOKACIJA ²	KO Seljani, KO Rudinice i KO Miljkovac, od km 38+300 do km 47+300, u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Plužine ("Službeni list Crne Gore – opštinski propisi br. 32/12) opština Plužine
VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ³	GLAVNI PROJEKAT
ODGOVORNI PROJEKTANT ⁴	MARKO RADOVIĆ, SPEC.SCI.GRAĐ.

IZJAVLJUJEM

Da je dio tehničke dokumentacije: **GLAVNI PROJEKAT SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE** urađen u skladu sa:

- Zakonom o izgradnji objekata i podzakonskim aktima donešenim na osnovu navedenog zakona;
- urbanističko-tehničkim uslovima;
- posebnim propisima koji direktno ili na drugi način utiču na osnovne uslove za objekte;
- pravilima struke.

Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujemo da su svi podaci navedeni u ovoj izjavi istiniti.

MARKO
РАДОВИЋ ПОТПИС
(elektronski potpis odgovornog projektanta)

Digitally signed by
MARKO RADOVIĆ
ПОТПИС

IVANA IVANOVIĆ, SPEC.APP.GRAĐ.
za projektanta odgovorno lice (ime)
Ivana Ivanović
(elektronski potpis odgovornog lica)

Digitally signed by
Ivana Ivanović

PODGORICA, 12.11.2025. GODINE
(mjesto i datum)

¹ Naziv projektovanog objekta

² Mjesto gradnje, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska opština, katastarska parcela

³ Idejno rješenje, idejni projekat, glavni projekat, projekat izvedenog stanja, projekat održavanja

⁴ Ime i prezime odgovornog projektanta

OBRAZAC 4

IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA DA JE TEHNIČKA DOKUMENTACIJA IZRAĐENA U SKLADU SA VAŽEĆIM PROPISIMA

OBJEKAT ¹	REKONSTRUKCIJA MAGISTRALNOG PUTA M-3 PLUŽINE – NIKŠIĆ, DIONICA: SELJANI – ZABORJE
LOKACIJA ²	KO Seljani, KO Rudinice i KO Miljkovac, od km 38+300 do km 47+300, u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Plužine ("Službeni list Crne Gore – opštinski propisi br. 32/12) opština Plužine
VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ³	GLAVNI PROJEKAT
ODGOVORNI PROJEKTANT ⁴	MSC SOFIJA RADENović, SPEC.SCI.GRAĐ.

IZJAVLJUJEM

Da je dio tehničke dokumentacije: **GLAVNI PROJEKAT GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA** urađen u skladu sa:

- Zakonom o izgradnji objekata i podzakonskim aktima donešenim na osnovu navedenog zakona;
- urbanističko-tehničkim uslovima;
- posebnim propisima koji direktno ili na drugi način utiču na osnovne uslove za objekte;
- pravilima struke.

Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujemo da su svi podaci navedeni u ovoj izjavi istiniti.

SOFIJA RADENović Digitally signed by SOFIJA
(Potpis) RADENović (Potpis)
(elektronski potpis odgovornog projektanta)

IVANA IVANOVIĆ, SPEC.APP.GRAĐ.
za projektanta odgovorno lice (ime)
Ivana Ivanović Digitally signed by
Ivana Ivanović
(elektronski potpis odgovornog lica)

PODGORICA, 12.11.2025. GODINE
(mjesto i datum)

¹ Naziv projektovanog objekta

² Mjesto gradnje, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska opština, katastarska parcela

³ Idejno rješenje, idejni projekat, glavni projekat, projekat izvedenog stanja, projekat održavanja

⁴ Ime i prezime odgovornog projektanta

OBRAZAC 4

IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA DA JE TEHNIČKA DOKUMENTACIJA IZRAĐENA U SKLADU SA VAŽEĆIM PROPISIMA

OBJEKAT ¹	REKONSTRUKCIJA MAGISTRALNOG PUTA M-3 PLUŽINE – NIKŠIĆ, DIONICA: SELJANI – ZABORJE
LOKACIJA ²	KO Seljani, KO Rudinice i KO Miljkovac, od km 38+300 do km 47+300, u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Plužine ("Službeni list Crne Gore – opštinski propisi br. 32/12) opština Plužine
VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ³	GLAVNI PROJEKAT
ODGOVORNI PROJEKTANT ⁴	IVAN ČALIĆ, DIPL.INŽ.SAOB.

IZJAVLJUJEM

Da je dio tehničke dokumentacije: **GLAVNI PROJEKAT SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE I PUTNE OPREME** urađen u skladu sa:

- Zakonom o izgradnji objekata i podzakonskim aktima donešenim na osnovu navedenog zakona;
- urbanističko-tehničkim uslovima;
- posebnim propisima koji direktno ili na drugi način utiču na osnovne uslove za objekte;
- pravilima struke.

Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujemo da su svi podaci navedeni u ovoj izjavi istiniti.

Ivan Čalić

Digitally signed by Ivan Čalić
DN: c=ME, ou=Pravno lice, o=Ivan Čalić,
2.5.4.97=VATME-1601982260032,
givenName=Ivan, serialNumber=75185,
sn=Čalić, cn=Ivan Čalić
Date: 2026.04.28 13:08:05 +02'00'

(elektronski potpis odgovornog projektanta)

IVAN ČALIĆ, DIPL.INŽ.SAOB.
za projektanta odgovorno lice (ime)

Ivan Čalić

Digitally signed by Ivan Čalić
DN: c=ME, ou=Pravno lice, o=Ivan Čalić,
2.5.4.97=VATME-1601982260032, givenName=Ivan,
serialNumber=75185, cn=Čalić, cn=Ivan Čalić
Date: 2026.04.28 13:08:18 +02'00'

(elektronski potpis odgovornog lica)

PODGORICA, 12.11.2025. GODINE
(mjesto i datum)

¹ Naziv projektovanog objekta

² Mjesto gradnje, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska opština, katastarska parcela

³ Idejno rješenje, idejni projekat, glavni projekat, projekat izvedenog stanja, projekat održavanja

⁴ Ime i prezime odgovornog projektanta

OBRAZAC 4

IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA DA JE TEHNIČKA DOKUMENTACIJA IZRAĐENA U SKLADU SA VAŽEĆIM PROPISIMA

OBJEKAT ¹	REKONSTRUKCIJA MAGISTRALNOG PUTA M-3 PLUŽINE – NIKŠIĆ, DIONICA: SELJANI – ZABORJE
LOKACIJA ²	KO Seljani, KO Rudinice i KO Miljkovac, od km 38+300 do km 47+300, u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Plužine ("Službeni list Crne Gore – opštinski propisi br. 32/12) opština Plužine
VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ³	GLAVNI PROJEKAT
ODGOVORNI PROJEKTANT ⁴	ALEKSANDRA STANKOVIĆ, DIPL.INŽ.GRAĐ.

IZJAVLJUJEM

Da je dio tehničke dokumentacije: **HIDROLOŠKO HIDRAULIČKA ANALIZA** urađen u skladu sa:

- Zakonom o izgradnji objekata i podzakonskim aktima donesenim na osnovu navedenog zakona;
- urbanističko-tehničkim uslovima;
- posebnim propisima koji direktno ili na drugi način utiču na osnovne uslove za objekte;
- pravilima struke.

Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujemo da su svi podaci navedeni u ovoj izjavi istiniti.

ALEKSANDRA STANKOVIĆ
POTPIS

Digitally signed by
ALEKSANDRA

(elektronski potpis odgovornog projektanta)

LJUBICA MILAČIĆ

za projektanta odgovorno lice (ime)

Digitally signed by

Ljubica Milačić
(elektronski potpis odgovornog lica)

PODGORICA, 12.11.2025. GODINE

(mjesto i datum)

¹ Naziv projektovanog objekta

² Mjesto gradnje, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska opština, katastarska parcela

³ Idejno rješenje, idejni projekat, glavni projekat, projekat izvedenog stanja, projekat održavanja

⁴ Ime i prezime odgovornog projektanta

OBRAZAC 4

IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA DA JE TEHNIČKA DOKUMENTACIJA IZRAĐENA U SKLADU SA VAŽEĆIM PROPISIMA

OBJEKAT ¹	REKONSTRUKCIJA MAGISTRALNOG PUTA M-3 PLUŽINE – NIKŠIĆ, DIONICA: SELJANI – ZABORJE
LOKACIJA ²	KO Seljani, KO Rudinice i KO Miljkovac, od km 38+300 do km 47+300, u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Plužine ("Službeni list Crne Gore – opštinski propisi br. 32/12) opština Plužine
VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ³	GLAVNI PROJEKAT
ODGOVORNI PROJEKTANT ⁴	MSC SOFIJA RADENović, SPEC.SCI.GRAĐ.

IZJAVLJUJEM

Da je dio tehničke dokumentacije: **GLAVNI PROJEKAT OSMATRANJA TLA I OBJEKATA U TOKU GRAĐENJA I EKSPLOATACIJE – GRAĐEVINSKI DIO** urađen u skladu sa:

- Zakonom o izgradnji objekata i podzakonskim aktima donešenim na osnovu navedenog zakona;
- urbanističko-tehničkim uslovima;
- posebnim propisima koji direktno ili na drugi način utiču na osnovne uslove za objekte;
- pravilima struke.

Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujemo da su svi podaci navedeni u ovoj izjavi istiniti.

SOFIJA RADENović
(Potpis)
(elektronski potpis odgovornog projektanta)

IVANA IVANOVIĆ, SPEC.APP.GRAĐ.
za projektanta odgovorno lice (ime)
Ivana Ivanović
(elektronski potpis odgovornog lica)

PODGORICA, 12.11.2025. GODINE
(mjesto i datum)

¹ Naziv projektovanog objekta

² Mjesto gradnje, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska opština, katastarska parcela

³ Idejno rješenje, idejni projekat, glavni projekat, projekat izvedenog stanja, projekat održavanja

⁴ Ime i prezime odgovornog projektanta

OBRAZAC 4

IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA DA JE TEHNIČKA DOKUMENTACIJA IZRAĐENA U SKLADU SA VAŽEĆIM PROPISIMA

OBJEKAT ¹	REKONSTRUKCIJA MAGISTRALNOG PUTA M-3 PLUŽINE – NIKŠIĆ, DIONICA: SELJANI – ZABORJE
LOKACIJA ²	KO Seljani, KO Rudinice i KO Miljkovac, od km 38+300 do km 47+300, u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Plužine ("Službeni list Crne Gore – opštinski propisi br. 32/12) opština Plužine
VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ³	GLAVNI PROJEKAT
ODGOVORNI PROJEKTANT ⁴	MR DUŠKO BOŠKOVIĆ, DIPL.INŽ.GEOD.

IZJAVLJUJEM

Da je dio tehničke dokumentacije: **GLAVNI PROJEKAT OSMATRANJA TLA I OBJEKATA U TOKU GRAĐENJA I EKSPLOATACIJE – GEODETSKI DIO** urađen u skladu sa:

- Zakonom o izgradnji objekata i podzakonskim aktima donesenim na osnovu navedenog zakona;
- urbanističko-tehničkim uslovima;
- posebnim propisima koji direktno ili na drugi način utiču na osnovne uslove za objekte;
- pravilima struke.

Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujemo da su svi podaci navedeni u ovoj izjavi istiniti.

Duško Bošković Digitally signed by
Duško Bošković

(elektronski potpis odgovornog projektanta)

MR DUŠKO BOŠKOVIĆ, DIPL.INŽ.GEOD.
za projektanta odgovorno lice (ime)

Duško Bošković Digitally signed by
Duško Bošković

(elektronski potpis odgovornog lica)

PODGORICA, 12.11.2025. GODINE
(mjesto i datum)

¹ Naziv projektovanog objekta

² Mjesto gradnje, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska opština, katastarska parcela

³ Idejno rješenje, idejni projekat, glavni projekat, projekat izvedenog stanja, projekat održavanja

⁴ Ime i prezime odgovornog projektanta

OBRAZAC 4

IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA DA JE TEHNIČKA DOKUMENTACIJA IZRAĐENA U SKLADU SA VAŽEĆIM PROPISIMA

OBJEKAT ¹	REKONSTRUKCIJA MAGISTRALNOG PUTA M-3 PLUŽINE – NIKŠIĆ, DIONICA: SELJANI – ZABORJE
LOKACIJA ²	KO Seljani, KO Rudinice i KO Miljkovac, od km 38+300 do km 47+300, u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Plužine ("Službeni list Crne Gore – opštinski propisi br. 32/12) opština Plužine
VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ³	GLAVNI PROJEKAT
ODGOVORNI PROJEKTANT ⁴	MR DUŠKO BOŠKOVIĆ, DIPL.INŽ.GEOD.

IZJAVLJUJEM

Da je dio tehničke dokumentacije: **GEODETSKE PODLOGE** urađen u skladu sa:

- Zakonom o izgradnji objekata i podzakonskim aktima donešenim na osnovu navedenog zakona;
- urbanističko-tehničkim uslovima;
- posebnim propisima koji direktno ili na drugi način utiču na osnovne uslove za objekte;
- pravilima struke.

Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujemo da su svi podaci navedeni u ovoj izjavi istiniti.

Duško Bošković Digitally signed by
Duško Bošković
(elektronski potpis odgovornog projektanta)

MR DUŠKO BOŠKOVIĆ, DIPL.INŽ.GEOD.
za projektanta odgovorno lice (ime)
Duško Bošković Digitally signed by
Duško Bošković
(elektronski potpis odgovornog lica)

PODGORICA, 12.11.2025. GODINE
(mjesto i datum)

¹ Naziv projektovanog objekta

² Mjesto gradnje, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska opština, katastarska parcela

³ Idejno rješenje, idejni projekat, glavni projekat, projekat izvedenog stanja, projekat održavanja

⁴ Ime i prezime odgovornog projektanta

OBRAZAC 4

IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA DA JE TEHNIČKA DOKUMENTACIJA IZRAĐENA U SKLADU SA VAŽEĆIM PROPISIMA

OBJEKAT ¹	REKONSTRUKCIJA MAGISTRALNOG PUTA M-3 PLUŽINE – NIKŠIĆ, DIONICA: SELJANI – ZABORJE
LOKACIJA ²	KO Seljani, KO Rudinice i KO Miljkovac, od km 38+300 do km 47+300, u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Plužine ("Službeni list Crne Gore – opštinski propisi br. 32/12) opština Plužine
VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ³	GLAVNI PROJEKAT
ODGOVORNI PROJEKTANT ⁴	IVANA IVANOVIĆ, SPEC.APP.GRAĐ.

IZJAVLJUJEM

Da je dio tehničke dokumentacije: **GLAVNI PROJEKAT ORGANIZACIJE I TEHNOLOGIJE GRAĐENJA** urađen u skladu sa:

- Zakonom o izgradnji objekata i podzakonskim aktima donešenim na osnovu navedenog zakona;
- urbanističko-tehničkim uslovima;
- posebnim propisima koji direktno ili na drugi način utiču na osnovne uslove za objekte;
- pravilima struke.

Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujemo da su svi podaci navedeni u ovoj izjavi istiniti.

Ivana Ivanović Digitally signed by
Ivana Ivanović
(elektronski potpis odgovornog projektanta)

IVANA IVANOVIĆ, SPEC.APP.GRAĐ.
za projektanta odgovorno lice (ime)

Ivana Ivanović Digitally signed by
Ivana Ivanović
(elektronski potpis odgovornog lica)

PODGORICA, 12.11.2025. GODINE
(mjesto i datum)

¹ Naziv projektovanog objekta

² Mjesto gradnje, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska opština, katastarska parcela

³ Idejno rješenje, idejni projekat, glavni projekat, projekat izvedenog stanja, projekat održavanja

⁴ Ime i prezime odgovornog projektanta

IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA DA JE TEHNIČKA DOKUMENTACIJA IZRAĐENA U
SKLADU SA VAŽEĆIM PROPISIMA

REKONSTRUKCIJA MAGISTRALNOG PUTA M-3 PLUŽINE – NIKŠIĆ, DIONICA: SELJANI – ZABORJE

KO Seljani, KO Rudinice i KO Miljkovac, od km 38+300 do km 47+300, u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Plužine ("Službeni list Crne Gore – opštinski propisi br. 32/12) opština Plužine

GLAVNI PROJEKAT

IGOR BAKIĆ, DIPL.INŽ.ZOP.

Da je dio tehničke dokumentacije: **PROJEKT ZAŠTITE OD POŽARA** urađen u skladu sa:

- Zakonom o izgradnji objekata i podzakonskim aktima donesenim na osnovu navedenog zakona;
- urbanističko-tehničkim uslovima;
- posebnim propisima koji direktno ili na drugi način utiču na osnovne uslove za objekte;
- pravilima struke.

Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujemo da su svi podaci navedeni u ovoj izjavi istiniti.

Digitally signed by Igor Bakić
DN: c=ME, ou=Pravno lice,
2.5.4.97=VATME-02187345. o=Institut

(elektronski potpis od: ~~gov. nr. 1~~ projektanta)
serialNumber=87184, sn=Bakić, cn=Igor Bakić
Date: 2026.04.28 15:08:25 +02'00'

IGOR BAKIĆ, DIPL.INŽ.ZOP.

za projektanta odgovorno lice (ime)

Digitally signed by Igor Bakić

DN: c=ME, ou=Pravno lice,

ElektronSKI 03187345 Institut Siglingst

DOO, givenName=Igor, serialNumber=87184,

sn=Bakić, cn=Igor Bakić

Date: 2026.04.28 15:08:45 +02'00'

PODGORICA, 12.11.2025. GODINE

(mjesto i datum)

¹ Naziv projektovanog objekta

² Mjesto gradnje, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska opština, katastarska parcela

³Idejno rješenje, idejni projekat, glavni projekat, projekat izvedenog stanja, projekat održavanja

⁴Ime i prezime odgovornog projektanta

OBRAZAC 4**IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA DA JE TEHNIČKA DOKUMENTACIJA IZRAĐENA U SKLADU SA VAŽEĆIM PROPISIMA**

OBJEKAT ¹	REKONSTRUKCIJA MAGISTRALNOG PUTA M-3 PLUŽINE – NIKŠIĆ, DIONICA: SELJANI – ZABORJE
LOKACIJA ²	KO Seljani, KO Rudinice i KO Miljkovac, od km 38+300 do km 47+300, u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Plužine ("Službeni list Crne Gore – opštinski propisi br. 32/12) opština Plužine
VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ³	GLAVNI PROJEKAT
ODGOVORNI PROJEKTANT ⁴	MILOŠ BAKIĆ, DIPL.INŽ.ZNR.

IZJAVLJUJEM

Da je dio tehničke dokumentacije: **ELABORAT ZAŠTITE NA RADU** urađen u skladu sa:

- Zakonom o izgradnji objekata i podzakonskim aktima donesenim na osnovu navedenog zakona;
- urbanističko-tehničkim uslovima;
- posebnim propisima koji direktno ili na drugi način utiču na osnovne uslove za objekte;
- pravilima struke.

Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su svi podaci navedeni u ovoj izjavi istiniti.

PODGORICA, 12.11.2025. GODINE
(mjesto i datum)

Digitally signed by Miloš Bakić
DN: c=ME, ou=Pravno lice,
2.5.4.97=VATME-02187345, o=Institut
Sigurnost DOO Podgorica,
(elektronski potpis odgovornog projektanta)
serialNumber=66032, sn=Bakić,
givenName=Miloš, cn=Miloš Bakić
Date: 2026.04.28 15:09:56 +02'00'
IGOR BAKIĆ, DIPL.INŽ.ZOP.
Digitally signed by Igor Bakić
za projektanta odgovornog lica (ime)
DN: c=ME, ou=Pravno lice,
2.5.4.97=VATME-02187345,
o=Institut Sigurnost DOO,
(elektronski potpis odgovornog lica)
givenName=Igor,
serialNumber=87184, sn=Bakić,
cn=Igor Bakić
Date: 2026.04.28 15:07:56 +02'00'

¹ Naziv projektovanog objekta

² Mjesto gradnje, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska opština, katastarska parcela

³ Idejno rješenje, idejni projekat, glavni projekat, projekat izvedenog stanja, projekat održavanja

⁴ Ime i prezime odgovornog projektanta

OBRAZAC 4

IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA DA JE TEHNIČKA DOKUMENTACIJA IZRAĐENA U SKLADU SA VAŽEĆIM PROPISIMA

OBJEKAT¹

REKONSTRUKCIJA MAGISTRALNOG PUTA M-3 PLUŽINE – NIKŠIĆ, DIONICA: SELJANI – ZABORJE

LOKACIJA²

KO Seljani, KO Rudinice i KO Miljkovac, od km 38+300 do km 47+300, u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Plužine ("Službeni list Crne Gore – opštinski propisi br. 32/12) opština Plužine

VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE³

GLAVNI PROJEKAT

ODGOVORNI PROJEKTANT⁴

DRAGOMIR VUKAŠINOVIĆ, DIPL.INŽ.GEOL.

IZJAVLJUJEM

Da je dio tehničke dokumentacije: **PROJEKAT GEOTEHNIČKIH ISTRAŽIVANJA** urađen u skladu sa:

- Zakonom o izgradnji objekata i podzakonskim aktima donešenim na osnovu navedenog zakona;
- urbanističko-tehničkim uslovima;
- posebnim propisima koji direktno ili na drugi način utiču na osnovne uslove za objekte;
- pravilima struke.

Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujemo da su svi podaci navedeni u ovoj izjavi istiniti.

**Dragomir
Vukašinović**

Digitally signed by Dragomir Vukašinović
DN: cn=Dragomir Vukašinović
gn=Dragomir c=ME o=Geotehnika
Montenegro D.O.O Nikšić ou=Pravno lice
Reason: I am the author of this document

(elektronski potpis odgovornog projektanta)

VUKAŠIN GREĐIĆ

za projektanta odgovorno lice (ime)

Vukašin Gređić

Digitally signed by Vukašin Gređić
DN: cn=Vukašin Gređić gn=Vukašin Gređić c=Andorra
l=AD o=Geotehnika Montenegro ou=doo Nikšić
e=geotehnika@tcom.me
Reason: I am the author of this document

(elektronski potpis odgovornog lica)

PODGORICA, 12.11.2025. GODINE

(mjesto i datum)

¹ Naziv projektovanog objekta

² Mjesto gradnje, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska opština, katastarska parcela

³ Idejno rješenje, idejni projekat, glavni projekat, projekat izvedenog stanja, projekat održavanja

⁴ Ime i prezime odgovornog projektanta

OBRAZAC 4

IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA DA JE TEHNIČKA DOKUMENTACIJA IZRAĐENA U SKLADU SA VAŽEĆIM PROPISIMA

OBJEKAT¹

REKONSTRUKCIJA MAGISTRALNOG PUTA M-3 PLUŽINE – NIKŠIĆ, DIONICA: SELJANI – ZABORJE

LOKACIJA²

KO Seljani, KO Rudinice i KO Miljkovac, od km 38+300 do km 47+300, u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Plužine ("Službeni list Crne Gore – opštinski propisi br. 32/12) opština Plužine

VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE³

GLAVNI PROJEKAT

ODGOVORNI PROJEKTANT⁴

DRAGOMIR VUKAŠINOVIĆ, DIPL.INŽ.GEOL.

IZJAVLJUJEM

Da je dio tehničke dokumentacije: **ELABORAT GEOTEHNIČKIH ISTRAŽIVANJA** urađen u skladu sa:

- Zakonom o izgradnji objekata i podzakonskim aktima donešenim na osnovu navedenog zakona;
- urbanističko-tehničkim uslovima;
- posebnim propisima koji direktno ili na drugi način utiču na osnovne uslove za objekte;
- pravilima struke.

Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujemo da su svi podaci navedeni u ovoj izjavi istiniti.

**Dragomir
Vukašinović**

Digitally signed by Dragomir
Vukašinović
DN: cn=Dragomir Vukašinović,
gn=Dragomir c=ME o=Geotehnika
Montenegro D.O.O Nikšić ou=Pravno
lice
Reason: I am the author of this
document

(elektronski potpis odgovornog projektanta)

VUKAŠIN GREDIĆ

za projektanta odgovorno lice (ime)

Vukašin Gredić

Digitally signed by Vukašin Gredić
DN: cn=Vukašin Gredić gn=Vukašin Gredić c=Andorra
l=AD o=Geotehnika Montenegro ou=doo Nikšić
e=geotehnika@tcom.me
Reason: I am the author of this document

(elektronski potpis odgovornog lica)

PODGORICA, 12.11.2025. GODINE

(mjesto i datum)

¹ Naziv projektovanog objekta

² Mjesto gradnje, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska opština, katastarska parcela

³ Idejno rješenje, idejni projekat, glavni projekat, projekat izvedenog stanja, projekat održavanja

⁴ Ime i prezime odgovornog projektanta

- **IZJAVA VODEĆEG PROJEKTANTA O MEĐUSOBNOJ USAGLAŠENOSTI SVIH
DJELOVA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE, DATA NA OBRASCU 5;**

OBRAZAC 5

IZJAVA O MEĐUSOBNOJ USAGLAŠENOSTI SVIH DJELOVA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

OBJEKAT ¹	REKONSTRUKCIJA MAGISTRALNOG PUTA M-3 PLUŽINE – NIKŠIĆ, DIONICA: SELJANI – ZABORJE
LOKACIJA ²	KO Seljani, KO Rudinice i KO Miljkovac, od km 38+300 do km 47+300, u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Plužine (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi br. 32/12) opština Plužine
VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ³	GLAVNI PROJEKAT
VODEĆI PROJEKTANT ⁴	MARKO RADOVIĆ, SPEC.SCI.GRAĐ.

IZJAVLJUJEM

Da su svi djelovi tehničke dokumentacije za građenje objekta **REKONSTRUKCIJA MAGISTRALNOG PUTA M-3 PLUŽINE – NIKŠIĆ, DIONICA: SELJANI – ZABORJE** međusobno usklađeni.

Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujemo da su svi podaci navedeni u ovoj izjavi istiniti.

МАРКО РАДОВИЋ
ПОТПИС

Digitally signed by
МАРКО РАДОВИЋ ПОТПИС

(elektronski potpis vodećeg projektanta)

IVANA IVANOVIĆ, SPEC.APP.GRAĐ.
za projektanta odgovorno lice (ime)

Ivana Ivanović

Digitally signed by
Ivana Ivanović

(elektronski potpis odgovornog lica)

PODGORICA, 12.11.2025. GODINE
(mjesto i datum)

¹ Naziv projektovanog objekta

² Mjesto gradnje, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska opština, katastarska parcela

³ Idejno rješenje, idejni projekat, glavni projekat, projekat izvedenog stanja, projekat održavanja

⁴ Ime i prezime vodećeg projektanta

- **TEHNIČKI OPIS OBJEKTA;**

TEHNIČKI OPIS

GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE MAGISTRALNOG PUTA M-3 PLUŽINE-NIKŠIĆ, DIONICA:SELJANI-ZABORJE

Predmetni Glavni projekat urađen je na Geodetskim podlogama ($R= 1:1000$), snimljene i izrađene za potrebe izrade tehničke dokumentacije. Korišćene geodetske podloge, sastavni su dio tehničke dokumentacije odnosno Glavnog projekta.

Dionica magistralnog puta prolazi kroz KO Seljani, KO Rudinice i KO Miljkovac i predstavlja dio magistralnog puta M-3 Šćepan Polje (granica sa BiH) - Plužine - Jasenovo polje - Nikšić. Glavni projekat je urađen u skladu sa uslovima Projektnog zadatka, Urbanističko-tehničkih uslova, Prostornog urbanističkog plana Opštine Plužine (Sl Crne Gore br32/12), Prostornim planom Crne Gore („Sl.list“ Crne Gore, br. 068/25)

Ulazni podaci za izradu Glavnog projekta sa aspekta projektnih elemenata puta:

– Računska brzina	Vr=80km/h
– Širina saobraćajne trake	min 3.50 m
– Broj saobraćajnih traka	2 (3 na usponu >5 %)
– Širina traka za lijeva skretanja	min 3.25 m
– Širina asfaltnih ivičnih traka	0.35 m
– Širina bankine	min 1.50 m
– Širina bermi	min 1.50m
– Proširenja u krivinama	Mimoilaženje teretnih vozila

GEOLOŠKA GRAĐA TERENA

Šire područje istraživanja izgrađuju krečnjaci, dolomitični krečnjaci, laporoviti krečnjaci i dolomiti, slojevite, bankovite i masivne tekture. Oni grade podlogu i zaleđe lokacije. Preko krečnjaka u ravnijem dijelu terena (Zaborje) su nataloženi glacijalni (gl) sedimenti a mjestimično u uvalama i vrtačama su deluvijalni (dl) sedimenti, kvartarne starosti koji su predstavljeni šljunkovima, pijeskovima, drobinom i glinom.

MORFOLOŠKE I HIDROGEOLOŠKE ODLIKE TERENA

Na osnovu litološkog sastava terena, hidrogeoloških svojstava i funkcija stijenskih masa u sklopu terena, te poroznosti na predmetnoj lokaciji su zastupljene dobropropusne stijene pukotinske i karstne poroznosti, dok je u Zaborju prisutan zbijeni tip izdani intergranulrne poroznosti.

U dobropropusne stijene, pukotinske i karstne poroznosti spada kompletan teren izgrađen od krečnjaka i dolomita. U sklopu terena imaju funkciju kolektorasprovodnika, posebno površinski, ispucali i karstifikovani dio. Sa povećanjem dubine smanjuje se stepen ispucalosti i karstifikovanosti stijene, a samim tim i njena propusnost. Generalno posmatrano radi se o dobro propusnim sedimentima.

Vode cirkulišu kroz pukotine i kaverne prema nižim kotama odnosno prema Komarnici gdje ističu preko sistema izvora i vrela. Na trasu puta podzemne vode faktički nemaju uticaja pošto se kompletno infiltriraju u podzemlje preko sistema otvorenih pukotina, kaverni i karstnih kanala.

SAVREMENI GEODINAMIČKI PROCESI I POJAVE

Od savremenih geodinamičkih procesa i pojava na terenu su prisutni procesi planarne erozije te proces karstifikacije a u manjem obimu osipanja i odronjavanja. Planarnom erozijom je obuhvaćen kompletan teren. Ovoj eroziji su podložni površinski tanki deluvijalni sedimenti koji se spiraju i odnose prema nižim kotama i u najmanjoj mjeri površinski degradirani dio čvrstih stijena.

Procesi osipanja i manjeg odronjavanja su izraženi kod osnovne stijene, na kosinama postojećeg puta. Osipanje i sitno odronjavanje je prisutno uglavnom na svim kosinama veće visine (preko 3.0 m). Na kompletnoj dionici je generalno povoljna orijentacija slojeva, padaju u kosinu odnosno u brdo pod uglovima od 10 do 350, dok je na potezu od profila 300 do profila oko 435 pad slojeva nepovoljan, padaju prema putu pod uglovima od 15 do 300.

SEIZMOGEOLOŠKE ODLIKE TERENA

Prema Karti seizmičke regionalizacije Crne Gore 1:100 000 i na osnovu seizmogeoloških podoga za seizmičku mikrorejonzaciju urbanog područja Nikšića sa Grahovom, trasa pripada zoni sa osnovnim stepenom seizmičkog intenziteta od 8 MCS skale. Seizmički parametri su:

$t = 50$ god., $I = VIII$, $a_{max} = 0.07$, $k_s = 0.04$,

$t = 100$ god., $I = VIII$, $a_{max} = 0.09$, $k_s = 0.05$,

$t = 200$ god., $I = VIII$, $a_{max} = 0.11$, $k_s = 0.06$.

U skladu sa EUROKOD 8 (EC8): Projektovanje seizmički otpornih konstrukcija - Nacionalni aneks, maksimalno ubrzanje tla za povratni period od 475 godina je 0.157.

INŽENJERSKOGEOLOŠKA GRAĐA

U inženjerskogeološkom pogledu na osnovu dosadašnjeg poznavanja terena, obilaska predmetne trase, detaljnog inženjerskogeološkog kartiranja terena i istražnog bušenja, razlikujemo 4 jedinice i to nasip i deluvijum na površini a slojevite i bankovite krečnjake u podlozi. U jednom dijelu terena se javljaju i glacijalni sedimenti ali van predmetne trase ali u okviru inženjerskogeološke karte terena. Posmatrane jedinice po dubini su:

- **Nasip (DR,BL)n** - sastavljeni su od drobine i blokova osnovnih stijena (pretežno krečnjaka) a u manjem obimu šljunak i pijesak, prašinasti, sive i smeđe boje. Sredina relativno dobro zbijena i konsolidovana, suva ili mjestimično malo vlažna (na presjecima terena je ova sredina označena brojem 1). Konstatovana je u užoj zoni postojećeg puta, u podlozi odnosno u trupu puta kao i na proširenjima pored njih a nastala je primarno pri njenoj izgradnji. Nasip u trupu puta je dobro zbijen i konsolidovan, na kolovozu nema vidljivih udubljenja i deformacija. Debljina nasipa je promjenljiva, od 0.5 m do preko 12.0 m (na potezu od profila 670 do profila 678). Prema kategorizaciji GN-200 nasip pripada III kategoriji iskopa.

Procijenjene vrijednosti fizičko-mehaničkih parametara za nasip su:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| - Zapreminska težina | $\gamma = 19-21 \text{ kN/m}^3$, |
| - Ugao unutrašnjeg trenja | $\varphi = 28-34^\circ$, |
| - Kohezija | $c = 2-5 \text{ kN/m}^2$, |
| - Modul stišljivosti | $M_s = 10-15 \text{ MPa}$, |
| - σ_{dozv} | $\min 200 \text{ (kN/m}^2\text{)}$. |

- **Deluvijum (G,DR)dl** - javlja se mjestimično u vrtačama i uvalama pored trase. Sastavljen je od gline crvenice sa krečnjačkom drobinom, uklopcima i blokovima krečnjaka, prašinasti, tamno-braon i smeđe boje (na presjecima terena je ova sredina označena brojem 2). Sredina je srednje do dobro vezana, relativno dobro zbijena i konsolidovana, malo vlažna. Debljina ove sredine je prema fondovskim podacima i

neposrednoj procjeni od 0.5 do 2.0 m. Prema kategorizaciji GN-200 materijal pripada III kategoriji iskopa. Generalno ova sredina nema uticaja na rekonstrukciju puta pošto je zastupljena samo mjestimično pored trase. Detaljnija svojstva ove sredine stoga nisu razmatrana.

- **Glacijal (P,Š,BL)gl** - ova sredina je sastavljena od šljunka, pijeska, pržinaste drobine, prašine i pojedinih većih blokova stijena, Sadrži mjestimično i glinovitu komponentu ali u manjem procentu (na presjecima terena je ova sredina označena brojem 3). Na lokaciji gradi teren na početku dionice u mjestu Zaborje i procjenjuje se da je do dubine od cca 15.0. Na većoj dubini može biti i vezan karbonatnim vezivom. Prema kategorizaciji GN-200 ovi sedimenti spadaju od III do IV kategorije iskopa. Ova sredina ne ulazi u trasu puta koja je predviđena za rekonstrukciju pa detaljnija svojstva ove sredine stoga nisu razmatrana.
- **Krečnjaci (Ks,b)** - od ovih krečnjaka je izgrađena podloga i zaleđe kompletne trase. Javljaju se kao slojeviti i bankoviti krečnjaci na presjecima terena je ova sredina označena brojem 4). Krečnjaci su izrasjedani, ispućali, tektonizovani i karstifikovani, pri čemu su pukotine u površinskom dijelu proširene karstifikacijom i najčešće zapunjene glinom crvenicom i krečnjačkom drobinom. Slojevi generalno padaju prema zapadu i sjeveru pod uglovima od 40 do 700. Pukotine i rasjedne zone su vertikalne ili strmog pada. Krečnjaci kao sredina su dobrih geotehničkih svojstava posebno ukoliko slojevi padaju u kosinu odnosno u brdo (što je prisutno na većem dijelu trase). Nosivost im višestruko prevazilazi očekivana opterećenja od objekata, a praktično su nestišljivi. Prema GN- 200 ovi krečnjaci pripadaju manjim dijelom V a najvećim dijelom VI kategoriji iskopa. Usvojene vrijednosti fizičko-mehaničkih parametara za degradiranu i karstifikovanu zonu krečnjaka date su u narednoj tabeli:
 - Zapreminska težina $\gamma = 26-27 \text{ kN/m}^3$,
 - Ugao unutrašnjeg trenja $\varphi = 35-40^\circ$,
 - Kohezija $c = 100-120 \text{ kN/m}^2$,
 - Q_u $M_s = 1000-1500 \text{ kN/m}^2$,
 - σ_{dozv} $\text{min} 400 \text{ (kN/m}^2\text{)}.$

GEOTEHNIČKI USLOVI REKONSTRUKCIJE PUTA

Uslovi iskopa

Iskopi će se izvoditi uglavnom u krečnjacima koji pripadaju V i VI kategoriji po GN-200 kategorizaciji. Generalno gledano obim iskopa je značajan, jer iako se rekonstrukcija generalno izvodi po postojećoj trasi, u značajnom obimu se "peglažu" krivine i ispravlja trasa. U odnosu na poprečne profile puta veći iskopi su po sledećim zonama:

- Od profila 1 do profila 8 u podlozi su slojeviti i bankoviti krečnjaci, ispućali, tektonizovani i malo karstifikovani. Slojevi padaju prema sjeveru i sjeverozapadu pod uglovima od 10 do 300 što je u odnosu na kosinu puta generalno povoljno (kosine puta padaju prema istoku). Nove kosine će biti visine do 10.0 m. Iskopi će biti u sredini koja spada najvećim dijelom VI a manjim dijelom V kategoriji iskopa i mogu se kopati u manjem obimu rovokopačem a većim dijelom razbijati miniranjem ili pikamerom. Za iskope nije potrebno obezbjeđenje. Iskopani materijal može se koristiti za nasipe,
- Od profila 46 do profila 89 u podlozi su takođe slojeviti i bankoviti krečnjaci. Slojevi padaju prema sjeveru i sjeverozapadu pod uglovima od 10 do 350 što je u odnosu

na kosinu puta relativno povoljno (kosine puta padaju prema istoku i jugoistoku). Svi zemljani radovi će biti u sredini koja spada najvećim dijelom VI a manjim dijelom V kategoriji iskopa i mogu se kopati u manjem obimu rovokopačem a većim dijelom razbijati miniranjem ili pikamerom. Nove kosine će biti visine do 10.0 m. Za iskope generalno nije potrebno obezbjeđenje. Iskopani materijal može se koristiti za nasipe,

- Od profila 123 do profila 130 u podlozi su takođe slojeviti i bankoviti krečnjaci. Slojevi padaju prema sjeveru i sjeveroistoku pod uglovima od 10 do 250. Pad slojeva u ovoj zoni nije od većeg značaja jer se iskopom skida uzvišenje sa lijeve strane puta i teren poravnava, odnosno formira se plato a ne kosine. Svi zemljani radovi će biti u sredini koja spada najvećim dijelom VI a manjim dijelom V kategoriji iskopa i mogu se kopati u manjem obimu rovokopačem a većim dijelom razbijati miniranjem ili pikamerom. Iskopani materijal može se koristiti za nasipe,
- Od profila 133 do profila 154 u podlozi su takođe slojeviti i bankoviti krečnjaci. Slojevi padaju prema sjeveru i sjeveroistoku pod uglovima od 20 do 500 što je u odnosu na kosinu puta relativno povoljno (kosine puta padaju prema jugoistoku). Svi zemljani radovi će biti u sredini koja spada najvećim dijelom VI a manjim dijelom V kategoriji iskopa i mogu se kopati u manjem obimu rovokopačem a većim dijelom razbijati miniranjem ili pikamerom. Nove kosine će biti visine i do 12.0 m. Za iskope generalno nije potrebno obezbjeđenje ali voditi računa o tome da mjestimično može doći do manjeg odronjavanja i ispadanja blokova. Iskopani materijal može se koristiti za nasipe,
- Od profila 163 do profila 171 u podlozi su takođe slojeviti i bankoviti krečnjaci. Slojevi padaju prema sjeverozapadu pod uglovima od oko 250 što je u odnosu na kosinu puta povoljno (kosine puta padaju prema jugoistoku). Svi zemljani radovi će biti u sredini koja spada najvećim dijelom VI a manjim dijelom V kategoriji iskopa i mogu se kopati u manjem obimu rovokopačem a većim dijelom razbijati miniranjem ili pikamerom. Nove kosine će biti visine i do 11.0 m. Za iskope generalno nije potrebno obezbjeđenje. Iskopani materijal može se koristiti za nasipe,
- Od profila 174 do profila 184 u podlozi su takođe slojeviti i bankoviti krečnjaci. Slojevi padaju prema sjeverozapadu pod uglovima od oko 250. Pad slojeva u ovoj zoni nije od većeg značaja jer se iskopom skida uzvišenje sa lijeve strane puta i teren dijelom poravnava a dijelom se formiraju niske kosine a samo manjim dijelom kosine sa desne strane. Svi zemljani radovi će biti u sredini koja spada najvećim dijelom VI a manjim dijelom V kategoriji iskopa i mogu se kopati u manjem obimu rovokopačem a većim dijelom razbijati miniranjem ili pikamerom. Iskopani materijal može se koristiti za nasipe,
- Od profila 208 do profila 220 u podlozi su takođe slojeviti i bankoviti krečnjaci. Slojevi padaju prema sjeverozapadu pod uglovima od oko 350 što je u odnosu na kosinu puta povoljno (kosine puta padaju prema jugoistoku). Svi zemljani radovi će biti u sredini koja spada najvećim dijelom VI a manjim dijelom V kategoriji iskopa i mogu se kopati u manjem obimu rovokopačem a većim dijelom razbijati miniranjem ili pikamerom. Nove kosine će biti visine i do 15.0 m. Za iskope generalno nije potrebno obezbjeđenje ali voditi računa o tome da, zbog znatne visine kosina mjestimično može doći do manjeg odronjavanja i ispadanja blokova. Iskopani materijal može se koristiti za nasipe,
- Od profila 232 do profila 241 u podlozi su takođe slojeviti i bankoviti krečnjaci. Slojevi padaju prema sjeverozapadu pod uglovima od oko 400 što je u odnosu na kosinu puta povoljno (kosine puta padaju prema jugoistoku). Svi zemljani radovi će biti u sredini koja spada najvećim dijelom VI a manjim dijelom V kategoriji iskopa i mogu se kopati u manjem obimu rovokopačem a većim dijelom razbijati miniranjem ili

pikamerom. Nove kosine će biti visine i do 15.0 m. Za iskope generalno nije potrebno obezbjeđenje ali voditi računa o tome da, zbog znatne visine kosina mjestimično može doći do manjeg odronjavanja i ispadanja blokova. Iskopani materijal može se koristiti za nasipe,

- Od profila 271 do profila 289 u podlozi su takođe slojeviti i bankoviti krečnjaci. Slojevi padaju prema sjeverozapadu pod uglovima od oko 200 što je u odnosu na kosinu puta povoljno (kosine puta padaju prema jugoistoku). Svi zemljani radovi će biti u sredini koja spada najvećim dijelom VI a manjim dijelom V kategoriji iskopa i mogu se kopati u manjem obimu rovokopačem a većim dijelom razbijati miniranjem ili pikamerom. Nove kosine će biti visine do 7.0 m. Za iskope nije potrebno obezbjeđenje. Iskopani materijal može se koristiti za nasipe,
- Od profila 300 do profila 348 u podlozi su takođe slojeviti i bankoviti krečnjaci. Slojevi padaju prema sjeveroistoku pod uglovima od 25 do 350 što je u odnosu na kosinu puta nepovoljno (kosine takođe padaju prema sjeveroistoku). Svi zemljani radovi će biti u sredini koja spada najvećim dijelom VI a manjim dijelom V kategoriji iskopa i mogu se kopati u manjem obimu rovokopačem a većim dijelom razbijati miniranjem ili pikamerom. Obim iskopa je veliki (na većem dijelu zone skoro kompletna trasa se pomjera u brdo) a nove kosine će biti visine i do 15.0 m. Za iskope generalno nije potrebno obezbjeđenje ali voditi računa o tome da, zbog znatne visine kosina mjestimično može doći do manjeg odronjavanja i ispadanja blokova. Iskopani materijal može se koristiti za nasipe,
- Od profila 448 do profila 519 u podlozi su takođe slojeviti i bankoviti krečnjaci. Slojevi padaju prema jugoistoku pod uglovima od oko 250 što je u odnosu na kosinu puta povoljno (kosine padaju prema sjeveru i sjeveroistoku). Svi zemljani radovi će biti u sredini koja spada najvećim dijelom VI a manjim dijelom V kategoriji iskopa i mogu se kopati u manjem obimu rovokopačem a većim dijelom razbijati miniranjem ili pikamerom. Nove kosine će biti visine i do 9.0 m. Za iskope generalno nije potrebno obezbjeđenje. Iskopani materijal može se koristiti za nasipe,
- Od profila 524 do profila 556 u podlozi su takođe slojeviti i bankoviti krečnjaci. Pad slojeva varira od jugozapada do sjeveroistoka pod uglovima od 25 do 500 što je u odnosu na kosine puta jednim dijelom povoljno a drugim dijelom nepovoljno (kosine padaju prema istoku i sjeveroistoku). Svi zemljani radovi će biti u sredini koja spada najvećim dijelom VI a manjim dijelom V kategoriji iskopa i mogu se kopati u manjem obimu rovokopačem a većim dijelom razbijati miniranjem ili pikamerom. Nove kosine će biti visine i do 13.0 m. Za iskope generalno nije potrebno obezbjeđenje ali voditi računa o tome da, zbog znatne visine kosina mjestimično može doći do manjeg odronjavanja i ispadanja blokova. Iskopani materijal može se koristiti za nasipe,
- Od profila 565 do profila 579 u podlozi su takođe slojeviti i bankoviti krečnjaci. Pad slojeva je prema sjeveroistoku pod uglovima od 30 do 500 što je u odnosu na kosine puta generalno nepovoljno za kosine sa desne strane gdje je obim iskopa najveći (kosine padaju prema istoku). Svi zemljani radovi će biti u sredini koja spada najvećim dijelom VI a manjim dijelom V kategoriji iskopa i mogu se kopati u manjem obimu rovokopačem a većim dijelom razbijati miniranjem ili pikamerom. Nove kosine će biti visine i do 11.0 m. Za iskope generalno nije potrebno obezbjeđenje ali voditi računa o tome da, zbog znatne visine kosina mjestimično može doći do manjeg odronjavanja i ispadanja blokova. Iskopani materijal može se koristiti za nasipe,
- Od profila 592 do profila 620 u podlozi su takođe slojeviti i bankoviti krečnjaci. Pad slojeva je prema sjeveroistoku pod uglovima od oko 300 što je u odnosu na kosine puta generalno nepovoljno za kosine sa desne strane (kosine sa desne strane padaju prema istoku). Svi zemljani radovi će biti u sredini koja spada najvećim

dijelom VI a manjim dijelom V kategoriji iskopa i mogu se kopati u manjem obimu rovokopačem a većim dijelom razbijati miniranjem ili pikamerom. Nove kosine će biti visine i do 17.0 m. Za iskope generalno nije potrebno obezbjeđenje ali voditi računa o tome da, zbog znatne visine kosina mjestimično može doći do odronjavanja i ispadanja blokova. Iskopani materijal može se koristiti za nasipe,

- Od profila 632 do profila 664 u podlozi su takođe slojeviti i bankoviti krečnjaci. Pad slojeva je prema sjeveroistoku pod uglovima od oko 300 što je u odnosu na kosine puta generalno nepovoljno za kosine sa desne strane (kosine sa desne strane padaju prema istoku). Svi zemljani radovi će biti u sredini koja spada najvećim dijelom VI a manjim dijelom V kategoriji iskopa i mogu se kopati u manjem obimu rovokopačem a većim dijelom razbijati miniranjem ili pikamerom. Nove kosine će biti visine i do 15.0 m. Za iskope generalno nije potrebno obezbjeđenje ali voditi računa o tome da, zbog znatne visine kosina mjestimično može doći do odronjavanja i ispadanja blokova. Iskopani materijal može se koristiti za nasipe,
- Od profila 683 do profila 688 u podlozi su takođe slojeviti i bankoviti krečnjaci. Pad slojeva je prema sjeveroistoku pod uglovima od oko 300 što je u odnosu na kosine puta generalno nepovoljno za kosine sa desne strane (kosine sa desne strane padaju prema istoku). Svi zemljani radovi će biti u sredini koja spada najvećim dijelom VI a manjim dijelom V kategoriji iskopa i mogu se kopati u manjem obimu rovokopačem a većim dijelom razbijati miniranjem ili pikamerom. Nove kosine će biti visine do 6.0 m. Za iskope generalno nije potrebno obezbjeđenje. Iskopani materijal može se koristiti za nasipe,
- Od profila 692 do profila 700 u podlozi su takođe slojeviti i bankoviti krečnjaci. Pad slojeva je prema sjeveroistoku pod uglovima od oko 300 što je u odnosu na kosine puta generalno nepovoljno za kosine sa desne strane (kosine sa desne strane padaju prema istoku). Svi zemljani radovi će biti u sredini koja spada najvećim dijelom VI a manjim dijelom V kategoriji iskopa i mogu se kopati u manjem obimu rovokopačem a većim dijelom razbijati miniranjem ili pikamerom. Nove kosine će biti visine do 5.0 m. Za iskope generalno nije potrebno obezbjeđenje. Iskopani materijal može se koristiti za nasipe,
- **Od** profila 703 do profila 726 u podlozi su takođe slojeviti i bankoviti krečnjaci. Pad slojeva varira od sjeveroistoka do jugozapada pod uglovima od oko 30 do oko 550 što je u odnosu na kosine puta dijelom nepovoljno a dijelom povoljno za kosine sa desne strane gdje je najveći obim iskopa (kosine sa desne strane padaju prema istoku). Svi zemljani radovi će biti u sredini koja spada najvećim dijelom VI a manjim dijelom V kategoriji iskopa i mogu se kopati u manjem obimu rovokopačem a većim dijelom razbijati miniranjem ili pikamerom. Nove kosine će biti visine i do 10.0 m. Za iskope generalno nije potrebno obezbjeđenje ali voditi računa o tome da, zbog znatne visine kosina mjestimično može doći do odronjavanja i ispadanja blokova. Iskopani materijal može se koristiti za nasipe,

Prema prethodno izloženom vidi se da će se iskopi izvoditi uglavnom u čvrstim stijenama - krečnjacima, koji spadaju u V i VI kategoriju iskopa, po GN-200 kategorizaciji iskopa. Orjentaciono, zamljani radovi odnosno iskopi će biti oko 15% u III i IV a oko 85% u V i VI kategoriji iskopa.

Uslovi formiranja kosina zasjeka

U prethodnom poglavlju (Uslovi iskopa) su izdvojene zone prema kategorizaciji i uslovima iskopa. U skladu sa tim izdvajaju se kosine samo u čvrstim stijenama - krečnjacima a pad slojeva u odnosu na trasu je na većem dijelu povoljan. Posmatrano po inženjerskogeološkim sredinama preporuke za formiranje kosina su:

- Kosine u krečnjacima u početnom dijelu dionice (od početka do profila 37) Pad slojeva je relativno povoljan, padaju u brdo. Visine kosina su do 10 m. Preporučuje se nagib završnih kosina od 1.5:1 do 2:1. Vrhove kosina ublažiti na nagibe 1:1. Visočije kosine (preko 5.0 m) obezbijediti putarskim mrežama.
- Od profila 47 do profila 87. Pad slojeva je povoljan, padaju u brdo. Visine kosina su do 9 m. Preporučuje se nagib završnih kosina od 1.5:1 do 2:1. Vrhove kosina ublažiti na nagibe 1:1. Visočije kosine (preko 5.0 m) obezbijediti putarskim mrežama.
- Od profila 134 do profila 149. Pad slojeva je povoljan, padaju u brdo. Visine kosina su do 12 m. Preporučuje se nagib završnih kosina od 1.5:1 do 2:1. Vrhove kosina ublažiti na nagibe 1:1. Kod većih visina kosina (preko 8 m) predlaže se ublažavanje kosina bermama. Visočije kosine (preko 5.0 m) obezbijediti putarskim mrežama.
- Od profila 163 do profila 182. Pad slojeva je povoljan, padaju u brdo. Visine kosina su do 12 m. Preporučuje se nagib završnih kosina od 1.5:1 do 2:1. Vrhove kosina ublažiti na nagibe 1:1. Kod većih visina kosina (preko 8 m) predlaže se ublažavanje kosina bermama. Visočije kosine (preko 5.0 m) obezbijediti putarskim mrežama.
- Od profila 210 do profila 220. Pad slojeva je povoljan, padaju u brdo. Visine kosina su do 15 m. Preporučuje se nagib završnih kosina od 1.5:1 do 2:1. Vrhove kosina ublažiti na nagibe 1:1. Predlaže se ublažavanje kosina bermama na polovini visine. Visočije kosine (preko 5.0 m) obezbijediti putarskim mrežama.
- Od profila 234 do profila 241. Pad slojeva je povoljan, padaju u brdo. Visine kosina su mjestimično i preko 15 m. Preporučuje se nagib završnih kosina od 1.5:1 do 2:1. Vrhove kosina ublažiti na nagibe 1:1. Predlaže se ublažavanje kosina bermama na polovini visine. Visočije kosine (preko 5.0 m) obezbijediti putarskim mrežama.
- Od profila 275 do profila 286. Pad slojeva je povoljan, padaju u brdo. Visine kosina su do 7 m. Preporučuje se nagib završnih kosina od 1.5:1 do 2:1. Vrhove kosina ublažiti na nagibe 1:1.
- Od profila 300 do profila 348. Pad slojeva je nepovoljan, padaju niz padinu i niz postojeće kosine. Visine kosina su do 15 m. Preporučuje se nagib završnih kosina od 1.5:1 uz dodatno obezbjeđenje odnosno ojačanje ankerima dužine 3.5 do 4.0 m na rastojanju od cca 4.0 m, u cik-cak rasporedu kao i postaviti putarske meže. Ankeri su potrebni zbog nepovoljne orijentacije slojeva koje zajedno sa upravnim pukotinama dijele stijensku masu na blokove metarskih dimenzija koji su uslovno stabilni i nestabilni. Vrhove kosina ublažiti na nagibe 1:1. Predlaže se ublažavanje kosina bermama na polovini visine.
- Od profila 448 do profila 518. Pad slojeva je povoljan, padaju u brdo. Visine kosina su do 8 m. Preporučuje se nagib završnih kosina od 1.5:1 do 2:1. Vrhove kosina ublažiti na nagibe 1:1.
- Od profila 525 do profila 541. Pad slojeva je povoljan, padaju u brdo. Visine kosina su i do 13 m. Preporučuje se nagib završnih kosina od 1.5:1 do 2:1. Vrhove kosina ublažiti na nagibe 1:1. Predlaže se ublažavanje kosina bermama na polovini visine. Visočije kosine (preko 5.0 m) obezbijediti putarskim mrežama.

- Od profila 546 do profila 556. Pad slojeva je nepovoljan, padaju niz padinu i niz kosinu. Visine kosina su do 7 m. Preporučuje se nagib završnih kosina od 1.5:1 do 2:1. Vrhove kosina ublažiti na nagibe 1:1. Kosine obezbijediti putarskim mrežama a po potrebi i ankerima.
- Od profila 565 do profila 579. Pad slojeva je nepovoljan, padaju niz padinu i niz kosinu. Visine kosina su i do 12 m. Preporučuje se nagib završnih kosina od 1.5:1 do 2:1. Vrhove kosina ublažiti na nagibe 1:1. Predlaže se ublažavanje kosina bermama na polovini visine. Visočije kosine (preko 5.0 m) obezbijediti putarskim mrežama.
- Od profila 592 do profila 621. Pad slojeva je nepovoljan, padaju niz padinu i niz kosinu. Visine kosina su i do 16 m. Preporučuje se nagib završnih kosina od 1.5:1 do 2:1. Vrhove kosina ublažiti na nagibe 1:1. Predlaže se ublažavanje kosina bermama na polovini visine. Visočije kosine (preko 5.0 m) obezbijediti putarskim mrežama a po potrebi i ankerima.
- Od profila 632 do profila 667. Pad slojeva je nepovoljan, padaju niz padinu i niz kosinu. Visine kosina su i do 14 m. Preporučuje se nagib završnih kosina od 1.5:1 do 2:1. Vrhove kosina ublažiti na nagibe 1:1. Predlaže se ublažavanje kosina bermama na polovini visine. Visočije kosine (preko 5.0 m) obezbijediti putarskim mrežama a po potrebi i ankerima.
- Od profila 683 do profila 688. Pad slojeva je povoljan, padaju u brdo. Visine kosina su do 5 m. Preporučuje se nagib završnih kosina od 1.5:1 do 2:1. Vrhove kosina ublažiti na nagibe 1:1. Kosine obezbijediti putarskim mrežama.
- Od profila 696 do profila 700. Pad slojeva je nepovoljan, padaju niz padinu i niz kosinu. Visine kosina su do 5 m. Preporučuje se nagib završnih kosina od 1.5:1 do 2:1. Vrhove kosina ublažiti na nagibe 1:1. Kosine obezbijediti putarskim mrežama.
- Od profila 703 do profila 726. Pad slojeva je nepovoljan, padaju niz padinu i niz kosinu. Visine kosina su do 10 m. Preporučuje se nagib završnih kosina od 1.5:1 do 2:1. Vrhove kosina ublažiti na nagibe 1:1. Predlaže se ublažavanje kosina bermama na polovini visine. Visočije kosine (preko 5.0 m) obezbijediti putarskim mrežama a po potrebi i ankerima.

Uslovi izgradnje nasipa

Kod čvrstih stijena nasipe graditi faktički direktno na njima pošto deluvijuma uglavnom nema. Nasipe graditi od materijala odgovarajućeg kvaliteta i adekvatne granulacije. Izgradnju nasipa izvesti prema važećim standardima za tu vrstu posla uključujući i kontrolu materijala koji će se ugrađivati i provjeru zbijenosti slojeva nasipa. Za nasipanje se mogu koristiti zastupljeni materijali iz iskopa, a oni su uglavnom od čvrstih stijena odnosno krečnjaka. Nagibe kosina nasipa izvesti pod nagibom od 1:1.5.

GRAĐEVINSKI PROJEKAT-TRASA

Početak trase koji obuhvata rekonstrukcija, predviđen je na kraju Glavnog projekta rekonstrukcije dionice Plužine-Seljani, 7.30km. Uklapanje je predviđeno na stacionaži km 38+704.91. Trasa obuhvaćena ovim projektom na kraju je uklopljena takođe na Glavni projekat rekonstrukcije puta Zaborje-Jasenovo Polje, koje pripada istom putnom pravcu oznake M-3.

U situacionom planu, horizontalna geometrija trase je projektovana kroz 15 krivina, na način da zadovoljava minimalne propisane veličine za računsku brzinu od 80km/h. Najmanji priminjenjeni poluprečnik horizontalne krivine iznosi 395m.

Kolovozna traka se sastoji od dvije saobraćajne trake širine po 3.50m, izuzev dijela trase sa trakom za spora vozila i zona raskrsnica gdje su formirane trake za lijeva skretanja, kako bi se obezbijedio neometani kontinuitet saobraćaja na trasi zbog eventualnih skretanja sa glavnog na sporedne putne pravce. Širina trase za spora vozila, predviđen je u širini ostalih saobraćajnih traka od 3.50m, dok je traka za lijeva skretanja predviđena u širini min 3.25m. Duž trase predviđene su obostrane asfaltne ivične trake širine 0.35m, dok eje na strani bankine, radi dodatne zaštite uz asfaltnu ivičnu traku predviđena betonska trakama širine 20cm kao zaštita asfaltnih slojeva od degradacije prouzrokovanih slabijim održavanjem, silaskom vozila, slijeganjem bankina, formiranja denivelacije usled spiranja, pojave vegetacije i sl.

Trasa svojom geometrijom prati postojeću saobraćajnicu izuzem mjesta gdje je zbog izbjegavanja složenih krivina ili krivina velike dužine kružnih lukova, postojeća geometrija magistralnog puta pretrpjela izmjene.

Svi pritupni putevi bez ozbira na rang, povezani su sa magistralnim putem u nivou formiranjem površinskih trokrakih raskrsnica. Na glavnoj trasi (magistralnom putu) u zoni raskrsnica, dodate su trake za lijeva skretanja na sporedne putne pravce. Projektovani su pristupni putevi na stacionaži km 39+876.74, km 41+693.45 i km 43+490.10. Svi pristupni putevi su uklopljeni u postojeće stanje. Kolovozna konstrukcija na postojećim pristupnim putevima, osim u zoni raskrsnica, nema dovoljnu širinu za mimoilaženje dva vozila zbog širine kolovoza od 4m, izuzev pristupnog puta na km41+693.45 gdje je kolovozna konstrukcija širine 6m sa dvije saobraćajne trake.

U projektnom zadatku, između ostalog navedeni su posebni zahtjevi investitora:

- Trasa:
Potrebna je detaljna analiza projektnog rješenja koje definiše trasu u zahvatu raskrsnice za memorijalni kompleks Dola.
- Trake za spora vozila:
Ukoliko je opravdano na potezu između dola i Zaborja predvidjeti izgradnju treće trake za spora vozila
- Nestabilne kosine:
Analiziranje stabilnosti i definisanje projektnog rješenja za sve kosine zasjeka kao i nasipe na predmetnoj dionici.

Na navedene specifične zahtjeve, obraćena je posebna pažnja.

Raskrsnica za memorijalni kompleks Dola, obilaskom lokacije i analizom preglednosti, zaključeno je da raskrsnica predstavlja kritično mjesto zbog nedovoljne dužine preglednosti u okviru postojećeg stanja. Zbog navedenog, umjesto složene C krivine u okviru postojeće trase magistralnog puta, formirana je krivina $R=395m$. Tip trokrake površinske raskrsnice je zadržan, uz razliku što su uvedene posebne trake za kanalisanje saobraćaja. Tako je uvedena traka za lijeva skretanja iz smjera Seljana ka Zaborju kao i trake za isključenje i uključanje iz smjera Zaborja ka Seljanima. Berma je proširena na način da postoji dovoljna dužina preglednosti na glavnoj trasi kao i prilikom uključivanja vozila na Glavni put.

Za računsku brzinu 80km/h minimalne dužine preglednosti

Iako u zoni raskrsnice, brzine su ograničene na 60km/h, međutim zbog mogućih većih kretanja vozila dužine preglednosti su povećane na minimum 80km/h.

Minimalna dužina zaustavne preglednosti za računsku brzinu 80km/h


Preglednost pri kočenju u horizontalnom i vertikalnom smislu jednaka je sa dužinom zaustavnog puta. Dužina zaustavnog puta određena je, u opštem slučaju, jednačinom:

$$Z = Z1 + Z2 + Z3$$

Gdje su:

	Vr=60km/h (s=-2.6%)	Vr=80km/h (s=-2.6%)
$Z1 = \frac{Vr * t}{3.6}$	25m	33.33m
	Vr=60km/h	Vr=80km/h
$Z2 = \frac{Vr^2}{254(ft+u \pm 0.01s)}$	39.81m	81.02m
	Vr=60km/h	Vr=80km/h
$Z3 = 1.36 * \frac{Vr * (ft+u \pm 0.01s)}{xu}$	19.37m	22.56m
	Vr=60km/h	Vr=80km/h
Z=	85m	137m

Na situacionom planu prikazane su linije preglednosti za razne slučajeve prilazu raskrsnici



Najmanja dužina preglednosti u raskrsnici je za slučaj ako bi se vozilo uključilo direktno na saobraćajnu traku ka Seljanima iz smjera Zaborja iako saobraćajnom signalizacijom takav scenario nije naznačen kao propisan za kretanje vozila.

Trake za spora vozila predviđena je nakon raskrsnice na stacionaži km43+490.097. Traka za spora vozila je predviđena od km 43+654.699 do km 45+427.618 u dužini od 1.77km. Opravdanost uvođenja trake za spora vozila potvrđena je izradom analize na osnovu dobijenog dijagrama brzine teških teretnih vozila datim u sklopu Tekstualne dokumentacije ovog projekta.

Nestabilne kosine

U Elaboratu o sprovedenim geotehničkim svojstvima terena za nivo Glavnog projekta navedene su sve potencijalne nestabilne kosine i mjere zaštite. Iz elaborata su izdvojene preporuke mjera zaštite, preporučenih nagiba kosina kao i pada slojeva. Projektom je predviđena zaštita kosina visećim mrežama. U zoni kosina, većih od 6m predviđene su berme širine 3m radi održavanja i skupljanja eventualno osutog materijala iza mreža. Sve kosine visine preko 8m imaju predviđenu bermu na

visini od maksimalnih 8m Na dijelu od profila 332 do profila 371, definisana je kao dionica sa nepovoljnim padom slojeva zbog čega su predviđene mjere zaštite date u okviru posebnog dijela tehničke dokumentacije Knjiga 6.2 Na svim ostalim novoformiranim kosinama usjeka većim od 3m predviđeno je postavljanje zaštitne heksagonalne pocinčane mreže sa tegovima.

Ukoliko se prilikom izvođenja radova, evidentiraju određena odstupanja od onih datim elaboratom i potrebno je izvršiti novu provjeru stabilnosti kosina i eventualnu korekciju mjera za stabilizaciju

Minimalni poprečni nagib svih asfaltnih površina iznosi 2.5%. Vitoperenje kolovoza izvršeno je oko osovine svih puteva. Minimalni nagib rampe vitoperenja je 0.3%, dok je maksimalna rampa vitoperenja na prelazi maksimalnih 1%.

Odvodnjavanje je predviđeno otvorenim sistemom vođenja atmosferskih i drugih voda. Uz samo ivicu kolovoza na strani kosina usjeka predviđene su rigole širine 0.75m. Na pojedinim mjestima uz ivicu kolovoza u novou postojećeg terena, gdje je predviđena bankina, odvodnjavanje je predviđeno putem betonskih ili zemljanih kanala u zavisnosti od podužnog pada i dalje u betonske propuste i vrtače.

Kosine nasipa i usjeka su sukladene sa stanjem na terenu i uslovima datim Elaboratom geotehničkih istraživanja terena.

Nasipi su formirani u nagibu 1:1.5

Usvojena kolovozna konstrukcija glavne trase na osnovu sprovedenog proračuna datom u sklopu Numeričke dokumentacije:

Donji noseći sloj od nevezanog materijala		Min40cm
(0-63mm, d=25cm)		
(0-31.5mm, d=15cm)		
BNS 22s		2x6cm
AB-11s		4cm

Usvojena kolovozna konstrukcija pristupnih puteva:

Donji noseći sloj od nevezanog materijala		Min30cm
(0-63mm, d=20cm)		
(0-31.5mm, d=10cm)		
BNS 22s		6cm
AB-11s		4cm

PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA

Za sve pozicije urađene su dokaznice mjera, a količine su prikazane u predmjeru i predračunu radova. Ukupna cijena građevinskog dijela projekta trase bez PDV-a iznosi 11,843,520.94€

NAPOMENA:

U Predmjeru i predračunu radova, date su pozicije na zahtjev Predstavnik investitora, a na osnovu zatečenog stanja na terenu prilikom radovnog održavanja navedene dionice, gdje su se desavale situacije sa značajnim slabljenjem posteljice i čestom potrebom za zamjenom materijala. Kako Geološkim elaboratom nismo imali potrebu za pozicijama koje navodimo u nastavku, stvarno stanje na terenu i potrebu za izvođenjem radova, odnosno navedenih pozicija, neophodno je raditi uz obaveznu saglasnost Nadzora i zatečenim stanjem na licu mjesta uz obavezna prethodna laboratorijska ispitivanja.

Pozicije radova na koje se ova pozicija odnosi su:

- *Iskop za zamjenu materijala u posteljici i Zamjena materijala u posteljici sa materijalom iz pozajmišta
- *Izrada podrigolskih drenaža Ø200mm

• KORIŠĆENI PRAVILNICI PRI IZRADI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

- Pravilnik o osnovama koje javni putevi izvan naselja i njihovi elementi moraju da ispunjavaju sa gledišta bezbjednosti saobraćaja,
- Pravilnik o tehničkim uslovima dimenzionisanja kolovoznih konstrukcija,
- Pravilnik za beton i armirani beton,
- Pravilnik o tehničkim normativima za projektovanje i proračun inženjerskih objekata u seizmičkim područjima,
- Pravilnik o tehničkim normativima za temeljenje građevinskih objekata,
- Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima,

Vodeći projektant:

Marko Radović, spec.sci.građ.

МАРКО РАДОВИЋ
POTPIS

Digitally signed by
МАРКО РАДОВИЋ
POTPIS

- **UPUTSTVO ZA UPRAVLJANJE GRAĐEVINSKIM OTPADOM, ODNOSNO OPASNIM
OTPADOM KOJI NASTAJE TOKOM GRAĐENJA, KORIŠĆENJA ODNOSNO UKLANJANJA
OBJEKTA, U SKLADU SA POSEBNIM PROPISOM;**

UPUTSTVO ZA UPRAVLJANJE GRAĐEVINSKIM OTPADOM

UVOD

U Zakonu o upravljanju otpadom ("Sl. list Crne Gore", br. 64/11 od 29.12.2011.) kojim se uređuju vrste i klasifikacija otpada, planiranje, uslovi i način upravljanja otpadom i druga pitanja od značaja za upravljanje otpadom pod tačkom 7) Člana 3, definisan je građevinski otpad kao otpad koji nastaje prilikom izgradnje, održavanja i rušenja građevinskih objekata.

Takođe je u tački 27) istog Člana data definicija otpada kao svaka materija ili predmet koju je imalac odbacio, namjerava da odbaci ili je dužan da odbaci u skladu sa Zakonom i Članom 37) definisane su posebne vrste otpada: otpad od električnih i elektronskih proizvoda, otpadna vozila, otpadne gume, otpadne baterije i akumulatori, otpadna ulja, otpadna ambalaža, građevinski otpad, otpad koji sadrži azbest, PCB otpad, kanalizacioni mulj, medicinski i veterinarski otpad;

Upravljanje otpadom sprovodi se na način kojim se ne stvara negativan uticaj na životnu sredinu i zdravlje ljudi, a naročito:

- na vodu, vazduh, zemljište, biljke i životinje;
- u pogledu buke i mirisa;
- na područja od posebnog interesa (zaštićena prirodna i kulturna dobra).

Otpad se klasifikuje po:

- grupama i podgrupama, u skladu sa porijeklom otpada;
- vrstama, u zavisnosti od opasnih svojstava.

Otpad se razvrstava u grupe i podgrupe u zavisnosti od djelatnosti u okviru koje je proizveden, odnosno od načina nastanka.

Vrste otpada, u zavisnosti od opasnih svojstava, su opasni i neopasni otpad, a u pogledu odlaganja i inertni otpad.

Klasifikacija otpada, katalog otpada, postupci obrade otpada, odnosno prerade i odstranjivanja utvrđuju se propisom organa državne uprave nadležnog za poslove životne sredine - Ministarstvo.

Upravljanje otpadom vrši se na način da se:

- najmanje 50% ukupne mase prikupljenog otpadnog materijala, kao što su papir, metal, plastika i staklo iz domaćinstava i drugih izvora pripremi za ponovnu upotrebu i recikliranje;
- najmanje 70% neopasnog građevinskog otpada pripremi za ponovnu upotrebu i recikliranje i druge načine prerade, kao što je korišćenje za zamjenu drugih materijala u postupku zatrpavanja isključujući materijale iz prirode.

Imalac otpada, trgovac i posrednik otpada dužan je da vodi evidenciju o količinama i vrsti otpada, u skladu sa katalogom otpada. Evidencija vodi se u formi djelovodnika otpada u koji se upisuju podaci za svaku vrstu otpada odvojeno.

Na osnovi Člana 54 navedenog Zakona Imalac građevinskog otpada dužan je da građevinski otpad preradi u građevinski materijal.

Zabranjeno je odlaganje građevinskog otpada u vode, na zemljište ili u zemljište, osim ako je građevinski otpad prerađen i koristi se kao građevinski materijal. Građevinski otpad se može privremeno skladištiti na zemljištu gradilišta.

Prerada cement azbestnog građevinskog otpada je zabranjena. Građevinski otpad koji ne sadrži opasne supstance i koji se ne može preraditi odlaže se na deponiju za inertni otpad.

Ako građevinski otpad sadrži ili je izložen opasnim materijama, investitor izgradnje, rekonstrukcije i uklanjanja objekta je dužan da sačini plan upravljanja građevinskim otpadom, bez obzira na zapreminu objekta.

Investitor je dužan da planom upravljanja građevinskim otpadom utvrdi mjere kojima se obezbjeđuje recikliranje najmanje 70% mase iz građevinskog otpada, isključujući riječne nanose i drugi prirodni materijal iz zemljanog iskopa.

Postupanje sa građevinskim otpadom, način i postupak prerade građevinskog otpada, uslovi i način odlaganja cement azbestnog građevinskog otpada, kao i uslovi koje treba da ispunjava postrojenje za preradu građevinskog otpada utvrđuju se propisom Ministarstva.

EKOLOŠKO UREĐENJE GRADILIŠTA

Neophodno je preduzeti sledeće mjere zaštite životne sredine tokom izvođenja radova na objektu:

- uspostaviti adekvatnu organizaciju izvođenja radova,
- koristiti savremeniju mehanizaciju i održavati mašinski park u ispravnom stanju,
- strogo kontrolisati manipulisanje naftom i naftnim derivatima uz maksimalne mjere zaštite,
- kontrolisati podizanje prašine na gradilištu,
- uspostaviti adekvatno upravljanje otpadom nastalim tokom izvođenja radova,
- konsolidovati zemljište (biološki i mehanički) na kome su obavljani građevinski radovi,
- redovno uklanjati otpad sa gradilišta uz formiranje potrebne dokumentacije.

Dobar izbor lokacije, sadržaja i organizacije gradilišta jedan su od prvih koraka koji mogu smanjiti ili u potpunosti ukloniti mnoge neželjene pojave prilikom izvođenja radova, kako sa aspekta želja i mogućnosti izvođača, tako i sa aspekta zaštite životne sredine.

Potreba za ekološkim uređenjem gradilišta javila se iz činjenice da se nakon završetka radova i početka eksploatacije objekta često ova mjesta ostavljaju neuređena, tj. ne vrši se njihovo vraćanje u prvobitno stanje pa ona ostaju ne samo veoma ružne tačke u putnom pojasu, već postaju i mjesta za nastanak stihijskih deponija.

Na predmetnoj lokaciji izvođač će takođe izvršiti sve aktivnosti u smislu pravilnog lociranja objekta kontejnerskog tipa:

- kontejnera za tehničko osoblje,
- kontejnera za radnike,
- kontejnera za skladištenje materijala i alata,
- kao i parking prostora za mehanizaciju i vozila.

Mnoge pojave koje se dešavaju na predmetnoj lokaciji kao što su npr. odlaganje otpadnog i drugog materijala, različiti incidentni slučajevi i sl. mogu biti ne samo lokalnog karaktera, već mogu imati posledice na okolnu životnu sredinu. Da bi se navedeni i drugi događaji izbjegli neophodno je da se vodi računa o ekološkom uređenju gradilišta.

Obezbediće se i posebna posuda za odlaganje komunalnog otpada.

PRIMJENA I PREDLOG MJERA ZAŠTITE OKOLINE

Uputstvo za zaštitu životne sredine primjenjuje se na gradilištu. Izvođaču/podizvođaču radova i njegovim radnicima nije dozvoljeno da dovode posjetioce na lokaciju objekta bez odgovarajućeg odobrenja odgovornog lica.

Oprema i alat koji su doneti na lokaciju objekta, moraju biti ispravni.

Od proizvođača/podizvođača se traži da sa sobom donesu sav potreban alat, lična zaštitna sredstva i opremu koja je potrebna da bi se posao završio.

Izvođač/podizvođač radova je dužan da u potpunosti poštuje i primjenjuje zakonsku regulativu iz oblasti zaštite životne sredine.

Na kraju svakog radnog dana mjesto izvođenja radova mora biti očišćeno i građevinski otpad (šut) mora biti uklonjen iz područja koje je pod odgovornošću izvođača/podizvođača radova, a ovlašteno lice mora da izvrši kontrolu.

Izvođač/podizvođač radova je odgovoran za bilo koju štetu koju prouzrokuje. Zabranjeno je donošenje hemikalija na lokaciju objekta bez odgovarajućeg odobrenja odgovornog lica.

Sve hemikalije donete na lokaciju moraju biti prijavljene (vrsta, količina, pakovanje, gde i za šta se koriste) i pogodne za korišćenje, sa odgovarajućom propratnom dokumentacijom (podaci o transportu, skladištenju, mjerama bezbednosti, prva pomoć) koja treba da se vidno istakne na mjestu gde se koristi.

Izvođač/podizvođač radova je obavezan da ukloni sav višak hemikalija.

Troškovi smještanja ili uklanjanja hemikalija koje su zaostale tj. koje su ostavljene od strane izvođača/podizvođača radova biće naplaćene izvođaču/podizvođaču radova.

Hemikalije koje ispuštaju jak miris prilikom upotrebe moraju biti odobrene za upotrebu od strane odgovornog lica.

Otpadne i/ili ostatak hemikalija, ispirak iz ambalaže hemikalija NE SMIJE biti ispušten u atmosfersku i sanitarnu kanalizaciju i kanale za otpadne vode. Ako se za čišćenje opreme koriste hemikalije, prema NE SMIJE biti isprana vodom u otpadne kanale bez odgovarajućeg odobrenja.

Svako prosipanje hemikalija mora biti odmah prijavljeno odgovornom licu. Izvođač/podizvođač radova i njegovi zaposleni moraju da poštuju sve istaknute znakove i obavještenja. Samo odobreni kontejneri i kanisteri mogu biti korišćeni za skladištenje i čuvanje zapaljivih tečnosti.

Izvođač/podizvođač radova treba da održi sastanak sa svojim radnicima i da ih upozna sa mjerama i pravilima na lokaciji objekta.

Izvođač/podizvođač radova je obavezan da nadoknadi svaku štetu koja je prouzrokovana njegovim neodgovornim ponašanjem.

U slučaju akcidentne situacije izvođač/podizvođač radova i njihovi zaposleni treba da napuste područje kroz najbliži izlaz polako, bez trčanja i izazivanja panike (pri ulasku u prostoriju treba da pogledaju mapu za evakuaciju). Izvođač/podizvođač radova je odgovoran da trenutno reaguje na pojavu rizičnih stanja koja su pod njegovom kontrolom i primjeni mjere koje će smanjiti rizik.

Ako preduzete mjere nisu adekvatne i postoji mogućnost da dođe do zagađivanja životne sredine radovi će biti zaustavljeni dok god se ne uspostave potrebne mjere za maksimalno smanjenje rizika.

Ako je primjećena neka potencijalno opasna tj. rizična situacija koja može prouzrokovati zagađenje životne sredine, izvođač/podizvođač radova ili ovlašteno lice mora odmah zaustaviti radove kako bi se situacija razriješila i odobrio nastavak daljih radova.

U slučaju da izvođač/podizvođač radova ili njegovi radnici prekrše bilo koje pravilo mogu biti:

- usmeno upozoreni;
- pismeno upozoreni;
- udaljeni sa lokacije;
- trajno suspendovani sa posla.

UKLANJANJE OTPADA

U toku izvođenja radova javlja se otpad u vidu razbijenog betona, iskopane zemlje, hidroizolacije i sl. Po završetku radova sav otpadni materijal biće uklonjen sa gradilišta ili zatrpan na za to predviđene deponije. Sakupljanje i odlaganje otpadnog materijala izvođač će vršiti poštujući lokalnu proceduru (zaključivanjem ugovora o periodičnom odvoženju sakupljenog otpada i formiranjem prateće dokumentacije) i po završetku radova će ukloniti sve svoje objekte, opremu i dovesti gradilište u prvobitno stanje.

Glavni izvori otpadnih materijala sa gradilišta su:

- čvrst komunalni otpad sa gradilišta,
- materijal koji je skinut sa stare (postojeće) konstrukcije,
- višak materijala za ugrađivanje,
- otpadne vode sa baznih gradilišta i otpadne vode sa prostora namijenjenog za pranje mašina, opreme i zamjenu ulja.

Da bi spriječili nekontrolisano nakupljanje i raznošenje otpadnih materijala biće preduzete sledeće mjere:

- za odlaganje komunalnog otpada sa gradilišta obezbijediti neophodan broj kanti i kontejnera koji će se prazniti prema potrebnoj dinamici;
- ukoliko postoji potreba da se neki materijal koji se kasnije ugrađuje privremeno odloži, to odlaganje treba vršiti unutar prostora baznog gradilišta koje je određeno za privremeno deponovanje ili u neposrednoj blizini gradilišta;
- izvođač će osmisliti i sprovesti sistem za prikupljanje i smeštaj otpadnih voda i ulja sa prostora namijenjenog za pranje mašina i zamenu ulja unutar baze gradilišta;
- pranje mašina i zamjena ulja je zabranjena van propisanog prostora;
- ambalaža od ulja i drugih derivata nafte se sakuplja i odnosi na propisana mjesta za skupljanje čvrstog otpada.

NAPOMENA 1: Svaka osoba (zaposleni ili treće lice) koja je prisutna na lokaciji objekta, ukoliko primjeti prekomjerno nagomilavanje, rasipanje, curenje, prosipanje i drugo neadekvatno postupanje sa otpadom, dužno je da o tome obavijesti odgovorno lice.

NAPOMENA 2: Svi prisutni (zaposleni i treća lica) na lokaciji objekta su dužni da se pridržavaju ovog uputstva. Za sva pitanja, predloge i žalbe iz oblasti zaštite životne sredine može se kontaktirati odgovorno lice.

- **ZBIRNA REKAPITULACIJA PREDMJERA I PREDRAČUNA RADOVA;**

ZBIRNA REKAPITULACIJA PREDMJERA I PREDRAČUNA RADOV/

R.B.	BR.KNJIGE	DIO TEHNICKE DOKUMENTACIJE	UKUPNO €
1	6.1	GLAVNI PROJEKAT SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE	11,455,171.56 €
2	6.2 - DIO A	GLAVNI PROJEKAT GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA - DIO A - POTPORNİ ZIDOVI	508,647.85 €
3	6.2 - DIO B	GLAVNI PROJEKAT GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA - DIO B - ZAŠTITA KOSINA	415,866.07 €
4	7	GLAVNI PROJEKAT SAOBRAĆAJNE SGINALIZACIJE I OPREME PUTA	501,858.70 €
5	9	GLAVNI PROJEKAT OSMATRANJA TLA I OBJEKATA U TOKU GRAĐENJA I EKSPLOATACIJE	24,832.50 €
6	11	PROTIVPOŽARNA OPREMA	1,320.00 €
UKUPNO BEZ PDV-A			12,907,696.67 €
PDV 21%			2,710,616.30€
SVE UKUPNO			15,618,312.97 €

- **STATISTIČKI PODACI DATI NA OBRASCU 6.**

STATISTIČKI PODACI

1 Investitor radova

Fizičko lice _____ 1

(upisati ime i prezime)

Pravno lice _____ 2

Naziv UPRAVA ZA SAOBRAĆAJSjedište ul. IV Proleterske br.19, Podgorica

2 Lokacija zgrade-građevine

Opština PLUŽINE _____Mjesto KO Seljani, KO Rudinice i KO Miljkovac,
od km 38+300 do km 47+300, u zahvatu Prostorno urbanističkog
plana Opštine Plužine ("Službeni list Crne Gore – opštinski propisi br. 32/12)

opština Plužine _____

6 Izvođač radova

3 Potpun naziv i šifra građevine, prema klasifikaciji
vrsta građevinaREKONSTRUKCIJA MAGISTRALNOG PUTA
M-3 PLUŽINE – NIKŠIĆ, DIONICA: SELJANI – ZABORJE_____
(popunjavanje statistika)

(na linijama upisati naziv građevine a u kućicama šifru)

7 Građevinska veličina zgrade

Bruto površina zgrade, m² _____Bruto zapremina zgrade, m³ _____

8 Sistem građenja zgrade

Tradicionalni _____ 1

Polumontažni _____ 2

Montažni _____ 3

9 Veličina zgrade prema broju spratova

Ispod zemlje (upisati 1,2) _____

Iznad zemlje (upisati najvišu tačku) _____

10 Instalacije u zgradi

Vodovod

Ima _____ 1

Nema _____ 2

Kanalizacija

Ima _____ 1

Nema _____ 2

Centralno grijanje

Ima _____ 1

Nema _____ 2

Lift

Ima _____ 1

Nema _____ 2

Ivana Ivanović

Upitnik popunio

Telefon +38269424714

4 Vrsta radova

Novogradnja _____ 1

Dogradnja (nadogradnja) _____ 2

Rekonstrukcija _____ 3

Adaptacija _____ 4

Adaptacija nestambenog prostora u

stambeni _____ 5

Sanacija _____ 6

5 Vrijednost radova u hiljadama eura

15.618.312.97 €

Naziv _____

Sjedište _____

Matični broj

11 Da li ima stanova u zgradi

Da _____ 1

Ne _____ 2

12 Korisna (neto) površina poslovnog prostora u m²

PODACI O STANOVIMA

13 Stanovi Broj Korisna površina u m²

Ukupno _____

Od toga:

Garsonjere i

jednosobni _____

2-sobni _____

3-sobni _____

4-sobni _____

5-sobni _____

6-sobni _____

7-sobni _____

8 i višesobni _____

14 Broj stanova koji imaju

Kuhinju površine 4m² i više _____Kuhinju površine manje od 4m² _____