**OBRAZAC 2**

| Elektronski potpis projektanta | Elektronski potpis revidenta | Elektronski potpis nadležnog organa za izdavanje građevinske dozvole |
|---|---|---|
| Ivana Ivanović Digitally signed by Ivana Ivanović | Biljana Ivanović Date: 2026.04.28 12:53:19 +02'00' | |

| | |
|---|---|
| INVESTITOR[1] | UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ |
| OBJEKAT[2] | REKONSTRUKCIJA MAGISTRALNOG PUTA M-3 PLUŽINE – NIKŠIĆ, DIONICA: SELJANI – ZABORJE |
| LOKACIJA[3] | KO Seljani, KO Rudinice i KO Miljkovac, od km 38+300 do km 47+300, u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Plužine (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi br. 32/12) opština Plužine |
| VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE[4] | GLAVNI PROJEKAT |
| AUTOR PROJEKTA[5] | MARKO RADOVIĆ, spec.sci.građ. |
| PROJEKTANT[6] | BUILDIN D.O.O. PODGORICA |
| ODGOVORNO LICE[7] | IVANA IVANOVIĆ, spec.app.građ. |
| VODEĆI PROJEKTANT[8] | MARKO RADOVIĆ, spec.sci.građ. |

[1] Naziv/ime investitora
[2]Naziv objekta koji se gradi
[3]Mjesto gradnje, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska opština, katastarska parcela
[4]Idejno rješenje, idejni projekat, glavni projekat, projekat izvedenog stanja, projekat održavanja
[5]Ime i prezime autora projekta
[6]Naziv privrednog društva, pravnog lica odnosno preduzetnika koji je izradio tehničku dokumentaciju, adresa
[7]Ime i prezime odgovornog lica u privrednom društvu ili pravnom licu ili ime i prezime preduzetnika
[8]Ime i prezime vodećeg projektanta

**OBRAZAC 1**

| Elektronski potpis projektanta | Elektronski potpis revidenta | Elektronski potpis nadležnog organa za izdavanje građevinske dozvole |
|---|---|---|
| МАРКО РАДОВИЋ POTPIS Digitally signed by МАРКО РАДОВИЋ POTPIS | Biljana Ivanović Date: 2026.04.28 12:53:44 +02'00' | |

| | |
|---|---|
| INVESTITOR[1] | UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ |
| OBJEKAT[2] | REKONSTRUKCIJA MAGISTRALNOG PUTA M-3 PLUŽINE – NIKŠIĆ, DIONICA: SELJANI – ZABORJE |
| LOKACIJA[3] | KO Seljani, KO Rudinice i KO Miljkovac, od km 38+300 do km 47+300, u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Plužine (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi br. 32/12) opština Plužine |
| DIO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE[4] | GLAVNI PROJEKAT SAOBRAĆAJNE INFASTRUKTURE |
| AUTOR PROJEKTA[5] | MARKO RADOVIĆ, spec.sci.građ. |
| PROJEKTANT[6] | BUILDIN D.O.O. PODGORICA |
| ODGOVORNO LICE[7] | MARKO RADOVIĆ, spec.sci.građ. |
| VODEĆI PROJEKTANT[8] | MARKO RADOVIĆ, spec.sci.građ. |
| ODGOVORNI PROJEKTANT[9] | MARKO RADOVIĆ, spec.sci.građ. |
| SARADNICI NA PROJEKTU[10] | ALEKSANDAR NIKOLIĆ, spec.sci.građ.<br>MIRKO RADULOVIĆ, spec.app.građ.<br>MLADEN TOMAŠEVIĆ, spec.sci.građ. |

[1] Naziv/ime investitora
[2] Naziv objekta koji se gradi
[3] Mjesto gradnje, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska opština, katastarska parcela
[4] Idejno rješenje, idejni projekat, glavni projekat, projekat izvedenog stanja, projekat održavanja
[5] Ime i prezime autora projekta
[6] Naziv privrednog društva, pravnog lica odnosno preduzetnika koji je izradio tehničku dokumentaciju, adresa
[7] Ime i prezime odgovornog lica u privrednom društvu ili pravnom licu ili ime i prezime preduzetnika
[8] Ime i prezime vodećeg projektanta
[9] Ime i prezime odgovornog projektanta
[10] Ime i prezime saradnika na izradi dijela tehničke dokumentacije

**SADRŽAJ**

KNJIGA 1 – OPŠTA DOKUMENTACIJA
KNJIGA 2 – PROJEKTNI ZADATAK

PODLOGE ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

KNJIGA 3.1 – PROJEKAT GEOTEHNIČKIH ISTRAŽIVANJA
KNJIGA 3.2 – ELABORAT GEOTEHNIČKIH ISTRAŽIVANJA
KNJIGA 4 – GEODETSKE PODLOGE

GRAĐEVINSKI PROJEKTI

KNJIGA 5 – IDEJNO RJEŠENJE TRASE I OBJEKATA
**KNJIGA 6.1 – GLAVNI PROJEKATSAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE**
KNJIGA 6.2 – GLAVNI PROJEKAT GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA
- DIO A - POTPORNI ZIDOVI
- DIO B – ZAŠTITA KOSINA

KNJIGA 7 – GLAVNI PROJEKAT SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE I PUTNE OPREME

OSTALI PROJEKTI I ELABORATI

KNJIGA 8 – HIDROLOŠKO HIDRAULIČKA ANALIZA
KNJIGA 9 – GLAVNI PROJEKAT OSMATRANJA TLA I OBJEKATA U TOKU GRAĐENJA I EKSPLOATACIJE
KNJIGA 10 – GLAVNI PROJEKAT ORGANIZACIJE I TEHNOLOGIJE GRAĐENJA
KNJIGA 11 – PROJEKAT ZAŠTITE OD POŽARA
KNJIGA 12 – ELABORAT ZAŠTITE NA RADU
KNJIGA 13 – ZBIRNI PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA
KNJIGA 14 – PROJEKAT EKSPROPRIJACIJE

## SADRŽAJ –KNJIGA 6.1 – GLAVNI PROJEKAT SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE


**SVESKA 1**

**Tekstualna dokumentacija**

- Tehnički izvještaj
- Tehnički uslovi izvošenja radova

**Numerička dokumentacija**

- Koordinate obilježavanja
- Dimenzionisanje kolovozne konstrukcije
- Dokaznice mjera
- Predmjer I predračun radova

**SVESKA 2**

**Grafička dokumentacija**

- Pregledni situacioni plan
- Situacioni plan-postojeće stanje
- Situacioni plan-projektovano stanje
- Uzdužni profil
- Normalni profili I detalji

**SVESKA 3**

**Grafička dokumentacija**

- Poprečni profili PR25-PR201

**SVESKA 4**

**Grafička dokumentacija**

- Poprečni profili PR202-365

**SVESKA 5**

**Grafička dokumentacija**

- Poprečni profili PR366-PR550

**SVESKA 6**

**Grafička dokumentacija**

- Poprečni profili PR551-PR752

**SVESKA 7**

**Grafička dokumentacija**

- Priključci
    - Situacioni plan
    - Podužni profil
    - Poprečni profili
    - Nivelacioni plan raskrsnica
- Cjevasti propusti
- Situacioni plan-pojas eksproprijacije

## 202 40+470.86

Lra=6.65
Fi=0.00
Fis=0.00
Fin=0.00
Lt=9.50
Pf2=2.38
Pf1=0.00
Lban=0.00
Lber=5.48
Lzm=29.60
Fh=0.00
Fzmp=4.68




## 203 40+480.83

Lra=6.66
Fi=0.00
Fis=0.00
Fin=0.00
Lt=9.50
Pf2=2.38
Pf1=0.00
Lban=0.00
Lber=4.95
Lzm=33.06
Fh=0.00
Fzmp=4.68




| POZICIJA | OPIS POZICIJE | JED. MJERE |
|---|---|---|
| Lra | Rušenje fleksibilne kolovozne konstrukcije | (m) |
| Fi | Iskop materijala | (m³) |
| Fis | Iskop stepenice | (m³) |
| Fin | Nasip materijalom | (m³) |
| Lt | Uređenje posteljice | (m) |
| Pf2 | Drobljeni kameni agregat (0-63) | (m³) |
| Pf1 | Drobljeni kameni agregat (0-31) | (m³) |
| Lban | Bankina | (m) |
| Lber | Berma | (m) |
| Lzm | Zaštitne mreže kosina | (m) |
| Fh | Humusiranje kosina | (m³) |
| Fzmp | Zamjena materijala u posteljici | (m³) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROJEKTANT | BUILDIN d.o.o. PODGORICA<br>Dalmatinska broj 20, Podgorica<br>tel:+382 69 404 714<br>e-mail: office@buildin.me | INVESTITOR<br>UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ | |
| Objekat:<br>Rekonstrukcija magistralnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje | | Lokacija:<br>KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani Opština Plužine, Crna Gora | |
| Autor projekta:<br>Marko Radović, spec.sci.grad. | | | |
| Vodeći projektant:<br>Marko Radović, spec.sci.grad. | | Vrsta tehničke dokumentacije:<br>Glavni projekat | |
| Odgovorni projektant:<br>Marko Radović, spec.sci.grad. | | Dio tehničke dokumentacije:<br>Trasa | RAZMJERA:<br>1:100 |
| Saradnik(ci):<br>Aleksandar Nikolić, spec.sci.grad.<br>Mirko Radulović, spec.app.grad.<br>Mladen Tomašević, spec.sci.grad. | | Prilog:<br>Poprečni profili | Br. priloga:<br>5.71 / Br. strane:<br>6 |
| Datum izrade:<br>septembar 2025.godine | | Datum revizije: | |







| POZICIJA | OPIS POZICIJE | JED. MJERE |
|---|---|---|
| Lra | Rušenje fleksibilne kolovozne konstrukcije | (m) |
| Fi | Iskop materijala | (m³) |
| Fis | Iskop stepenice | (m³) |
| Fn | Nasip materijalom | (m³) |
| Lt | Uređenje postelјice | (m) |
| Fr2 | Drobljeni kameni agregat (0-63) | (m³) |
| Fr1 | Drobljeni kameni agregat (0-31) | (m³) |
| Lban | Bankina | (m) |
| Lber | Berma | (m) |
| Lzm | Zaštitne mreže kosina | (m) |
| Fh | Humusiranje kosina | (m²) |
| Fzmp | Zamjena materijala u postelјici | (m³) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROJEKTANT: BUILDIN d.o.o. PODGORICA, Cetinjski put 5, Podgorica, tel.+382 69 404 714, e-mail: office@buildin.me | INVESTITOR: UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ | | |
| Objekat: Rekonstrukcija magistralnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje | Lokacija: KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani Opština Plužine, Crna Gora | | |
| Autor projekta: Marko Radović, spec.sci.građ. | | | |
| Vodeći projektant: Marko Radović, spec.sci.građ. | Vrsta tehničke dokumentacije: Glavni projekat | | |
| Odgovorni projektant: Marko Radović, spec.sci.građ. | Dio tehničke dokumentacije: Trasa | RAZMJERA: 1:100 | |
| Saradnici: Aleksandar Nikolić, spec.sci.građ. Mirko Radulović, spec.app.građ. Mladen Tomašević, spec.sci.građ. | Prilog: Poprečni profili | Br. priloga: 5.72 | Br. strane: 7 |
| Datum izrade: septembar 2025.godine | Datum revizije: | | |







| POZICIJA | OPIS POZICIJE | JED. MJERE |
|---|---|---|
| Lra | Rušenje fleksibilne kolovozne konstrukcije | (m) |
| Fi | Iskop materijala | (m³) |
| Fis | Iskop stepenice | (m³) |
| Fn | Nasip materijalom | (m³) |
| Lt | Uređenje postelјice | (m) |
| Fit2 | Drobljeni kameni agregat (0-63) | (m³) |
| Fit1 | Drobljeni kameni agregat (0-31) | (m³) |
| Lban | Bankina | (m) |
| Lber | Berma | (m) |
| Lzm | Zaštitne mreže kosina | (m) |
| Fh | Humusiranje kosina | (m³) |
| Fzmp | Zamjena materijala u postelјici | (m³) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROJEKTANT | **BUILDIN d.o.o. PODGORICA** Dalmatinska 24/4, Pod 20, Podgorica tel:+382 69 404 714 e-mail: office@buildin.me | INVESTITOR<br>UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ | |
| Objekat:<br>Rekonstrukcija magistralnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje | | Lokacija:<br>KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani Opština Plužine, Crna Gora | |
| Autor projekta:<br>Marko Radović, spec.sci.grad. | | | |
| Vodeći projektant:<br>Marko Radović, spec.sci.grad. | | Vrsta tehničke dokumentacije:<br>Glavni projekat | |
| Odgovorni projektant:<br>Marko Radović, spec.sci.grad. | | Dio tehničke dokumentacije:<br>Trasa | RAZMJERA:<br>1:100 |
| Saradnici:<br>Aleksandar Nikolić, spec.sci.grad.<br>Mirko Radulović, spec.app.grad.<br>Mladen Tomašević, spec.sci.grad. | | Prilog:<br>Poprečni profili | Br. priloga: 5.73 / Br. strane: 8 |
| Datum izrade:<br>septembar 2025.godine | | Datum revizije: | |







| POZICIJA | OPIS POZICIJE | JED. MJERE |
|---|---|---|
| Lra | Rušenje fleksibilne kolovozne konstrukcije | (m) |
| Fi | Iskop materijala | (m³) |
| Fis | Iskop stepenice | (m³) |
| Fin | Nasip materijalom | (m³) |
| Lt | Uređenje posteljice | (m) |
| Fl2 | Drobljeni kameni agregat (0-63) | (m³) |
| Fl1 | Drobljeni kameni agregat (0-31) | (m³) |
| Lban | Bankina | (m) |
| Lber | Berma | (m) |
| Lzm | Zaštitne mreže kosina | (m) |
| Fh | Humusiranje kosina | (m²) |
| Fzmp | Zamjena materijala u posteljici | (m³) |


PROJEKTANT
BUILDIN d.o.o. PODGORICA
Cetinjska cesta broj 20, Podgorica
tel:+382 69 404 714
e-mail: office@buildin.me


INVESTITOR
UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ

Objekat:
Rekonstrukcija magistralnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje

Lokacija:
KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani
Opština Plužine, Crna Gora

Autor projekta:
Marko Radović, spec.sci.građ.

Vodeći projektant:
Marko Radović, spec.sci.građ.

Vrsta tehničke dokumentacije:
Glavni projekat

Odgovorni projektant:
Marko Radović, spec.sci.građ.

Dio tehničke dokumentacije:
Trasa

RAZMJERA:
1:100

Saradnici:
Aleksandar Nikolić, spec.sci.građ.
Mirko Radulović, spec.app.građ.
Mladen Tomašević, spec.sci.građ.

Prilog:
Poprečni profili

Br. priloga:
5.74

Br. strane:
9

Datum izrade:
septembar 2025.godine

Datum revizije:







| POZICIJA | OPIS POZICIJE | JED. MJERE |
|---|---|---|
| Lra | Rušenje fleksibilne kolovozne konstrukcije | (m) |
| Fi | Iskop materijala | (m³) |
| Fis | Iskop stepenice | (m³) |
| Fn | Nasip materijalom | (m³) |
| Lt | Uređenje postelјice | (m) |
| Ft2 | Drobljeni kameni agregat (0-63) | (m³) |
| Ft1 | Drobljeni kameni agregat (0-31) | (m³) |
| Lban | Bankina | (m) |
| Lber | Berma | (m) |
| Lzm | Zaštitne mreže kosina | (m) |
| Fh | Humusiranje kosina | (m²) |
| Fzmp | Zamjena materijala u postelјici | (m³) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROJEKTANT<br>**BUILDIN d.o.o. PODGORICA**<br>Bulevar Ivana Crnojevića 66, Podgorica<br>tel+382 69 434 714<br>e-mail: office@buildin.me | | INVESTITOR<br>UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ | |
| Objekat:<br>Rekonstrukcija magistarlnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje | | Lokacija:<br>KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani Opština Plužine, Crna Gora | |
| Autor projekta:<br>Marko Radović, spec.sci.grad. | | | |
| Vodeći projektant:<br>Marko Radović, spec.sci.grad. | | Vrsta tehničke dokumentacije:<br>Glavni projekat | |
| Odgovorni projektant:<br>Marko Radović, spec.sci.grad. | | Dio tehničke dokumentacije:<br>Trasa | RAZMJERA:<br>1:100 |
| Saradnik(ci):<br>Aleksandar Nikolić, spec.sci.grad.<br>Mirko Radulović, spec.app.grad.<br>Mladen Tomašević, spec.sci.grad. | | Prilog:<br>Poprečni profili | Br. priloga:<br>5.75 | Br. strane:<br>10 |
| Datum izrade:<br>septembar 2025.godine | | Datum revizije: | |

## (212) 40+570.53

Lra=2.37
Fi=5.21
Fis=17.97
Fn=170.15
Lt=12.43
Ft2=3.00
Ft1=1.62
Lban=2.60
Lber=0.00
Lzm=0.00
Fh=4.96
Fzmp=0.00




## (213) 40+580.17

Lra=3.13
Fi=6.26
Fis=13.98
Fn=179.97
Lt=12.43
Ft2=3.01
Ft1=1.62
Lban=2.60
Lber=0.00
Lzm=0.00
Fh=5.29
Fzmp=0.00




| POZICIJA | OPIS POZICIJE | JED. MJERE |
|---|---|---|
| Lra | Rušenje fleksibilne kolovozne konstrukcije | (m) |
| Fi | Iskop materijala | ($m^2$) |
| Fis | Iskop stepenice | ($m^2$) |
| Fn | Nasip materijalom | ($m^2$) |
| Lt | Uređenje posteljice | (m) |
| Ft2 | Drobljeni kameni agregat (0-63) | ($m^2$) |
| Ft1 | Drobljeni kameni agregat (0-31) | ($m^2$) |
| Lban | Bankina | (m) |
| Lber | Berma | (m) |
| Lzm | Zaštitne mreže kosina | (m) |
| Fh | Humusiranje kosina | ($m^2$) |
| Fzmp | Zamjena materijala u posteljici | ($m^2$) |

PROJEKTANT


**BUILDIN d.o.o. PODGORICA**
Dajbabe Ulica4, broj 35, Podgorica
tel:+382 69 424 714
e-mail: office@buildin.me


INVESTITOR
UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ

Objekat:
Rekonstrukcija magistarlnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje

Lokacija:
KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani
Opština Plužine, Crna Gora

Autor projekta:
Marko Radović, spec.sci.građ.

Vodeći projektant:
Marko Radović, spec.sci.građ.

Vrsta tehničke dokumentacije:
Glavni projekat

Odgovorni projektant:
Marko Radović, spec.sci.građ.

Dio tehničke dokumentacije:
Trasa

RAZMJERA:
1:100

Saradnik/ci:
Aleksandar Nikolić, spec.sci.građ.
Mirko Radulović, spec.app.građ.
Mladen Tomašević, spec.sci.građ.

Prilog:
Poprečni profili

Br. priloga:
5.76

Br. strane:
11

Datum izrade:
septembar 2025.godine

Datum revizije:

## 214 40+589.75

Lra=3.03
Fi=0.00
Fis=15.19
Fn=143.72
Lt=12.44
Ft2=2.97
Ft1=0.00
Lban=2.00
Lber=0.00
Lzm=0.00
Fh=4.24
Fzmp=0.00




## 215 40+599.71

Lra=3.13
Fi=0.00
Fis=5.88
Fn=102.58
Lt=12.46
Ft2=2.92
Ft1=0.00
Lban=2.00
Lber=0.00
Lzm=0.00
Fh=3.87
Fzmp=0.00




| POZICIJA | OPIS POZICIJE | JED. MJERE |
|---|---|---|
| Lra | Ruženje fleksibilne kolovozne konstrukcije | (m) |
| Fi | Iskop materijala | (m³) |
| Fis | Iskop stepenice | (m³) |
| Fn | Nasip materijalom | (m³) |
| Lt | Uređenje postetljce | (m) |
| Ft2 | Drobljeni kameni agregat (0-63) | (m³) |
| Ft1 | Drobljeni kameni agregat (0-31) | (m³) |
| Lban | Bankina | (m) |
| Lber | Berma | (m) |
| Lzm | Zaštitne mreže kosina | (m) |
| Fh | Humusiranje kosina | (m³) |
| Fzmp | Zamjena materijala u postetljici | (m³) |

PROJEKTANT

**BUILDIN d.o.o. PODGORICA**
Cetinjski put br. 11, Podgorica
tel:+382 69 404 714
e-mail: office@buildin.me

INVESTITOR

UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ

Objekat:

Rekonstrukcija magistralnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje

Lokacija:

KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani Opština Plužine, Crna Gora

Autor projekta:

Marko Radović, spec.sci.građ.

Vodeći projektant:

Marko Radović, spec.sci.građ.

Vrsta tehničke dokumentacije:

Glavni projekat

Odgovorni projektant:

Marko Radović, spec.sci.građ.

Dio tehničke dokumentacije:

Trasa

RAZMJERA:

1:100

Saradnik(ci):
Aleksandar Nikolić, spec.sci.građ.
Mirko Radulović, spec.app.građ.
Mladen Tomašević, spec.sci.građ.

Prilog:

Poprečni profili

Br. priloga:

5.77

Br. strane:

12

Datum izrade:

septembar 2025.godine

Datum revizije:

## 216 40+609.29

Lra=3.52
Fi=0.00
Fis=8.83
Fn=65.39
Ln=12.44
PZ=2.98
Lt=0.00
Lban=2.00
Lber=0.00
Lzm=0.00
Fh=3.31
Fzmp=0.00




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kote terena | 989.15 | 989.15 | 989.76 | 989.78 | 989.78 | 989.81 | 990.05 | 990.62 | 990.14 | 990.62 | 994.21 | 994.43 | 995.88 | 996.30 | 996.65 | 996.63 | 996.47 | 996.52 | 996.60 | 996.60 |
| Kote nivelete | 989.15 | 995.13 | 995.76 | 996.00 | 996.02 | 996.02 | 995.98 | 996.14 | 996.14 | 994.24 | 994.24 | 994.65 | 994.65 | 994.25 | 994.25 | 994.25 | 994.65 | 994.65 | 996.60 | 996.60 |
| Rastojanja | -15.97 | -7.01 | -6.05 | -4.75 | -3.85 | 0.00 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 7.70 | 7.70 | 7.90 | 8.12 | 8.99 | 9.49 | 10.36 | 11.09 | 12.94 | 13.96 | 13.96 |

## 217 40+619.32

Lra=3.72
Fi=0.00
Fis=8.60
Fn=92.45
Ln=12.44
PZ=2.98
Lt=0.00
Lban=2.00
Lber=0.00
Lzm=0.00
Fh=2.55
Fzmp=0.00




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kote terena | 990.02 | 990.02 | 989.39 | 989.84 | 989.73 | 989.59 | 989.71 | 990.25 | 990.02 | 993.12 | 993.12 | 994.17 | 994.17 | 996.79 | 996.24 | 996.54 | 996.58 | 996.50 | 996.55 | 996.66 | 996.66 |
| Kote nivelete | 990.02 | 995.17 | 991.13 | 995.17 | 995.81 | 995.90 | 996.00 | 996.02 | 996.02 | 996.18 | 996.18 | 994.65 | 994.65 | 994.52 | 994.52 | 994.22 | 994.62 | 994.65 | 994.65 | 996.66 | 996.66 |
| Rastojanja | -21.77 | -7.01 | -13.06 | -6.05 | -4.75 | -3.85 | -2.85 | 0.00 | 2.85 | 3.85 | 3.85 | 7.70 | 7.70 | 7.90 | 8.23 | 9.10 | 9.60 | 10.47 | 11.20 | 14.02 | 14.02 |

| POZICIJA | OPIS POZICIJE | JED. MJERE |
|---|---|---|
| Lra | Rušenje fleksibilne kolovozne konstrukcije | (m) |
| Fi | Iskop materijala | (m³) |
| Fis | Iskop stepenice | (m³) |
| Fn | Nasip materijalom | (m³) |
| Lt | Uređenje posteljice | (m) |
| Flt2 | Drobljeni kameni agregat (0-63) | (m³) |
| Flt1 | Drobljeni kameni agregat (0-31) | (m³) |
| Lban | Bankina | (m) |
| Lber | Berma | (m) |
| Lzm | Zaštitne mreže kosina | (m) |
| Fh | Humusiranje kosina | (m³) |
| Fzmp | Zamjena materijala u posteljici | (m³) |

PROJEKTANT

**BUILDIN d.o.o. PODGORICA**
Bulevar Ivana Crnojevića 66, Podgorica
tel:+382 69 404 714
e-mail: office@buildin.me

INVESTITOR

UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ

Objekat:
Rekonstrukcija magistarlnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje

Lokacija:
KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani Opština Plužine, Crna Gora

Autor projekta:
Marko Radović, spec.sci.građ.

Vrsta tehničke dokumentacije:
Glavni projekat

Vodeći projektant:
Marko Radović, spec.sci.građ.

Dio tehničke dokumentacije:
Trasa

RAZMJERA:
1:100

Odgovorni projektant:
Marko Radović, spec.sci.građ.

Saradnici:
Aleksandar Nikolić, spec.sci.građ.
Mirko Radulović, spec.app.građ.
Mladen Tomašević, spec.sci.građ.

Prilog:
Poprečni profili

Br. priloga:
5.78

Br. strane:
13

Datum izrade:
septembar 2025.godine

Datum revizije:







| POZICIJA | OPIS POZICIJE | JED. MJERE |
|---|---|---|
| Lra | Rušenje fleksibilne kolovozne konstrukcije | (m) |
| Fi | Iskop materijala | ($m^2$) |
| Fis | Iskop stepenice | ($m^2$) |
| Fn | Nasip materijalom | ($m^2$) |
| Lt | Uređenje posteljice | (m) |
| Ft2 | Drobljeni kameni agregat (0-63) | ($m^2$) |
| Ft1 | Drobljeni kameni agregat (0-31) | ($m^2$) |
| Lban | Bankina | (m) |
| Lber | Berma | (m) |
| Lzm | Zaštitne mreže kosina | (m) |
| Fh | Humusiranje kosina | ($m^2$) |
| Fzmp | Zamjena materijala u posteljici | ($m^2$) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROJEKTANT<br>BUILDIN d.o.o. PODGORICA<br>Dajbabe Ulica4, broj 35, Podgorica<br>tel:+382 69 424 714<br>e-mail: office@buildin.me | INVESTITOR<br>UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ | | |
| Objekat:<br>Rekonstrukcija magistarlnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje | Lokacija:<br>KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani Opština Plužine, Crna Gora | | |
| Autor projekta:<br>Marko Radović, spec.sci.građ. | | | |
| Vodeći projektant:<br>Marko Radović, spec.sci.građ. | Vrsta tehničke dokumentacije:<br>Glavni projekat | | |
| Odgovorni projektant:<br>Marko Radović, spec.sci.građ. | Dio tehničke dokumentacije:<br>Trasa | | RAZMJERA:<br>1:100 |
| Saradnik/ci:<br>Aleksandar Nikolić, spec.sci.građ.<br>Mirko Radulović, spec.app.građ.<br>Mladen Tomašević, spec.sci.građ. | Prilog:<br>Poprečni profili | Br. priloga:<br>5.79 | Br. strane:<br>14 |
| Datum izrade:<br>septembar 2025.godine | Datum revizije: | | |

## 222 40+667.06

Lra=4.54
Fi=0.00
Fis=12.80
Fn=65.09
Lt=12.46
FZ=2.94
Flban=0.00
Lban=2.60
Lber=0.00
Lzm=0.00
Fh=3.35
Fzmp=0.00




## 223 40+677.18

Lra=6.09
Fi=0.00
Fis=11.72
Fn=45.90
Lt=12.46
FZ=2.94
Flban=0.00
Lban=2.60
Lber=0.00
Lzm=0.00
Fh=3.35
Fzmp=0.91




| POZICIJA | OPIS POZICIJE | JED. MJERE |
|---|---|---|
| Lra | Ruženje fleksibilne kolovozne konstrukcije | (m) |
| Fi | Iskop materijala | (m³) |
| Fis | Iskop stepenice | (m³) |
| Fn | Nasip materijalom | (m³) |
| Lt | Uređenje posteljice | (m) |
| Flt2 | Drobljeni kameni agregat (0-63) | (m³) |
| Flt1 | Drobljeni kameni agregat (0-31) | (m³) |
| Lban | Bankina | (m) |
| Lber | Berma | (m) |
| Lzm | Zaštitne mreže kosina | (m) |
| Fh | Humusiranje kosina | (m²) |
| Fzmp | Zamjena materijala u posteljici | (m³) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROJEKTANT<br>BUILDIN d.o.o. PODGORICA<br>Cetinjski put br. 11, Podgorica<br>tel:+382 69 404 714<br>e-mail: office@buildin.me | | INVESTITOR<br>UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ | |
| Objekat:<br>Rekonstrukcija magistarlnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Žaborje | | Lokacija:<br>KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani Opština Plužine, Crna Gora | |
| Autor projekta:<br>Marko Radović, spec.sci.grad. | | | |
| Vodeći projektant:<br>Marko Radović, spec.sci.grad. | | Vrsta tehničke dokumentacije:<br>Glavni projekat | |
| Odgovorni projektant:<br>Marko Radović, spec.sci.grad. | | Dio tehničke dokumentacije:<br>Trasa | RAZMJERA:<br>1:100 |
| Saradnik(ci):<br>Aleksandar Nikolić, spec.sci.grad.<br>Mirko Radulović, spec.app.grad.<br>Mladen Tomašević, spec.sci.grad. | | Prilog:<br>Poprečni profili | Br. priloga:<br>5.80 | Br. strane:<br>15 |
| Datum izrade:<br>septembar 2025.godine | | Datum revizije: | |







| POZICIJA | OPIS POZICIJE | JED. MJERE |
|---|---|---|
| Lra | Rušenje fleksibilne kolovozne konstrukcije | (m) |
| Fi | Iskop materijala | (m³) |
| Fis | Iskop stepenice | (m³) |
| Fn | Nasip materijalom | (m³) |
| Lt | Uređenje postetljice | (m) |
| Flt2 | Drobljeni kameni agregat (0-63) | (m³) |
| Flt1 | Drobljeni kameni agregat (0-31) | (m³) |
| Lban | Bankina | (m) |
| Lber | Berma | (m) |
| Lzm | Zaštitne mreže kosina | (m) |
| Fh | Humusiranje kosina | (m³) |
| Fzmp | Zamjena materijala u postetljici | (m³) |

PROJEKTANT

**BUILDIN d.o.o. PODGORICA**
Cetinski put br. 11, Podgorica
tel:+382 69 404 714
e-mail: office@buildin.me

INVESTITOR

UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ

Objekat:

Rekonstrukcija magistarlnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje

Lokacija:

KO Mljikovac, KO Rudinice, KO Seljani Opština Plužine, Crna Gora

Autor projekta:

Marko Radović, spec.sci.građ.

Vodeći projektant:

Marko Radović, spec.sci.građ.

Vrsta tehničke dokumentacije:

Glavni projekat

Odgovorni projektant:

Marko Radović, spec.sci.građ.

Dio tehničke dokumentacije:

Trasa

RAZMJERA:

1:100

Saradnik(ci):
Aleksandar Nikolić, spec.sci.građ.
Mirko Radulović, spec.app.građ.
Mladen Tomašević, spec.sci.građ.

Prilog:

Poprečni profili

Br. priloga:

5.81

Br. strane:

16

Datum izrade:

septembar 2025.godine

Datum revizije:

## 226 40+707.26

Lra=4.46
Fi=0.00
Fis=0.00
Fn=0.01
Ln=10.60
Fz=2.56
Fz1=2.56
Lban=1.30
Lber=1.30
Lzm=0.00
Fh=0.40
Fzmp=0.39




## 227 40+717.40

Lra=5.80
Fi=0.00
Fis=0.00
Fn=0.01
Ln=10.60
Fz=2.56
Fz1=2.56
Lban=1.30
Lber=1.35
Lzm=12.51
Fh=0.40
Fzmp=0.39




| POZICIJA | OPIS POZICIJE | JED. MJERE |
|---|---|---|
| Lra | Rušenje fleksibilne kolovozne konstrukcije | (m) |
| Fi | Iskop materijala | (m³) |
| Fis | Iskop stepenice | (m³) |
| Fn | Nasip materijalom | (m³) |
| Lt | Uređenje postelјice | (m) |
| Ft2 | Drobljeni kameni agregat (0-63) | (m³) |
| Ft1 | Drobljeni kameni agregat (0-31) | (m³) |
| Lban | Bankina | (m) |
| Lber | Berma | (m) |
| Lzm | Zaštitne mreže kosina | (m) |
| Fh | Humusiranje kosina | (m³) |
| Fzmp | Zamjena materijala u postelјici | (m³) |

PROJEKTANT

**BUILDIN d.o.o. PODGORICA**
Cetinjski put br. 11, Podgorica
tel:+382 69 404 714
e-mail: office@buildin.me

INVESTITOR

UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ

Objekat:
Rekonstrukcija magistarlnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje

Lokacija:
KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani Opština Plužine, Crna Gora

Autor projekta:
Marko Radović, spec.sci.grad.

Vodeći projektant:
Marko Radović, spec.sci.grad.

Vrsta tehničke dokumentacije:
Glavni projekat

Odgovorni projektant:
Marko Radović, spec.sci.grad.

Dio tehničke dokumentacije:
Trasa

RAZMJERA:
1:100

Saradnik(ci):
Aleksandar Nikolić, spec.sci.grad.
Mirko Radulović, spec.app.grad.
Mladen Tomašević, spec.sci.grad.

Prilog:
Poprečni profili

Br. priloga:
5.82

Br. strane:
17

Datum izrade:
septembar 2025.godine

Datum revizije:

## 228 40+727.48

Lra=6.59
Fi=43.81
Fis=0.00
Fin=0.00
Lt=10.58
Ut=0.50
Ft1=1.40
Lban=1.30
Lber=3.28
Lzm=15.12
Fh=0.00
Fzmp=5.39




## 229 40+737.56

Lra=6.59
Fi=46.10
Fis=0.00
Fin=0.00
Lt=10.58
Ut=0.50
Ft1=1.40
Lban=1.30
Lber=1.35
Lzm=16.57
Fh=0.00
Fzmp=6.41




| POZICIJA | OPIS POZICIJE | JED. MJERE |
|---|---|---|
| Lra | Rušenje fleksibilne kolovozne konstrukcije | (m) |
| Fi | Iskop materijala | (m³) |
| Fis | Iskop stepenice | (m³) |
| Fin | Nasip materijalom | (m³) |
| Lt | Uređenje posteljice | (m) |
| Ft2 | Drobljeni kameni agregat (0-63) | (m³) |
| Ft1 | Drobljeni kameni agregat (0-31) | (m³) |
| Lban | Bankina | (m) |
| Lber | Berma | (m) |
| Lzm | Zaštitne mreže kosina | (m) |
| Fh | Humusiranje kosina | (m²) |
| Fzmp | Zamjena materijala u posteljici | (m³) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROJEKTANT: BUILDIN d.o.o. PODGORICA, Dalmatinska broj 20, Podgorica, tel.+382 69 404 714, e-mail: office@buildin.me | INVESTITOR: UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ | | |
| Objekat: Rekonstrukcija magistralnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje | Lokacija: KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani Opština Plužine, Crna Gora | | |
| Autor projekta: Marko Radović, spec.sci.grad. | | | |
| Vodeći projektant: Marko Radović, spec.sci.grad. | Vrsta tehničke dokumentacije: Glavni projekat | | |
| Odgovorni projektant: Marko Radović, spec.sci.grad. | Dio tehničke dokumentacije: Trasa | | RAZMJERA: 1:100 |
| Saradnici: Aleksandar Nikolić, spec.sci.grad. Mirko Radulović, spec.app.grad. Mladen Tomašević, spec.sci.grad. | Prilog: Poprečni profili | Br. priloga: 5.83 | Br. strane: 18 |
| Datum izrade: septembar 2025.godine | Datum revizije: | | |







| POZICIJA | OPIS POZICIJE | JED. MJERE |
|---|---|---|
| Lra | Rušenje fleksibilne kolovozne konstrukcije | (m) |
| Fi | Iskop materijala | ($m^2$) |
| Fis | Iskop stepenice | ($m^2$) |
| Fn | Nasip materijalom | ($m^2$) |
| Lt | Uređenje posteljice | (m) |
| Ft2 | Drobljeni kameni agregat (0-63) | ($m^2$) |
| Ft1 | Drobljeni kameni agregat (0-31) | ($m^2$) |
| Lban | Bankina | (m) |
| Lber | Berma | (m) |
| Lzm | Zaštitne mreže kosina | (m) |
| Fh | Humusiranje kosina | ($m^2$) |
| Fzmp | Zamjena materijala u posteljici | ($m^2$) |

| PROJEKTANT | INVESTITOR | | |
|---|---|---|---|
| BUILDIN d.o.o. PODGORICA<br>Dajbabe Ulica4, broj 35, Podgorica<br>tel:+382 69 424 714<br>e-mail: office@buildin.me | UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ | | |
| Objekat:<br>Rekonstrukcija magistarlnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje | Lokacija:<br>KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani<br>Opština Plužine, Crna Gora | | |
| Autor projekta:<br>Marko Radović, spec.sci.građ. | | | |
| Vodeći projektant:<br>Marko Radović, spec.sci.građ. | Vrsta tehničke dokumentacije:<br>Glavni projekat | | |
| Odgovorni projektant:<br>Marko Radović, spec.sci.građ. | Dio tehničke dokumentacije:<br>Trasa | | RAZMJERA:<br>1:100 |
| Saradnik/ci:<br>Aleksandar Nikolić, spec.sci.građ.<br>Mirko Radulović, spec.app.građ.<br>Mladen Tomašević, spec.sci.građ. | Prilog:<br>Poprečni profili | Br. priloga:<br>5.84 | Br. strane:<br>19 |
| Datum izrade:<br>septembar 2025.godine | Datum revizije: | | |

232 40+767.95

Lra=6.75
Fi=24.36
Fis=0.00
Fn=0.00
Lt=10.57
Ft2=2.55
Ft1=1.40
Lban=1.30
Lber=1.35
Lzm=13.56
Fh=0.39
Fzmp=5.38




233 40+778.03

Lra=6.66
Fi=38.99
Fis=0.00
Fn=0.00
Lt=10.56
Ft2=2.54
Ft1=1.40
Lban=1.30
Lber=2.00
Lzm=9.16
Fh=0.39
Fzmp=5.37




| POZICIJA | OPIS POZICIJE | JED. MJERE |
|---|---|---|
| Lra | Rušenje fleksibilne kolovozne konstrukcije | (m) |
| Fi | Iskop materijala | ($m^2$) |
| Fis | Iskop stepenice | ($m^2$) |
| Fn | Nasip materijalom | ($m^2$) |
| Lt | Uređenje posteljice | (m) |
| Ft2 | Drobljeni kameni agregat (0-63) | ($m^2$) |
| Ft1 | Drobljeni kameni agregat (0-31) | ($m^2$) |
| Lban | Bankina | (m) |
| Lber | Berma | (m) |
| Lzm | Zaštitne mreže kosina | (m) |
| Fh | Humusiranje kosina | ($m^2$) |
| Fzmp | Zamjena materijala u posteljici | ($m^2$) |


PROJEKTANT
BUILDIN d.o.o.
PODGORICA
Dajbabe Ulica4, broj 35, Podgorica
tel:+382 69 424 714
e-mail: office@buildin.me


INVESTITOR
UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ

Objekat:
Rekonstrukcija magistarlnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje

Lokacija:
KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani
Opština Plužine, Crna Gora

Autor projekta:
Marko Radović, spec.sci.građ.

Vodeći projektant:
Marko Radović, spec.sci.građ.

Vrsta tehničke dokumentacije:
Glavni projekat

Odgovorni projektant:
Marko Radović, spec.sci.građ.

Dio tehničke dokumentacije:
Trasa

RAZMJERA:
1:100

Saradnik/ci:
Aleksandar Nikolić, spec.sci.građ.
Mirko Radulović, spec.app.građ.
Mladen Tomašević, spec.sci.građ.

Prilog:
Poprečni profili

Br. priloga:
5.85

Br. strane:
20

Datum izrade:
septembar 2025.godine

Datum revizije:

## 234 40+788.05

Lra=6.66
Fi=0.00
Fis=0.00
Fn=0.00
Lt=9.50
PZ=2.38
Flt2=0.00
Lban=0.00
Lber=4.00
Lzm=15.94
Fh=0.00
Fzmp=4.68




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kote terena | 999.04 | 999.04 | 998.95 | 998.95 | 998.95 | 998.95 | 998.73 | 999.76 | 1000.93 | 1004.49 | 1008.44 | 1008.96 | 1008.96 | 1008.96 | 1009.28 | 1009.28 |
| Kote nivelete | 999.04 | 999.04 | 998.95 | 998.95 | 998.95 | 998.95 | 998.73 | 998.80 | 998.98 | 998.98 | 1008.96 | 1007.20 | 1007.20 | 1008.96 | 1009.28 | 1009.28 |
| Rastojanja | -7.74 | -2.74 | -4.75 | -3.85 | 0.00 | 3.85 | 4.75 | 6.75 | 10.75 | 14.25 | 16.08 | 18.19 | 18.19 | 18.19 | 18.31 | 18.31 |

## 235 40+798.11

Lra=6.67
Fi=0.00
Fis=0.00
Fn=0.00
Lt=9.50
PZ=2.38
Flt2=0.00
Lban=0.00
Lber=4.23
Lzm=16.22
Fh=0.00
Fzmp=4.68




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kote terena | 999.05 | 999.05 | 999.10 | 999.08 | 998.91 | 1001.56 | 1002.98 | 1006.58 | 1009.79 | 1007.22 | 1007.36 | 1011.15 | 1011.60 | 1012.21 | 1012.21 |
| Kote nivelete | 999.17 | 999.17 | 998.92 | 998.89 | 998.99 | 998.90 | 998.94 | 999.22 | 1007.22 | 1007.36 | 1010.10 | 1011.60 | 1012.21 | 1012.21 | 1012.21 |
| Rastojanja | -7.13 | -2.13 | -4.75 | -3.85 | 0.00 | 3.85 | 4.75 | 6.75 | 10.75 | 14.25 | 16.08 | 18.19 | 18.19 | 18.19 | 18.19 |

| POZICIJA | OPIS POZICIJE | JED. MJERE |
|---|---|---|
| Lra | Rušenje fleksibilne kolovozne konstrukcije | (m) |
| Fi | Iskop materijala | (m³) |
| Fis | Iskop stepenice | (m³) |
| Fn | Nasip materijalom | (m³) |
| Lt | Uređenje postelјice | (m) |
| Flt2 | Drobljeni kameni agregat (0-63) | (m³) |
| Flt1 | Drobljeni kameni agregat (0-31) | (m³) |
| Lban | Bankina | (m) |
| Lber | Berma | (m) |
| Lzm | Zaštitne mreže kosina | (m) |
| Fh | Humusiranje kosina | (m³) |
| Fzmp | Zamjena materijala u postelјici | (m³) |


PROJEKTANT
BUILDIN d.o.o. PODGORICA
Bulevar Ivana Crnojevića 66, Podgorica
tel:+382 69 404 714
e-mail: office@buildin.me


INVESTITOR
UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ

Objekat:
Rekonstrukcija magistralnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje

Lokacija:
KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani Opština Plužine, Crna Gora

Autor projekta:
Marko Radović, spec.sci.grad.

Vodeći projektant:
Marko Radović, spec.sci.grad.

Vrsta tehničke dokumentacije:
Glavni projekat

Odgovorni projektant:
Marko Radović, spec.sci.grad.

Dio tehničke dokumentacije:
Trasa

RAZMJERA:
1:100

Saradnik(ci):
Aleksandar Nikolić, spec.sci.grad.
Mirko Radulović, spec.app.grad.
Mladen Tomašević, spec.sci.grad.

Prilog:
Poprečni profili

Br. priloga:
5.86

Br. strane:
21

Datum izrade:
septembar 2025.godine

Datum revizije:

236 40+808.04

Lra=6.67
Fi=0.00
Fis=0.00
Fin=0.00
Lt=6.50
Pf2=2.38
Pf1=0.00
Lban=0.00
Lber=4.88
Lzm=20.51
Fh=0.00
Fzmp=4.68




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kote terena | 999.31 | 999.31 | 999.31 | 999.28 | 999.10 | 1005.88 | 1006.17 | 1009.38 | 1009.47 | 1010.69 | 1007.47 | 1011.96 | 1012.54 | 1013.47 | 1013.47 |
| Kote nivelete | 999.31 | 999.89 | 999.89 | 999.89 | 999.25 | 999.20 | 999.89 | 999.47 | 999.47 | 999.47 | 1007.47 | 1011.04 | 1011.04 | 1013.47 | 1013.47 |
| Rastojanja | -7.63 | -4.75 | -3.85 | -3.85 | 0.00 | 3.85 | 4.75 | 6.75 | 10.75 | 14.25 | 16.54 | 18.97 | |

237 40+818.06

Lra=6.67
Fi=0.00
Fis=0.00
Fin=0.00
Lt=6.50
Pf2=2.38
Pf1=0.00
Lban=0.00
Lber=5.29
Lzm=22.52
Fh=0.00
Fzmp=4.68




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kote terena | 999.60 | 999.60 | 999.54 | 999.51 | 999.51 | 999.95 | 1000.65 | 1006.58 | 1008.93 | 1011.49 | 1007.71 | 1013.12 | 1013.85 | 1015.30 | 1015.30 |
| Kote nivelete | 999.60 | 999.47 | 999.47 | 999.51 | 999.51 | 999.95 | 999.95 | 999.83 | 999.71 | 1007.71 | 1007.85 | 1012.35 | 1012.35 | 1015.30 | 1015.30 |
| Rastojanja | -8.04 | -4.75 | -3.85 | -3.85 | 0.00 | 3.85 | 4.75 | 6.75 | 10.75 | 14.25 | 17.25 | 20.20 | |

| POZICIJA | OPIS POZICIJE | JED. MJERE |
|---|---|---|
| Lra | Rušenje fleksibilne kolovozne konstrukcije | (m) |
| Fi | Iskop materijala | (m³) |
| Fis | Iskop stepenice | (m³) |
| Fin | Nasip materijalom | (m³) |
| Lt | Uređenje posteljice | (m) |
| Pf2 | Drobljeni kameni agregat (0-63) | (m³) |
| Pf1 | Drobljeni kameni agregat (0-31) | (m³) |
| Lban | Bankina | (m) |
| Lber | Berma | (m) |
| Lzm | Zaštitne mreže kosina | (m) |
| Fh | Humusiranje kosina | (m³) |
| Fzmp | Zamjena materijala u posteljici | (m³) |


PROJEKTANT
BUILDIN d.o.o. PODGORICA
Dalmatinska bb, Ul. Đ. Petrovića
tel:+382 69 404 714
e-mail: office@buildin.me


INVESTITOR
UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ

Objekat:
Rekonstrukcija magistralnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje

Lokacija:
KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani
Opština Plužine, Crna Gora

Autor projekta:
Marko Radović, spec.sci.građ.

Vodeći projektant:
Marko Radović, spec.sci.građ.

Vrsta tehničke dokumentacije:
Glavni projekat

Odgovorni projektant:
Marko Radović, spec.sci.građ.

Dio tehničke dokumentacije:
Trasa

RAZMJERA:
1:100

Saradnik(ci):
Aleksandar Nikolić, spec.sci.građ.
Mirko Radulović, spec.app.građ.
Mladen Tomašević, spec.sci.građ.

Prilog:
Poprečni profili

Br. priloga:
5.87

Br. strane:
22

Datum izrade:
septembar 2025.godine

Datum revizije:







| POZICIJA | OPIS POZICIJE | JED. MJERE |
|---|---|---|
| Lra | Rušenje fleksibilne kolovozne konstrukcije | (m) |
| Fi | Iskop materijala | (m²) |
| Fis | Iskop stepenice | (m²) |
| Fn | Nasip materijalom | (m²) |
| Lt | Uređenje posteljice | (m) |
| Ft2 | Drobljeni kameni agregat (0-63) | (m²) |
| Ft1 | Drobljeni kameni agregat (0-31) | (m²) |
| Lban | Bankina | (m) |
| Lber | Berma | (m) |
| Lzm | Zaštitne mreže kosina | (m) |
| Fh | Humusiranje kosina | (m²) |
| Fzmp | Zamjena materijala u posteljici | (m²) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROJEKTANT<br>BUILDIN d.o.o. PODGORICA<br>Dajbabe Ulica4, broj 35, Podgorica<br>tel:+382 69 424 714<br>e-mail: office@buildin.me | INVESTITOR<br>UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ | | |
| Objekat:<br>Rekonstrukcija magistarlnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje | Lokacija:<br>KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani<br>Opština Plužine, Crna Gora | | |
| Autor projekta:<br>Marko Radović, spec.sci.građ. | | | |
| Vodeći projektant:<br>Marko Radović, spec.sci.građ. | Vrsta tehničke dokumentacije:<br>Glavni projekat | | |
| Odgovorni projektant:<br>Marko Radović, spec.sci.građ. | Dio tehničke dokumentacije:<br>Trasa | | RAZMJERA:<br>1:100 |
| Saradnik/ci:<br>Aleksandar Nikolić, spec.sci.građ.<br>Mirko Raduloviić, spec.app.građ.<br>Mladen Tomašević, spec.sci.građ. | Prilog:<br>Poprečni profili | Br. priloga:<br>5.88 | Br. strane: |
| Datum izrade:<br>septembar 2025.godine | Datum revizije: | | |







| POZICIJA | OPIS POZICIJE | JED. MJERE |
|---|---|---|
| Lra | Rušenje fleksibilne kolovozne konstrukcije | (m) |
| Fi | Iskop materijala | ($m^2$) |
| Fis | Iskop stepenice | ($m^2$) |
| Fn | Nasip materijalom | ($m^2$) |
| Lt | Uređenje posteljice | (m) |
| Ft2 | Drobljeni kameni agregat (0-63) | ($m^2$) |
| Ft1 | Drobljeni kameni agregat (0-31) | ($m^2$) |
| Lban | Bankina | (m) |
| Lber | Berma | (m) |
| Lzm | Zaštitne mreže kosina | (m) |
| Fh | Humusiranje kosina | ($m^2$) |
| Fzmp | Zamjena materijala u posteljici | ($m^2$) |

PROJEKTANT
BUILDIN d.o.o.
PODGORICA
Dajbabe Ulica4, broj 35, Podgorica
tel:+382 69 424 714
e-mail: office@buildin.me

INVESTITOR
UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ

Objekat:
Rekonstrukcija magistarlnog puta
Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje

Lokacija:
KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani
Opština Plužine, Crna Gora

Autor projekta:
Marko Radović, spec.sci.građ.

Vodeći projektant:
Marko Radović, spec.sci.građ.

Vrsta tehničke dokumentacije:
Glavni projekat

Odgovorni projektant:
Marko Radović, spec.sci.građ.

Dio tehničke dokumentacije:
Trasa

RAZMJERA:
1:100

Saradnik/ci:
Aleksandar Nikolić, spec.sci.građ.
Mirko Radulović, spec.app.građ.
Mladen Tomašević, spec.sci.građ.

Prilog:
Poprečni profili

Br. priloga:
5.89

Br. strane:
24

Datum izrade:
septembar 2025.godine

Datum revizije:







| POZICIJA | OPIS POZICIJE | JED. MJERE |
|---|---|---|
| Lra | Rušenje fleksibilne kolovozne konstrukcije | (m) |
| Fi | Iskop materijala | (m³) |
| Fis | Iskop stepenice | (m³) |
| Fn | Nasip materijalom | (m³) |
| Lt | Uređenje postelјice | (m) |
| Fl2 | Drobljeni kameni agregat (0-63) | (m³) |
| Fl1 | Drobljeni kameni agregat (0-31) | (m³) |
| Lban | Bankina | (m) |
| Lber | Berma | (m) |
| Lzm | Zaštitne mreže kosina | (m) |
| Fh | Humusiranje kosina | (m²) |
| Fzmp | Zamjena materijala u postelјici | (m³) |

| | | |
|---|---|---|
| PROJEKTANT: BUILDIN d.o.o. PODGORICA, Ul. Bulevar Džordža Vašingtona br. 67/2 81000 Podgorica, Montenegro, tel: +382 20 625 713, e-mail: office@buildin.me | INVESTITOR: UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ | |
| Objekat: Rekonstrukcija magistarlnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje | Lokacija: KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani Opština Plužine, Crna Gora | |
| Autor projekta: Marko Radović, spec.sci.građ. | | |
| Vodeći projektant: Marko Radović, spec.sci.građ. | Vrsta tehničke dokumentacije: Glavni projekat | |
| Odgovorni projektant: Marko Radović, spec.sci.građ. | Dio tehničke dokumentacije: Trasa | RAZMJERA: 1:100 |
| Saradnikci: Dragana Nikolić, spec.sci.građ. Mirko Radulović, spec.eps.građ. Mladen Tomašević, spec.sci.građ. | Prilog: Poprečni profili | Br. priloga: 5.00 / Br. strane: 25 |
| Datum izrade: septembar 2025.godine | Datum revizije: | |

## 244 40+887.52

Lra=6.72
Fi=20.18
Fis=0.00
Fn=0.00
Lt=10.62
Ft2=2.60
Ft1=1.36
Lban=1.30
Lber=2.00
Lzm=8.53
Fh=0.41
Fzmp=6.28




## 245 40+897.55

Lra=7.10
Fi=16.17
Fis=0.00
Fn=0.00
Lt=10.62
Ft2=2.60
Ft1=1.36
Lban=1.30
Lber=2.85
Lzm=8.32
Fh=0.41
Fzmp=6.30




| POZICIJA | OPIS POZICIJE | JED. MJERE |
|---|---|---|
| Lra | Rušenje fleksibilne kolovozne konstrukcije | (m) |
| Fi | Iskop materijala | ($m^2$) |
| Fis | Iskop stepenice | ($m^2$) |
| Fn | Nasip materijalom | ($m^2$) |
| Lt | Uređenje posteljice | (m) |
| Ft2 | Drobljeni kameni agregat (0-63) | ($m^2$) |
| Ft1 | Drobljeni kameni agregat (0-31) | ($m^2$) |
| Lban | Bankina | (m) |
| Lber | Berma | (m) |
| Lzm | Zaštitne mreže kosina | (m) |
| Fh | Humusiranje kosina | ($m^2$) |
| Fzmp | Zamjena materijala u posteljici | ($m^2$) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROJEKTANT<br>BUILDIN d.o.o. PODGORICA<br>Dajbabe Ulica4, broj 35, Podgorica<br>tel:+382 69 424 714<br>e-mail: office@buildin.me | INVESTITOR<br>UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ | | |
| Objekat:<br>Rekonstrukcija magistarlnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje | Lokacija:<br>KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani Opština Plužine, Crna Gora | | |
| Autor projekta:<br>Marko Radović, spec.sci.građ. | | | |
| Vodeći projektant:<br>Marko Radović, spec.sci.građ. | Vrsta tehničke dokumentacije:<br>Glavni projekat | | |
| Odgovorni projektant:<br>Marko Radović, spec.sci.građ. | Dio tehničke dokumentacije:<br>Trasa | | RAZMJERA:<br>1:100 |
| Saradnik/ci:<br>Aleksandar Nikolić, spec.sci.građ.<br>Mirko Radulović, spec.app.građ.<br>Mladen Tomašević, spec.sci.građ. | Prilog:<br>Poprečni profili | Br. priloga:<br>5.91 | Br. strane:<br>26 |
| Datum izrade:<br>septembar 2025.godine | Datum revizije: | | |

## 246 40+907.55

Lra=6.74
Fi=17.51
Fis=0.00
Fn=0.00
Lt=10.62
Ft2=2.60
Ft1=1.36
Lban=1.30
Lber=2.85
Lzm=9.19
Fh=0.41
Fzmp=6.31




## 247 40+917.56

Lra=6.72
Fi=19.00
Fis=0.00
Fn=0.00
Lt=10.62
Ft2=2.60
Ft1=1.36
Lban=1.30
Lber=2.85
Lzm=8.43
Fh=0.40
Fzmp=6.33




## 248 40+927.55

Lra=6.70
Fi=14.31
Fis=0.00
Fn=0.00
Lt=10.62
Ft2=2.60
Ft1=1.36
Lban=1.30
Lber=2.85
Lzm=6.67
Fh=0.40
Fzmp=6.35




| POZICIJA | OPIS POZICIJE | JED. MJERE |
|---|---|---|
| Lra | Rušenje fleksibilne kolovozne konstrukcije | (m) |
| Fi | Iskop materijala | ($m^2$) |
| Fis | Iskop stepenice | ($m^2$) |
| Fn | Nasip materijalom | ($m^2$) |
| Lt | Uređenje posteljice | (m) |
| Ft2 | Drobljeni kameni agregat (0-63) | ($m^2$) |
| Ft1 | Drobljeni kameni agregat (0-31) | ($m^2$) |
| Lban | Bankina | (m) |
| Lber | Berma | (m) |
| Lzm | Zaštitne mreže kosina | (m) |
| Fh | Humusiranje kosina | ($m^2$) |
| Fzmp | Zamjena materijala u posteljici | ($m^2$) |

| | |
|---|---|
| PROJEKTANT<br>**BUILDIN d.o.o. PODGORICA**<br>Dajbabe Ulica4, broj 35, Podgorica<br>tel:+382 69 424 714<br>e-mail: office@buildin.me | INVESTITOR<br>UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ |
| Objekat:<br>Rekonstrukcija magistarlnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje | Lokacija:<br>KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani<br>Opština Plužine, Crna Gora |
| Autor projekta:<br>Marko Radović, spec.sci.građ. | |
| Vodeći projektant:<br>Marko Radović, spec.sci.građ. | Vrsta tehničke dokumentacije:<br>Glavni projekat |
| Odgovorni projektant:<br>Marko Radović, spec.sci.građ. | Dio tehničke dokumentacije: Trasa<br>RAZMJERA: 1:100 |
| Saradnik/ci:<br>Aleksandar Nikolić, spec.sci.građ.<br>Mirko Radulović, spec.app.građ.<br>Mladen Tomašević, spec.sci.građ. | Prilog: Poprečni profili<br>Br. priloga: 5.92<br>Br. strane: 27 |
| Datum izrade:<br>septembar 2025.godine | Datum revizije: |

## 246 40+907.55

Lra=8.74
Fi=0.00
Fis=0.00
Fn=0.00
Lt=10.62
Ft2=2.60
Ft1=0.00
Lban=1.30
Lber=2.85
Lzm=6.19
Fh=0.41
Fzmp=6.31




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kote terena | 1001.03 | 1001.27 | 1001.90 | 1001.87 | 1001.85 | 1001.98 | 1001.81 | 1001.83 | 1001.72 | 1001.85 | 1001.86 | 1002.12 | 1004.35 | 1005.62 | 1004.72 | 1007.29 | 1007.29 |
| Kote nivelete | 1001.03 | 1001.27 | 1001.53 | 1001.53 | 1001.53 | 1001.53 | 1001.54 | 1001.54 | 1001.54 | 1001.54 | 1001.54 | 1001.54 | 1001.67 | 1001.67 | 1004.72 | 1007.29 | 1007.29 |
| Rastojanja | -8.78 | -8.22 | -5.69 | -3.85 | -1.50 | 0.00 | 0.00 | 3.85 | 4.75 | 6.00 | 7.60 | 9.10 | 9.37 | 11.66 | 13.27 | 13.27 | 13.27 |

## 247 40+917.56

Lra=8.72
Fi=0.00
Fis=0.00
Fn=0.00
Lt=10.62
Ft2=2.60
Ft1=0.00
Lban=1.30
Lber=2.85
Lzm=8.43
Fh=0.40
Fzmp=6.33




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kote terena | 1001.27 | 1001.54 | 1002.19 | 1002.17 | 1002.17 | 1002.16 | 1002.06 | 1002.27 | 1002.81 | 1002.85 | 1002.72 | 1004.86 | 1006.27 | 1007.07 | 1007.07 | 1007.07 | 1007.07 |
| Kote nivelete | 1001.27 | 1001.54 | 1002.19 | 1002.19 | 1002.19 | 1002.19 | 1002.19 | 1002.27 | 1002.81 | 1002.81 | 1002.81 | 1002.81 | 1006.27 | 1007.07 | 1007.07 | 1007.07 | 1007.07 |
| Rastojanja | -10.11 | -8.22 | -5.69 | -3.85 | -1.50 | 0.00 | 0.00 | 3.85 | 4.75 | 6.00 | 7.60 | 9.37 | 11.66 | 13.27 | 13.27 | 13.27 | 13.27 |

## 248 40+927.55

Lra=6.70
Fi=0.00
Fis=0.00
Fn=0.00
Lt=10.62
Ft2=2.60
Ft1=0.00
Lban=1.30
Lber=2.85
Lzm=6.67
Fh=0.40
Fzmp=6.35




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kote terena | 1001.64 | 1001.61 | 1002.30 | 1002.47 | 1002.47 | 1002.39 | 1002.31 | 1002.47 | 1002.47 | 1003.01 | 1004.70 | 1005.18 | 1006.67 | 1006.67 | 1006.67 | 1006.67 | 1006.67 |
| Kote nivelete | 1001.64 | 1001.61 | 1002.30 | 1002.47 | 1002.47 | 1002.47 | 1002.47 | 1002.47 | 1002.47 | 1002.47 | 1002.47 | 1002.47 | 1006.67 | 1006.67 | 1006.67 | 1006.67 | 1006.67 |
| Rastojanja | -8.78 | -8.22 | -5.69 | -3.85 | -1.50 | 0.00 | 0.00 | 3.85 | 4.75 | 6.00 | 7.60 | 8.47 | 10.66 | 12.27 | 12.27 | 12.27 | 12.27 |

| POZICIJA | OPIS POZICIJE | JED. MJERE |
|---|---|---|
| Lra | Rušenje fleksibilne kolovozne konstrukcije | (m) |
| Fi | Iskop materijala | ($m^3$) |
| Fis | Iskop stepenice | ($m^3$) |
| Fn | Nasip materijalom | ($m^3$) |
| Lt | Uređenje postelјice | (m) |
| Ft2 | Drobljeni kameni agregat (0-63) | ($m^3$) |
| Ft1 | Drobljeni kameni agregat (0-31) | ($m^3$) |
| Lban | Bankina | (m) |
| Lber | Berma | (m) |
| Lzm | Zaštitne mreže kosina | (m) |
| Fh | Humusiranje kosina | ($m^3$) |
| Fzmp | Zamjena materijala u postelјici | ($m^3$) |

PROJEKTANT

**BUILDIN d.o.o. PODGORICA**
Dalmatinska bb, Ul. D. Petljanica
tel.+382 69 454 714
e-mail: office@buildin.me

INVESTITOR

UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ

Objekat:
Rekonstrukcija magistarlnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje

Lokacija:
KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani Opština Plužine, Crna Gora

Autor projekta:
Marko Radović, spec.sci.građ.

Vođeći projektant:
Marko Radović, spec.sci.građ.

Vrsta tehničke dokumentacije:
Glavni projekat

Odgovorni projektant:
Marko Radović, spec.sci.građ.

Dio tehničke dokumentacije:
Trasa

RAZMJERA:
1:100

Saradnik(ci):
Aleksandar Nikolić, spec.sci.građ.
Mirko Radulović, spec.app.građ.
Mladen Tomašević, spec.sci.građ.

Prilog:
Poprečni profili

Br. priloga:
5.93

Br. strane:
28

Datum izrade:
septembar 2025.godine

Datum revizije:

249 40+937.50

Lra=6.75
Fi=10.16
Fis=0.00
Fn=0.00
Lt=10.62
Ft2=2.60
Ft1=1.36
Lban=1.30
Lber=2.85
Lzm=5.67
Fh=0.40
Fzmp=6.37




250 40+947.39

Lra=6.39
Fi=3.91
Fis=0.00
Fn=0.05
Lt=10.70
Ft2=2.60
Ft1=1.25
Lban=0.00
Lber=2.85
Lzm=0.00
Fh=0.00
Fzmp=5.39




251 40+957.41

Lra=6.66
Fi=6.22
Fis=0.00
Fn=0.12
Lt=18.45
Ft2=4.54
Ft1=1.25
Lban=0.00
Lber=2.85
Lzm=0.00
Fh=0.00
Fzmp=9.28




| POZICIJA | OPIS POZICIJE | JED. MJERE |
|---|---|---|
| Lra | Rušenje fleksibilne kolovozne konstrukcije | (m) |
| Fi | Iskop materijala | (m²) |
| Fis | Iskop stepenice | (m²) |
| Fn | Nasip materijalom | (m²) |
| Lt | Uređenje posteljice | (m) |
| Ft2 | Drobljeni kameni agregat (0-63) | (m²) |
| Ft1 | Drobljeni kameni agregat (0-31) | (m²) |
| Lban | Bankina | (m) |
| Lber | Berma | (m) |
| Lzm | Zaštitne mreže kosina | (m) |
| Fh | Humusiranje kosina | (m²) |
| Fzmp | Zamjena materijala u posteljici | (m²) |

| | |
|---|---|
| PROJEKTANT<br>BUILDIN d.o.o. PODGORICA<br>Dajbabe Ulica4, broj 35, Podgorica<br>tel:+382 69 424 714<br>e-mail: office@buildin.me | INVESTITOR<br>UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ |
| Objekat:<br>Rekonstrukcija magistarlnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje | Lokacija:<br>KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani<br>Opština Plužine, Crna Gora |
| Autor projekta:<br>Marko Radović, spec.sci.građ. | |
| Vodeći projektant:<br>Marko Radović, spec.sci.građ. | Vrsta tehničke dokumentacije:<br>Glavni projekat |
| Odgovorni projektant:<br>Marko Radović, spec.sci.građ. | Dio tehničke dokumentacije: Trasa<br>RAZMJERA: 1:100 |
| Saradnik/ci:<br>Aleksandar Nikolić, spec.sci.građ.<br>Mirko Radulović, spec.app.građ.<br>Mladen Tomašević, spec.sci.građ. | Prilog: Poprečni profili<br>Br. priloga: 5.94<br>Br. strane: 29 |
| Datum izrade:<br>septembar 2025.godine | Datum revizije: |










| POZICIJA | OPIS POZICIJE | JED. MJERE |
|---|---|---|
| Lra | Rušenje fleksibilne kolovozne konstrukcije | (m) |
| Fi | Iskop materijala | ($m^2$) |
| Fis | Iskop stepenice | ($m^2$) |
| Fn | Nasip materijalom | ($m^2$) |
| Lt | Uređenje posteljice | (m) |
| Ft2 | Drobljeni kameni agregat (0-63) | ($m^2$) |
| Ft1 | Drobljeni kameni agregat (0-31) | ($m^2$) |
| Lban | Bankina | (m) |
| Lber | Berma | (m) |
| Lzm | Zaštitne mreže kosina | (m) |
| Fh | Humusiranje kosina | ($m^2$) |
| Fzmp | Zamjena materijala u posteljici | ($m^2$) |

| | |
|---|---|
| PROJEKTANT<br>**BUILDIN d.o.o. PODGORICA**<br>Dajbabe Ulica4, broj 35, Podgorica<br>tel:+382 69 424 714<br>e-mail: office@buildin.me | INVESTITOR<br>UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ |
| Objekat:<br>Rekonstrukcija magistarlnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje | Lokacija:<br>KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani Opština Plužine, Crna Gora |
| Autor projekta:<br>Marko Radović, spec.sci.građ. | |
| Vodeći projektant:<br>Marko Radović, spec.sci.građ. | Vrsta tehničke dokumentacije:<br>Glavni projekat |
| Odgovorni projektant:<br>Marko Radović, spec.sci.građ. | Dio tehničke dokumentacije: Trasa — RAZMJERA: 1:100 |
| Saradnik/ci:<br>Aleksandar Nikolić, spec.sci.građ.<br>Mirko Radulović, spec.app.građ.<br>Mladen Tomašević, spec.sci.građ. | Prilog: Poprečni profili — Br. priloga: 5.95 — Br. strane: 30 |
| Datum izrade:<br>septembar 2025.godine | Datum revizije: |







| POZICIJA | OPIS POZICIJE | JED. MJERE |
|---|---|---|
| Lra | Rušenje fleksibilne kolovozne konstrukcije | (m) |
| Fi | Iskop materijala | (m³) |
| Fis | Iskop stepenice | (m³) |
| Fn | Nasip materijalom | (m³) |
| Lt | Uređenje posteljice | (m) |
| Fl2 | Drobljeni kameni agregat (0-63) | (m³) |
| Fl1 | Drobljeni kameni agregat (0-31) | (m³) |
| Lban | Bankina | (m) |
| Lber | Berma | (m) |
| Lzm | Zaštitne mreže kosina | (m) |
| Fh | Humusiranje kosina | (m³) |
| Fzmp | Zamjena materijala u posteljici | (m³) |

PROJEKTANT

**BUILDIN d.o.o. PODGORICA**
Stefana Lakića, bvp 35, Podgorica
tel:+382 69 404 714
e-mail: office@buildin.me

INVESTITOR

UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ

Objekat:

Rekonstrukcija magistralnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje

Lokacija:

KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani Opština Plužine, Crna Gora

Autor projekta:

Marko Radović, spec.sci.građ.

Vodeći projektant:

Marko Radović, spec.sci.građ.

Vrsta tehničke dokumentacije:

Glavni projekat

Odgovorni projektant:

Marko Radović, spec.sci.građ.

Dio tehničke dokumentacije:

Trasa

RAZMJERA:

1:100

Saradnik(ci):
Aleksandar Nikolić, spec.sci.građ.
Mirko Radulović, spec.app.građ.
Mladen Tomašević, spec.sci.građ.

Prilog:

Poprečni profili

Br. priloga:

5.96

Br. strane:

31

Datum izrade:

septembar 2025.godine

Datum revizije:

## 257 41+017.29

Lra=8.51
Fi=0.00
Fis=0.00
Fn=0.00
Lt=9.50
Flt2=2.38
Flt1=0.00
Lban=0.00
Lber=5.70
Lzm=13.47
Fh=0.00
Fzmp=4.68




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kote terena | | 1006.71 | | 1006.71 | | 1005.55 | | 1004.64 | | 1004.69 | | 1004.59 | | 1005.23 | | 1005.62 | | 1007.67 | | 1013.23 | | 1013.11 |
| Kote nivelete | | 1006.71 | | 1004.91 | | 1004.91 | | 1004.49 | | 1004.49 | | 1004.49 | | 1004.49 | | 1004.87 | | 1006.78 | | 1013.23 | | 1013.11 |
| Rastojanja | -9.34 | | -7.74 | | -4.75 | | -3.85 | | 0.00 | | 3.85 | | 4.75 | | 7.60 | | 14.73 | | 15.27 | | | |

## 258 41+027.31

Lra=0.69
Fi=0.00
Fis=0.00
Fn=0.00
Lt=9.50
Flt2=2.38
Flt1=0.00
Lban=0.00
Lber=5.70
Lzm=23.94
Fh=0.00
Fzmp=4.68




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kote terena | | 1008.11 | | 1008.11 | | 1008.05 | | 1007.41 | | 1005.00 | | 1004.88 | | 1004.84 | | 1004.69 | | 1005.30 | | 1007.14 | | 1013.07 | | 1015.30 | | 1015.78 | | 1016.56 |
| Kote nivelete | | 1008.11 | | 1008.05 | | 1007.41 | | 1005.00 | | 1005.00 | | 1004.88 | | 1004.84 | | 1004.88 | | 1005.98 | | 1007.14 | | 1013.07 | | 1015.30 | | 1015.78 | | 1016.56 |
| Rastojanja | -10.10 | | -8.54 | | -7.60 | | -4.75 | | -3.85 | | 0.00 | | 3.85 | | 4.75 | | 7.60 | | 8.98 | | 14.17 | | 18.17 | | 19.65 | | 20.23 | |

| POZICIJA | OPIS POZICIJE | JED. MJERE |
|---|---|---|
| Lra | Ruženje fleksibilne kolovozne konstrukcije | (m) |
| Fi | Iskop materijala | (m³) |
| Fis | Iskop stepenice | (m³) |
| Fn | Nasip materijalom | (m³) |
| Lt | Uređenje postelјice | (m) |
| Flt2 | Drobljeni kameni agregat (0-63) | (m³) |
| Flt1 | Drobljeni kameni agregat (0-31) | (m³) |
| Lban | Bankina | (m) |
| Lber | Berma | (m) |
| Lzm | Zaštitne mreže kosina | (m) |
| Fh | Humusiranje kosina | (m³) |
| Fzmp | Zamjena materijala u postelјici | (m³) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROJEKTANT<br>BUILDIN d.o.o. PODGORICA<br>Bulevar Ivana Crnojevića 66, Podgorica<br>tel:+382 69 404 714<br>e-mail: office@buildin.me | | INVESTITOR<br>UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ | |
| Objekat:<br>Rekonstrukcija magistralnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje | | Lokacija:<br>KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani Opština Plužine, Crna Gora | |
| Autor projekta:<br>Marko Radović, spec.sci.grad. | | | |
| Vodeći projektant:<br>Marko Radović, spec.sci.grad. | | Vrsta tehničke dokumentacije:<br>Glavni projekat | |
| Odgovorni projektant:<br>Marko Radović, spec.sci.grad. | | Dio tehničke dokumentacije:<br>Trasa | RAZMJERA:<br>1:100 |
| Saradnik(ci):<br>Aleksandar Nikolić, spec.sci.grad.<br>Mirko Radulović, spec.app.grad.<br>Mladen Tomašević, spec.sci.grad. | | Prilog:<br>Poprečni profili | Br. priloga:<br>5.97 | Br. strane:<br>32 |
| Datum izrade:<br>septembar 2025.godine | | Datum revizije: | |

## 259 41+037.26

Lra=6.68
Fi=0.00
Fis=0.00
Fn=0.00
Lt=0.50
Flt2=2.35
Flt1=0.00
Lban=0.00
Lber=6.70
Lzm=27.15
Fh=0.00
Fzmp=4.68




## 260 41+047.26

Lra=6.68
Fi=0.00
Fis=0.00
Fn=0.00
Lt=0.50
Flt2=2.35
Flt1=0.00
Lban=0.00
Lber=6.70
Lzm=26.54
Fh=0.00
Fzmp=4.68




| POZICIJA | OPIS POZICIJE | JED. MJERE |
|---|---|---|
| Lra | Rušenje fleksibilne kolovozne konstrukcije | (m) |
| Fi | Iskop materijala | (m³) |
| Fis | Iskop stepenice | (m³) |
| Fn | Nasip materijalom | (m³) |
| Lt | Uređenje posteljice | (m) |
| Flt2 | Drobljeni kameni agregat (0-63) | (m³) |
| Flt1 | Drobljeni kameni agregat (0-31) | (m³) |
| Lban | Bankina | (m) |
| Lber | Berma | (m) |
| Lzm | Zaštitne mreže kosina | (m) |
| Fh | Humusiranje kosina | (m³) |
| Fzmp | Zamjena materijala u posteljici | (m³) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROJEKTANT | BUILDIN d.o.o. PODGORICA<br>Stefana Lakse, broj 20, Podgorica<br>tel:+382 69 404 714<br>e-mail: office@buildin.me | INVESTITOR<br>UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ | |
| Objekat:<br>Rekonstrukcija magistralnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje | | Lokacija:<br>KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani Opština Plužine, Crna Gora | |
| Autor projekta:<br>Marko Radović, spec.sci.građ. | | | |
| Vodeći projektant:<br>Marko Radović, spec.sci.građ. | | Vrsta tehničke dokumentacije:<br>Glavni projekat | |
| Odgovorni projektant:<br>Marko Radović, spec.sci.građ. | | Dio tehničke dokumentacije:<br>Trasa | RAZMJERA:<br>1:100 |
| Saradnik(ci):<br>Aleksandar Nikolić, spec.sci.građ.<br>Mirko Radulović, spec.app.građ.<br>Mladen Tomašević, spec.sci.građ. | | Prilog:<br>Poprečni profili | Br. priloga: 5.98 / Br. strane: 33 |
| Datum izrade:<br>septembar 2025.godine | | Datum revizije: | |







| POZICIJA | OPIS POZICIJE | JED. MJERE |
|---|---|---|
| Lra | Rušenje fleksibilne kolovozne konstrukcije | (m) |
| Fi | Iskop materijala | ($m^2$) |
| Fis | Iskop stepenice | ($m^2$) |
| Fn | Nasip materijalom | ($m^2$) |
| Lt | Uređenje posteljice | (m) |
| Ft2 | Drobljeni kameni agregat (0-63) | ($m^2$) |
| Ft1 | Drobljeni kameni agregat (0-31) | ($m^2$) |
| Lban | Bankina | (m) |
| Lber | Berma | (m) |
| Lzm | Zaštitne mreže kosina | (m) |
| Fh | Humusiranje kosina | ($m^2$) |
| Fzmp | Zamjena materijala u posteljici | ($m^2$) |

PROJEKTANT
BUILDIN d.o.o. PODGORICA
Dajbabe Ulica4, broj 35, Podgorica
tel:+382 69 424 714
e-mail: office@buildin.me

INVESTITOR
UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ

Objekat:
Rekonstrukcija magistarlnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje

Lokacija:
KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani
Opština Plužine, Crna Gora

Autor projekta:
Marko Radović, spec.sci.građ.

Vodeći projektant:
Marko Radović, spec.sci.građ.

Odgovorni projektant:
Marko Radović, spec.sci.građ.

Saradnik/ci:
Aleksandar Nikolić, spec.sci.građ.
Mirko Radulović, spec.app.građ.
Mladen Tomašević, spec.sci.građ.

Vrsta tehničke dokumentacije:
Glavni projekat

Dio tehničke dokumentacije:
Trasa

RAZMJERA:
1:100

Prilog:
Poprečni profili

Br. priloga:
5.99

Br. strane:
34

Datum izrade:
septembar 2025.godine

Datum revizije:







| POZICIJA | OPIS POZICIJE | JED. MJERE |
|---|---|---|
| Lra | Rušenje fleksibilne kolovozne konstrukcije | (m) |
| Fi | Iskop materijala | (m³) |
| Fis | Iskop stepenice | (m³) |
| Fn | Nasip materijalom | (m³) |
| Lt | Uređenje postetljice | (m) |
| Flt2 | Drobljeni kameni agregat (0-63) | (m³) |
| Flt1 | Drobljeni kameni agregat (0-31) | (m³) |
| Lban | Bankina | (m) |
| Lber | Berma | (m) |
| Lzm | Zaštitne mreže kosina | (m) |
| Fh | Humusiranje kosina | (m³) |
| Fzmp | Zamjena materijala u postetljici | (m³) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROJEKTANT | **BUILDIN d.o.o. PODGORICA** Bulevar Ljubljanske revolucije br.2, Podgorica tel.+382 69 404 714 e-mail: office@buildin.me | INVESTITOR<br>UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ | |
| Objekat:<br>Rekonstrukcija magistralnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje | | Lokacija:<br>KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani Opština Plužine, Crna Gora | |
| Autor projekta:<br>Marko Radović, spec.sci.grad. | | | |
| Vodeći projektant:<br>Marko Radović, spec.sci.grad. | | Vrsta tehničke dokumentacije:<br>Glavni projekat | |
| Odgovorni projektant:<br>Marko Radović, spec.sci.grad. | | Dio tehničke dokumentacije:<br>Trasa | RAZMJERA:<br>1:100 |
| Saradnik(ci):<br>Aleksandar Nikolić, spec.sci.grad.<br>Mirko Radulović, spec.app.grad.<br>Mladen Tomašević, spec.sci.grad. | | Prilog:<br>Poprečni profili | Br. priloga:<br>5.100 / Br. strane:<br>35 |
| Datum izrade:<br>septembar 2025.godine | | Datum revizije: | |

263 41+077.16

Lra=6.69
Fi=90.99
Fis=0.00
Fn=0.00
Lt=9.50
Ft2=2.38
Ft1=1.32
Lban=0.00
Lber=5.70
Lzm=28.12
Fh=0.00
Fzmp=4.68




264 41+087.18

Lra=6.64
Fi=40.52
Fis=0.00
Fn=0.00
Lt=9.50
Ft2=2.38
Ft1=1.32
Lban=0.00
Lber=5.70
Lzm=19.50
Fh=0.00
Fzmp=4.68




| POZICIJA | OPIS POZICIJE | JED. MJERE |
|---|---|---|
| Lra | Rušenje fleksibilne kolovozne konstrukcije | (m) |
| Fi | Iskop materijala | ($m^2$) |
| Fis | Iskop stepenice | ($m^2$) |
| Fn | Nasip materijalom | ($m^2$) |
| Lt | Uređenje posteljice | (m) |
| Ft2 | Drobljeni kameni agregat (0-63) | ($m^2$) |
| Ft1 | Drobljeni kameni agregat (0-31) | ($m^2$) |
| Lban | Bankina | (m) |
| Lber | Berma | (m) |
| Lzm | Zaštitne mreže kosina | (m) |
| Fh | Humusiranje kosina | ($m^2$) |
| Fzmp | Zamjena materijala u posteljici | ($m^2$) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROJEKTANT<br>BUILDIN d.o.o. PODGORICA<br>Dajbabe Ulica4, broj 35, Podgorica<br>tel:+382 69 424 714<br>e-mail: office@buildin.me | INVESTITOR<br>UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ | | |
| Objekat:<br>Rekonstrukcija magistarlnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje | Lokacija:<br>KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani Opština Plužine, Crna Gora | | |
| Autor projekta:<br>Marko Radović, spec.sci.građ. | | | |
| Vodeći projektant:<br>Marko Radović, spec.sci.građ. | Vrsta tehničke dokumentacije:<br>Glavni projekat | | |
| Odgovorni projektant:<br>Marko Radović, spec.sci.građ. | Dio tehničke dokumentacije:<br>Trasa | | RAZMJERA:<br>1:100 |
| Saradnik/ci:<br>Aleksandar Nikolić, spec.sci.građ.<br>Mirko Radulović, spec.app.građ.<br>Mladen Tomašević, spec.sci.građ. | Prilog:<br>Poprečni profili | Br. priloga:<br>5.101 | Br. strane:<br>36 |
| Datum izrade:<br>septembar 2025.godine | Datum revizije: | | |







| POZICIJA | OPIS POZICIJE | JED. MJERE |
|---|---|---|
| Lra | Rušenje fleksibilne kolovozne konstrukcije | (m) |
| Fi | Iskop materijala | (m³) |
| Fis | Iskop stepenice | (m³) |
| Fin | Nasip materijalom | (m³) |
| Lt | Uređenje posteljice | (m) |
| Ft2 | Drobljeni kameni agregat (0-63) | (m³) |
| Ft1 | Drobljeni kameni agregat (0-31) | (m³) |
| Lban | Bankina | (m) |
| Lber | Berma | (m) |
| Lzm | Zaštitne mreže kosina | (m) |
| Fh | Humusiranje kosina | (m³) |
| Fzmp | Zamjena materijala u posteljici | (m³) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROJEKTANT | **BUILDIN d.o.o. PODGORICA**<br>Dalmatinska broj 20, Podgorica<br>tel:+382 69 404 714<br>e-mail: office@buildin.me | INVESTITOR<br>UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ | |
| Objekat:<br>Rekonstrukcija magistarlnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje | | Lokacija:<br>KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani Opština Plužine, Crna Gora | |
| Autor projekta:<br>Marko Radović, spec.sci.grad. | | | |
| Vodeći projektant:<br>Marko Radović, spec.sci.grad. | | Vrsta tehničke dokumentacije:<br>Glavni projekat | |
| Odgovorni projektant:<br>Marko Radović, spec.sci.grad. | | Dio tehničke dokumentacije:<br>Trasa | RAZMJERA:<br>1:100 |
| Saradnik(ci):<br>Aleksandar Nikolić, spec.sci.grad.<br>Mirko Radulović, spec.app.grad.<br>Mladen Tomašević, spec.sci.grad. | | Prilog:<br>Poprečni profili | Br. priloga:<br>5.102 / Br. strane:<br>37 |
| Datum izrade:<br>septembar 2025.godine | | Datum revizije: | |







| POZICIJA | OPIS POZICIJE | JED. MJERE |
|---|---|---|
| Lra | Rušenje fleksibilne kolovozne konstrukcije | (m) |
| Fi | Iskop materijala | (m³) |
| Fis | Iskop stepenice | (m³) |
| Fn | Nasip materijalom | (m³) |
| Lt | Uređenje postelјice | (m) |
| Frt2 | Drobljeni kameni agregat (0-63) | (m³) |
| Frt1 | Drobljeni kameni agregat (0-31) | (m³) |
| Lban | Bankina | (m) |
| Lber | Berma | (m) |
| Lzm | Zaštitne mreže kosina | (m) |
| Fh | Humusiranje kosina | (m³) |
| Fzmp | Zamjena materijala u postelјici | (m³) |

PROJEKTANT

**BUILDIN d.o.o. PODGORICA**
Dalmatinska bb, Ul. Bulevar Revolucije
tel:+382 69 404 714
e-mail: office@buildin.me

INVESTITOR

UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ

Objekat:

Rekonstrukcija magistarlnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje

Lokacija:

KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani Opština Plužine, Crna Gora

Autor projekta:

Marko Radović, spec.sci.grad.

Vođeći projektant:

Marko Radović, spec.sci.grad.

Vrsta tehničke dokumentacije:

Glavni projekat

Odgovorni projektant:

Marko Radović, spec.sci.grad.

Dio tehničke dokumentacije:

Trasa

RAZMJERA:

1:100

Saradnik(ci):
Aleksandar Nikolić, spec.sci.grad.
Mirko Radulović, spec.app.grad.
Mladen Tomašević, spec.sci.grad.

Prilog:

Poprečni profili

Br. priloga:

5.103

Br. strane:

38

Datum izrade:

septembar 2025.godine

Datum revizije:







| POZICIJA | OPIS POZICIJE | JED. MJERE |
|---|---|---|
| Lra | Rušenje fleksibilne kolovozne konstrukcije | (m) |
| Fi | Iskop materijala | (m³) |
| Fis | Iskop stepenice | (m³) |
| Fin | Nasip materijalom | (m³) |
| Lt | Uređenje postelјice | (m) |
| Fit2 | Drobljeni kameni agregat (0-63) | (m³) |
| Fit1 | Drobljeni kameni agregat (0-31) | (m³) |
| Lban | Bankina | (m) |
| Lber | Berma | (m) |
| Lzm | Zaštitne mreže kosina | (m) |
| Fh | Humusiranje kosina | (m²) |
| Fzmp | Zamjena materijala u postelјici | (m³) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROJEKTANT: BUILDIN d.o.o. PODGORICA, Dalmatinska 2, broj 20, Podgorica, tel:+382 69 404 714, e-mail: office@buildin.me | | INVESTITOR: UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ | |
| Objekat: Rekonstrukcija magistarlnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje | | Lokacija: KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani Opština Plužine, Crna Gora | |
| Autor projekta: Marko Radović, spec.sci.grad. | | | |
| Vodeći projektant: Marko Radović, spec.sci.grad. | | Vrsta tehničke dokumentacije: Glavni projekat | |
| Odgovorni projektant: Marko Radović, spec.sci.grad. | | Dio tehničke dokumentacije: Trasa | RAZMJERA: 1:100 |
| Saradnici: Aleksandar Nikolić, spec.sci.grad. Mirko Radulović, spec.app.grad. Mladen Tomašević, spec.sci.grad. | Prilog: Poprečni profili | Br. priloga: 5.104 | Br. strane: 39 |
| Datum izrade: septembar 2025.godine | | Datum revizije: | |







| POZICIJA | OPIS POZICIJE | JED. MJERE |
|---|---|---|
| Lra | Rušenje fleksibilne kolovozne konstrukcije | (m) |
| Fi | Iskop materijala | ($m^3$) |
| Fis | Iskop stepenice | ($m^3$) |
| Fn | Nasip materijalom | ($m^3$) |
| Lt | Uređenje postelјice | (m) |
| Pf2 | Drobljeni kameni agregat (0-63) | ($m^3$) |
| Pf1 | Drobljeni kameni agregat (0-31) | ($m^3$) |
| Lban | Bankina | (m) |
| Lber | Berma | (m) |
| Lzm | Zaštitne mreže kosina | (m) |
| Fh | Humusiranje kosina | ($m^3$) |
| Fzmp | Zamjena materijala u postelјici | ($m^3$) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROJEKTANT: BUILDIN d.o.o. PODGORICA, Dalmatinska 34-4, Podgorica, tel:+382 69 404 714, e-mail: office@buildin.me | INVESTITOR: UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ | | |
| Objekat: Rekonstrukcija magistarlnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje | Lokacija: KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani Opština Plužine, Crna Gora | | |
| Autor projekta: Marko Radović, spec.sci.građ. | | | |
| Vodeći projektant: Marko Radović, spec.sci.građ. | Vrsta tehničke dokumentacije: Glavni projekat | | |
| Odgovorni projektant: Marko Radović, spec.sci.građ. | Dio tehničke dokumentacije: Trasa | | RAZMJERA: 1:100 |
| Saradnik(ci): Aleksandar Nikolić, spec.sci.građ. Mirko Radulović, spec.app.građ. Mladen Tomašević, spec.sci.građ. | Prilog: Poprečni profili | Br. priloga: 5.105 | Br. strane: 40 |
| Datum izrade: septembar 2025.godine | Datum revizije: | | |







| POZICIJA | OPIS POZICIJE | JED. MJERE |
|---|---|---|
| Lra | Ruševnje fleksibilne kolovozne konstrukcije | (m) |
| Fi | Iskop materijala | (m³) |
| Fis | Iskop stepenice | (m³) |
| Fn | Nasip materijalom | (m³) |
| Lt | Uređenje postelјice | (m) |
| Fi2 | Drobljeni kameni agregat (0-63) | (m³) |
| Fi1 | Drobljeni kameni agregat (0-31) | (m³) |
| Lban | Bankina | (m) |
| Lber | Berma | (m) |
| Lzm | Zaštitne mreže kosina | (m) |
| Fh | Humusiranje kosina | (m³) |
| Fzmp | Zamjena materijala u postelјici | (m³) |

PROJEKTANT

**BUILDIN d.o.o. PODGORICA**
Stefana Lakte bb, 81 000 Podgorica
tel:+382 69 404 714
e-mail: office@buildin.me

INVESTITOR

UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ

Objekat:

Rekonstrukcija magistarlnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje

Lokacija:

KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani
Opština Plužine, Crna Gora

Autor projekta:

Marko Radović, spec.sci.građ.

Vodeći projektant:

Marko Radović, spec.sci.građ.

Vrsta tehničke dokumentacije:

Glavni projekat

Odgovorni projektant:

Marko Radović, spec.sci.građ.

Dio tehničke dokumentacije:

Trasa

RAZMJERA:

1:100

Saradnik(ci):
Aleksandar Nikolić, spec.sci.građ.
Mirko Radulović, spec.app.građ.
Mladen Tomašević, spec.sci.građ.

Prilog:

Poprečni profili

Br. priloga:

5.106

Br. strane:

41

Datum izrade:

septembar 2025.godine

Datum revizije:







| POZICIJA | OPIS POZICIJE | JED. MJERE |
|---|---|---|
| Lra | Ruženje fleksibilne kolovozne konstrukcije | (m) |
| Fi | Iskop materijala | (m³) |
| Fis | Iskop stepenice | (m³) |
| Fin | Nasip materijalom | (m³) |
| Lt | Uređenje posteljice | (m) |
| Fit2 | Drobljeni kameni agregat (0-63) | (m³) |
| Fit1 | Drobljeni kameni agregat (0-31) | (m³) |
| Lban | Bankina | (m) |
| Lber | Berma | (m) |
| Lzm | Zaštitne mreže kosina | (m) |
| Fh | Humusiranje kosina | (m³) |
| Fzmp | Zamjena materijala u posteljici | (m³) |

PROJEKTANT

**BUILDIN d.o.o. PODGORICA**
Dalmatinska 14a, Ul. III, Podgorica
tel:+382 69 404 714
e-mail: office@buildin.me

INVESTITOR

UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ

Objekat:

Rekonstrukcija magistarlnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje

Lokacija:

KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani
Opština Plužine, Crna Gora

Autor projekta:

Marko Radović, spec.sci.grad.

Vodeći projektant:

Marko Radović, spec.sci.grad.

Vrsta tehničke dokumentacije:

Glavni projekat

Odgovorni projektant:

Marko Radović, spec.sci.grad.

Dio tehničke dokumentacije:

Trasa

RAZMJERA:

1:100

Saradnik(ci):
Aleksandar Nikolić, spec.sci.grad.
Mirko Radulović, spec.app.grad.
Mladen Tomašević, spec.sci.grad.

Prilog:

Poprečni profili

Br. priloga:

5.107

Br. strane:

42

Datum izrade:

septembar 2025.godine

Datum revizije:







| POZICIJA | OPIS POZICIJE | JED. MJERE |
|---|---|---|
| Lra | Rušenje fleksibilne kolovozne konstrukcije | (m) |
| Fi | Iskop materijala | ($m^3$) |
| Fis | Iskop stepenice | ($m^3$) |
| Fn | Nasip materijalom | ($m^3$) |
| Lt | Uređenje posteljice | (m) |
| Fit2 | Drobljeni kameni agregat (0-63) | ($m^3$) |
| Fit1 | Drobljeni kameni agregat (0-31) | ($m^3$) |
| Lban | Bankina | (m) |
| Lber | Berma | (m) |
| Lzm | Zaštitne mreže kosina | (m) |
| Fh | Humusiranje kosina | ($m^3$) |
| Fzmp | Zamjena materijala u posteljici | ($m^3$) |

PROJEKTANT

**BUILDIN d.o.o. PODGORICA**
Bulevar Ivana Crnojevića 66, Podgorica
tel:+382 69 404 714
e-mail: office@buildin.me

INVESTITOR

UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ

Objekat:

Rekonstrukcija magistarlnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje

Lokacija:

KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani Opština Plužine, Crna Gora

Autor projekta:

Marko Radović, spec.sci.građ.

Vodeći projektant:

Marko Radović, spec.sci.građ.

Vrsta tehničke dokumentacije:

Glavni projekat

Odgovorni projektant:

Marko Radović, spec.sci.građ.

Dio tehničke dokumentacije:

Trasa

RAZMJERA:

1:100

Saradnik(ci):
Aleksandar Nikolić, spec.sci.građ.
Mirko Radulović, spec.app.građ.
Mladen Tomašević, spec.sci.građ.

Prilog:

Poprečni profili

Br. priloga:

5.108

Br. strane:

43

Datum izrade:

septembar 2025.godine

Datum revizije:










| POZICIJA | OPIS POZICIJE | JED. MJERE |
|---|---|---|
| Lra | Ruševnje fleksibilne kolovozne konstrukcije | (m) |
| Fi | Iskop materijala | ($m^3$) |
| Fis | Iskop stepenice | ($m^3$) |
| Fn | Nasip materijalom | ($m^3$) |
| Lt | Uređenje postelјice | (m) |
| Ft2 | Drobljeni kameni agregat (0-63) | ($m^3$) |
| Ft1 | Drobljeni kameni agregat (0-31) | ($m^3$) |
| Lban | Bankina | (m) |
| Lber | Berma | (m) |
| Lzm | Zaštitne mreže kosina | (m) |
| Fh | Humusiranje kosina | ($m^3$) |
| Fzmp | Zamjena materijala u postelјici | ($m^3$) |

PROJEKTANT

**BUILDIN d.o.o. PODGORICA**
Dalmatinska 2 lokal br. 2, Podgorica
tel:+382 69 404 714
e-mail: office@buildin.me

INVESTITOR

UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ

Objekat:

Rekonstrukcija magistarlnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje

Lokacija:

KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani
Opština Plužine, Crna Gora

Autor projekta:

Marko Radović, spec.sci.građ.

Vodeći projektant:

Marko Radović, spec.sci.građ.

Vrsta tehničke dokumentacije:

Glavni projekat

Odgovorni projektant:

Marko Radović, spec.sci.građ.

Dio tehničke dokumentacije:

Trasa

RAZMJERA:

1:100

Saradnik(ci):
Aleksandar Nikolić, spec.sci.građ.
Mirko Radulović, spec.app.građ.
Mladen Tomašević, spec.sci.građ.

Prilog:

Poprečni profili

Br. priloga:

5.109

Br. strane:

44

Datum izrade:

septembar 2025.godine

Datum revizije:










| POZICIJA | OPIS POZICIJE | JED. MJERE |
|---|---|---|
| Lra | Rušenje fleksibilne kolovozne konstrukcije | (m) |
| Fi | Iskop materijala | ($m^2$) |
| Fis | Iskop stepenice | ($m^2$) |
| Fn | Nasip materijalom | ($m^2$) |
| Lt | Uređenje posteljice | (m) |
| Ft2 | Drobljeni kameni agregat (0-63) | ($m^2$) |
| Ft1 | Drobljeni kameni agregat (0-31) | ($m^2$) |
| Lban | Bankina | (m) |
| Lber | Berma | (m) |
| Lzm | Zaštitne mreže kosina | (m) |
| Fh | Humusiranje kosina | ($m^2$) |
| Fzmp | Zamjena materijala u posteljici | ($m^2$) |

PROJEKTANT
BUILDIN d.o.o.
PODGORICA
Dajbabe Ulica4, broj 35, Podgorica
tel:+382 69 424 714
e-mail: office@buildin.me

INVESTITOR

UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ

Objekat:

Rekonstrukcija magistarlnog puta
Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje

Lokacija:

KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani
Opština Plužine, Crna Gora

Autor projekta:
Marko Radović, spec.sci.građ.

Vodeći projektant:
Marko Radović, spec.sci.građ.

Odgovorni projektant:
Marko Radović, spec.sci.građ.

Saradnik/ci:
Aleksandar Nikolić, spec.sci.građ.
Mirko Radulović, spec.app.građ.
Mladen Tomašević, spec.sci.građ.

Vrsta tehničke dokumentacije:
Glavni projekat

Dio tehničke dokumentacije:
Trasa

RAZMJERA:
1:100

Prilog:
Poprečni profili

Br. priloga:
5.110

Br. strane:
45

Datum izrade:
septembar 2025.godine

Datum revizije:







| POZICIJA | OPIS POZICIJE | JED. MJERE |
|---|---|---|
| Lra | Rušenje fleksibilne kolovozne konstrukcije | (m) |
| Fi | Iskop materijala | ($m^3$) |
| Fis | Iskop stepenice | ($m^3$) |
| Fn | Nasip materijalom | ($m^3$) |
| Lt | Uređenje posteljice | (m) |
| Ft2 | Drobljeni kameni agregat (0-63) | ($m^3$) |
| Ft1 | Drobljeni kameni agregat (0-31) | ($m^3$) |
| Lban | Bankina | (m) |
| Lber | Berma | (m) |
| Lzm | Zaštitne mreže kosina | (m) |
| Fh | Humusiranje kosina | ($m^3$) |
| Fzmp | Zamjena materijala u posteljici | ($m^3$) |

PROJEKTANT

**BUILDIN d.o.o. PODGORICA**
Stefana Lakte, broj 35, Podgorica
tel:+382 69 434 714
e-mail: office@buildin.me

INVESTITOR

UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ

Objekat:

Rekonstrukcija magistarlnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje

Lokacija:

KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani Opština Plužine, Crna Gora

Autor projekta:

Marko Radović, spec.sci.građ.

Vodeći projektant:

Marko Radović, spec.sci.građ.

Vrsta tehničke dokumentacije:

Glavni projekat

Odgovorni projektant:

Marko Radović, spec.sci.građ.

Dio tehničke dokumentacije:

Trasa

RAZMJERA:

1:100

Saradnik(ci):
Aleksandar Nikolić, spec.sci.građ.
Mirko Radulović, spec.app.građ.
Mladen Tomašević, spec.sci.građ.

Prilog:

Poprečni profili

Br. priloga:

5.111

Br. strane:

46

Datum izrade:

septembar 2025.godine

Datum revizije:

## 285 41+297.89

Lra=6.72
Fi=0.00
Fis=0.00
Fn=7.86
Lt=11.69
Fz=2.44
Fzt=0.00
Lban=2.60
Lber=0.00
Lzm=0.00
Fh=1.13
Fzmp=4.58




## 286 41+307.87

Lra=6.73
Fi=6.93
Fis=0.00
Fn=15.59
Lt=11.69
Fz=2.44
Fzt=0.00
Lban=2.60
Lber=0.00
Lzm=0.00
Fh=1.48
Fzmp=4.46




## 287 41+318.15

Lra=4.00
Fi=3.08
Fis=0.00
Fn=14.83
Lt=10.62
Fz=2.50
Fzt=0.00
Lban=2.60
Lber=0.00
Lzm=0.00
Fh=1.19
Fzmp=3.08




## 288 41+328.48

Lra=2.79
Fi=7.98
Fis=0.00
Fn=16.61
Lt=10.62
Fz=2.50
Fzt=1.37
Lban=2.60
Lber=0.00
Lzm=0.00
Fh=1.19
Fzmp=2.48




| POZICIJA | OPIS POZICIJE | JED. MJERE |
|---|---|---|
| Lra | Rušenje fleksibilne kolovozne konstrukcije | (m) |
| Fi | Iskop materijala | ($m^3$) |
| Fis | Iskop stepenice | ($m^3$) |
| Fn | Nasip materijalom | ($m^3$) |
| Lt | Uređenje postelјice | (m) |
| Ft2 | Drobljeni kameni agregat (0-63) | ($m^3$) |
| Ft1 | Drobljeni kameni agregat (0-31) | ($m^3$) |
| Lban | Bankina | (m) |
| Lber | Berma | (m) |
| Lzm | Zaštitne mreže kosina | (m) |
| Fh | Humusiranje kosina | ($m^3$) |
| Fzmp | Zamjena materijala u postelјici | ($m^3$) |

PROJEKTANT

**BUILDIN d.o.o. PODGORICA**
Vladike Danila bb, 81 Podgorica
tel:+382 69 404 714
e-mail: office@buildin.me

INVESTITOR

UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ

Objekat:
Rekonstrukcija magistralnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje

Lokacija:
KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani Opština Plužine, Crna Gora

Autor projekta:
Marko Radović, spec.sci.građ.

Vodeći projektant:
Marko Radović, spec.sci.građ.

Vrsta tehničke dokumentacije:
Glavni projekat

Odgovorni projektant:
Marko Radović, spec.sci.građ.

Dio tehničke dokumentacije:
Trasa

RAZMJERA:
1:100

Saradnici:
Aleksandar Nikolić, spec.sci.građ.
Mirko Radulović, spec.app.građ.
Mladen Tomašević, spec.sci.građ.

Prilog:
Poprečni profili

Br. priloga:
5.112

Br. strane:
47

Datum izrade:
septembar 2025.godine

Datum revizije:







| POZICIJA | OPIS POZICIJE | JED. MJERE |
|---|---|---|
| Lra | Ruševnje fleksibilne kolovozne konstrukcije | (m) |
| Fi | Iskop materijala | (m³) |
| Fis | Iskop stepenice | (m³) |
| Fn | Nasip materijalom | (m³) |
| Lt | Uređenje postelјice | (m) |
| Ft2 | Drobljeni kameni agregat (0-63) | (m³) |
| Ft1 | Drobljeni kameni agregat (0-31) | (m³) |
| Lban | Bankina | (m) |
| Lber | Berma | (m) |
| Lzm | Zaštitne mreže kosina | (m) |
| Fh | Humusiranje kosina | (m³) |
| Fzmp | Zamjena materijala u postelјici | (m³) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROJEKTANT<br>BUILDIN d.o.o. PODGORICA<br>Cetinjski put bb, Ulcinj 85, Podgorica<br>tel:+382 69 404 714<br>e-mail: office@buildin.me | | INVESTITOR<br>UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ | |
| Objekat:<br>Rekonstrukcija magistarlnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje | | Lokacija:<br>KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani Opština Plužine, Crna Gora | |
| Autor projekta:<br>Marko Radović, spec.sci.grad. | | | |
| Vodeći projektant:<br>Marko Radović, spec.sci.grad. | | Vrsta tehničke dokumentacije:<br>Glavni projekat | |
| Odgovorni projektant:<br>Marko Radović, spec.sci.grad. | | Dio tehničke dokumentacije:<br>Trasa | RAZMJERA:<br>1:100 |
| Saradnik(ci):<br>Aleksandar Nikolić, spec.sci.grad.<br>Mirko Radulović, spec.app.grad.<br>Mladen Tomašević, spec.sci.grad. | | Prilog:<br>Poprečni profili | Br. priloga:<br>5.113 | Br. strane:<br>48 |
| Datum izrade:<br>septembar 2025.godine | | Datum revizije: | |

## 291 41+359.07

Lra=0.00
Fi=0.00
Fis=13.34
Fn=46.83
Lt=10.61
Flt2=2.80
Flt1=0.00
Lban=2.27
Lber=0.00
Lzm=0.00
Fh=3.83
Fzmp=2.59




## 292 41+369.31

Lra=0.00
Fi=0.00
Fis=9.56
Fn=49.67
Lt=10.61
Flt2=2.80
Flt1=0.00
Lban=2.51
Lber=0.00
Lzm=0.00
Fh=3.48
Fzmp=1.93




| POZICIJA | OPIS POZICIJE | JED. MJERE |
|---|---|---|
| Lra | Ruženje fleksibilne kolovozne konstrukcije | (m) |
| Fi | Iskop materijala | (m³) |
| Fis | Iskop stepenice | (m³) |
| Fn | Nasip materijalom | (m³) |
| Lt | Uređenje posteljice | (m) |
| Flt2 | Drobljeni kameni agregat (0-63) | (m³) |
| Flt1 | Drobljeni kameni agregat (0-31) | (m³) |
| Lban | Bankina | (m) |
| Lber | Berma | (m) |
| Lzm | Zaštitne mreže kosina | (m) |
| Fh | Humusiranje kosina | (m³) |
| Fzmp | Zamjena materijala u posteljici | (m³) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROJEKTANT: BUILDIN d.o.o. PODGORICA, Dalmatinska ulica br. 2 Podgorica, tel.+382 69 404 714, e-mail: office@buildin.me | | INVESTITOR: UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ | |
| Objekat: Rekonstrukcija magistarlnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje | | Lokacija: KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani Opština Plužine, Crna Gora | |
| Autor projekta: Marko Radović, spec.sci.građ. | | | |
| Vodeći projektant: Marko Radović, spec.sci.građ. | | Vrsta tehničke dokumentacije: Glavni projekat | |
| Odgovorni projektant: Marko Radović, spec.sci.građ. | | Dio tehničke dokumentacije: Trasa | RAZMJERA: 1:100 |
| Saradnik(ci): Aleksandar Nikolić, spec.sci.građ. Mirko Radulović, spec.app.građ. Mladen Tomašević, spec.sci.građ. | | Prilog: Poprečni profili | Br. priloga: 5.114 / Br. strane: 49 |
| Datum izrade: septembar 2025.godine | | Datum revizije: | |

## 293 41+379.66

Lra=0.00
Fi=0.00
Fis=9.76
Fn=53.84
Ln=10.61
FI2=2.50
FI1=1.50
Lban=2.57
Lber=0.00
Lzm=0.00
Fh=2.69
Fzmp=1.02




## 294 41+389.70

Lra=0.16
Fi=0.00
Fis=0.00
Fn=15.29
Ln=10.61
FI2=2.50
FI1=1.50
Lban=1.30
Lber=4.54
Lzm=0.00
Fh=1.40
Fzmp=2.15




## 295 41+399.75

Lra=0.00
Fi=8.38
Fis=0.00
Fn=0.00
Ln=9.50
FI2=2.38
FI1=1.50
Lban=5.00
Lber=5.22
Lzm=0.00
Fh=0.00
Fzmp=4.68




| POZICIJA | OPIS POZICIJE | JED. MJERE |
|---|---|---|
| Lra | Ruženje fleksibilne kolovozne konstrukcije | (m) |
| Fi | Iskop materijala | ($m^3$) |
| Fis | Iskop stepenice | ($m^3$) |
| Fn | Nasip materijalom | ($m^3$) |
| Lt | Uređenje postelјice | (m) |
| Ft2 | Drobljeni kameni agregat (0-63) | ($m^3$) |
| Ft1 | Drobljeni kameni agregat (0-31) | ($m^3$) |
| Lban | Bankina | (m) |
| Lber | Berma | (m) |
| Lzm | Zaštitne mreže kosina | (m) |
| Fh | Humusiranje kosina | ($m^3$) |
| Fzmp | Zamjena materijala u postelјici | ($m^3$) |

PROJEKTANT

**BUILDIN d.o.o. PODGORICA**
Bulevar Ivana Crnojevića 66, Podgorica
tel:+382 69 404 714
e-mail: office@buildin.me

INVESTITOR

UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ

Objekat:

Rekonstrukcija magistarlnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje

Lokacija:

KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani Opština Plužine, Crna Gora

Autor projekta:

Marko Radović, spec.sci.grad.

Vođeći projektant:

Marko Radović, spec.sci.grad.

Vrsta tehničke dokumentacije:

Glavni projekat

Odgovorni projektant:

Marko Radović, spec.sci.grad.

Dio tehničke dokumentacije:

Trasa

RAZMJERA:

1:100

Saradnici:
Aleksandar Nikolić, spec.sci.grad.
Mirko Radulović, spec.app.grad.
Mladen Tomašević, spec.sci.grad.

Prilog:

Poprečni profili

Br. priloga:

5.115

Br. strane:

50

Datum izrade:

septembar 2025.godine

Datum revizije:

## 296 41+410.30

Lra=0.00
Fi=19.80
Fis=0.00
Fn=0.00
L1=9.50
P2=2.38
L2=9.50
Lban=0.00
Lber=4.27
Lzm=0.00
Fh=0.00
Fzmp=4.68




## 297 41+420.35

Lra=0.00
Fi=19.80
Fis=0.00
Fn=0.00
L1=9.50
P2=2.38
L2=9.50
Fi1=1.32
Lban=0.00
Lber=3.20
Lzm=0.00
Fh=0.00
Fzmp=4.68




## 298 41+430.75

Lra=0.00
Fi=19.80
Fis=0.00
Fn=4.33
L1=10.30
P2=2.92
L2=10.30
Lban=1.30
Lber=3.00
Lzm=0.00
Fh=0.87
Fzmp=4.10




## 299 41+441.08

Lra=0.00
Fi=21.00
Fis=0.00
Fn=0.00
L1=10.30
P2=2.92
Fi1=1.39
L2=10.30
Lber=4.60
Lzm=0.00
Fh=0.32
Fzmp=5.07




## 300 41+451.11

Lra=0.00
Fi=19.80
Fis=0.00
Fn=0.00
L1=9.50
P2=2.38
L2=9.50
Lban=0.00
Lber=6.40
Lzm=0.44
Fh=0.00
Fzmp=4.68

| POZICIJA | OPIS POZICIJE | JED. MJERE |
|---|---|---|
| Lra | Rušenje fleksibilne kolovozne konstrukcije | (m) |
| Fi | Iskop materijala | (m³) |
| Fis | Iskop stepenice | (m³) |
| Fn | Nasip materijalom | (m³) |
| Lt | Uređenje postelјice | (m) |
| Frt2 | Drobljeni kameni agregat (0-63) | (m³) |
| Frt1 | Drobljeni kameni agregat (0-31) | (m³) |
| Lban | Bankina | (m) |
| Lber | Berma | (m) |
| Lzm | Zaštitne mreže kosina | (m) |
| Fh | Humusiranje kosina | (m³) |
| Fzmp | Zamjena materijala u postelјici | (m³) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROJEKTANT | BUILDIN d.o.o. PODGORICA<br>Dalmatinska bb, Pz Podgorica<br>tel+382 69 404 714<br>e-mail: office@buildin.me | INVESTITOR<br>UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ | |
| Objekat:<br>Rekonstrukcija magistralnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje | | Lokacija:<br>KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani Opština Plužine, Crna Gora | |
| Autor projekta:<br>Marko Radović, spec.sci.grad. | | | |
| Vodeći projektant:<br>Marko Radović, spec.sci.grad. | | Vrsta tehničke dokumentacije:<br>Glavni projekat | |
| Odgovorni projektant:<br>Marko Radović, spec.sci.grad. | | Dio tehničke dokumentacije:<br>Trasa | RAZMJERA:<br>1:100 |
| Saradnik(ci):<br>Aleksandar Nikolić, spec.sci.grad.<br>Mirko Radulović, spec.app.grad.<br>Mladen Tomašević, spec.sci.grad. | Prilog:<br>Poprečni profili | Br. priloga:<br>5.116 | Br. strane:<br>51 |
| Datum izrade:<br>septembar 2025.godine | | Datum revizije: | |

## 301 41+461.54

Lra=0.00
Fi=0.00
Fis=0.00
Fn=0.00
Lt=9.50
Fl2=2.38
Fl1=1.32
Lban=0.00
Lber=5.83
Lzm=9.39
Fh=0.00
Fzmp=4.68




| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kote terena | 1018.80 | 1018.82 | 1018.13 | 1019.79 | 1020.69 | 1020.80 | 1021.06 | 1021.58 | 1021.89 | 1021.89 |
| Kote nivelete | 1018.80 | 1018.82 | 1018.80 | 1018.78 | 1018.87 | 1018.81 | 1018.06 | 1020.08 | 1021.89 | 1021.89 |
| Rastojanja | -9.23 | -4.75 | -3.85 | 0.00 | 3.85 | 4.75 | 6.10 | 8.78 | 10.68 | 10.94 |

## 302 41+471.54

Lra=0.00
Fi=0.00
Fis=0.00
Fn=0.00
Lt=9.50
Fl2=2.38
Fl1=1.32
Lban=0.00
Lber=5.10
Lzm=9.79
Fh=0.00
Fzmp=4.68




| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kote terena | 1018.02 | 1018.02 | 1018.31 | 1018.82 | 1020.05 | 1020.73 | 1020.89 | 1021.23 | 1021.92 | 1022.43 |
| Kote nivelete | 1018.02 | 1018.02 | 1018.87 | 1018.88 | 1020.02 | 1018.87 | 1018.86 | 1020.42 | 1021.92 | 1022.43 |
| Rastojanja | -8.50 | -4.75 | -3.85 | 0.00 | 3.85 | 4.75 | 6.10 | 8.84 | 10.66 | 10.94 |

## 303 41+482.02

Lra=0.00
Fi=0.00
Fis=0.00
Fn=0.00
Lt=9.50
Fl2=2.38
Fl1=1.32
Lban=0.00
Lber=5.64
Lzm=10.12
Fh=0.00
Fzmp=4.68




| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kote terena | 1018.30 | 1019.43 | 1021.11 | 1021.83 | 1022.47 | 1022.64 | 1022.65 | 1022.67 | 1022.05 | 1022.05 |
| Kote nivelete | 1018.30 | 1018.31 | 1018.08 | 1018.28 | 1018.82 | 1018.91 | 1018.57 | 1021.47 | 1022.05 | 1022.05 |
| Rastojanja | -9.04 | -4.75 | -3.85 | 0.00 | 3.85 | 4.75 | 6.10 | 9.37 | 10.94 | 10.94 |

## 304 41+492.07

Lra=0.00
Fi=0.00
Fis=0.00
Fn=0.00
Lt=9.50
Fl2=2.38
Fl1=1.32
Lban=0.00
Lber=3.73
Lzm=7.13
Fh=0.00
Fzmp=4.68




| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kote terena | 1016.47 | 1016.67 | 1017.83 | 1018.67 | 1021.15 | 1021.35 | 1021.73 | 1021.17 | 1019.50 | 1020.85 |
| Kote nivelete | 1016.47 | 1016.66 | 1016.98 | 1018.67 | 1020.63 | 1020.65 | 1020.63 | 1020.62 | 1020.60 | 1020.85 |
| Rastojanja | -7.13 | -4.75 | -3.85 | 0.00 | 3.85 | 4.75 | 6.10 | 8.60 | 10.94 | 10.94 |

## 305 41+502.68

Lra=0.00
Fi=0.00
Fis=0.00
Fn=0.00
Lt=9.50
Fl2=2.38
Fl1=1.32
Lban=0.00
Lber=3.69
Lzm=6.85
Fh=0.00
Fzmp=4.68




| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kote terena | 1018.73 | 1018.73 | 1017.83 | 1018.14 | 1019.22 | 1020.83 | 1020.59 | 1020.82 | 1020.78 | 1020.84 |
| Kote nivelete | 1018.73 | 1018.74 | 1018.84 | 1018.85 | 1018.79 | 1018.88 | 1018.82 | 1017.28 | 1019.26 | 1020.84 |
| Rastojanja | -7.69 | -4.75 | -3.85 | 0.00 | 3.85 | 4.75 | 6.10 | 7.97 | 9.12 | 10.94 |

## 306 41+512.73

Lra=0.00
Fi=41.20
Fis=0.00
Fn=0.00
Lt=9.50
Fl2=2.38
Fl1=1.32
Lban=0.00
Lber=2.55
Lzm=6.40
Fh=0.00
Fzmp=4.68




| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kote terena | 1018.84 | 1018.96 | 1017.23 | 1020.45 | 1021.19 | 1021.18 | 1021.06 | 1020.85 | 1020.75 | 1020.75 |
| Kote nivelete | 1018.84 | 1018.85 | 1018.85 | 1017.04 | 1017.80 | 1018.87 | 1017.33 | 1019.38 | 1020.75 | 1020.75 |
| Rastojanja | -5.95 | -4.75 | -3.85 | 0.00 | 3.85 | 4.75 | 6.10 | 7.45 | 9.84 | 10.94 |

| POZICIJA | OPIS POZICIJE | JED. MJERE |
|---|---|---|
| Lra | Rušenje fleksibilne kolovozne konstrukcije | (m) |
| Fi | Iskop materijala | (m³) |
| Fis | Iskop stepenice | (m³) |
| Fn | Nasip materijalom | (m³) |
| Lt | Uređenje posteljice | (m) |
| Fl2 | Drobljeni kameni agregat (0-63) | (m³) |
| Fl1 | Drobljeni kameni agregat (0-31) | (m³) |
| Lban | Bankina | (m) |
| Lber | Berma | (m) |
| Lzm | Zaštitne mreže kosina | (m) |
| Fh | Humusiranje kosina | (m²) |
| Fzmp | Zamjena materijala u posteljici | (m³) |

| | |
|---|---|
| PROJEKTANT<br>BUILDIN d.o.o. PODGORICA<br>Bulevar Ivana Crnojevića 66 – Podgorica<br>tel +382 20 422 713<br>e-mail: office@buildin.me | INVESTITOR<br>UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ |
| Objekat:<br>Rekonstrukcija magistarlnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje | Lokacija:<br>KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani Opština Plužine, Crna Gora |
| Autor projekta:<br>Marko Radović, spec.sci.građ. | |
| Vodeći projektant:<br>Marko Radović, spec.sci.građ. | Vrsta tehničke dokumentacije:<br>Glavni projekat |
| Odgovorni projektant:<br>Marko Radović, spec.sci.građ. | Dio tehničke dokumentacije: Trasa<br>RAZMJERA: 1:100 |
| Saradnik(ci):<br>Milutin Nikolić, spec.sci.građ.<br>Mirko Radulović, spec.eps.građ.<br>Mladen Tomašević, spec.sci.građ. | Prilog: Poprečni profili<br>Br. priloga: 5.117<br>Br. strane: 52 |
| Datum izrade:<br>septembar 2025.godine | Datum revizije: |













| POZICIJA | OPIS POZICIJE | JED. MJERE |
|---|---|---|
| Lra | Rušenje fleksibilne kolovozne konstrukcije | (m) |
| Fi | Iskop materijala | ($m^2$) |
| Fis | Iskop stepenice | ($m^2$) |
| Fn | Nasip materijalom | ($m^2$) |
| Lt | Uređenje posteljice | (m) |
| Ft2 | Drobljeni kameni agregat (0-63) | ($m^2$) |
| Ft1 | Drobljeni kameni agregat (0-31) | ($m^2$) |
| Lban | Bankina | (m) |
| Lber | Berma | (m) |
| Lzm | Zaštitne mreže kosina | (m) |
| Fh | Humusiranje kosina | ($m^2$) |
| Fzmp | Zamjena materijala u posteljici | ($m^2$) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROJEKTANT<br>BUILDIN d.o.o. PODGORICA<br>Dajbabe Ulica4, broj 35, Podgorica<br>tel:+382 69 424 714<br>e-mail: office@buildin.me | | INVESTITOR<br>UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ | |
| Objekat:<br>Rekonstrukcija magistarlnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje | | Lokacija:<br>KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani Opština Plužine, Crna Gora | |
| Autor projekta:<br>Marko Radović, spec.sci.građ. | | | |
| Vodeći projektant:<br>Marko Radović, spec.sci.građ. | | Vrsta tehničke dokumentacije:<br>Glavni projekat | |
| Odgovorni projektant:<br>Marko Radović, spec.sci.građ. | | Dio tehničke dokumentacije:<br>Trasa | RAZMJERA:<br>1:100 |
| Saradnik/ci:<br>Aleksandar Nikolić, spec.sci.građ.<br>Mirko Radulović, spec.app.građ.<br>Mladen Tomašević, spec.sci.građ. | | Prilog:<br>Poprečni profili | Br. priloga: 5.118 / Br. strane: 53 |
| Datum izrade:<br>septembar 2025.godine | | Datum revizije: | |
















| POZICIJA | OPIS POZICIJE | JED. MJERE |
|---|---|---|
| Lra | Rušenje fleksibilne kolovozne konstrukcije | (m) |
| Fi | Iskop materijala | ($m^3$) |
| Fis | Iskop stepenice | ($m^3$) |
| Fn | Nasip materijalom | ($m^3$) |
| Lt | Uređenje postelјice | (m) |
| Fl2 | Drobljeni kameni agregat (0-63) | ($m^3$) |
| Fl1 | Drobljeni kameni agregat (0-31) | ($m^3$) |
| Lban | Bankina | (m) |
| Lber | Berma | (m) |
| Lzm | Zaštitne mreže kosina | (m) |
| Fh | Humusiranje kosina | ($m^3$) |
| Fzmp | Zamjena materijala u postelјici | ($m^3$) |

PROJEKTANT:
**BUILDIN d.o.o. PODGORICA**
Bulevar Ivana Crnojevića 66, Podgorica
Mobile: 067 844 816
e-mail: office@buildin.me

INVESTITOR:
UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ

Objekat:
Rekonstrukcija magistralnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje

Lokacija:
KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani Opština Plužine, Crna Gora

Autor projekta:
Marko Radović, spec.sci.građ.

Vodeći projektant:
Marko Radović, spec.sci.građ.

Vrsta tehničke dokumentacije:
Glavni projekat

Odgovorni projektant:
Marko Radović, spec.sci.građ.

Dio tehničke dokumentacije:
Trasa

RAZMJERA:
1:100

Saradnik/ci:
Aleksandar Nikolić, spec.sci.građ.
Mirko Radulović, spec.app.građ.
Mladen Tomašević, spec.sci.građ.

Prilog:
Poprečni profili

Br. priloga:
5.119

Br. strane:
54

Datum izrade:
septembar 2025.godine

Datum revizije:

316 41+615.06

Lsr=9.65
Fn=1.43
Fsn=0.00
Lt=0.00
Lr=15.21
FCr=3.57
Fr=0.00
Lban=2.50
Lber=0.00
Lzm=0.00
Ftr=1.97
Fzmp=6.71




317 41+625.11

Lsr=11.68
Fn=1.02
Fsn=0.00
Lt=0.00
Lr=16.52
FCr=3.78
Fr=0.00
Lban=2.50
Lber=0.00
Lzm=0.00
Ftr=1.77
Fzmp=4.23




318 41+635.12

Lsr=12.87
Fn=1.18
Fsn=3.73
Lt=0.00
Fr=19.03
Lr=14.21
FCr=4.21
Fr=0.00
Lban=2.50
Lber=0.00
Lzm=0.00
Ftr=1.63
Fzmp=6.18




319 41+645.20

Lsr=12.43
Fn=5.91
Fsn=0.00
Lt=0.00
Lr=17.00
FCr=4.33
Fr=2.45
Lban=2.50
Lber=0.00
Lzm=0.00
Ftr=3.34
Fzmp=6.76




320 41+655.19

Lsr=11.52
Fn=10.97
Fsn=0.00
Fr=1.66
Lt=11.52
Lr=14.00
FCr=2.41
Lban=2.50
Lber=0.00
Lzm=0.00
Ftr=10.54




| POZICIJA | OPIS POZICIJE | JED. MJERE |
|---|---|---|
| Lrs | Rušenje flekstibne kolovozne konstrukcije | (m) |
| Fi | Iskop materijala | (m³) |
| Fis | Iskop slepenice | (m³) |
| Fn | Nasip materijalom | (m³) |
| Lt | Uređenje postojeće | (m) |
| Fi2 | Drobljeni kameni agregat (0-63) | (m³) |
| Fi1 | Drobljeni kameni agregat (0-31) | (m³) |
| Lban | Bankina | (m) |
| Lber | Berma | (m) |
| Lzm | Zaštitne mreže kosina | (m) |
| Fh | Humusiranje kosina | (m²) |
| Fzmp | Zamjena materijala u postelji | (m³) |

| | | |
|---|---|---|
| PROJEKTANT<br>BUILDIN d.o.o. PODGORICA<br>Bulevar Ivana Crnojevića 66, Podgorica<br>tel: +382 20 245 000<br>e-mail: office@buildin.me | INVESTITOR<br>UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ | |
| Objekat:<br>Rekonstrukcija magistralnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaboje | Lokacija:<br>KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani Opština Plužine, Crna Gora | |
| Autor projekta:<br>Marko Radović, spec.sci.građ. | | |
| Vodeći projektant:<br>Marko Radović, spec.sci.građ. | Vrsta tehničke dokumentacije:<br>Glavni projekat | |
| Odgovorni projektant:<br>Marko Radović, spec.sci.građ. | Dio tehničke dokumentacije:<br>Trasa | RAZMJERA<br>1:100 |
| Saradnici:<br>Aleksandar Nikolić, spec.sci.građ.<br>Mirko Radulović, spec.app.građ.<br>Nikola Tomašević, spec.sci.građ. | Prilog:<br>Poprečni profili | Br. priloga:<br>5.120 | Br. strane:<br>55 |
| Datum izrade:<br>septembar 2025.godine | Datum revizije: | |










| POZICIJA | OPIS POZICIJE | JED. MJERE |
|---|---|---|
| Lra | Rušenje fleksibilne kolovozne konstrukcije | (m) |
| Fi | Iskop materijala | ($m^3$) |
| Fis | Iskop stepenice | ($m^3$) |
| Fn | Nasip materijalom | ($m^3$) |
| Lt | Uređenje postelјice | (m) |
| Fl2 | Drobljeni kameni agregat (0-63) | ($m^3$) |
| Fl1 | Drobljeni kameni agregat (0-31) | ($m^3$) |
| Lban | Bankina | (m) |
| Lber | Berma | (m) |
| Lzm | Zaštitne mreže kosina | (m) |
| Fh | Humusiranje kosina | ($m^3$) |
| Fzmp | Zamjena materijala u postelјici | ($m^3$) |

| | |
|---|---|
| PROJEKTANT<br>**BUILDIN d.o.o. PODGORICA**<br>Bulevar Ivana Crnojevića 66 – Podgorica<br>tel:+382 20 625 714<br>e-mail: office@buildin.me | INVESTITOR<br>UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ |
| Objekat:<br>Rekonstrukcija magistarlnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje | Lokacija:<br>KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani Opština Plužine, Crna Gora |
| Autor projekta:<br>Marko Radović, spec.sci.građ. | |
| Vodeći projektant:<br>Marko Radović, spec.sci.građ. | Vrsta tehničke dokumentacije:<br>Glavni projekat |
| Odgovorni projektant:<br>Marko Radović, spec.sci.građ. | Dio tehničke dokumentacije:<br>Trasa<br>RAZMJERA: 1:100 |
| Saradnik(ci):<br>Vladimir Nikolić, spec.sci.građ.<br>Mirko Radulović, spec.ap.građ.<br>Mladen Tomašević, spec.sci.građ. | Prilog:<br>Poprečni profili<br>Br. priloga: 5.121<br>Br. strane: 56 |
| Datum izrade:<br>septembar 2025.godine | Datum revizije: |













| POZICIJA | OPIS POZICIJE | JED. MJERE |
|---|---|---|
| Lra | Ruševenje fleksibilne kolovozne konstrukcije | (m) |
| Fi | Iskop materijala | (m³) |
| Fis | Iskop stepenice | (m³) |
| Fn | Nasip materijalom | (m³) |
| Lt | Uređenje posteljice | (m) |
| Fl2 | Drobljeni kameni agregat (0-63) | (m³) |
| Fl1 | Drobljeni kameni agregat (0-31) | (m³) |
| Lban | Bankina | (m) |
| Lber | Berma | (m) |
| Lzm | Zaštitne mreže kosina | (m) |
| Fh | Humusiranje kosina | (m²) |
| Fzmp | Zamjena materijala u posteljici | (m³) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROJEKTANT | BUILDIN d.o.o. PODGORICA<br>Bulevar Džordža Vašingtona 71 - Podgorica<br>tel:+382 20 625 713<br>e-mail: office@buildin.me | INVESTITOR<br>UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ | |
| Objekat:<br>Rekonstrukcija magistarlnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje | | Lokacija:<br>KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani Opština Plužine, Crna Gora | |
| Autor projekta:<br>Marko Radović, spec.sci.građ. | | | |
| Vodeći projektant:<br>Marko Radović, spec.sci.građ. | | Vrsta tehničke dokumentacije:<br>Glavni projekat | |
| Odgovorni projektant:<br>Marko Radović, spec.sci.građ. | | Dio tehničke dokumentacije:<br>Trasa | RAZMJERA:<br>1:100 |
| Saradnik(ci):<br>Aleksandar Nikolić, spec.sci.građ.<br>Mirko Radulović, spec.eps.građ.<br>Mladen Tomašević, spec.sci.građ. | | Prilog:<br>Poprečni profili | Br. priloga:<br>5.122 | Br. strane:<br>57 |
| Datum izrade:<br>septembar 2025.godine | | Datum revizije: | |

## 328 41+733.98

Lra=8.01
Fi=0.00
Fis=0.00
Fn=0.21
Lt=14.46
Fl2=3.61
Fl1=2.88
Lban=1.30
Lber=5.00
Lzm=6.02
Fh=0.38
Fzmp=6.87




## 329 41+743.75

Lra=7.77
Fi=20.98
Fis=0.00
Fn=0.19
Lt=13.96
Fl2=3.49
Fl1=2.81
Lban=1.30
Lber=5.00
Lzm=0.00
Fh=0.38
Fzmp=8.55




## 330 41+753.78

Lra=7.87
Fi=0.00
Fis=0.00
Fn=0.12
Lt=13.04
Fl2=3.26
Fl1=2.63
Lban=1.30
Lber=5.00
Lzm=0.00
Fh=0.38
Fzmp=7.97




## 331 41+764.05

Lra=7.36
Fi=34.52
Fis=0.00
Fn=0.03
Lt=12.90
Fl1=1.68
Lban=1.30
Lber=5.00
Lzm=7.23
Fh=0.38
Fzmp=5.77




| POZICIJA | OPIS POZICIJE | JED. MJERE |
|---|---|---|
| Lra | Rušenje fleksibilne kolovozne konstrukcije | (m) |
| Fi | Iskop materijala | (m³) |
| Fis | Iskop stepenice | (m³) |
| Fn | Nasip materijalom | (m³) |
| Lt | Uređenje posteljice | (m) |
| Fl2 | Drobljeni kameni agregat (0-63) | (m³) |
| Fl1 | Drobljeni kameni agregat (0-31) | (m³) |
| Lban | Bankina | (m) |
| Lber | Berma | (m) |
| Lzm | Zaštitne mreže kosina | (m) |
| Fh | Humusiranje kosina | (m³) |
| Fzmp | Zamjena materijala u posteljici | (m³) |

PROJEKTANT

**BUILDIN d.o.o. PODGORICA**
Preko Morače 2/III - Podgorica
tel +382 20 625 713
e-mail: office@buildin.me

INVESTITOR

UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ

Objekat:

Rekonstrukcija magistralnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje

Lokacija:

KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani Opština Plužine, Crna Gora

Autor projekta:

Marko Radović, spec.sci.građ.

Vodeći projektant:

Marko Radović, spec.sci.građ.

Vrsta tehničke dokumentacije:

Glavni projekat

Odgovorni projektant:

Marko Radović, spec.sci.građ.

Dio tehničke dokumentacije:

Trasa

RAZMJERA:

1:100

Saradnici:
Vladimir Nikolić, spec.sci.građ.
Mirko Radulović, spec.ap.građ.
Mladen Tomašević, spec.sci.građ.

Prilog:

Poprečni profili

Br. priloga:

5.123

Br. strane:

58

Datum izrade:

septembar 2025.godine

Datum revizije:







| POZICIJA | OPIS POZICIJE | JED. MJERE |
|---|---|---|
| Lra | Rušenje fleksibilne kolovozne konstrukcije | (m) |
| Fi | Iskop materijala | (m³) |
| Fis | Iskop stepenice | (m³) |
| Fn | Nasip materijalom | (m³) |
| Lt | Uređenje postejlice | (m) |
| Frt2 | Drobljeni kameni agregat (0-63) | (m³) |
| Frt1 | Drobljeni kameni agregat (0-31) | (m³) |
| Lban | Bankina | (m) |
| Lber | Berma | (m) |
| Lzm | Zaštitne mreže kosina | (m) |
| Fh | Humusiranje kosina | (m³) |
| Fzmp | Zamjena materijala u postejlici | (m³) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROJEKTANT<br>**BUILDIN d.o.o. PODGORICA**<br>Bulevar Ivana Crnojevića 66, Podgorica<br>tel:+382 69 404 714<br>e-mail: office@buildin.me | | INVESTITOR<br>UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ | |
| Objekat:<br>Rekonstrukcija magistralnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje | | Lokacija:<br>KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani Opština Plužine, Crna Gora | |
| Autor projekta:<br>Marko Radović, spec.sci.grad. | | | |
| Vodeći projektant:<br>Marko Radović, spec.sci.grad. | | Vrsta tehničke dokumentacije:<br>Glavni projekat | |
| Odgovorni projektant:<br>Marko Radović, spec.sci.grad. | | Dio tehničke dokumentacije:<br>Trasa | RAZMJERA:<br>1:100 |
| Saradnik(ci):<br>Aleksandar Nikolić, spec.sci.grad.<br>Mirko Radulović, spec.app.grad.<br>Mladen Tomašević, spec.sci.grad. | | Prilog:<br>Poprečni profili | Br. priloga:<br>5.124 | Br. strane:<br>59 |
| Datum izrade:<br>septembar 2025.godine | | Datum revizije: | |







| POZICIJA | OPIS POZICIJE | JED. MJERE |
|---|---|---|
| Lra | Rušenje fleksibilne kolovozne konstrukcije | (m) |
| Fi | Iskop materijala | (m³) |
| Fis | Iskop stepenice | (m³) |
| Fn | Nasip materijalom | (m³) |
| Lr | Uređenje posteljice | (m) |
| Frt2 | Drobljeni kameni agregat (0-63) | (m³) |
| Frt1 | Drobljeni kameni agregat (0-31) | (m³) |
| Lban | Bankina | (m) |
| Lber | Berma | (m) |
| Lzm | Zaštitne mreže kosina | (m) |
| Fh | Humusiranje kosina | (m³) |
| Fzmp | Zamjena materijala u posteljici | (m³) |

PROJEKTANT

**BUILDIN d.o.o. PODGORICA**
Stefana Lakse, broj 29, Podgorica
tel:+382 69 404 714
e-mail: office@buildin.me

INVESTITOR

UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ

Objekat:

Rekonstrukcija magistralnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje

Lokacija:

KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani Opština Plužine, Crna Gora

Autor projekta:

Marko Radović, spec.sci.grad.

Vodeći projektant:

Marko Radović, spec.sci.grad.

Vrsta tehničke dokumentacije:

Glavni projekat

Odgovorni projektant:

Marko Radović, spec.sci.grad.

Dio tehničke dokumentacije:

Trasa

RAZMJERA:

1:100

Saradnici:
Aleksandar Nikolić, spec.sci.grad.
Mirko Radulović, spec.app.grad.
Mladen Tomašević, spec.sci.grad.

Prilog:

Poprečni profili

Br. priloga:

5.125

Br. strane:

60

Datum izrade:

septembar 2025.godine

Datum revizije:







| POZICIJA | OPIS POZICIJE | JED. MJERE |
|---|---|---|
| Lra | Ruševje fleksibilne kolovozne konstrukcije | (m) |
| Fi | Iskop materijala | (m³) |
| Fis | Iskop stepenice | (m³) |
| Fn | Nasip materijalom | (m³) |
| Lt | Uređenje posteljice | (m) |
| Fl2 | Drobljeni kameni agregat (0-63) | (m³) |
| Fl1 | Drobljeni kameni agregat (0-31) | (m³) |
| Lban | Bankina | (m) |
| Lber | Berma | (m) |
| Lzm | Zaštitne mreže kosina | (m) |
| Fh | Humusiranje kosina | (m³) |
| Fzmp | Zamjena materijala u posteljici | (m³) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROJEKTANT | **BUILDIN d.o.o. PODGORICA**<br>Dalmatinska br. bb 81 Podgorica<br>tel+382 69 404 714<br>e-mail: office@buildin.me | INVESTITOR<br>UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ | |
| Objekat:<br>Rekonstrukcija magistralnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje | | Lokacija:<br>KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani Opština Plužine, Crna Gora | |
| Autor projekta:<br>Marko Radović, spec.sci.grad. | | | |
| Vodeći projektant:<br>Marko Radović, spec.sci.grad. | | Vrsta tehničke dokumentacije:<br>Glavni projekat | |
| Odgovorni projektant:<br>Marko Radović, spec.sci.grad. | | Dio tehničke dokumentacije:<br>Trasa | RAZMJERA:<br>1:100 |
| Saradnik(ci):<br>Aleksandar Nikolić, spec.sci.grad.<br>Mirko Radulović, spec.app.grad.<br>Mladen Tomašević, spec.sci.grad. | | Prilog:<br>Poprečni profili | Br. priloga: 5.126 / Br. strane: 61 |
| Datum izrade:<br>septembar 2025.godine | | Datum revizije: | |







| POZICIJA | OPIS POZICIJE | JED. MJERE |
|---|---|---|
| Lra | Ruženje fleksibilne kolovozne konstrukcije | (m) |
| Fi | Iskop materijala | (m³) |
| Fis | Iskop stepenice | (m³) |
| Fin | Nasip materijalom | (m³) |
| Lt | Uređenje posteljice | (m) |
| Fl2 | Drobljeni kameni agregat (0-63) | (m³) |
| Flt | Drobljeni kameni agregat (0-31) | (m³) |
| Lban | Bankina | (m) |
| Lber | Berma | (m) |
| Lzm | Zaštitne mreže kosina | (m) |
| Fh | Humusiranje kosina | (m³) |
| Fzmp | Zamjena materijala u posteljici | (m³) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROJEKTANT | BUILDIN d.o.o. PODGORICA<br>Cetinski put br. 11, Podgorica<br>tel:+382 69 434 714<br>e-mail: office@buildin.me | INVESTITOR<br>UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ | |
| Objekat:<br>Rekonstrukcija magistralnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje | | Lokacija:<br>KO Mljikovac, KO Rudinice, KO Seljani Opština Plužine, Crna Gora | |
| Autor projekta:<br>Marko Radović, spec.sci.grad. | | | |
| Vodeći projektant:<br>Marko Radović, spec.sci.grad. | | Vrsta tehničke dokumentacije:<br>Glavni projekat | |
| Odgovorni projektant:<br>Marko Radović, spec.sci.grad. | | Dio tehničke dokumentacije:<br>Trasa | RAZMJERA:<br>1:100 |
| Saradnik(ci):<br>Aleksandar Nikolić, spec.sci.grad.<br>Mirko Radulović, spec.app.grad.<br>Mladen Tomašević, spec.sci.grad. | | Prilog:<br>Poprečni profili | Br. priloga: 5.127 / Br. strane: 62 |
| Datum izrade:<br>septembar 2025.godine | | Datum revizije: | |

## 340 41+856.67

Lra=0.00
Fi=172.74
Fia=0.00
Fm=0.00
Fs=0.00
Fz=2.38
Ft1=1.32
Lban=0.00
Lber=5.70
Lzm=20.57
Fh=0.00
Fzmp=4.68




## 341 41+866.70

Lra=0.00
Fi=158.60
Fia=0.00
Fm=0.00
Fs=0.00
Fz=2.38
Ft1=1.32
Lban=0.00
Lber=5.70
Lzm=20.44
Fh=0.00
Fzmp=4.68




| POZICIJA | OPIS POZICIJE | JED. MJERE |
|---|---|---|
| Lra | Rušenje fleksibilne kolovozne konstrukcije | (m) |
| Fi | Iskop materijala | (m³) |
| Fis | Iskop stepenice | (m³) |
| Fn | Nasip materijalom | (m³) |
| Lt | Uređenje postelјice | (m) |
| Ft2 | Drobljeni kameni agregat (0-63) | (m³) |
| Ft1 | Drobljeni kameni agregat (0-31) | (m³) |
| Lban | Bankina | (m) |
| Lber | Berma | (m) |
| Lzm | Zaštitne mreže kosina | (m) |
| Fh | Humusiranje kosina | (m³) |
| Fzmp | Zamjena materijala u postelјici | (m³) |

PROJEKTANT

**BUILDIN d.o.o. PODGORICA**
Stefana Lakse bro 35, Podgorica
tel+382 69 404 714
e-mail: office@buildin.me

INVESTITOR

UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ

Objekat:

Rekonstrukcija magistralnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje

Lokacija:

KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani Opština Plužine, Crna Gora

Autor projekta:

Marko Radović, spec.sci.grad.

Vodeći projektant:

Marko Radović, spec.sci.grad.

Vrsta tehničke dokumentacije:

Glavni projekat

Odgovorni projektant:

Marko Radović, spec.sci.grad.

Dio tehničke dokumentacije:

Trasa

RAZMJERA:

1:100

Saradnik(ci):
Aleksandar Nikolić, spec.sci.grad.
Mirko Radulović, spec.app.grad.
Mladen Tomašević, spec.sci.grad.

Prilog:

Poprečni profili

Br. priloga:

5.128

Br. strane:

63

Datum izrade:

septembar 2025.godine

Datum revizije:

## 342 41+877.13

Lra=0.00
Ri=106.67
Fis=0.00
Fm=0.00
Lt=9.50
Ler=0.00
Fl1=1.32
Lban=0.00
Lber=9.00
Lzm=13.05
Fh=0.00
Fzmp=4.68




| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kote terena | 1026.14 | 1026.14 | 1029.70 | 1030.21 | 1031.52 | 1032.80 | 1032.95 | 1033.46 | 1033.93 | 1034.09 | 1034.09 |
| Kote nivelete | 1026.14 | 1025.90 | 1029.95 | 1030.55 | 1030.05 | 1029.08 | 1029.00 | 1028.39 | 1032.43 | 1032.43 | 1032.82 |
| Rastojanja | -10.90 | -4.75 | -3.85 | 0.00 | 3.85 | 4.75 | 7.60 | 11.62 | 13.28 |

## 343 41+887.68

Lra=0.00
Ri=130.23
Fis=0.00
Fm=0.00
Lt=9.50
Ler=0.00
Fl1=1.32
Lban=0.00
Lber=9.52
Lzm=13.95
Fh=0.00
Fzmp=4.68




| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kote terena | 1026.42 | 1026.42 | 1031.01 | 1031.47 | 1032.76 | 1033.85 | 1034.07 | 1034.55 | 1034.66 | 1035.57 | 1035.84 |
| Kote nivelete | 1026.42 | 1025.90 | 1029.95 | 1029.97 | 1029.31 | 1028.59 | 1028.54 | 1028.66 | 1034.07 | 1034.07 | 1035.84 |
| Rastojanja | -11.42 | -4.75 | -3.85 | 0.00 | 3.85 | 4.75 | 7.60 | 12.55 | 14.32 |

| POZICIJA | OPIS POZICIJE | JED. MJERE |
|---|---|---|
| Lra | Rušenje fleksibilne kolovozne konstrukcije | (m) |
| Fi | Iskop materijala | (m³) |
| Fis | Iskop stepenice | (m³) |
| Fn | Nasip materijalom | (m³) |
| Lt | Uređenje posteljice | (m) |
| Fl2 | Drobljeni kameni agregat (0-63) | (m³) |
| Fl1 | Drobljeni kameni agregat (0-31) | (m³) |
| Lban | Bankina | (m) |
| Lber | Berma | (m) |
| Lzm | Zaštitne mreže kosina | (m) |
| Fh | Humusiranje kosina | (m³) |
| Fzmp | Zamjena materijala u posteljici | (m³) |

| | |
|---|---|
| PROJEKTANT<br>BUILDIN d.o.o. PODGORICA<br>Dalmatinska br. 2, Podgorica<br>tel:+382 69 404 714<br>e-mail: office@buildin.me | INVESTITOR<br>UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ |
| Objekat:<br>Rekonstrukcija magistralnog puta Pljužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje | Lokacija:<br>KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani Opština Pljužine, Crna Gora |
| Autor projekta:<br>Marko Radović, spec.sci.grad. | |
| Vodeći projektant:<br>Marko Radović, spec.sci.grad. | Vrsta tehničke dokumentacije:<br>Glavni projekat |
| Odgovorni projektant:<br>Marko Radović, spec.sci.grad. | Dio tehničke dokumentacije:<br>Trasa<br>RAZMJERA:<br>1:100 |
| Saradnik(ci):<br>Aleksandar Nikolić, spec.sci.grad.<br>Mirko Radulović, spec.app.grad.<br>Mladen Tomašević, spec.sci.grad. | Prilog: Poprečni profili<br>Br. priloga: 5.129<br>Br. strane: 64 |
| Datum izrade:<br>septembar 2025.godine | Datum revizije: |







| POZICIJA | OPIS POZICIJE | JED. MJERE |
|---|---|---|
| Lra | Rušenje fleksibilne kolovozne konstrukcije | (m) |
| Fi | Iskop materijala | ($m^3$) |
| Fis | Iskop stepenice | ($m^3$) |
| Fn | Nasip materijalom | ($m^3$) |
| Lt | Uređenje posteljice | (m) |
| Ft2 | Drobljeni kameni agregat (0-63) | ($m^3$) |
| Ft1 | Drobljeni kameni agregat (0-31) | ($m^3$) |
| Lban | Bankina | (m) |
| Lber | Berma | (m) |
| Lzm | Zaštitne mreže kosina | (m) |
| Fh | Humusiranje kosina | ($m^3$) |
| Fzmp | Zamjena materijala u posteljici | ($m^3$) |

PROJEKTANT

**BUILDIN d.o.o. PODGORICA**
Stefana Lakse bb, Podgorica
tel:+382 69 454 714
e-mail: office@buildin.me

INVESTITOR

UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ

Objekat:

Rekonstrukcija magistralnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje

Lokacija:

KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani Opština Plužine, Crna Gora

Autor projekta:

Marko Radović, spec.sci.građ.

Vodeći projektant:

Marko Radović, spec.sci.građ.

Vrsta tehničke dokumentacije:

Glavni projekat

Odgovorni projektant:

Marko Radović, spec.sci.građ.

Dio tehničke dokumentacije:

Trasa

RAZMJERA:

1:100

Saradnik(ci):
Aleksandar Nikolić, spec.sci.građ.
Mirko Radulović, spec.app.građ.
Mladen Tomašević, spec.sci.građ.

Prilog:

Poprečni profili

Br. priloga:

5.130

Br. strane:

65

Datum izrade:

septembar 2025.godine

Datum revizije:







| POZICIJA | OPIS POZICIJE | JED. MJERE |
|---|---|---|
| Lra | Rušenje fleksibilne kolovozne konstrukcije | (m) |
| Fi | Iskop materijala | (m³) |
| Fis | Iskop stepenice | (m³) |
| Fn | Nasip materijalom | (m³) |
| Lr | Uređenje postelijce | (m) |
| Fl2 | Drobljeni kameni agregat (0-63) | (m³) |
| Fl1 | Drobljeni kameni agregat (0-31) | (m³) |
| Lban | Bankina | (m) |
| Lber | Berma | (m) |
| Lzm | Zaštitne mreže kosina | (m) |
| Fh | Humusiranje kosina | (m³) |
| Fzmp | Zamjena materijala u postelijci | (m³) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROJEKTANT | BUILDIN d.o.o. PODGORICA<br>Bulevar Ivana Crnojevića 66, Podgorica<br>tel:+382 69 404 714<br>e-mail: office@buildin.me | INVESTITOR<br>UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ | |
| Objekat:<br>Rekonstrukcija magistralnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje | | Lokacija:<br>KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani Opština Plužine, Crna Gora | |
| Autor projekta:<br>Marko Radović, spec.sci.građ. | | | |
| Vodeći projektant:<br>Marko Radović, spec.sci.građ. | | Vrsta tehničke dokumentacije:<br>Glavni projekat | |
| Odgovorni projektant:<br>Marko Radović, spec.sci.građ. | | Dio tehničke dokumentacije:<br>Trasa | RAZMJERA:<br>1:100 |
| Saradnici:<br>Aleksandar Nikolić, spec.sci.građ.<br>Mirko Radulović, spec.app.građ.<br>Mladen Tomašević, spec.sci.građ. | | Prilog:<br>Poprečni profili | Br. priloga:<br>5.131 | Br. strane:<br>66 |
| Datum izrade:<br>septembar 2025.godine | | Datum revizije: | |







| POZICIJA | OPIS POZICIJE | JED. MJERE |
|---|---|---|
| Lra | Rušenje fleksibilne kolovozne konstrukcije | (m) |
| Fi | Iskop materijala | (m³) |
| Fis | Iskop stepenice | (m³) |
| Fn | Nasip materijalom | (m³) |
| Lt | Uređenje posteljice | (m) |
| Fit2 | Drobljeni kameni agregat (0-63) | (m³) |
| Fit1 | Drobljeni kameni agregat (0-31) | (m³) |
| Lban | Bankina | (m) |
| Lber | Berma | (m) |
| Lzm | Zaštitne mreže kosina | (m) |
| Fh | Humusiranje kosina | (m³) |
| Fzmp | Zamjena materijala u posteljici | (m³) |

PROJEKTANT

**BUILDIN d.o.o. PODGORICA**
Dalmatinska 2, br.2 81 Podgorica
tel:+382 69 404 714
e-mail: office@buildin.me

INVESTITOR

UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ

Objekat:

Rekonstrukcija magistralnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje

Lokacija:

KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani Opština Plužine, Crna Gora

Autor projekta:

Marko Radović, spec.sci.grad.

Vodeći projektant:

Marko Radović, spec.sci.grad.

Vrsta tehničke dokumentacije:

Glavni projekat

Odgovorni projektant:

Marko Radović, spec.sci.grad.

Dio tehničke dokumentacije:

Trasa

RAZMJERA:

1:100

Saradnici:
Aleksandar Nikolić, spec.sci.grad.
Mirko Radulović, spec.app.grad.
Mladen Tomašević, spec.sci.grad.

Prilog:

Poprečni profili

Br. priloga:

5.132

Br. strane:

67

Datum izrade:

septembar 2025.godine

Datum revizije:







| POZICIJA | OPIS POZICIJE | JED. MJERE |
|---|---|---|
| Lra | Rušenje fleksibilne kolovozne konstrukcije | (m) |
| Fi | Iskop materijala | (m³) |
| Fis | Iskop stepenice | (m³) |
| Fn | Nasip materijalom | (m³) |
| Lt | Uređenje posteljice | (m) |
| Fit2 | Drobljeni kameni agregat (0-63) | (m³) |
| Fit1 | Drobljeni kameni agregat (0-31) | (m³) |
| Lban | Bankina | (m) |
| Lber | Berma | (m) |
| Lzm | Zaštitne mreže kosina | (m) |
| Fh | Humusiranje kosina | (m³) |
| Fzmp | Zamjena materijala u posteljici | (m³) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROJEKTANT | BUILDIN d.o.o. PODGORICA<br>Dalmatinska broj 20, Podgorica<br>tel+382 69 404 714<br>e-mail: office@buildin.me | INVESTITOR<br>UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ | |
| Objekat:<br>Rekonstrukcija magistarlnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje | | Lokacija:<br>KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani Opština Plužine, Crna Gora | |
| Autor projekta:<br>Marko Radović, spec.sci.građ. | | | |
| Vodeći projektant:<br>Marko Radović, spec.sci.građ. | | Vrsta tehničke dokumentacije:<br>Glavni projekat | |
| Odgovorni projektant:<br>Marko Radović, spec.sci.građ. | | Dio tehničke dokumentacije:<br>Trasa | RAZMJERA:<br>1:100 |
| Saradnik(ci):<br>Aleksandar Nikolić, spec.sci.građ.<br>Mirko Radulović, spec.app.građ.<br>Mladen Tomašević, spec.sci.građ. | | Prilog:<br>Poprečni profili | Br. priloga: 5.133 / Br. strane: 68 |
| Datum izrade:<br>septembar 2025.godine | | Datum revizije: | |







| POZICIJA | OPIS POZICIJE | JED. MJERE |
|---|---|---|
| Lra | Rušenje fleksibilne kolovozne konstrukcije | (m) |
| Fi | Iskop materijala | (m³) |
| Fis | Iskop stepenice | (m³) |
| Fn | Nasip materijalom | (m³) |
| Lt | Uređenje posteljice | (m) |
| Frt2 | Drobljeni kameni agregat (0-63) | (m³) |
| Frt1 | Drobljeni kameni agregat (0-31) | (m³) |
| Lban | Bankina | (m) |
| Lber | Berma | (m) |
| Lzm | Zaštitne mreže kosina | (m) |
| Fh | Humusiranje kosina | (m³) |
| Fzmp | Zamjena materijala u posteljici | (m³) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROJEKTANT | BUILDIN d.o.o. PODGORICA<br>Bulevar Ljubljanske brigade 8, Podgorica<br>tel+382 69 404 714<br>e-mail: office@buildin.me | INVESTITOR<br>UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ | |
| Objekat:<br>Rekonstrukcija magistralnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje | | Lokacija:<br>KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani Opština Plužine, Crna Gora | |
| Autor projekta:<br>Marko Radović, spec.sci.grad. | | | |
| Vodeći projektant:<br>Marko Radović, spec.sci.grad. | | Vrsta tehničke dokumentacije:<br>Glavni projekat | |
| Odgovorni projektant:<br>Marko Radović, spec.sci.grad. | | Dio tehničke dokumentacije:<br>Trasa | RAZMJERA:<br>1:100 |
| Saradnik(ci):<br>Aleksandar Nikolić, spec.sci.grad.<br>Mirko Radulović, spec.app.grad.<br>Mladen Tomašević, spec.sci.grad. | | Prilog:<br>Poprečni profili | Br. priloga: 5.134 / Br. strane: 69 |
| Datum izrade:<br>septembar 2025.godine | | Datum revizije: | |

354 42+000.43

Lra=0.00
Fi=172.77
Fis=0.00
Fn=0.00
Lt=9.50
Ft2=2.38
Ft1=1.32
Lban=0.00
Lber=8.50
Lzm=21.79
Fh=0.00
Fzmp=4.68




355 42+010.95

Lra=0.00
Fi=149.46
Fis=0.00
Fn=0.00
Lt=9.50
Ft2=2.38
Ft1=1.32
Lban=0.00
Lber=7.82
Lzm=20.42
Fh=0.00
Fzmp=4.68




| POZICIJA | OPIS POZICIJE | JED. MJERE |
|---|---|---|
| Lra | Rušenje fleksibilne kolovozne konstrukcije | (m) |
| Fi | Iskop materijala | ($m^2$) |
| Fis | Iskop stepenice | ($m^2$) |
| Fn | Nasip materijalom | ($m^2$) |
| Lt | Uređenje posteljice | (m) |
| Ft2 | Drobljeni kameni agregat (0-63) | ($m^2$) |
| Ft1 | Drobljeni kameni agregat (0-31) | ($m^2$) |
| Lban | Bankina | (m) |
| Lber | Berma | (m) |
| Lzm | Zaštitne mreže kosina | (m) |
| Fh | Humusiranje kosina | ($m^2$) |
| Fzmp | Zamjena materijala u posteljici | ($m^2$) |

| | |
|---|---|
| PROJEKTANT<br>**BUILDIN d.o.o. PODGORICA**<br>Dajbabe Ulica4, broj 35, Podgorica<br>tel:+382 69 424 714<br>e-mail: office@buildin.me | INVESTITOR<br>UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ |
| Objekat:<br>Rekonstrukcija magistarlnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje | Lokacija:<br>KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani Opština Plužine, Crna Gora |
| Autor projekta:<br>Marko Radović, spec.sci.građ. | |
| Vodeći projektant:<br>Marko Radović, spec.sci.građ. | Vrsta tehničke dokumentacije:<br>Glavni projekat |
| Odgovorni projektant:<br>Marko Radović, spec.sci.građ. | Dio tehničke dokumentacije:<br>Trasa<br>RAZMJERA:<br>1:100 |
| Saradnik/ci:<br>Aleksandar Nikolić, spec.sci.građ.<br>Mirko Radulović, spec.app.građ.<br>Mladen Tomašević, spec.sci.građ. | Prilog:<br>Poprečni profili<br>Br. priloga:<br>5.135<br>Br. strane:<br>70 |
| Datum izrade:<br>septembar 2025.godine | Datum revizije: |







| POZICIJA | OPIS POZICIJE | JED. MJERE |
|---|---|---|
| Lra | Rušenje fleksibilne kolovozne konstrukcije | (m) |
| Fi | Iskop materijala | (m³) |
| Fis | Iskop stepenice | (m³) |
| Fn | Nasip materijalom | (m³) |
| Lt | Uređenje posteljice | (m) |
| Fl2 | Drobljeni kameni agregat (0-63) | (m³) |
| Fl1 | Drobljeni kameni agregat (0-31) | (m³) |
| Lban | Bankina | (m) |
| Lber | Berma | (m) |
| Lzm | Zaštitne mreže kosina | (m) |
| Fh | Humusiranje kosina | (m³) |
| Fzmp | Zamjena materijala u posteljici | (m³) |

| | |
|---|---|
| PROJEKTANT<br>**BUILDIN d.o.o. PODGORICA**<br>Vojnika Lekića, broj 35, Podgorica<br>tel:+382 69 404 714<br>e-mail: office@buildin.me | INVESTITOR<br>UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ |
| Objekat:<br>Rekonstrukcija magistralnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje | Lokacija:<br>KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani Opština Plužine, Crna Gora |
| Autor projekta:<br>Marko Radović, spec.sci.grad. | |
| Vodeći projektant:<br>Marko Radović, spec.sci.grad. | Vrsta tehničke dokumentacije:<br>Glavni projekat |
| Odgovorni projektant:<br>Marko Radović, spec.sci.grad. | Dio tehničke dokumentacije:<br>Trasa<br>RAZMJERA:<br>1:100 |
| Saradnik(ci):<br>Aleksandar Nikolić, spec.sci.grad.<br>Mirko Radulović, spec.app.grad.<br>Mladen Tomašević, spec.sci.grad. | Prilog:<br>Poprečni profili<br>Br. priloga:<br>5.136<br>Br. strane:<br>71 |
| Datum izrade:<br>septembar 2025.godine | Datum revizije: |

358 42+041.54

Lra=0.00
Fi=128.70
Fis=0.00
Fn=0.00
Lt=9.50
Ft2=2.38
Ft1=1.32
Lban=0.00
Lber=4.65
Lzm=21.55
Fh=0.00
Fzmp=4.68




359 42+051.59

Lra=0.00
Fi=135.65
Fis=0.00
Fn=0.00
Lt=9.50
Ft2=2.38
Ft1=1.32
Lban=0.00
Lber=4.46
Lzm=21.20
Fh=0.00
Fzmp=4.68




| POZICIJA | OPIS POZICIJE | JED. MJERE |
|---|---|---|
| Lra | Rušenje fleksibilne kolovozne konstrukcije | (m) |
| Fi | Iskop materijala | ($m^2$) |
| Fis | Iskop stepenice | ($m^2$) |
| Fn | Nasip materijalom | ($m^2$) |
| Lt | Uređenje posteljice | (m) |
| Ft2 | Drobljeni kameni agregat (0-63) | ($m^2$) |
| Ft1 | Drobljeni kameni agregat (0-31) | ($m^2$) |
| Lban | Bankina | (m) |
| Lber | Berma | (m) |
| Lzm | Zaštitne mreže kosina | (m) |
| Fh | Humusiranje kosina | ($m^2$) |
| Fzmp | Zamjena materijala u posteljici | ($m^2$) |

PROJEKTANT
BUILDIN d.o.o.
PODGORICA
Dajbabe Ulica4, broj 35, Podgorica
tel:+382 69 424 714
e-mail: office@buildin.me

INVESTITOR
UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ

Objekat:
Rekonstrukcija magistarlnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje

Lokacija:
KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani
Opština Plužine, Crna Gora

Autor projekta:
Marko Radović, spec.sci.građ.

Vodeći projektant:
Marko Radović, spec.sci.građ.

Odgovorni projektant:
Marko Radović, spec.sci.građ.

Saradnik/ci:
Aleksandar Nikolić, spec.sci.građ.
Mirko Radulović, spec.app.građ.
Mladen Tomašević, spec.sci.građ.

Vrsta tehničke dokumentacije:
Glavni projekat

Dio tehničke dokumentacije:
Trasa

RAZMJERA:
1:100

Prilog:
Poprečni profili

Br. priloga:
5.137

Br. strane:
72

Datum izrade:
septembar 2025.godine

Datum revizije:







| POZICIJA | OPIS POZICIJE | JED. MJERE |
|---|---|---|
| Lra | Ruženje fleksibilne kolovozne konstrukcije | (m) |
| Fi | Iskop materijala | (m³) |
| Fis | Iskop stepenice | (m³) |
| Fn | Nasip materijalom | (m³) |
| Lt | Uređenje postelјice | (m) |
| Ft2 | Drobljeni kameni agregat (0-63) | (m³) |
| Ft1 | Drobljeni kameni agregat (0-31) | (m³) |
| Lban | Bankina | (m) |
| Lber | Berma | (m) |
| Lzm | Zaštitne mreže kosina | (m) |
| Fh | Humusiranje kosina | (m³) |
| Fzmp | Zamjena materijala u postelјici | (m³) |

| | |
|---|---|
| PROJEKTANT<br>BUILDIN d.o.o. PODGORICA<br>Stefana Lakse, bvp 35, Podgorica<br>tel+382 69 404 714<br>e-mail: office@buildin.me | INVESTITOR<br>UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ |
| Objekat:<br>Rekonstrukcija magistralnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje | Lokacija:<br>KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani Opština Plužine, Crna Gora |
| Autor projekta:<br>Marko Radović, spec.sci.građ. | |
| Vođeći projektant:<br>Marko Radović, spec.sci.građ. | Vrsta tehničke dokumentacije:<br>Glavni projekat |
| Odgovorni projektant:<br>Marko Radović, spec.sci.građ. | Dio tehničke dokumentacije:<br>Trasa<br>RAZMJERA:<br>1:100 |
| Saradnik(ci):<br>Aleksandar Nikolić, spec.sci.građ.<br>Mirko Radulović, spec.app.građ.<br>Mladen Tomašević, spec.sci.građ. | Prilog:<br>Poprečni profili<br>Br. priloga:<br>5.138<br>Br. strane:<br>73 |
| Datum izrade:<br>septembar 2025.godine | Datum revizije: |







| POZICIJA | OPIS POZICIJE | JED. MJERE |
|---|---|---|
| Lra | Rušenje fleksibilne kolovozne konstrukcije | (m) |
| Fi | Iskop materijala | (m³) |
| Fis | Iskop stepenice | (m³) |
| Fin | Nasip materijalom | (m³) |
| Lt | Uređenje postelјice | (m) |
| Flt2 | Drobljeni kameni agregat (0-63) | (m³) |
| Flt1 | Drobljeni kameni agregat (0-31) | (m³) |
| Lban | Bankina | (m) |
| Lber | Berma | (m) |
| Lzm | Zaštitne mreže kosina | (m) |
| Fh | Humusiranje kosina | (m³) |
| Fzmp | Zamjena materijala u postelјici | (m³) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROJEKTANT | **BUILDIN d.o.o. PODGORICA**<br>Stefana Lakete bro 20, Podgorica<br>tel:+382 69 404 714<br>e-mail: office@buildin.me | INVESTITOR<br>UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ | |
| Objekat:<br>Rekonstrukcija magistralnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje | | Lokacija:<br>KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani Opština Plužine, Crna Gora | |
| Autor projekta:<br>Marko Radović, spec.sci.grad. | | | |
| Vodeći projektant:<br>Marko Radović, spec.sci.grad. | | Vrsta tehničke dokumentacije:<br>Glavni projekat | |
| Odgovorni projektant:<br>Marko Radović, spec.sci.grad. | | Dio tehničke dokumentacije:<br>Trasa | RAZMJERA:<br>1:100 |
| Saradnik(ci):<br>Aleksandar Nikolić, spec.sci.grad.<br>Mirko Radulović, spec.app.grad.<br>Mladen Tomašević, spec.sci.grad. | | Prilog:<br>Poprečni profili | Br. priloga:<br>5.139 / Br. strane:<br>74 |
| Datum izrade:<br>septembar 2025.godine | | Datum revizije: | |







| POZICIJA | OPIS POZICIJE | JED. MJERE |
|---|---|---|
| Lra | Rušenje fleksibilne kolovozne konstrukcije | (m) |
| Fi | Iskop materijala | (m³) |
| Fis | Iskop stepenice | (m³) |
| Fn | Nasip materijalom | (m³) |
| Lt | Uređenje postelјice | (m) |
| Fit2 | Drobljeni kameni agregat (0-63) | (m³) |
| Fit1 | Drobljeni kameni agregat (0-31) | (m³) |
| Lban | Bankina | (m) |
| Lber | Berma | (m) |
| Lzm | Zaštitne mreže kosina | (m) |
| Fh | Humusiranje kosina | (m²) |
| Fzmp | Zamjena materijala u postelјici | (m³) |

| | |
|---|---|
| PROJEKTANT<br>**BUILDIN d.o.o. PODGORICA**<br>Stefana Lakse, bvp 35, Podgorica<br>tel:+382 69 404 714<br>e-mail: office@buildin.me | INVESTITOR<br>UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ |
| Objekat:<br>Rekonstrukcija magistarlnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje | Lokacija:<br>KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani Opština Plužine, Crna Gora |
| Autor projekta:<br>Marko Radović, spec.sci.građ. | |
| Vođeći projektant:<br>Marko Radović, spec.sci.građ. | Vrsta tehničke dokumentacije:<br>Glavni projekat |
| Odgovorni projektant:<br>Marko Radović, spec.sci.građ. | Dio tehničke dokumentacije:<br>Trasa<br>RAZMJERA:<br>1:100 |
| Saradnik(ci):<br>Aleksandar Nikolić, spec.sci.građ.<br>Mirko Radulović, spec.app.građ.<br>Mladen Tomašević, spec.sci.građ. | Prilog:<br>Poprečni profili<br>Br. priloga:<br>5.140<br>Br. strane:<br>75 |
| Datum izrade:<br>septembar 2025.godine | Datum revizije: |