OBRAZAC 2

Elektronski potpis projektanta	Elektronski potpis revidenta	Elektronski potpis nadležnog organa za izdavanje građevinske dozvole
Ivana Ivanović Digitally signed by Ivana Ivanović	Biljana Ivanović Date: 2026.04.28 12:54:39 +02'00'	

INVESTITOR[1]	UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ
OBJEKAT[2]	REKONSTRUKCIJA MAGISTRALNOG PUTA M-3 PLUŽINE – NIKŠIĆ, DIONICA: SELJANI – ZABORJE
LOKACIJA[3]	KO Seljani, KO Rudinice i KO Miljkovac, od km 38+300 do km 47+300, u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Plužine (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi br. 32/12) opština Plužine
VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE[4]	GLAVNI PROJEKAT
AUTOR PROJEKTA[5]	MARKO RADOVIĆ, spec.sci.građ.
PROJEKTANT[6]	BUILDIN D.O.O. PODGORICA
ODGOVORNO LICE[7]	IVANA IVANOVIĆ, spec.app.građ.
VODEĆI PROJEKTANT[8]	MARKO RADOVIĆ, spec.sci.građ.

[1] Naziv/ime investitora
[2]Naziv objekta koji se gradi
[3]Mjesto gradnje, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska opština, katastarska parcela
[4]Idejno rješenje, idejni projekat, glavni projekat, projekat izvedenog stanja, projekat održavanja
[5]Ime i prezime autora projekta
[6]Naziv privrednog društva, pravnog lica odnosno preduzetnika koji je izradio tehničku dokumentaciju, adresa
[7]Ime i prezime odgovornog lica u privrednom društvu ili pravnom licu ili ime i prezime preduzetnika
[8]Ime i prezime vodećeg projektanta

OBRAZAC 1

Elektronski potpis projektanta	Elektronski potpis revidenta	Elektronski potpis nadležnog organa za izdavanje građevinske dozvole
МАРКО РАДОВИЋ POTPIS Digitally signed by МАРКО РАДОВИЋ POTPIS	Biljana Ivanović Date: 2026.04.28 12:55:11 +02'00'	

INVESTITOR[1]	UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ
OBJEKAT[2]	REKONSTRUKCIJA MAGISTRALNOG PUTA M-3 PLUŽINE – NIKŠIĆ, DIONICA: SELJANI – ZABORJE
LOKACIJA[3]	KO Seljani, KO Rudinice i KO Miljkovac, od km 38+300 do km 47+300, u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Plužine (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi br. 32/12) opština Plužine
DIO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE[4]	GLAVNI PROJEKAT SAOBRAĆAJNE INFASTRUKTURE
AUTOR PROJEKTA[5]	MARKO RADOVIĆ, spec.sci.građ.
PROJEKTANT[6]	BUILDIN D.O.O. PODGORICA
ODGOVORNO LICE[7]	MARKO RADOVIĆ, spec.sci.građ.
VODEĆI PROJEKTANT[8]	MARKO RADOVIĆ, spec.sci.građ.
ODGOVORNI PROJEKTANT[9]	MARKO RADOVIĆ, spec.sci.građ.
SARADNICI NA PROJEKTU[10]	ALEKSANDAR NIKOLIĆ, spec.sci.građ. MIRKO RADULOVIĆ, spec.app.građ. MLADEN TOMAŠEVIĆ, spec.sci.građ.

[1] Naziv/ime investitora
[2] Naziv objekta koji se gradi
[3] Mjesto gradnje, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska opština, katastarska parcela
[4] Idejno rješenje, idejni projekat, glavni projekat, projekat izvedenog stanja, projekat održavanja
[5] Ime i prezime autora projekta
[6] Naziv privrednog društva, pravnog lica odnosno preduzetnika koji je izradio tehničku dokumentaciju, adresa
[7] Ime i prezime odgovornog lica u privrednom društvu ili pravnom licu ili ime i prezime preduzetnika
[8] Ime i prezime vodećeg projektanta
[9] Ime i prezime odgovornog projektanta
[10] Ime i prezime saradnika na izradi dijela tehničke dokumentacije

SADRŽAJ

KNJIGA 1 – OPŠTA DOKUMENTACIJA
KNJIGA 2 – PROJEKTNI ZADATAK

PODLOGE ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

KNJIGA 3.1 – PROJEKAT GEOTEHNIČKIH ISTRAŽIVANJA
KNJIGA 3.2 – ELABORAT GEOTEHNIČKIH ISTRAŽIVANJA
KNJIGA 4 – GEODETSKE PODLOGE

GRAĐEVINSKI PROJEKTI

KNJIGA 5 – IDEJNO RJEŠENJE TRASE I OBJEKATA
KNJIGA 6.1 – GLAVNI PROJEKATSAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE
KNJIGA 6.2 – GLAVNI PROJEKAT GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA
- DIO A - POTPORNI ZIDOVI
- DIO B – ZAŠTITA KOSINA

KNJIGA 7 – GLAVNI PROJEKAT SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE I PUTNE OPREME

OSTALI PROJEKTI I ELABORATI

KNJIGA 8 – HIDROLOŠKO HIDRAULIČKA ANALIZA
KNJIGA 9 – GLAVNI PROJEKAT OSMATRANJA TLA I OBJEKATA U TOKU GRAĐENJA I EKSPLOATACIJE
KNJIGA 10 – GLAVNI PROJEKAT ORGANIZACIJE I TEHNOLOGIJE GRAĐENJA
KNJIGA 11 – PROJEKAT ZAŠTITE OD POŽARA
KNJIGA 12 – ELABORAT ZAŠTITE NA RADU
KNJIGA 13 – ZBIRNI PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA
KNJIGA 14 – PROJEKAT EKSPROPRIJACIJE

SADRŽAJ –KNJIGA 6.1 – GLAVNI PROJEKAT SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE

SVESKA 1

Tekstualna dokumentacija

- Tehnički izvještaj
- Tehnički uslovi izvošenja radova

Numerička dokumentacija

- Koordinate obilježavanja
- Dimenzionisanje kolovozne konstrukcije
- Dokaznice mjera
- Predmjer I predračun radova

SVESKA 2

Grafička dokumentacija

- Pregledni situacioni plan
- Situacioni plan-postojeće stanje
- Situacioni plan-projektovano stanje
- Uzdužni profil
- Normalni profili I detalji

SVESKA 3

Grafička dokumentacija

- Poprečni profili PR25-PR201

SVESKA 4

Grafička dokumentacija

- Poprečni profili PR202-365

SVESKA 5

Grafička dokumentacija

- Poprečni profili PR366-PR550

SVESKA 6

Grafička dokumentacija

- Poprečni profili PR551-PR752

SVESKA 7

Grafička dokumentacija

- Priključci
    - Situacioni plan
    - Podužni profil
    - Poprečni profili
    - Nivelacioni plan raskrsnica
- Cjevasti propusti
- Situacioni plan-pojas eksproprijacije

366 42+123.18

Lra=4.97
Fi=0.00
Fis=0.00
Fn=0.00
Lt=10.56
Ft=2.34
Fft=2.40
Lban=1.30
Lber=1.35
Lzm=10.00
Fh=0.39
Fzmp=5.37



Kote terena	1030.81		1031.79		1031.87		1033.83		1035.03		1036.34		1037.45		1038.59		
Kote nivelete	1030.81		1031.38		1031.87		1032.20		1033.99		1035.26		1036.95		1038.99		
Rastojanja	-14.90		5.14		5.85		0.00		3.85		4.75		6.10		8.50		11.14

367 42+133.22

Lra=6.91
Fi=0.00
Fis=0.00
Fn=0.00
Lt=10.56
Ft=2.34
Fft=2.40
Lban=1.30
Lber=1.35
Lzm=8.37
Fh=0.39
Fzmp=5.37



Kote terena	1031.15		1032.02		1032.06		1032.24		1033.03		1034.05		1035.48		1037.48		
Kote nivelete	1031.15		1031.63		1032.06		1032.39		1032.99		1034.05		1035.55		1037.48		
Rastojanja	-12.97		6.14		5.55		0.00		3.85		4.75		6.10		7.83		10.13

368 42+143.38

Lra=6.83
Fi=0.00
Fis=0.00
Fn=0.00
Lt=10.56
Ft=2.34
Fft=2.40
Lban=1.30
Lber=1.35
Lzm=10.00
Fh=0.39
Fzmp=5.37



Kote terena	1031.27		1032.20		1032.28		1032.44		1033.51		1034.89		1035.58		1038.26		
Kote nivelete	1031.27		1031.89		1032.41		1032.44		1032.99		1034.89		1035.58		1038.26		
Rastojanja	-11.66		6.13		5.55		0.00		3.85		4.75		6.10		8.71		11.04

POZICIJA	OPIS POZICIJE	JED. MJERE
Lra	Rušenje fleksibilne kolovozne konstrukcije	(m)
Fi	Iskop materijala	(m^3)
Fis	Iskop stepenice	(m^3)
Fn	Nasip materijalom	(m^3)
Lt	Uređenje posteljice	(m)
Ft2	Drobljeni kameni agregat (0-63)	(m^3)
Ft1	Drobljeni kameni agregat (0-31)	(m^3)
Lban	Bankina	(m)
Lber	Berma	(m)
Lzm	Zaštitne mreže kosina	(m)
Fh	Humusiranje kosina	(m^3)
Fzmp	Zamjena materijala u posteljici	(m^3)

PROJEKTANT

BUILDIN d.o.o. PODGORICA
Ul. Vojvode Maša Gvojić 20, Podgorica
tel:+382 69 404 714
e-mail: office@buildin.me

INVESTITOR

UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ

Objekat:

Rekonstrukcija magistralnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje

Lokacija:

KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani Opština Plužine, Crna Gora

Autor projekta:

Marko Radović, spec.sci.građ.

Vodeći projektant:

Marko Radović, spec.sci.građ.

Vrsta tehničke dokumentacije:

Glavni projekat

Odgovorni projektant:

Marko Radović, spec.sci.građ.

Dio tehničke dokumentacije:

Trasa

RAZMJERA:

1:100

Saradnik(ci):
Aleksandar Nikolić, spec.sci.građ.
Mirko Radulović, spec.app.građ.
Mladen Tomašević, spec.sci.građ.

Prilog:

Poprečni profili

Br. priloga:

5.141

Br. strane:

Datum izrade:

septembar 2025.godine

Datum revizije:







POZICIJA	OPIS POZICIJE	JED. MJERE
Lra	Rušenje fleksibilne kolovozne konstrukcije	(m)
Fi	Iskop materijala	(m³)
Fis	Iskop stepenice	(m³)
Fn	Nasip materijalom	(m³)
Lt	Uređenje posteljice	(m)
Fl2	Drobljeni kameni agregat (0-63)	(m³)
Fl1	Drobljeni kameni agregat (0-31)	(m³)
Lban	Bankina	(m)
Lber	Berma	(m)
Lzm	Zaštitne mreže kosina	(m)
Fh	Humusiranje kosina	(m³)
Fzmp	Zamjena materijala u posteljici	(m³)

PROJEKTANT BUILDIN d.o.o. PODGORICA Cetinjski put br. 11, Podgorica tel:+382 69 454 714 e-mail: office@buildin.me	INVESTITOR UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ	
Objekat: Rekonstrukcija magistralnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje	Lokacija: KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani Opština Plužine, Crna Gora	
Autor projekta: Marko Radović, spec.sci.građ.		
Vodeći projektant: Marko Radović, spec.sci.građ.	Vrsta tehničke dokumentacije: Glavni projekat	
Odgovorni projektant: Marko Radović, spec.sci.građ.	Dio tehničke dokumentacije: Trasa	RAZMJERA: 1:100
Saradnici: Aleksandar Nikolić, spec.sci.građ. Mirko Radulović, spec.app.građ. Mladen Tomašević, spec.sci.građ.	Prilog: Poprečni profili	Br. priloga: 5.142 / Br. strane:
Datum izrade: septembar 2025.godine	Datum revizije:	

372 42+183.73

Lra=6.86
Fi=0.00
Fis=0.00
Fn=0.00
Lt=10.54
Fl2=2.83
Fl1=2.83
Lban=1.30
Lber=1.35
Lzm=10.52
Fh=0.39
Fzmp=5.36



| | | |

375 42+213.94

Lra=6.91
Fi=0.00
Fis=0.00
Fn=0.09
Lt=9.95
Ff2=2.43
Ff1=0.00
Lban=0.00
Lber=1.35
Lzm=0.00
Fh=0.00
Fzmp=4.85



| | | |

378 42+244.05

Lra=6.80
Fi=0.00
Fis=0.00
Fn=0.04
Lt=10.54
Fl2=2.53
Fl1=0.00
Lban=1.30
Lber=1.30
Lzm=0.00
Fh=0.39
Fzmp=5.36



| | | |

378 42+244.05

Lra=6.80
Fi=0.00
Fis=0.00
Fn=0.04
Ln=10.54
Ff2=2.53
Ff1=0.00
Lban=1.30
Lber=1.30
Lzm=0.00
Fh=0.39
Fzmp=5.36



| | | |

381 42+274.09

Lra=6.68
Fi=0.00
Fis=0.00
Fn=0.23
Ln=10.54
Ff2=2.53
Ff1=0.00
Lban=1.30
Lber=1.41
Lzm=6.25
Fh=0.39
Fzmp=5.36



| | | |

384 42+304.19

Lra=6.65
Fi=0.00
Fis=0.00
Fn=0.00
Lt=10.54
Ft2=2.53
Ft1=2.53
Lban=1.30
Lber=1.35
Lzm=7.34
Fh=0.39
Fzmp=5.36



| | | |

387 42+334.21

Lra=67.74
Fi=0.00
Fis=0.00
Fn=0.00
Ln=10.54
Fl2=2.53
Fl1=0.00
Lban=1.30
Lber=1.32
Lzm=5.84
Fh=0.39
Fzmp=5.36

	0.00		-0.52	0.00	0.16	0.19	0.35		-0.57	-0.96	-1.90	-1.90	0.00
Kote terena	1036.41	1036.41	1036.03	1037.15	1037.15	1037.12	1037.00	1037.46	1037.**28**	1037.46	1039.43	1039.72	1040.36
Kote nivelete	1036.41	1036.41	1036.03	1037.15	1037.15	1037.14	1037.00	1037.46	1037.**46**	1038.44	1039.22	1039.22	1040.36
Rastojanja	-9.30		-5.12	3.88	7.00	10.00	0.00	3.85	4.75	8.10	6.95		8.69

388 42+344.25

Lra=6.71
Fi=0.00
Fis=0.00
Fn=0.00
Ln=10.54
Fl2=2.53
Fl1=0.00
Lban=1.30
Lber=1.35
Lzm=6.31
Fh=0.39
Fzmp=5.36

	0.00		-0.48	0.04	0.16	0.19	0.35		-0.54	-0.80	-1.26	0.00
Kote terena	1036.51	1036.51	1036.88	1037.36	1037.39	1037.35	1037.24	1037.60	1038.05	1038.33	1039.05	1040.63
Kote nivelete	1036.51	1036.51	1036.88	1037.36	1037.39	1037.38	1037.24	1037.60	1037.**89**	1038.33	1039.05	1040.63
Rastojanja	-11.39		-5.12	-5.35	7.00	10.00	0.00	3.85	4.75	8.10	8.15	

389 42+354.27

Lra=5.69
Fi=0.00
Fis=0.00
Fn=0.00
Ln=10.54
Fl2=2.53
Fl1=0.00
Lban=1.30
Lber=1.35
Lzm=5.77
Fh=0.39
Fzmp=5.36

	0.00		-0.46	0.05	0.16	0.19	0.35		-0.55	-0.97	-1.90	-1.90	0.00
Kote terena	1038.74	1038.74	1037.13	1037.69	1037.64	1037.59	1037.50	1037.84	1037.30	1038.34	1039.54	1039.54	1040.78
Kote nivelete	1038.74	1038.74	1037.13	1037.69	1037.64	1037.64	1037.50	1037.84	1037.**98**	1038.34	1039.53	1039.54	1040.78
Rastojanja	-11.69		-5.12	-5.35	7.00	10.00	0.00	3.85	4.75	8.10	8.25		8.67

POZICIJA	OPIS POZICIJE	JED. MJERE
Lra	Rušenje fleksibilne kolovozne konstrukcije	(m)
Fi	Iskop materijala	(m^3)
Fis	Iskop stepenice	(m^3)
Fn	Nasip materijalom	(m^3)
Lt	Uređenje postelјice	(m)
Fl2	Drobljeni kameni agregat (0-63)	(m^3)
Fl1	Drobljeni kameni agregat (0-31)	(m^3)
Lban	Bankina	(m)
Lber	Berma	(m)
Lzm	Zaštitne mreže kosina	(m)
Fh	Humusiranje kosina	(m^3)
Fzmp	Zamjena materijala u postelјici	(m^3)

PROJEKTANT
BUILDIN d.o.o. PODGORICA
Stefana Lakte, broj 35, Podgorica
tel:+382 69 404 714
e-mail: office@buildin.me

INVESTITOR
UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ

Objekat:
Rekonstrukcija magistarlnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje

Lokacija:
KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani Opština Plužine, Crna Gora

Autor projekta:
Marko Radović, spec.sci.građ.

Vođeći projektant:
Marko Radović, spec.sci.građ.

Vrsta tehničke dokumentacije:
Glavni projekat

Odgovorni projektant:
Marko Radović, spec.sci.građ.

Dio tehničke dokumentacije:
Trasa

RAZMJERA:
1:100

Saradnik(ci):
Aleksandar Nikolić, spec.sci.građ.
Mirko Radulović, spec.app.građ.
Mladen Tomašević, spec.sci.građ.

Prilog:
Poprečni profili

Br. priloga:
5.149

Br. strane:

Datum izrade:
septembar 2025.godine

Datum revizije:

390 42+364.22

Lra=8.73
Fi=0.00
Fis=0.00
Fn=0.00
Ln=10.54
Fi2=2.53
Ft1=0.00
Lban=1.30
Lber=1.35
Lzm=6.34
Fh=0.39
Fzmp=5.36



Kote terena	1037.68		1037.82		1037.82		1037.81		1037.73		1039.49		1040.05		1041.97		1042.46		1043.18		1043.18		1043.18		1043.18		1043.18		1043.18		1043.18		1043.18		1043.18
Kote nivelete	1037.68		1037.82		1037.82		1037.82		1038.09		1038.89		1039.22		1039.29		1040.96		1042.87		1043.18		1043.18		1043.18		1043.18		1043.18		1043.18		1043.18		1043.18
Rastojanja	-0.32		-0.12		-0.35		-0.46		0.00		3.85		4.75		6.10		7.89		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00	

391 42+374.23

Lra=8.78
Fi=0.00
Fis=0.00
Fn=0.00
Ln=10.54
Fi2=2.53
Ft1=0.00
Lban=1.30
Lber=1.35
Lzm=7.71
Fh=0.39
Fzmp=5.36



Kote terena	1037.88		1037.72		1038.13		1038.24		1038.34		1039.35		1040.14		1041.21		1042.03		1042.87		1043.18		1043.18		1043.18		1043.18		1043.18		1043.18		1043.18		1043.18
Kote nivelete	1037.88		1037.72		1038.13		1038.24		1038.34		1039.35		1039.47		1039.53		1040.53		1042.87		1043.18		1043.18		1043.18		1043.18		1043.18		1043.18		1043.18		1043.18
Rastojanja	0.65		-0.12		-0.35		-0.46		0.00		3.85		4.75		6.10		7.44		9.77		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00	

392 42+384.21

Lra=8.73
Fi=0.00
Fis=0.00
Fn=0.00
Ln=10.54
Fi2=2.53
Ft1=0.00
Lban=1.30
Lber=1.35
Lzm=6.80
Fh=0.39
Fzmp=5.36



Kote terena	1037.42		1037.42		1038.31		1038.30		1038.29		1038.22		1039.16		1039.45		1040.28		1042.18		1043.18		1043.18		1043.18		1043.18		1043.18		1043.18		1043.18		1043.18
Kote nivelete	1037.42		1037.42		1037.87		1038.38		1038.47		1038.56		1038.88		1039.72		1038.79		1042.87		1043.18		1043.18		1043.18		1043.18		1043.18		1043.18		1043.18		1043.18
Rastojanja	-12.45		-0.12		-0.35		-0.46		-0.57		0.00		3.85		4.75		6.18		9.50		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00	

POZICIJA	OPIS POZICIJE	JED. MJERE
Lra	Ruženje fleksibilne kolovozne konstrukcije	(m)
Fi	Iskop materijala	(m^3)
Fis	Iskop stepenice	(m^3)
Fn	Nasip materijalom	(m^3)
Lt	Uređenje postelјice	(m)
Ft2	Drobljeni kameni agregat (0-63)	(m^3)
Ft1	Drobljeni kameni agregat (0-31)	(m^3)
Lban	Bankina	(m)
Lber	Berma	(m)
Lzm	Zaštitne mreže kosina	(m)
Fh	Humusiranje kosina	(m^3)
Fzmp	Zamjena materijala u postelјici	(m^3)

PROJEKTANT

BUILDIN d.o.o. PODGORICA
Cetinjski put br. 11, Podgorica
tel:+382 69 404 714
e-mail: office@buildin.me

INVESTITOR

UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ

Objekat:

Rekonstrukcija magistarlnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje

Lokacija:

KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani Opština Plužine, Crna Gora

Autor projekta:

Marko Radović, spec.sci.građ.

Vođeći projektant:

Marko Radović, spec.sci.građ.

Vrsta tehničke dokumentacije:

Glavni projekat

Odgovorni projektant:

Marko Radović, spec.sci.građ.

Dio tehničke dokumentacije:

Trasa

RAZMJERA:

1:100

Saradnik(ci):
Aleksandar Nikolić, spec.sci.građ.
Mirko Radulović, spec.app.građ.
Mladen Tomašević, spec.sci.građ.

Prilog:

Poprečni profili

Br. priloga:

5.150

Br. strane:

Datum izrade:

septembar 2025.godine

Datum revizije:

393 42+394.17

Lra=6.69
Fi=0.00
Fis=0.00
Fn=0.00
Ln=10.54
Ff2=2.53
Ff1=2.53
Lban=1.30
Lber=1.35
Lzm=7.16
Fh=0.39
Fzmp=5.36



| | | |

396 42+424.19

Lra=6.63
Fi=0.00
Fis=0.00
Fn=0.00
Ln=10.54
Ff2=2.53
Ff1=2.53
Lban=1.30
Lber=1.92
Lzm=6.76
Fh=0.39
Fzmp=5.36



| | | |

399 42+454.21

Lra=6.64
Fi=0.00
Fis=0.00
Fn=0.00
Lt=10.54
Ft2=2.53
Ft1=0.00
Lban=1.30
Lber=1.35
Lzm=8.11
Fh=0.39
Fzmp=5.36



| | | |

401 42+474.25

Lra=6.56
Fi=0.00
Fis=0.00
Fn=0.29
Lt=10.54
Fl2=2.53
Fl1=1.40
Lban=1.30
Lber=2.89
Lzm=0.00
Fh=0.39
Fzmp=5.36



| | | |

407 42+534.40

Lra=6.58
Fi=1.00
Fis=0.00
Fn=0.05
Lt=10.21
Fl2=2.45
Fl1=1.37
Lban=2.60
Lber=0.00
Lzm=0.00
Fh=0.68
Fzmp=5.17



408 42+544.54

Lra=6.61
Fi=1.35
Fis=0.00
Fn=0.12
Lt=10.32
Fl2=2.47
Fl1=1.37
Lban=2.60
Lber=0.00
Lzm=0.00
Fh=0.73
Fzmp=5.20



409 42+554.45

Lra=6.64
Fi=1.00
Fis=0.00
Fn=0.10
Lt=10.32
Fl2=2.47
Fl1=1.37
Lban=2.60
Lber=0.00
Lzm=0.00
Fh=0.71
Fzmp=5.18



410 42+564.61

Lra=6.98
Fi=1.66
Fis=0.00
Fn=0.14
Lt=10.44
Fl2=2.48
Fl1=1.37
Lban=2.60
Lber=0.00
Lzm=0.00
Fh=0.75
Fzmp=5.22



411 42+574.65

Lra=5.70
Fi=0.00
Fis=0.00
Fn=0.16
Lt=10.48
Fl2=2.49
Fl1=1.37
Lban=2.60
Lber=0.00
Lzm=0.00
Fh=0.78
Fzmp=5.22



412 42+584.68

Lra=6.81
Fi=7.09
Fis=0.00
Fn=0.07
Lt=10.41
Fl2=2.48
Fl1=1.37
Lban=2.60
Lber=0.00
Lzm=0.00
Fh=0.76
Fzmp=5.16



POZICIJA	OPIS POZICIJE	JED. MJERE
Lra	Ruženje fleksibilne kolovozne konstrukcije	(m)
Fi	Iskop materijala	(m^3)
Fis	Iskop stepenice	(m^3)
Fn	Nasip materijalom	(m^3)
Lt	Uređenje postelјice	(m)
Fl2	Drobljeni kameni agregat (0-63)	(m^3)
Fl1	Drobljeni kameni agregat (0-31)	(m^3)
Lban	Bankina	(m)
Lber	Berma	(m)
Lzm	Zaštitne mreže kosina	(m)
Fh	Humusiranje kosina	(m^3)
Fzmp	Zamjena materijala u postelјici	(m^3)

PROJEKTANT

BUILDIN d.o.o. PODGORICA
Bulevar Ivana Crnojevića 66 - Podgorica
tel:+382 20 625 715
e-mail: office@buildin.me

INVESTITOR

UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ

Objekat:

Rekonstrukcija magistarlnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje

Lokacija:

KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani
Opština Plužine, Crna Gora

Autor projekta:

Marko Radović, spec.sci.građ.

Vodeći projektant:

Marko Radović, spec.sci.građ.

Vrsta tehničke dokumentacije:

Glavni projekat

Odgovorni projektant:

Marko Radović, spec.sci.građ.

Dio tehničke dokumentacije:

Trasa

RAZMJERA:

1:100

Saradnikci:
Nataša Nikolić, spec.sci.građ.
Mirko Radošević, spec.ap.građ.
Mladen Tomašević, spec.sci.građ.

Prilog:

Poprečni profili

Br. priloga:

5.155

Br. strane:

Datum izrade:

septembar 2025.godine

Datum revizije:







POZICIJA	OPIS POZICIJE	JED. MJERE
Lra	Rušenje fleksibilne kolovozne konstrukcije	(m)
Fi	Iskop materijala	(m³)
Fis	Iskop stepenice	(m³)
Fn	Nasip materijalom	(m³)
Lt	Uređenje postelјice	(m)
Fl2	Drobljeni kameni agregat (0-63)	(m³)
Fl1	Drobljeni kameni agregat (0-31)	(m³)
Lban	Bankina	(m)
Lber	Berma	(m)
Lzm	Zaštitne mreže kosina	(m)
Fh	Humusiranje kosina	(m²)
Fzmp	Zamjena materijala u postelјici	(m³)

PROJEKTANT **BUILDIN d.o.o. PODGORICA** Bulevar Džordža Vašingtona 79 – Podgorica tel:+382 20 625 715 e-mail: office@buildin.me	INVESTITOR UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ
Objekat: Rekonstrukcija magistarlnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje	Lokacija: KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani Opština Plužine, Crna Gora
Autor projekta: Marko Radović, spec.sci.građ.	
Vodeći projektant: Marko Radović, spec.sci.građ.	Vrsta tehničke dokumentacije: Glavni projekat
Odgovorni projektant: Marko Radović, spec.sci.građ.	Dio tehničke dokumentacije: Trasa RAZMJERA: 1:100
Saradnik(ci): Aleksandar Nikolić, spec.sci.građ. Mirko Radulović, spec.eps.građ. Mladen Tomašević, spec.sci.građ.	Prilog: Poprečni profili Br. priloga: 5.156 Br. strane:
Datum izrade: septembar 2025.godine	Datum revizije:



POZICIJA	OPIS POZICIJE	JED. MJERE
Lra	Rušenje fleksibilne kolovozne konstrukcije	(m)
Fi	Iskop materijala	(m^3)
Fis	Iskop stepenice	(m^3)
Fn	Nasip materijalom	(m^3)
Lt	Uređenje posteljice	(m)
Flt2	Drobljeni kameni agregat (0-63)	(m^3)
Flt1	Drobljeni kameni agregat (0-31)	(m^3)
Lban	Bankina	(m)
Lber	Berma	(m)
Lzm	Zaštitne mreže kosina	(m)
Fh	Humusiranje kosina	(m^3)
Fzmp	Zamjena materijala u posteljici	(m^3)

PROJEKTANT **BUILDIN d.o.o. PODGORICA** Stefana Lakte, bro 35, Podgorica tel:+382 69 404 714 e-mail: office@buildin.me	INVESTITOR UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ
Objekat: Rekonstrukcija magistralnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje	Lokacija: KO Mljikovac, KO Rudinice, KO Seljani Opština Plužine, Crna Gora
Autor projekta: Marko Radović, spec.sci.grad.	
Vodeći projektant: Marko Radović, spec.sci.grad.	Vrsta tehničke dokumentacije: Glavni projekat
Odgovorni projektant: Marko Radović, spec.sci.grad.	Dio tehničke dokumentacije: Trasa RAZMJERA: 1:100
Saradnik(ci): Aleksandar Nikolić, spec.sci.grad. Mirko Radulović, spec.app.grad. Mladen Tomašević, spec.sci.grad.	Prilog: Poprečni profili Br. priloga: 5.157 Br. strane:
Datum izrade: septembar 2025.godine	Datum revizije:

418 42+645.33

Lra=6.59
Fi=39.98
Fis=0.00
Fsn0.00
Fn=0.00
Lt=12.57
Fit1=1.39
Lban=1.30
Lber=2.39
Lzm=16.54
Fh=0.00
Fzmp=5.40



| | | |

420 42+665.59

Lra=6.65
Fi=25.63
Fis=0.00
Fn=0.00
Lt=12.57
Fi1=1.39
Fi1=1.39
Lban=1.30
Lber=1.35
Lzm=16.18
Lzm=16.18
Fzmp=5.40



| | | |

423 42+695.99

Lra=6.63
Fi=35.22
Fia=0.00
Fis=0.00
Lt=12.57
Fit=12.57
Fit1=1.39
Lban=1.30
Lber=1.35
Lzm=16.26
Fh=0.00
Fzmp=5.40



| | | |

426 42+726.25

Lra=6.64
Fi=21.47
Fia=0.00
Fis=0.00
Fn=0.25
Fi1=2.56
Fi1=1.40
Lban=1.30
Lber=2.62
Lzm=16.39
Fh=0.00
Fzmp=5.39



| | | |

429 42+756.55

Lra=6.67
Fi=17.69
Fis=0.00
Fin=0.05
Lt=12.55
Flt1=1.40
Lban=1.30
Lber=1.35
Lzm=46.85
Fzm=0.46
Fzmp=5.38



Kote terena	Kote nivelete	Rastojanja
1047.42	1047.42	-11.06
1047.39	1048.61	-10.15
1047.33	1048.77	-9.14
1047.32	1048.38	-8.55
1047.32	1048.80	-8.00
1047.32	1048.77	-7.47
1047.36	1048.81	-6.45
1047.36	1048.77	-6.13
1047.44	1047.55	-5.35
1047.62	1047.62	0.00
1047.75	1047.75	3.85
1047.96	1047.96	4.75
1048.28	1048.01	6.10
1054.01	1054.01	15.33
1056.72	1056.17	14.33
1056.73	1056.22	14.82
1056.73	1056.73	16.72

430 42+766.61

Lra=6.72
Fi=13.87
Fis=0.00
Fin=0.00
Lt=12.54
Flt1=1.42
Lban=1.30
Lber=2.51
Lzm=40.38
Fzm=0.45
Fzmp=5.37



Kote terena	Kote nivelete	Rastojanja
1047.62	1047.62	-10.81
1047.68	1047.68	-10.14
1047.68	1047.68	-9.14
1047.65	1048.05	-8.54
1047.61	1047.61	-7.46
1047.59	1047.59	-6.44
1047.59	1047.59	-6.13
1047.69	1047.61	-5.35
1047.86	1047.86	0.00
1048.04	1048.04	3.85
1048.20	1048.20	4.75
1048.53	1048.30	7.20
1054.25	1054.25	11.23
1055.98	1054.41	15.23
1056.69	1056.69	17.52

431 42+776.71

Lra=6.78
Fi=10.93
Fis=0.00
Fin=0.10
Lt=12.54
Flt1=1.40
Lban=1.30
Lber=2.97
Lzm=43.86
Fzm=0.46
Fzmp=5.37



Kote terena	Kote nivelete	Rastojanja
1047.86	1047.86	-10.60
1047.85	1047.85	-10.13
1047.76	1046.92	-8.53
1047.70	1047.70	-8.03
1047.63	1046.94	-6.93
1047.72	1047.72	-6.43
1047.66	1047.66	-5.53
1048.01	1048.01	-5.35
1048.04	1048.04	-4.66
1048.13	1048.28	0.00
1048.57	1048.57	3.85
1048.17	1048.53	4.75
1048.66	1048.66	7.72
1054.68	1054.68	13.84

POZICIJA	OPIS POZICIJE	JED. MJERE
Lra	Rušenje fleksibilne kolovozne konstrukcije	(m)
Fi	Iskop materijala	(m³)
Fis	Iskop stepenice	(m³)
Fin	Nasip materijalom	(m³)
Lt	Uređenje posteljice	(m)
Flt2	Drobljeni kameni agregat (0-63)	(m³)
Flt1	Drobljeni kameni agregat (0-31)	(m³)
Lban	Bankina	(m)
Lber	Berma	(m)
Lzm	Zaštitne mreže kosina	(m)
Fh	Humusiranje kosina	(m³)
Fzmp	Zamjena materijala u posteljici	(m³)

PROJEKTANT BUILDIN d.o.o. PODGORICA Bulevar Ivana Crnojevića 66, Podgorica tel:+382 69 454 714 e-mail: office@buildin.me	INVESTITOR UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ
Objekat: Rekonstrukcija magistralnog puta Plužine-Nikšić, dionica Šeljani-Zaborje	Lokacija: KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Šeljani Opština Plužine, Crna Gora
Autor projekta: Marko Radović, spec.sci.grad.	
Vodeći projektant: Marko Radović, spec.sci.grad.	Vrsta tehničke dokumentacije: Glavni projekat
Odgovorni projektant: Marko Radović, spec.sci.grad.	Dio tehničke dokumentacije: Trasa RAZMJERA: 1:100
Saradnici: Aleksandar Nikolić, spec.sci.grad. Mirko Radulović, spec.app.grad. Mladen Tomašević, spec.sci.grad.	Prilog: Poprečni profili Br. priloga: 5.162 Br. strane:
Datum izrade: septembar 2025.godine	Datum revizije:

432 42+786.75

Lra=6.76
Fi=0.00
Fis=0.00
Fn=0.51
Lt=10.55
Ft2=2.41
Ft1=0.40
Lban=1.30
Lber=2.55
Lzm=6.26
Fh=0.39
Fzmp=0.36



| | | |

435 42+816.68

Lra=6.75
Fi=0.00
Fis=0.00
Fn=0.62
Ln=10.49
Fi2=2.41
Fis2=0.00
Lban=1.30
Lber=2.63
Lzm=0.00
Fh=0.59
Fzmp=4.95



| | | |

438 42+846.62

Lra=6.59
Fi=0.00
Fis=0.00
Fn=0.63
Lt=9.63
Ft2=2.35
Ft1=0.00
Lban=1.30
Lber=2.04
Lzm=13.12
Fh=0.44
Fzmp=4.43



| | | |







POZICIJA	OPIS POZICIJE	JED. MJERE
Lra	Rušenje fleksibilne kolovozne konstrukcije	(m)
Fi	Iskop materijala	(m^3)
Fis	Iskop stepenice	(m^3)
Fn	Nasip materijalom	(m^3)
Lt	Uređenje postelice	(m)
Flt2	Drobljeni kameni agregat (0-63)	(m^3)
Flt1	Drobljeni kameni agregat (0-31)	(m^3)
Lban	Bankina	(m)
Lber	Berma	(m)
Lzm	Zaštitne mreže kosina	(m)
Fh	Humusiranje kosina	(m^3)
Fzmp	Zamjena materijala u postelici	(m^3)

PROJEKTANT BUILDIN d.o.o. PODGORICA Dalmatinska bb, Ul. Prijestonica tel:+382 69 404 714 e-mail: office@buildin.me	INVESTITOR UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ	
Objekat: Rekonstrukcija magistralnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje	Lokacija: KO Mljkovac, KO Rudinice, KO Seljani Opština Plužine, Crna Gora	
Autor projekta: Marko Radović, spec.sci.građ.		
Vodeći projektant: Marko Radović, spec.sci.građ.	Vrsta tehničke dokumentacije: Glavni projekat	
Odgovorni projektant: Marko Radović, spec.sci.građ.	Dio tehničke dokumentacije: Trasa	RAZMJERA: 1:100
Saradnik(ci): Aleksandar Nikolić, spec.sci.građ. Mirko Radulović, spec.app.građ. Mladen Tomašević, spec.sci.građ.	Prilog: Poprečni profili	Br. priloga: 5.166
Datum izrade: septembar 2025.godine	Datum revizije:	Br. strane:

444 42+906.42

Lsn=8.58
Fl=21.22
Fla=0.00
Fs=0.18
Ls=10.61
Fs=0.18
Ft1=1.98
Lban=1.30
Lber=4.02
Lzm=16.22
Fh=0.40
Fzmp=6.42



| | | |

446 42+926.29

Lra=6.96
Fi=0.00
Fis=0.00
Fn=0.01
Lt=10.61
Fi2=2.92
Fi1=0.00
Lban=1.30
Lber=4.35
Lzm=18.63
Fh=0.43
Fzmp=6.48



447 42+936.17

Lra=6.92
Fi=0.00
Fis=0.00
Fn=0.15
Lt=18.85
Fi2=2.39
Fi1=0.00
Lban=0.00
Lber=4.35
Lzm=17.63
Fh=0.00
Fzmp=4.34



POZICIJA	OPIS POZICIJE	JED. MJERE
Lra	Rušenje fleksibilne kolovozne konstrukcije	(m)
Fi	Iskop materijala	(m^3)
Fis	Iskop stepenice	(m^3)
Fn	Nasip materijalom	(m^3)
Lt	Uređenje postelјice	(m)
Fi2	Drobljeni kameni agregat (0-63)	(m^3)
Fi1	Drobljeni kameni agregat (0-31)	(m^3)
Lban	Bankina	(m)
Lber	Berma	(m)
Lzm	Zaštitne mreže kosina	(m)
Fh	Humusiranje kosina	(m^3)
Fzmp	Zamjena materijala u postelјici	(m^3)

PROJEKTANT	BUILDIN d.o.o. PODGORICA Bulevar Džordža Vašingtona 73 – Podgorica tel: +382 20 423 713 e-mail: office@buildin.me	INVESTITOR UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ	
Objekat: Rekonstrukcija magistarlnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje		Lokacija: KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani Opština Plužine, Crna Gora	
Autor projekta: Marko Radović, spec.sci.građ.			
Vodeći projektant: Marko Radović, spec.sci.građ.		Vrsta tehničke dokumentacije: Glavni projekat	
Odgovorni projektant: Marko Radović, spec.sci.građ.		Dio tehničke dokumentacije: Trasa	RAZMJERA: 1:100
Saradnik(ci): Vladimir Nikolić, spec.sci.građ. Mirko Radulović, spec.ap.građ. Mladen Tomašević, spec.sci.građ.		Prilog: Poprečni profili	Br. priloga: 5.168
Datum izrade: septembar 2025.godine		Datum revizije:	Br. strane:

448 42+946.05

Lra=6.93
Fi=0.00
Fis=0.00
Fn=0.05
Lt=10.60
Fl2=2.60
Fl1=0.00
Lban=1.30
Lber=4.35
Lzm=16.38
Fh=0.40
Fzmp=6.55

Kote terena	1051.85	1052.10	1052.28	1052.32	1052.10	1052.82	1054.79	1058.13	1058.68	1061.02	1062.52
Kote nivelete	1051.85	1052.44	1052.67	1052.54	1052.54	1052.85	1052.62	1058.52	1059.50	1061.40	1062.52
Rastojanja	-6.98	-5.93	-5.33	0.00	3.85	4.75	8.10	13.10	17.10	17.91	20.53

449 42+955.88

Lra=6.94
Fi=0.00
Fis=0.02
Fn=0.18
Lt=10.60
Fl2=2.60
Fl1=0.00
Lban=1.30
Lber=4.35
Lzm=16.91
Fh=0.40
Fzmp=6.56

Kote terena	1052.26	1052.26	1052.62	1052.56	1052.39	1052.25	1052.90	1058.80	1058.96	1059.09	1063.09
Kote nivelete	1052.26	1052.52	1052.62	1052.62	1052.62	1052.62	1052.90	1059.50	1059.68	1061.18	1063.09
Rastojanja	-6.98	-5.93	-5.33	0.00	3.85	4.75	8.10	13.10	17.10	17.98	21.00

POZICIJA	OPIS POZICIJE	JED. MJERE
Lra	Rušenje fleksibilne kolovozne konstrukcije	(m)
Fi	Iskop materijala	(m^3)
Fis	Iskop stepenice	(m^3)
Fn	Nasip materijalom	(m^3)
Lt	Uređenje postelјice	(m)
Fl2	Drobljeni kameni agregat (0-63)	(m^3)
Fl1	Drobljeni kameni agregat (0-31)	(m^3)
Lban	Bankina	(m)
Lber	Berma	(m)
Lzm	Zaštitne mreže kosina	(m)
Fh	Humusiranje kosina	(m^3)
Fzmp	Zamjena materijala u postelјici	(m^3)

PROJEKTANT **BUILDIN d.o.o. PODGORICA** Bulevar Revolucije br. 1 - Podgorica tel:+382 20 625 714 e-mail: office@buildin.me	INVESTITOR UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ
Objekat: Rekonstrukcija magistarlnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje	Lokacija: KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani Opština Plužine, Crna Gora
Autor projekta: Marko Radović, spec.sci.građ.	
Vodeći projektant: Marko Radović, spec.sci.građ.	Vrsta tehničke dokumentacije: Glavni projekat
Odgovorni projektant: Marko Radović, spec.sci.građ.	Dio tehničke dokumentacije: Trasa RAZMJERA: 1:100
Saradnici: Vladimir Nikolić, spec.sci.građ. Mirko Radulović, spec.eps.građ. Mladen Tomašević, spec.sci.građ.	Prilog: Poprečni profili Br. priloga: 5.169 Br. strane:
Datum izrade: septembar 2025.godine	Datum revizije:

450 42+965.62

Lra=7.64
Fi=0.00
Fis=0.00
Fn=0.00
Lt=10.60
Fl2=2.50
Fl1=0.00
Lban=1.30
Lber=4.35
Lzm=17.00
Fh=0.40
Fzmp=6.56

| | | |

454 43+004.82

Lra=6.86
Fi=0.00
Fis=0.00
Fn=0.00
Lt=10.60
Fl2=2.60
Fl1=0.00
Lban=1.30
Lber=4.55
Lzm=18.36
Fh=0.40
Fzmp=6.56

455 43+014.59

Lra=6.94
Fi=0.00
Fis=0.00
Fn=0.00
Lt=10.60
Fl2=2.60
Fl1=0.00
Lban=1.30
Lber=4.55
Lzm=17.47
Fh=0.40
Fzmp=6.56



POZICIJA	OPIS POZICIJE	JED. MJERE
Lra	Rušenje fleksibilne kolovozne konstrukcije	(m)
Fi	Iskop materijala	(m^3)
Fis	Iskop stepenice	(m^3)
Fn	Nasip materijalom	(m^3)
Lt	Uređenje postelјice	(m)
Fl2	Drobljeni kameni agregat (0-63)	(m^3)
Fl1	Drobljeni kameni agregat (0-31)	(m^3)
Lban	Bankina	(m)
Lber	Berma	(m)
Lzm	Zaštitne mreže kosina	(m)
Fh	Humusiranje kosina	(m^3)
Fzmp	Zamjena materijala u postelјici	(m^3)

PROJEKTANT BUILDIN d.o.o. PODGORICA Bulevar Revolucije br. 1 - Podgorica tel:+382 69 403 714 e-mail: office@buildin.me	INVESTITOR UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ
Objekat: Rekonstrukcija magistarlnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje	Lokacija: KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani Opština Plužine, Crna Gora
Autor projekta: Marko Radović, spec.sci.građ.	
Vodeći projektant: Marko Radović, spec.sci.građ.	Vrsta tehničke dokumentacije: Glavni projekat
Odgovorni projektant: Marko Radović, spec.sci.građ.	Dio tehničke dokumentacije: Trasa RAZMJERA: 1:100
Saradnici: Vladimir Nikolić, spec.sci.građ. Mirko Radulović, spec.eps.građ. Mladen Tomašević, spec.sci.građ.	Prilog: Poprečni profili Br. priloga: 5.171 Br. strane:
Datum izrade: septembar 2025.godine	Datum revizije:

456 43+024.39

Lra=6.82
Fi=0.00
Fis=0.00
Fn=0.00
Lt=15.60
Fl2=2.60
Fl1=0.00
Lban=1.30
Lber=4.35
Lzm=18.06
Fh=0.40
Fzmp=6.56



457 43+033.98

Lra=8.71
Fi=0.00
Fis=0.00
Fn=0.00
Lt=15.60
Fl2=2.60
Fl1=0.00
Lban=1.30
Lber=4.35
Lzm=18.97
Fh=0.40
Fzmp=6.56



POZICIJA	OPIS POZICIJE	JED. MJERE
Lra	Rušenje fleksibilne kolovozne konstrukcije	(m)
Fi	Iskop materijala	(m^3)
Fis	Iskop stepenice	(m^3)
Fn	Nasip materijalom	(m^3)
Lt	Uređenje postelјice	(m)
Fl2	Drobljeni kameni agregat (0-63)	(m^3)
Fl1	Drobljeni kameni agregat (0-31)	(m^3)
Lban	Bankina	(m)
Lber	Berma	(m)
Lzm	Zaštitne mreže kosina	(m)
Fh	Humusiranje kosina	(m^3)
Fzmp	Zamjena materijala u postelјici	(m^3)

PROJEKTANT **BUILDIN d.o.o. PODGORICA** Bulevar Džordža Vašingtona 73 – Podgorica tel:+382 20 423 713 e-mail: office@buildin.me	INVESTITOR UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ
Objekat: Rekonstrukcija magistarlnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje	Lokacija: KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani Opština Plužine, Crna Gora
Autor projekta: Marko Radović, spec.sci.građ.	
Vodeći projektant: Marko Radović, spec.sci.građ.	Vrsta tehničke dokumentacije: Glavni projekat
Odgovorni projektant: Marko Radović, spec.sci.građ.	Dio tehničke dokumentacije: Trasa RAZMJERA: 1:100
Saradnici: Vladimir Nikolić, spec.sci.građ. Mirko Radulović, spec.eps.građ. Mladen Tomašević, spec.sci.građ.	Prilog: Poprečni profili Br. priloga: 5.172 Br. strane:
Datum izrade: septembar 2025.godine	Datum revizije:





POZICIJA	OPIS POZICIJE	JED. MJERE
Lra	Rušenje fleksibilne kolovozne konstrukcije	(m)
Fi	Iskop materijala	(m^3)
Fia	Iskop stepenice	(m^3)
Fn	Nasip materijalom	(m^3)
Lt	Uređenje postelјice	(m)
Fl2	Drobljeni kameni agregat (0-63)	(m^3)
Fl1	Drobljeni kameni agregat (0-31)	(m^3)
Lban	Bankina	(m)
Lber	Berma	(m)
Lzm	Zaštitne mreže kosina	(m)
Fh	Humusiranje kosina	(m^3)
Fzmp	Zamjena materijala u postelјici	(m^3)

PROJEKTANT **BUILDIN d.o.o. PODGORICA** Bulevar Džordža Vašingtona 71 - Podgorica tel:+382 69 825 713 e-mail: office@buildin.me	INVESTITOR UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ
Objekat: Rekonstrukcija magistarlnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje	Lokacija: KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani Opština Plužine, Crna Gora
Autor projekta: Marko Radović, spec.sci.građ.	
Vodeći projektant: Marko Radović, spec.sci.građ.	Vrsta tehničke dokumentacije: Glavni projekat
Odgovorni projektant: Marko Radović, spec.sci.građ.	Dio tehničke dokumentacije: Trasa RAZMJERA: 1:100
Saradnik(ci): Milica Nikolić, spec.sci.građ. Mirko Radulović, spec.ap.građ. Mladen Tomašević, spec.sci.građ.	Prilog: Popreční profili Br. priloga: 5.173 Br. strane:
Datum izrade: septembar 2025.godine	Datum revizije:





POZICIJA	OPIS POZICIJE	JED. MJERE
Lra	Rušenje fleksibilne kolovozne konstrukcije	(m)
Fi	Iskop materijala	(m^3)
Fis	Iskop stepenice	(m^3)
Fn	Nasip materijalom	(m^3)
Lt	Uređenje posteljice	(m)
Fl2	Drobljeni kameni agregat (0-63)	(m^3)
Fl1	Drobljeni kameni agregat (0-31)	(m^3)
Lban	Bankina	(m)
Lber	Berma	(m)
Lzm	Zaštitne mreže kosina	(m)
Fh	Humusiranje kosina	(m^3)
Fzmp	Zamjena materijala u posteljici	(m^3)

PROJEKTANT **BUILDIN d.o.o. PODGORICA** Bulevar Džordža Vašingtona 79 – Podgorica tel:+382 20 625 715 e-mail: office@buildin.me	INVESTITOR UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ
Objekat: Rekonstrukcija magistarlnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje	Lokacija: KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani Opština Plužine, Crna Gora
Autor projekta: Marko Radović, spec.sci.građ.	
Vodeći projektant: Marko Radović, spec.sci.građ.	Vrsta tehničke dokumentacije: Glavni projekat
Odgovorni projektant: Marko Radović, spec.sci.građ.	Dio tehničke dokumentacije: Trasa RAZMJERA: 1:100
Saradnici: Vladimir Nikolić, spec.sci.građ. Mirko Radulović, spec.eps.građ. Mladen Tomašević, spec.sci.građ.	Prilog: Poprečni profili Br. priloga: 5.174 Br. strane:
Datum izrade: septembar 2025.godine	Datum revizije:

462 43+082.98

Lra=6.51
Fi=0.00
Fis=0.00
Fn=0.00
Lt=10.62
Fl2=2.60
Fl1=0.00
Lban=1.30
Lber=4.35
Lzm=17.29
Fh=0.40
Fzmp=6.28



463 43+092.95

Lra=6.49
Fi=0.00
Fis=0.00
Fn=0.00
Lt=10.62
Fl2=2.60
Fl1=0.00
Lban=1.30
Lber=4.35
Lzm=15.66
Fh=0.40
Fzmp=6.35

POZICIJA	OPIS POZICIJE	JED. MJERE
Lra	Rušenje fleksibilne kolovozne konstrukcije	(m)
Fi	Iskop materijala	(m^3)
Fis	Iskop stepenice	(m^3)
Fn	Nasip materijalom	(m^3)
Lt	Uređenje postelјice	(m)
Fl2	Drobljeni kameni agregat (0-63)	(m^3)
Fl1	Drobljeni kameni agregat (0-31)	(m^3)
Lban	Bankina	(m)
Lber	Berma	(m)
Lzm	Zaštitne mreže kosina	(m)
Fh	Humusiranje kosina	(m^3)
Fzmp	Zamjena materijala u postelјici	(m^3)

PROJEKTANT
BUILDIN d.o.o. PODGORICA
Preko mosta 13 – Podgorica
tel +382 20 625 713
e-mail: office@buildin.me

INVESTITOR
UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ

Objekat:
Rekonstrukcija magistarlnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje

Lokacija:
KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani Opština Plužine, Crna Gora

Autor projekta:
Marko Radović, spec.sci.građ.

Vodeći projektant:
Marko Radović, spec.sci.građ.

Vrsta tehničke dokumentacije:
Glavni projekat

Odgovorni projektant:
Marko Radović, spec.sci.građ.

Dio tehničke dokumentacije:
Trasa

RAZMJERA:
1:100

Saradnici:
Vladimir Nikolić, spec.sci.građ.
Mirko Radošević, spec.eps.građ.
Mladen Tomašević, spec.sci.građ.

Prilog:
Poprečni profili

Br. priloga:
5.175

Br. strane:

Datum izrade:
septembar 2025.godine

Datum revizije:

464 43+102.81

Lra=6.46
Fi=0.00
Fis=0.00
Fn=0.00
Lt=10.62
Fl2=2.80
Fl1=0.31
Lban=1.30
Lber=4.35
Lzm=8.80
Fh=0.41
Fzmp=6.28

| | | |





POZICIJA	OPIS POZICIJE	JED. MJERE
Lra	Rušenje fleksibilne kolovozne konstrukcije	(m)
Fi	Iskop materijala	(m^3)
Fis	Iskop stepenice	(m^3)
Fn	Nasip materijalom	(m^3)
Lt	Uređenje postelјice	(m)
Fl2	Drobljeni kameni agregat (0-63)	(m^3)
Fl1	Drobljeni kameni agregat (0-31)	(m^3)
Lban	Bankina	(m)
Lber	Berma	(m)
Lzm	Zaštitne mreže kosina	(m)
Fh	Humusiranje kosina	(m^3)
Fzmp	Zamjena materijala u postelјici	(m^3)

PROJEKTANT	**BUILDIN d.o.o. PODGORICA** Bulevar Džordža Vašingtona 67 - Podgorica tel +382 20 403 713 e-mail: office@buildin.me	INVESTITOR UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ	
Objekat: Rekonstrukcija magistarlnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje		Lokacija: KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani Opština Plužine, Crna Gora	
Autor projekta: Marko Radović, spec.sci.građ.			
Vodeći projektant: Marko Radović, spec.sci.građ.		Vrsta tehničke dokumentacije: Glavni projekat	
Odgovorni projektant: Marko Radović, spec.sci.građ.		Dio tehničke dokumentacije: Trasa	RAZMJERA: 1:100
Saradnik(ci): Aleksandar Nikolić, spec.sci.građ. Mirko Radošević, spec.app.građ. Mladen Tomašević, spec.sci.građ.		Prilog: Poprečni profili	Br. priloga: 5.177 / Br. strane:
Datum izrade: septembar 2025.godine		Datum revizije:	

468 43+142.74

Lra=8.73
Fi=5.00
Fia=0.00
Fn=0.00
Lt=10.00
Fl2=2.23
Fl1=1.23
Lban=1.20
Lber=1.20
Lzm=2.00
Fh=0.37
Fzmp=5.37

| | | |





POZICIJA	OPIS POZICIJE	JED. MJERE
Lra	Ruđenje fleksibilne kolovozne konstrukcije	(m)
Fi	Iskop materijala	(m^3)
Fia	Iskop stepenice	(m^3)
Fn	Nasip materijalom	(m^3)
Lt	Uređenje posteljice	(m)
Fl2	Drobljeni kameni agregat (0-63)	(m^3)
Fl1	Drobljeni kameni agregat (0-31)	(m^3)
Lban	Bankina	(m)
Lber	Berma	(m)
Lzm	Zaštitne mreže kosina	(m)
Fh	Humusiranje kosina	(m^3)
Fzmp	Zamjena materijala u posteljici	(m^3)

PROJEKTANT **BUILDIN d.o.o. PODGORICA** Partizanski odredi, broj 20, Podgorica Tel: +382 20 245 000 e-mail: office@buildin.me	INVESTITOR UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ
Objekat: Rekonstrukcija magistralnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje	Lokacija: KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani Opština Plužine, Crna Gora
Autor projekta: Marko Radović, spec.sci.građ.	
Vodeći projektant: Marko Radović, spec.sci.građ.	Vrsta tehničke dokumentacije: Glavni projekat
Odgovorni projektant: Marko Radović, spec.sci.građ.	Dio tehničke dokumentacije: Trasa RAZMJERA: 1:100
Saradnik(ci): Aleksandar Nikolić, spec.sci.građ. Mirko Radulović, spec.app.građ. Mladen Tomašević, spec.sci.građ.	Prilog: Poprečni profili Br. priloga: 5.179 Br. strane:
Datum izrade: septembar 2025.godine	Datum revizije:

472 43+182.90

Lra=8.72
Fi=50.00
Fia=0.00
Fn=0.00
Lt=14.48
Fl2=13.53
Fl1=13.53
Lban=1.30
Lber=2.65
Lzm=0.00
Flh=0.41
Fzmp=7.34



473 43+192.87

Lra=8.67
Fi=50.00
Fia=0.00
Fn=0.00
Lt=14.52
Fl2=13.58
Fl1=13.58
Lban=1.30
Lber=2.63
Lzm=0.00
Flh=0.41
Fzmp=7.36



POZICIJA	OPIS POZICIJE	JED. MJERE
Lra	Ruženje fleksibilne kolovozne konstrukcije	(m)
Fi	Iskop materijala	(m^3)
Fia	Iskop stepenice	(m^3)
Fn	Nasip materjalom	(m^3)
Lt	Uređenje posteljice	(m)
Fl2	Drobljeni kameni agregat (0-63)	(m^3)
Fl1	Drobljeni kameni agregat (0-31)	(m^3)
Lban	Bankina	(m)
Lber	Berma	(m)
Lzm	Zaštitne mreže kosina	(m)
Flh	Humusiranje kosina	(m^3)
Fzmp	Zamjena materijala u posteljici	(m^3)

PROJEKTANT: BUILDIN d.o.o. PODGORICA, Radnje Obrad. reg 24, Podgorica, Crna Gora, tel: 067/ 020 020, e-mail: info@buildin.me	INVESTITOR: UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ	
Objekat: Rekonstrukcija magistralnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje	Lokacija: KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani Opština Plužine, Crna Gora	
Autor projekta: Marko Radović, spec.sci.građ.		
Vodeći projektant: Marko Radović, spec.sci.građ.	Vrsta tehničke dokumentacije: Glavni projekat	
Odgovorni projektant: Marko Radović, spec.sci.građ.	Dio tehničke dokumentacije: Trasa	RAZMJERA: 1:100
Saradnik(ci): Aleksandar Nikolić, spec.sci.građ. Mirko Radulović, spec.app.građ. Mladen Tomašević, spec.sci.građ.	Prilog: Poprečni profili	Br. priloga: 5.180 / Br. strane:
Datum izrade: septembar 2025.godine	Datum revizije:	

474 43+202.84

Lra=8.62
Fi=38.51
Fla=0.00
Fn=0.00
Lt=14.16
Flt1=3.48
Flt2=0.00
Lban=1.30
Lber=0.50
Fh=0.43
Fzmp=7.19



475 43+213.05

Lra=8.69
Fi=29.02
Fla=0.00
Fn=0.00
Lt=13.99
Flt2=2.74
Flt1=1.74
Lban=1.20
Lber=0.50
Lzm=10.00
Fh=0.48
Fzmp=8.60



476 43+223.00

Lra=6.74
Fi=17.05
Fla=0.00
Fn=0.00
Lt=11.55
Flt2=2.83
Flt1=0.00
Lban=1.30
Lber=0.50
Fh=0.47
Fzmp=5.88



477 43+233.21

Lra=6.89
Fi=14.16
Fla=0.00
Fn=0.00
Lt=10.77
Flt2=2.61
Flt1=4.81
Lban=1.30
Lber=0.50
Lzm=7.00
Fh=0.41
Fzmp=5.49



POZICIJA	OPIS POZICIJE	JED. MJERE
Lra	Ruđenje fleksibilne kolovozne konstrukcije	(m)
Fi	Iskop materijala	(m³)
Fla	Iskop stepenice	(m³)
Fn	Nasip materijalom	(m³)
Lt	Uređenje posteljice	(m)
Flt2	Drobljeni kameni agregat (0-63)	(m³)
Flt1	Drobljeni kameni agregat (0-31)	(m³)
Lban	Bankina	(m)
Lber	Berma	(m)
Lzm	Zaštitne mreže kosina	(m)
Fh	Humusiranje kosina	(m³)
Fzmp	Zamjena materijala u posteljici	(m³)

PROJEKTANT: BUILDIN d.o.o. PODGORICA, Bulevar Ivana Crnojevića 66, 81000 Podgorica, M+382 68 622 714, e-mail: office@buildin.me	INVESTITOR: UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ		
Objekat: Rekonstrukcija magistralnog puta Pružtine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje	Lokacija: KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani Opština Pružine, Crna Gora		
Autor projekta: Marko Radović, spec.sci.građ.			
Vodeći projektant: Marko Radović, spec.sci.građ.	Vrsta tehničke dokumentacije: Glavni projekat		
Odgovorni projektant: Marko Radović, spec.sci.građ.	Dio tehničke dokumentacije: Trasa		RAZMJERA 1:100
Saradnici: Nataša Nikolić, spec.sci.građ. Mirko Radović, spec.app.građ. Mladen Tomašević, spec.sci.građ.	Prilog: Poprečni profili	Br. priloga: 5.181	Br. strane:
Datum izrade: septembar 2025.godine	Datum revizije:		

478 43+243.37

Lra=6.61
Fi=0.00
Fis=0.00
Fn=0.00
Ln=10.66
Fl2=2.60
Fl1=0.00
Lban=1.30
Lber=1.35
Lzm=7.87
Fh=0.41
Fzmp=5.43



| | | |

481 43+273.47

Lra=6.73
Fi=0.00
Fis=0.00
Fn=0.00
Ln=10.66
Fi2=2.60
Fi1=0.00
Lban=1.30
Lber=1.35
Lzm=7.14
Fh=0.41
Fzmp=5.43



| | | |

484 43+303.83

Lra=6.77
Fi=0.00
Fis=0.00
Fn=0.05
Lt=10.70
Flt2=2.91
Flt1=0.00
Lban=1.30
Lber=1.35
Lzm=0.00
Fh=0.41
Fzmp=0.45



485 43+313.95

Lra=6.78
Fi=0.00
Fis=0.00
Fn=0.15
Lt=10.77
Flt2=2.82
Flt1=0.00
Lban=1.30
Lber=1.80
Lzm=0.00
Fh=0.41
Fzmp=5.48



486 43+324.05

Lra=6.98
Fi=0.00
Fis=0.00
Fn=0.00
Lt=10.90
Flt2=2.64
Flt1=0.00
Lban=1.30
Lber=1.35
Lzm=8.53
Fh=0.40
Fzmp=5.55



POZICIJA	OPIS POZICIJE	JED. MJERE
Lra	Rušenje fleksibilne kolovozne konstrukcije	(m)
Fi	Iskop materijala	(m^3)
Fis	Iskop stepenice	(m^3)
Fn	Nasip materijalom	(m^3)
Lt	Uređenje postelјice	(m)
Flt2	Drobljeni kameni agregat (0-63)	(m^3)
Flt1	Drobljeni kameni agregat (0-31)	(m^3)
Lban	Bankina	(m)
Lber	Berma	(m)
Lzm	Zaštitne mreže kosina	(m)
Fh	Humusiranje kosina	(m^3)
Fzmp	Zamjena materijala u postelјici	(m^3)

PROJEKTANT
BUILDIN d.o.o. PODGORICA
Cetinjski put br. 11, Podgorica
tel:+382 69 404 714
e-mail: office@buildin.me

INVESTITOR
UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ

Objekat:
Rekonstrukcija magistralnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje

Lokacija:
KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani Opština Plužine, Crna Gora

Autor projekta:
Marko Radović, spec.sci.građ.

Vodeći projektant:
Marko Radović, spec.sci.građ.

Vrsta tehničke dokumentacije:
Glavni projekat

Odgovorni projektant:
Marko Radović, spec.sci.građ.

Dio tehničke dokumentacije:
Trasa

RAZMJERA:
1:100

Saradnici:
Aleksandar Nikolić, spec.sci.građ.
Mirko Radulović, spec.app.građ.
Mladen Tomašević, spec.sci.građ.

Prilog:
Poprečni profili

Br. priloga:
5.184

Br. strane:

Datum izrade:
septembar 2025.godine

Datum revizije:







POZICIJA	OPIS POZICIJE	JED. MJERE
Lra	Rušenje fleksibilne kolovozne konstrukcije	(m)
Fi	Iskop materijala	(m³)
Fis	Iskop stepenice	(m³)
Fn	Nasip materijalom	(m³)
Lt	Uređenje postejlice	(m)
Fl2	Drobljeni kameni agregat (0-63)	(m³)
Fl1	Drobljeni kameni agregat (0-31)	(m³)
Lban	Bankina	(m)
Lber	Berma	(m)
Lzm	Zaštitne mreže kosina	(m)
Fh	Humusiranje kosina	(m³)
Fzmp	Zamjena materijala u postejlici	(m³)

PROJEKTANT **BUILDIN d.o.o. PODGORICA** Cetinjski put br. 11, Podgorica tel:+382 69 404 714 e-mail: office@buildin.me	INVESTITOR UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ	
Objekat: Rekonstrukcija magistralnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje	Lokacija: KO Mljikovac, KO Rudinice, KO Seljani Opština Plužine, Crna Gora	
Autor projekta: Marko Radović, spec.sci.grad.		
Vodeći projektant: Marko Radović, spec.sci.grad.	Vrsta tehničke dokumentacije: Glavni projekat	
Odgovorni projektant: Marko Radović, spec.sci.grad.	Dio tehničke dokumentacije: Trasa	RAZMJERA: 1:100
Saradnik(ci): Aleksandar Nikolić, spec.sci.grad. Mirko Radulović, spec.app.grad. Mladen Tomašević, spec.sci.grad.	Prilog: Poprečni profili Br. priloga: 5.185 Br. strane:	
Datum izrade: septembar 2025.godine	Datum revizije:	

490 43+364.13

Lra=9.03
Fi=0.53
Fis=0.00
Fn=0.71
Ln=15.81
Fi2=2.83
Fi1=0.47
Lban=1.30
Lber=1.64
Lzm=13.80
Fh=0.42
Fzmp=5.52



| | | |

493 43+393.99

Lra=6.51
Fi=0.44
Fis=1.87
Fn=0.15
Ln=12.76
Fl2=3.14
Fl1=0.44
Lban=1.30
Lber=1.35
Lzm=6.17
Fh=0.58
Fzmp=0.49



| | | |

496 43+423.81

Lra=6.54
Fi=0.00
Fis=0.00
Fn=0.21
Lt=12.30
Flt=3.00
Fz=0.00
Lban=1.30
Lber=1.35
Lzm=6.09
Fh=0.41
Fzmp=6.08



497 43+433.63

Lra=6.48
Fi=0.00
Fis=0.00
Fn=0.14
Lt=12.13
Flt=3.03
Fz=0.00
Lban=1.30
Lber=1.35
Lzm=6.00
Fh=0.41
Fzmp=5.99



498 43+443.59

Lra=6.48
Fi=0.00
Fis=0.00
Fn=0.01
Lt=13.65
Flt=3.36
Fz=0.00
Lban=1.30
Lber=1.35
Lzm=6.14
Fh=0.40
Fzmp=6.31



POZICIJA	OPIS POZICIJE	JED. MJERE
Lra	Rušenje fleksibilne kolovozne konstrukcije	(m)
Fi	Iskop materijala	(m^3)
Fis	Iskop stepenice	(m^3)
Fn	Nasip materijalom	(m^3)
Lt	Uređenje postojeće	(m)
Flt2	Drobljeni kameni agregat (0-63)	(m^3)
Flt1	Drobljeni kameni agregat (0-31)	(m^3)
Lban	Bankina	(m)
Lber	Berma	(m)
Lzm	Zaštitne mreže kosina	(m)
Fh	Humusiranje kosina	(m^3)
Fzmp	Zamjena materijala u postejlici	(m^3)

PROJEKTANT

BUILDIN d.o.o. PODGORICA
Dalmatinska bb, Ul. D. Petljanica
tel:+382 69 404 714
e-mail: office@buildin.me

INVESTITOR

UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ

Objekat:

Rekonstrukcija magistarlnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje

Lokacija:

KO Mljikovac, KO Rudinice, KO Seljani Opština Plužine, Crna Gora

Autor projekta:

Marko Radović, spec.sci.građ.

Vodeći projektant:

Marko Radović, spec.sci.građ.

Vrsta tehničke dokumentacije:

Glavni projekat

Odgovorni projektant:

Marko Radović, spec.sci.građ.

Dio tehničke dokumentacije:

Trasa

RAZMJERA:

1:100

Saradnik(ci):
Aleksandar Nikolić, spec.sci.građ.
Mirko Radulović, spec.app.građ.
Mladen Tomašević, spec.sci.građ.

Prilog:

Poprečni profili

Br. priloga:

5.188

Br. strane:

Datum izrade:

septembar 2025.godine

Datum revizije:

499 43+453.41

Lra=6.48
Fi=0.00
Fis=0.00
Fn=0.03
Lt=13.72
Ft2=3.38
Ft1=0.00
Lban=1.30
Lber=1.30
Lzm=8.31
Fh=0.40
Fzmp=8.39



| | | |





POZICIJA	OPIS POZICIJE	JED. MJERE
Lra	Rušenje fleksibilne kolovozne konstrukcije	(m)
Fi	Iskop materijala	(m³)
Fs	Iskop stepenice	(m³)
Fn	Nasip materijalom	(m³)
Lt	Uređenje posteljice	(m)
Ff2	Drobljeni kameni agregat (0-63)	(m³)
Ff1	Drobljeni kameni agregat (0-31)	(m³)
Lban	Bankina	(m)
Lber	Berma	(m)
Lzm	Zaštitne mreže kosina	(m)
Fh	Humusiranje kosina	(m³)
Fzmp	Zamjena materijala u posteljici	(m³)

PROJEKTANT

BUILDIN d.o.o. PODGORICA
Cetinjski put br. 11, Podgorica
tel:+382 69 404 714
e-mail: office@buildin.me

INVESTITOR

UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ

Objekat:

Rekonstrukcija magistarlnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje

Lokacija:

KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani Opština Plužine, Crna Gora

Autor projekta:

Marko Radović, spec.sci.grad.

Vodeći projektant:

Marko Radović, spec.sci.grad.

Vrsta tehničke dokumentacije:

Glavni projekat

Odgovorni projektant:

Marko Radović, spec.sci.grad.

Dio tehničke dokumentacije:

Trasa

RAZMJERA:

1:100

Saradnik(ci):
Aleksandar Nikolić, spec.sci.grad.
Mirko Radulović, spec.app.grad.
Mladen Tomašević, spec.sci.grad.

Prilog:

Poprečni profili

Br. priloga:

5.190

Br. strane:

Datum izrade:

septembar 2025.godine

Datum revizije:

503 43+492.73

Lra=6.82
Fi=0.00
Fis=0.00
Fn=0.01
Lt=12.06
Flt2=3.00
Flt1=0.00
Lban=0.00
Lber=2.95
Lzm=16.94
Fh=0.00
Fzmp=6.87



Kote terena	1077.92	1077.68	1077.49	1077.18	1080.34	1081.35	1083.31	1082.29	1084.69	1083.29	1086.54	1085.45	1086.91	1085.41	1087.79	1087.79
Kote nivelete	1077.68	1077.49	1077.18	1078.93	1078.87	1080.87	1082.29	1084.69	1083.29	1085.45	1086.91	1085.41	1087.79	1087.79		
Rastojanja	-5.85	0.00	7.14	8.04	10.89	14.89	18.89	20.20	22.58							

504 43+502.54

Lra=6.80
Fi=0.00
Fis=0.00
Fn=0.03
Lt=13.92
Flt2=3.43
Flt1=0.00
Lban=1.30
Lber=2.95
Lzm=15.61
Fh=0.40
Fzmp=6.51



Kote terena	1077.79	1077.43	1077.23	1077.21	1077.21	1077.21	1077.67	1078.02	1077.67	1079.65	1081.08	1077.61	1083.55	1086.07	1088.61	1088.07	1089.97	1088.48	1088.66	1087.26	1087.26		
Kote nivelete	1077.43	1077.23	1077.21	1077.21	1077.21	1077.67	1078.02	1077.67	1079.65	1081.08	1077.61	1083.55	1086.07	1088.61	1088.07	1089.97	1088.48	1088.66	1087.26	1087.26			
Rastojanja	-12.40	-6.21	-3.30	-1.66	0.00	7.16	8.06	10.91	14.91	18.91	19.71	21.80											

POZICIJA	OPIS POZICIJE	JED. MJERE
Lra	Ruševnje fleksibilne kolovozne konstrukcije	(m)
Fi	Iskop materijala	(m³)
Fis	Iskop stepenice	(m³)
Fn	Nasip materijalom	(m³)
Lt	Uređenje posteljice	(m)
Flt2	Drobljeni kameni agregat (0-63)	(m³)
Flt1	Drobljeni kameni agregat (0-31)	(m³)
Lban	Bankina	(m)
Lber	Berma	(m)
Lzm	Zaštitne mreže kosina	(m)
Fh	Humusiranje kosina	(m³)
Fzmp	Zamjena materijala u posteljici	(m³)

PROJEKTANT
BUILDIN d.o.o. PODGORICA
Stefan Lakos, broj 35, Podgorica
tel:+382 69 404 714
e-mail: office@buildin.me

INVESTITOR
UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ

Objekat:
Rekonstrukcija magistralnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje

Lokacija:
KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani Opština Plužine, Crna Gora

Autor projekta:
Marko Radović, spec.sci.grad.

Vodeći projektant:
Marko Radović, spec.sci.grad.

Vrsta tehničke dokumentacije:
Glavni projekat

Odgovorni projektant:
Marko Radović, spec.sci.grad.

Dio tehničke dokumentacije:
Trasa

RAZMJERA:
1:100

Saradnici:
Aleksandar Nikolić, spec.sci.grad.
Mirko Radulović, spec.app.grad.
Mladen Tomašević, spec.sci.grad.

Prilog:
Poprečni profili

Br. priloga:
5.191

Br. strane:

Datum izrade:
septembar 2025.godine

Datum revizije:

505 43+512.41

Lra=6.80
Fi=0.00
Fis=0.00
Fn=0.23
Lt=13.90
Ft2=3.42
Ft1=0.00
Lban=1.30
Lber=2.85
Lzm=13.60
Fh=0.40
Fzmp=8.44



506 43+522.18

Lra=6.78
Fi=0.00
Fis=0.00
Fn=0.12
Lt=13.82
Ft2=3.40
Ft1=0.00
Lban=1.30
Lber=2.85
Lzm=16.58
Fh=0.40
Fzmp=8.32



POZICIJA	OPIS POZICIJE	JED. MJERE
Lra	Rušenje fleksibilne kolovozne konstrukcije	(m)
Fi	Iskop materijala	(m³)
Fis	Iskop stepenice	(m³)
Fn	Nasip materijalom	(m³)
Lt	Uređenje posteljice	(m)
Ft2	Drobljeni kameni agregat (0-63)	(m³)
Ft1	Drobljeni kameni agregat (0-31)	(m³)
Lban	Bankina	(m)
Lber	Berma	(m)
Lzm	Zaštitne mreže kosina	(m)
Fh	Humusiranje kosina	(m³)
Fzmp	Zamjena materijala u posteljici	(m³)

PROJEKTANT

BUILDIN d.o.o. PODGORICA
Dalmatinska bb, Ul. Ibrahima
tel.+382 69 404 714
e-mail: office@buildin.me

INVESTITOR

UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ

Objekat:

Rekonstrukcija magistralnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje

Lokacija:

KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani Opština Plužine, Crna Gora

Autor projekta:

Marko Radović, spec.sci.građ.

Vodeći projektant:

Marko Radović, spec.sci.građ.

Vrsta tehničke dokumentacije:

Glavni projekat

Odgovorni projektant:

Marko Radović, spec.sci.građ.

Dio tehničke dokumentacije:

Trasa

RAZMJERA:

1:100

Saradnik(ci):
Aleksandar Nikolić, spec.sci.građ.
Mirko Radulović, spec.app.građ.
Mladen Tomašević, spec.sci.građ.

Prilog:

Poprečni profili

Br. priloga:

5.192

Br. strane:

Datum izrade:

septembar 2025.godine

Datum revizije:

507 43+532.10

Lra=6.77
Fi=0.00
Fis=0.00
Fn=0.00
Lt=13.70
Ft2=3.33
Ft1=1.33
Lban=1.30
Lber=2.80
Lzm=17.52
Fh=0.41
Fzmp=8.16



| | | |

509 43+551.88

Lra=6.57
Fi=0.00
Fis=0.00
Fn=0.02
Ln=13.33
Ff2=3.22
Ff1=3.22
Lban=1.30
Lber=2.85
Lzm=17.14
Fh=0.43
Fzmp=7.79



510 43+561.82

Lra=6.53
Fi=0.00
Fis=0.00
Fn=0.00
Ln=13.10
Ff2=3.22
Ff1=3.22
Lban=1.30
Lber=2.85
Lzm=17.73
Fh=0.41
Fzmp=7.58



POZICIJA	OPIS POZICIJE	JED. MJERE
Lra	Rušenje fleksibilne kolovozne konstrukcije	(m)
Fi	Iskop materijala	(m³)
Fis	Iskop stepenice	(m³)
Fn	Nasip materijalom	(m³)
Lt	Uređenje postelјice	(m)
Ff2	Drobljeni kameni agregat (0-63)	(m³)
Ff1	Drobljeni kameni agregat (0-31)	(m³)
Lban	Bankina	(m)
Lber	Berma	(m)
Lzm	Zaštitne mreže kosina	(m)
Fh	Humusiranje kosina	(m²)
Fzmp	Zamjena materijala u postelјici	(m³)

PROJEKTANT	BUILDIN d.o.o. PODGORICA Dalmatinska broj 20, Podgorica tel+382 69 404 714 e-mail: office@buildin.me	INVESTITOR UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ	
Objekat: Rekonstrukcija magistarlnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje		Lokacija: KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani Opština Plužine, Crna Gora	
Autor projekta: Marko Radović, spec.sci.grad.			
Vodeći projektant: Marko Radović, spec.sci.grad.		Vrsta tehničke dokumentacije: Glavni projekat	
Odgovorni projektant: Marko Radović, spec.sci.grad.		Dio tehničke dokumentacije: Trasa	RAZMJERA: 1:100
Saradnik(i): Aleksandar Nikolić, spec.sci.grad. Mirko Radulović, spec.app.grad. Mladen Tomašević, spec.sci.grad.		Prilog: Poprečni profili	Br. priloga: 5.194 / Br. strane:
Datum izrade: septembar 2025.godine		Datum revizije:	

511 43+571.79

Lra=6.54
Fi=0.00
Fis=0.02
Fn=0.01
Lt=12.94
Fit2=3.16
Fit1=0.00
Lban=1.30
Lber=2.89
Lzm=17.40
Fh=0.41
Fzmp=7.35

| | | |

513 43+591.61

Lra=6.55
Fi=0.00
Fis=0.00
Fn=0.00
Ln=12.75
Fi2=3.06
Fi1=0.00
Lban=1.30
Lber=1.35
Lzm=6.85
Fh=0.37
Fzmp=6.46



| | | |

516 43+621.78

Lra=6.46
Fi=0.00
Fis=0.00
Fn=0.00
Lt=12.93
Flt2=3.12
Flt1=0.00
Lban=1.30
Lber=1.35
Lzm=7.95
Fh=0.39
Fzmp=6.55



| | | |

519 43+651.99

Lra=8.55
Fi=0.00
Fis=0.00
Fn=0.00
Lt=13.37
Fl2=3.26
Fl1=3.26
Lban=1.30
Lber=2.85
Lzm=17.12
Fh=0.40
Fzmp=6.78



520 43+661.98

Lra=6.57
Fi=0.00
Fis=0.00
Fn=0.00
Lt=13.61
Fl2=3.31
Fl1=3.31
Lban=1.30
Lber=2.85
Lzm=17.97
Fh=0.40
Fzmp=6.90



POZICIJA	OPIS POZICIJE	JED. MJERE
Lra	Rušenje fleksibilne kolovozne konstrukcije	(m)
Fi	Iskop materijala	(m³)
Fis	Iskop stepenice	(m³)
Fn	Nasip materijalom	(m³)
Lt	Uređenje postelјice	(m)
Fl2	Drobljeni kameni agregat (0-63)	(m³)
Fl1	Drobljeni kameni agregat (0-31)	(m³)
Lban	Bankina	(m)
Lber	Berma	(m)
Lzm	Zaštitne mreže kosina	(m)
Fh	Humusiranje kosina	(m²)
Fzmp	Zamjena materijala u postelјici	(m³)

PROJEKTANT **BUILDIN d.o.o. PODGORICA** Bulevar Ivana Crnojevića 66 – Podgorica tel:+382 20 625 714 e-mail: office@buildin.me	INVESTITOR UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ
Objekat: Rekonstrukcija magistarlnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje	Lokacija: KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani Opština Plužine, Crna Gora
Autor projekta: Marko Radović, spec.sci.građ.	
Vodeći projektant: Marko Radović, spec.sci.građ.	Vrsta tehničke dokumentacije: Glavni projekat
Odgovorni projektant: Marko Radović, spec.sci.građ.	Dio tehničke dokumentacije: Trasa RAZMJERA: 1:100
Sarađnikci: Vladimir Nikolić, spec.sci.građ. Mirko Radošević, spec.eps.građ. Mladen Tomašević, spec.sci.građ.	Prilog: Poprečni profili Br. priloga: 5.198 Br. strane:
Datum izrade: septembar 2025.godine	Datum revizije:

521 43+672.17

Lra=6.59
Fi=0.00
Fis=0.00
Fn=0.00
Lt=13.68
Fl2=3.38
Fl1=0.00
Lban=1.30
Lber=2.85
Lzm=18.58
Fh=0.40
Fzmp=7.04



Kote terena	1095.84	1095.84	1096.67	1096.27	1096.82	1096.67	1096.71	1096.81	1096.79	1097.09	1097.52	1097.38	1097.43	1092.53	1094.13	1097.54	1093.54	1096.12	1093.70	1097.64	1097.05	1098.55	1099.42	1099.42
Kote nivelete	1095.84	1095.84	1096.27	1096.82	1096.81	1096.81	1096.81	1096.81	1096.79	1097.09	1097.38	1097.38	1097.43	1092.53	1094.13	1097.54	1093.54	1096.12	1093.70	1097.64	1097.05	1098.55	1099.42	1099.42
Rastojanja	-10.91	-6.18	-5.35	-4.45	-0.00	0.00	7.13	8.03	10.88	14.88	18.88	21.12	23.49

522 43+682.15

Lra=8.57
Fi=0.00
Fis=0.00
Fn=0.00
Lt=14.18
Fl2=3.63
Fl1=0.00
Lban=1.30
Lber=2.85
Lzm=18.50
Fh=0.40
Fzmp=7.18

Kote terena	1096.51	1096.81	1097.18	1097.36	1097.49	1097.49	1097.52	1097.52	1092.09	1097.38	1097.38	1092.77	1094.64	1098.09	1094.09	1096.18	1094.25	1097.77	1097.41	1096.91	1100.51	1100.51
Kote nivelete	1096.51	1096.81	1097.36	1097.36	1097.49	1097.49	1097.52	1097.52	1092.09	1097.38	1097.38	1092.77	1094.64	1098.09	1094.09	1096.18	1094.25	1097.77	1097.41	1096.91	1100.51	1100.51
Rastojanja	-10.32	-6.18	-5.35	-4.45	-0.00	0.00	7.42	8.32	11.17	15.17	19.17	21.27	24.37

POZICIJA	OPIS POZICIJE	JED. MJERE
Lra	Rušenje fleksibilne kolovozne konstrukcije	(m)
Fi	Iskop materijala	(m³)
Fis	Iskop stepenice	(m³)
Fn	Nasip materijalom	(m³)
Lt	Uređenje postelјice	(m)
Fl2	Drobljeni kameni agregat (0-63)	(m³)
Fl1	Drobljeni kameni agregat (0-31)	(m³)
Lban	Bankina	(m)
Lber	Berma	(m)
Lzm	Zaštitne mreže kosina	(m)
Fh	Humusiranje kosina	(m³)
Fzmp	Zamjena materijala u postelјici	(m³)

PROJEKTANT	**BUILDIN d.o.o. PODGORICA** Bulevar Džordža Vašingtona 67 - Podgorica tel +382 20 423 713 e-mail: office@buildin.me	INVESTITOR UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ	
Objekat: Rekonstrukcija magistarlnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje		Lokacija: KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani Opština Plužine, Crna Gora	
Autor projekta: Marko Radović, spec.sci.građ.			
Vodeći projektant: Marko Radović, spec.sci.građ.		Vrsta tehničke dokumentacije: Glavni projekat	
Odgovorni projektant: Marko Radović, spec.sci.građ.		Dio tehničke dokumentacije: Trasa	RAZMJERA: 1:100
Saradnik(ci): Aleksandar Nikolić, spec.sci.građ. Mirko Radulović, spec.eps.građ. Mladen Tomašević, spec.sci.građ.		Prilog: Poprečni profili	Br. priloga: 5.199 / Br. strane:
Datum izrade: septembar 2025.godine		Datum revizije:	

523 43+692.36

Lra=48.55
Fi=73.29
Fia=0.00
Fn=0.00
Lt=12.10
Fi2=3.45
Fi1=1.93
Lban=1.30
Lber=2.85
Lzm=48.52
Fih=0.40
Fzmp=7.16

| | | |

525 43+712.48

Lra=6.55
Fi=27.60
Fis=0.00
Fn=0.00
Lt=14.09
Fi2=3.43
Fit=1.92
Lban=1.30
Lber=1.30
Lzm=9.50
Fh=0.40
Fzmp=7.14



526 43+722.44

Lra=6.57
Fi=33.67
Fis=0.00
Fn=0.00
Lt=14.07
Fi2=3.42
Fit=1.92
Lban=1.30
Lber=1.30
Lzm=11.25
Fh=0.39
Fzmp=7.13



527 43+732.40

Lra=6.60
Fi=38.89
Fis=0.00
Fn=0.00
Lt=14.06
Fi2=3.42
Fit=1.93
Lban=1.30
Lber=1.30
Lzm=10.79
Fh=0.39
Fzmp=7.13



POZICIJA	OPIS POZICIJE	JED. MJERE
Lra	Rušenje fleksibilne kolovozne konstrukcije	(m)
Fi	Iskop materijala	(m³)
Fis	Iskop stepenice	(m³)
Fn	Nasip materijalom	(m³)
Lt	Uređenje postelјice	(m)
Fi2	Drobljeni kameni agregat (0-63)	(m³)
Fit	Drobljeni kameni agregat (0-31)	(m³)
Lban	Bankina	(m)
Lber	Berma	(m)
Lzm	Zaštitne mreže kosina	(m)
Fh	Humusiranje kosina	(m³)
Fzmp	Zamjena materijala u postelјici	(m³)

PROJEKTANT
BUILDIN d.o.o. PODGORICA
Stefana Lakete bro 35, Podgorica
tel:+382 69 404 714
e-mail: office@buildin.me

INVESTITOR
UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ

Objekat:
Rekonstrukcija magistralnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje

Lokacija:
KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani Opština Plužine, Crna Gora

Autor projekta:
Marko Radović, spec.sci.grad.

Vodeći projektant:
Marko Radović, spec.sci.grad.

Vrsta tehničke dokumentacije:
Glavni projekat

Odgovorni projektant:
Marko Radović, spec.sci.grad.

Dio tehničke dokumentacije:
Trasa

RAZMJERA:
1:100

Saradnik(ci):
Aleksandar Nikolić, spec.sci.grad.
Mirko Radulović, spec.app.grad.
Mladen Tomašević, spec.sci.grad.

Prilog:
Poprečni profili

Br. priloga:
5.201

Br. strane:

Datum izrade:
septembar 2025.godine

Datum revizije:

528 43+742.54

Lra=6.62
Fi=37.58
Fis=0.00
Fn=0.00
Lt=14.05
Fi2=3.41
Fit=1.93
Lban=1.30
Lber=1.30
Lzm=10.76
Fh=0.39
Fzmp=7.12



| | | |

531 43+772.49

Lra=6.60
Fi=0.00
Fis=0.00
Fn=0.00
Lt=14.00
Fi2=3.35
Ft1=3.35
Lban=1.30
Lber=1.20
Lzm=10.64
Fh=0.38
Fzmp=7.09



| | | |

531 43+772.49

Lra=6.60
Fi=0.00
Fis=0.00
Fn=0.00
Lt=14.00
Fi2=3.35
Fi1=3.35
Lban=1.30
Lber=1.35
Lzm=10.64
Fh=0.38
Fzmp=7.09



| | | |

533 43+792.31

Lra=6.61
Fi=0.00
Fis=0.00
Fin=0.00
Lt=13.92
Fit=3.36
Lban=1.30
Lber=1.30
Lzm=12.62
Fh=0.37
Fzmp=7.07



| | | |

535 43+812.22

Lra=8.59
Fi=0.00
Fis=0.00
Fn=0.17
Lt=14.14
Ft2=3.48
Ft1=0.00
Lban=1.30
Lber=1.35
Lzm=12.01
Fh=0.41
Fzmp=7.99



| | | |

538 43+841.64

Lra=6.50
Fi=0.00
Fis=0.00
Fn=0.39
Lt=14.13
Pl2=3.48
Fl1=0.56
Lber=1.30
Lber=1.35
Lzm=6.36
Fh=0.41
Fzmp=7.95



| | | |

541 43+870.99

Lra=6.67
Fi=2.92
Fia=0.00
Fn=0.02
Lt=13.09
Fi2=3.21
Fit1=1.82
Lban=4.30
Lber=4.35
Lzm=6.91
Fh=0.35
Fzmp=6.06



542 43+880.94

Lra=7.94
Fi=3.07
Fia=0.00
Fn=0.04
Lt=13.08
Fi2=3.21
Fit1=1.82
Lban=4.30
Lber=4.35
Lzm=0.00
Fh=0.35
Fzmp=6.02



543 43+890.85

Lra=9.02
Fi=3.29
Fia=0.00
Fn=0.05
Lt=13.07
Fi2=3.21
Fit1=1.82
Lban=4.30
Lber=4.35
Lzm=0.00
Fh=0.39
Fzmp=6.04



544 43+900.68

Lra=9.22
Fi=3.21
Fia=0.00
Fn=0.22
Lt=13.08
Fi2=3.35
Fit1=1.78
Lban=0.00
Lber=4.35
Lzm=0.00
Fh=0.50
Fzmp=6.38



545 43+910.50

Lra=9.55
Fi=3.72
Fia=2.00
Fn=0.25
Lt=13.35
Fi2=3.26
Fit1=1.80
Lban=0.00
Lber=4.35
Lzm=0.00
Fh=0.00
Fzmp=6.33



546 43+920.46

Lra=9.54
Fi=1.96
Fia=0.00
Fn=0.37
Lt=13.35
Fi2=3.26
Fit1=1.80
Lban=0.00
Lber=4.35
Lzm=0.00
Fh=0.00
Fzmp=6.29



POZICIJA	OPIS POZICIJE	JED. MJERE
Lra	Rušenje fleksibilne kolovozne konstrukcije	(m)
Fi	Iskop materijala	(m³)
Fia	Iskop stepenice	(m³)
Fn	Nasip materijalom	(m³)
Lt	Uređenje postelјice	(m)
Fi2	Drobljeni kameni agregat (0-63)	(m³)
Fit1	Drobljeni kameni agregat (0-31)	(m³)
Lban	Bankina	(m)
Lber	Berma	(m)
Lzm	Zaštitne mreže kosina	(m)
Fh	Humusiranje kosina	(m³)
Fzmp	Zamjena materijala u postelјici	(m³)

PROJEKTANT

BUILDIN d.o.o. PODGORICA
Bulevar Ivana Crnojevića 66 – Podgorica
tel +382 20 625 714
e-mail: office@buildin.me

INVESTITOR

UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ

Objekat:

Rekonstrukcija magistarlnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje

Lokacija:

KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani Opština Plužine, Crna Gora

Autor projekta:

Marko Radović, spec.sci.građ.

Vodeći projektant:

Marko Radović, spec.sci.građ.

Vrsta tehničke dokumentacije:

Glavni projekat

Odgovorni projektant:

Marko Radović, spec.sci.građ.

Dio tehničke dokumentacije:

Trasa

RAZMJERA:

1:100

Saradnici:
Milica Radović, spec.sci.građ.
Mirko Radošević, spec.app.građ.
Mladen Tomašević, spec.sci.građ.

Prilog:

Poprečni profili

Br. priloga:

5.208

Br. strane:

Datum izrade:

septembar 2025.godine

Datum revizije:

541 43+870.99

Lra=6.67
Fi=2.92
Fia=0.00
Fn=0.02
Lt=13.09
Fi2=3.21
Fit1=1.82
Lban=4.30
Lber=4.35
Lzm=6.91
Fh=0.35
Fzmp=6.06



542 43+880.94

Lra=7.94
Fi=3.07
Fia=0.00
Fn=0.04
Lt=13.08
Fi2=3.21
Fit1=1.82
Lban=4.30
Lber=4.35
Lzm=0.00
Fh=0.35
Fzmp=6.02



543 43+890.85

Lra=9.02
Fi=3.29
Fia=0.00
Fn=0.05
Lt=13.07
Fi2=3.21
Fit1=1.82
Lban=4.30
Lber=4.35
Lzm=0.00
Fh=0.39
Fzmp=6.04



544 43+900.68

Lra=9.22
Fi=3.21
Fia=0.00
Fn=0.22
Lt=13.08
Fi2=3.35
Fit1=1.78
Lban=0.00
Lber=4.35
Lzm=0.00
Fh=0.50
Fzmp=6.38



545 43+910.50

Lra=9.55
Fi=3.22
Fia=2.00
Fn=2.25
Lt=13.35
Fi2=3.26
Fit1=1.80
Lban=0.00
Lber=4.35
Lzm=0.00
Fh=0.00
Fzmp=6.33



546 43+920.46

Lra=9.54
Fi=1.96
Fia=0.00
Fn=0.37
Lt=13.35
Fi2=3.26
Fit1=1.80
Lban=0.00
Lber=4.35
Lzm=0.00
Fh=0.00
Fzmp=6.29



POZICIJA	OPIS POZICIJE	JED. MJERE
Lra	Rušenje fleksibilne kolovozne konstrukcije	(m)
Fi	Iskop materijala	(m³)
Fia	Iskop stepenice	(m³)
Fn	Nasip materijalom	(m³)
Lt	Uređenje postelјice	(m)
Fi2	Drobljeni kameni agregat (0-63)	(m³)
Fit1	Drobljeni kameni agregat (0-31)	(m³)
Lban	Bankina	(m)
Lber	Berma	(m)
Lzm	Zaštitne mreže kosina	(m)
Fh	Humusiranje kosina	(m³)
Fzmp	Zamjena materijala u postelјici	(m³)

PROJEKTANT

BUILDIN d.o.o. PODGORICA
Bulevar Ivana Crnojevića 66 – Podgorica
tel +382 20 625 714
e-mail: office@buildin.me

INVESTITOR

UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ

Objekat:

Rekonstrukcija magistarlnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje

Lokacija:

KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani Opština Plužine, Crna Gora

Autor projekta:

Marko Radović, spec.sci.građ.

Vodeći projektant:

Marko Radović, spec.sci.građ.

Vrsta tehničke dokumentacije:

Glavni projekat

Odgovorni projektant:

Marko Radović, spec.sci.građ.

Dio tehničke dokumentacije:

Trasa

RAZMJERA:

1:100

Saradnici:
Milica Radović, spec.sci.građ.
Mirko Radošević, spec.app.građ.
Mladen Tomašević, spec.sci.građ.

Prilog:

Poprečni profili

Br. priloga:

5.209

Br. strane:

Datum izrade:

septembar 2025.godine

Datum revizije:

547 43+930.31

Lra=0.49
Fi=0.00
Fis=0.00
Fn=0.46
Lt=13.35
Fl2=3.26
Fl1=0.00
Lban=0.00
Lber=4.35
Lzm=0.00
Fh=0.00
Fzmp=6.15



548 43+940.27

Lra=0.58
Fi=0.00
Fis=0.00
Fn=1.00
Lt=13.05
Fl2=3.21
Fl1=0.00
Lban=1.30
Lber=4.35
Lzm=0.00
Fh=0.40
Fzmp=5.77



549 43+950.24

Lra=0.23
Fi=0.00
Fis=0.00
Fn=1.59
Lt=13.05
Fl2=3.21
Fl1=0.00
Lban=1.30
Lber=4.35
Lzm=0.00
Fh=0.39
Fzmp=5.21



550 43+960.00

Lra=0.60
Fi=0.00
Fis=0.00
Fn=1.38
Lt=13.05
Fl2=3.21
Fl1=0.00
Lban=1.30
Lber=4.35
Lzm=0.00
Fh=0.40
Fzmp=5.32



POZICIJA	OPIS POZICIJE	JED. MJERE
Lra	Rušenje fleksibilne kolovozne konstrukcije	(m)
Fi	Iskop materijala	(m³)
Fis	Iskop stepenice	(m³)
Fn	Nasip materijalom	(m³)
Lt	Uređenje postelijce	(m)
Fl2	Drobljeni kameni agregat (0-63)	(m³)
Fl1	Drobljeni kameni agregat (0-31)	(m³)
Lban	Bankina	(m)
Lber	Berma	(m)
Lzm	Zaštitne mreže kosina	(m)
Fh	Humusiranje kosina	(m²)
Fzmp	Zamjena materijala u postelijci	(m³)

PROJEKTANT **BUILDIN d.o.o. PODGORICA** Bulevar Ivana Crnojevića 66 – Podgorica tel +382 20 405 715 e-mail: office@buildin.me	INVESTITOR UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ
Objekat: Rekonstrukcija magistarlnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje	Lokacija: KO Miljkovac, KO Rudinice, KO Seljani Opština Plužine, Crna Gora
Autor projekta: Marko Radović, spec.sci.građ.	
Vodeći projektant: Marko Radović, spec.sci.građ.	Vrsta tehničke dokumentacije: Glavni projekat
Odgovorni projektant: Marko Radović, spec.sci.građ.	Dio tehničke dokumentacije: Trasa RAZMJERA: 1:100
Saradnik(ci): Vladimir Nikolić, spec.sci.građ. Mirko Radošević, spec.ap.građ. Mladen Tomašević, spec.sci.građ.	Prilog: Popreční profili Br. priloga: 5.210 Br. strane:
Datum izrade: septembar 2025.godine	Datum revizije: