

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

JN85 Nabavka hepa filtera u prostoru i ostalih filtera za klima komore.

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

KLINIČKI CENTAR CRNE GORE

PIB:

02015366

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropkog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica.	ESPD
30 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Rok isporuke 30 dana od dana zaključivanja ugovora, a rok važenja ugovora 12 mjeseci.	Rok izvršenja ugovora
Magacin Kliničkog centra Crne Gore, ulica Ljubljanska bb Podgorica.	Mjesto izvršenja ugovora

30 dana od dana uredno izvršene isporuke i ispostavljene fakture.	Rok plaćanja
Virmanski.	Način plaćanja
Uslovi plaćanja su: roba mora biti isporučena u skladu sa datom ponudom i zaključenim ugovorom, a faktura mora biti uredna, odnosno u skladu sa isporučenom, ponudom i zaključenim ugovorom.	Uslovi plaćanja
Ponuđač je dužan da ponudi garantni rok koji ne može biti kraći od 12 mjeseci.	Garantni rok
Ponuđač je dužan da u finansijskom dijelu ponude, u rubrici bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke, navede tačne tehničke karakteristike i proizvođača proizvoda koje nudi.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi dokaz o tehničkim karakteristikama za ponuđene proizvode - brošuru, tehnički list i sl, u kom će označiti brojem stavke svaki ponuđeni proizvod.	Drugi uslovi

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropuskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište	Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica.	ESPD
30 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Rok isporuke 30 dana od dana zaključivanja ugovora, a rok važenja ugovora 12 mjeseci.	Rok izvršenja ugovora
Magacin Kliničkog centra Crne Gore, ulica Ljubljanska bb Podgorica.	Mjesto izvršenja ugovora
30 dana od dana uredno izvršene isporuke i ispostavljene fakture.	Rok plaćanja
Virmanski.	Način plaćanja
Uslovi plaćanja su: roba mora biti isporučena u skladu sa datom ponudom i zaključenim ugovorom, a faktura mora biti uredna, odnosno u skladu sa isporučenom, ponudom i zaključenim ugovorom.	Uslovi plaćanja
Ponuđač je dužan da ponudi garantni rok koji ne može biti kraći od 12 mjeseci.	Garantni rok
Ponuđač je dužan da u finansijskom dijelu ponude, u rubrici bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke, navede tačne tehničke karakteristike i proizvođača proizvoda koje nudi.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi dokaz o tehničkim karakteristikama za ponuđene proizvode - brošuru, tehnički list i sl, u kom će označiti brojem stavke svaki ponuđeni proizvod.	Drugi uslovi

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
------	----------------------------	-----------------

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
------	----------------------------	-----------------

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
10000.00	1	G4 FV 592 X 592 X 98 kasetni metalni filter za klima komoru	/	24.00	Komad
	2	F7 FV-85/630 592 X 592 X 635 metalni ram 20 mm, vrećasti filter za komoru	/	24.00	Komad
	3	Hepa filter, H-H14/PO/MDF/HID/F23 305 X 610 X 292 600 Pa 2000 m3/h, drveni ram	/	36.00	Komad
	4	LN-2/V/G4/F 505 x 206, metalni ram - panel	isporučuje se samo metalni ram - panel sa filterskim medijem sintetikom sa ojačanim žicama, debljina rama 25 mm. Metalni ram obavezno mora biti u minusu 0,5 mm, zbog ugradnje npr. 505 x 205 (504,5 x 204,5 mm)	24.00	Komad
	5	LN-2/V/G4/F 454 x 305, metalni ram - panel	isporučuje se samo metalni ram - panel sa filterskim medijem sintetikom sa ojačanim žicama, debljina rama 25 mm. Metalni ram obavezno mora biti u minusu 0,5 mm, zbog ugradnje npr. 505 x 205 (504,5 x 204,5 mm)	18.00	Komad
	6	LN-2/V/G4/F 407 x 255, metalni ram - panel	isporučuje se samo metalni ram - panel sa filterskim medijem sintetikom sa ojačanim žicama, debljina rama 25 mm. Metalni ram obavezno mora biti u minusu 0,5 mm, zbog ugradnje npr. 505 x 205 (504,5 x 204,5 mm)	6.00	Komad

10000.00	7	LN-2/V/G4/F 555 x 257, metalni ram - panel	isporučuje se samo metalni ram - panel sa filterskim medijem sintetikom sa ojačanim žicama, debljina rama 25 mm. Metalni ram obavezno mora biti u minusu 0,5 mm, zbog ugradnje npr. 505 x 205 (504,5 x 204,5 mm)	6.00	Komad
	8	LN-2/V/G4/F 355 x 255, metalni ram - panel	isporučuje se samo metalni ram - panel sa filterskim medijem sintetikom sa ojačanim žicama, debljina rama 25 mm. Metalni ram obavezno mora biti u minusu 0,5 mm, zbog ugradnje npr. 505 x 205 (504,5 x 204,5 mm)	6.00	Komad
	9	Filter vrećasti 287 x 592 debljine metalnog rama 25 mm, dužina vreća 500 mm	/	8.00	Komad
	10	Filter vrećasti 587 x 592 debljine metalnog rama 25 mm, dužina vreća 500 mm	/	8.00	Komad
	11	Kasteni metalni filteri za rekuperator UB 600 x 475 x 48 mm, G4	/	12.00	Komad
	12	Kasteni metalni filteri za rekuperat. IBD 550 X 540 X 40 mm, G4	/	4.00	Komad
	13	Vrećasti filter 287 x 592 x 500 (dužine vreća) F7/EN 779 mm metalni ram debljine 25 mm	/	2.00	Komad
	14	Vrećasti filter 437 x 592 x 500 (dužine vreća) F7/EN 779 mm metalni ram debljine 25 mm	/	1.00	Komad
	15	Vrećasti filter 592 x 287 x 500 (dužine vreća) F7/EN 779 mm metalni ram debljine 25 mm	/	4.00	Komad
	16	Vrećasti filter 592 x 592 x 500 (dužine vreća) F7/EN 779 mm metalni ram debljine 25 mm	/	6.00	Komad
	17	Filter 287 x 592 x 50 (debljina filtera) mm, klasa filtera F3, metalni ram	/	12.00	Komad
	18	Filter 437 x 592 x 50 (debljina filtera) mm, klasa filtera F3, metalni ram	/	2.00	Komad
	19	Filter 592 x 592 x 50 (debljina filtera) mm, klasa filtera F3, metalni ram	/	12.00	Komad
	20	Hepa filter SF -14-M-0305 x 610 x 292 x 20 W 10 N Viledon drveni ram, volumen 1000 m3/h 320 Pa, Class H14, dim. 610 x 305 x 292	/	18.00	Komad
	21	Hepa filter dim. 305 x 305 x 150 mm klase H14, 600 Pa	/	10.00	Komad
	22	Hepa filter dim. 457 x 457 x 150 mm klase H14, 600 Pa	/	4.00	Komad
	23	Hepa filter dim. 305 x 610 x 150 mm klase H14, 600 Pa	/	3.00	Komad

10000.00	24	Filter kasetni EU4 287 x 592 x 100 CFW-A 350 BA 1,0000 kos	/	8.00	Komad
	25	Filter kasetni EU4 592 x 592 x 100 CFW-A 350 BA 1,0000 kos	/	8.00	Komad
	26	Filter kasetni metalni G4 FV-35K 592 x 287 x 98	/	4.00	Komad
	27	Filter kasetni metalni G4 FV-35K 592 x 592 x 98	/	4.00	Komad
	28	Filter za rekuperator DAIKIN VAM 1000	/	8.00	Komad

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
10000.00	1	G4 FV 592 X 592 X 98 kasetni metalni filter za klima komoru	/	24.00	Komad
	2	F7 FV-85/630 592 X 592 X 635 metalni ram 20 mm, vrećasti filter za komoru, 6 do 8 vreća	/	24.00	Komad
	3	Hepa filter, H-H14/PO/MDF/HID/F23 305 X 610 X 292 600 Pa 2000 m3/h, drveni ram	/	36.00	Komad
	4	LN-2/V/G4/F 505 x 206, metalni ram - panel	isporučuje se samo metalni ram - panel sa filterskim medijem sintetikom sa ojačanim žicama, debljina rama 25 mm. Metalni ram obavezno mora biti u minusu 0,5 mm, zbog ugradnje npr. 505 x 205 (504,5 x 204,5 mm)	24.00	Komad
	5	LN-2/V/G4/F 454 x 305, metalni ram - panel	isporučuje se samo metalni ram - panel sa filterskim medijem sintetikom sa ojačanim žicama, debljina rama 25 mm. Metalni ram obavezno mora biti u minusu 0,5 mm, zbog ugradnje npr. 505 x 205 (504,5 x 204,5 mm)	18.00	Komad
	6	LN-2/V/G4/F 407 x 255, metalni ram - panel	isporučuje se samo metalni ram - panel sa filterskim medijem sintetikom sa ojačanim žicama, debljina rama 25 mm. Metalni ram obavezno mora biti u minusu 0,5 mm, zbog ugradnje npr. 505 x 205 (504,5 x 204,5 mm)	6.00	Komad

10000.00	7	LN-2/V/G4/F 555 x 257, metalni ram - panel	isporučuje se samo metalni ram - panel sa filterskim medijem sintetikom sa ojačanim žicama, debljina rama 25 mm. Metalni ram obavezno mora biti u minusu 0,5 mm, zbog ugradnje npr. 505 x 205 (504,5 x 204,5 mm)	6.00	Komad
	8	LN-2/V/G4/F 355 x 255, metalni ram - panel	isporučuje se samo metalni ram - panel sa filterskim medijem sintetikom sa ojačanim žicama, debljina rama 25 mm. Metalni ram obavezno mora biti u minusu 0,5 mm, zbog ugradnje npr. 505 x 205 (504,5 x 204,5 mm)	6.00	Komad
	9	Filter vrećasti 287 x 592 debljine metalnog rama 25 mm, dužina vreća 500 mm, klasa filtracije F7, 6 do 8 vreća	/	8.00	Komad
	10	Filter vrećasti 587 x 592 debljine metalnog rama 25 mm, dužina vreća 500 mm, klasa filtracije F7, 6 do 8 vreća	/	8.00	Komad
	11	Kasteni metalni filteri za rekuperator UB 600 x 475 x 48 mm, G4	/	12.00	Komad
	12	Kasteni metalni filteri za rekuperat. IBD 550 X 540 X 40 mm, G4	/	4.00	Komad
	13	Vrećasti filter 287 x 592 x 500 (dužine vreća) F7/EN 779 mm metalni ram debljine 25 mm, 6 do 8 vreća	/	2.00	Komad
	14	Vrećasti filter 437 x 592 x 500 (dužine vreća) F7/EN 779 mm metalni ram debljine 25 mm, 6 do 8 vreća	/	1.00	Komad
	15	Vrećasti filter 592 x 287 x 500 (dužine vreća) F7/EN 779 mm metalni ram debljine 25 mm, 6 do 8 vreća	/	4.00	Komad
	16	Vrećasti filter 592 x 592 x 500 (dužine vreća) F7/EN 779 mm metalni ram debljine 25 mm, 6 do 8 vreća	/	6.00	Komad
	17	Filter 287 x 592 x 50 (debljina filtera) mm, klasa filtera F3, metalni ram	/	12.00	Komad
	18	Filter 437 x 592 x 50 (debljina filtera) mm, klasa filtera F3, metalni ram	/	2.00	Komad
	19	Filter 592 x 592 x 50 (debljina filtera) mm, klasa filtera F3, metalni ram	/	12.00	Komad
	20	Hepa filter SF -14-M-0305 x 610 x 292 x 20 W 10 N Viledon drveni ram, volumen 1000 m3/h 320 Pa, Class H14, dim. 610 x 305 x 292	/	18.00	Komad
	21	Hepa filter dim. 305 x 305 x 150 mm klase H14, 600 Pa, drveni ram	/	10.00	Komad
	22	Hepa filter dim. 457 x 457 x 150 mm klase H14, 600 Pa, drveni ram	/	4.00	Komad

10000.00	23	Hepa filter dim. 305 x 610 x 150 mm klase H14, 600 Pa, drveni ram	/	3.00	Komad
	24	Filter kasetni EU4 287 x 592 x 100 CFW-A 350 BA 1,0000 kos	/	8.00	Komad
	25	Filter kasetni EU4 592 x 592 x 100 CFW-A 350 BA 1,0000 kos	/	8.00	Komad
	26	Filter kasetni metalni G4 FV-35K 592 x 287 x 98	/	4.00	Komad
	27	Filter kasetni metalni G4 FV-35K 592 x 592 x 98	/	4.00	Komad
	28	Filter za rekuperator DAIKIN VAM 1000, dim. 1300 x 350 mm, klasa F7	/	8.00	Komad