

Naručilac: "PARKING SERVIS PODGORICA" DOO PODGORICA
 Broj: D84-426/26-2738/7
 Mjesto i datum: Podgorica, 02.06.2026. godine

**OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA
 JEDNOSTAVNE NABAVKE**

I PODACI O NARUČIOCU

Naručilac: „Parking servis Podgorica“ d.o.o. Podgorica	Kontakt osoba: mr Bilgena Pačariz
Adresa: ul. Trg Argentina br. 8, južna tribina Gradskog stadiona	Poštanski broj: 81000
Grad: Podgorica	Identifikacioni broj: 02653753
Telefon: 020 665 515, 067 325 424	Faks: 020 665 515
Elektronska adresa (e-mail): info@parkingservispbg.me	Internet adresa (web): www.parkingservispbg.me

II Predmet nabavke

☒ robe

III Opis predmeta jednostavne nabavke

Nabavka ROBA - Nabavka racunara i racunarske opreme za potrebe "PARKING SERVISA"
 DOO PODGORICA

IV Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke:

Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke bez uračunatog PDV-a 24.900,00 €;

V Ishod postupaka jednostavne nabavke je

☐ poništenje postupka nabavke ili

☒ izbor najpovoljnije ponude

VI Razlozi za poništenje postupka jednostavne nabavke:

Nije bilo.

VII Rang lista ponuda po silaznom redosljedu:

Uslovi za obavljanje djelatnosti

Uslovi za obavljanje djelatnosti

"Parking servis Podgorica" d.o.o. Podgorica je dana 12.05.2026. godine putem CeJN-a objavio Zahtjev za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke - postupak jednostavne nabavke za nabavku ROBA - nabavku računara i računarske opreme za potrebe "PARKING SERVISA" DOO PODGORICA.

Procijenjena vrijednost predmetne nabavke je 24.900,00 eura.

S obzirom na to da Naručilac ne može sa sigurnošću predvidjeti tačan broj neophodne količine artikala navedenih u specifikaciji robe, u specifikaciji je navedena jedinična mjera, shodno članu 6 stav 5 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24) koji glasi: „Ako se, zbog specifičnosti predmeta jednostavne nabavke, ne može odrediti tačna količina predmeta nabavke, predmet nabavke se određuje po jedinici mjere u odnosu na koju se daje ponuda, uzimajući u obzir ukupnu procijenjenu vrijednost nabavke". U skladu sa prethodno navedenim Ugovor sa najpovoljnijim ponudjačem će se zaključiti na iznos opredijeljenih sredstava nabavke tj. do procijenjene vrijednosti nabavke, a po jediničnim cijenama iz ponude najpovoljnijeg ponudjača. Po potpisivanju Ugovora i isporuka predmetnih količina će se izvršiti u roku od tri dana, po količini koju će Naručilac definisati u skladu sa ukazanom potrebom.

Naručilac je zahtjevom za dostavljanje ponuda zahtijevao sljedeće:

- IZJAVA PONUĐAČA O ISPUNJENOSTI USLOVA UTVRĐENIH ZAHTJEVOM I NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA, POTPISANA OD STRANE OVLAŠĆENOG LICA PONUĐAČA, DATA NA OBRASCU 2, PREUZIMANJEM NA POSEBNOM APLIKATIVNOM DIJELU ELEKTRONSKOG SISTEMA JAVNIH NABAVKI, U SKLADU SA ČLANOM 9 STAV 10 PRAVILNIKA O NAČINU SPROVOĐENJA JEDNOSTAVNIH NABAVKI („SLUŽBENI LIST CG“, BROJ 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 I 114/24). Obrazac

2

ROK VAŽENJA PONUDE JE 60 DANA OD DANA OTVARANJA PONUDA Rok važenja ponude
ROK IZVRŠENJA UGOVORA, ODNOSNO ISPORUKE: ISPORUKA ROBE DEFINISANIH SPECIFIKACIJOM
NAKON ODREDJIVANJA KOLICINE SPECIFICIRANIH PROIZVODA OD STRANE NARUČIOCA PO
PONUDJENIM CIJENAMA IZVRŠIĆE SE U ROKU OD TRI DANA OD DANA POTPISIVANJA UGOVORA U
PREDMETNOM POSTUPKU NA ADRESI MAGACINA NARUČIOCA, S TIM ŠTO ĆE SE BRENDIRANJE
PREDMETNE ROBE VRŠITI SUKCESIVNO, SHODNO POTREBI I ZAHTJEVU NARUČIOCA, TOKOM

Strana 2 od 43

UGOVORENOG PERIODA OD 12 MJESECI OD DANA ZAKLJUČENJA UGOVORA, ODNOSNO DO DOSTIZANJA UGOVORENE VRIJEDNOSTI PREDMETNE JEDNOSTAVNE NABAVKE Rok izvršenja ugovora

MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA JE FCO MAGACIN NARUČIOCA Mjesto izvršenja ugovora

NAČIN PLAĆANJA JE: VIRMANSKI, PO IZVRŠENOJ ISPORUCI, DOSTAVLJENOM PRIMOPREDAJNOM ZAPISNIKU I POTPISANOM OD STRANE LICA ZA PRAĆANJE REALIZACIJE PREDMETNOG UGOVORA I RUKOVODIOCA ORGANIZACIONE JEDINICE KOJA JE POKRENULA PREDMETNU JAVNU NABAVKU, DOSTAVLJENOJ FAKTURI U ROKU NE DUŽEM OD 30 DANA OD DANA DOSTAVLJANJA ISTE. NAČIN PLAĆANJA JE: NA ŽIRO RAČUN DOBAVLJAČA. ŽIRO RAČUN: _____ BANKA: _____ (PONUĐAČ JE OBAVEZAN NAVESTI BROJ ŽIRO RAČUNA I NAZIV BANKE).

Način plaćanja

ROK PLAĆANJA: U ROKU OD 30 DANA OD DANA DOSTAVLJANJA FAKTURE Rok plaćanja

PRIVREDNI SUBJEKT JE DUŽAN DA POSJEDUJE MINIMUM ISKUSTVA NA KVALITETNOM I USPJEŠNOM IZVRŠAVANJU ISTIH ILI SLIČNIH POSLOVA IZ OBLASTI PREDMETA NABAVKE ŠTO SE DOKAZUJE POTVRDAMA IZDATIH OD STRANE KUPCA, ODNOSNO KORISNIKA O IZVRŠENIM ISPORUKAMA ROBE, TOKOM PRETHODNIH GODINA, RAČUNAJUĆI I GODINU U KOJOJ JE ZAPOČET POSTUPAK JAVNE NABAVKE, KOJE SADRŽE OPIS I VRIJEDNOST PREDMETA NABAVKE, VRIJEME REALIZACIJE UGOVORA I KONSTATACIJU DA JE UGOVOR BLAGOVREMENO I KVALITETNO IZVRŠEN: PONUĐAČ JE U OBAVEZI DA DOSTAVI MINIMUM JEDNU POTVRDU O ISTOVJETNIM ILI SLIČNIM ISPORUKAMA PREDMETNE IZVRŠENIM U PRETHODNE TRI GODINE RAČUNAJUĆI I GODINU U KOJOJ JE ZAPOČET POSTUPAK NABAVKE. POTVRDE MORAJU BITI IZDATE OD STRANE NARUČIOCA USLUGA – DRŽAVNIH ORGANA ORGANA LOKALNE SAMOUPRAVE, A ČIJA JE VRIJEDNOST ISTA ILI VEĆA OD 5000 EURA SA URAČUNATIM PDV-OM. Stručna i tehnička sposobnost

NAČIN SPROVOĐENJA KVALITETA: KONTROLU KVALITETA ĆE VODITI PREDSTAVNIK NARUČIOCA - LICE OVLAŠĆENO DA U IME NARUČIOCA: ALEKSANDAR MUGOŠA VRSI KONTROLU PREDMETNOG UGOVORA TO LICE ĆE U SLUČAJU UOČAVANJE PROPUSTA, PISMENIM PUTEM POZVATI IZVRŠIOCA I PUTEM ZAPISNIKA ZAJEDNIČKI KONSTATOVATI PROPUSTE. IZVRŠILAC JE U OBAVEZI OTKLONITI PROPUSTE U ZAHTEJEVANOM ROKU OD STRANE NARUČIOCA. Način sprovođenja kontrole kvaliteta PONUĐAČ JE DUŽAN DA PORED OBAVEZNE IZJAVE DEFINISANE ZAKONOM, DOSTAVI IZJAVU OVJERENU OD STRANE NADLEŽNOG SUDA ILI NOTARA, DATOM POD MORALNOM, MATERIJALNOM I KRIVIČNOM ODGOVORNOSTU KOJOM IZJAVLJUJE DA ĆE PREDMETNA ROBA BITI DOSTAVLJENA U SKLADU SA PREDMETNOM TEHNIČKOM SPECIFIKACIJOM. IZJAVA TREBA DA BUDE POTPISANA I PEČATIRANA OD STRANE ODGOVORNOG LICA PONUĐAČA. Drugi uslovi

PONUĐAČ JE U OBAVEZI DA U FINANSIJSKOM DIJELU U KOLONI ODGOVOR NAVEDE NAZIV, TIP I MODEL ROBE KOJU NUDI, KAO I PRECIZNE KARAKTERISTIKE ROBE KOJU NUDI U ODNOSU NA TRAŽENE KARAKTERISTIKE. Drugi uslovi

- NARUČILAC ĆE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE ISKLJUČITI PRIVREDNOG SUBJEKTA, KOJI: U PERIODU OD TRI PRETHODNE GODINE DO ISTEKA ROKA ZA PODNOŠENJE PRIJAVA, ODNOSNO PONUDA IMA SA TIM ILI DRUGIM NARUČIOCEM RASKINUT UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI, UGOVOR O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU ILI UGOVOR O KONCESIJI ILI KOJEM JE AKTIVIRANO SREDSTVO FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA, NAPLAĆENA ŠTETA ILI DRUGA SANKCIJA U SKLADU SA ZAKONOM, ZBOG ZNAČAJNIH I TRAJNIH NEDOSTATAKA TOKOM SPROVOĐENJA KLJUČNIH ZAHTEJEVA IZ PRETHODNOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI, UGOVORA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU ILI UGOVORA O KONCESIJI; POSEBNI OSNOVI ZA ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke

GARANCIJA KVALITETA ZA STAVKE 1 DO 26 PONUĐAČ JE DUŽAN DA DOSTAVI PISANO OVLAŠĆENJE (AUTORIZACIJA) PROIZVOĐAČA ILI DISTRIBUTERA (ZASTUPNIKA) PROIZVOĐAČA ZA CRNU GORU ČIJU OPREMU NUDI, U KOJEM JE NAVEDENO DA JE PONUĐAČ OVLAŠĆEN DA NUDI OPREMU U

Strana 3 od 43

PREDMETNOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE. U SLUČAJU DOSTAVLJANJA OVLAŠĆENJA OD DISTRIBUTERA (ZASTUPNIKA) ZA CRNU GORU NEOPHODNO JE DOSTAVITI I DOKAZ OD PROIZVOĐAČA DA JE ON OVLAŠĆENI ZASTUPNIK (DISTRIBUTER) ZA KONKRETAN POSTUPAK.

Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke

PONUĐAČ JE DUŽAN DA UZ PONUDU DOSTAVI SERTIFIKAT ILI DRUGU ODGOVARAJUĆU POTVRDOM NADLEŽNOG ORGANA ILI ORGANIZACIJE O ISPUNJAVANJU USLOVA UPAVLJANJA KVALITETOM (ISO 9001), UPRAVLJANJA BEZBJEDNOŠĆU INFORMACIJA (ISO 27001) I SISTEM MENADZMENTA ŽIVOTNOM SREDINOM (ISO 14001) Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova zaštite životne sredine

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude

Ekonomski najpovoljnija ponuda:

Cijena.

Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa

Naziv ponuđača	Dostavljena izjava (da/ne)	Dostavljena izjava u skladu sa zahtjevom za dostavljanje ponuda (da/ne)
DRUŠTVO ZA TRGOVINU, INŽENJERING I USLUGE "G TECH" - PODGORICA	da	da

Pregled i ocjena ponuda

- Ispravne ponude:

Šifra ponude Naziv ponuđača

#162244 DRUŠTVO ZA TRGOVINU, INŽENJERING I USLUGE "G TECH" - PODGORICA

1. #162244 DRUŠTVO ZA TRGOVINU, INŽENJERING I USLUGE "G TECH" - PODGORICA – Samostalna ponuda

U skladu sa članom 14 Pravilnika o sprovođenju jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24), komisija za sprovođenje postupka jednostavne nabavke je izvršila pregled, ocjenu ispravnosti i vrednovanje ponuda, u skladu sa uslovima, zahtjevima i kriterijumom utvrđenim zahtjevom, i utvrdila sljedeće:

Pregled i ocjena ponude:

Zahtjevi i uslovi iz tehničke specifikacije, finansijskog dijela ponude	Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija i ponudene cijene
Nabavka računara i računarske opreme Opis predmeta nabavke Bitne karakteristike predmeta nabavke Količina 1 Desktop računar Format kucista: SFF Procesor sa minimalnim specifikacijama 4 jezgra, 8 niti 3.5GHz, up to 4.7 GHz 12 MB cache. SSD minimum: 512 GB, podrška za ugradnju dodatna dva hard diska Grafika: integrisana Optički uređaj: Da maksimum 9mm Memorija minimum: 16 GB DDR5, minimum 2 memorijska slota Multimedija: integrisan zvuk Bezbjednost: Pojedinačno onemogućavanje USB portova, Pametna USB zaštita (dozvoljava samo tastaturu / miš, blokira sve uređaje za skladištenje), Autentifikacija BIOS-a zasnovana na sertifikatima, sigurnosni mehanizam koji osigurava da se BIOS može ažurirati samo iz pouzdanih izvora i štiti od malicioznih napada na firmware nivo, Self healing BIOS - sigurnosni mehanizam ugrađen u računarske sisteme koji omogućava automatski oporavak BIOS-a u slučaju neuspjelog ažuriranja, oštećenja ili maliciozne izmjene. Periferije: Tastatura USB sa YU setom karaktera i	Ponudač "DRUŠTVO ZA TRGOVINU, INŽENJERING I USLUGE "G TECH" - PODGORICA je preko ESJN-a podnio samostalnu ponudu pod šifrom #162244 dana 19.05.2026. 10:47. Na ovaj način ponudač je postupio u skladu sa zahtjevom za dostavljanje ponuda, Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24), i Pravilnikom o načinu rada i korišćenja elektronskog Sistema javnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 001/21); -Ponuda sadrži finansijski dio sa ukupnom ponudnom cijenom u iznosu od 19.397,00 eura bez uračunatog PDV-a. Ponudač je u finansijskom dijelu ponude dostavio specifikaciju u skladu sa specifikacijom iz zahtjeva za dostavljanje ponuda, opisan je predmet nabavke, navedene bitne karakteristike, jedinice mjere i količina po komadu u skladu sa tehničkom specifikacijom: 1 Desktop računar Format kucista: SFF Procesor sa minimalnim specifikacijama 4 jezgra, 8 niti 3.5GHz, up to 4.7 GHz 12 MB cache. SSD minimum: 512 GB, podrška za ugradnju dodatna dva hard diska Grafika: integrisana Optički uređaj: Da maksimum 9mm Memorija minimum: 16 GB DDR5, minimum 2 memorijska slot Multimedija: integrisan zvuk Bezbjednost: Pojedinačno onemogućavanje USB portova, Pametna USB zaštita (dozvoljava samo tastaturu / miš, blokira sve uređaje za skladištenje), Autentifikacija BIOS-a zasnovana na sertifikatima, sigurnosni mehanizam koji osigurava da se BIOS može ažurirati samo iz pouzdanih izvora i štiti od malicioznih napada na firmware nivo, Self healing BIOS - sigurnosni mehanizam ugrađen u računarske sisteme koji omogućava automatski oporavak BIOS-a u slučaju neuspjelog ažuriranja, oštećenja ili maliciozne izmjene. Periferije: Tastatura USB sa YU setom karaktera i optički miš USB od istog proizvođača kao i računar Integrisani

optički miš USB od istog proizvođača kao i računar Integrirani portovi minimum: naprijed 4x USB 3.2, 1 x USB 3.2 tip C (15W punjenje), 1 x headphone microphone combo, 1 x microphone; pozadi: 4x USB 2.0, 1x Displayport, 1x HDMI 2.1, 1x RJ45, Napajanje: maksimum 180W Operativni sistem: fabrički preinstaliran Windows 11 Professional (potrebno dostaviti potvrdu proizvođača o preinstaliranom operativnom sistemu) Garancija Garancija: minimum 3 godine (potrebno je dostaviti potvrdu proizvođača ili kancelarije proizvođača o trajanju garantnog roka za ponudjeni uređaj i konkretan postupak) 1 komad

2 Monitor tip 1 Monitor istog proizvođača kao i desktop računar iz stavke iznad Minimum 27" Osvjezenje minimum 100Hz Podržano vrijeme odziva 4ms ili manje Kontrast minimum 1500:1 Razmak između piksela maksimum 0.3114x0.3114mm Piksela po inču minimum 82ppi Podržava nagib od -5° do +22°, swivel 360°, pivot -90° do +90°, podizanje do 155 mm Integrirani portovi minimum 1 x HDMI, 1 VGA, 1 x Displayport Integrirani zvučnici minimum 2 x 2W Garancija: minimum 3 godine (potrebno je dostaviti potvrdu proizvođača ili kancelarije proizvođača o trajanju garantnog roka za ponudjeni uređaj i konkretan postupak) 1 komad

3 Monitor tip 2 Displej 23.8" IPS, 3H Panel active area 52.7 x 29.65 cm Pixels per inch (ppi) 93 ppi Podesavanje po visini minimum 100mm, tilt -5 do 23 ° Integrirani zvučnici minimum 2x2W Integrirani portovi minimum HDMI, Displayport, VGA Garancija minimum 3 godine. 1 komad

portovi minimum: naprijed 4x USB 3.2, 1 x USB 3.2 tip C (15W punjenje), 1 x headphone microphone combo, 1 x microphone; pozadi: 4x USB 2.0, 1x Displayport, 1x HDMI 2.1, 1x RJ45, Napajanje: maksimum 180W Operativni sistem: fabrički preinstaliran Windows 11 Professional (potrebno dostaviti potvrdu proizvođača o preinstaliranom operativnom sistemu) Garancija Garancija: minimum 3 godine (potrebno je dostaviti potvrdu proizvođača ili kancelarije proizvođača o trajanju garantnog roka za ponudjeni uređaj i konkretan postupak) Lenovo neo50s gen6 Format kucista: SFF Procesor sa specifikacijama Intel Ultra 5 225 10 jezgra, 10 niti 3.5GHz, up to 4.9 GHz 20 MB cache. SSD : 512 GB, podrška za ugradnju dodatna dva hard diska Grafika: integrirana Optički uređaj: Da 9mm Memorija : 16 GB DDR5, 2 memorijska slota Multimedija: integrirani zvuk Bezbjednost: Pojedinačno onemogućavanje USB portova, Pametna USB zaštita (dozvoljava samo tastaturu / miš, blokira sve uređaje za skladištenje), Autentifikacija BIOS-a zasnovana na sertifikatima, sigurnosni mehanizam koji osigurava da se BIOS može ažurirati samo iz pouzdanih izvora i štiti od malicioznih napada na firmware nivo, Self healing BIOS - sigurnosni mehanizam ugrađen u računarske sisteme koji omogućava automatski oporavak BIOS-a u slučaju neuspjelog ažuriranja, oštećenja ili maliciozne izmjene. Periferije: Tastatura USB sa YU setom karaktera i optički miš USB od istog proizvođača kao i računar Integrirani portovi minimum: naprijed 4x USB 3.2, 1 x USB 3.2 tip C (15W punjenje), 1 x headphone microphone combo, 1 x microphone; pozadi: 4x USB 2.0, 1x Displayport, 1x HDMI 2.1, 1x RJ45, Napajanje: 180W Operativni sistem: fabrički preinstaliran Windows 11 Professional (dostavljena potvrda proizvođača o preinstaliranom operativnom sistemu) Garancija 3 godine. Dostavljena potvrda proizvođača o garantnom roku. 1 komad 890,5 EUR

2 Monitor tip 1 Monitor istog proizvođača kao i desktop računar iz stavke iznad Minimum 27" Osvjezenje minimum 100Hz Podržano vrijeme odziva 4ms ili manje Kontrast minimum 1500:1 Razmak između piksela maksimum 0.3114x0.3114mm Piksela po inču minimum 82ppi Podržava nagib od -5° do +22°, swivel 360°, pivot -90° do +90°, podizanje do 155 mm Integrirani portovi minimum 1 x HDMI, 1 VGA, 1 x Displayport Integrirani zvučnici minimum 2 x 2W Garancija: minimum 3 godine (potrebno je dostaviti potvrdu proizvođača ili kancelarije

4 Monitor tip 3 Displej 27", 3H, IPS Refresh 100Hz Rezolucija minimum 2560x1440 Osvjetljenje 300 nita Kontrast minimum 1500:1 Razmak izmedju piksela 0.2331 x 0.2331 mm Piksela po inchu (PPI) 109 PPI Tilt -5 do +20°, Swivel ±45°, Pivot ±90, podesavanje po visini minimum 150 mm Integrirani portovi minimum 1 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort, 1 DisplayPort 1.4-out, 1 x USB Type-C 5Gbps (Up to 15W USB Power Delivery), 1 x USB Type-C 5Gbps (Up to 100W USB Power Delivery, Alt Mode DisplayPort 1.4), 3 USB Type-A 5Gbps signaling rate (1 charging), 1 RJ-45 (10/100/1000 Mbps) Garancija minimum 3 godine. 1 komad

5 Monitor tip 4 Displej 27" IPS, 3H Panel active area 59.79 x 33.63 cm Pixels perinch (ppi) 82 ppi Podesavanje po visini minimum 100mm, tilt -5 do 20 ° Integrirani zvučnici minimum 2x2W Integrirani portovi minimum HDMI, Displayport, VGA Garancija minimum 3 godine 1 komad

6 Tastatura i mis Wireless Tastatura i mis YU set karaktera istog proizvođača kao i stavka iznad LED indikatori na NUM lock, Caps lock i Scroll lock 12 Fn prečica Sa bežičnom vezom od 2,4 GHz preko jednostavnog adaptera mis minimum 1600 dpi 1 komad

7 Laptop tip 1 Procesor minimum 16 jezgara, 16 niti, bazna frekvencija P-core 2GHz / E-core 1.5GHz / LPE-core 700MHz, maksimalna frekvencija P-core 5.1GHz / E-core 4.4GHz / LPE-core 2.5GHz, 24 MB cache Memorija minimum 32GB Soldered LPDDR5x-8533 SSD minimum 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe, mogućnost nadogradnje još jednog m.2 diska Kamera 5.0MP + IR, with E-shutter Baterija minimum 84Wh podržava Rapid Charge Express

proizvođača o trajanju garantnog roka za ponudjeni uređaj i konkretan postupak) Lenovo E27-40 Monitor istog proizvođača kao i desktop računar iz stavke iznad 27" Osvježenje 100Hz Podržano vrijeme odziva 4ms Kontrast 1500:1 Razmak izmedju piksela 0.3114x0.3114mm Piksela po inchu 82ppi Podržava nagib od -5° do +22°, swivel 360°, pivot -90° do +90°, podizanje do 155 mm Integrirani portovi 1 x HDMI, 1 VGA, 1 x Displayport Integrirani zvučnici 2 x 2W Garancija: 3 godine (potrebno je dostaviti potvrdu proizvođača ili kancelarije proizvođača o trajanju garantnog roka za ponudjeni uređaj i konkretan postupak) 1 komad 159 EUR

3 Monitor tip 2 Displej 23.8" IPS, 3H Panel active area 52.7 x 29.65 cm Pixels perinch (ppi) 93 ppi Podesavanje po visini minimum 100mm, tilt -5 do 23 ° Integrirani zvučnici minimum 2x2W Integrirani portovi minimum HDMI, Displayport, VGA Garancija minimum 3 godine. HP Series 3 Pro 23.8 inch FHD Monitor - 324ph •Displej 23.8" IPS, 3H Panel active area 52.7 x 29.65 cm Pixels perinch (ppi) 93 ppi Podesavanje po visini 100mm, tilt -5 do 23 ° Integrirani zvučnici 2x2W Integrirani portovi HDMI, Displayport, VGA Garancija 3 godine 1 komad 159 EUR

4 Monitor tip 3 Displej 27", 3H, IPS Refresh 100Hz Rezolucija minimum 2560x1440 Osvjetljenje 300 nita Kontrast minimum 1500:1 Razmak izmedju piksela 0.2331 x 0.2331 mm Piksela po inchu (PPI) 109 PPI Tilt -5 do +20°, Swivel ±45°, Pivot ±90, podesavanje po visini minimum 150 mm Integrirani portovi minimum 1 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort, 1 DisplayPort 1.4-out, 1 x USB Type-C 5Gbps (Up to 15W USB Power Delivery), 1 x USB Type-C 5Gbps (Up to 100W USB Power Delivery, Alt Mode DisplayPort 1.4), 3 USB Type-A 5Gbps signaling rate (1 charging), 1 RJ-45 (10/100/1000 Mbps) Garancija minimum 3 godine. HP Series 5 Pro 27 inch QHD USB-C Conferencing Monitor - 527pm Displej 27", 3H, IPS Refresh 100Hz Rezolucija 2560x1440 Osvjetljenje 350 nita Kontrast 1500:1 Razmak izmedju piksela 0.2331 x 0.2331 mm Piksela po inchu (PPI) 109 PPI Tilt -5 do +20°, Swivel ±45°, Pivot ±90, podesavanje po visini 150 mm Integrirani portovi 1 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort, 1 DisplayPort 1.4-out, 1 x USB Type-C 5Gbps (Up to 15W USB Power Delivery), 1 x USB Type-C 5Gbps (Up to 100W USB Power Delivery, Alt Mode DisplayPort 1.4), 3 USB

(dobija 3 sata rada sa punjenjem od 15 minuta) Displej 14.5" 3K (3000x1876) OLED 1000nits (peak) / 500nits (typical) Glossy / Anti-fingerprint, 100% DCI-P3, 120Hz, Eyesafe, Dolby Vision, DisplayHDR™ True Black 1000, Glass, Touch, X-Rite, PureSight Pro Tačped sa višestrukim dodirnom i staklenom površinom, podržava precizni tačped (PTP), 80 x 135 mm Integrisani portovi minimum 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On 2x USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps), with USB PD 3.0 and DisplayPort 2.1, 1x HDMI 2.1, up to 8K/60Hz, 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm), 1x SD card reader Sigurnost minimum Self healing BIOS - sigurnosni mehanizam ugrađen u računarske sisteme koji omogućava automatski oporavak BIOS-a u slučaju neuspjelog ažuriranja, oštećenja ili maliciozne izmjene Garancija minimum 2 godine. 1 komad	Type-A 5Gbps signaling rate (1 charging), 1 RJ-45 (10/100/1000 Mbps) Garancija 3 godine. 1 komad 499 EUR
8 Laptop tip 2 Procesor minimum 6 jezgara, 8 niti, bazna frekvencija P-core 1.2GHz / E-core 0.9GHz, maksimalna frekvencija P-core 4.5GHz / E-core 3.3GHz, 10 MB cache Memorija minimum 16GB DDR4 SSD minimum 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe, mogućnost nadogradnje diska 2.5" Kamera minimum HD 720p, with privacy shutter Baterija minimum 38Wh Displej 15.6" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, contrast minimum 800:1, ugao gledanja maksimum 85 ° Touchpad Tačped bez dugmadi sa višestrukim dodirnom, podržava precizni tačped (PTP), 62 x 104 mm WLAN + Bluetooth Wi-Fi 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2 Integrisani portovi minimum 1x USB 2.0, 1x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (support data transfer, Power Delivery (20V only) and DisplayPort 1.2), 1x HDMI 1.4b, 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm), 1x	5 Monitor tip 4 Displej 27" IPS, 3H Panel active area 59.79 x 33.63 cm Pixels perinch (ppi) 82 ppi Podesavanje po visini minimum 100mm, ilt -5 do 20 ° Integrisani zvučnici minimum 2x2W Integrisani portovi minimum HDMI, Displayport, VGA Garancija minimum 3 godine HP Series 3 Pro 27 inch FHD Monitor - 327ph Displej 27" IPS, 3H Panel active area 59.79 x 33.63 cm Pixels perinch (ppi) 82 ppi Podesavanje po visini 100mm, ilt -5 do 20 ° Integrisani zvučnici 2x2W Integrisani portovi HDMI, Displayport, VGA Garancija 3 godine 1 komad 199 EUR 6 Tastatura i mis Wireless Tastatura i mis YU set karaktera istog proizvođača kao i stavka iznad LED indikatori na NUM lock, Caps lock i Scroll lock 12 Fn prečica Sa bežičnom vezom od 2,4 GHz preko jednostavnog adaptera mis minimum 1600 dpi HP 235 Wireless Mouse and Keyboard Combo Wireless Tastatura i mis YU set karaktera istog proizvođača kao i stavka iznad LED indikatori na NUM lock, Caps lock i Scroll lock 12 Fn prečica Sa bežičnom vezom od 2,4 GHz preko jednostavnog adaptera mis 1600 dpi 1 komad 39 EUR 7 Laptop tip 1 Procesor minimum 16 jezgara, 16 niti, bazna frekvencija P-core 2GHz / E-core 1.5GHz / LPE-core 700MHz, maksimalna frekvencija P-core 5.1GHz / E-core 4.4GHz / LPE-core 2.5GHz, 24 MB cache Memorija minimum 32GB Soldered LPDDR5x-8533 SSD minimum 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe, mogućnost nadogradnje još jednog m.2 diska Kamera 5.0MP + IR, with E-shutter Baterija minimum 84Wh podržava Rapid Charge Express (dobija 3 sata rada sa punjenjem od 15 minuta) Displej 14.5" 3K (3000x1876) OLED 1000nits (peak) / 500nits (typical) Glossy / Anti-fingerprint, 100% DCI-P3, 120Hz, Eyesafe, Dolby Vision, DisplayHDR™ True Black 1000, Glass, Touch, X-Rite, PureSight Pro Tačped sa višestrukim dodirnom i staklenom površinom, podržava precizni tačped (PTP), 80 x 135 mm Integrisani portovi minimum 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On 2x USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps), with USB PD 3.0 and

Ethernet (RJ-45) Sigurnost minimum Self healing BIOS - sigurnosni mehanizam ugrađen u računarske sisteme koji omogućava automatski oporavak BIOS-a u slučaju neuspjelog ažuriranja, oštećenja ili maliciozne izmjene Garancija minimum 3 godine 1 komad

9 Televizor Ambilight funkcije Prilagođava se boji zida Dijagonalna veličina ekrana (u inčima) 55 inč Ekran 4K Ultra HD QLED Rezolucija panela 3840x2160 Procesor slike Pixel Precise Ultra HD OS TITAN OS Količina memorije (fleš) 8 GB Korisnička interakcija Preslikavanje ekrana Formati za reprodukciju video zapisa AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1 Formati za reprodukciju slika JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF Izlazna snaga (RMS) 20 W Konfiguracija zvučnika 2 zvučnika punog opsega od po 10 W Broj HDMI priključaka 3 HDMI karakteristike 4K Audio Return Channel Broj USB portova 2 Bežična veza Wi-Fi 802.11n, 2x2, jedan opseg HDCP 2.3 Da, na svim HDMI portovima HDMI ARC Da na HDMI1 HDMI 2.1 funkcije eARC na HDMI 1 Podrška za eARC / VRR / ALLM Garancija minimum 2 godine 1 komad

10 Server Procesor: Intel Xeon Silver 4510 (12 jezgara), 2.4GHz, 30MB kes memorije; Ram Memorija: 32GB DDR5 4800MHz Dual Rank, RDIMM (max podržano do 8TB sa 32 modula); Podržava prosirenje do 5 x PCIe slotova; Podzava ugradnju minimum 3

DisplayPort 2.1, 1x HDMI 2.1, up to 8K/60Hz, 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm), 1x SD card reader Sigurnost minimum Self healing BIOS - sigurnosni mehanizam ugrađen u računarske sisteme koji omogućava automatski oporavak BIOS-a u slučaju neuspjelog ažuriranja, oštećenja ili maliciozne izmjene Garancija minimum 2 godine. Lenovo Yoga Pro 7 14IAH10 Procesor Intel Ultra 7 255H 16 jezgara, 16 niti, bazna frekvencija P-core 2GHz / E-core 1.5GHz / LPE-core 700MHz, maksimalna frekvencija P-core 5.1GHz / E-core 4.4GHz / LPE-core 2.5GHz, 24 MB cache Memorija 32GB Soldered LPDDR5x-8533 SSD 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe, mogucnost nadogradnje jos jednog m.2 diska Kamera 5.0MP + IR, with E-shutter Baterija 84Wh podržava Rapid Charge Express (dobija 3 sata rada sa punjenjem od 15 minuta) Displej 14.5" 3K (3000x1876) OLED 1000nits (peak) / 500nits (typical) Glossy / Anti-fingerprint, 100% DCI-P3, 120Hz, Eyesafe, Dolby Vision, DisplayHDR™ True Black 1000, Glass, Touch, X-Rite, PureSight Pro Tačped sa višestrukim dodirrom i staklenom površinom, podržava precizni tačped (PTP), 80 x 135 mm Integrisani portovi 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On 2x USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps), with USB PD 3.0 and DisplayPort 2.1, 1x HDMI 2.1, up to 8K/60Hz, 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm), 1x SD card reader Sigurnost minimum Self healing BIOS - sigurnosni mehanizam ugrađen u računarske sisteme koji omogućava automatski oporavak BIOS-a u slučaju neuspjelog ažuriranja, oštećenja ili maliciozne izmjene Garancija 2 godine. 1 komad 1.590 EUR

8 Laptop tip 2 Procesor minimum 6 jezgara, 8 niti, bazna frekvencija P-core 1.2GHz / E-core 0.9GHz, maksimalna frekvencija P-core 4.5GHz / E-core 3.3GHz, 10 MB cache Memorija minimum 16GB DDR4 SSD minimum 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe, mogucnost nadogradnje diska 2.5" Kamera minimum HD 720p, with privacy shutter Baterija minimum 38Wh Displej 15.6" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, contrast minimum 800:1, ugao gledanja maksimum 85 ° Touchpad Tačped bez dugmadi sa višestrukim dodirrom, podržava precizni tačped (PTP), 62 x 104 mm WLAN + Bluetooth Wi-Fi 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2 Integrisani portovi minimum 1x USB 2.0, 1x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (support data transfer, Power Delivery (20V only) and DisplayPort 1.2), 1x HDMI 1.4b,

graficke kartice; Podrzava ugradnju do najmanje 12 x 2.5" (SATA, SAS, NVMe) diskova ukupnog kapaciteta od najmanje 700TB; Hard Disk: 3 x 480GB SSD Read Intensive, 6 Gbps, Hot Plug; 3 x 1.2TB 2.5" SAS 12Gbps Hot Plug; Mreza: 4 x 10/100/1000Mbps; Kontroler: Hardverski 9350-8i ; Napajanje: 1+1 1100W Garancija minimum 3 godine 1 komad

11 UPS tip 1 Form faktor rack, tower Topologija UPS-a Dvostruka konverzija na mreži Opseg ulaznog napona (Vac) 190 ~ 300 Input Connector Type IEC C20 Kapacitet (VA) 3000 Kapacitet (watt) 2700 Oblik talasa na bateriji Čisti sinusni talas Utičnica(e) - Ukupno 10 Tip utičnice IEC C19 x 2 , IEC C13 x 8 Utičnica(e) - Zaštićena od baterije i prenapona 10 Utičnica(e) - Kritično opterećenje (CL) 6 Utičnica(e) - Nekritično opterećenje (NCL) 4 Vrijeme rada pri pola opterećenja (min) 13.1 Vrijeme rada pri punom opterećenju (min) 4.2 Tipično vrijeme punjenja (sati) 4 Smart Battery Management (SBM) Da Supresija prenapona (džuli) 388 Filtracija EMI/RFI Da Zaštita telefona/mreže RJ11/RJ45 (kombinacija) 1 ulaz, 1 izlaz LCD panel Da LCD informativni prikaz Tip rada, status napajanja, status baterije, status opterećenja, greška i upozorenje, ostale informacije, događaj i dnevnik Podešavanje i kontrola LCD ekrana Podešavanje režima, podešavanje alarma, ulaz i izlaz, podešavanje baterije HID kompatibilan USB port(ovi) 1 Softver za upravljanje napajanjem PowerPanel Business Garancija minimum 2 godine, potrebno dostaviti potvrdu proizvođača o garantnom roku. 1 komad

1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm), 1x Ethernet (RJ-45) Sigurnost minimum Self healing BIOS - sigurnosni mehanizam ugrađen u računarske sisteme koji omogućava automatski oporavak BIOS-a u slučaju neuspjelog ažuriranja, oštećenja ili maliciozne izmjene Garancija minimum 3 godine Lenovo V15 G4 IRU Procesor Intel i3-1315U 6 jezgara, 8 niti, bazna frekvencija P-core 1.2GHz / E-core 0.9GHz, maksimalna frekvencija P-core 4.5GHz / E-core 3.3GHz, 10 MB cache Memorija 16GB DDR4 SSD 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe, mogućnost nadogradnje diska 2.5" Kamera HD 720p, with privacy shutter Baterija 38Wh Displej 15.6" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, contrast 800:1, ugao gledanja 85 ° Touchpad Tačped bez dugmadi sa višestrukim dodirom, podržava precizni tačped (PTP), 62 x 104 mm WLAN + Bluetooth Wi-Fi 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2 Integrirani portovi minimum 1x USB 2.0, 1x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (support data transfer, Power Delivery (20V only) and DisplayPort 1.2), 1x HDMI 1.4b, 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm), 1x Ethernet (RJ-45) Sigurnost Self healing BIOS - sigurnosni mehanizam ugrađen u računarske sisteme koji omogućava automatski oporavak BIOS-a u slučaju neuspjelog ažuriranja, oštećenja ili maliciozne izmjene Garancija 3 godine. 1 komad 529 EUR

9 Televizor Ambilight funkcije Prilagođava se boji zida Dijagonalna veličina ekrana (u inčima) 55 inč Ekran 4K Ultra HD QLED Rezolucija panela 3840x2160 Procesor slike Pixel Precise Ultra HD OS TITAN OS Količina memorije (fleš) 8 GB Korisnička interakcija Preslikavanje ekrana Formati za reprodukciju video zapisa AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1 Formati za reprodukciju slika JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF Izlazna snaga (RMS) 20 W Konfiguracija zvučnika 2 zvučnika punog opsega od po 10 W Broj HDMI priključaka 3 HDMI karakteristike 4K Audio Return Channel Broj USB portova 2 Bežična veza Wi-Fi 802.11n, 2x2, jedan opseg HDCP 2.3 Da, na svim HDMI portovima HDMI ARC Da na HDMI1 HDMI 2.1 funkcije eARC na HDMI 1 Podrška za eARC / VRR / ALLM Garancija minimum 2 godine PHILIPS QLED TV 55PUS8209/12, Ambilight Ambilight funkcije Prilagođava se boji zida Dijagonalna veličina ekrana (u inčima) 55 inč Ekran 4K Ultra HD QLED Rezolucija panela 3840x2160 Procesor slike Pixel Precise Ultra HD OS

12 .UPS tip 2 Input Voltage Range (Vac) 167 ~ 295 Capacity (VA) 1000 Capacity (Watts) 600 On Battery Waveform Simulated Sine Wave Outlet(s) - Total 8 Outlet Type Schuko x 8 Outlet(s) - Battery & Surge Protected 4 Outlet(s) - Surge-Only Protected 4 Typical Transfer Time (ms) 4 USB Charging Port(s) USB-A x 1, USB-C x 1 USB Charging Total Output 5 V/ 2.1 A Surge Suppression (Joules) 150 EMI/RFI Filtration Yes Phone/Network Protection RJ11/RJ45 (Combo) 1-in, 1-out Power Management Software PowerPanel Garancija minimum 2 godine, potrebno dostaviti potvrdu proizvođača o garantnom roku. 1 komad	TITAN OS Količina memorije (fleš) 8 GB Korisnička interakcija Preslikavanje ekrana Formati za reprodukciju video zapisa AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1 Formati za reprodukciju slika JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF Izlazna snaga (RMS) 20 W Konfiguracija zvučnika 2 zvučnika punog opsega od po 10 W Broj HDMI priključaka 3 HDMI karakteristike 4K Audio Return Channel Broj USB portova 2 Bežična veza Wi-Fi 802.11n, 2x2, jedan opseg HDCP 2.3 Da, na svim HDMI portovima HDMI ARC Da na HDMI1 HDMI 2.1 funkcije eARC na HDMI 1 Podrška za eARC / VRR / ALLM Garancija 2 godine. 1 komad 758 EUR
13 Storage Procesor Intel Celeron N5095 sa 4 jezgra/4 niti, brzina do 2,9 GHz Memorija 8 GB SODIMM DDR4 (1 x 8 GB) Memory Slot 2 x SODIMM DDR4 Flash Memory 4GB (Dual boot OS protection) Drive Bay 4 x 3.5-inch SATA 6Gb/s M.2 Slot 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 2.5 Gigabit Ethernet Port (2.5G/1G/100M) 2 (2.5G/1G/100M/10M) PCIe Slot Slot 1: PCIe Gen 3 x2 USB 2.0 port 2 USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Port 2 x Type-A HDMI Output 1, HDMI™ 2.1 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz) Form Factor Tower Max. Number of Concurrent Connections (CIFS) - with Max. Memory 1500 Operating System QTS 5.2.5 Maximum Pool size 308 TB Maximum number of storage pool 128 Volume Type Thick, Thin, Static Maximum volume size 250 TB Garancija minimum 3 godine, potrebno dostaviti potvrdu proizvođača o garantnom roku 1 komad	10 Server Procesor: Intel Xeon Silver 4510 (12 jezgara), 2.4GHz, 30MB kes memorije; Ram Memorija: 32GB DDR5 4800MHz Dual Rank, RDIMM (max podržano do 8TB sa 32 modula); Podržava proširenje do 5 x PCIe slotova; Podržava ugradnju minimum 3 grafičke kartice; Podržava ugradnju do najmanje 12 x 2.5" (SATA, SAS, NVMe) diskova ukupnog kapaciteta od najmanje 700TB; Hard Disk: 3 x 480GB SSD Read Intensive, 6 Gbps, Hot Plug; 3 x 1.2TB 2.5" SAS 12Gbps Hot Plug, Mreža: 4 x 10/100/1000Mbps; Kontroler: Hardverski 9350-8i ; Napajanje: 1+1 1100W Garancija minimum 3 godine Lenovo SR630 V3 Xeon Silver 4510 (12C 2.4GHz 30MB Cache/150W), 32GB (1x32GB, 4800MHz 1Rx4 DDR5 RDIMM), 8 SAS/SATA, 9350-8i Internal Procesor: Intel Xeon Silver 4510 (12 jezgara), 2.4GHz, 30MB kes memorije; Ram Memorija: 32GB DDR5 4800MHz Dual Rank, RDIMM (max podržano do 8TB sa 32 modula); Podržava proširenje do 5 x PCIe slotova; Podržava ugradnju minimum 3 grafičke kartice; Podržava ugradnju do najmanje 12 x 2.5" (SATA, SAS, NVMe) diskova ukupnog kapaciteta od najmanje 700TB; Hard Disk: 3 x 480GB SSD Read Intensive, 6 Gbps, Hot Plug; 3 x 1.2TB 2.5" SAS 12Gbps Hot Plug, Mreža: 4 x 10/100/1000Mbps; Kontroler: Hardverski 9350-8i ; Napajanje: 1+1 1100W Garancija 3 godine 1 komad 6.995 EUR
14 Laserski stampac Tip uređaja: laserski štampač crno bijeli Brzina štampe A4: 40 ppm Prva strana	

spremnja: A4 za 6.3 sekundi Dupleks štampa: automatska, 34 ipm ili vise Mjesečni ciklus A4: 80,000 strana Kvalitet štampe: 1200 x 1200 dpi Jezici štampe: PCL 6, PCL 5, PostScript level 3 emulation, PDF, URF, PWG Raster Povezivanje 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 host USB pozadi; Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T network; 802.3az(EEE) Procesor: 1200 MHz Memorija: 256 MB Control panel LCD sa 2 linije; Ulaz papira: ulaz 1: 100 listova, ulaz 2: 250 lista, moguće dodavanje trećeg ulaza papira za 550 lista Mogućnost korišćenja tonera kapaciteta minimum 9.700 kopija. Minimum 3 godine garancije, potrebno dostaviti potvrdu proizvođača o garantnom roku. 1 komad

15 Dock Koristi Multi-Stream Transport (MST) za režime prikaza: Potpuno prošireno (različite slike na laptopu, monitoru 1 i 2) na Windows-u; podržava Mirror ili Extended Mirror (različita slika na laptopu, ista slika na monitoru 1 i 2) na Mac-u. Puni vaš laptop pomoću USB Power Delivery (PD) do 85 W; potreban je eksterni PD punjač Opšte • Maks. video rezolucije: - Ako se koristi jedan video port, maksimalna rezolucija je 8K (7680 x 4320 piksela) na 30 Hz - Ako se istovremeno koriste dva video porta, maksimalna rezolucija po ekranu je 4K (3840 x 2160 piksela) na 60 Hz • USB-A portovi 1 - 3 brzina prenosa podataka: 5 Gbps; punjenje: 2,5 W (5 V / 0,5 A) maks. • USB-A portovi 4 - 5 brzina prenosa podataka: 10 Gbps; punjenje: 2,5 W (5 V / 0,5 A) maks. • USB-C port brzina prenosa podataka: 10 Gbps • Napajanje preko magistrale (osim funkcija punjenja) • USB-C PD port za punjenje: 100,0 W ulaz / 85,0 W izlaz maks. - Podešavanja napona/struje (maksimalno): - 5,0 V / 5,0 A - 9,0 V / 5,0 A - 12,0 V / 5,0 A - 15,0 V / 5,0 A - 19,0 V / 5,0 A - 20,0 V / 5,0 A Priključci • Jedan USB-C 24-pinski, muški • Dva HDMI 19-pinska, ženska • Jedan 10/100/1000 Mbps RJ45, ženski • Pet USB-A 9-pinskih, ženskih • Jedan

11 UPS tip 1 Form faktor rack, tower Topologija UPS-a Dvostruka konverzija na mreži Opseg ulaznog napona (Vac) 190 ~ 300 Input Connector Type IEC C20 Kapacitet (VA) 3000 Kapacitet (wati) 2700 Oblik talasa na bateriji Čisti sinusni talas Utičnica(e) - Ukupno 10 Tip utičnice IEC C19 x 2 , IEC C13 x 8 Utičnica(e) - Zaštićena od baterije i prenapona 10 Utičnica(e) - Kritično opterećenje (CL) 6 Utičnica(e) - Nekritično opterećenje (NCL) 4 Vrijeme rada pri pola opterećenja (min) 13.1 Vrijeme rada pri punom opterećenju (min) 4.2 Tipično vrijeme punjenja (sati) 4 Smart Battery Management (SBM) Da Supresija prenapona (džuli) 388 Filtracija EMI/RFI Da Zaštita telefona/mreže RJ11/RJ45 (kombinacija) 1 ulaz, 1 izlaz LCD panel Da LCD informativni prikaz Tip rada, status napajanja, status baterije, status opterećenja, greška i upozorenje, ostale informacije, događaj i dnevnik Podešavanje i kontrola LCD ekrana Podešavanje režima, podešavanje alarma, ulaz i izlaz, podešavanje baterije HID kompatibilan USB port(ovi) 1 Softver za upravljanje napajanjem PowerPanel Business Garancija minimum 2 godine, potrebno dostaviti potvrdu proizvođača o garantnom roku . Cyberpower OLS3000ERT2UA Form faktor rack, tower Topologija UPS-a Dvostruka konverzija na mreži Opseg ulaznog napona (Vac) 190 ~ 300 Input Connector Type IEC C20 Kapacitet (VA) 3000 Kapacitet (wati) 2700 Oblik talasa na bateriji Čisti sinusni talas Utičnica(e) - Ukupno 10 Tip utičnice IEC C19 x 2 , IEC C13 x 8 Utičnica(e) - Zaštićena od baterije i prenapona 10 Utičnica(e) - Kritično opterećenje (CL) 6 Utičnica(e) - Nekritično opterećenje (NCL) 4 Vrijeme rada pri pola opterećenja (min) 13.1 Vrijeme rada pri punom opterećenju (min) 4.2 Tipično vrijeme punjenja (sati) 4 Smart Battery Management (SBM) Da Supresija prenapona (džuli) 388 Filtracija EMI/RFI Da Zaštita telefona/mreže RJ11/RJ45 (kombinacija) 1 ulaz, 1 izlaz LCD panel Da LCD informativni prikaz Tip rada, status napajanja, status baterije, status opterećenja, greška i upozorenje, ostale informacije, događaj i dnevnik Podešavanje i kontrola LCD ekrana Podešavanje režima, podešavanje alarma, ulaz i izlaz, podešavanje baterije HID kompatibilan USB port(ovi) 1 Softver za upravljanje napajanjem PowerPanel Business Garancija 2 godine 1 komad 899 EUR

12 .UPS tip 2 Input Voltage Range (Vac) 167 ~ 295 Capacity (VA) 1000 Capacity (Watts) 600 On Battery Waveform Simulated Sine Wave Outlet(s) - Total 8 Outlet

USB-C 24-pinski, za napajanje, ženski • Jedan USB-C 24-pinski, samo za podatke, ženski Fizički • Aluminijsko kućište 1 komad	Type Schuko x 8 Outlet(s) - Battery & Surge Protected 4 Outlet(s) - Surge-Only Protected 4 Typical Transfer Time (ms) 4 USB Charging Port(s) USB-A x 1, USB-C x 1 USB Charging Total Output 5 V/ 2.1 A Surge Suppression (Joules) 150 EMI/RFI Filtration Yes Phone/Network Protection RJ11/RJ45 (Combo) 1-in, 1-out Power Management Software PowerPanel Garancija minimum 2 godine, potrebno dostaviti potvrdu proizvođača o garantnom roku. CyberPower 1000VA/600W BR1000ELCD, line-int., brick, šuko Input Voltage Range (Vac) 167 ~ 295 Capacity (VA) 1000 Capacity (Watts) 600 On Battery Waveform Simulated Sine Wave Outlet(s) - Total 8 Outlet Type Schuko x 8 Outlet(s) - Battery & Surge Protected 4 Outlet(s) - Surge-Only Protected 4 Typical Transfer Time (ms) 4 USB Charging Port(s) USB- A x 1, USB-C x 1 USB Charging Total Output 5 V/ 2.1 A Surge Suppression (Joules) 150 EMI/RFI Filtration Yes Phone/Network Protection RJ11/RJ45 (Combo) 1-in, 1- out Power Management Software PowerPanel Personal Garancija 2 godine, dostavljena potvrda proizvođača o garantnom roku. 1 komad 145 EUR
16 Mrežni kabl 1m Standardi i sertifikati ISO/IEC 11801 EN 50288 RoHS REACH 1000Base-T/10GBase-T ANSI/TIA-568.2-D Opšte Podržane brzine prenosa: do 10 Gbps Maksimalna radna frekvencija: 250 MHz Podržava sve PoE standarde do IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE Ciklusi spajanja: ≥750 Konektori Dva RJ45 muška Pozlaćeni kontakti od 6 mikro-inča Kabl 24 AWG Zaštita: U/UTP PVC CM omotač Žica: CCA Spoljni prečnik omotača: 5,5 mm (0,217 in.) Tip provodnika: višezilni Tip kabla: okrugli Dužina: 1 m (3 ft.) Kom 1 1 komad	13 Storage Procesor Intel Celeron N5095 sa 4 jezgra/4 niti, brzina do 2,9 GHz Memorija 8 GB SODIMM DDR4 (1 x 8 GB) Memory Slot 2 x SODIMM DDR4 Flash Memory 4GB (Dual boot OS protection) Drive Bay 4 x 3.5- inch SATA 6Gb/s M.2 Slot 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 2.5 Gigabit Ethernet Port (2.5G/1G/100M) 2 (2.5G/1G/100M/10M) PCIe Slot Slot 1: PCIe Gen 3 x2 USB 2.0 port 2 USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Port 2 x Type-A HDMI Output 1, HDMI™ 2.1 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz) Form Factor Tower Max. Number of Concurrent Connections (CIFS) - with Max. Memory 1500 Operating System QTS 5.2.5 Maximum Pool size 308 TB Maximum number of storage pool 128 Volume Type Thick, Thin, Static Maximum volume size 250 TB Garancija minimum 3 godine, potrebno dostaviti potvrdu proizvođača o garantnom roku QNAP TS-464-8G Procesor Intel Celeron N5095 sa 4 jezgra/4 niti, brzina do 2,9 GHz Memorija 8 GB SODIMM DDR4 (1 x 8 GB) Memory Slot 2 x SODIMM DDR4 Flash Memory 4GB (Dual boot OS protection) Drive Bay 4 x 3.5-inch SATA 6Gb/s M.2 Slot 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 2.5 Gigabit Ethernet Port (2.5G/1G/100M) 2 (2.5G/1G/100M/10M) PCIe Slot Slot 1: PCIe Gen 3 x2 USB 2.0 port 2 USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Port 2 x Type-A HDMI Output 1, HDMI™ 2.1 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz) Form Factor Tower Max. Number of
17 Mrežni kabl 2m Standardi i sertifikati ISO/IEC 11801 EN 50288 RoHS REACH 1000Base-T/10GBase-T ANSI/TIA-568.2-D Opšte Podržane brzine prenosa: do 10 Gbps Maksimalna radna frekvencija: 250 MHz Podržava sve PoE standarde do IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE Ciklusi spajanja: ≥750 Konektori Dva RJ45 muška Pozlaćeni kontakti od 6 mikro-inča Kabl 24 AWG Zaštita: U/UTP PVC CM omotač Žica: CCA Spoljni prečnik omotača: 5,5 mm (0,217 in.) Tip provodnika: višezilni Tip kabla: okrugli Dužina: 2 m (7 ft.) Kom 1 1 komad	
18 Mrežni kabl 3m Standardi i sertifikati ISO/IEC 11801 EN 50288	

RoHS REACH 1000Base-T/10GBase-T
ANSI/TIA-568.2-D Opšte Podržane
brzine prenosa: do 10 Gbps
Maksimalna radna frekvencija: 250
MHz Podržava sve PoE standarde do
IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra
PoE Ciklusi spajanja: ≥750 Konektori
Dva RJ45 muška Pozlaćeni kontakti od
6 mikro-inča Kabl 24 AWG Zaštita:
U/UTP PVC CM omotač Žica: CCA
Spoljni prečnik omotača: 5,5 mm
(0,217 in.) Tip provodnika: višezilni
Tip kabla: okrugli Dužina: 3 m (10 ft.)
Kom 1 1 komad

19 Mrežni kabl 5m Standardi i
sertifikati ISO/IEC 11801 EN 50288
RoHS REACH 1000Base-T/10GBase-T
ANSI/TIA-568.2-D Opšte Podržane
brzine prenosa: do 10 Gbps
Maksimalna radna frekvencija: 250
MHz Podržava sve PoE standarde do
IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra
PoE Ciklusi spajanja: ≥750 Konektori
Dva RJ45 muška Pozlaćeni kontakti od
6 mikro-inča Kabl 24 AWG Zaštita:
U/UTP PVC CM omotač Žica: CCA
Spoljni prečnik omotača: 5,5 mm
(0,217 in.) Tip provodnika: višezilni
Tip kabla: okrugli Dužina: 5 m (14 ft.)
Kom 1 1 komad

20 HDMI kabl Opšte 4K
(3840 × 2160) pri rezoluciji od 60 Hz
HDCP 2.2 podrška CEC podrška HDR
podrška ARC podrška Konektori Dva
HDMI 19-pinska muška Pozlaćeni
kontakti Kabl 30 AWG Dvostruka
zaštita: aluminijumska folija i milar
pletunica Otpornost na napon: 300 VDC
Otpor izolacije: 5 MΩ Otpor kontakta:
10 Ω PVC omotač Dužina: 3 m (10
stopa) Kom 1 1 komad

Concurrent Connections (CIFS) - with Max. Memory 1500
Operating System QTS 5.2.5 Maximum Pool size 308 TB
Maximum number of storage pool 128 Volume Type
Thick, Thin, Static Maximum volume size 250 TB Garancija
3 godine, dostavljena potvrda proizvođača o garantnom
roku. 1 komad 884 EUR

14 Laserski stampac Tip uređaja: laserski štampač
crno bijeli Brzina štampe A4: 40 ppm Prva strana
spremna: A4 za 6.3 sekundi Dupleks štampa: automatska,
34 ipm ili vise Mjesečni ciklus A4: 80,000 strana Kvalitet
štampe: 1200 x 1200 dpi Jezici štampe: PCL 6, PCL 5,
PostScript level 3 emulation, PDF, URF, PWG Raster
Povezivanje 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 host USB pozadi;
Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T network;
802.3az(EEE) Procesor: 1200 MHz Memorija: 256 MB
Control panel LCD sa 2 linije; Ulaz papira: ulaz 1: 100
listova, ulaz 2: 250 lista, moguće dodavanje trećeg ulaza
papira za 550 lista Mogućnost korišćenja tonera
kapaciteta minimum 9.700 kopija. Minimum 3 godine
garancije, potrebno dostaviti potvrdu proizvođača o
garantnom roku. HP 4003dn Tip uređaja: laserski
štampač crno bijeli Brzina štampe A4: 40 ppm Prva strana
spremna: A4 za 6.3 sekundi Dupleks štampa: automatska,
34 ipm Mjesečni ciklus A4: 80,000 strana Kvalitet štampe:
1200 x 1200 dpi Jezici štampe: PCL 6, PCL 5, PostScript
level 3 emulation, PDF, URF, PWG Raster Povezivanje 1 Hi-
Speed USB 2.0; 1 host USB pozadi; Gigabit Ethernet
10/100/1000BASE-T network; 802.3az(EEE) Procesor:
1200 MHz Memorija: 256 MB Control panel LCD sa 2 linije;
Ulaz papira: ulaz 1: 100 listova, ulaz 2: 250 lista, moguće
dodavanje trećeg ulaza papira za 550 lista Mogućnost
korišćenja tonera kapaciteta 9.700 kopija. 3 godine
garancije, dostavljena potvrda proizvođača o garantnom
roku. 1 komad 239 EUR

15 Dock Koristi Multi-Stream Transport (MST) za
režime prikaza: Potpuno prošireno (različite slike na
laptopu, monitoru 1 i 2) na Windows-u; podržava Mirror
ili Extended Mirror (različita slika na laptopu, ista slika na
monitoru 1 i 2) na Mac-u. Puni vaš laptop pomoću USB
Power Delivery (PD) do 85 W; potreban je eksterni PD
punjač Opšte • Maks. video rezolucije: - Ako se koristi
jedan video port, maksimalna rezolucija je 8K (7680 x
4320 piksela) na 30 Hz - Ako se istovremeno koriste dva
video porta, maksimalna rezolucija po ekranu je 4K (3840
x 2160 piksela) na 60 Hz • USB-A portovi 1 - 3 brzina

21 Switch tip 1 Standardi IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet) IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet) IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet) IEEE 802.3az (Energetski efikasan Ethernet) IEEE 802.3x (Kontrola protoka i povratni pritisak) Opšte ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation Architecture of non-bloking, sa memorisanjem i prosledivanjem Kontrola protoka povratnim pritiskom za poludupleksni režim na 10/100 Mbps portovima Konektori: pet 10/100/1000 Mbps RJ45 portova Mrežni kablovi: - 10Base-T: Cat3, 4, 5 UTP/STP - 100Base-TX: Cat5 UTP/STP - 1000Base-T: Cat5e UTP/STP Sertifikati: FCC Klasa B, CE, RoHS, UKCA, NDAA Arhitektura prekidača: skladištenje i prosledivanje Brzina zadnje ploče: 10 Gbps LED diode Napajanje LINK/ACT za svaki port 10/100/1000 Mbps Napajanje DC ulaz: 5 V, 1 A Potrošnja energije: 1,6 vati (maksimalno) Metalno kućište Kom 1 1 komad	prenosa podataka: 5 Gbps; punjenje: 2,5 W (5 V / 0,5 A) maks. • USB-A portovi 4 - 5 brzina prenosa podataka: 10 Gbps; punjenje: 2,5 W (5 V / 0,5 A) maks. • USB-C port brzina prenosa podataka: 10 Gbps • Napajanje preko magistrale (osim funkcija punjenja) • USB-C PD port za punjenje: 100,0 W ulaz / 85,0 W izlaz maks. - Podešavanja napona/struje (maksimalno): - 5,0 V / 5,0 A - 9,0 V / 5,0 A - 12,0 V / 5,0 A - 15,0 V / 5,0 A - 19,0 V / 5,0 A - 20,0 V / 5,0 A Priključci • Jedan USB-C 24-pinski, muški • Dva HDMI 19-pinska, ženska • Jedan 10/100/1000 Mbps RJ45, ženski • Pet USB-A 9-pinskih, ženskih • Jedan USB-C 24-pinski, za napajanje, ženski • Jedan USB-C 24-pinski, samo za podatke, ženski Fizički • Aluminijsko kućište Manhattan 130714 Koristi Multi-Stream Transport (MST) za režime prikaza: Potpuno prošireno (različite slike na laptopu, monitoru 1 i 2) na Windows-u; podržava Mirror ili Extended Mirror (različita slika na laptopu, ista slika na monitoru 1 i 2) na Mac-u. Puni vaš laptop pomoću USB Power Delivery (PD) do 85 W; potreban je eksterni PD punjač Opšte • Maks. video rezolucije: - Ako se koristi jedan video port, maksimalna rezolucija je 8K (7680 x 4320 piksela) na 30 Hz - Ako se istovremeno koriste dva video porta, maksimalna rezolucija po ekranu je 4K (3840 x 2160 piksela) na 60 Hz • USB-A portovi 1 - 3 brzina prenosa podataka: 5 Gbps; punjenje: 2,5 W (5 V / 0,5 A) maks. • USB-A portovi 4 - 5 brzina prenosa podataka: 10 Gbps; punjenje: 2,5 W (5 V / 0,5 A) maks. • USB-C port brzina prenosa podataka: 10 Gbps • Napajanje preko magistrale (osim funkcija punjenja) • USB-C PD port za punjenje: 100,0 W ulaz / 85,0 W izlaz maks. - Podešavanja napona/struje (maksimalno): - 5,0 V / 5,0 A - 9,0 V / 5,0 A - 12,0 V / 5,0 A - 15,0 V / 5,0 A - 19,0 V / 5,0 A - 20,0 V / 5,0 A Priključci • Jedan USB-C 24-pinski, muški • Dva HDMI 19-pinska, ženska • Jedan 10/100/1000 Mbps RJ45, ženski • Pet USB-A 9-pinskih, ženskih • Jedan USB-C 24-pinski, za napajanje, ženski • Jedan USB-C 24-pinski, samo za podatke, ženski Fizički • Aluminijsko kućište 1 komad 135 EUR
22 Switch tip 2 Standardi IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet) IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet) IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet) IEEE 802.3az (Energetski efikasan Ethernet) IEEE 802.3x (Kontrola protoka i povratni pritisak) Opšte ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation Architecture of non-bloking, sa memorisanjem i prosledivanjem Kontrola protoka povratnim pritiskom za poludupleksni režim na 10/100 Mbps portovima Konektori: osam 10/100/1000 Mbps RJ45 portova Mrežni kablovi: - 10Base-T: Cat3, 4, 5 UTP/STP - 100Base-TX: Cat5 UTP/STP - 1000Base-T: Cat5e UTP/STP Sertifikati: FCC Klasa B, CE, RoHS, UKCA, NDAA Arhitektura prekidača: skladištenje i prosledivanje Brzina zadnje ploče: 16 Gbps MAC adresna	16 Mrežni kabl 1m Standardi i sertifikati ISO/IEC 11801 EN 50288 RoHS REACH 1000Base-T/10GBase-T ANSI/TIA-568.2-D Opšte Podržane brzine prenosa: do 10 Gbps Maksimalna radna frekvencija: 250 MHz Podržava sve PoE standarde do IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE Ciklusi spajanja: ≥750 Konektori Dva RJ45 muška Pozlaćeni kontakti od 6 mikro-inča Kabl 24

tabela: 8k Bafer memorija: 4 Mbits - MTBF: 410.000 sati - Nadmorska visina: do 5000 m (16.400 ft.) LED diode Napajanje LINK/ACT za svaki 10/100/1000 Mbps port Napajanje DC ulaz: 5 V, 1 A Potrošnja energije: 2,75 vati (maksimalno) Metalno kućište 1 komad	AWG Zaštita: U/UTP PVC CM omotač Žica: CCA Spoljni prečnik omotača: 5,5 mm (0,217 in.) Tip provodnika: višezilni Tip kabla: okrugli Dužina: 1 m (3 ft.) Kom 1 340373 Intellinet 766623340373 Network Cable, Cat6 compatible, CCA, U/UTP, PVC, 1 m, Gray Standardi i sertifikati ISO/IEC 11801 EN 50288 RoHS REACH 1000Base-T/10GBase-T ANSI/TIA-568.2-D Opšte Podržane brzine prenosa: do 10 Gbps Maksimalna radna frekvencija: 250 MHz Podržava sve PoE standarde do IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE Ciklusi spajanja: ≥750 Konektori Dva RJ45 muška Pozlaćeni kontakti od 6 mikro-inča Kabl 24 AWG Zaštita: U/UTP PVC CM omotač Žica: CCA Spoljni prečnik omotača: 5,5 mm (0,217 in.) Tip provodnika: višezilni Tip kabla: okrugli Dužina: 1 m (3 ft.) 1 komad 1,5 EUR
23 Bluetooth zvučnik tip 1 Napajanje (W) 60 Broj zvučnika 2 Zvučnik širokog propusnog opsega (W) 60 Kapacitet baterije (mAh) 3600 Napon baterije (V) 7,4 Vreme punjenja (h) 3-4 Audio frekventna traka 80Hz-16kHz FM Radio Da PLL/memorija 30 Bluetooth Da Oprema sa uređajem Korisničko uputstvo, Type-C USB-USB kabl za punjenje, audio AUX 3.5mm kabl Širina (cm) 36,6 Visina (cm) 18,8 Dubina (cm) 14,3 1 komad	17 Mrežni kabl 2m Standardi i sertifikati ISO/IEC 11801 EN 50288 RoHS REACH 1000Base-T/10GBase-T ANSI/TIA-568.2-D Opšte Podržane brzine prenosa: do 10 Gbps Maksimalna radna frekvencija: 250 MHz Podržava sve PoE standarde do IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE Ciklusi spajanja: ≥750 Konektori Dva RJ45 muška Pozlaćeni kontakti od 6 mikro-inča Kabl 24 AWG Zaštita: U/UTP PVC CM omotač Žica: CCA Spoljni prečnik omotača: 5,5 mm (0,217 in.) Tip provodnika: višezilni Tip kabla: okrugli Dužina: 2 m (7 ft.) Kom 1 334112 Intellinet 766623334112 Network Cable, Cat6 compatible, CCA, U/UTP, PVC, 2 m, Gray Standardi i sertifikati ISO/IEC 11801 EN 50288 RoHS REACH 1000Base-T/10GBase-T ANSI/TIA-568.2-D Opšte Podržane brzine prenosa: do 10 Gbps Maksimalna radna frekvencija: 250 MHz Podržava sve PoE standarde do IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE Ciklusi spajanja: ≥750 Konektori Dva RJ45 muška Pozlaćeni kontakti od 6 mikro-inča Kabl 24 AWG Zaštita: U/UTP PVC CM omotač Žica: CCA Spoljni prečnik omotača: 5,5 mm (0,217 in.) Tip provodnika: višezilni Tip kabla: okrugli Dužina: 2 m (7 ft.) 1 komad 2 EUR
24 Bluetooth zvučnik tip 2 Napajanje (W) 130 Broj zvučnika 4 Bas zvučnik (W) 100, 2x8" Tweeter (W) 30, 2x3" Kapacitet baterije (mAh) 12000 Napon baterije (V) 12V / 12A olovne kiseline Napajanje Da Vreme punjenja (h) 10-11 FM antena Da, audio kabl Ulaz za mikrofonski KSNUMKSk + KSNUMKSk bežični mikrofonski Ulaz za gitaru Da Audio frekventna traka 30Hz-16kHz FM Radio Da PLL/memorija 30 Bluetooth Da Karaoke funkcija Da Funkcija ekvilajzera Niska / visoka podešavanja, EK funkcije: ravan, rok, džez, pop, klasik Daljinski upravljač Da Oprema sa uređajem Uputstvo za upotrebu, daljinski upravljač, KSNUMKSk bežični mikrofonski, kabl za napajanje i punjenje baterije Širina	18 Mrežni kabl 3m Standardi i sertifikati ISO/IEC 11801 EN 50288 RoHS REACH 1000Base-T/10GBase-T ANSI/TIA-568.2-D Opšte Podržane brzine prenosa: do 10 Gbps Maksimalna radna frekvencija: 250 MHz Podržava sve PoE standarde do IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE Ciklusi spajanja: ≥750 Konektori Dva RJ45 muška Pozlaćeni kontakti od 6 mikro-inča Kabl 24

(cm) 31 Visina (cm) 73 Dubina (cm) 30,5 1 komad	AWG Zaštita: U/UTP PVC CM omotač Žica: CCA Spoljni prečnik omotača: 5,5 mm (0,217 in.) Tip provodnika: višezilni Tip kabla: okrugli Dužina: 3 m (10 ft.) Kom 1 334129 Intellinet 766623334129 Network Cable, Cat6 compatible, CCA, U/UTP, PVC, 3 m, Gray Standardi i sertifikati ISO/IEC 11801 EN 50288 RoHS REACH 1000Base-T/10GBase-T ANSI/TIA-568.2-D Opšte Podržane brzine prenosa: do 10 Gbps Maksimalna radna frekvencija: 250 MHz Podržava sve PoE standarde do IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE Ciklusi spajanja: ≥750 Konektori Dva RJ45 muška Pozlaćeni kontakti od 6 mikro-inča Kabl 24 AWG Zaštita: U/UTP PVC CM omotač Žica: CCA Spoljni prečnik omotača: 5,5 mm (0,217 in.) Tip provodnika: višezilni Tip kabla: okrugli Dužina: 3 m (10 ft.) 1 komad 2,5 EUR
25 Slusalice tip 1 Površina napravljena od ABS-a, ugodno nošenje 1: Drajverska jedinica:50MM 2: Utikač: USB+2*3.5mm 3: Otpor zvučnika: 20Ω 4: Senzitivnost:110+/-3db 5: Frekvencija odziva : 20HZ-20KHZ 6: Mic size: Φ4.0*1.5MM 7: Otpor≤2.2KΩ 8: Senzitivnost : - 42DB+/-3db 9. Dužina kabla: 2.0M±0.15M 10. Radni napon: DC5V±5% 1 komad	19 Mrežni kabl 5m Standardi i sertifikati ISO/IEC 11801 EN 50288 RoHS REACH 1000Base-T/10GBase-T ANSI/TIA-568.2-D Opšte Podržane brzine prenosa: do 10 Gbps Maksimalna radna frekvencija: 250 MHz Podržava sve PoE standarde do IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE Ciklusi spajanja: ≥750 Konektori Dva RJ45 muška Pozlaćeni kontakti od 6 mikro-inča Kabl 24 AWG Zaštita: U/UTP PVC CM omotač Žica: CCA Spoljni prečnik omotača: 5,5 mm (0,217 in.) Tip provodnika: višezilni Tip kabla: okrugli Dužina: 5 m (14 ft.) Kom 1 336765 Intellinet 766623336765 Network Cable, Cat6 compatible, CCA, U/UTP, PVC, 5 m, Gray Standardi i sertifikati ISO/IEC 11801 EN 50288 RoHS REACH 1000Base-T/10GBase-T ANSI/TIA-568.2-D Opšte Podržane brzine prenosa: do 10 Gbps Maksimalna radna frekvencija: 250 MHz Podržava sve PoE standarde do IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE Ciklusi spajanja: ≥750 Konektori Dva RJ45 muška Pozlaćeni kontakti od 6 mikro-inča Kabl 24 AWG Zaštita: U/UTP PVC CM omotač Žica: CCA Spoljni prečnik omotača: 5,5 mm (0,217 in.) Tip provodnika: višezilni Tip kabla: okrugli Dužina: 5 m (14 ft.) 1 komad 3 EUR
26 Slušalice tip 2 Platforme PC Konektor 3.5mm Povezivanje Bluetooth Tip slušalica Naglavne (on ear) 1 komad	20 HDMI kabl Opšte 4K (3840 × 2160) pri rezoluciji od 60 Hz HDCP 2.2 podrška CEC podrška HDR podrška ARC podrška Konektori Dva HDMI 19-pinska muška Pozlaćeni kontakti Kabl 30 AWG Dvostruka zaštita: aluminijska folija i milar pletenica Otpornost na napon: 300 VDC Otpor izolacije: 5 MΩ Otpor kontakta: 10 Ω PVC
27 Bar kod skener 2D skener, Vrsta elementa skeniranja: CMOS, Dubina boje:32 bita ,Tip pristupa: USB, Brzina skeniranja: 300 skeniranja / sek, Memorija:16MB 1 komad	
28 MINI pc Mini pc fanless (bez ventilatora) Procesor minimum 10 jezgara, 12 niti, up to 4.6GHz, 12 MB cache Memorija minimum 8GB DDR5, minimum 2 memorijska slota SSD minimum 256GB SSD Opcije proširenja 1 x mSATA SSD, 1 x SATA 3.0 slot za 2,5 inčni HDD ili SSD, 1 x NVME SSD Integrirani portovi minimum 4 x USB 2.0, 2 x USB3.0 tip A, 1 x 3.5MM audio izlaz,1 x 3.5mm mikrofonski ulaz, 2 x 2.5Gb Ethernet, 6 x COM portovi (RS232) , 1x PS/2 za tastaturu/mis Sigurnost: racunar potrebno da posjeduje cmos dugme za oporavak jednim klikom Garancija minimum 2 godine 1 komad	

29 Disk tip 1 Format: 3.5"; Kapacitet: 4TB ; Interface: Sata III ; Kes Memorija: 256MB; Broj obrtaja po minuti: 5.400 rpm; Podržane tehnologije: NASware Internal transfer rate up to 180MB/s 1 komad	omotač Dužina: 3 m (10 stopa) Kom 1 355629 Manhattan 766623355629 Flat High Speed HDMI Cable with Ethernet, 4K@60Hz UHD, HDMI Male to Male, 3 m (10 ft.), HDR, HEC, ARC, Gold-plated Contacts, Black Opšte 4K (3840 × 2160) pri rezoluciji od 60 Hz HDCP 2.2 podrška CEC podrška HDR podrška ARC podrška Konektori Dva HDMI 19-pinska muška Pozlaćeni kontakti Kabl 30 AWG Dvostruka zaštita: aluminijumska folija i milar pletenica Otpornost na napon: 300 VDC Otpor izolacije: 5 MΩ Otpor kontakta: 10 Ω PVC omotač Dužina: 3 m (10 stopa) 1 komad 3,5 EUR
30 Disk tip 2 M.2 2280 Interfejs PCIe 4.0 x4 NVMe Kapacitet 1TB Controller Phison E18 ili ekvivalentno NAND 3D TLC DRAM Cache Da Sequential read/write 1TB - 7,300/6,000MB/s Total Bytes Written (TBW) 1TB - 1.0PBW Vibration operating 2.17G peak (7-800Hz) Vibration non-operating 20G peak (20-1000Hz) MTBF2,000,000 hours 1 komad	21 Switch tip 1 Standardi IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet) IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet) IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet) IEEE 802.3az (Energetski efikasan Ethernet EEE) IEEE 802.3x (Kontrola protoka i povratni pritisak) Opšte ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation Architecture of non-bloking, sa memorisanjem i prosleđivanjem Kontrola protoka povratnim pritiskom za poluduplexni režim na 10/100 Mbps portovima Konektori: pet 10/100/1000 Mbps RJ45 portova Mrežni kablovi: - 10Base-T: Cat3, 4, 5 UTP/STP - 100Base-TX: Cat5 UTP/STP - 1000Base-T: Cat5e UTP/STP Sertifikati: FCC Klasa B, CE, RoHS, UKCA, NDAA Arhitektura prekidača: skladištenje i prosleđivanje Brzina zadnje ploče: 10 Gbps LED diode Napajanje LINK/ACT za svaki port 10/100/1000 Mbps Napajanje DC ulaz: 5 V, 1 A Potrošnja energije: 1,6 vati (maksimalno) Metalno kućište Kom 1 530378 Intellinet 766623530378 5-Port Gigabit Ethernet Switch, Desktop Size, Metal Housing, IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet) Standardi IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet) IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet) IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet) IEEE 802.3az (Energetski efikasan Ethernet EEE) IEEE 802.3x (Kontrola protoka i povratni pritisak) Opšte ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation Architecture of non-bloking, sa memorisanjem i prosleđivanjem Kontrola protoka povratnim pritiskom za poluduplexni režim na 10/100 Mbps portovima Konektori: pet 10/100/1000 Mbps RJ45 portova Mrežni kablovi: - 10Base-T: Cat3, 4, 5 UTP/STP - 100Base-TX: Cat5 UTP/STP - 1000Base-T: Cat5e UTP/STP Sertifikati: FCC Klasa B, CE, RoHS, UKCA, NDAA Arhitektura prekidača: skladištenje i prosleđivanje Brzina zadnje ploče: 10 Gbps LED diode Napajanje LINK/ACT za svaki port 10/100/1000 Mbps Napajanje DC ulaz: 5 V, 1 A Potrošnja energije: 1,6 vati (maksimalno) Metalno kućište 1 komad 15 EUR
31 Ruter tip 1 Procesor: AL32400 Broj jezgara procesora 4 Nominalna frekvencija procesora 1200 MHz Model čipa prekidača 88E6191 Ram memorija: 4GB Interna memorija: 128GB MTBF Approximately 200'000 hours at 25C Details Number of DC inputs 2 (DC jack, 2-pin terminal) DC jack input Voltage 36-57 V 2-pin terminal input Voltage 36-57 V Max power consumption 36 W Max power consumption without attachments 30 W Cooling type Passive Ethernet Details 10/100/1000 Ethernet portsx 16 Fiber SFP+ ports x 2 1 komad	
32 Access point Dimenzije Ø220 x 48 mm WiFi standard WiFi 6 Prostorni tokovi 8 Površina pokrivenosti 185 m² (2.000 ft²) Maksimalni broj klijenata 350+ Uplink GbE Montaža Plafon, zid Zaštita od vremenskih uslova IP54 Način napajanja PoE+ MIMO 5 GHz 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO) 2.4 GHz 4 x 4 (SU-MIMO) Max. Data Rate 5 GHz 2.4 Gbps (BW160) 2.4 GHz 600 Mbps (BW40) Antenna Gain 5 GHz 5.5 dBi 2.4 GHz 4 dBi Supported Data Rates 802.11ax (WiFi 6) 7.3 Mbps to 2.4 Gbps (MCS0 -	

MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80) 7.3 Mbps to 2.4 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2, HE 160) 802.11ac (WiFi 5) 6.5 Mbps to 1.7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80) 6.5 Mbps to 1.7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 160) 802.11n 6.5 Mbps to 600 Mbps (MCS0 - MCS31, HT 20/40) Napajanje: uz Access point dostaviti odgovarajuće napajanje istog proizvođača. 1 komad

33 Ruter tip 2 Architecture MMIPS CPU MT7621A CPU core count 2 CPU nominal frequency 880 MHz CPU Threads count 4 Switch chip model MT7621A Dimensions m113x89x28mm RouterOS license 4 Operating System RouterOS Size of RAM 256 MB Storage size 16 MB Storage type FLASH MTBF Approximately 100'000 hours at 25C IPsec hardware acceleration Da Details Number of DC inputs 2 (DC jack, PoE-IN) DC jack input Voltage 8-30 V Max power consumption 10 W Max power consumption without attachments 5 W Cooling type Passive PoE in Passive PoE PoE in input Voltage 8-30 V Ethernet Details 10/100/1000 Ethernet ports 5 Peripherals Details Memory card type microSD Memory Cards 1 Number of USB ports 1 USB Power Reset Yes USB slot type USB type A Max USB current (A) 1 1 komad

34 USB memorija USB memorija minimum 64GB 1 komad

35 USB memorija USB memorija minimum 128GB 1 komad

22 Switch tip 2 Standardi IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet) IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet) IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet) IEEE 802.3az (Energetski efikasan Ethernet EEE) IEEE 802.3x (Kontrola protoka i povratni pritisak) Opšte ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation Architecture of non-bloking, sa memorisanjem i prosleđivanjem Kontrola protoka povratnim pritiskom za poluduplexni režim na 10/100 Mbps portovima Konektori: osam 10/100/1000 Mbps RJ45 portova Mrežni kablovi: - 10Base-T: Cat3, 4, 5 UTP/STP - 100Base-TX: Cat5 UTP/STP - 1000Base-T: Cat5e UTP/STP Sertifikati: FCC Klasa B, CE, RoHS, UKCA, NDAA Arhitektura prekidača: skladištenje i prosleđivanje Brzina zadnje ploče: 16 Gbps MAC adresna tabela: 8k Bafer memorija: 4 Mbits - MTBF: 410.000 sati - Nadmorska visina: do 5000 m (16.400 ft.) LED diode Napajanje LINK/ACT za svaki 10/100/1000 Mbps port Napajanje DC ulaz: 5 V, 1 A Potrošnja energije: 2,75 vati (maksimalno) Metalno kućište 530347 Intellinet 766623530347 8-Port Gigabit Ethernet Switch, Desktop size, Metal Housing, IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet) Standardi IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet) IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet) IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet) IEEE 802.3az (Energetski efikasan Ethernet EEE) IEEE 802.3x (Kontrola protoka i povratni pritisak) Opšte ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation Architecture of non-bloking, sa memorisanjem i prosleđivanjem Kontrola protoka povratnim pritiskom za poluduplexni režim na 10/100 Mbps portovima Konektori: osam 10/100/1000 Mbps RJ45 portova Mrežni kablovi: - 10Base-T: Cat3, 4, 5 UTP/STP - 100Base-TX: Cat5 UTP/STP - 1000Base-T: Cat5e UTP/STP Sertifikati: FCC Klasa B, CE, RoHS, UKCA, NDAA Arhitektura prekidača: skladištenje i prosleđivanje Brzina zadnje ploče: 16 Gbps MAC adresna tabela: 8k Bafer memorija: 4 Mbits - MTBF: 410.000 sati - Nadmorska visina: do 5000 m (16.400 ft.) LED diode Napajanje LINK/ACT za svaki 10/100/1000 Mbps port Napajanje DC ulaz: 5 V, 1 A Potrošnja energije: 2,75 vati (maksimalno) Metalno kućište 1 komad 22 EUR

23 Bluetooth zvucnik tip 1 Napajanje (W) 60 Broj zvučnika 2 Zvučnik širokog propusnog opsega (W) 60 Kapacitet baterije (mAh) 3600 Napon baterije (V) 7,4

36	USB tastatura sa YU setom karaktera	USB tastatura 1 komad	Vreme punjenja (h) 3-4 Audio frekventna traka 80Hz-16kHz FM Radio Da PLL/memorija 30 Bluetooth Da Oprema sa uređajem Korisničko uputstvo, Type-C USB-USB kabl za punjenje, audio AUX 3.5mm kabl Širina (cm) 36,6 Visina (cm) 18,8 Dubina (cm) 14,3 VIVAX VOX bluetooth zvučnik BS-261 Napajanje (W) 60 Broj zvučnika 2 Zvučnik širokog propusnog opsega (W) 60 Kapacitet baterije (mAh) 3600 Napon baterije (V) 7,4 Vreme punjenja (h) 3-4 Audio frekventna traka 80Hz-16kHz FM Radio Da PLL/memorija 30 Bluetooth Da Oprema sa uređajem Korisničko uputstvo, Type-C USB-USB kabl za punjenje, audio AUX 3.5mm kabl Širina (cm) 36,6 Visina (cm) 18,8 Dubina (cm) 14,3 1 komad 75 EUR
37	SD kartica minimum 128GB	SD kartica 1 komad	
38	MicroSD kartica minimum 128GB	MicroSD 1 komad	
39	Brend racunar ili ekvivalentno	Small Form Factor (SFF) Windows 11 Professional Procesor 4 jezgra, 8 niti, up to 4.7Ghz, 12MB cache Memorija minimum 16 GB DDR5, minimum slobodan 1 slot za proširenje SSD minimum 512 GB SSD PCIe NVMe M.2 Mogućnost ugradnje dodatnog 3.5" HDD diska Integrirani portovi minimum 1 x USB Type-C; 3 x USB Type-A 5Gbps signaling rate; 1x headphone/microphone combo ; pozadi: 4 x USB 2.0 Type-A; 1x HDMI; 1 DisplayPort 1.4a; 1x RJ-45; ; 1 x audio izlaz koji je moguće prekonfigurisati da bude audio ulaz ; Tastatura sa YU setom karaktera i mis istog proizvođača kao i racunar, Napajanje: Interno napajanje maksimum 180 W Dimenzije: maksimum 10 x 31 x 30.5 cm Kom 1 1 komad	
40	Notebook sistem	Operativni Windows 11 Professional, Procesor minimum do 5,0 GHz sa Intel® Turbo Boost tehnologijom, 12 MB L3 keš memorije, 10 jezgara (minimum 2 performansi, 8 efikasni jezgari), 12 niti, Memorija 16 GB DDR5-5600 MT/s (1 x 16 GB), Slotovi za memoriju 2 SODIMM, Interna memorija 512 GB PCIe NVMe SSD, Ekran 16" dijagonale, WUXGA (1920 x 1200), IPS, antirefleksni, 300 nita, Integrirani portovi minimum 1 HDMI 2.1; 1 kombinovani stereo priključak za slušalice/mikrofon; 1 RJ-45; 1 slot za bezbednosnu bravu; 2 USB Type-A	

24	Bluetooth zvučnik tip 2	Napajanje (W) 130 Broj zvučnika 4 Bas zvučnik (W) 100, 2x8" Tweeter (W) 30, 2x3" Kapacitet baterije (mAh) 12000 Napon baterije (V) 12V / 12A olovne kiseline Napajanje Da Vreme punjenja (h) 10-11 FM antenna Da, audio kabl Ulaz za mikrofonski KSNUMKSk + KSNUMKSk bežični mikrofonski Ulaz za gitaru Da Audio frekventna traka 30Hz-16kHz FM Radio Da PLL/memorija 30 Bluetooth Da Karaoke funkcija Da Funkcija ekvilajzera Niska / visoka podešavanja, EK funkcije: ravan, rok, džez, pop, klasik Daljinski upravljač Da Oprema sa uređajem Uputstvo za upotrebu, daljinski upravljač, KSNUMKSk bežični mikrofonski, kabl za napajanje i punjenje baterije Širina (cm) 31 Visina (cm) 73 Dubina (cm) 30,5 VIVAX VOX bluetooth zvučnik BS-1300 Napajanje (W) 130 Broj zvučnika 4 Bas zvučnik (W) 100, 2x8" Tweeter (W) 30, 2x3" Kapacitet baterije (mAh) 12000 Napon baterije (V) 12V / 12A olovne kiseline Napajanje Da Vreme punjenja (h) 10-11 FM antenna Da, audio kabl Ulaz za mikrofonski KSNUMKSk + KSNUMKSk bežični mikrofonski Ulaz za gitaru Da Audio frekventna traka 30Hz-16kHz FM Radio Da PLL/memorija 30 Bluetooth Da Karaoke funkcija Da Funkcija ekvilajzera Niska / visoka podešavanja, EK funkcije: ravan, rok, džez, pop, klasik Daljinski upravljač Da Oprema sa uređajem Uputstvo za upotrebu, daljinski upravljač, KSNUMKSk bežični mikrofonski, kabl za napajanje i punjenje baterije Širina (cm) 31 Visina (cm) 73 Dubina (cm) 30,5 1 komad 215 EUR
----	-------------------------	---

brzine signala od 5Gbps (sa napajanjem); 2 USB Type-C brzine signala od 20Gbps (USB Power Delivery 3.0, DisplayPort 1.4, Sleep and Charge),Bezbjednost minimum Čitač otiska prsta, korišćenje bezbednosnog kontrolera (čip na matičnoj ploči), Sistem treba da bude isporučen sa rešenjem koje omogućava zaposlenima da brzo i bezbedno vrate operativni sistem na najnoviju ispravnu verziju slike koristeći ugrađeni modul za skladištenje podataka. Uz računar treba da bude uključeno i hardverski ugrađeno sistemsko rešenje koje je razvio proizvođač računara, a koje automatski vraća BIOS i omogućava samopopravku u slučaju problema ili napada vezanog za BIOS.,Garancija: minimum 3 godine 1 komad	25 Slusalice tip 1 Površina napravljena od ABS-a, ugodno nošenje 1: Dražverska jedinica:50MM 2: Utikač: USB+2*3.5mm 3: Otpor zvučnika: 20Ω 4: Senzitivnost:110+/-3db 5: Frekvencija odziva : 20HZ-20KHZ 6: Mic size: Φ4.0*1.5MM 7: Otpor≤2.2KΩ 8: Senzitivnost : — 42DB+/-3db 9. Dužina kabla: 2.0M±0.15M 10. Radni napon: DC5V±5% SLUŠALICE MS ICARUS C310 Površina napravljena od ABS-a, ugodno nošenje 1: Dražverska jedinica:50MM 2: Utikač: USB+2*3.5mm 3: Otpor zvučnika: 20Ω 4: Senzitivnost:110+/-3db 5: Frekvencija odziva : 20HZ-20KHZ 6: Mic size: Φ4.0*1.5MM 7: Otpor≤2.2KΩ 8: Senzitivnost : — 42DB+/-3db 9. Dužina kabla: 2.0M±0.15M 10. Radni napon: DC5V±5% 1 komad 19 EUR 26 Slušalice tip 2 Platforme PC Konektor 3.5mm Povezivanje Bluetooth Tip slušalica Naglavne (on ear) SLUŠALICE MS METIS B301 bluetooth zelene Platforme PC Konektor 3.5mm Povezivanje Bluetooth Tip slušalica Naglavne (on ear) 1 komad 17 EUR
41 Monitor Monitor Minimum 32" Osvjezenje minimum 100Hz Podržano vrijeme odziva 4ms ili manje Kontrast minimum 1500:1 Razmak između piksela maksimum 0.3114x0.3114mm Piksela po inchu minimum 82ppi Podržava nagib od -5° do +22°, swivel 360°, pivot -90° do +90°, podizanje do 155 mm Integrirani portovi minimum 1 x HDMI, 1 VGA, 1 x Displayport Integrirani zvučnici minimum 2 x 2W Garancija: minimum 3 godine (potrebno je dostaviti potvrdu proizvođača ili kancelarije proizvođača o trajanju garantnog roka za ponudjeni uređaj i konkretan postupak) 1 komad	27 Bar kod skener 2D skener, Vrsta elementa skeniranja: CMOS, Dubina boje:32 bita ,Tip pristupa: USB, Brzina skeniranja: 300 skeniranja / sek, Memorija:16MB POS MS Industrial MJ-6708-2D skener 2D skener, Vrsta elementa skeniranja: CMOS, Dubina boje:32 bita ,Tip pristupa: USB, Brzina skeniranja: 300 skeniranja / sek, Memorija:16MB 1 komad 69 EUR 28 MINI pc Mini pc fanless (bez ventilatora) Procesor minimum 10 jezgara, 12 niti, up to 4.6GHz, 12 MB cache Memorija minimum 8GB DDR5, minimum 2 memorijska slota SSD minimum 256GB SSD Opcije proširenja 1 x mSATA SSD, 1 x SATA 3.0 slot za 2,5 inčni HDD ili SSD, 1 x NVME SSD Integrirani portovi minimum 4 x USB 2.0, 2 x USB3.0 tip A, 1 x 3.5MM audio izlaz,1 x 3.5mm mikrofona ulaz, 2 x 2.5Gb Ethernet, 6 x COM portovi (RS232) , 1x PS/2 za tastaturu/mis Sigurnost: racunar potrebno da posjeduje cmos dugme za oporavak jednim klikom Garancija minimum 2 godine VENOEN P12BMiniPC Mini pc fanless (bez ventilatora) Procesor intel Core i5 1335U10 jezgara, 12 niti, up to 4.6GHz, 12 MB cache Memorija 8GB DDR5, 2 memorijska slota SSD 256GB SSD Opcije proširenja 1 x mSATA SSD, 1 x SATA 3.0 slot za 2,5 inčni HDD ili SSD, 1 x NVME SSD Integrirani

	portovi 4 x USB 2.0, 2 x USB3.0 tip A, 1 x 3.5MM audio izlaz, 1 x 3.5mm mikrofona ulaz, 2 x 2.5Gb Ethernet, 6 x COM portovi (RS232) , 1x PS/2 za tastaturu/mis Sigurnost: racunar posjeduje cmos dugme za oporavak jednim klikom Garancija 2 godine 1 komad 875 EUR
29	Disk tip 1 Format: 3.5"; Kapacitet: 4TB ; Interface: Sata III ; Kes Memorija: 256MB; Broj obrtaja po minuti: 5.400 rpm; Podržane tehnologije: NASware Internal transfer rate up to 180MB/s WD WD40EFPX Format: 3.5"; Kapacitet: 4TB ; Interface: Sata III ; Kes Memorija: 256MB; Broj obrtaja po minuti: 5.400 rpm; Podržane tehnologije: NASware Internal transfer rate up to 180MB/s 1 komad 299 EUR
30	Disk tip 2 M.2 2280 Interfejs PCIe 4.0 x4 NVMe Kapacitet 1TB Controller Phison E18 ili ekvivalentno NAND 3D TLC DRAM Cache Da Sequential read/write 1TB - 7,300/6,000MB/s Total Bytes Written (TBW) 1TB - 1.0PBW Vibration operating 2.17G peak (7-800Hz) Vibration non-operating 20G peak (20-1000Hz) MTBF2,000,000 hours Kingston SFYRSK/1000G M.2 2280 Interfejs PCIe 4.0 x4 NVMe Kapacitet 1TB Controller Phison E18 NAND 3D TLC DRAM Cache Da Sequential read/write 1TB - 7,300/6,000MB/s Total Bytes Written (TBW) 1TB - 1.0PBW Vibration operating 2.17G peak (7-800Hz) Vibration non-operating 20G peak (20-1000Hz) MTBF2,000,000 hours 1 komad 320 EUR
31	Ruter tip 1 Procesor: AL32400 Broj jezgara procesora 4 Nominalna frekvencija procesora 1200 MHz Model čipa prekidača 88E6191 Ram memorija: 4GB Interna memorija: 128GB MTBF Approximately 200'000 hours at 25C Details Number of DC inputs 2 (DC jack, 2-pin terminal) DC jack input Voltage 36-57 V 2-pin terminal input Voltage 36-57 V Max power consumption 36 W Max power consumption without attachments 30 W Cooling type Passive Ethernet Details 10/100/1000 Ethernet portsx 16 Fiber SFP+ ports x 2 MikroTik CCR2004-16G-2S+PC Procesor: AL32400 Broj jezgara procesora 4 Nominalna frekvencija procesora 1200 MHz Model čipa prekidača 88E6191 Ram memorija: 4GB Interna

	memorija: 128GB MTBF Approximately 200'000 hours at 25C Details Number of DC inputs 2 (DC jack, 2-pin terminal) DC jack input Voltage 36-57 V 2-pin terminal input Voltage 36-57 V Max power consumption 36 W Max power consumption without attachments 30 W Cooling type Passive Ethernet Details 10/100/1000 Ethernet portsx 16 Fiber SFP+ ports x 2 1 komad 435 EUR 32 Access point Dimenzije Ø220 x 48 mm WiFi standard WiFi 6 Prostorni tokovi 8 Površina pokrivenosti 185 m² (2.000 ft²) Maksimalni broj klijenata 350+ Uplink GbE Montaža Plafon, zid Zaštita od vremenskih uslova IP54 Način napajanja PoE+ MIMO 5 GHz 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO) 2.4 GHz 4 x 4 (SU-MIMO) Max. Data Rate 5 GHz 2.4 Gbps (BW160) 2.4 GHz 600 Mbps (BW40) Antenna Gain 5 GHz 5.5 dBi 2.4 GHz 4 dBi Supported Data Rates 802.11ax (WiFi 6) 7.3 Mbps to 2.4 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80) 7.3 Mbps to 2.4 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2, HE 160) 802.11ac (WiFi 5) 6.5 Mbps to 1.7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80) 6.5 Mbps to 1.7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 160) 802.11n 6.5 Mbps to 600 Mbps (MCS0 - MCS31, HT 20/40) Napajanje: uz Access point dostaviti odgovarajuće napajanje istog proizvođača. Ubiquiti UniFi U6-LR Dimenzije Ø220 x 48 mm WiFi standard WiFi 6 Prostorni tokovi 8 Površina pokrivenosti 185 m² (2.000 ft²) Maksimalni broj klijenata 350+ Uplink GbE Montaža Plafon, zid Zaštita od vremenskih uslova IP54 Način napajanja PoE+ MIMO 5 GHz 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO) 2.4 GHz 4 x 4 (SU-MIMO) Max. Data Rate 5 GHz 2.4 Gbps (BW160) 2.4 GHz 600 Mbps (BW40) Antenna Gain 5 GHz 5.5 dBi 2.4 GHz 4 dBi Supported Data Rates 802.11ax (WiFi 6) 7.3 Mbps to 2.4 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80) 7.3 Mbps to 2.4 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2, HE 160) 802.11ac (WiFi 5) 6.5 Mbps to 1.7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80) 6.5 Mbps to 1.7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 160) 802.11n 6.5 Mbps to 600 Mbps (MCS0 - MCS31, HT 20/40) Napajanje: uz Access point će se dostaviti i odgovarajuće napajanje istog proizvođača. 1 komad 255 EUR 33 Ruter tip 2 Architecture MMIPS CPU MT7621A CPU core count 2 CPU nominal frequency 880 MHz CPU Threads count 4 Switch chip model MT7621A Dimensions
--	--

	m113x89x28mm RouterOS license 4 Operating System RouterOS Size of RAM 256 MB Storage size 16 MB Storage type FLASH MTBFApproximately 100'000 hours at 25C IPsec hardware acceleration Da Details Number of DC inputs 2 (DC jack, PoE-IN) DC jack input Voltage 8-30 V Max power consumption 10 W Max power consumption without attachments 5 W Cooling type Passive PoE in Passive PoE PoE in input Voltage 8-30 V Ethernet Details 10/100/1000 Ethernet ports 5 Peripherals Details Memory card type microSD Memory Cards 1 Number of USB ports 1 USB Power Reset Yes USB slot type USB type A Max USB current (A) 1 Mikrotik RB750Gr3 Architecture MMIPS CPU MT7621A CPU core count 2 CPU nominal frequency 880 MHz CPU Threads count 4 Switch chip model MT7621A Dimensions m113x89x28mm RouterOS license 4 Operating System RouterOS Size of RAM 256 MB Storage size 16 MB Storage type FLASH MTBFApproximately 100'000 hours at 25C IPsec hardware acceleration Da Details Number of DC inputs 2 (DC jack, PoE-IN) DC jack input Voltage 8-30 V Max power consumption 10 W Max power consumption without attachments 5 W Cooling type Passive PoE in Passive PoE PoE in input Voltage 8-30 V Ethernet Details 10/100/1000 Ethernet ports 5 Peripherals Details Memory card type microSD Memory Cards 1 Number of USB ports 1 USB Power Reset Yes USB slot type USB type A Max USB current (A) 1 1 komad 79 EUR
34	USB memorija USB memorija minimum 64GB Kingston 64GB DataTraveler Exodia M with moving cap in multiple colours/keyring Hi-Speed USB 3.2 Gen 1 USB memorija 64GB 1 komad 10 EUR
35	USB memorija USB memorija minimum 128GB Kingston 128GB DataTraveler Exodia M with moving cap in multiple colours/keyring Hi-Speed USB 3.2 Gen 1 USB memorija 128GB 1 komad 20 EUR
36	USB tastatura USB tastatura sa YU setom karaktera TAST MS ALPHA C100 USB tastatura sa YU setom karaktera 1 komad 10 EUR
37	SD kartica SD kartica minimum 128GB KINGSTON 128GB SDXC Canvas Go Plus Gen4

	200MB/s C10 UHS-I U3 V30 SDG4/128GB SD kartica 128GB 1 komad 25 EUR 38 MicroSD kartica MicroSD kartica minimum 128GB KINGSTON Memorijska kartica U3 V30 microSDXC 128GB Canvas Go Plus 200MB/s A2 + adapter SDCG4/128GB MicroSD kartica 128GB 1 komad 35 EUR 39 Brend racunar Small Form Factor (SFF) Windows 11 Professional ili ekvivalentno Procesor 4 jezgra, 8 niti, up to 4.7Ghz, 12MB cache Memorija minimum 16 GB DDR5, minimum slobodan 1 slot za prosirenje SSD minimum 512 GB SSD PCIe NVMe M.2 Mogućnost ugradnje dodatnog 3.5" HDD diska Integrirana grafička kartica Integrirani portovi minimum 1 x USB Type-C; 3 x USB Type-A 5Gbps signaling rate; 1x headphone/microphone combo ; pozadi: 4 x USB 2.0 Type-A; 1x HDMI ; 1 DisplayPort 1.4a; 1x RJ-45; ; 1 x audio izlaz koji je moguće prekonfigurirati da bude audio ulaz ; Tastatura sa YU setom karaktera i mis istog proizvođača kao i racunar, Napajanje: Interno napajanje maksimum 180 W Dimenzije: maksimum 10 x 31 x 30.5 cm Kom 1 HP ProDesk 2 G1iE Small Form Factor (SFF) Windows 11 Professional Procesor i3-14100 4 jezgra, 8 niti, up to 4.7Ghz, 12MB cache Memorija 16 GB DDR5, slobodan 1 slot za prosirenje SSD 512 GB SSD PCIe NVMe M.2 Mogućnost ugradnje dodatnog 3.5" HDD diska Integrirana grafička kartica Integrirani portovi 1 x USB Type-C; 3 x USB Type-A 5Gbps signaling rate; 1x headphone/microphone combo ; pozadi: 4 x USB 2.0 Type-A; 1x HDMI ; 1 DisplayPort 1.4a; 1x RJ-45; ; 1 x audio izlaz koji je moguće prekonfigurirati da bude audio ulaz ; Tastatura sa YU setom karaktera i mis istog proizvođača kao i racunar, Napajanje: Interno napajanje 180 W Dimenzije: 10 x 31 x 30.5 cm 1 komad 845 EUR 40 Notebook Operativni sistem Windows 11 Professional, Procesor minimum do 5,0 GHz sa Intel® Turbo Boost tehnologijom, 12 MB L3 keš memorije, 10 jezgara (minimum 2 performansi, 8 efikasni jezgari), 12 niti, Memorija 16 GB DDR5-5600 MT/s (1 x 16 GB), Slotovi za memoriju 2 SODIMM, Interna memorija 512 GB PCIe NVMe SSD, Ekran 16" dijagonale, WUXGA (1920 x
--	--

1200), IPS, antirefleksni, 300 nita, Integrirani portovi minimum 1 HDMI 2.1; 1 kombinovani stereo priključak za slušalice/mikrofon; 1 RJ-45; 1 slot za bezbednosnu bravu; 2 USB Type-A brzine signala od 5Gbps (sa napajanjem); 2 USB Type-C brzine signala od 20Gbps (USB Power Delivery 3.0, DisplayPort 1.4, Sleep and Charge),Bezbednost minimum Čitač otiska prsta, korišćenje bezbednosnog kontrolera (čip na matičnoj ploči), Sistem treba da bude isporučen sa rešenjem koje omogućava zaposlenima da brzo i bezbedno vrate operativni sistem na najnoviju ispravnu verziju slike koristeći ugrađeni modul za skladištenje podataka. Uz računar treba da bude uključeno i hardverski ugrađeno sistemsko rešenje koje je razvio proizvođač računara, a koje automatski vraća BIOS i omogućava samopopravku u slučaju problema ili napada vezanog za BIOS.,Garancija: minimum 3 godine HP ProBook 4 G1iR 16 Operativni sistem Windows 11 Professional, Procesor Intel® Core™ 5 120U do 5,0 GHz sa Intel® Turbo Boost tehnologijom, 12 MB L3 keš memorije, 10 jezgara (2 performansna, 8 efikasnih jezgara), 12 niti, Memorija 16 GB DDR5-5600 MT/s (1 x 16 GB), Slotovi za memoriju 2 SODIMM, Interna memorija 512 GB PCIe NVMe SSD, Ekran 16" dijagonale, WUXGA (1920 x 1200), IPS, antirefleksni, 300 nita, Integrirani portovi 1 HDMI 2.1; 1 kombinovani stereo priključak za slušalice/mikrofon; 1 RJ-45; 1 slot za bezbednosnu bravu; 2 USB Type-A brzine signala od 5Gbps (sa napajanjem); 2 USB Type-C brzine signala od 20Gbps (USB Power Delivery 3.0, DisplayPort 1.4, Sleep and Charge),Bezbednost Čitač otiska prsta, korišćenje bezbednosnog kontrolera (čip na matičnoj ploči), Sistem treba da bude isporučen sa rešenjem koje omogućava zaposlenima da brzo i bezbedno vrate operativni sistem na najnoviju ispravnu verziju slike koristeći ugrađeni modul za skladištenje podataka. Uz računar treba da bude uključeno i hardverski ugrađeno sistemsko rešenje koje je razvio proizvođač računara, a koje automatski vraća BIOS i omogućava samopopravku u slučaju problema ili napada vezanog za BIOS.,Garancija: 3 godine 1 komad
1.290 EUR

41 Monitor Monitor Minimum 32" Osvjezenje minimum 100Hz Podržano vrijeme odziva 4ms ili manje Kontrast minimum 1500:1 Razmak između piksela maksimum 0.3114x0.3114mm Piksela po inchu minimum 82ppi Podržava nagib od -5° do +22°, swivel 360°, pivot -90° do +90°, podizanje do 155 mm Integrirani portovi

minimum 1 x HDMI, 1 VGA, 1 x Displayport Integrirani
zvucnici minimum 2 x 2W Garancija: minimum 3 godine
(potrebno je dostaviti potvrdu proizvođača ili kancelarije
proizvođača o trajanju garantnog roka za ponudjeni
uredjaj i konkretan postupak) HP OMEN 32c 32"
Monitor 32" Osvježenje 100Hz Podržano vrijeme odziva
1ms Kontrast 1500:1 Razmak između piksela
0.3114x0.3114mm Piksela po inchu 82ppi Podržava nagib
od -5° do +22°, swivel 360°, pivot -90° do +90°, podizanje
do 155 mm Integrirani portovi 1 x HDMI, 1 VGA, 1 x
Displayport Integrirani zvucnici 2 x 2W Garancija: 3
godine (potrebno je dostaviti potvrdu proizvođača ili
kancelarije proizvođača o trajanju garantnog roka za
ponudjeni uredjaj i konkretan postupak) 1 komad
335 EUR

**Ukupna ponudena cijena: 19.397,00 EUR bez
uračunatog PDV-a**

**Visina ponudene cijene ne prelazi procijenjenu
vrijednost nabavke.**

Finansijski dio dostupan u elektronskom obliku.

Ponudatelj je u finansijskom dijelu ponude, u koloni
„Odgovor”, za svaku stavku, uz naziv proizvoda je
naveden naziv proizvoda i naziv proizvođača za robu
koju nudi.

**Komisija za sprovođenje predmetnog postupka cijeni
da je finansijski dio ponude unijet u ESJN ispunjen u
skladu sa postavljenom tehničkom specifikacijom,
odnosno zahtjevom za dostavljanje ponuda.**

Uslovi za učešće u postupku i zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke predviđeni zahtjevom za dostavljanje ponuda	Dokaz (opis dokaza)	Dokaz potpun i jasan (da/ne)
- IZJAVA PONUĐAČA O ISPUNJENOSTI USLOVA UTVRĐENIH ZAHTJEVOM I NEPOSTOJANJU SUKOBIA INTERESA, POTPISANA OD STRANE OVLAŠĆENOG LICA PONUĐAČA, DATA NA OBRASCU 2, PREUZIMANJEM NA POSEBNOM APLIKATIVNOM DIJELU ELEKTRONSKOG SISTEMA JAVNIH NABAVKI, U SKLADU SA ČLANOM 9 STAV 10 PRAVILNIKA O NAČINU SPROVOĐENJA JEDNOSTAVNIH NABAVKI („SLUŽBENI LIST CG“, BROJ 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 I 114/24).	Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu ODGOVOR/NAPOMENA: - IZJAVA PONUĐAČA O ISPUNJENOSTI USLOVA UTVRĐENIH ZAHTJEVOM I NEPOSTOJANJU SUKOBIA INTERESA, POTPISANA OD STRANE OVLAŠĆENOG LICA PONUĐAČA, DATA NA OBRASCU 2, PREUZIMANJEM NA POSEBNOM APLIKATIVNOM DIJELU ELEKTRONSKOG SISTEMA JAVNIH NABAVKI, U SKLADU SA ČLANOM 9 STAV 10 PRAVILNIKA O NAČINU SPROVOĐENJA JEDNOSTAVNIH NABAVKI („SLUŽBENI LIST CG“, BROJ 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 I 114/24). A u dijelu priloži: - IZJAVA PONUĐAČA O ISPUNJENOSTI USLOVA UTVRĐENIH ZAHTJEVOM I NEPOSTOJANJU SUKOBIA INTERESA, POTPISANA OD STRANE OVLAŠĆENOG LICA PONUĐAČA, DATA NA OBRASCU 2, PREUZIMANJEM NA POSEBNOM APLIKATIVNOM DIJELU ELEKTRONSKOG SISTEMA JAVNIH NABAVKI, U SKLADU SA ČLANOM 9 STAV 10 PRAVILNIKA O NAČINU SPROVOĐENJA JEDNOSTAVNIH NABAVKI („SLUŽBENI LIST CG“, BROJ 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 I 114/24). Istu je priložio u dijelu PRILOZI u CEJN. potpisan Obrazac2.pdf Navedeni dokument u kojoj je navedeno sledeće: I Z J A V U DRUŠTVO ZA TRGOVINU, INŽENJERING I USLUGE "G TECH" - PODGORICA dostavlja Kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke broj: 114743 od 12.05.2026. 14:00 za nabavku Robe, Nabavka računara I računarske opreme za potrebe PARKING SERVISA PODGORICA procijenjene vrijednosti 24.900,00 EUR. U postupku jednostavne nabavke nijesam u sukobu interesa sa licima navedenim u zahtjevu. Ponuđač je saglasan da naručilac pribavi dokaze koji se odnose na ispunjenost obaveznih uslova. Obrazac 2 -elektronski potpisanu od strane ovlašćenog lica Rada Gogićs i pečatiranu. Komisija za sprovođenje predmetnog postupka, uvidom u ponudu dostavljenu po zahtjevu u postupku, cijeni da je ponuđač dostavio Izjavu o ispunjenosti uslova i da je istu ispunio u skladu sa Zahtjevom za dostavljanje ponuda.	DA
Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke predviđeni zahtjevom za dostavljanje ponuda:	Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu ODGOVOR/NAPOMENA: MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA JE FCO MAGACIN NARUČIOCA	

MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA JE FCO MAGACIN NARUČIOCA	Komisija za sprovođenje predmetnog postupka, uvidom u Cejn cijeni da je ponuđač ispunio predmetni zahtjev koji je od značaja za izvršenje ugovora u skladu sa zahtjevom za dostavljanje ponuda.	DA
Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke predviđeni zahtjevom za dostavljanje ponuda: PONUĐAČ JE U OBAVEZI DA U FINANSIJSKOM DIJELU U KOLONI ODGOVOR NAVEDE NAZIV, TIP I MODEL ROBE KOJU NUDI, KAO I PRECIZNE KARAKTERISTIKE ROBE KOJU NUDI U ODNOSU NA TRAŽENE KARAKTERISTIKE.	Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu ODGOVOR/NAPOMENA: PONUĐAČ JE U OBAVEZI DA U FINANSIJSKOM DIJELU U KOLONI ODGOVOR NAVEDE NAZIV, TIP I MODEL ROBE KOJU NUDI, KAO I PRECIZNE KARAKTERISTIKE ROBE KOJU NUDI U ODNOSU NA TRAŽENE KARAKTERISTIKE. Komisija za sprovođenje predmetnog postupka, uvidom u Cejn cijeni da je ponuđač ispunio predmetni zahtjev koji je od značaja za izvršenje ugovora u skladu sa zahtjevom za dostavljanje ponuda.	DA
Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke predviđeni zahtjevom za dostavljanje ponuda: ROK PLAĆANJA: U ROKU OD 30 DANA OD DANA DOSTAVLJANJA FAKTURE	Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu ODGOVOR/NAPOMENA: ROK PLAĆANJA: U ROKU OD 30 DANA OD DANA DOSTAVLJANJA FAKTURE Komisija za sprovođenje predmetnog postupka, uvidom u CEJN cijeni da je ponuđač ispunio predmetni zahtjev koji je od značaja za izvršenje ugovora u skladu sa zahtjevom za dostavljanje ponuda.	DA
Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke predviđeni zahtjevom za dostavljanje ponuda: NAČIN PLAĆANJA JE: VIRMANSKI, PO IZVRŠENOJ ISPORUCI, DOSTAVLJENOM PRIMOPREDAJNOM ZAPISNIKU I POTPISANOM OD STRANE LICA ZA PRAĆANJE REALIZACIJE PREDMETNOG UGOVORA I RUKOVODIOCA ORGANIZACIONE JEDINICE KOJA JE POKRENULA PREDMETNU JAVNU NABAVKU, DOSTAVLJENOJ FAKTURI U ROKU NE DUŽEM OD 30 DANA OD DANA DOSTAVLJANJA ISTE. NAČIN PLAĆANJA JE: NA ŽIRO RAČUN DOBAVLJAČA. ŽIRO RAČUN: _____ BANKA: _____ (PONUĐAČ JE OBAVEZAN NAVESTI BROJ ŽIRO RAČUNA I NAZIV BANKE).	Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu ODGOVOR/NAPOMENA: NAČIN PLAĆANJA JE: VIRMANSKI, PO IZVRŠENOJ ISPORUCI, DOSTAVLJENOM PRIMOPREDAJNOM ZAPISNIKU I POTPISANOM OD STRANE LICA ZA PRAĆANJE REALIZACIJE PREDMETNOG UGOVORA I RUKOVODIOCA ORGANIZACIONE JEDINICE KOJA JE POKRENULA PREDMETNU JAVNU NABAVKU, DOSTAVLJENOJ FAKTURI U ROKU NE DUŽEM OD 30 DANA OD DANA DOSTAVLJANJA ISTE. NAČIN PLAĆANJA JE: NA ŽIRO RAČUN DOBAVLJAČA. ŽIRO RAČUN: 520-10270-14 BANKA: Hipotekarna banka (PONUĐAČ JE OBAVEZAN NAVESTI BROJ ŽIRO RAČUNA I NAZIV BANKE). Komisija za sprovođenje predmetnog postupka, uvidom u Cejn cijeni da je ponuđač ispunio predmetni zahtjev koji je od značaja za izvršenje ugovora u skladu sa zahtjevom za dostavljanje ponuda.	DA
Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke predviđeni zahtjevom za dostavljanje ponuda: GARANCIJA KVALITETA ZA STAVKE 1 DO 26 PONUĐAČ JE DUŽAN DA DOSTAVI PISANO OVLAŠĆENJE (AUTORIZACIJA) PROIZVOĐAČA ILI DISTRIBUTERA (ZASTUPNIKA) PROIZVOĐAČA ZA CRNU GORU ČIJU OPREMU NUDI, U KOJEM JE NAVEDENO DA JE PONUĐAČ OVLAŠĆEN	Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu ODGOVOR/NAPOMENA: GARANCIJA KVALITETA ZA STAVKE 1 DO 26 PONUĐAČ JE DUŽAN DA DOSTAVI PISANO OVLAŠĆENJE (AUTORIZACIJA) PROIZVOĐAČA ILI DISTRIBUTERA (ZASTUPNIKA) PROIZVOĐAČA ZA CRNU GORU ČIJU OPREMU NUDI, U KOJEM JE NAVEDENO DA JE PONUĐAČ OVLAŠĆEN DA NUDI OPREMU U PREDMETNOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE. U SLUČAJU DOSTAVLJANJA OVLAŠĆENJA OD DISTRIBUTERA (ZASTUPNIKA) ZA CRNU GORU NEOPHODNO JE DOSTAVITI I	DA

DA NUDI OPREMU U PREDMETNOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE. U SLUČAJU DOSTAVLJANJA OVLAŠĆENJA OD DISTRIBUTERA (ZASTUPNIKA) ZA CRNU GORU NEOPHODNO JE DOSTAVITI I DOKAZ OD PROIZVOĐAČA DA JE ON OVLAŠĆENI ZASTUPNIK (DISTRIBUTER) ZA KONKRETAN POSTUPAK.	DOKAZ OD PROIZVOĐAČA DA JE ON OVLAŠĆENI ZASTUPNIK (DISTRIBUTER) ZA KONKRETAN POSTUPAK. A u dijelu prilozi: G TECH - MAF Qnap PARKING SERVIS PODGORICA 114743.pdf G TECH - MAF CyberPower za Parking servis BR1000ELCD.pdf M SAN MAF CG Vivax signed.pdf MAF_G Tech_13052026 Cyberpower.pdf MAF MS Industrial G TECH.pdf MAF_parking_g tech.pdf Garancija - G TECH - PARKING SERVIS PODGORICA 13052026.pdf hpdoc-Manufacturer Authorization Form 1778667507 - 13052026.pdf G TECH - MAF Intracom PARKING SERVIS PODGORICA 114743.pdf MAF Philips G TECH.pdf Iste je priložio u dijelu PRILOZI u CEJN. Komisija za sprovođenje predmetnog postupka, uvidom u Cejn cijeni da je ponuđač ispunio predmetni zahtjev koji je od značaja za izvršenje ugovora u skladu sa zahtjevom za dostavljanje ponuda.	
Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke predviđeni zahtjevom za dostavljanje ponuda: ROK VAŽENJA PONUDE JE 60 DANA OD DANA OTVARANJA PONUDA	Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu ODGOVOR/NAPOMENA: ROK VAŽENJA PONUDE JE 60 DANA OD DANA OTVARANJA PONUDA Komisija za sprovođenje predmetnog postupka, uvidom u Cejn cijeni da je ponuđač ispunio predmetni zahtjev koji je od značaja za izvršenje ugovora u skladu sa zahtjevom za dostavljanje ponuda.	DA
Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke predviđeni zahtjevom za dostavljanje ponuda: - ROK IZVRŠENJA UGOVORA, ODNOSNO ISPORUKE: ISPORUKA ROBE DEFINISANIH SPECIFIKACIJOM NAKON ODREĐIVANJA KOLICINE SPECIFICIRANIH PROIZVODA OD STRANE NARUČIOCA PO PONUDJENIM CIJENAMA IZVRŠIĆE SE U ROKU OD TRI DANA OD DANA POTPISIVANJA UGOVORA U PREDMETNOM POSTUPKU NA ADRESI MAGACINA NARUČIOCA, S TIM ŠTO ĆE SE BRENDIRANJE PREDMETNE ROBE VRŠITI SUKCESIVNO, SHODNO POTREBI I ZAHTJEVU NARUČIOCA, TOKOM UGOVORENOG PERIODA OD 12 MJESECI OD DANA ZAKLJUČENJA UGOVORA, ODNOSNO DO DOSTIZANJA UGOVORENE VRIJEDNOSTI PREDMETNE JEDNOSTAVNE NABAVKE	Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu ODGOVOR/NAPOMENA: ROK IZVRŠENJA UGOVORA, ODNOSNO ISPORUKE: ISPORUKA ROBE DEFINISANIH SPECIFIKACIJOM NAKON ODREĐIVANJA KOLICINE SPECIFICIRANIH PROIZVODA OD STRANE NARUČIOCA PO PONUDJENIM CIJENAMA IZVRŠIĆE SE U ROKU OD TRI DANA OD DANA POTPISIVANJA UGOVORA U PREDMETNOM POSTUPKU NA ADRESI MAGACINA NARUČIOCA, S TIM ŠTO ĆE SE BRENDIRANJE PREDMETNE ROBE VRŠITI SUKCESIVNO, SHODNO POTREBI I ZAHTJEVU NARUČIOCA, TOKOM UGOVORENOG PERIODA OD 12 MJESECI OD DANA ZAKLJUČENJA UGOVORA, ODNOSNO DO DOSTIZANJA UGOVORENE VRIJEDNOSTI PREDMETNE JEDNOSTAVNE NABAVKE Komisija za sprovođenje predmetnog postupka, uvidom u Cejn cijeni da je ponuđač ispunio predmetni zahtjev koji je od značaja za izvršenje ugovora u skladu sa zahtjevom za dostavljanje ponuda.	DA
Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke predviđeni zahtjevom za dostavljanje ponuda:	Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu ODGOVOR/NAPOMENA: PRIVREDNI SUBJEKAT JE DUŽAN DA POSJEDUJE MINIMUM ISKUSTVA NA KVALITETNOM I USPJEŠNOM IZVRŠAVANJU ISTIH ILI SLIČNIH POSLOVA IZ OBLASTI	DA

PRIVREDNI SUBJEKAT JE DUŽAN DA POSJEDUJE MINIMUM ISKUSTVA NA KVALITETNOM I USPJEŠNOM IZVRŠAVANJU ISTIH ILI SLIČNIH POSLOVA IZ OBLASTI PREDMETA NABAVKE ŠTO SE DOKAZUJE POTVRDAMA IZDATIH OD STRANE KUPCA, ODNOSNO KORISNIKA O IZVRŠENIM ISPORUKAMA ROBE, TOKOM PRETHODNIH GODINA, RAČUNAJUĆI I GODINU U KOJOJ JE ZAPOČET POSTUPAK JAVNE NABAVKE, KOJE SADRŽE OPIS I VRIJEDNOST PREDMETA NABAVKE, VRIJEME REALIZACIJE UGOVORA I KONSTATACIJU DA JE UGOVOR BLAGOVREMENO I KVALITETNO IZVRŠEN: PONUĐAČ JE U OBAVEZI DA DOSTAVI MINIMUM JEDNU POTVRDU O ISTOVJETNIM ILI SLIČNIM ISPORUKAMA PREDMETNE IZVRŠENIM U PRETHODNE TRI GODINE RAČUNAJUĆI I GODINU U KOJOJ JE ZAPOČET POSTUPAK NABAVKE. POTVRDE MORAJU BITI IZDATE OD STRANE NARUČIOCA USLUGA – DRŽAVNIH ORGANA ORGANA LOKALNE SAMOUPRAVE, A ČIJA JE VRIJEDNOST ISTA ILI VEĆA OD 5000 EURA SA URAČUNATIM PDV-OM.	PREDMETA NABAVKE ŠTO SE DOKAZUJE POTVRDAMA IZDATIH OD STRANE KUPCA, ODNOSNO KORISNIKA O IZVRŠENIM ISPORUKAMA ROBE, TOKOM PRETHODNIH GODINA, RAČUNAJUĆI I GODINU U KOJOJ JE ZAPOČET POSTUPAK JAVNE NABAVKE, KOJE SADRŽE OPIS I VRIJEDNOST PREDMETA NABAVKE, VRIJEME REALIZACIJE UGOVORA I KONSTATACIJU DA JE UGOVOR BLAGOVREMENO I KVALITETNO IZVRŠEN: PONUĐAČ JE U OBAVEZI DA DOSTAVI MINIMUM JEDNU POTVRDU O ISTOVJETNIM ILI SLIČNIM ISPORUKAMA PREDMETNE IZVRŠENIM U PRETHODNE TRI GODINE RAČUNAJUĆI I GODINU U KOJOJ JE ZAPOČET POSTUPAK NABAVKE. POTVRDE MORAJU BITI IZDATE OD STRANE NARUČIOCA USLUGA – DRŽAVNIH ORGANA ORGANA LOKALNE SAMOUPRAVE, A ČIJA JE VRIJEDNOST ISTA ILI VEĆA OD 5000 EURA SA URAČUNATIM PDV-OM. - Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu dokaza: Potvrde	
	Crna Gora Uprava za katastar i državnu imovinu Adresa: Bulevar vojvode Stanka Radonjića br.1 81000 Podgorica, Crna Gora tel:+382 20 444 555 Crna Gora UPRAYA ZA KATASTAR IDRŽAVNU IMOVINU Eru 01-012/23-25804/54 Podgorica. 17.11. 20.23god. POTVRDA 17.11.2023. godine Potvrđujemo da je kompanija "G TECH" d.o.o. Podgorica, za potrebe Uprave za katastar i državnu imovinu centralizovana nabavka u 2023. godini izvršila isporuku robe po ugovoru broj 01-012/23- 25804/49 u vrijednosti od 578.547,00 € bez uuračunatog PDV-a koja uključuje racunare, desktop, all in one, laptop racunare, tablet racunare, stampace, multifunkcijske uredjaje, skenere, projektore, servere, UPS uredjaje kao i ostalu racunarsku opremu. Potvrda se izdaje radi učešća "G TECH" d.o.o. Podgorica u postupku javnog nadmetanja i u druge svrhe se ne može koristiti. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen. Obradio: Drago Jelušić, samostalni savjetnik III DRAnO flusd Saglasan: KATASTAA Baiko Vučićević, ZAVNU načelnik službe za finansijske i računovodstvene poslove UPRAVA ZA IMOVINU Crna Gora Uprava za katastar i državnu imovinu UPRAYACrna ZA GoTASTAR IDRŽAVNU IMOVINU 01-012/23-13691/12 Bro Podgorica 17.11. 2023god. Adresa: Bulevar vojvode Stanka Radonjića br. 1 81000 Podgorica, Crna Gora tel.+382 20 444 555 17.11.2023. godine POTVRDA	

	Potvrđujemo da je kompanija "G TECH" d.o.o. Podgorica, za potrebe Uprave za katastar i drzavnu imovinu u 2023. godini izvršila isporuku robe po postupku javne nabavke 48575 za nabavku Nabavka kompjutera i kompjuterske opreme u vrijednosti od 137.124,46 € koja uključuje racunare, desktop, all in one, laptop racunare, tablet racunare, stampace, multifunkcijske uredjaje, skenere, projektore, servere, UPS uredjaje kao i ostalu racunarsku opremu. Potvrda se izdaje radi učešća "G TECH" d.o.o. Podgorica u postupku javnog nadmetanja i u druge svrhe se ne može koristiti. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen. a Obradio: Drago Jelušić, samostalni savjetnik III RAnO Ctml Saglasan: TASBKoyačićević, načelnik službe za finansijske i računovodstvene poslove ZA UPR PODGORNIA Komisija za sprovođenje predmetnog postupka, uvidom u Cejn cijeni da je ponuđač ispunio predmetni zahtjev koji je od značaja za izvršenje ugovora u skladu sa zahtjevom za dostavljanje ponuda.	
Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke predviđeni zahtjevom za dostavljanje ponuda: NAČIN SPOROVOĐENJA KVALITETA: KONTROLU KVALITETA ĆE VODITI PREDSTAVNIK NARUCIOCA - LICE OVLASCENO DA U IME NARUCIOCA: ALEKSANDAR MUGOŠA VRSI KONTROLU PREDMETNOG UGOVORA TO LICE ĆE U SLUČAJU UOČAVANJE PROPUSTA, PISMENIM PUTEM POZVATI IZVRŠIOCA I PUTEM ZAPISNIKA ZAJEDNIČKI KONSTATOVATI PROPUSTE. IZVRŠILAC JE U OBAVEZI OTKLONITI PROPUSTE U ZAHTJEVANOM ROKU OD STRANE NARUČIOCA.	Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu ODGOVOR/NAPOMENA: NAČIN SPOROVOĐENJA KVALITETA: KONTROLU KVALITETA ĆE VODITI PREDSTAVNIK NARUCIOCA - LICE OVLASCENO DA U IME NARUCIOCA: ALEKSANDAR MUGOŠA VRSI KONTROLU PREDMETNOG UGOVORA TO LICE ĆE U SLUČAJU UOČAVANJE PROPUSTA, PISMENIM PUTEM POZVATI IZVRŠIOCA I PUTEM ZAPISNIKA ZAJEDNIČKI KONSTATOVATI PROPUSTE. IZVRŠILAC JE U OBAVEZI OTKLONITI PROPUSTE U ZAHTJEVANOM ROKU OD STRANE NARUČIOCA. Komisija za sprovođenje predmetnog postupka, uvidom u Cejn cijeni da je ponuđač ispunio predmetni zahtjev koji je od značaja za izvršenje ugovora u skladu sa zahtjevom za dostavljanje ponuda.	DA
Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke predviđeni zahtjevom za dostavljanje ponuda: PONUĐAČ JE DUŽAN DA PORED OBAVEZNE IZJAVE DEFINISANE ZAKONOM, DOSTAVI IZJAVU OVJERENU OD STRANE NADLEŽNOG SUDA ILI NOTARA, DATOM POD MORALNOM, MATERIJALNOM I KRIVIČNOM ODGOVORNOŠĆU KOJOM IZJAVLJUJE DA	Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu ODGOVOR/NAPOMENA: PONUĐAČ JE DUŽAN DA PORED OBAVEZNE IZJAVE DEFINISANE ZAKONOM, DOSTAVI IZJAVU OVJERENU OD STRANE NADLEŽNOG SUDA ILI NOTARA, DATOM POD MORALNOM, MATERIJALNOM I KRIVIČNOM ODGOVORNOŠĆU KOJOM IZJAVLJUJE DA ĆE PREDMETNA ROBA BITI DOSTAVLJENA U SKLADU SA PREDMETNOM TEHNIČKOM SPECIFIKACIJOM. IZJAVA TREBA DA BUDE POTPISANA I PEČATIRANA OD STRANE ODGOVORNOG LICA PONUĐAČA.	DA

ČE PREDMETNA ROBA BITI DOSTAVLJENA U SKLADU SA PREDMETNOM TEHNIČKOM SPECIFIKACIJOM. IZJAVA TREBA DA BUDE POTPISANA I PEČATIRANA OD STRANE ODGOVORNOG LICA PONUĐAČA.	A u dijelu dokaza dostavljena Izjava ovjerena od strane notara sljedeće sadržine: Izjava Parking.pdf G TECH d.o.o. Broj:17126 Mjesto i datum: Podgorica 18,05.2026. godine Ovlašćeno lice ponudada Rade Gogii, izvršni direktor daje 17JAVAU DATU POD MORALNOM, MATERIJALNOM I KRIVIDNOM ODGOVORNOSCU KOJOM IZJAVLJUJE DA CE PREDMETNA ROBA BITI DOSTAVLJENA U SKLADU SA PREDMETNOM TEHNI.KOM SPECIFIKACIJOM. Ovlašćeno lice ponudada Rade Gogić, izvršni direktor G TECH d.o.o. Doka Miraševica Ruska Kula Ml, Blok 6,81000 Podgorica teVfax:020 511 891; mob tel: 067 545 800,067 277 452 web: nrrw.gtech.co.me e-mail: prodaja@gtech.co.me OV 3985/26 Notar Vukčević Andrijana Komisija za sprovođenje predmetnog postupka, uvidom u Cejn cijeni da je ponuđač ispunio predmetni zahtjev koji je od značaja za izvršenje ugovora u skladu sa zahtjevom za dostavljanje ponuda.	
Zahtjev u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke predviđeni zahtjevom za dostavljanje ponuda: - NARUČILAC ČE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE ISKLJUČITI PRIVREDNOG SUBJEKTA, KOJI: U PERIODU OD TRI PRETHODNE GODINE DO ISTEKA ROKA ZA PODNOŠENJE PRIJAVA, ODNOSNO PONUDA IMA SA TIM ILI DRUGIM NARUČIOCEM RASKINUT UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI, UGOVOR O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU ILI UGOVOR O KONCESIJI ILI KOJEM JE AKTIVIRANO SREDSTVO FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA, NAPLAĆENA ŠTETA ILI DRUGA SANKCIJA U SKLADU SA ZAKONOM, ZBOG ZNAČAJNIH I TRAJNIH NEDOSTATAKA TOKOM SPROVOĐENJA KLJUČNIH ZAHTEVA IZ PRETHODNOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI, UGOVORA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU ILI UGOVORA O KONCESIJI; POSEBNI OSNOVI ZA ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE	Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu ODGOVOR/NAPOMENA: - NARUČILAC ČE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE ISKLJUČITI PRIVREDNOG SUBJEKTA, KOJI: U PERIODU OD TRI PRETHODNE GODINE DO ISTEKA ROKA ZA PODNOŠENJE PRIJAVA, ODNOSNO PONUDA IMA SA TIM ILI DRUGIM NARUČIOCEM RASKINUT UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI, UGOVOR O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU ILI UGOVOR O KONCESIJI ILI KOJEM JE AKTIVIRANO SREDSTVO FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA, NAPLAĆENA ŠTETA ILI DRUGA SANKCIJA U SKLADU SA ZAKONOM, ZBOG ZNAČAJNIH I TRAJNIH NEDOSTATAKA TOKOM SPROVOĐENJA KLJUČNIH ZAHTEVA IZ PRETHODNOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI, UGOVORA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU ILI UGOVORA O KONCESIJI; POSEBNI OSNOVI ZA ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE	DA

Na osnovu svih naprijed navedenih činjenica i dostavljenih dokaza, Komisija za sprovođenje predmetnog postupka jednostavne nabavke ocijenila je da u podnešenoj ponudi **DRUŠTVO ZA TRGOVINU, INŽENJERING I USLUGE "G TECH" - PODGORICA** – ne postoje razlozi za neispravnost

podnešene ponude koji su predviđeni članom 17 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24), odnosno da je podnesena ponuda sačinjena u svemu u skladu sa **zahtjevom za dostavljanje ponuda #114743 od 12.05.2026. godine za nabavku ROBA - Nabavka računara i računarske opreme za potrebe "PARKING SERVISA" DOO PODGORICA** i da je stoga ocijenjena kao ispravne.

Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa		
Naziv ponuđača	Dostavljena izjava (da/ne)	Dostavljena izjava u skladu sa zahtjevom za dostavljanje ponuda (da/ne)
DRUŠTVO ZA TRGOVINU, INŽENJERING I USLUGE "G TECH" - PODGORICA	da	da

Pregled i ocjena ponuda

Neispravne ponude:

NIJE BILO.

Vrednovanje ponuda

U skladu sa članom 14 Pravilnika o sprovođenju jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24), Komisija za sprovođenje predmetnog postupka jednostavne nabavke je izvršila pregled, ocjenu ispravnosti i vrednovanje ponude, u skladu sa uslovima, zahtjevima i kriterijumom utvrđenim zahtjevom, i utvrdila sljedeće:

Komisija za sprovođenje postupka jednostavne nabavke za nabavku saobraćajnih znakova je izvršila vrednovanje ispravnih ponuda:

☒ po kriterijumu najniža ponuđena cijena i:

- Ponudi ponuđača DRUŠTVO ZA TRGOVINU, INŽENJERING I USLUGE "G TECH" - PODGORICA** za ponuđenu cijenu od 19.397,00 eura, dodijelila 100,00 bodova;

Rang lista ponuda po silaznom redoslijedu

Na osnovu prosječnog broja bodova dodijeljenih ponudama po predviđenom kriterijumu utvrđena je sljedeća rang lista ponuda po silaznom redoslijedu:

r.b.	Šifra ponude	Naziv ponuđača	Ukupan broj bodova
1	#162244	DRUŠTVO ZA TRGOVINU, INŽENJERING I USLUGE "G TECH" - PODGORICA	100,00

Iz postupka jednostavne nabavke isključuju se sljedeći privredni subjekti

Nije bilo ponuđača koji se isključuju iz postupka jednostavne nabavke.

Od ponuđača **DRUŠTVO ZA TRGOVINU, INŽENJERING I USLUGE "G TECH" - PODGORICA**, koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu i koja je rangirana kao prva kroz elektronski sistem javnih nabavki - CEJN, dana 25.05.2026. godine, zahtijevano je da u roku od osam dana od dana prijema zahtjeva dostavi originale ili ovjerene kopije svih dokaza predviđenih zahtjevom za dostavljanje ponuda.

- Ponuđač **DRUŠTVO ZA TRGOVINU, INŽENJERING I USLUGE "G TECH" - PODGORICA** je u predviđenom roku, na arhivu Narucioca 29.05.2026. godine dostavio dokaze predviđene Zahtjevom za dostavljanje ponuda:

Šifra ponude Naziv ponuđača

#162244 DRUŠTVO ZA TRGOVINU, INŽENJERING I USLUGE "G TECH" - PODGORICA

**2. #162244 DRUŠTVO ZA TRGOVINU, INŽENJERING I USLUGE "G TECH" -
PODGORICA – Samostalna ponuda**

U skladu sa članom 14 Pravilnika o sprovođenju jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24), komisija za sprovođenje postupka jednostavne nabavke je izvršila pregled, ocjenu ispravnosti i vrednovanje ponuda, u skladu sa uslovima, zahtjevima i kriterijumom utvrđenim zahtjevom, i utvrdila sljedeće:

Uslovi za učešće u postupku i zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke predviđeni zahtjevom za dostavljanje ponuda	Dokaz (opis dokaza)	Dokaz potpun i jasan (da/ne)
- IZJAVA PONUĐAČA O ISPUNJENOSTI USLOVA UTVRĐENIH ZAHTJEVOM I NEPOSTOJANJU SUKOB INTERESA, POTPISANA OD STRANE OVLAŠĆENOG LICA PONUĐAČA, DATA NA OBRASCU 2, PREUZIMANJEM NA POSEBNOM APLIKATIVNOM DIJELU ELEKTRONSKOG SISTEMA JAVNIH NABAVKI, U SKLADU SA ČLANOM 9 STAV 10 PRAVILNIKA O NAČINU SPROVOĐENJA JEDNOSTAVNIH NABAVKI („SLUŽBENI LIST CG“, BROJ 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24).	Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu ODGOVOR/NAPOMENA: - IZJAVA PONUĐAČA O ISPUNJENOSTI USLOVA UTVRĐENIH ZAHTJEVOM I NEPOSTOJANJU SUKOB INTERESA, POTPISANA OD STRANE OVLAŠĆENOG LICA PONUĐAČA, DATA NA OBRASCU 2, PREUZIMANJEM NA POSEBNOM APLIKATIVNOM DIJELU ELEKTRONSKOG SISTEMA JAVNIH NABAVKI, U SKLADU SA ČLANOM 9 STAV 10 PRAVILNIKA O NAČINU SPROVOĐENJA JEDNOSTAVNIH NABAVKI („SLUŽBENI LIST CG“, BROJ 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24). A u dijelu prilozi: - IZJAVA PONUĐAČA O ISPUNJENOSTI USLOVA UTVRĐENIH ZAHTJEVOM I NEPOSTOJANJU SUKOB INTERESA, POTPISANA OD STRANE OVLAŠĆENOG LICA PONUĐAČA, DATA NA OBRASCU 2, PREUZIMANJEM NA POSEBNOM APLIKATIVNOM DIJELU ELEKTRONSKOG SISTEMA JAVNIH NABAVKI, U SKLADU SA ČLANOM 9 STAV 10 PRAVILNIKA O NAČINU SPROVOĐENJA JEDNOSTAVNIH NABAVKI („SLUŽBENI LIST CG“, BROJ 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24). Istu je priložio u dijelu PRILOZI u CEJN.	DA

	potpisan Obrazac2.pdf Navedeni dokument u kojoj je navedeno sledeće: I Z J A V U DRUŠTVO ZA TRGOVINU, INŽENJERING I USLUGE "G TECH" - PODGORICA dostavlja Kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke broj: 114743 od 12.05.2026. 14:00 za nabavku Robe, Nabavka računara I računarske opreme za potrebe PARKING SERVISA PODGORICA procijenjene vrijednosti 24.900,00 EUR. U postupku jednostavne nabavke nijesam u sukobu interesa sa licima navedenim u zahtjevu. Ponuđač je saglasan da naručilac pribavi dokaze koji se odnose na ispunjenost obaveznih uslova. Obrazac 2 -elektronski potpisanu od strane ovlašćenog lica Rada Gogićs i pečatiranu. Komisija za sprovođenje predmetnog postupka, uvidom u ponudu dostavljenu po zahtjevu u postupku, cijeni da je ponuđač dostavio Izjavu o ispunjenosti uslova i da je istu ispunio u skladu sa Zahtjevom za dostavljanje ponuda.	
Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke predviđeni zahtjevom za dostavljanje ponuda: MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA JE FCO MAGACIN NARUČIOCA	Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu ODGOVOR/NAPOMENA: MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA JE FCO MAGACIN NARUČIOCA Komisija za sprovođenje predmetnog postupka, uvidom u Cejn cijeni da je ponuđač ispunio predmetni zahtjev koji je od značaja za izvršenje ugovora u skladu sa zahtjevom za dostavljanje ponuda.	DA
Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke predviđeni zahtjevom za dostavljanje ponuda: PONUĐAČ JE U OBAVEZI DA U FINANSIJSKOM DIJELU U KOLONI ODGOVOR NAVEDE NAZIV,TIP I MODEL ROBE KOJU NUDI, KAO I PRECIZNE KARAKTERISTIKE ROBE KOJU NUDI U ODNOSU NA TRAŽENE KARAKTERISTIKE.	Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu ODGOVOR/NAPOMENA: PONUĐAČ JE U OBAVEZI DA U FINANSIJSKOM DIJELU U KOLONI ODGOVOR NAVEDE NAZIV,TIP I MODEL ROBE KOJU NUDI, KAO I PRECIZNE KARAKTERISTIKE ROBE KOJU NUDI U ODNOSU NA TRAŽENE KARAKTERISTIKE. Komisija za sprovođenje predmetnog postupka, uvidom u Cejn cijeni da je ponuđač ispunio predmetni zahtjev koji je od značaja za izvršenje ugovora u skladu sa zahtjevom za dostavljanje ponuda.	DA
Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke predviđeni zahtjevom za dostavljanje ponuda: ROK PLAĆANJA: U ROKU OD 30 DANA OD DANA DOSTAVLJANJA FAKTURE	Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu ODGOVOR/NAPOMENA: ROK PLAĆANJA: U ROKU OD 30 DANA OD DANA DOSTAVLJANJA FAKTURE Komisija za sprovođenje predmetnog postupka, uvidom u CEJN cijeni da je ponuđač ispunio predmetni zahtjev koji je od značaja za izvršenje	DA

	ugovora u skladu sa zahtjevom za dostavljanje ponuda.	
Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke predviđeni zahtjevom za dostavljanje ponuda: NAČIN PLAĆANJA JE: VIRMANSKI, PO IZVRŠENOJ ISPORUCI, DOSTAVLJENOM PRIMOPREDAJNOM ZAPISNIKU I POTPISANOM OD STRANE LICA ZA PRAĆANJE REALIZACIJE PREDMETNOG UGOVORA I RUKOVODIOCA ORGANIZACIONE JEDINICE KOJA JE POKRENULA PREDMETNU JAVNU NABAVKU, DOSTAVLJENOJ FAKTURI U ROKU NE DUŽEM OD 30 DANA OD DANA DOSTAVLJANJA ISTE.NAČIN PLAĆANJA JE: NA ŽIRO RAČUN DOBAVLJAČA. ŽIRO RAČUN: _____ BANKA: _____ (PONUĐAČ JE OBAVEZAN NAVESTI BROJ ŽIRO RAČUNA I NAZIV BANKE).	Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu ODGOVOR/NAPOMENA: NAČIN PLAĆANJA JE: VIRMANSKI, PO IZVRŠENOJ ISPORUCI, DOSTAVLJENOM PRIMOPREDAJNOM ZAPISNIKU I POTPISANOM OD STRANE LICA ZA PRAĆANJE REALIZACIJE PREDMETNOG UGOVORA I RUKOVODIOCA ORGANIZACIONE JEDINICE KOJA JE POKRENULA PREDMETNU JAVNU NABAVKU, DOSTAVLJENOJ FAKTURI U ROKU NE DUŽEM OD 30 DANA OD DANA DOSTAVLJANJA ISTE.NAČIN PLAĆANJA JE: NA ŽIRO RAČUN DOBAVLJAČA. ŽIRO RAČUN: 520-10270-14 BANKA: Hipotekarna banka (PONUĐAČ JE OBAVEZAN NAVESTI BROJ ŽIRO RAČUNA I NAZIV BANKE). Komisija za sprovođenje predmetnog postupka, uvidom u Cejn cijeni da je ponuđač ispunio predmetni zahtjev koji je od značaja za izvršenje ugovora u skladu sa zahtjevom za dostavljanje ponuda.	DA
Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke predviđeni zahtjevom za dostavljanje ponuda: GARANCIJA KVALITETA ZA STAVKE 1 DO 26 PONUĐAČ JE DUŽAN DA DOSTAVI PISANO OVLAŠĆENJE (AUTORIZACIJA) PROIZVOĐAČA ILI DISTRIBUTERA (ZASTUPNIKA) PROIZVOĐAČA ZA CRNU GORU ČIJU OPREMU NUDI, U KOJEM JE NAVEDENO DA JE PONUĐAČ OVLAŠĆEN DA NUDI OPREMU U PREDMETNOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE. U SLUČAJU DOSTAVLJANJA OVLAŠĆENJA OD DISTRIBUTERA (ZASTUPNIKA) ZA CRNU GORU NEOPHODNO JE DOSTAVITI I DOKAZ OD PROIZVOĐAČA DA JE ON OVLAŠĆENI ZASTUPNIK (DISTRIBUTER) ZA KONKRETAN POSTUPAK.	Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu ODGOVOR/NAPOMENA: GARANCIJA KVALITETA ZA STAVKE 1 DO 26 PONUĐAČ JE DUŽAN DA DOSTAVI PISANO OVLAŠĆENJE (AUTORIZACIJA) PROIZVOĐAČA ILI DISTRIBUTERA (ZASTUPNIKA) PROIZVOĐAČA ZA CRNU GORU ČIJU OPREMU NUDI, U KOJEM JE NAVEDENO DA JE PONUĐAČ OVLAŠĆEN DA NUDI OPREMU U PREDMETNOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE. U SLUČAJU DOSTAVLJANJA OVLAŠĆENJA OD DISTRIBUTERA (ZASTUPNIKA) ZA CRNU GORU NEOPHODNO JE DOSTAVITI I DOKAZ OD PROIZVOĐAČA DA JE ON OVLAŠĆENI ZASTUPNIK (DISTRIBUTER) ZA KONKRETAN POSTUPAK. A u dijelu prilozi: G TECH - MAF Qnap PARKING SERVIS PODGORICA 114743.pdf G TECH - MAF CyberPower za Parking servis BR1000ELCD.pdf M SAN MAF CG Vivax signed.pdf MAF_G Tech_13052026 Cyberpower.pdf MAF MS Industrial G TECH.pdf MAF_parking_g tech.pdf Garancija - G TECH - PARKING SERVIS PODGORICA 13052026.pdf hpdoc-Manufacturer Authorization Form 1778667507 - 13052026.pdf G TECH - MAF Intracom PARKING SERVIS PODGORICA 114743.pdf MAF Philips G TECH.pdf Iste je priložio u dijelu PRILOZI u CEJN. Komisija za sprovođenje predmetnog postupka, uvidom u Cejn cijeni da je ponuđač ispunio predmetni zahtjev koji je od značaja za izvršenje ugovora u skladu sa zahtjevom za dostavljanje ponuda.	DA
Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke	Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu ODGOVOR/NAPOMENA:	

predviđeni zahtjevom za dostavljanje ponuda: ROK VAŽENJA PONUDE JE 60 DANA OD DANA OTVARANJA PONUDA	ROK VAŽENJA PONUDE JE 60 DANA OD DANA OTVARANJA PONUDA Komisija za sprovođenje predmetnog postupka, uvidom u Cejn cijeni da je ponuđač ispunio predmetni zahtjev koji je od značaja za izvršenje ugovora u skladu sa zahtjevom za dostavljanje ponuda.	DA
Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke predviđeni zahtjevom za dostavljanje ponuda: - ROK IZVRŠENJA UGOVORA, ODNOSNO ISPORUKE: ISPORUKA ROBE DEFINISANIH SPECIFIKACIJOM NAKON ODREĐIVANJA KOLICINE SPECIFICIRANIH PROIZVODA OD STRANE NARUČIOCA PO PONUDJENIM CIJENAMA IZVRŠIĆE SE U ROKU OD TRI DANA OD DANA POTPISIVANJA UGOVORA U PREDMETNOM POSTUPKU NA ADRESI MAGACINA NARUČIOCA, S TIM ŠTO ĆE SE BRENDIRANJE PREDMETNE ROBE VRŠITI SUKCESIVNO, SHODNO POTREBI I ZAHTJEVU NARUČIOCA, TOKOM UGOVORENOG PERIODA OD 12 MJESECI OD DANA ZAKLJUČENJA UGOVORA, ODNOSNO DO DOSTIZANJA UGOVORENE VRIJEDNOSTI PREDMETNE JEDNOSTAVNE NABAVKE	Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu ODGOVOR/NAPOMENA: ROK IZVRŠENJA UGOVORA, ODNOSNO ISPORUKE: ISPORUKA ROBE DEFINISANIH SPECIFIKACIJOM NAKON ODREĐIVANJA KOLICINE SPECIFICIRANIH PROIZVODA OD STRANE NARUČIOCA PO PONUDJENIM CIJENAMA IZVRŠIĆE SE U ROKU OD TRI DANA OD DANA POTPISIVANJA UGOVORA U PREDMETNOM POSTUPKU NA ADRESI MAGACINA NARUČIOCA, S TIM ŠTO ĆE SE BRENDIRANJE PREDMETNE ROBE VRŠITI SUKCESIVNO, SHODNO POTREBI I ZAHTJEVU NARUČIOCA, TOKOM UGOVORENOG PERIODA OD 12 MJESECI OD DANA ZAKLJUČENJA UGOVORA, ODNOSNO DO DOSTIZANJA UGOVORENE VRIJEDNOSTI PREDMETNE JEDNOSTAVNE NABAVKE Komisija za sprovođenje predmetnog postupka, uvidom u Cejn cijeni da je ponuđač ispunio predmetni zahtjev koji je od značaja za izvršenje ugovora u skladu sa zahtjevom za dostavljanje ponuda.	DA
Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke predviđeni zahtjevom za dostavljanje ponuda: PRIVREDNI SUBJEKAT JE DUŽAN DA POSJEDUJE MINIMUM ISKUSTVA NA KVALITETNOM I USPJEŠNOM IZVRŠAVANJU ISTIH ILI SLIČNIH POSLOVA IZ OBLASTI PREDMETA NABAVKE ŠTO SE DOKAZUJE POTVRDAMA IZDATIH OD STRANE KUPCA, ODNOSNO KORISNIKA O IZVRŠENIM ISPORUKAMA ROBE, TOKOM PRETHODNIH GODINA, RAČUNAJUĆI I GODINU U KOJOJ JE ZAPOČET POSTUPAK JAVNE NABAVKE, KOJE SADRŽE OPIS I VRIJEDNOST PREDMETA NABAVKE, VRIJEME REALIZACIJE UGOVORA I KONSTATACIJU DA JE UGOVOR BLAGOVREMENO I KVALITETNO IZVRŠEN: PONUĐAČ JE U OBAVEZI DA DOSTAVI MINIMUM JEDNU POTVRDU O ISTOVJETNIM ILI SLIČNIM ISPORUKAMA PREDMETNE IZVRŠENIM U PRETHODNE TRI GODINE RAČUNAJUĆI I GODINU U KOJOJ JE ZAPOČET POSTUPAK NABAVKE. POTVRDE MORAJU BITI IZDATE OD STRANE NARUČIOCA USLUGA – DRŽAVNIH ORGANA ORGANA LOKALNE SAMOUPRAVE, A ČIJA JE	Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu ODGOVOR/NAPOMENA: PRIVREDNI SUBJEKAT JE DUŽAN DA POSJEDUJE MINIMUM ISKUSTVA NA KVALITETNOM I USPJEŠNOM IZVRŠAVANJU ISTIH ILI SLIČNIH POSLOVA IZ OBLASTI PREDMETA NABAVKE ŠTO SE DOKAZUJE POTVRDAMA IZDATIH OD STRANE KUPCA, ODNOSNO KORISNIKA O IZVRŠENIM ISPORUKAMA ROBE, TOKOM PRETHODNIH GODINA, RAČUNAJUĆI I GODINU U KOJOJ JE ZAPOČET POSTUPAK JAVNE NABAVKE, KOJE SADRŽE OPIS I VRIJEDNOST PREDMETA NABAVKE, VRIJEME REALIZACIJE UGOVORA I KONSTATACIJU DA JE UGOVOR BLAGOVREMENO I KVALITETNO IZVRŠEN: PONUĐAČ JE U OBAVEZI DA DOSTAVI MINIMUM JEDNU POTVRDU O ISTOVJETNIM ILI SLIČNIM ISPORUKAMA PREDMETNE IZVRŠENIM U PRETHODNE TRI GODINE RAČUNAJUĆI I GODINU U KOJOJ JE ZAPOČET POSTUPAK NABAVKE. POTVRDE MORAJU BITI IZDATE OD STRANE NARUČIOCA USLUGA – DRŽAVNIH ORGANA ORGANA LOKALNE SAMOUPRAVE, A ČIJA JE VEAĆA OD 5000 EURA SA URAČUNATIM PDV-OM. - Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu dokaza: Potvrde Crna Gora Uprava za katastar i državnu imovinu Adresa: Bulevar vojvode Stanka Radonjića br.1 81000 Podgorica, Crna Gora tel:+382 20 444 555 Crna Gora	DA

VRIJEDNOST ISTA ILI VEĆA OD 5000
EURA SA URAČUNATIM PDV-OM.

UPRAYA ZA KATASTAR IDRŽAVNU IMOVINU
Eru 01-012/23-25804/54 Podgorica. 17.11.
20.23god. POTVRDA 17.11.2023. godine
Potvrđujemo da je kompanija "G TECH" d.o.o.
Podgorica, za potrebe Uprave za katastar i
državnu imovinu centralizovana nabavka u
2023. godini izvršila isporuku robe po ugovoru
broj 01-012/23- 25804/49 u vrijednosti od
578.547,00 € bez uuračunatog PDV-a koja
uključuje racunare, desktop, all in one, laptop
racunare, tablet racunare, stampace,
multifunkcijske uredjaje, skenere, projektore,
servere, UPS uredjaje kao i ostalu racunarsku
opremu. Potvrda se izdaje radi učešća "G TECH"
d.o.o. Podgorica u postupku javnog nadmetanja
i u druge svrhe se ne može koristiti. Ugovor je
blagovremeno i kvalitetno izvršen. Obradio:
Drago Jelušić, samostalni savjetnik III DRAnO
flusd Saglasan: KATASTAA Baiko Vučićević,
ZAVNU načelnik službe za finansijske i
računovodstvene poslove UPRAVA ZA IMOVINU
Crna Gora Uprava za katastar i državnu imovinu
UPRAYACrna ZA GoTASTAR IDRŽAVNU
IMOVINU 01-012/23-13691/12 Bro Podgorica
17.11. 2023god. Adresa: Bulevar vojvode Stanka
Radonjića br. 1 81000 Podgorica, Crna Gora
tel.+382 20 444 555 17.11.2023. godine
POTVRDA
Potvrđujemo da je kompanija "G TECH" d.o.o.
Podgorica, za potrebe Uprave za katastar i
državnu imovinu u 2023. godini izvršila
isporuku robe po postupku javne nabavke
48575 za nabavku Nabavka kompjutera i
kompjuterske opreme u vrijednosti od
137.124,46 € koja uključuje racunare, desktop,
all in one, laptop racunare, tablet racunare,
stampace, multifunkcijske uredjaje, skenere,
projektore, servere, UPS uredjaje kao i ostalu
racunarsku opremu. Potvrda se izdaje radi
učešća "G TECH" d.o.o. Podgorica u postupku
javnog nadmetanja i u druge svrhe se ne može
koristiti. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno
izvršen. a Obradio: Drago Jelušić, samostalni
savjetnik III RAnO Ctml Saglasan:
TASBKoyačićević, načelnik službe za finansijske
i računovodstvene poslove ZA UPR PODGORNIA
Komisija za sprovođenje predmetnog postupka,
uvidom u Cejn cijeni da je ponuđač ispunio predmetni

	zahtjev koji je od značaja za izvršenje ugovora u skladu sa zahtjevom za dostavljanje ponuda.	
Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke predviđeni zahtjevom za dostavljanje ponuda: NAČIN SPOROVOĐENJA KVALITETA: KONTROLU KVALITETA ĆE VODITI PREDSTAVNIK NARUCIOCA - LICE OVLAŠĆENO DA U IME NARUCIOCA: ALEKSANDAR MUGOŠA VRŠI KONTROLU PREDMETNOG UGOVORA TO LICE ĆE U SLUČAJU UOČAVANJE PROPUSTA, PISMENIM PUTEM POZVATI IZVRŠIOCA I PUTEM ZAPISNIKA ZAJEDNIČKI KONSTATOVATI PROPUSTE. IZVRŠILAC JE U OBAVEZI OTKLONITI PROPUSTE U ZAHTJEVANOM ROKU OD STRANE NARUCIOCA.	Ponudlač je u CEJN-u unio u dijelu ODGOVOR/NAPOMENA: NAČIN SPOROVOĐENJA KVALITETA: KONTROLU KVALITETA ĆE VODITI PREDSTAVNIK NARUCIOCA - LICE OVLAŠĆENO DA U IME NARUCIOCA: ALEKSANDAR MUGOŠA VRŠI KONTROLU PREDMETNOG UGOVORA TO LICE ĆE U SLUČAJU UOČAVANJE PROPUSTA, PISMENIM PUTEM POZVATI IZVRŠIOCA I PUTEM ZAPISNIKA ZAJEDNIČKI KONSTATOVATI PROPUSTE. IZVRŠILAC JE U OBAVEZI OTKLONITI PROPUSTE U ZAHTJEVANOM ROKU OD STRANE NARUCIOCA. Komisija za sprovođenje predmetnog postupka, uvidom u Cejn cijeni da je ponudlač ispunio predmetni zahtjev koji je od značaja za izvršenje ugovora u skladu sa zahtjevom za dostavljanje ponuda.	DA
Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke predviđeni zahtjevom za dostavljanje ponuda: PONUĐAČ JE DUŽAN DA PORED OBAVEZNE IZJAVE DEFINISANE ZAKONOM, DOSTAVI IZJAVU OVJERENU OD STRANE NADLEŽNOG SUDA ILI NOTARA, DATOM POD MORALNOM, MATERIJALNOM I KRIVIČNOM ODGOVORNOSTU KOJOM IZJAVLJUJE DA ĆE PREDMETNA ROBA BITI DOSTAVLJENA U SKLADU SA PREDMETNOM TEHNIČKOM SPECIFIKACIJOM. IZJAVA TREBA DA BUDE POTPISANA I PEČATIRANA OD STRANE ODGOVORNOG LICA PONUĐAČA.	Ponudlač je u CEJN-u unio u dijelu ODGOVOR/NAPOMENA: PONUĐAČ JE DUŽAN DA PORED OBAVEZNE IZJAVE DEFINISANE ZAKONOM, DOSTAVI IZJAVU OVJERENU OD STRANE NADLEŽNOG SUDA ILI NOTARA, DATOM POD MORALNOM, MATERIJALNOM I KRIVIČNOM ODGOVORNOSTU KOJOM IZJAVLJUJE DA ĆE PREDMETNA ROBA BITI DOSTAVLJENA U SKLADU SA PREDMETNOM TEHNIČKOM SPECIFIKACIJOM. IZJAVA TREBA DA BUDE POTPISANA I PEČATIRANA OD STRANE ODGOVORNOG LICA PONUĐAČA. A u dijelu dokaza dostavljena Izjava ovjerena od strane notara sljedeće sadržine: Izjava Parking.pdf G TECH d.o.o. Broj:17126 Mjesto i datum: Podgorica 18,05.2026. godine OvlaS6eno lice ponudada Rade Gogii, izvrini direktor daje 17JAVAU DATU POD MORALNOM, MATERIJALNOM I KRIVIČNOM ODGOVORNOSTU KOJOM IZJAVLJUJE DA ĆE PREDMETNA ROBA BITI DOSTAVLJENA U SKLADU SA PREDMETNOM TEHNIČKOM SPECIFIKACIJOM. Ovlašćeno lice ponudada Rade Gogić, izvršni direktor G TECH d.o.o. Doka Miraševica Ruska Kula Ml, Blok 6,81000 Podgorica teVfax:020 511 891; mob tel: 067 545 800,067 277 452 web: nrrw.gtech.co.me e-mail: prodaja@gtech.co.me OV 3985/26 Notar Vukčević Andrijana	DA

	Komisija za sprovođenje predmetnog postupka, uvidom u Cejn cijeni da je ponuđač ispunio predmetni zahtjev koji je od značaja za izvršenje ugovora u skladu sa zahtjevom za dostavljanje ponuda.	
Zahtjev u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke predviđeni zahtjevom za dostavljanje ponuda: - NARUČILAC ĆE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE ISKLJUČITI PRIVREDNOG SUBJEKTA, KOJI: U PERIODU OD TRI PRETHODNE GODINE DO ISTEKA ROKA ZA PODNOŠENJE PRIJAVA, ODNOSNO PONUDA IMA SA TIM ILI DRUGIM NARUČIOCEM RASKINUT UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI, UGOVOR O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU ILI UGOVOR O KONCESIJI ILI KOJEM JE AKTIVIRANO SREDSTVO FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA, NAPLAĆENA ŠTETA ILI DRUGA SANKCIJA U SKLADU SA ZAKONOM, ZBOG ZNAČAJNIH I TRAJNIH NEDOSTATAKA TOKOM SPROVOĐENJA KLJUČNIH ZAHTEJEVA IZ PRETHODNOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI, UGOVORA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU ILI UGOVORA O KONCESIJI; POSEBNI OSNOVI ZA ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE	Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu ODGOVOR/NAPOMENA: - NARUČILAC ĆE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE ISKLJUČITI PRIVREDNOG SUBJEKTA, KOJI: U PERIODU OD TRI PRETHODNE GODINE DO ISTEKA ROKA ZA PODNOŠENJE PRIJAVA, ODNOSNO PONUDA IMA SA TIM ILI DRUGIM NARUČIOCEM RASKINUT UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI, UGOVOR O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU ILI UGOVOR O KONCESIJI ILI KOJEM JE AKTIVIRANO SREDSTVO FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA, NAPLAĆENA ŠTETA ILI DRUGA SANKCIJA U SKLADU SA ZAKONOM, ZBOG ZNAČAJNIH I TRAJNIH NEDOSTATAKA TOKOM SPROVOĐENJA KLJUČNIH ZAHTEJEVA IZ PRETHODNOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI, UGOVORA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU ILI UGOVORA O KONCESIJI; POSEBNI OSNOVI ZA ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE	DA

Prijedlog ishoda postupka

Komisija za sprovođenje predmetnog postupka jednostavne nabavke na osnovu rang liste ponuda predlaže ovlašćenom licu naručioca:

☒ DRUŠTVO ZA TRGOVINU, INŽENJERING I USLUGE "G TECH" - PODGORICA kao najpovoljniju ponudu, koja je podnijeta kroz elektronski sistem javnih nabavki - CEJN, za ponuđenu cijenu od 19.397,00 eura.

Ugovor će biti potpisan na procijenjenu vrijednost od 24.900,00 po jediničnim cijenama iz specifikacije.

VIII Naziv ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija

Ponuđač: DRUŠTVO ZA TRGOVINU, INŽENJERING I USLUGE "G TECH" - PODGORICA	Kontakt-osoba: Rade Gogić
Adresa: ĐOKA MIRAŠEVIĆA RUSKA KULA M1	Poštanski broj: 81000
Grad: Podgorica	Identifikacioni broj (PIB): 02787768
Telefon: 067306306	Fax: /
Elektronska adresa (e-mail): rade@gtech.co.me	Internet adresa: /

IX Cijena najpovoljnije ponude

Ukupna ponuđena cijena iznosi 19.397,00 eura bez uračunatog PDV-a u ukupnoj procijenjenoj vrijednosti od 24.900,00 eura.

Ovlašćeno lice naručioca

Izvršni direktor

mr Nikola Lazović

