

D.O.O. "EUROZOX"

Broj 138/26
Danilovgrad 08-06 2026 god.

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić	
PC Proizvodnja - Nikšić	
Broj: 20-00	in-13/9034-26/10
Nikšić,	26.05.2026 god.

**UGOVOR
ZA NABAVKU ROBA**

Postupak br. 184/25

**Osnovne konstrukcije čelika, raspinjači, spojni flahovi
(Kapino Polje B2.1-15MWp)**

Ugovorne strane:

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
ž. r. 535 - 55 - 11; PIB 02002230;
PDV reg. br.: 20/31 - 00112 - 1;
koju zastupa
Izvršni direktor
Zdravko Dragaš, dipl.el.ing.
(u daljem tekstu: Naručilac)

i

"Eurozox" društvo sa ograničenom odgovornošću
za proizvodnju, promet i usluge, export-import
Danilovgrad
ž. r. 570-1110021497-79 kod Zapad banka AD
Podgorica;
PIB 02711028
koju zastupa
Izvršni direktor
Kristina Nikolić
(u daljem tekstu: Prodavac)

Nikšić, maj 2026.godine

Nakon otvorenog nadmetanja br. 184/25, na osnovu Odluke o izboru najpovoljnije ponude br. IN-13/3957/26/GFDI od 02.04.2026.godine, ponude ponuđača "Eurozox" društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet i usluge, export-import Danilovgrad, šifra ponude 150988 od 28.01.2026.godine i tenderske dokumentacije broj 184/25 od 23.12.2025.godine za nabavku robe - Osnovne konstrukcije čelika, raspinjači, spojni flahovi (Kapino Polje B2.1-15MWp), objavljene na web prezentacijama: Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić www.epcg.com i Uprave za javne nabavke www.cejn.gov.me, ugovorne strane su se dogovorile sledeće:

I PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog Ugovora je nabavka roba.

Nabavka roba iz prethodnog stava obuhvata nabavku robe - Osnovne konstrukcije čelika, raspinjači, spojni flahovi (Kapino Polje B2.1-15MWp).

Nabavka i isporuka robe se vrši pod uslovima iz ovog Ugovora, a sve prema Ponudi Prodavca šifra ponude 150988 od 28.01.2026.godine i tehničkoj specifikaciji iz tenderske dokumentacije br. 184/25, koja sadrži sve podatke o kvalitetu i tehničkim zahtjevima koje predmetna roba mora da ispunjava i koje Naručilac izričito zahtijeva.

Ponuda Prodavca integrisana je u odredbama ovog Ugovora.

CIJENA, ROK I NAČIN PLAĆANJA

Član 2

Ukupna cijena za isporuku robe iz ovog Ugovora bez PDV-a iznosi 839.899,90 € (osamstotinatridesetdevethiljadaosamstotinadevedesetdeveteuradevedesetcenti)

PDV 21% u iznosu od 176.378,98 €.

Ukupna cijena za isporuku robe iz ovog Ugovora sa PDV-om iznosi 1.016.278,88 € (jedanmilionsesnaesthiljadadvijestotinesedamdesetosameuraosamdesetosamcenti) (u daljem tekstu: (Ugovorena vrijednost).

U ukupnu cijenu iz stava 1 ovog člana su uračunati troškovi pakovanja, markiranja, utovara i istovara, carinjenja, osiguranja i transporta do mjesta definisanog članom 7 ovog Ugovora, kao i eventualni ostali zavisni troškovi.

Član 3

Naručilac se obavezuje da će plaćanje izvršiti 60-ti dan od dana potpisivanja potvrde o izvršenom poslu na žiro račun Prodavca br. 540-8432-69 kod Erste banke AD Podgorica. Plaćanje će se vršiti u eurima.

ROKOVI, MJESTO ISPORUKE I PENALI

Član 4

Isporuka robe iz člana 1 ovog Ugovora izvršiće se u roku od 30 dana od dana potpisivanja Ugovora.

Prije isporuke potrebno je uputiti email na adrese: radovan.radojevic@epcg.com; milan.bobicic@epcg.com i slobodan.krivokapic@epcg.com

Prodavac se obavezuje da Robu iz člana 1 ovog Ugovora isporuči u roku iz stava 1 ovog člana Ugovora. U suprotnom, Naručilac će cijenu robe isporučene sa zakašnjenjem umanjiti za 0,5% za svaku sedmicu kašnjenja isporuke, s tim da takvo umanjenje može iznositi najviše 5% Ugovorene vrijednosti.

Mjesto izvršenja ugovora je na paritetu DDP Nikšić, magacin Naručioca (prema Inkoterms-u od 2020g.).

PRIMOPREDAJA

Član 5

Prodavac će prije isporuke pisanim putem (e-mail, fax) obavijestiti Naručioca o terminu isporuke, odnosno dostaviti skeniranu, odnosno kopiju Otpremnice potpisanu od ovlaštenog lica za robu koja je predmet Ugovora.

Prodavac se obavezuje da robe koje su predmet nabavke, isporuči u formi pune funkcionalnosti i u originalnom pakovanju propisanom od strane proizvođača, a sve prema uslovima iz Tenderske dokumentacije i Ponude Prodavca. Prilikom isporuke Prodavac dostavlja za svu Robu potvrde o porijeklu proizvoda, pripadajuće ateste i sertifikate o kvalitetu.

Isporuka će se smatrati izvršenom kada ovlašteno lice Naručioca u mjestu isporuke obavi kvalitativan i kvantitativan prijem roba i Dokumentacije, što se potvrđuje Potvrdom o izvršenom poslu koju potpisuju prisutna ovlaštena lica Naručioca i Prodavca.

Datum isporuke robe je datum potpisivanja Potvrde o izvršenom poslu nakon svake pojedinačne isporuke.

Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrdi da roba ili dio robe i Dokumentacija koje je Prodavac isporučio Naručiocu imaju nedostatke u kvalitetu i količini:

- Prodavac se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi otklonio konstatovane nedostatke, odnosno izvršio zamjenu neispravnog proizvoda ispravnim, u roku od 10 (deset) dana od dana konstatovanja nedostataka;
- Za Robu i Dokumentaciju koja je bez nedostataka, Naručilac i Prodavac će izvršiti primopredaju, što se potvrđuje Potvrdom o izvršenom poslu.

Original fakturu zajedno sa potpisanom Potvrdom o izvršenom poslu i otpremnicom sa pozivom na broj Ugovora po kojem se nabavka vrši, a po cijenama iz ponude Prodavca dostaviti na adresu Direkcija za nabavke, Ul. Vuka Karadžića 2, u Nikšiću.

Za Naručioca:

U vezi tehničkih pitanja:

Kontakt osoba: Ljiljana Pićurić

Telefon: 068 337 481

E-mail: ljiljana.picuric@epcg.com

U vezi prijema faktura i realizacije Ugovora

Direkcija za nabavku

Kontakt osoba: Nina Nikolić

Telefon: 040 204 169

E-mail: nina.nikolic@epcg.com

Za Prodavca

Kontakt osoba: Zoran Drobnjak

Tel: 067 203 305

E-mail: eurozox@t-com.me

GARANTNI ROK

Član 6

Garantni rok za robe koje su predmet ovog Ugovora je rok preciziran u ponudi Prodavca i iznosi dvanaest mjeseci od dana potpisivanja potvrde o izvršenom poslu.

Prodavac garantuje da da je ponuđena oprema nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka i da će obim i kvalitet njegove isporuke biti potpuno u skladu sa njegovom Ponudom i ovim Ugovorom. U slučaju konstatovanja nedostataka i uočavanja grešaka u toku garantnog roka, Naručilac će odmah pisanim putem (e-mail, faks, pismo) obavijestiti Prodavca koji je dužan u najkraćem roku o svom trošku otkloniti nedostatke, odnosno izvršiti zamjenu neispravnog/oštećenog proizvoda ispravnim.

REKLAMACIJE

Član 7

Prodavac garantuje da je isporučena Roba nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka i da će obim i kvalitet njegove isporuke biti potpuno u skladu sa njegovom Ponudom i ovim Ugovorom.

Reklamacije na kvalitet, efikasnost i funkcionalnost Robe u garantnom roku, treba da budu upućene Prodavcu preporučenim pismom, bez odlaganja. Prije toga Naručilac šalje Prodavcu mejlom ili faksom obavještenje o pripremi reklamacije i poziva predstavnika Prodavca na objekat radi učešća u rješavanju pitanja reklamacije. Reklamacioni akt će se smatrati dokumentom, kojim se obrazlaže reklamacija. U aktu se navodi broj Ugovora, naziv i količina defektne Robe, datum isporuke, opis defekata i uzroci njihove pojave, kao i konkretni zahtjevi Naručioca. Uz reklamacioni akt treba da budu priložene fotografije, koje potvrđuju defekt/oštećenje Robe.

Prodavac će u najkraćem roku, najkasnije 10 dana od datuma dobijanja reklamacije, obavijestiti Naručioca o mjerama, koje preduzima, u vezi sa reklamacijom, koju je dobio.

U slučaju, ako je do defekta isporučene Robe, došlo krivicom Prodavca, isti će za svoj račun, u definisanom roku isporuke Robe, isporučiti novu Robu u zamjenu za defektnu Robu na osnovu podnesene reklamacije.

Reklamacije u odnosu na skrivene defekte Robe treba da podnese Naručilac Prodavcu, bez odlaganja, uz uslov da ih otkrije u garantnom roku i pošalje Prodavcu.

Troškove opravdane reklamacije snosi Prodavac, a troškove neopravdane reklamacije, tj. troškove defekata nastalih krivicom Naručioca, snosi Naručilac.

NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE KVALITETA

Član 8

Prodavac će prilikom svake isporuke Naručiću dostaviti za svu robu potvrde o porijeklu proizvoda, kao i pripadajuće ateste i sertifikate o kvalitetu na verifikaciju.

RASKID UGOVORA

Član 9

Ugovor se može raskinuti sporazumno ili jednostrano.

Ako strane ugovora sporazumno raskidaju ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proističu iz raskida Ugovora i koja su dospjela na dan zaključenja predmetnog sporazuma o raskidu.

U slučaju jednostranog raskida Ugovor će se raskinuti pisanom obavještenjem sa otkaznim rokom od 15 (petnaest) dana koje se dostavlja drugoj ugovornoj strani. Raskid ugovora stupa

na snagu 15-tog dana od dana prijema obavještenja od strane druge ugovorne strane. U obavještenju mora biti naznačeno po kom osnovu se Ugovor raskida.

Naručilac je dužan da raskine ugovor o javnoj nabavci u slučaju nastupanja okolnosti ili razloga utvrđenim članom 150 Zakona o javnim nabavkama.

Prodavac ima pravo da jednostrano raskine Ugovor ako Naručilac ne izvrši plaćanje Prodavcu u roku i na način predviđen Ugovorom.

SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA

Član 10

Prodavac se obavezuje da Naručiocu uz potpisan Ugovor dostavi bezuslovnu i plativu na prvi poziv, bez prava prigovora, Garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od 41.994,99 € (četrdesetjedadadevetstotinadevedesetčetirieuradevedesetdevetcenti), kojom garantuje potpuno izvršenje ugovornih obaveza, sa rokom važnosti 5 (pet) dana dužem od roka izvršenja ugovora.

Član 11

Prodavac se obavezuje da 24 (dvadesetčetiri) sata prije isticanja roka važnosti garancije za dobro izvršenje ugovora preda Naručiocu bezuslovnu i plativu na prvi poziv Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku na iznos od 41.994,99 € (četrdesetjedadadevetstotinadevedesetčetirieuradevedesetdevetcenti), sa rokom važnosti do isteka garantnog roka, definisanog u članu 6 ovog Ugovora.

Član 12

Naručilac se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz ovog Ugovora, vrati Prodavcu garancije.

OSTALE ODREDBE

Član 13

Za potrebe tumačenja prioritet ugovornih dokumenata mora biti u skladu sa sljedećim redoslijedom:

1. Ugovor;
2. Tenderska dokumentacija br. 184/25;
3. Ponuda Prodavca šifra ponude 150988 od 28.01.2026.godine.

Ugovorne strane su saglasne da sastavni dio ovog ugovora čine:

- Tenderska dokumentacija br. 184/25;
- Ponuda Prodavca, šifra ponude 150988 od 28.01.2026.godine;
- Garancija za dobro izvršenje ugovora;
- Garancijua za otklanjanje nedostataka.

Član 14

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama ništav je.

Član 15

Za sve što nije definisano ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 16

Sve eventualne sporove proistekle iz ovog Ugovora ugovorne strane nastojće riješiti sporazumno.

U slučaju nemogućnosti takvog rješenja eventualne sporove rješavaće Privredni sud Crne Gore.

Član 17

Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja i sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjeraka od kojih se, nakon potpisivanja, 2 (dva) primjerka dostavljaju Prodavcu, a 2 (dva) Naručiocu.

PRODAVAC

"Eurozox" društvo sa ograničenom
odgovornošću za proizvodnju, promet i
usluge, export-import Danilovgrad

Izvršni direktor

Kristina Nikolić



NARUČILAC

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić

Izvršni direktor

Zdravko Đuragaš, dipl.el.ing.



Finansijski dio ponude

Ponuđena cijena bez PDV: 839.899,9 EUR

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
1	Pločevina/flahovi 3x40x6000	Nabavka i isporuka limova/flahova od konstrukcionog čelika, debljine 3mm; Kvalitet: S235JR; Pločevine/flahove treba ponuditi u dimenzijama 3x40x6000 (mm); Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine odgovaraju standardu EN 10025 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspektion test certificate according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent);	Pločevina/flahovi 3x40x6000 Nabavka i isporuka limova/flahova od konstrukcionog čelika, debljine 3mm; Kvalitet: S235JR; Pločevine/flahove treba ponuditi u dimenzijama 3x40x6000 (mm); Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine odgovaraju standardu EN 10025 ; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 (tj. Inspektion test certificate according to EN 10204 tip 3.1); Naziv proizvođača: Utva Silosi a.d. Kovin Tip proizvoda: Pločevina/flah 3x40x6000	98 kom	5,8 EUR
2	Pločevina/flahovi 5x60x6000	Nabavka i isporuka limova/flahova od konstrukcionog čelika, debljine 5mm; Kvalitet: S235JR; Pločevine/flahove treba ponuditi u dimenzijama 5x60x6000 (mm); Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine odgovaraju standardu EN 10025 ili ekvivalent ; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili	Pločevina/flahovi 5x60x6000 Nabavka i isporuka limova/flahova od konstrukcionog čelika, debljine 5mm; Kvalitet: S235JR; Pločevine/flahove treba ponuditi u dimenzijama 5x60x6000 (mm); Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine odgovaraju standardu EN 10025 ; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 (tj. Inspektion test certificate according to EN 10204 tip 3.1); Naziv proizvođača: Utva Silosi	210 kom	14,4 EUR

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
		ekvivalent (tj. Inspektion test certifikatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent);	a.d. Kovin Tip proizvoda: Pločevina/flah 5x60x6000		
3	Pločevina/flahovi 5x80x6000	Nabavka i isporuka limova/flahova od konstrukcionog čelika, debljine 5mm; Kvalitet: S235JR; Pločevine/flahove treba ponuditi u dimenzijama 5x80x6000 (mm); Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine odgovaraju standardu EN 10025 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspektion test certifikatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent);	Pločevina/flahovi 5x80x6000 Nabavka i isporuka limova/flahova od konstrukcionog čelika, debljine 5mm; Kvalitet: S235JR; Pločevine/flahove treba ponuditi u dimenzijama 5x80x6000 (mm); Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine odgovaraju standardu EN 10025 ; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 (tj. Inspektion test certifikatete according to EN 10204 tip 3.1); Naziv proizvođača: Utva Silosi a.d. Kovin Tip proizvoda: Pločevina/flah 5x80x6000	1.320 kom	19,3 EUR
4	Pločevina debljine 10mm	Nabavka i isporuka toplo valjanih limova od konstrukcionog čelika, debljine 10mm; Kvalitet: S235JR; Pločevine treba ponuditi u dimenzijama 10x1500x3000; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine odgovaraju standardu EN 10025 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspektion test certifikatete according	Pločevina debljine 10mm Nabavka i isporuka toplo valjanih limova od konstrukcionog čelika, debljine 10mm; Kvalitet: S235JR; Pločevine treba ponuditi u dimenzijama 10x1500x3000; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine odgovaraju standardu EN 10025; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 (tj. Inspektion test certifikatete according to EN 10204 tip 3.1); Naziv proizvođača: Utva Silosi a.d. Kovin Tip proizvoda: Pločevina	105 kom.	331 EUR

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
		to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent);	debljine 10mm, dimenzije 10x1500x3000		
5	Kvadratne čelične kutije CFSH30x30x3 dužina kutije L=6000mm	Nabavka i isporuka šupljih profila, kvadratnih kutija CFSH30x30x3, proizvedenih od nelegiranih i sitnozrnih konstrukcionih čelika. Kvadratne cijevi/kutije treba da budu isporučene u dužinama od L=6000mm u kvalitetu S355JR; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke karakteristike treba da odgovaraju standardu EN10219 ili ekvivalent; Posjedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspektion test certifikatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); Napomena: Kutije isporučiti ne namašćene, prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja; sa skinutim spoljašnjim varom;	Kvadratne čelične kutije CFSH30x30x3 dužina kutije L=6000mm Nabavka i isporuka šupljih profila, kvadratnih kutija CFSH30x30x3, proizvedenih od nelegiranih i sitnozrnih konstrukcionih čelika. Kvadratne cijevi/kutije treba da budu isporučene u dužinama od L=6000mm u kvalitetu S355JR; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke karakteristike treba da odgovaraju standardu EN10219 ; Posjedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 (tj. Inspektion test certifikatete according to EN 10204 tip 3.1); Napomena: Kutije isporučiti ne namašćene, prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja; sa skinutim spoljašnjim varom; Naziv proizvođača: Utva Silosi a.d. Kovin Tip proizvoda: Kvadratne čelične kutije CFSH30x30x3 dužina kutije L=6000mm	5.500 kom.	16,1 EUR
6	Kvadratne čelične kutije CFSH40x40x3 dužina kutije L=6000mm	Nabavka i isporuka šupljih profila, kvadratnih kutija CFSH40x40x3, proizvedenih od nelegiranih i sitnozrnih konstrukcionih čelika. Kvadratne cijevi/kutije treba da budu	Kvadratne čelične kutije CFSH40x40x3 dužina kutije L=6000mm Nabavka i isporuka šupljih profila, kvadratnih kutija CFSH40x40x3, proizvedenih od nelegiranih i sitnozrnih konstrukcionih čelika.	4.250 kom.	22,2 EUR

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
		isporučene u dužinama od L=6000mm u kvalitetu S355JR; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke karakteristike treba da odgovaraju standardu EN10219 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspektion test certificate according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); Napomena: Kutije isporučiti ne namašćene, prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja; sa skinutim spoljašnjim varom;	Kvadratne cijevi/kutije treba da budu isporučene u dužinama od L=6000mm u kvalitetu S355JR; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke karakteristike treba da odgovaraju standardu EN10219 ; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 (tj. Inspektion test certificate according to EN 10204 tip 3.1); Napomena: Kutije isporučiti ne namašćene, prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja; sa skinutim spoljašnjim varom; Naziv proizvođača: Utva Silosi a.d. Kovin Tip proizvoda: Kvadratne čelične kutije CFSH40x40x3 dužina kutije L=6000mm		
7	Pravougaone čelične kutije CFSH50x30x3, dužina kutije L=6000mm	Nabavka i isporuka šupljih profila, pravougaonih kutija CFSH50x30x3, proizvedenih od nelegiranih i sitnozrnih konstrukcionih čelika. Pravougaone cijevi/kutije treba da budu isporučene u dužinama od L=6000mm u kvalitetu S355JR; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke karakteristike treba da odgovaraju standardu EN10219 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o	Pravougaone čelične kutije CFSH50x30x3, dužina kutije L=6000mm Nabavka i isporuka šupljih profila, pravougaonih kutija CFSH50x30x3, proizvedenih od nelegiranih i sitnozrnih konstrukcionih čelika. Pravougaone cijevi/kutije treba da budu isporučene u dužinama od L=6000mm u kvalitetu S355JR; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke karakteristike treba da odgovaraju standardu EN10219; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 (tj. Inspektion test	10.300 kom.	22,2 EUR

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
		inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); Napomena: Kutije isporučiti ne namašćene, prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja; sa skinutim spoljašnjim varom;	certificatete according to EN 10204 tip 3.1); Napomena: Kutije isporučiti ne namašćene, prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja; sa skinutim spoljašnjim varom; Naziv proizvođača: Utva Silosi a.d. Kovin Tip proizvoda: Pravougaone čelične kutije CFSH50x30x3, dužina kutije L=6000mm		
8	Pravougaone čelične kutije CFSH80x40x3, dužina kutije L=6000mm	Nabavka i isporuka šupljih profila, pravougaonih kutija CFSH80x40x3, proizvedenih od nelegiranih i sitnozrnih konstrukcionih čelika, Pravougaone cijevi/kutije treba da budu isporučene u dužinama od L=6000mm u kvalitetu S355JR; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke karakteristike treba da odgovaraju standardu EN10219 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); Napomena: Kutije isporučiti ne namašćene, prekrivene jedino	Pravougaone čelične kutije CFSH80x40x3, dužina kutije L=6000mm Nabavka i isporuka šupljih profila, pravougaonih kutija CFSH80x40x3, proizvedenih od nelegiranih i sitnozrnih konstrukcionih čelika, Pravougaone cijevi/kutije treba da budu isporučene u dužinama od L=6000mm u kvalitetu S355JR; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke karakteristike treba da odgovaraju standardu EN10219 ; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 (tj. Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1); Napomena: Kutije isporučiti ne namašćene, prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja; sa skinutim spoljašnjim varom; Naziv proizvođača: Utva Silosi a.d. Kovin Tip proizvoda: Pravougaone	4.350 kom.	33,1 EUR

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
		emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja; sa skinutim spoljašnjim varom;	čelične kutije CFSH80x40x3, dužina kutije L=6000mm		
9	Raznokraki L-profil, CFL30-50-4-6, dužina profila L=6000mm	Nabavka i isporuka raznokrakah hladno oblikovanih L-profila CFL30-50-4-6 Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenog po standardu EN10025 ili ekvivalent; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijском ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 (tj. Inspektion test certificate according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent);	Raznokraki L-profil, CFL30-50-4-6, dužina profila L=6000mm Nabavka i isporuka raznokrakah hladno oblikovanih L-profila CFL30-50-4-6 Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenog po standardu EN10025; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162; Posedovanje sertifikata o inspekcijском ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 (tj. Inspektion test certificate according to EN 10204 tip 3.1); Naziv proizvođača: Utva Silosi a.d. Kovin Tip proizvoda: Raznokraki L-profil, CFL30-50-4-6, dužina profila L=6000mm	85 kom.	15,7 EUR
10	Raznokraki L-profil, CFL40-50-4-6, dužina profila L=6000mm	Nabavka i isporuka raznokrakah hladno oblikovanih L-profila CFL40-50-4-6 Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 ili ekvivalent; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN	Raznokraki L-profil, CFL40-50-4-6, dužina profila L=6000mm Nabavka i isporuka raznokrakah hladno oblikovanih L-profila CFL40-50-4-6 Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 ; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema	700 kom.	17,7 EUR

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
		10162 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 (tj. Inspektion test certificate according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent);	standardu EN 10162; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 (tj. Inspektion test certificate according to EN 10204 tip 3.1); Naziv proizvođača: Utva Silosi a.d. Kovin Tip proizvoda: Raznokraki L-profil, CFL40-50-4-6, dužina profila L=6000mm		
11	Jednakokraki L-profil, CFL50-50-4-6, dužina profila L=6000mm	Nabavka i isporuka jednakokrakih hladno oblikovanih L-profila CFL50-50-4-6; Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 ili ekvivalent; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ili ekvivalent; Posedovanje Inspektion test certificate according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent(tj. sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent);	Jednakokraki L-profil, CFL50-50-4-6, dužina profila L=6000mm Nabavka i isporuka jednakokrakih hladno oblikovanih L-profila CFL50-50-4-6; Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 ; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ; Posedovanje Inspektion test certificate according to EN 10204 tip 3.1 (tj. sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1); Naziv proizvođača: Utva Silosi a.d. Kovin Tip proizvoda: Jednakokraki L-profil, CFL50-50-4-6, dužina profila L=6000mm	850 kom.	19,7 EUR
12	U-profil CFU50-30-4-6, dužina profila L=6000mm	Nabavka i isporuka hladno oblikovanih U-profila CFU50-30-4-6; Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika	U-profil CFU50-30-4-6, dužina profila L=6000mm Nabavka i isporuka hladno oblikovanih U-profila CFU50-30-4-6; Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog	940 kom.	21,8 EUR

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
		proizvedenih po standardu EN10025 ili ekvivalent; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ili ekvivalent; Posedovanje Inspektion test certifikatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent(tj. sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent)	čelika proizvedenih po standardu EN10025; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ; Posedovanje Inspektion test certifikatete according to EN 10204 tip 3.1 (tj. sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1) Naziv proizvođača: Utva Silosi a.d. Kovin Tip proizvoda:U-profil CFU50-30-4-6, dužina profila L=6000mm		
13	Jednakokraki L-profil, CFL50-50-5-6, dužina profila L=6000mm	Nabavka i isporuka jednakokrakih hladno oblikovanih L-profila CFL50-50-5-6; Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 ili ekvivalent; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ili ekvivalent; Posedovanje Inspektion test certifikatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent(tj. sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent);	Jednakokraki L-profil, CFL50-50-5-6, dužina profila L=6000mm Nabavka i isporuka jednakokrakih hladno oblikovanih L-profila CFL50-50-5-6; Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ; Posedovanje Inspektion test certifikatete according to EN 10204 tip 3.1 (tj. sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1); Naziv proizvođača: Utva Silosi a.d. Kovin Tip proizvoda:Jednakokraki L-profil, CFL50-50-5-6, dužina profila L=6000mm	6.500 kom.	24,5 EUR
14	Jednakokraki L-profil, CFL70-70-5-6, dužina profila L=6000mm	Nabavka i isporuka jednakokrakih hladno oblikovanih L-profila CFL70-50-5-6; Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR;	Jednakokraki L-profil, CFL70-70-5-6, dužina profila L=6000mm Nabavka i isporuka jednakokrakih hladno oblikovanih L-profila CFL70-50-5-6; Potrebna	300 kom.	34,4 EUR

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
		Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 ili ekvivalent; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ili ekvivalent; Posedovanje Inspektion test certifikatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent(tj. sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent);	dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 ; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ; Posedovanje Inspektion test certifikatete according to EN 10204 tip 3.1 (tj. sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1); Naziv proizvođača: Utva Silosi a.d. Kovin Tip proizvoda:Jednakokraki L-profil, CFL70-70-5-6, dužina profila L=6000mm		