

Д.О.О. "ЕПЦ-ЖЕЉЕЗАРА НИКШИЋ"
Број: 10-60-2284
Никшић: 29.05.26 год.

UGOVOR
ZA NABAVKU ROBA
Postupak br. 111642

Д.О.О. "MIRABOU"
Podgorica, broј: 13/26
29.05.26 год.

Partija1: Nabavka potrošnog materijala za zavarivanje;

Ugovorne strane:

EPCG – Željezara Nikšić DOO
ž. r: 530-166303-72 NLB Banka AD;
PIB: 03530272;
PDV reg. br.: 40/31-03973-3 ;
koju zastupa
Izvršni direktor
Miloš Nikolić
(u daljem tekstu: Naručilac)

i

Mirabou DOO, Podgorica
Ž.R. 540-8078-64, ERSTE banka;
PIB 02121620
koje zastupa
izvršni direktor
Biljana Miranović
(u daljem tekstu: Prodavac)

Nikšić, maj 2026.godine

Nakon otvorenog nadmetanja br. 111642, na osnovu Odluke o izboru najpovoljnije ponude br. 10-10-2121/1godine, ponuda ponuđača **Mirabou DOO, Podgorica** šifra ponude 159141 od 15.04.2026.godine i tenderske dokumentacije broj 10-10-1131 od 31.03.2026.godine za nabavku robe po partijama, objavljene na web stranici Uprave za javno nabavku www.cejn.gov.me, ugovorne strane su se dogovorile sledeće:

I PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog Ugovora je nabavka roba.

Nabavka roba iz prethodnog stava obuhvata nabavku robe po partijama:

Partija 1: Nabavka potrošnog materijala za zavarivanje;

Nabavka i isporuka robe se vrši pod uslovima iz ovog Ugovora, a sve prema Ponudi Prodavca šifra ponude 159141 od 15.04.2026.godine i tehničkoj specifikaciji iz tenderske dokumentacije, koja sadrži sve podatke o kvalitetu i tehničkim zahtjevima koje predmetna roba mora da ispunjava i koje Naručilac izričito zahtijeva.

Ponuda Prodavca integrisana je u odredbama ovog Ugovora.

CIJENA, ROK I NAČIN PLAĆANJA

Član 2

Ukupna cijena za isporuku robe iz ovog Ugovora bez PDV-a za iznosi: 8.000,00 € (osamhiljadaeura)

PDV 21% u iznosu od 1.680,00 €.

Ukupna cijena za isporuku robe iz ovog Ugovora sa PDV-om iznosi 9.680,00 € (devethiljadašeststotinaosamdeseteura) (u daljem tekstu: Ugovorena vrijednost).

U ukupnu cijenu iz stava 1 ovog člana su uračunati troškovi pakovanja, markiranja, utovara i istovara, carinjenja, osiguranja i transporta do mjesta definisanog članom 7 ovog Ugovora, kao i eventualni ostali zavisni troškovi.

Član 3

Naručilac se obavezuje da će plaćanje izvršiti 60-ti dan od dana potpisivanja potvrde o izvršenom poslu na žiro račun Prodavca br. ž. r. 540-8078-64 kod Erste banke. Plaćanje će se vršiti u eurima.

Član 4

Zvanična komunikacija u vezi sa finansijskim pitanjima vezanima za realizaciju ugovora ostvariće se putem email komunikacije. Osobe za komunikaciju su:

Za Naručioca:

Kontakt osoba: Ljudmila Radulović

Tel: 068/456-712

Email: ljudmila.radulovic@epcg-znk.com

Za Isporučioca:

Kontakt osoba: Biljana Miranović

Tel: 069/321-467

Email: mirabou@t-com.me

Zvanična komunikacija u vezi sa pitanjima vezanima za tehnički dio realizacije ugovora ostvariće se slanjem potpisanih i ovjerenih akata putem emaila ili faxa. Osobe za komunikaciju su:

Za Naručioca:
Kontakt osoba: Dušan Zečević
Tel: 068/456-712
Email: dusan.zecevic@epcg-znk.com

Za Isporučioca:
Kontakt osoba: Biljana Miranović
Tel: 069/321-467
Email: mirabou@t-com.me

ROKOVI, MJESTO ISPORUKE I PENALI

Član 4

Isporuka robe iz člana 1 ovog Ugovora izvršiće se u roku od 1 dana od dana upućivanja Zahtjeva, i to u periodu od 365 dana od zaključivanja ugovora ili do dostizanja ugovorene vrijednosti, u zavisnosti od toga koji od navedenih uslova bude ranije ispunjen.

Prodavac se obavezuje da Robu iz člana 1 ovog Ugovora isporuči u roku iz stava 1 ovog člana Ugovora. U suprotnom, Naručilac će cijenu robe isporučene sa zakašnjenjem umanjiti za 0,5% za svaku sedmicu kašnjenja isporuke, s tim da takvo umanjenje može iznositi najviše 5% Ugovorene vrijednosti.

Prije isporuke potrebno je uputiti email na adrese Kupca:

dusan.zecevic@epcg-znk.com i nikola.nikolic@epcg-znk.com

Mjesto isporuke je u sjedištu Naručioca (Vuk Karadžić 121 Nikšić).

PRIMOPREDAJA

Član 5

Prodavac će prije isporuke pisanim putem (e-mail, fax) obavijestiti Naručioca o terminu isporuke, odnosno dostaviti skeniranu, odnosno kopiju Otpremnice potpisanu od ovlašćenog lica za robu koja je predmet Ugovora.

Prodavac se obavezuje da robe koje su predmet nabavke, isporuči u formi pune funkcionalnosti i u originalnom pakovanju propisanom od strane proizvođača, a sve prema uslovima iz Tenderske dokumentacije i Ponude Prodavca. Prilikom isporuke Prodavac dostavlja za svu Robu potvrde o porijeklu proizvoda, pripadajuće ateste i sertifikate o kvalitetu.

Isporuka će se smatrati izvršenom kada ovlašćeno lice Naručioca u mjestu isporuke obavi kvalitativan i kvantitativan prijem roba i Dokumentacije, što se potvrđuje Potvrdom o izvršenom poslu koju potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Prodavca.

Datum isporuke robe je datum potpisivanja Potvrde o izvršenom poslu nakon svake pojedinačne isporuke.

Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrdi da roba ili dio robe i Dokumentacija koje je Prodavac isporučio Naručiocu imaju nedostatke u kvalitetu i količini:

- Prodavac se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi otklonio konstatovane nedostatke, odnosno izvršio zamjenu neispravnog proizvoda ispravnim, u roku od 10 (deset) dana od dana konstatovanja nedostataka;

- Za Robu i Dokumentaciju koja je bez nedostataka, Naručilac i Prodavac će izvršiti primopredaju, što se potvrđuje Potvrdom o izvršenom poslu.
Original fakturu zajedno sa potpisanom Potvrdom o izvršenom poslu i otpremnicom sa pozivom na broj Ugovora po kojem se nabavka vrši, a po cijenama iz ponude Prodavca dostaviti na adresu Naručioca Ul. Vuka Kadržića 121, u Nikšiću.

GARANTNI ROK

Član 6

Garantni rok za robe koje su predmet ovog Ugovora je rok preciziran u ponudi Prodavca i iznosi 12 mjeseci od dana potpisivanja potvrde o izvršenom poslu.

Prodavac garantuje da je ponuđena oprema nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka i da će obim i kvalitet njegove isporuke biti potpuno u skladu sa njegovom Ponudom i ovim Ugovorom. U slučaju konstatovanja nedostataka i uočavanja grešaka u toku garantnog roka, Naručilac će odmah pisanim putem (e-mail, faks, pismo) obavijestiti Prodavca koji je dužan u najkraćem roku o svom trošku otkloniti nedostatke, odnosno izvršiti zamjenu neispravnog/oštećenog proizvoda ispravnim.

REKLAMACIJE

Član 7

Prodavac garantuje da je isporučena Roba nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka i da će obim i kvalitet njegove isporuke biti potpuno u skladu sa njegovom Ponudom i ovim Ugovorom.

Reklamacije na kvalitet, efikasnost i funkcionalnost Robe u garantnom roku, treba da budu upućene Prodavcu preporučenim pismom, bez odlaganja. Prije toga Naručilac šalje Prodavcu mejlom ili faksom obavještenje o pripremi reklamacije i poziva predstavnika Prodavca na objekat radi učešća u rješavanju pitanja reklamacije. Reklamacioni akt će se smatrati dokumentom, kojim se obrazlaže reklamacija. U aktu se navodi broj Ugovora, naziv i količina defektne Robe, datum isporuke, opis defekata i uzroci njihove pojave, kao i konkretni zahtjevi Naručioca. Uz reklamacioni akt treba da budu priložene fotografije, koje potvrđuju defekt/oštećenje Robe.

Prodavac će u najkraćem roku, najkasnije 10 dana od datuma dobijanja reklamacije, obavijestiti Naručioca o mjerama, koje preduzima, u vezi sa reklamacijom, koju je dobio.

U slučaju, ako je do defekta isporučene Robe, došlo krivicom Prodavca, isti će za svoj račun, u definisanom roku isporuke Robe, isporučiti novu Robu u zamjenu za defektnu Robu na osnovu podnesene reklamacije.

Reklamacije u odnosu na skrivene defekte Robe treba da podnese Naručilac Prodavcu, bez odlaganja, uz uslov da ih otkrije u garantnom roku i pošalje Prodavcu.

Troškove opravdane reklamacije snosi Prodavac, a troškove neopravdane reklamacije, tj. troškove defekata nastalih krivicom Naručioca, snosi Naručilac.

NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE KVALITETA

Član 11

Prodavac će prilikom svake isporuke Naručiocu dostaviti za svu robu potvrde o porijeklu proizvoda, kao i pripadajuće ateste i sertifikate o kvalitetu na verifikaciju.

RASKID UGOVORA

Član 12

Ugovor se može raskinuti sporazumno ili jednostrano.

Ako strane ugovora sporazumno raskidaju ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proističu iz raskida Ugovora i koja su dospjela na dan zaključenja predmetnog sporazuma o raskidu.

U slučaju jednostranog raskida Ugovor će se raskinuti pisanom obavještenjem sa otkaznim rokom od 15 (petnaest) dana koje se dostavlja drugoj ugovornoj strani. Raskid ugovora stupa na snagu 15-tog dana od dana prijema obavještenja od strane druge ugovorne strane. U obavještenju mora biti naznačeno po kom osnovu se Ugovor raskida.

Naručilac je dužan da raskine ugovor o javnoj nabavci u slučaju nastupanja okolnosti ili razloga utvrđenim članom 150 Zakona o javnim nabavkama.

Prodavac ima pravo da jednostrano raskine Ugovor ako Naručilac ne izvrši plaćanje Prodavcu u roku i na način predviđen Ugovorom.

Član 13

Naručilac se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz ovog Ugovora, vrati Prodavcu garancije.

OSTALE ODREDBE

Član 14

Za potrebe tumačenja prioritet ugovornih dokumenata mora biti u skladu sa sljedećim redoslijedom:

1. Ugovor;
2. Tenderska dokumentacija br. broj 10-10-1131 od 31.03.2026.godine;
3. Ponuda Prodavca šifra ponude 159141 od 15.04.2026.godine.

Ugovorne strane su saglasne da sastavni dio ovog ugovora čine:

- Tenderska dokumentacija br. broj 10-10-1131 od 31.03.2026.godine;
- Ponuda Prodavca, šifra ponude 159141 od 15.04.2026.godine.

Član 15

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama ništav je.

Član 16

Za sve što nije definisano ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 17

Sve eventualne sporove proistekle iz ovog Ugovora ugovorne strane nastojeće riješiti sporazumno.

U slučaju nemogućnosti takvog rješenja eventualne sporove rješavaće Privredni sud Crne Gore.

Član 18

Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja i sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjeraka od kojih se, nakon potpisivanja, 2 (dva) primjerka dostavljaju Prodavcu, a 2 (dva) Naručiocu.

PRODAVAC
MIRABOU DOO, Podgorica

Izvršni direktor

Biljana Miranović



NARUČILAC
EPCG-Željezara DOO Nikšić

Izvršni direktor
Miloš Nikolić



Finansijski dio:

Ponudena cijena bez PDV: 533,11 EUR

1	Elektroda rutilna 3.25	Rutilno celulozna elektroda za zavarivanje čelika čvrstoće do 510 N/mm ² EN ISO 2560-A E 42 0 RC 11 AWS/ASME SFA-5.1 E 6013 Debljina 3.2 mm, Proizvodjač: Elektroda Zagreb ili ekvivalent	Elektroda rutilna Rutilno celulozna elektroda za zavarivanje čelika čvrstoće do 510 N/mm ² EN ISO 2560-A E 42 0 RC 11 AWS/ASME SFA-5.1 E 6013 Tip EZ-8 RC fi 3.2 x 350 mm Kataloski broj 000026 Proizvodjač: Elektroda Zagreb	1 kg	4,06 EUR
2	Elektroda rutilna 2.5	Rutilno celulozna elektroda za zavarivanje čelika čvrstoće do 510 N/mm ² EN ISO 2560-A E 42 0 RC 11 AWS/ASME SFA-5.1 E 6013 Debljina 2.5 mm, Proizvodjač: Elektroda Zagreb ili ekvivalent	Elektroda rutilna Rutilno celulozna elektroda za zavarivanje čelika čvrstoće do 510 N/mm ² EN ISO 2560-A E 42 0 RC 11 AWS/ASME SFA-5.1 E 6013 Tip EZ-8 RC fi 2.5 x 300 mm Kataloski broj 000025 Proizvodjač: Elektroda Zagreb	1 kg	4,45 EUR
3	Elektroda bazična 3.25	Bazična elektroda za zavarivanje čelika čvrstoće do 640 N/mm ² EN ISO 2560-A E 42 4 B 42 H 5 AWS/ASME SFA-5.1 ; E 7018-1 Debljina	Elektroda bazična Bazična elektroda za zavarivanje čelika čvrstoće do 640 N/mm ² EN ISO 2560-A E 42 4 B 42 H 5 AWS/ASME SFA-5.1 ; E 7018-	1 kg	3,66 EUR

		3.2 mm, Proizvodjač: Elektroda Zagreb ili ekvivalent	1 Tip EZ-50 B fi 3.2 x 350 mm Kataloski broj 000051 Proizvodjač: Elektroda Zagreb		
4	Elektroda bazična 2.5	Bazična elektroda za zavarivanje čelika čvrstoće do 640 N/mm ² EN ISO 2560-A E 42 4 B 42 H 5 AWS/ASME SFA-5.1 ; E 7018-1 Debljina 2.5 mm, Proizvodjač: Elektroda Zagreb ili ekvivalent	Elektroda bazična Bazična elektroda za zavarivanje čelika čvrstoće do 640 N/mm ² EN ISO 2560-A E 42 4 B 42 H 5 AWS/ASME SFA-5.1 ; E 7018- 1 Tip EZ-50 B fi 2.5 x 300 mm Kataloski broj 000050 Proizvodjač: Elektroda Zagreb	1 kg	3,94 EUR
5	Žica za aparati CO2	Žica za CO2 i Ar/CO2 zavarivanje čelika čvrstoće do 590 N/mm ² EN ISO 14341-A; G42 4 C/M 3Si1 AWS/ASME SFA-5.18; ER70S-6 DIN 8559 SG2 WNr: 1.5125 Debljina: 1.2 mm, Proizvodjač: Elektroda Zagreb ili ekvivalent	Žica za aparat CO2 Žica za CO2 i Ar/CO2 zavarivanje čelika čvrstoće do 590 N/mm ² EN ISO 14341-A; G42 4 C/M 3Si1 AWS/ASME SFA-5.18; ER70S-6 DIN 8559 SG2 WNr: 1.5125 Tip EZ-SG 2 fi 1.2 mm Kataloski broj 000236 Proizvodjač: Elektroda Zagreb	1 kg	2,98 EUR
6	Žica za aparati CO2	Žica za CO2 i Ar/CO2 zavarivanje čelika čvrstoće do 590 N/mm ² EN ISO 14341-A; G42 4 C/M 3Si1 AWS/ASME SFA-5.18; ER70S-6 DIN 8559 SG2 WNr: 1.5125 Debljina: 1.0 mm, Proizvodjač: Elektroda Zagreb ili ekvivalent	Žica za aparat CO2 Žica za CO2 i Ar/CO2 zavarivanje čelika čvrstoće do 590 N/mm ² EN ISO 14341-A; G42 4 C/M 3Si1 AWS/ASME SFA-5.18; ER70S-6 DIN 8559 SG2 WNr: 1.5125 Tip EZ-SG 2 fi 1.0 mm Kataloski broj 000235 Proizvodjač: Elektroda Zagreb	1 kg	3,06 EUR
7	Kliješta za masu	Za elektro aparat 500/ 600 A	Kliješta za masu za elektro aparati od 600 A Kataloski broj 529022 Proizvodjac Scorpion Abrasive	1 kom	5,4 EUR
8	Kliješta za elektrodu	Klijesta za elektrodu 500/ 600 A	Klijesta za elektrodu od 600 A Kataloski broj 529114 Proizvodjac Scorpion Abrasive	1 kom	13,8 EUR
9	Pištoli za CO2 aparate	Pištoli za MIG aparate, min 400 A, dužine ne manja od 4m; Pištoli sa polikablom sa vodilicom za žicu 1 mm	Pištoli za CO2 aparate Pištoli za MIG aparate od 400 A Duzina od 4 metra Pištoli sa polikablom sa vodilicom za žicu 1 mm Tip 36 MB - 4 m Kataloski broj 529589/1 Proizvodjac Scorpion Abrasive	1 kom	90,72 EUR
10	Pištoli za CO2 aparate	Pištoli za MIG aparate, min.400A, dužine ne manja od 4m; Pištoli sa polikablom sa vodilicom za žicu 1.2mm	Pištoli za CO2 aparate Pištoli za MIG aparate od 400 A Duzina od 4 metra Pištoli sa polikablom sa vodilicom za žicu 1.2 mm Tip 36KD - 4 m Kataloski broj	1 kom	99,72 EUR

			529589 Proizvodjac Scorpion Abrasive		
11	Vodilica žice	Vodilica žice za CO2 aparate, dimenzija: 0.8-1 mm, Fe Proizvodjač: Telwin ili ekvival.	Vodilica žice za CO2 aparate, Dimenzija: 0.8-1 mm, Fe Kataloski broj 529534 Proizvodjač Scorpion Abrasive	1 kom	4,5 EUR
12	Vodilica žice 1.2-1.6mm	Vodilica žice za CO2 aparate, dimenzija: 1.2-1.6mm, Fe Proizvodjač: Telwin ili ekvival.	Vodilica žice za CO2 aparate, dimenzija: 1.2-1.6mm, Fe Kataloski broj 529510 Proizvodjač Scorpion Abrasive	1 kom	5,1 EUR
13	Kabl za aparate za zavarivanje	Kabl za aparate za zavarivanje, tip H01N2-D, licnasti sa gumenom oblogom (16 mm ²)	Kabl za aparate za zavarivanje, Tip H01N2-D, Licnasti sa gumenom oblogom od 16 mm ² Katalosk broj 0230000016 Proizvođač: ICEL S.C.p.A. Italija	1 m	3,3 EUR
14	Nosači dizne	MIG/MAG NOSAČ DIZNE MB24	Nosači dizne MIG/MAG NOSAČ DIZNE MB24 Kataloski broj 529374 Proizvodjač Scorpion Abrasive	1 kom	1,5 EUR
15	Nosači dizne	MIG/MAG NOSAČ DIZNE MB36	Nosači dizne MIG/MAG NOSAČ DIZNE MB36 Kataloski broj 529381 Proizvodjač Scorpion Abrasive	1 kom	1,75 EUR
16	Šobe za CO2	MIG/MAG ŠOBA MB24	Šobe za CO2 MIG/MAG ŠOBA MB24 Kataloski broj 529336 Proizvodjač Scorpion Abrasive	1 kom	2,32 EUR
17	Šobe za CO2	MIG/MAG ŠOBA MB36	Šobe za CO2 MIG/MAG ŠOBA MB36 Kataloski broj 529343 Proizvodjač Scorpion Abrasive	1 kom	3,17 EUR
18	Rasprašivač za CO2 aparat	MIG/MAG KERAMIKA MB24 (KD24)	Rasprašivač za CO2 aparat MIG/MAG KERAMIKA KD24 Kataloski broj 529497 Proizvodjač Scorpion Abrasive	1 kom	1 EUR
19	Rasprašivač za CO2 aparat	MIG/MAG KERAMIKA MB36 (KD36)	Rasprašivač za CO2 aparat MIG/MAG KERAMIKA KD36 Kataloski broj 529503 Proizvodjač Scorpion Abrasive	1 kom	1,2 EUR
20	Dizne M6x0.8	MIG/MAG CuCrZr, dizna M6x0.8	Dizne M6x0.8 MIG/MAG CuCrZr, dizna M6x0.8 mm kataloski broj 529398 Proizvodjač Scorpion Abrasive	1 kom	0,77 EUR
21	Dizne M6x1.0	MIG/MAG CuCrZr, dizna M6x1.0	Dizne M6x1.0 MIG/MAG CuCrZr, dizna M6x1.0 mm Kataloski broj 529404 Proizvodjač Scorpion Abrasive	1 kom	0,8 EUR

22	Dizne M6x1.2	MIG/MAG CuCrZr, dizna M6x28x1,2	Dizne M6x1.2 MIG/MAG CuCrZr, dizna M6x28x1,2 mm kataloski broj 529411 Proizvodjač Scorpion Abrasive	1 kom	0,85 EUR
23	Dizne M8x1.2	MIG/MAG CuCrZr, dizna M8x28x1,2	Dizne M8x1.2 MIG/MAG CuCrZr, dizna M8x28x1,2 mm kataloski broj 529442 Proizvodjač Scorpion Abrasive	1 kom	1,5 EUR
24	Manometar za CO2	Regulator pritiska za CO2 i Ar Proizvođač: MESSER ili ekvivalent	Manometar za CO2 Regulator pritiska za CO2 i Ar Kataloski broj 722119 Proizvođač: Telwin Italija	1 kom	36,99 EUR
25	Grijač za manometre	Grijač za manometre (42V/120W) Proizvođač: TELEOPTIK ili ekvivalent	Grijač za manometre Napon: 42 V (zahtijeva transformator, ne ide direktno u 230V utičnicu). Snaga: 120 W (omogućava rad pri visokom protoku bez zamrzavanja). Maksimalni pritisak: do 300 bara (zavisno od boce). Priključak: Standardni navoj W 21,8 x 1/14" (standard za boce). Kataloski broj 1056145 Proizvođač: Messer	1 kom	57,99 EUR
26	Crijevo za gas CO2	Crijevo za gas semnperit gumirani, dimenzija fi 6 mm	Crijevo za gas CO2 Crijevo za gas gumirano plavo dimenzija fi 6 mm Standard: ISO 3821:2019 (bivši EN 559). Radni pritisak: 20 bar (2 MPa). Temperaturni opseg: -30°C do +70°C. Proizvodjac Semperit	1 m	2,35 EUR
27	Crijevo za gas CO2	Crijevo za gas semnperit gumirani, dimenzija fi 8 mm	Crijevo za gas CO2 Crijevo za gas gumirano crveno dimenzija fi 8 mm Standard: ISO 3821:2019 (bivši EN 559). Radni pritisak: 20 bar (2 MPa). Temperaturni opseg: -30°C do +70°C. Proizvodjac Semperit	1 m	2,35 EUR
28	Štitnik podlaktice	Štitnik podlaktice za zavarivače, 40 cm	Štitnik podlaktice za zavarivače, dužina 40 cm Kataloska oznaka L57540 Proizvođač: LACUNA	1 kom	5,7 EUR
29	Kecelja za varioce	Kecelja za varioce 60x92 cm, kozna, siva	Kecelja za varioce dimenzije 60x92 cm kozna Tip Kecelja za varioce 60x92cm kožna siva Neo Kataloski broj 81-890 Proizvođač: GTX Poland Sp. z o.o. Sp.k.	1 kom	10,45 EUR

30	Varilački stitnik za noge 30 cm	Varilački stitnik za noge 30 cm, svijetlo sivi 2/1	Varilački stitnik za noge 30 cm Svijetlo sivi 2/1 Kataloska oznaka L57460 Materijal : goveđa špalt koža Norme : EN ISO 11611:2015, razred/klasa 1 A1+A2 Proizvođač: LACUNA	1 kpl	6,37 EUR
31	Zaštitne rukavice za zavarivače	Rukavice za zavarivače od goveđe kože sa postavom , otporne na plamen EN388 4244X, EN407 41334X, EN 12477 tip A	Zaštitne rukavice za zavarivače Varilačka rukavica od goveđe špalt kože s pojačanjima na palcu te vrhovima prstiju Dlan: goveđa špalt koža Nadlanica: goveđa špalt koža Manžetna: goveđa špalt koža Podstava: pamučna podstava Standard: EN 420 EN 388 (3222X), EN 407 (413X4X) EN 12477 (TYPE A) Kataloški broj: 6ATENA/10 Proizvođač: LACUNA	1 par	7,51 EUR
32	Zaštitne naočare	Naočare brusačke, providne, polikarbonatne, visoke otpornosti na udare, Standard EN 166 Proizvođač: ardon ili ekvivalent	Zaštitne naočare Naočare brusačke, providne, polikarbonatne, visoke otpornosti na udare Okvir: polikarbonat Staklo:polikarbonatne Krila: polikarbonat Okular: bezbojan, polikarbonat Debljina: 2, 2 mm Težina: 45 g Most: 33 mm Zaštita: bočna Boja stakla: providna Norma: EN 166 Kataloški broj: 60401 Proizvođač: LACUNA	1 kom	1,6 EUR
33	Zaštitne naočare	Naočare brusačke,tamne, polikarbonatne, visoke otpornosti na udare, Standard EN 166 Proizvođač: ardon ili ekvivalent	Zaštitne naočare Naočare brusačke,tamne, polikarbonatne, visoke otpornosti na udare, Standard EN 166 Tip Zaštitne naočare M5100 tamne Ardon Kataloski broj E4045 Proizvođač: Ardon	1 kom	3,05 EUR
34	Maska za zavarivače	Maska za zavarivanje ESAB foto-grej Zaštitna maska za zavarivanje Savage A41 crna Zatamnjenje: DIN 9-14	Maska za zavarivače Maska za zavarivanje foto - grej Tip Zaštitna maska za zavarivanje Savage A41 Kataloski broj 0700504100 Zatamnjenje DIN 9-14 Proizvođač: ESAB Sverige AB Švedska	1 kom	105 EUR
35	Maska za zavarivače	Maska za zavarivanje RAXX foto-grej automatska profi Raxx Zatamnjenje: DIN 9-13	Maska za zavarivače Maska za zavarivanje RAXX foto - grej automatska Zatamnjenje DIN 9-	1 kom	29,1 EUR

			13 Tip Maska za varenje fotogrej automatska profi Raxx Kataloski broj 1209872 Proizvođač: RAXX Austrija		
36	Stakla za masku RAXX	Providno, dimenzija: 90x115 mm, sa ovalnim čoškovima (kompatibilno sa maskom za zavarivanje)	Stakla za masku RAXX Providno, dimenzija: 90x115 mm, sa ovalnim čoškovima; (kompatibilno sa maskom za zavarivanje stavka 35 za masku 1209872) Kataloski broj 1209874 Proizvođač: RAXX Austrija	1 pak	5,1 EUR