

PARKING SERVIS PODGORICA

broj: D84-426/26-3304/1

Mjesto i datum: Podgorica, 08.06.2026.godine

N/R IZVRŠNOM DIREKTORU

Predmet: Zahtjev za pokretanje - sprovođenje jednostavne nabavke za nabavku usluga- Izrada i šemiranje elektro ormara i mašinskih elemenata za potrebe PARKING SERVISA PODGORICA, s ciljem zaključenja Ugovora na period od jedne godine odnosno do utroška predmetnih sredstava

Uvaženi direktore,

Dostavljamo Vam Zahtjev za pokretanje jednostavne nabavke za nabavku roba - Izrada i šemiranje elektro ormara i mašinskih elemenata za potrebe PARKING SERVISA PODGORICA, s ciljem zaključenja Ugovora na period od jedne godine odnosno do utroška predmetnih sredstava što prvo nastupi kao okolnost, koji će se realizovati sukcesivno shodno potrebi naručioca po jediničnim cijenama.

Kako smo u cilju unapredjenja rada i opreme u Parking servisu Glavnog grada Podgorica u potrebi da izvršimo nabavku predmetnih usluga, neophodno je pokrenuti predmetni postupak i obezbijediti preduslove za realizaciju predmetne jednostavne nabavke zaključivanjem ugovora sa izabranim ponuđačem.

Ugovor će se realizovati prema potrebama zaposlenih, do procijenjene vrijednosti predmetne nabavke.

Procijenjena vrijednosti ove nabavke bez uračunatog pdv-a iznosi 22.191,00 eura odnosno sa uračunatim pdv-om 26.851,11 eura, od čega pdv iznosi 4.660,11 eura. Predmetna nabavka je planirana Planom javnih nabavki za 2026.godinu na poziciji 91 . Nakon odobrenja od strane Izvršnog direktora predmetni zahtjev će biti dostavljen Službeniku za javne nabavke na dalju proceduru.

Lice određeno za praćenje realizacije predmetnog ugovora/kontakt osobe:

Aleksandar Mugoša 067038972

Molim Vas da nam predmetni zahtjev odobrite, kako bi nastavili proceduru i obezbijedili uslove za nesmetano unapredjenje koje iziskuje nabavku predmetne opreme.

U prilogu:

- Tehnička specifikacija;
 - Potvrda o raspoloživim sredstvima za predmetnu nabavku data od strane finansijskog službenika
- Obradio: Šef odeljenja za tehničku pripremu, razvoj, programiranje, informacionu tehnologiju i unutrašnju kontrolu Mugoša Aleksandar

ODOBRIO
IZVRŠNI DIREKTOR
mr Nikola Lazović



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JEDNOSTAVNE NABAVKE

Napomena:

S obzirom na to da Naručilac ne može sa sigurnošću predvidjeti tačan broj neophodne količine artikala navedenih u specifikaciji robe, u specifikaciji je navedena jedinična mjera, shodno članu 6 stav 5 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24) koji glasi: „Ako se, zbog specifičnosti predmeta jednostavne nabavke, ne može odrediti tačna količina predmeta nabavke, predmet nabavke se određuje po jedinici mjere u odnosu na koju se daje ponuda, uzimajući u obzir ukupnu procijenjenu vrijednost nabavke“.U skladu sa prethodno navedenim Ugovor sa najpovoljnijim ponudjačem će se zaključiti na iznos opredijeljenih sredstava nabavke tj. do procijenjene vrijednosti nabavke, a po jediničnim cijenama iz ponude najpovoljnijeg ponudjača.Po potpisivanju Ugovora i isporuka predmetnih količina će se izvršiti u roku od tri dana, po količini koju će Naručilac definisati u skladu sa ukazanom potrebom.

Potrebna roba

SPECIFIKACIJA KUĆIŠTA TIP #1:

SISTEM KUĆIŠTA PARKIRNOG TERMINALA TREBA BITI IZVEDEN IZ ČETIRI KOMPONENTE: KUĆIŠTE ZA SMJEŠTAJ PARKIRNE OPREME (KAMERE, LED DISPLEJA, KONTROLERA, SENZORA INDUKTIVNIH PETLJI, NAPAJANJA...), VRATA KUĆIŠTA S BRAVOM I ŠARNIRIMA, TEMELJNOM PLOČOM TE SETOM OD ČETIRI ANKER VIJKA.

DIMENZIJA KUĆIŠTE TREBAJU BITI 400X310X1250 MM (DXŠXV) S DOZVOLJENIM ODSUPANJEM OD 5%.

KUĆIŠTE S PRIPADAJUĆIM KOMPONENTAMA TREBAJU BITI IZRAĐENA OD ČELIKA KVALITETE DC01, DEBLJINE MATERIJALA OD 2.0MM ODNOSNO 3.0MM ZA TEMELJNU PLOČU.

KOMPONENTE KUĆIŠTA TREBA DA SU PROIZVEDENE UPOTREBOM TEHNOLOGIJOM CNC PROBIJANJA I CNC SAVIJANJA, A KUĆIŠTE TREBA DA JE NEPROPUSNO ZAVARENO MIG/MAG TEHNOLOGIJOM ZAVARIVANJA. ZAVARENO ČELIČNO KUĆIŠTE I SVE PRIPADAJUĆE KOMPONENTE POVRŠINSKI TREBAJU BITI ZAŠTIĆENE OD KOROZIJE POSTUPKOM DVOSTRANOG ELEKTROSTATSKOG FARBANJA DEBLJINE NANOSA 80 µM ZA VANJSKU UPOTREBU.

NA OTVORIMA VRATA TREBA DA BUDU MONTIRANI BRTVENI PROFILI ŠTO U KOMBINACIJI S VRATIMA, ODGOVARAJUĆIM ŠARNIRIMA TE BRAVOM S POLUCILINDROM ZA ZATVARANJE VRATA U 3 TOČKE, OSIGURAVA TRAŽENU IP54 ZAŠTITU.

UNUTAR KUĆIŠTA TREBAJU BITI MONTIRANI ODGOVARAJUĆI NOSAČI PRINTERA, KAMERE, LED PANELA, INTERFONA, POS UREĐAJA TE DIN ŠINE ZA MONTAŽU ELEKTRONIČKIH KOMPONENTI. S VANJSKE STRANE TREBA BITI MONTIRANA ZAŠTITNA MASKA ZA KAMERU TE ODGOVARAJUĆE PLOČICE I POKLOPCI OTVORA NA KUĆIŠTU.

UZ KUĆIŠTE TREBA ISPORUČITI I TEMELJNA PLOČA IZ ČELIKA KVALITETE DC01 DEBLJINE MATERIJALA 3MM KOJA JE ISTO TAKO POVRŠINSKI ZAŠTIĆENA OD KOROZIJE POSTUPKOM DVOSTRANOG ELEKTROSTATSKOG FARBANJA DEBLJINE NANOSA 80 µM ZA VANJSKU UPOTREBU.

TAKOĐER U OPSEGU ISPORUKE SU I ČETIRI (4) ČELIČNE ANKER NAVOJNE ŠIPKE.

SPECIFIKACIJA KUĆIŠTA TIP #2:

SISTEM KUĆIŠTA PARKIRNOG TERMINALA TREBA BITI IZVEDEN IZ DVIJE KOMPONENTE: KUĆIŠTE ZA SMJEŠTAJ PARKIRNE OPREME (INTERKOMA I POS ČITAČA, NAPAJANJA...), PREDNJE MASKE S OTVORIMA ZA MONTAŽU NAVEDENIH KOMPONENTI.

DIMENZIJA KUĆIŠTE TREBAJU BITI 180X150X1200 MM (DXŠXV) S DOZVOLJENIM ODSUPANJEM OD 5%.

KUĆIŠTE S PRIPADAJUĆIM KOMPONENTAMA TREBAJU BITI IZRAĐENA OD ČELIKA KVALITETE DC01, DEBLJINE MATERIJALA OD 2.0MM. KOMPONENTE KUĆIŠTA TREBA DA SU PROIZVEDENE UPOTREBOM TEHNOLOGIJOM CNC PROBIJANJA I CNC SAVIJANJA, A KUĆIŠTE TREBA DA JE NEPROPUSNO ZAVARENO MIG/MAG TEHNOLOGIJOM ZAVARIVANJA. ZAVARENO ČELIČNO KUĆIŠTE I SVE PRIPADAJUĆE KOMPONENTE POVRŠINSKI TREBAJU BITI ZAŠTIĆENE OD KOROZIJE POSTUPKOM DVOSTRANOG ELEKTROSTATSKOG FARBANJA DEBLJINE NANOSA 80 µM ZA VANJSKU UPOTREBU.

UNUTAR KUĆIŠTA TREBAJU BITI MONTIRANI ODGOVARAJUĆI NOSAČI INTERFONA, POS UREĐAJA. PREDVIĐENA MONTAŽA KUĆIŠTA JE NA DNU KUĆIŠTA PUTEM ČETIRI (4) VIJKA KOJA SE UTIPLAVAJU U BETONSKU PODLOGU.

USLOVI I ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE KOJI TREBA DA BUDU OBJAVLJENI U CEJN-U

- IZJAVA PONUĐAČA O ISPUNJENOSTI USLOVA UTVRĐENIH ZAHTJEVOM I NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA, POTPISANA OD STRANE OVLAŠĆENOG LICA PONUĐAČA, DATA NA OBRASCU 2, PREUZIMANJEM NA POSEBNOM APLIKATIVNOM DIJELU ELEKTRONSKOG SISTEMA JAVNIH NABAVKI, U SKLADU SA ČLANOM 9 STAV 10 PRAVILNIKA O NAČINU SPROVOĐENJA JEDNOSTAVNIH NABAVKI („SLUŽBENI LIST CG“, BROJ 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 I 114/24).

OBRAZAC 2

- ROK VAŽENJA PONUDE JE 60 DANA OD DANA OTVARANJA PONUDA. ROK VAŽENJA PONUDE

- ROK IZVRŠENJA UGOVORA, ODNOSNO ISPORUKE: ISPORUKA ROBE DEFINISANIH SPECIFIKACIJOM NAKON ODREĐIVANJA KOLICINE SPECIFICIRANIH PROIZVODA OD STRANE NARUČIOCA PO PONUDJENIM CIJENAMA IZVRŠIĆE SE U ROKU OD 30 DANA OD DANA PRIJEMA NARUDŽBE NA ADRESI MAGACINA NARUČIOCA DO DOSTIZANJA CIJENE PREDVIĐENE NABAVKOM. ROK IZVRŠENJA UGOVORA

- MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA JE FCO MAGACIN NARUČIOCA. MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA

- NAČIN PLAĆANJA JE: NA ŽIRO RAČUN DOBAVLJAČA. ŽIRO RAČUN: _____
BANKA: _____ (PONUĐAČ JE OBAVEZAN NAVESTI BROJ ŽIRO RAČUNA I NAZIV BANKE).

NAČIN PLAĆANJA

- ROK PLAĆANJA: U ROKU OD 30 DANA OD DANA DOSTAVLJANJA FAKTURE. ROK PLAĆANJA
PRIVREDNI SUBJEKT JE DUŽAN DA POSJEDUJE MINIMUM ISKUSTVA NA KVALITETNOM I USPJEŠNOM IZVRŠAVANJU ISTIH ILI SLIČNIH POSLOVA IZ OBLASTI PREDMETA NABAVKE ŠTO SE DOKAZUJE POTVRDAMA IZDATIH OD STRANE KUPCA, ODNOSNO KORISNIKA O IZVRŠENIM ISPORUKAMA ROBE, TOKOM PRETHODNIH GODINA, RAČUNAJUĆI I GODINU U KOJOJ JE ZAPOČET POSTUPAK JAVNE NABAVKE, KOJE SADRŽE OPIS I VRIJEDNOST PREDMETA NABAVKE, VRIJEME REALIZACIJE UGOVORA I KONSTATACIJU DA JE UGOVOR BLAGOVREMENO I KVALITETNO IZVRŠEN: PONUĐAČ JE U OBAVEZI DA DOSTAVI MINIMUM JEDNU POTVRDU O ISTOVJETNIM ILI SLIČNIM ISPORUKAMA PREDMETNE IZVRŠENIM U PRETHODNE TRI GODINE RAČUNAJUĆI I GODINU U KOJOJ JE ZAPOČET POSTUPAK NABAVKE. POTVRDE MORAJU BITI IZDATE OD STRANE NARUČIOCA USLUGA – DRŽAVNIH ORGANA ORGANA LOKALNE SAMOUPRAVE, A ČIJA JE VRIJEDNOST ISTA ILI VEĆA OD 5000 EURA SA URAČUNATIM PDV-OM. STRUČNA I TEHNIČKA SPOSOBNOST

- NAČIN PLAĆANJA JE: VIRMANSKI, PO IZVRŠENOJ ISPORUCI, DOSTAVLJENOM PRIMOPREDAJNOM ZAPISNIKU I POTPISANOM OD STRANE LICA ZA PRAĆANJE REALIZACIJE PREDMETNOG UGOVORA I RUKOVODIOCA ORGANIZACIONE JEDINICE KOJA JE POKRENULA PREDMETNU JAVNU NABAVKU, DOSTAVLJENOJ FAKTURI U ROKU NE DUŽEM OD 30 DANA OD DANA DOSTAVLJANJA ISTE. NAČIN PLAĆANJA

- NAČIN SPROVOĐENJA KVALITETA: KONTROLU KVALITETA ĆE VODITI PREDSTAVNIK NARUČIOCA - LICE OVLAŠĆENO DA U IME NARUČIOCA: ALEKSANDAR MUGOŠA VRSI KONTROLU PREDMETNOG UGOVORA TO LICE ĆE U SLUČAJU UOČAVANJE PROPUSTA, PISMENIM PUTEM POZVATI IZVRŠIOCA I PUTEM ZAPISNIKA ZAJEDNIČKI KONSTATOVATI PROPUSTE. IZVRŠILAC JE U OBAVEZI OTKLONITI PROPUSTE U ZAHTEVANOM ROKU OD STRANE NARUČIOCA. NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE KVALITETA

- DRUGI USLOVI: PONUĐAČ JE DUŽAN DA PORED OBAVEZNE IZJAVE DEFINISANE ZAKONOM, DOSTAVI IZJAVU OVJERENU OD STRANE NADLEŽNOG SUDA ILI NOTARA, DATOM POD MORALNOM, MATERIJALNOM I KRIVIČNOM ODGOVORNOŠĆU KOJOM IZJAVLJUJE DA ĆE PREDMETNA ROBA BITI DOSTAVLJENA U SKLADU SA PREDMETNOM TEHNIČKOM SPECIFIKACIJOM. IZJAVA TREBA DA BUDE POTPISANA I PEČATIRANA OD STRANE ODGOVORNOG LICA PONUĐAČA. DRUGI USLOVI

- PONUĐAČ JE U OBAVEZI DA U FINANSIJSKOM DIJELU U KOLONI ODGOVOR NAVEDE NAZIV, TIP I MODEL ROBE KOJU NUDI, KAO I PRECIZNE KARAKTERISTIKE ROBE KOJU NUDI U ODNOSU NA TRAŽENE KARAKTERISTIKE. DRUGI USLOVI

- NARUČILAC ĆE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE ISKLJUČITI PRIVREDNOG SUBJEKTA, KOJI: U PERIODU OD TRI PRETHODNE GODINE DO ISTEKA ROKA ZA PODNOŠENJE PRIJAVA, ODNOSNO PONUDA IMA SA TIM ILI DRUGIM NARUČIOCEM RASKINUT UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI, UGOVOR O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU ILI UGOVOR O KONCESIJI ILI KOJEM JE AKTIVIRANO SREDSTVO FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA, NAPLAĆENA ŠTETA ILI DRUGA SANKCIJA U SKLADU SA ZAKONOM, ZBOG ZNAČAJNIH I TRAJNIH NEDOSTATAKA TOKOM SPROVOĐENJA KLJUČNIH ZAHTEVA IZ PRETHODNOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI, UGOVORA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU ILI UGOVORA O KONCESIJI; POSEBNI OSNOVI ZA ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Naručilac će u postupku javne nabavke izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, po osnovu kriterijuma: najniža cijena.

Cijena:

1. Minimalna ukupna ponuđena cijena pružanja usluga će se obračunati sa max. brojem bodova.....(100);

Bodovi za ostale ponuđače obračunavaju se procentualno u odnosu na najnižu cijenu po formuli:

$$\text{broj bodova} = \frac{\text{najniža ponuđena cijena}}{\text{ponuđena cijena}} \times \text{max.broj bodova (100)};$$

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

Obradio: Aleksandar Mugoša



Odobrio: mr Nikola Lazović, Izvršni Direktor Parking servisa Podgorica

