

PREGLED POSTUPKA #116868

Primijeno: 15. 06. 2026				
Org. jed.	Jed. klas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
02-426/26-15427/3				

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	VODOVOD I KANALIZACIJA PODGORICA DOO
PIB	02015641
E-mail	javne.nabavke@vikpg.me
Telefon	020/440-356
Internet adresa	www.vikpg.me
Fax	
Adresa	Zetskih vladara bb
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Izvođenje radova na izgradnji armirano - betonskih šahtova na teritoriji Glavnog grada Podgorice
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Gordana Fušić
Kontakt	Zdravko Radović 067 626 390; Dragomir Brajković 067 606 982
Datum objave	15.06.2026. 14:30

Napomena

U skladu sa članom 87 stav 7 ZJN, zbog specifičnosti predmeta javne nabavke, ne može se odrediti tačna količina predmeta nabavke, pa se predmet nabavke određuje po jedinici mjere u odnosu na koju se daje ponuda, a na ukupnu procijenjenu vrijednost nabavke. U skladu sa članom 120 stav 6 ZJN predviđeno je da ukoliko je predmet nabavke određen samo po jedinici mjere u skladu sa članom 87 stav 7 ovog zakona, ukupna ponuđena cijena se izražava kao zbir jediničnih cijena po stavkama.

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Ponuda se sačinjava na: • Crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom.	Drugi uslovi
Rok važenja ponude: 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Način plaćanja: virmanski, na žiro račun Dobavljača. Žiro račun: _____ Banka: _____ (Ponudač je obavezan navesti broj žiro računa i banke).	Način plaćanja
Komisija za praćenje i primopredaju kompetnih radova formiranu od strane Naručioca. Komisija za praćenje i primopredaju kompletnih radova ima pravo da naredi Izvođaču da izvedene radove koji nisu u skladu sa opisom, bitnim karakteristikama i obimom radova definisanim predmjerom radova iz Zahtjeva za dostavljanje ponuda i Ponudom dovede u ispravno stanje. Ako Izvođač i pored upozorenja i zahtjeva Komisija za praćenje i primopredaju kompetnih radova ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa izvođenjem radova koji nisu u skladu sa opisom, bitnim karakteristikama i obimom definisanim Zahtjevom za dostavljanje ponuda, Komisija za praćenje i primopredaju kompletnih radova će radove obustaviti i o tome obavijestiti Naručioca i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik. Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada Izvođač preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu Komisije za primopredaju kompletnih radova obezbjeđuje izvođenje radova u skladu sa opisima, bitnim karakteristikama i obimom definisanim Zahtjevom za dostavljanje ponuda.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Izvođaču će se na žiro račun uplatiti po ovjerenim privremenim mjesečnim situacijama i okončanoj situaciji, ovjerenih od strane Komisije za praćenje i primopredaju kompletnih radova formirane od strane Naručioca. Ukoliko Komisija za praćenje i primopredaju kompletnih radova na podnesenu situaciju ima primjedbi, on će tražiti od Izvođača da te primjedbe otkloni. Nakon potvrde i ovjere, primljena situacija će biti proslijeđena Naručiocu na verifikaciju i plaćanje.	Uslovi plaćanja

Rok plaćanja: u roku od 30 dana od dana ovjere i potpisivanja privremenih i okončane situacije, od strane Komisije za praćenje i primopredaju kompletnih radova formirane od strane Naručioća.	Rok plaćanja
Mjesto izvršenja ugovora: područje Glavnog grada Podgorica.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok izvršenja ugovora: 180 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao.	Rok izvršenja ugovora
Izjava privrednog subjekta o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke, obrazac 2	Obrazac 2
Garantni rok za kompletne izvedene radove: Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora u roku od minimum 24 mjeseca. Garantni rok počinje teći od dana primopredaje objekta.	Garantni rok
Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke: Ateste obezbjeđuje izvođač i sastavni su dio gradilišne dokumentacije, koja ostaje kod naručioca. Izvođač treba da dostavi svu atestnu dokumentaciju i sertiifikate u toku izvođenja radova, i to za sav materijal i opremu prije ugradnje, a za izvedene radove nakon završetka istih.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Od strane nadležnog organa kojim se potvrđuje da ponuđeni standardi odgovaraju traženim u Tehničkoj specifikaciji predmeta javne nabavke.	Drugi uslovi
Primopredaja: sprovodi Izvođač i Komisija za praćenje i primopredaju kompletnih radova formirane od strane Naručioća.	Primopredaja i puštanje u rad
Način obračuna troškova izvedenih radova: po izvedenim količinama radova i jediničnim cijenama.	Način obračuna troškova izvedenih radova
Uslove za primopredaju: potpisan Zapisnik o primopredaji kompletnih radova od strane Izvođača i Komisije za praćenje i primopredaju kompletnih radova formiranu od strane Naručioća.	Uslovi za primopredaju

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koj posjeduje ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke), sto se dokazuje dostavljanjem : - Licence za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 19/2025), -Licence za izvođenje geodetskih radova u oblasti-osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova, izdate od strane Uprave za nekretnine, u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, Službeni list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11 od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od 14.06.2017, 037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018).	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu garanciju, neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv za dobro izvršenje ugovora, ako je raskid ugovora nastao zbog neispunjenja ugovorenih obaveza nastalih činjenjem ili nečinjenjem ponuđača u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi sedam dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora. U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, izvođač radova dužan je da, na zahtjev naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **33.000,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	izrada šahtova od armiranog betona MB 30 u dvostranoj oplati, sa ugradnjom poklopaca i penjalica i ostavljanjem otvora za prolazak cijevi u sva četiri zida. Otvore obraditi stiroporom. Dimenzije svijetlog otvora gornjih ploča su 1,50x1,50m. Visina svijetlog otvora je 1,50m. Debljina gornje i donje ploče i zidova je 20cm. Jediničnom cijenom obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući dvostranu oplatu, armaturu (oko 140 kg/m3 za gornju ploču i AB vijenc i oko 25kg/m3 za zidove, donja ploča nearmirana), ugradnju poklopaca i penjalica i obradu otvora za prolazak cijevi, a u svemu prema detalju. Obračun po komadu izvedenog šahta. TIP I šaht svijetlog otvora 1,50x1,50x1,50m	-u skladu sa standardom MEST EN 10080 ili ekvivalent -armirani beton MB30	1,00 kom

2	izrada šahtova od armiranog betona MB 30 u dvostranoj oplati, sa ugradnjom poklopaca i penjalica i ostavljanjem otvora za prolazak cijevi u sva četiri zida. Otvore obraditi stiroporom. Dimenzije svijetlog otvora gornjih ploča su 1,80x1,80m. Visina svijetlog otvora je 1,50m. Debljina gornje i donje ploče i zidova je 20cm. Jediničnom cijenom obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući dvostranu oplatu, armaturu (oko 140 kg/m³ za gornju ploču i AB vijenc i oko 25kg/m³ za zidove, donja ploča nearmirana), ugradnju poklopaca i penjalica i obradu otvora za prolazak cijevi, a u svemu prema detalju. Obračun po komadu izvedenog šahta. TIP II šaht svijetlog otvora 1,80x1,80x1,50m	- u skladu sa standardom MEST EN 10080 ili ekvivalent - armirani beton MB30	1,00 kom
3	izrada šahtova od armiranog betona MB 30 u dvostranoj oplati, sa ugradnjom poklopaca i penjalica i ostavljanjem otvora za prolazak cijevi u sva četiri zida. Otvore obraditi stiroporom. Dimenzije svijetlog otvora gornjih ploča su 2,0x2,0m. Visina svijetlog otvora je 1,50m. Debljina gornje i donje ploče i zidova je 20cm. Jediničnom cijenom obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući dvostranu oplatu, armaturu (oko 140 kg/m³ za gornju ploču i AB vijenc i oko 25kg/m³ za zidove, donja ploča nearmirana), ugradnju poklopaca i penjalica i obradu otvora za prolazak cijevi, a u svemu prema detalju. Obračun po komadu izvedenog šahta. TIP III šaht svijetlog otvora 2,0x2,0x1,50m	u skladu sa standardom MEST EN 10080 ili ekvivalent - armirani beton MB30	1,00 kom

4	izrada šahtova od betonskih blokova, sa ugradnjom poklopaca i penjalica i ostavljanjem otvora za prolazak cijevi u sva četiri zida. Otvore obraditi stiroporom. Dimenzije svijetlog otvora gornjih ploča su 1,50x1,50m. Visina svijetlog otvora je 1,50m. Debljina gornje i donje ploče i zidova je 20cm. Jediničnom cijenom obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući oplatu, armaturu (oko 140 kg/m³ za gornju ploču i AB vijenac, donja ploča nearmirana), ugradnju poklopaca i penjalica i obradu otvora za prolazak cijevi, a u svemu prema detalju. Obračun po komadu izvedenog šahta. TIP IV šaht svijetlog otvora 1,50x1,50x1,50m	u skladu sa standardom MEST EN 10080 ili ekvivalent - armirani beton MB30	1,00 kom
---	--	---	----------