

SKUPŠTINA CRNE GORE

Broj: 00-56/26-140/15

Mjesto i datum: Podgorica, 16. jun 2026. godine

Na osnovu člana 143 stav 5 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19, 3/23 i 11/23), ovlašćeno lice Skupštine Crne Gore, u postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za nabavku video i konferencijska oprema za potrebe Skupštine Crne Gore, broj 00-56/26-140/5 (šifra postupka #113230) objavljenog na elektronskom sistemu javnih nabavki dana 21. aprila 2026. godine, na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, donosi

**ODLUKU
O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE**

U postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za nabavku za nabavku video i konferencijska oprema za potrebe Skupštine Crne Gore broj 00-56/26-140/5 (šifra postupka #113230) objavljenog na elektronskom sistemu javnih nabavki dana 21. aprila 2026. godine:

- 1) Ponuda ponuđača "Euro-Unit" d.o.o. Podgorica, je najpovoljnija.

OBRAZLOŽENJE

1. Podaci o naručiocu

<i>Naziv naručioca</i>	<i>Skupština Crne Gore</i>
<i>Ovlašćeno lice naručioca</i>	<i>Boban Stanišić</i>
<i>Kontakt osoba</i>	<i>Filip Babić</i>
<i>Adresa</i>	<i>Bulevar Svetog Petra Cetinjskog broj 10</i>
<i>Grad</i>	<i>Podgorica</i>
<i>Poštanski broj</i>	<i>81000</i>
<i>Identifikacioni broj</i>	<i>02017482</i>

2. Podaci o postupku javne nabavke

Naziv naručioca	Skupština Crne Gore
Opis predmeta nabavke	Video i konferencijska oprema
Šifra postupka	113230
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Otvoreni postupak
Predmet javne nabavke se nabavlja <i>(kao cjelina/po partijama)</i>	Kao cjelina
Vrsta faze	Poziv za nadmetanje
Redni broj faze	2
Procijenjena vrijednost nabavke	323.140,50€
CPV Šifra	32000000 - Radio, televizijska, komunikacijska, telekomunikacijska i srodna oprema

3. Podaci o podnesenim inicijalnim/konačnim ponudama¹

NIJE PRIMJENJIVO.

4. Podaci o podnesenim ponudama koje nijesu otvorene, sa razlozima neotvaranja

NIJE PRIMJENJIVO.

5. Podaci o kandidatima/ponuđačima koji su isključeni iz postupaka javne nabavke iz razloga navedenih u Obavještenju o neučestvovanju u broj _____ od dana _____

NIJE PRIMJENJIVO.

6. Podaci o ponudama koje su neispravne sa razlozima neispravnosti

U predmetnom postupku nije bilo neispravnih ponuda.

7. Podaci o ispravnim ponudama

U nastavku su podaci o ispravnim ponudama i ponudama koje se isključuju iz postupka javne nabavke:

PODACI O OTVORENIM PONUDAMA

Naziv ponuđača	Šifra ponude	Datum i vrijeme podnošenja	Ukupna cijena
Euro-Unit d.o.o. Podgorica	163256	29.05.2026. godine u 09:05h	323.140,50€

UZ PONUDU DOSTAVLJENO²:

	Izjava privrednog subjekta	Da
--	----------------------------	----

¹ Ukoliko je primjenjivo

² Navesti u skladu sa traženim tenderkom dokumentacijom

Euro-Unit d.o.o. Podgorica	Garancija ponude	Da
	Dokazi za vrednovanje ponude	Da
	Ugovor o zajedničkom nastupanju	Ne
	Dokazi o kvalitetu predmeta nabavke i dokaze o ispunjavanju drugih uslova predviđenih tenderskom dokumentacijom, a koji nijesu obuhvaćeni izjavom privrednog subjekta	Da

GARANCIJA PONUDE

U postupku pregleda i ocjene pristiglih ponuda Komisija za sprovođenje predmetnog postupka konstatuje da je ponudaču dana 29. maj 2026. godine dostavljen sačinjeni i objavljeni (u sekciji DOKUMENTA predmetnog postupka), Zapisnik o javnom otvaranju garancija ponude, uz napomenu da javnom otvaranju garancija ponude nije prisustvovao nijedan ovlašćeni predstavnik ponuđača.

Nakon objave Zapisnika o otvaranju ponuda i Zapisnika o javnom otvaranju garancija ponude sa potvrđama o prijemu, nije bilo primjedbi od strane bilo kojeg ponuđača u okviru predmetnog postupka na elektronskom sistemu javnih nabavki.

Naziv ponudjača	Naziv izdavaoca garancije i Broj i datum izdavanja garancije	Podaci o garanciji		Garancija ponude u skladu sa tenderskom dokumentacijom (da/ne)
Euro-Unit d.o.o. Podgorica	HIPOTEKARNA BANKA AD Podgorica	Način dostavljanja garancije	Neposredno u prostorijama Biroa za javne nabavke Skupštine Crne Gore u originalu.	DA
		Iznos garancije ponude	6.462,81€	DA
		Datum važenja garancije	29.07.2026. godine	DA

IZJAVA PRIVREDNOG SUBJEKTA

Naziv ponuđača	Izjava privrednog subjekta je pravilno sačinjena (Da/Ne)	Izjava privrednog subjekta sadrži sve tražene informacije i podatke (Da/Ne)
Euro-Unit d.o.o. Podgorica	DA – Izjava privrednog subjekta ponuđača je pravilno sačinjena.	DA – Izjava sadrže sve tražene informacije i podatke

Naziv ponuđača	Izjava privrednog subjekta sadrži osnov za isključenje iz člana 108 i 110 ZJN (Da/Ne)	Ako je odgovor da obrazložiti
Euro-Unit d.o.o. Podgorica	NE	/

OCJENA PONUDE U ODNOSU NA TEHNIČKU SPECIFIKACIJU:

1. Ponuđač Euro-Unit d.o.o. Podgorica

Zahtjevi i uslovi iz tehničkih specifikacija	Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija
1 Nabavka i isporuka digitalnog video miksera Digitalni video mikser mora imati minimalno sljedeće karakteristike: • Podržava procesiranje video signala u 4K rezoluciji sa 10-bitnim formatom 4:2:2. • Podržava minimalno 10 ulaznih kanala (8 SDI + 2 HDMI) sa mogućnošću proširenja na 16. • Podržava minimalno 7 izlaznih kanala (5 SDI + 2 HDMI) sa mogućnošću proširenja. • Podrška za SD, HD i 4K rezolucije sa automatskom konverzijom formata na svakom ulazu. • Podržava minimalno 1 ME sabirnicu. •	/ Panasonic AV-UHS500 / Nabavka i isporuka digitalnog video miksera Digitalni video mikser ima sljedeće karakteristike: • Podržava procesiranje video signala u 4K rezoluciji sa 10-bitnim formatom 4:2:2. • Podržava 10 ulaznih kanala (8 SDI + 2 HDMI) sa mogućnošću proširenja na 16. • Podržava 7 izlaznih kanala (5 SDI + 2 HDMI) sa mogućnošću proširenja. • Podrška za SD, HD i 4K rezolucije sa automatskom konverzijom formata na svakom ulazu. • Podržava 1 ME

Mogućnost prikaza više izvora na jednom ekranu putem ugrađene “multiview” funkcije. • Podržava Chroma Key, Luminance Key i Linear Key efekte. • Svi ulazi moraju imati ugrađeni Frame Synchronizer. • Podržava multiview funkciju sa različitim layout opcijama. • Podržava viševrnu sinhronizaciju, uključujući Black Burst, Tri-Level Sync i Genlock. • Mogućnost povezivanja putem LAN porta (1000BASE-TX, RJ-45) sa podrškom za IP kontrolu. • GPI/TALLY podrška sa minimalno 8 ulaza i 19 izlaza • Softverska podrška za upravljanje putem web interfejsa i eksternu kontrolu putem LAN protokola	sabirnicu. • Mogućnost prikaza više izvora na jednom ekranu putem ugrađene “multiview” funkcije. • Podržava Chroma Key, Luminance Key i Linear Key efekte. • Svi ulazi imaju ugrađeni Frame Synchronizer. • Podržava multiview funkciju sa različitim layout opcijama. • Podržava viševrnu sinhronizaciju, uključujući Black Burst, Tri-Level Sync i Genlock. • Mogućnost povezivanja putem LAN porta (1000BASE-TX, RJ-45) sa podrškom za IP kontrolu. • GPI/TALLY podrška sa 8 ulaza i 19 izlaza • Softverska podrška za upravljanje putem web interfejsa i eksternu kontrolu putem LAN protokola. Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da ponuda ponuđača Euro-Unit d.o.o. Podgorica, ispunjava sve uslove i zahtjeve iz tehničke specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom.
2 Nabavka i isporuka 4K PTZ kamere 4K PTZ kamera mora imati minimalno sljedeće karakteristike: • Opremljena 1" MOS senzorom visoke osjetljivosti za UHD video snimanje. • Podržana rezolucija: 4K UHD (3840 x 2160) pri 60p/50p sa 10-bitnom dubinom boje. • Izlazni video formati: 4K (UHD i 2160p), 1080p, 1080i i 720p. • Podržani formati izlaza: 12G-SDI, 3G-SDI, HDMI 2.0 i optički video izlaz. • Istovremeni višestruki izlazi u različitim formatima (SDI/HDMI/IP). • Objektiv sa optičkim zumom od 20x i dodatnim 32x inteligentnim zumom u HD režimu • Horizontalni ugao pokrivanja: 75.1°. • Minimalno osvjetljenje: 1.5 lx (pri F1.6, 59.94p). • Ugrađena optička stabilizacija slike (OIS). • Podržani načini fokusiranja: automatski, ručni i hibridni. • Podržano praćenje i memorisanje pozicija (preset pozicije): minimalno 100 pozicija •	1" MOS senzorom visoke osjetljivosti za UHD video snimanje. • Podržana rezolucija: 4K UHD (3840 x 2160) pri 60p/50p sa 10-bitnom dubinom boje. • Izlazni video formati: 4K (UHD i 2160p), 1080p, 1080i i 720p. • Podržani formati izlaza: 12G-SDI, 3G-SDI, HDMI 2.0 i optički video izlaz. • Istovremeni višestruki izlazi u različitim formatima (SDI/HDMI/IP). • Objektiv sa optičkim zumom od 20x i dodatnim 32x inteligentnim zumom u HD režimu • Horizontalni ugao pokrivanja: 75.1°. • Minimalno osvjetljenje: 1.5 lx (pri F1.6, 59.94p). • Ugrađena optička stabilizacija slike (OIS). • Podržani načini fokusiranja: automatski, ručni i hibridni. • Podržano praćenje i memorisanje pozicija (preset pozicije): minimalno 100 pozicija • Pan opseg: ±175°, tilt

Pan opseg: $\pm 175^\circ$, tilt opseg: -30° do $+210^\circ$. • Brzina pokreta: pan do $180^\circ/\text{s}$, tilt do $180^\circ/\text{s}$ • Podržan NDI|HX i 12G-SDI prenos signala (licencirani NDI režim aktivacijom opcije) • Mrežna IP konekcija putem RJ45 (Gigabit Ethernet) sa podrškom za PoE++ napajanje (IEEE802.3bt) • Video prenos preko IP mreže (RTSP, RTP, RTMP, RTMPS, NDI|HX, SRT) • Ugrađen web interfejs za daljinsko upravljanje putem pretraživača • Podržana kontrola putem IP, RS-422 i RS-232 interfejsa. • Ugrađen optički (fiber) slot za proširenje prenosa signala na veće udaljenosti • Izlaz za sinhronizaciju (Genlock) i ulaz za "tally" signal. • Audio ulaz: stereo mini-jack (MIC/LINE, podesivi nivo). • Napajanje: DC 24 V (eksterno) ili PoE++ preko mrežnog porta • Predviđena za montažu na plafon, zid ili stalak uz automatsku inverziju slike u "ceiling mount" režimu • Boja: crna • Isporučuje se sa IR daljinskim upravljačem, nosačem za montažu i napojnim adapterom.

opseg: -30° do $+210^\circ$. • Brzina pokreta: pan do $180^\circ/\text{s}$, tilt do $180^\circ/\text{s}$ • Podržan NDI|HX i 12G-SDI prenos signala (licencirani NDI režim aktivacijom opcije) • Mrežna IP konekcija putem RJ45 (Gigabit Ethernet) sa podrškom za PoE++ napajanje (IEEE802.3bt) • Video prenos preko IP mreže (RTSP, RTP, RTMP, RTMPS, NDI|HX, SRT) • Ugrađen web interfejs za daljinsko upravljanje putem pretraživača • Podržana kontrola putem IP, RS-422 i RS-232 interfejsa. • Ugrađen optički (fiber) slot za proširenje prenosa signala na veće udaljenosti • Izlaz za sinhronizaciju (Genlock) i ulaz za "tally" signal. • Audio ulaz: stereo mini-jack (MIC/LINE, podesivi nivo). • Napajanje: DC 24 V (eksterno) ili PoE++ preko mrežnog porta • Predviđena za montažu na plafon, zid ili stalak uz automatsku inverziju slike u "ceiling mount" režimu • Boja: crna • Isporučuje se sa IR daljinskim upravljačem, nosačem za montažu i napojnim adapterom. / Panasonic AW-UE150A / Nabavka i isporuka 4K PTZ kamere 4K PTZ kamera ima sljedeće karakteristike: • Opremljena 1" MOS senzorom visoke osjetljivosti za UHD video snimanje. • Podržana rezolucija: 4K UHD (3840 x 2160) pri 60p/50p sa 10-bitnom dubinom boje. • Izlazni video formati: 4K (UHD i 2160p), 1080p, 1080i i 720p. • Podržani formati izlaza: 12G-SDI, 3G-SDI, HDMI 2.0 i optički video izlaz. • Istovremeni višestruki izlazi u različitim formatima (SDI/HDMI/IP). • Objektiv sa optičkim zumom od 20x i dodatnim 32x inteligentnim zumom u HD režimu • Horizontalni ugao pokrivanja: 75.1° . • Minimalno osvjetljenje: 1.5 lx (pri F1.6, 59.94p). • Ugrađena optička stabilizacija slike (OIS). • Podržani načini fokusiranja: automatski, ručni i hibridni.

	• Podržano praćenje i memorisanje pozicija (preset pozicije): 100 pozicija • Pan opseg: $\pm 175^\circ$, tilt opseg: -30° do $+210^\circ$. • Brzina pokreta: pan do $180^\circ/s$, tilt do $180^\circ/s$ • Podržan NDI HX i 12G-SDI prenos signala (licencirani NDI režim aktivacijom opcije) • Mrežna IP konekcija putem RJ45 (Gigabit Ethernet) sa podrškom za PoE++ napajanje (IEEE802.3bt) • Video prenos preko IP mreže (RTSP, RTP, RTMP, RTMPS, NDI HX, SRT) • Ugrađen web interfejs za daljinsko upravljanje putem pretraživača • Podržana kontrola putem IP, RS-422 i RS-232 interfejsa. • Ugrađen optički (fiber) slot za proširenje prenosa signala na veće udaljenosti • Izlaz za sinhronizaciju (Genlock) i ulaz za "tally" signal. • Audio ulaz: stereo mini-jack (MIC/LINE, podesivi nivo). • Napajanje: DC 24 V (eksterno) ili PoE++ preko mrežnog porta • Predviđena za montažu na plafon, zid ili stalak uz automatsku inverziju slike u "ceiling mount" režimu • Boja: crna • Isporučuje se sa IR daljinskim upravljačem, nosačem za montažu i napojnim adapterom. Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da ponuda ponuđača Euro-Unit d.o.o. Podgorica, ispunjava sve uslove i zahtjeve iz tehničke specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom.
3 Nabavka i isporuka daljinskog upravljačkog kontrolera za PTZ kamere Daljinski upravljački kontroler za PTZ kamere mora imati minimalno sljedeće karakteristike: • Podržava kontrolu minimalno 4 PTZ kamere putem mrežne konekcije (Ethernet) i serijske konekcije RS-422 • Posjeduje minimalno 7" ekran osjetljiv na dodir • Podržava IP kontrolu putem HTTP protokola sa mogućnošću slanja GET komandi •	/ Panasonic AW-RP150 / Nabavka i isporuka daljinskog upravljačkog kontrolera za PTZ kamere Daljinski upravljački kontroler za PTZ kamere ima sljedeće karakteristike: • Podržava kontrolu 4 PTZ kamere putem mrežne konekcije (Ethernet) i serijske konekcije RS-422 • Posjeduje 7" ekran osjetljiv na dodir • Podržava IP kontrolu putem HTTP protokola sa mogućnošću slanja

Posjeduje Tally/GPIO • Omogućava kameru i grupno selektovanje kamera putem mrežne ili serijske konekcije • Omogućava pozivanje i memorisanje minimalno 100 preset pozicija za svaku povezanu kameru • Povezivanje putem minimalno 1x RJ-45 1000Base-T mrežnog porta • Podrška za serijsku komunikaciju putem RS-422 interfejsa. • Uređaj mora biti kompatibilan sa uređajem iz stavke br.2	GET komandi • Posjeduje Tally/GPIO • Omogućava kameru i grupno selektovanje kamera putem mrežne ili serijske konekcije • Omogućava pozivanje i memorisanje 100 preset pozicija za svaku povezanu kameru • Povezivanje putem 1x RJ-45 1000Base-T mrežnog porta • Podrška za serijsku komunikaciju putem RS-422 interfejsa. • Uređaj je kompatibilan sa uređajem iz stavke br.2 Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da ponuda ponuđača Euro-Unit d.o.o. Podgorica, ispunjava sve uslove i zahtjeve iz tehničke specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom.
4 Nabavka i isporuka video striming enkodera Video striming enkoder mora imati minimalno sljedeće karakteristike: • Podržava direktno strimovanje video signala do 4K UHD rezolucije pri 60 fps • Podržava minimalno 1 SDI ulaz sa 12G-SDI standardom • Podržava minimalno 1 SDI loop izlaz i 1 SDI monitor izlaz • Podržava minimalno 1 HDMI izlaz za monitoring. • Podržava USB-C izlaz za emulaciju web kamere do 2160p6 • Omogućava povezivanje putem 1x RJ-45 1000Base-T mrežnog porta za IP strimovanje i kontrolu • Podržava strimovanje putem RTMP i SRT protokola (H.264 i H.265 kodiranje) • Omogućava direktno povezivanje 4G/5G telefona za mobilno strimovanje. • Ugrađena podrška za zatvorene titlove (CEA-608 i CEA-708) • Podržava video kolor prostore Rec.601, Rec.709 i Rec.2020 • Posjeduje integrisani kontrolni panel sa minimalno 2" ekranom za monitoring signala i sistemskih informacija • Mogućnost upravljanja udaljene lokacije putem USB-C porta ili Ethernet mreže • Podržava integraciju sa striming platformama poput YouTube, Facebook, Twitch, Zoom, Microsoft Teams i OBS Studio	/ Blackmagic design Streaming Encoder 4K / Nabavka i isporuka video striming enkodera Video striming enkoder ima sljedeće karakteristike: • Podržava direktno strimovanje video signala do 4K UHD rezolucije pri 60 fps • Podržava 1 SDI ulaz sa 12G-SDI standardom • Podržava 1 SDI loop izlaz i 1 SDI monitor izlaz • Podržava 1 HDMI izlaz za monitoring. • Podržava USB-C izlaz za emulaciju web kamere do 2160p6 • Omogućava povezivanje putem 1x RJ-45 1000Base-T mrežnog porta za IP strimovanje i kontrolu • Podržava strimovanje putem RTMP i SRT protokola (H.264 i H.265 kodiranje) • Omogućava direktno povezivanje 4G/5G telefona za mobilno strimovanje. • Ugrađena podrška za zatvorene titlove (CEA-608 i CEA-708) • Podržava video kolor prostore Rec.601, Rec.709 i Rec.2020 • Posjeduje integrisani kontrolni panel sa 2" ekranom za monitoring signala i sistemskih informacija • Mogućnost upravljanja sa udaljene lokacije putem USB-C porta ili Ethernet mreže • Podržava integraciju sa

	streaming platformama poput YouTube, Facebook, Twitch, Zoom, Microsoft Teams i OBS Studio Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da ponuda ponuđača Euro-Unit d.o.o. Podgorica, ispunjava sve uslove i zahtjeve iz tehničke specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom.
5 Nabavka i isporuka digitalnog video snimača Digitalni video snimač i plejer mora imati minimalno sljedeće karakteristike: • Podržava snimanje i reprodukciju video signala u rezolucijama do Full HD 1080p60 • Posjeduje 1 × 3G-SDI ulaz za prijem video signala • Posjeduje 2 × 3G-SDI izlaza (glavni i loop izlaz) • Posjeduje 1 × HDMI izlaz za monitoring video signala • Podržava snimanje u profesionalnim kodecima Apple ProRes (HQ, 422, LT, Proxy) i DNxHD • Podržava snimanje u 10-bit 4:2:2 kvalitetu slike • Omogućava snimanje na SD kartice (UHS-II) • Omogućava snimanje na eksterne USB-C diskove (SSD/HDD) • Posjeduje dual-slot sistem za kontinuirano snimanje bez prekida (hot-swap između medija) • Podržava USB-C izlaz za emulaciju web kamere (UVC) • Posjeduje RJ-45 Ethernet port (1000Base-T) za mrežnu kontrolu i upravljanje • Podržava kontrolu putem RS-422 (deck control) protokola • Podržava upravljanje putem Ethernet mreže (HTTP/REST kontrola) • Podržava timecode preko SDI signala za sinhronizaciju • Podržava embedded audio preko SDI i HDMI interfejsa • Posjeduje 1 × 6,3 mm audio ulaz i 1 × 6,3 mm izlaz za slušalice • Posjeduje integrisani kontrolni panel sa ekranom minimalne veličine 2" za prikaz video signala, statusa snimanja i menija • Podržava standardne video formate i kompatibilnost sa NLE softverima	/ Blackmagic Design HyperDeck Studio HD Plus / Nabavka i isporuka digitalnog video snimača Digitalni video snimač i plejer ima sljedeće karakteristike: • Podržava snimanje i reprodukciju video signala u rezolucijama do Full HD 1080p60 • Posjeduje 1 × 3G-SDI ulaz za prijem video signala • Posjeduje 2 × 3G-SDI izlaza (glavni i loop izlaz) • Posjeduje 1 × HDMI izlaz za monitoring video signala • Podržava snimanje u profesionalnim kodecima Apple ProRes (HQ, 422, LT, Proxy) i DNxHD • Podržava snimanje u 10-bit 4:2:2 kvalitetu slike • Omogućava snimanje na SD kartice (UHS-II) • Omogućava snimanje na eksterne USB-C diskove (SSD/HDD) • Posjeduje dual-slot sistem za kontinuirano snimanje bez prekida (hot-swap između medija) • Podržava USB-C izlaz za emulaciju web kamere (UVC) • Posjeduje RJ-45 Ethernet port (1000Base-T) za mrežnu kontrolu i upravljanje • Podržava kontrolu putem RS-422 (deck control) protokola • Podržava upravljanje putem Ethernet mreže (HTTP/REST kontrola) • Podržava timecode preko SDI signala za sinhronizaciju • Podržava embedded audio preko SDI i HDMI interfejsa • Posjeduje 1 × 6,3 mm audio ulaz i 1 × 6,3 mm izlaz za slušalice • Posjeduje integrisani kontrolni panel sa ekranom veličine 2" za prikaz video signala, statusa snimanja i menija • Podržava

	standardne video formate i kompatibilnost sa NLE softverima Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da ponuda ponuđača Euro-Unit d.o.o. Podgorica, ispunjava sve uslove i zahtjeve iz tehničke specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom.
6 Nabavka i isporuka bežične konferencijske jedinice sa ekranom osjetljivim na dodir i izmjenjivim mikrofonom, nabavka stavke vrši se radi proširenja postojećih kapaciteta Bežična konferencijska jedinica mora imati minimalno sledeće karakteristike: • Posjeduje minimalno 5" LCD TFT ekran osjetljiv na dodir. Brzina osvježavanja ekrana 60 Hz, minimalne rezolucije ekrana 480 × 128, ugla gledanja minimalno 65° (lijevo), 65° (desno), 55° (gore), 65° (dolje), minimalne osvetljenosti 800 cd/m², tehnologija dodira PCT (projektivni kapacitivni dodir). • Na ekranu su dostupni podaci o temama sastanka, glasanja, trenutnim govornicima ili poziciji na listi zahtjeva za riječ • Posjeduje taster za aktivaciju mikrofona čiju je funkcionalnost moguće konfigurisati softverski, zavisno od toga da li se jedinica koristi kao predsjednička, delegatska ili u dvostrukom režimu rada - kada jednu jedinicu mogu dijeliti dva korisnika • Posjeduje taktilne oznake oko displeja i na tasteru kako bi se omogućilo jednostavno korišćenje i za osobe sa oštećenim vidom • Posjeduje ugrađen zvučnik, frekventnog opsega 200Hz do 20kHz, koji se automatski deaktivira kada je jedinica aktivna kako bi se izbjegao "feedback" zvučnog signala • Posjeduje dva 3,5mm izlaza za slušalice na lijevoj i desnoj strani jednice, sa nezavisnim kontrolama glasnoće • Isporučuje se sa duplom Li-Ion baterijom koja omogućava rad od minimalno 12 sati i posjeduje zaštite od pregrijavanja, kao i statusne LED lampice koje prikazuju status kapaciteta baterije • Posjeduje dva odjeljka za baterije, dok je zamjena baterija	/ TELEVIC Confidea FLEX G4 + Televic Mike PLM502F / Nabavka i isporuka bežične konferencijske jedinice sa ekranom osjetljivim na dodir i izmjenjivim mikrofonom, nabavka stavke vrši se radi proširenja postojećih kapaciteta Bežična konferencijska jedinica ima sledeće karakteristike: • Posjeduje 5,2" LCD TFT ekran osjetljiv na dodir. Brzina osvježavanja ekrana 60 Hz, rezolucije ekrana 480 × 128, ugla gledanja 65° (lijevo), 65° (desno), 55° (gore), 65° (dolje), osvetljenosti 800 cd/m², tehnologija dodira PCT (projektivni kapacitivni dodir). • Na ekranu su dostupni podaci o temama sastanka, glasanja, trenutnim govornicima ili poziciji na listi zahtjeva za riječ • Posjeduje taster za aktivaciju mikrofona čiju je funkcionalnost moguće konfigurisati softverski, zavisno od toga da li se jedinica koristi kao predsjednička, delegatska ili u dvostrukom režimu rada - kada jednu jedinicu mogu dijeliti dva korisnika • Posjeduje taktilne oznake oko displeja i na tasteru kako bi se omogućilo jednostavno korišćenje i za osobe sa oštećenim vidom • Posjeduje ugrađen zvučnik, frekventnog opsega 200Hz do 20kHz, koji se automatski deaktivira kada je jedinica aktivna kako bi se izbjegao "feedback" zvučnog signala • Posjeduje dva 3,5mm izlaza za slušalice na lijevoj i desnoj strani jednice, sa nezavisnim kontrolama glasnoće •

moguća bez potrebe za gašenjem uređaja •
 Integrisane dvije antene za optimizovani prijem
 signala čak i u izazovnim okruženjima sa visokim
 refleksijama RF signala • Posjeduje mogućnost
 povezivanja sa kompatibilnim prevodilačkim
 sistemom i omogućava izbor do 8 jezika prevoda •
 Posjeduje integrisan NFC čitač kao i slot čitač za
 ID kartice za identifikaciju učesnika • WIFI5
 mrežni standard i tip enkripcije WPA2 Enterprise •
 Izmjenjiv kondenzatorski mikrofoni kardioidne
 karakteristike i savitljivog vrata, dužine minimalno
 50cm sa LED krugom na vrhu koji svijetli crvenom
 bojom kada je mikrofonska jedinica aktivna, a
 zelenom bojom kada je u zahtjevu za aktivaciju.
 Mikrofon je imun na interferencije GSM signala.
 Odnos signala i šuma: > 67 dB(A). Maksimalni
 SPL na 1kHz: 110 dB SPL (1% THD+N). •
 Nabavka stavke vrši se radi proširenja postojećih
 kapaciteta. Oprema koja se nudi mora biti potpuno
 kompatibilna s postojećom, osiguravajući,
 interoperabilnost i optimalno iskorištavanje
 mogućnosti opreme. Naručilac posjeduje
 TELEVIC WAP G4 Wireless Access Point sa
 kojim je potrebno tražene setove umrežiti.

Isporučuje se sa duplom Li-Ion
 baterijom baterijom koja omogućava rad
 od 12 sati i posjeduje zaštite od
 pregrijavanja, kao i statusne LED
 lampice koje prikazuju status kapaciteta
 baterije • Posjeduje dva odjeljka za
 baterije, dok je zamjena baterija moguća
 bez potrebe za gašenjem uređaja •
 Integrisane dvije antene za optimizovani
 prijem signala čak i u izazovnim
 okruženjima sa visokim refleksijama RF
 signala • Posjeduje mogućnost
 povezivanja sa kompatibilnim
 prevodilačkim sistemom i omogućava
 izbor do 8 jezika prevoda • Posjeduje
 integrisan NFC čitač kao i slot čitač za
 ID kartice za identifikaciju učesnika •
 WIFI5 mrežni standard i tip enkripcije
 WPA2 Enterprise • Izmjenjiv
 kondenzatorski mikrofoni kardioidne
 karakteristike i savitljivog vrata, dužine
 50cm sa LED krugom na vrhu koji
 svijetli crvenom bojom kada je
 mikrofonska jedinica aktivna, a zelenom
 bojom kada je u zahtjevu za aktivaciju.
 Mikrofon je imun na interferencije GSM
 signala. Odnos signala i šuma: > 67
 dB(A). Maksimalni SPL na 1kHz: 110
 dB SPL (1% THD+N). • Nabavka
 stavke vrši se radi proširenja postojećih
 kapaciteta. Oprema koja se nudi je
 potpuno kompatibilna s postojećom,
 osiguravajući, interoperabilnost i
 optimalno iskorištavanje mogućnosti
 opreme. Naručilac posjeduje TELEVIC
 WAP G4 Wireless Access Point sa
 kojim je potrebno tražene setove
 umrežiti.

Komisija za sprovođenje postupka javne
 nabavke konstatuje da ponuda ponuđača
 Euro-Unit d.o.o. Podgorica, ispunjava
 sve uslove i zahtjeve iz tehničke
 specifikacije utvrđene tenderskom
 dokumentacijom.

7 Nabavka i isporuka konferencijskog mikrofona sa savitljivim vratom dužine 50cm Konferencijski mikrofons sa fleksibilnim vratom mora imati minimalno sljedeće karakteristike: • Tip mikrofona: kondenzatorski mikrofons sa fleksibilnim (gooseneck) vratom, namijenjen za upotrebu u digitalnim konferencijskim sistemima • Dužina mikrofona: 50 cm • Polarni obrazac: kardiodni, sa fokusiranim prijemom zvuka i smanjenim uticajem ambijentalne buke • Frekvencijski opseg: minimalno 125 Hz – 15 kHz • Osjetljivost: približno –40 dBV/Pa • Maksimalni nivo zvučnog pritiska (SPL): minimalno 110 dB SPL • Odnos signal/šum: minimalno 74 dB • Fleksibilni vrat mora omogućavati precizno pozicioniranje mikrofona uz stabilno zadržavanje položaja. • Ugrađena LED indikacija statusa (aktivan / neaktivan mikrofons), jasno vidljiva korisniku i operateru. • Mikrofons mora biti otporan na interferencije mobilnih uređaja (GSM) i druge elektromagnetne smetnje. •Mikrofons 50 cm mora biti kompatibilan sa uređajem iz stavke br. 6	/ Televic PLM502F / Nabavka i isporuka konferencijskog mikrofona sa savitljivim vratom dužine 50cm Konferencijski mikrofons sa fleksibilnim vratom ima sljedeće karakteristike: • Tip mikrofona: kondenzatorski mikrofons sa fleksibilnim (gooseneck) vratom, namijenjen za upotrebu u digitalnim konferencijskim sistemima • Dužina mikrofona: 50 cm • Polarni obrazac: kardiodni, sa fokusiranim prijemom zvuka i smanjenim uticajem ambijentalne buke • Frekvencijski opseg: 125 Hz – 15 kHz • Osjetljivost: približno –40 dBV/Pa • Maksimalni nivo zvučnog pritiska (SPL): 110 dB SPL • Odnos signal/šum: 74 dB • Fleksibilni vrat omogućava precizno pozicioniranje mikrofona uz stabilno zadržavanje položaja. • Ugrađena LED indikacija statusa (aktivan / neaktivan mikrofons), jasno vidljiva korisniku i operateru. • Mikrofons je otporan na interferencije mobilnih uređaja (GSM) i druge elektromagnetne smetnje. •Mikrofons 50 cm je kompatibilan sa uređajem iz stavke br. 6 Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da ponuda ponuđača Euro-Unit d.o.o. Podgorica, ispunjava sve uslove i zahtjeve iz tehničke specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom.
8 Nabavka i isporuka konferencijskog mikrofona sa savitljivim vratom dužine 40cm Konferencijski mikrofons sa fleksibilnim vratom mora imati minimalno sljedeće karakteristike: • Tip mikrofona: kondenzatorski mikrofons sa fleksibilnim (gooseneck) vratom, namijenjen za upotrebu u digitalnim konferencijskim sistemima • Dužina mikrofona: 40 cm • Polarni obrazac: kardiodni, optimizovan za jasan prijem govora i smanjenje ambijentalne buke • Maksimalni nivo	/ Televic D-MIC 40 SL / Nabavka i isporuka konferencijskog mikrofona sa savitljivim vratom dužine 40cm Konferencijski mikrofons sa fleksibilnim vratom ima sljedeće karakteristike: • Tip mikrofona: kondenzatorski mikrofons sa fleksibilnim (gooseneck) vratom, namijenjen za upotrebu u digitalnim konferencijskim sistemima • Dužina mikrofona: 40 cm • Polarni obrazac: kardiodni, optimizovan za jasan prijem govora i smanjenje ambijentalne buke •

zvučnog pritiska (SPL): minimalno 110 dB SPL • Odnos signal/šum: minimalno 67 dB. • Fleksibilni vrat mora omogućavati precizno pozicioniranje i stabilno zadržavanje željenog položaja. • Ugrađen LED svjetlosni prsten (ring) za jasnu indicaciju statusa mikrofona (aktivan / neaktivan). • Mikrofon mora biti otporan na interferencije mobilnih uređaja (GSM) i druge elektromagnetne smetnje. • Posjeduje zaključavajući (lockable) konektor za sigurnu vezu sa konferencijskim jedinicama Mikrofon 40 cm mora biti kompatibilan sa uređajem iz stavke br. 6	Maksimalni nivo zvučnog pritiska (SPL): 110 dB SPL • Odnos signal/šum: 67 dB. • Fleksibilni vrat omogućava precizno pozicioniranje i stabilno zadržavanje željenog položaja. • Ugrađen LED svjetlosni prsten (ring) za jasnu indicaciju statusa mikrofona (aktivan / neaktivan). • Mikrofon je otporan na interferencije mobilnih uređaja (GSM) i druge elektromagnetne smetnje. • Posjeduje zaključavajući (lockable) konektor za sigurnu vezu sa konferencijskim jedinicama Mikrofon 40 cm je kompatibilan sa uređajem iz stavke br. 6 Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da ponuda ponuđača Euro-Unit d.o.o. Podgorica, ispunjava sve uslove i zahtjeve iz tehničke specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom.
9 Nabavka i isporuka konferencijskog mikrofona sa savitljivim vratom dužine 30cm #tip1 Konferencijski mikrofon sa fleksibilnim vratom mora imati minimalno sljedeće karakteristike: • Tip mikrofona: kondenzatorski mikrofon sa fleksibilnim (gooseneck) vratom, namijenjen za upotrebu u digitalnim konferencijskim sistemima • Dužina mikrofona: 30 cm • Polarni obrazac: kardiodni, sa fokusiranim prijemom zvuka i smanjenim uticajem ambijentalne buke • Frekvencijski opseg: minimalno 125 Hz – 15 kHz • Osjetljivost: približno –40 dBV/Pa • Maksimalni nivo zvučnog pritiska (SPL): minimalno 110 dB SPL • Odnos signal/šum: minimalno 74 dB • Fleksibilni vrat mora omogućavati precizno pozicioniranje mikrofona uz stabilno zadržavanje položaja. • Ugrađena LED indicacija statusa (aktivan / neaktivan mikrofon), jasno vidljiva korisniku i operateru. • Mikrofon mora biti otporan na interferencije mobilnih uređaja (GSM) i druge elektromagnetne smetnje.	/ Televic PLM301F / Nabavka i isporuka konferencijskog mikrofona sa savitljivim vratom dužine 30cm #tip1 Konferencijski mikrofon sa fleksibilnim vratom ima sljedeće karakteristike: • Tip mikrofona: kondenzatorski mikrofon sa fleksibilnim (gooseneck) vratom, namijenjen za upotrebu u digitalnim konferencijskim sistemima • Dužina mikrofona: 30 cm • Polarni obrazac: kardiodni, sa fokusiranim prijemom zvuka i smanjenim uticajem ambijentalne buke • Frekvencijski opseg: 125 Hz – 15 kHz • Osjetljivost: približno –40 dBV/Pa • Maksimalni nivo zvučnog pritiska (SPL): 110 dB SPL • Odnos signal/šum: 74 dB • Fleksibilni vrat omogućava precizno pozicioniranje mikrofona uz stabilno zadržavanje položaja. • Ugrađena LED indicacija statusa (aktivan / neaktivan mikrofon), jasno vidljiva korisniku i operateru. • Mikrofon je otporan na

	interferencije mobilnih uređaja (GSM) i druge elektromagnetne smetnje. Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da ponuda ponuđača Euro-Unit d.o.o. Podgorica, ispunjava sve uslove i zahtjeve iz tehničke specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom.
10 Nabavka i isporuka konferencijskog mikrofona sa savitljivim vratom dužine 30cm #tip2 Konferencijski mikrofona sa fleksibilnim vratom mora imati minimalno sljedeće karakteristike: • Tip mikrofona: kondenzatorski mikrofona sa fleksibilnim (gooseneck) vratom, namijenjen za upotrebu u digitalnim konferencijskim sistemima. • Dužina mikrofona: 30 cm. • Polarni obrazac: kardiodni, optimizovan za jasan prijem govora i smanjenje ambijentalne buke. • Maksimalni nivo zvučnog pritiska (SPL): minimalno 110 dB SPL. • Odnos signal/šum: minimalno 67 dB. • Fleksibilni vrat mora omogućavati precizno pozicioniranje i stabilno zadržavanje željenog položaja. • Ugrađen LED svjetlosni prsten (ring) za jasnu indikaciju statusa mikrofona (aktivan / neaktivan). • Mikrofona mora biti otporan na interferencije mobilnih uređaja (GSM) i druge elektromagnetne smetnje. • Posjeduje zaključavajući (lockable) konektor za sigurnu vezu sa konferencijskim jedinicama	/ Televic D-MIC 30 SL / Nabavka i isporuka konferencijskog mikrofona sa savitljivim vratom dužine 30cm #tip2 Konferencijski mikrofona sa fleksibilnim vratom ima sljedeće karakteristike: • Tip mikrofona: kondenzatorski mikrofona sa fleksibilnim (gooseneck) vratom, namijenjen za upotrebu u digitalnim konferencijskim sistemima. • Dužina mikrofona: 30 cm. • Polarni obrazac: kardiodni, optimizovan za jasan prijem govora i smanjenje ambijentalne buke. • Maksimalni nivo zvučnog pritiska (SPL): 110 dB SPL. • Odnos signal/šum: 67 dB. • Fleksibilni vrat omogućava precizno pozicioniranje i stabilno zadržavanje željenog položaja. • Ugrađen LED svjetlosni prsten (ring) za jasnu indikaciju statusa mikrofona (aktivan / neaktivan). • Mikrofona je otporan na interferencije mobilnih uređaja (GSM) i druge elektromagnetne smetnje. • Posjeduje zaključavajući (lockable) konektor za sigurnu vezu sa konferencijskim jedinicama Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da ponuda ponuđača Euro-Unit d.o.o. Podgorica, ispunjava sve uslove i zahtjeve iz tehničke specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom.
11 Nabavka i isporuka bežičnog digitalnog prijemnika za simultani prevod Bežični prijemnik za prevodioca mora imati minimalno sljedeće karakteristike: • Prijem signala	/ Televic Unite RP / Nabavka i isporuka bežičnog digitalnog prijemnika za simultani prevod Bežični prijemnik za

iz DECT frekventnog opsega • Enkripcija transmisije; AES-256 • Posjeduje integrisan OLED ekran putem kojeg je moguće pratiti stanje baterije, status odabranog kanala kao i izbor podešavajućih menija • Konekcije: o 1x 3,5mm izlaz za povezivanje slušalica ili indukcione petlje o 1x USB-C kao ulazno-izlazni audio interfejs za računar • Tasteri za podešavanje glasnoće audio izlaza na slušalicama • Tasteri za odabir kanala slušanja • Tasteri posjeduju taktilne oznake kako bi se omogućilo jednostavno korišćenje i za osobe sa oštećenim vidom • Integrisana baterija omogućava rad od minimalno 14h sa jednim punjenjem • Posjeduje kontakte za punjenje integrisane baterije prilikom smještanja u adekvatan kofer za transport	prevodioca ima sljedeće karakteristike: • Prijem signala iz DECT frekventnog opsega • Enkripcija transmisije; AES-256 • Posjeduje integrisan OLED ekran putem kojeg je moguće pratiti stanje baterije, status odabranog kanala kao i izbor podešavajućih menija • Konekcije: o 1x 3,5mm izlaz za povezivanje slušalica ili indukcione petlje o 1x USB-C kao ulazno-izlazni audio interfejs za računar • Tasteri za podešavanje glasnoće audio izlaza na slušalicama • Tasteri za odabir kanala slušanja • Tasteri posjeduju taktilne oznake kako bi se omogućilo jednostavno korišćenje i za osobe sa oštećenim vidom • Integrisana baterija omogućava rad od 14h sa jednim punjenjem • Posjeduje kontakte za punjenje integrisane baterije prilikom smještanja u adekvatan kofer za transport Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da ponuda ponuđača Euro-Unit d.o.o. Podgorica, ispunjava sve uslove i zahtjeve iz tehničke specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom.
12 Nabavka i isporuka kofera za transport i punjača Kofer za transport i punjenje jedinica mora imati minimalno sljedeće karakteristike: • Omogućava smještanje minimalno 30 bežičnih jedinica odašiljača i prijemnika • Istovremeno punjenje minimalno 30 bežičnih jedinica odašiljača i transmitera, kao i mogućnost uparivanja odabira kanala na jedinicama • Integrisan RJ45 mrežni interfejs za kontrolu i konfiguraciju parametara jedinica smještenih u koferu putem namjenske aplikacije • Maksimalno vrijeme punjenja jedinica do 5h • Izrada kofera od drvene konstrukcije sa aluminijskim oblogama	/ Televic Unite Cockpit Case (CC) / Nabavka i isporuka kofera za transport i punjača Kofer za transport i punjenje jedinica ima sljedeće karakteristike: • Omogućava smještanje 36 bežičnih jedinica odašiljača i prijemnika • Istovremeno punjenje 36 bežičnih jedinica odašiljača i transmitera, kao i mogućnost uparivanja odabira kanala na jedinicama • Integrisan RJ45 mrežni interfejs za kontrolu i konfiguraciju parametara jedinica smještenih u koferu putem namjenske aplikacije • Maksimalno vrijeme punjenja jedinica do 5h • Izrada kofera od drvene konstrukcije sa aluminijskim oblogama

	Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da ponuda ponuđača Euro-Unit d.o.o. Podgorica, ispunjava sve uslove i zahtjeve iz tehničke specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom.
13 Nabavka i isporuka sistemskog softverskog paketa konferencijskog sistema Sistemski softverski paket konferencijskog sistema mora imati minimalno sljedeće karakteristike: o Veza sa centralnom konferencijskom jedinicom o Veza putem TCP/IP Ethernet priključka o Povezivanje baze podataka o Povezivanje sa uređajima preko API o Raspored prostorija: softver pruža mogućnost za postavku koja replicira izgled prostorije i predstavlja fizički položaj svih mikrofona o Pravljenje dnevnog reda, uključujući naslov, vrijeme i podešavanja konferencije o Kreiranje baze podataka delegata o Definisanje tajmera za različite koncepte na sastanku (globalno ili pojedinačno vrijeme govora delegata, grupno vrijeme govora, vrijeme za tačku dnevnog reda, vrijeme sastanka...) o Pripremanje dnevnog reda o Kreiranje šablona za glasanje sa unaprijed podešenim parametrima o Kontrola aktiviranja mikrofona preko rasporeda, liste brojeva mikrofona ili imena delegata (u kombinaciji sa menadžerom sastanka) o Upravljanje vremenom govora o Napredni statistički pregled dnevnog reda sastanka, delegata i grupa • Licence za indentifikaciju korisnika konferencijskog sistema koja omogućava prepoznavanje RFID kartica (za svaku jedinicu konferencijskog sistema) • Licenca za funkcije glasanja koja omogućava kreiranje minimalno 6 opcija za glasanje, pregled glasanja u realnom vremenu kao i ukupni pregled rezultata glasanja (za svaku jedinicu konferencijskog sistema). Softverski paket mora biti podešen za upravljanje stavkom 6.	/ Televic CoCon Discussion + CoCon Voting + CoCon Authentication/ Nabavka i isporuka sistemskog softverskog paketa konferencijskog sistema Sistemski softverski paket konferencijskog sistema ima sljedeće karakteristike: o Veza sa centralnom konferencijskom jedinicom o Veza putem TCP/IP Ethernet priključka o Povezivanje baze podataka o Povezivanje sa uređajima preko API o Raspored prostorija: softver pruža mogućnost za postavku koja replicira izgled prostorije i predstavlja fizički položaj svih mikrofona o Pravljenje dnevnog reda, uključujući naslov, vrijeme i podešavanja konferencije o Kreiranje baze podataka delegata o Definisanje tajmera za različite koncepte na sastanku (globalno ili pojedinačno vrijeme govora delegata, grupno vrijeme govora, vrijeme za tačku dnevnog reda, vrijeme sastanka...) o Pripremanje dnevnog reda o Kreiranje šablona za glasanje sa unaprijed podešenim parametrima o Kontrola aktiviranja mikrofona preko rasporeda, liste brojeva mikrofona ili imena delegata (u kombinaciji sa menadžerom sastanka) o Upravljanje vremenom govora o Napredni statistički pregled dnevnog reda sastanka, delegata i grupa • Licence za indentifikaciju korisnika konferencijskog sistema koja omogućava prepoznavanje RFID kartica (za svaku jedinicu konferencijskog sistema) • Licenca za funkcije glasanja koja omogućava kreiranje 6 opcija za glasanje, pregled glasanja u realnom

	vremenu kao i ukupni pregled rezultata glasanja (za svaku jedinicu konferencijskog sistema). Softverski paket je podešen za upravljanje stavkom 6. Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da ponuda ponuđača Euro-Unit d.o.o. Podgorica, ispunjava sve uslove i zahtjeve iz tehničke specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom.
14 Nabavka i isporuka softverskog paketa za upravljanje sjednicama Softverski paket za upravljanje sjednicama mora imati sljedeće module na crnogorskom jeziku sa svojim pripadajućim funkcionalnostima: • Modul za upravljanje sjednicom "sinoptika" sa alatima omogućava da na jednostavan i olakšan način operater upravljan sjednicom, i to: o sinoptika sa pregledom rasporeda sjedenja u sali, pri čemu je svako sjedište označeno u skladu sa stanjem u aktuелnoj sjednici (aktivan mikrofon, o zahtjev za diskusiju) i na svakom sjedištu je moguće aktivirati mikrofon i podesiti nivo zvuka o pregled liste prijavljenih za diskusiju u kojem je moguće podešavati maksimalan broj prijavljenih za diskusiju o pregled liste prijavljenih za komentar u kojem je moguće podešavati maksimalan broj prijavljenih za komentar - upravljanje glasanjem • Modul za prikaz informacija u realnom vremenu omogućava prikaz na displejima u Sali: o dinamičke liste prijavljenih diskutanata, po tipu zahtjeva za diskusijom uz prikaz utrošenog vremena za diskusiju o pregled glasanja potrebno je da pruži uvid u individualni prikaz kao i prikaz ukupnih rezultata glasanja ZA, PROTIV i UZDRŽAN, na jednom pregledu o prikaz simbola grada i države - u gornjem lijevom uglu je potrebno prikazati grb grada dok je u gornjem desnom uglu potrebno prikazati datum i vrijeme. • Modul za komunikaciju sa centralnom jedinicom omogućava usklađenost svih API poziva i funkcionalnosti softvera u realizaciji preko centralne jedinice	/ Singularity conference control platform / Nabavka i isporuka softverskog paketa za upravljanje sjednicama Softverski paket za upravljanje sjednicama ima sljedeće module na crnogorskom jeziku sa svojim pripadajućim funkcionalnostima: • Modul za upravljanje sjednicom "sinoptika" sa alatima omogućava da na jednostavan i olakšan način operater upravljan sjednicom, i to: o sinoptika sa pregledom rasporeda sjedenja u sali, pri čemu je svako sjedište označeno u skladu sa stanjem u aktuелnoj sjednici (aktivan mikrofon, o zahtjev za diskusiju) i na svakom sjedištu je moguće aktivirati mikrofon i podesiti nivo zvuka o pregled liste prijavljenih za diskusiju u kojem je moguće podešavati maksimalan broj prijavljenih za diskusiju o pregled liste prijavljenih za komentar u kojem je moguće podešavati maksimalan broj prijavljenih za komentar - upravljanje glasanjem • Modul za prikaz informacija u realnom vremenu omogućava prikaz na displejima u Sali: o dinamičke liste prijavljenih diskutanata, po tipu zahtjeva za diskusijom uz prikaz utrošenog vremena za diskusiju o pregled glasanja potrebno je da pruži uvid u individualni prikaz kao i prikaz ukupnih rezultata glasanja ZA, PROTIV i UZDRŽAN, na

konferencijskog sistema. U okviru ovog modula Modul za generisanje PDF izvještaja omogućava kreiranje listinga glasanja (individualnih i ukupnih rezultata). Listing sadrži naziv glasanja, datum i vrijeme glasanja kao i rezultate glasanja. Softverski paket mora biti podešen za upravljanje stavkom 6.	jednom pregledu o prikaz simbola grada i države - u gornjem lijevom uglu je potrebno prikazati grb grada dok je u gornjem desnom uglu potrebno prikazati datum i vrijeme. • Modul za komunikaciju sa centralnom jedinicom omogućava usklađenost svih API poziva i funkcionalnosti softvera u realizaciji preko centralne jedinice konferencijskog sistema. U okviru ovog modula Modul za generisanje PDF izvještaja omogućava kreiranje listinga glasanja (individualnih i ukupnih rezultata). Listing sadrži naziv glasanja, datum i vrijeme glasanja kao i rezultate glasanja. Softverski paket je podešen za upravljanje stavkom 6 Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da ponuda ponuđača Euro-Unit d.o.o. Podgorica, ispunjava sve uslove i zahtjeve iz tehničke specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom.
15 Nabavka i isporuka digitalne audio miksete Digitalna audio mikseta mora imati minimalno sljedeće karakteristike: • Minimalno 16 mono ulaznih kanala i 1 stereo kanal. • Povezivanje putem Dante mrežnog protokola sa minimalno 16 x 16 kanala na 48 kHz. • Posjeduje 9 motorizovanih fejdера • Minimalno 8 balansiranih XLR ulaznih priključaka sa 48V phantom napajanjem. • Minimalno 8 analognih XLR izlaza. • Integrisani višekanalni USB audio interfejs sa podrškom za najmanje 18 ulaza i 18 izlaza. • Interni signalni procesing sa 96 kHz / 48 kHz frekvencijom uzorkovanja. • Posjeduje ekran minimalne veličine 9", osjetljiv na dodir za upravljanje funkcijama konzole • Posjeduje 6 tastera kojima se mogu dodijeliti funkcije po želji korisnika • DSP efekti sa podrškom za ekvilizaciju, dinamičku obradu i reverberaciju. • Kontrola putem mrežnog interfejsa i kompatibilnost sa eksternim upravljačkim softverom. • Scene i memorisane postavke sa	/ Yamaha DM3 Nabavka i isporuka digitalne audio miksete Digitalna audio mikseta ima sljedeće karakteristike: • 16 mono ulaznih kanala i 1 stereo kanal. • Povezivanje putem Dante mrežnog protokola sa 16 x 16 kanala na 48 kHz. • Posjeduje 9 motorizovanih fejdера • 8 balansiranih XLR ulaznih priključaka sa 48V phantom napajanjem. • 8 analognih XLR izlaza. • Integrisani višekanalni USB audio interfejs sa podrškom za 18 ulaza i 18 izlaza. • Interni signalni procesing sa 96 kHz / 48 kHz frekvencijom uzorkovanja. • Posjeduje ekran veličine 9", osjetljiv na dodir za upravljanje funkcijama konzole • Posjeduje 6 tastera kojima se mogu dodijeliti funkcije po želji korisnika • DSP efekti sa podrškom za ekvilizaciju, dinamičku obradu i reverberaciju. • Kontrola putem mrežnog interfejsa i

mogućnošću brze konfiguracije. • Kompaktna i prenosiva konstrukcija sa opcijom montaže u rack • Isporučuje se sa potrebnim nosačima za montažu u rek	kompatibilnost sa eksternim upravljačkim softverom. • Scene i memorisane postavke sa mogućnošću brze konfiguracije. • Kompaktna i prenosiva konstrukcija sa opcijom montaže u rack • Isporučuje se sa potrebnim nosačima za montažu u rek Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da ponuda ponuđača Euro-Unit d.o.o. Podgorica, ispunjava sve uslove i zahtjeve iz tehničke specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom.
16 Nabavka i isporuka plafonskog ugradnog zvučnika Plafonski ugradni zvučnik mora imati minimalno sljedeće karakteristike: • Tip zvučnika: dvosistemski (2-way) koaksijalni instalacioni zvučnik • Podržava rad u niskoomskom (8 Ω) i 100 V linijskom režimu • Posjeduje minimalno 7" niskotonski drajver za reprodukciju niskih i srednjih frekvencija • Posjeduje minimalno 1" visokotonski drajver integrisan u koaksijalnoj konfiguraciji • Frekvencijski opseg: minimalno 60 Hz – 20 kHz • Nominalna snaga: minimalno 60 W RMS • Maksimalna snaga: minimalno 120 W • Osjetljivost: minimalno 88 dB (1 W / 1 m) • Maksimalni nivo zvučnog pritiska: minimalno 103 dB SPL • Ugao disperzije: minimalno 150° konusno • Posjeduje integrisani transformator sa odabirima snage za 100 V sistem (30 W / 15 W / 7,5 W / 3,75 W)	/ Audac CELO8 / Nabavka i isporuka plafonskog ugradnog zvučnika Plafonski ugradni zvučnik ima sljedeće karakteristike: • Tip zvučnika: dvosistemski (2-way) koaksijalni instalacioni zvučnik • Podržava rad u niskoomskom (8 Ω) i 100 V linijskom režimu • Posjeduje 8" niskotonski drajver za reprodukciju niskih i srednjih frekvencija • Posjeduje 1" visokotonski drajver integrisan u koaksijalnoj konfiguraciji • Frekvencijski opseg: 32 Hz – 20 kHz • Nominalna snaga: 80 W RMS • Maksimalna snaga: 160 W • Osjetljivost: 89 dB (1 W / 1 m) • Maksimalni nivo zvučnog pritiska: 108 dB SPL • Ugao disperzije: 150° konusno • Posjeduje integrisani transformator sa odabirima snage za 100 V sistem (30 W / 15 W / 7,5 W / 3,75 W) Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da ponuda ponuđača Euro-Unit d.o.o. Podgorica, ispunjava sve uslove i zahtjeve iz tehničke specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom.
17 Nabavka i isporuka, LED video zida LED video zid koji se formira od 9 modula displeja dijagonale 55". Moduli se isporučuju sa	/ LG 55VSH7J / Nabavka i isporuka, LED video zida LED video zid koji se formira od 9 modula displeja dijagonale

adekvatnim nosačima za montažu na zid. Montiraju se u formatu od po tri modula u tri reda. Displej modul mora imati minimalno sljedeće karakteristike: • Dijagonala displeja: 55" • Tip panela: IPS • Debljina okvira pojedinačnog displeja može biti maksimalno 0,45mm, kako bi razmak između korisne površine dva displeja bio maksimalno 0,90mm • Displej predviđen za rad u režimu 24/7 • Osvjetljaj: minimalno 650 nita • Frekvencija osvježenja: 60Hz • Nativna rezolucija: minimalno 1920 x 1080 • Statični kontrast: minimalno 1000 : 1 • Integrisana memorija: minimalno 8GB • Odnos stranica: 16:9 • Ugao gledanja: 178° ili više • Vrijeme odziva: 8ms • Senzor temperature • Panel mora imati zaštitu od odsjaja kroz adekvatan tretman površine ekrana • Podrška za HDMI i DisplayPort daisy-chain vezu među modulima, za transport FHD video signala i formiranje video zida, bez upotrebe eksternih procesora video signala • Posjeduje namjenski softver za video kalibraciju boja pojedinačnih displeja povezanih u formirani video zid • Isporučuje se sa namjenskim softverskim paketom - signage platformom, koja omogućava lako učitavanje video sadržaja, dijeljenje video zida na minimalno 4 dijela za prikaz različitih video izvora uz mogućnost prikaza i webstranica u jednom dijelu video zida. Mora imati podršku i za prikaz „živih“ video izvora (kamere iz prostorije za live stream). Sve licence (trajne) i hardverske komponente moraju biti uključene u ponudu. • Posjeduje sljedeće priključne veze: o 2x HDMI o 2x DisplayPort o 2x RS-232C o 2x RJ45 o 1x USB 2.0 o 2x 3.5mm audio ulaz-izlaz o 1x Infrared ulaz Nosač modula mora imati minimalno sljedeće karakteristike: • • Predviđen za jedan displej dijagonale od 42" do 65" • Nosivost: minimalno 60 kg • Način montiranja ekrana: horizontalna orijentacija (landscape) • Mehanizam za izvlačenje displeja radi lakšeg pristupa ugradnji i servisu (pop-out) • Rastojanje od zida: minimalno 85 mm a maksimalno 270 mm • Mehanizam mora imati mogućnost podešavanja sile izvlačenja u skladu sa

55". Moduli se isporučuju sa adekvatnim nosačima za montažu na zid. Montiraju se u formatu od po tri modula u tri reda. Displej modul ima sljedeće karakteristike: • Dijagonala displeja: 55" • Tip panela: IPS • Debljina okvira pojedinačnog displeja je 0,44mm, a razmak između korisne površine dva displeja je 0,88mm • Displej predviđen za rad u režimu 24/7 • Osvjetljaj: 700 nita • Frekvencija osvježenja: 60Hz • Nativna rezolucija: 1920 x 1080 • Statični kontrast: 1000 : 1 • Integrisana memorija: 8GB • Odnos stranica: 16:9 • Ugao gledanja: 178° • Vrijeme odziva: 8ms • Senzor temperature • Panel ima zaštitu od odsjaja kroz adekvatan tretman površine ekrana • Podrška za HDMI i DisplayPort daisy-chain vezu među modulima, za transport FHD video signala i formiranje video zida, bez upotrebe eksternih procesora video signala • Posjeduje namjenski softver za video kalibraciju boja pojedinačnih displeja povezanih u formirani video zid • Isporučuje se sa namjenskim softverskim paketom - signage platformom, koja omogućava lako učitavanje video sadržaja, dijeljenje video zida na 4 dijela za prikaz različitih video izvora uz mogućnost prikaza i webstranica u jednom dijelu video zida. Ima podršku i za prikaz „živih“ video izvora (kamere iz prostorije za live stream). Sve licence (trajne) i hardverske komponente su uključene u ponudu. • Posjeduje sljedeće priključne veze: o 2x HDMI o 2x DisplayPort o 2x RS-232C o 2x RJ45 o 1x USB 2.0 o 2x 3.5mm audio ulaz-izlaz o 1x Infrared ulaz Nosač modula ima sljedeće karakteristike: • • Predviđen za jedan displej dijagonale od 42" do 65" • Nosivost: 60 kg • Način montiranja ekrana: horizontalna orijentacija (landscape) • Mehanizam za izvlačenje

masom displeja • Otvorena konstrukcija nosača koja omogućava potpuni pristup kablovima, uključujući i dodatke za organizaciju kablova • Mora omogućavati precizno podešavanje položaja displeja u minimalno 8 nezavisnih osa bez upotrebe alata • Mora posjedovati sigurnosni šraf za zaključavanje položaja kada je displej izvučen	displeja radi lakšeg pristupa ugradnji i servisu (pop-out) • Rastojanje od zida: podesivo od 85 mm do 270 mm • Mehanizam ima mogućnost podešavanja sile izvlačenja u skladu sa masom displeja • Otvorena konstrukcija nosača koja omogućava potpuni pristup kablovima, uključujući i dodatke za organizaciju kablova • Omogućava precizno podešavanje položaja displeja u 8 nezavisnih osa bez upotrebe alata • Posjeduje sigurnosni šraf za zaključavanje položaja kada je displej izvučen Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da ponuda ponuđača Euro-Unit d.o.o. Podgorica, ispunjava sve uslove i zahtjeve iz tehničke specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom.
18 Nabavka i isporuka, interaktivnog displeja 86" Profesionalni interaktivni displej dijagonale 86" sa mobilnim podnostojećim nosačem mora imati minimalno sljedeće karakteristike: • Dijagonala displeja: 86" • Tip panela: LCD • Rezolucija: 4K UHD (3840 x 2160) • Vrsta ekrana LCD • Osvjetljaj: minimalno 500 nita • Dinamički kontrast minimalno 6000:1 • Vrijeme odziva: 5ms • Frekvencija osvježanja 60Hz • Odnos stranica: 16:9 • Ugao gledanja: 178° ili više • 10-bitni prikaz boja • Zaštitno staklo minimalne debljine 3mm sa antibakterijskim svojstvima, AG kaljeno sa skalom zaštite MOHS minimalno 7 • Tip touch panela: Infracrveni • Posjeduje podršku za 50 istovremeno aktivnih dodirnih tačaka • Preciznost dodira ± 1mm a vrijeme odziva manje od 5ms • Isporučuje se u kompletu sa dvije pametne olovke za pisanje, crtanje i brisanje, za koje postoje dva magnenta držača na prednjoj strani displeja • Integrisana	/ Clevertouch IMPACT Lux 2 86 / Nabavka i isporuka, interaktivnog displeja 86" Profesionalni interaktivni displej dijagonale 86" sa mobilnim podnostojećim nosačem ima sljedeće karakteristike: • Dijagonala displeja: 86" • Tip panela: LCD • Rezolucija: 4K UHD (3840 x 2160) • Vrsta ekrana: LCD • Osvjetljaj: 500 nita • Dinamički kontrast 6000:1 • Vrijeme odziva: 5ms • Frekvencija osvježanja 60Hz • Odnos stranica: 16:9 • Ugao gledanja: 178° • 10-bitni prikaz boja • Zaštitno staklo debljine 3mm sa antibakterijskim svojstvima, AG kaljeno sa skalom zaštite MOHS 7 • Tip touch panela: Infracrveni • Posjeduje podršku za 50 istovremeno aktivnih dodirnih tačaka • Preciznost dodira ± 1mm a vrijeme odziva manje od 5ms • Isporučuje se u kompletu sa dvije pametne olovke za pisanje, crtanje i brisanje, za koje postoje dva magnenta držača na prednjoj strani displeja • Integrisana RAM

RAM memorija: minimalno 8GB • Integrirana memorija za skladištenje: minimalno 128 GB • Operativni sistem: Android 15 • Posjeduje Google EDLA sertifikaciju • Kompatibilan sa: Windows 10, Mac, Linux • Integriran zvučnički sistem: sistem prednjih zvučnika sastoji se od 2 komada minimalne snage 20W kao i 2 komada subwoofer zvučnika minimalne snage 10W • Integriran mikrofonski sistem sa minimalno 8 mikrofonskih glava • Posjeduje integriran NFC/RFID čitač i pisač • Isporučuje se sa adekvatnim softverskim paketom koji pruža funkcionalnosti whiteboarda sa cloud podrškom, funkcijama anotacije – sve licence su trajne • Posjeduje podršku za međusobno dijeljenje-reprodukciju video sadržaja sa video zidom putem mreže i mrežnih video protokola. U ponudu moraju biti uključene sve licence (trajne) i hardverske komponente za podršku ovih funkcionalnosti. • Posjeduje integriranu 4K PTZ kameru sa 1/2.8" CMOS senzorom i široko-ugaonim objektivom sa vidnim poljem od minimalno 100° • Posjeduje sljedeće priključne veze: o 3x HDMI In o 1x HDMI Out o 1x OPS slot o 4x USB-A 3.0 o 3x USB-C sa podrškom za audio, video i mrežu o 1x LAN In (RJ45) o 1x LAN out (RJ45) o 1x RS232 o WiFi 6E modul o Bluetooth modul verzije 5.2 • Mobilni podnostojeći nosač sa točkovima mora biti visoko-kvalitetne izrade za dugotrajnu upotrebu, izrađen od aluminijuma, radi lakšeg manevrisanja istim. Mora omogućiti montažu displeja težine i do 110 kg. Integrirani nosač displeja mora omogućiti podešavanje prednjeg nagiba do +11 stepeni.

memorija: 8GB • Integrirana memorija za skladištenje: 128 GB • Operativni sistem: Android 15 • Posjeduje Google EDLA sertifikaciju • Kompatibilan sa: Windows 10, Mac, Linux • Integriran zvučnički sistem: sistem prednjih zvučnika sastoji se od 2 komada snage 20W kao i 2 komada subwoofer zvučnika snage 10W • Integriran mikrofonski sistem sa 8 mikrofonskih glava • Posjeduje integriran NFC/RFID čitač i pisač • Isporučuje se sa adekvatnim softverskim paketom koji pruža funkcionalnosti whiteboarda sa cloud podrškom, funkcijama anotacije – sve licence su trajne • Posjeduje podršku za međusobno dijeljenje-reprodukciju video sadržaja sa video zidom putem mreže i mrežnih video protokola. U ponudu moraju biti uključene sve licence (trajne) i hardverske komponente za podršku ovih funkcionalnosti. • Posjeduje integriranu 4K PTZ kameru sa 1/2.8" CMOS senzorom i široko-ugaonim objektivom sa vidnim poljem od 100° • Posjeduje sljedeće priključne veze: o 3x HDMI In o 1x HDMI Out o 1x OPS slot o 4x USB-A 3.0 o 3x USB-C sa podrškom za audio, video i mrežu o 1x LAN In (RJ45) o 1x LAN out (RJ45) o 1x RS232 o WiFi 6E modul o Bluetooth modul verzije 5.2 • Mobilni podnostojeći nosač sa točkovima je visoko-kvalitetne izrade za dugotrajnu upotrebu, izrađen od aluminijuma, radi lakšeg manevrisanja istim. Omogućava montažu displeja težine i do 110 kg. Integrirani nosač displeja omogućava podešavanje prednjeg nagiba do +11 stepeni.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da ponuda ponuđača Euro-Unit d.o.o. Podgorica, ispunjava sve uslove i zahtjeve iz tehničke

	specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom.
19 Nabavka i isporuka mobilne radne stanice za NLE-montažu Mobilna radna stanica za NLE-montažu mora imati minimalno sljedeće karakteristike: • Podrška za visoku rezoluciju ekrana sa minimalno 14" Liquid Retina XDR displejem • Nativna rezolucija minimalno 3024 × 1964 piksela sa visokom gustinom piksela • Podrška za široki spektar boja (P3) i True Tone tehnologiju • Minimalno 10-jezgarni CPU sa visokim performansama • Minimalno 10-jezgarni GPU za ubrzano grafičko procesiranje • Minimalno 16 GB unificirane memorije • Minimalno 1 TB SSD skladišta sa visokim brzinama čitanja i pisanja • • Podrška za napredne AI operacije putem integrisanog Neural Engine • Minimalno 3x Thunderbolt (USB-C) portova • 1x HDMI port sa podrškom za eksterni ekran visoke rezolucije • 1x SDXC čitač kartica za prenos podataka sa memorijskih kartica • 1x MagSafe port za brzo i sigurno punjenje • 1x 3,5 mm priključak za slušalice sa podrškom za audio visoke impedanse • Podrška za Wi-Fi 6E za stabilnu i brzu mrežnu konekciju • Podrška za Bluetooth 5.3 za povezivanje perifernih uređaja • Autonomija baterije minimalno 20 sati pri reprodukciji video sadržaja • Podrška za brzo punjenje putem USB-C / MagSafe adaptera • Ugrađena 1080p kamera • Magic Keyboard sa pozadinskim osvjetljenjem i Touch ID funkcijom • Force Touch trackpad za preciznu kontrolu • Kućište od aluminijuma sa naprednim sistemom hlađenja • Podrška za rad sa profesionalnim softverima za obradu videa, grafike i audio produkciju. • Biro za produkciju u radu koristi FinalCut softverske alate, pa mobilna radna stanica mora biti predodređena za rad na istim	/ MacBook Pro 14" M5 10-core CPU 10-core GPU 16GB 1TB - mde54ze/a / Nabavka i isporuka mobilne radne stanice za NLE-montažu Mobilna radna stanica za NLE-montažu ima sljedeće karakteristike: • Podrška za visoku rezoluciju ekrana sa 14" Liquid Retina XDR displejem • Nativna rezolucija 3024 × 1964 piksela sa visokom gustinom piksela • Podrška za široki spektar boja (P3) i True Tone tehnologiju • 10-jezgarni CPU sa visokim performansama • 10-jezgarni GPU za ubrzano grafičko procesiranje • 16 GB unificirane memorije • 1 TB SSD skladišta sa visokim brzinama čitanja i pisanja • • Podrška za napredne AI operacije putem integrisanog Neural Engine • 3x Thunderbolt (USB-C) portova • 1x HDMI port sa podrškom za eksterni ekran visoke rezolucije • 1x SDXC čitač kartica za prenos podataka sa memorijskih kartica • 1x MagSafe port za brzo i sigurno punjenje • 1x 3,5 mm priključak za slušalice sa podrškom za audio visoke impedanse • Podrška za Wi-Fi 6E za stabilnu i brzu mrežnu konekciju • Podrška za Bluetooth 5.3 za povezivanje perifernih uređaja • Autonomija baterije 20 sati pri reprodukciji video sadržaja • Podrška za brzo punjenje putem USB-C / MagSafe adaptera • Ugrađena 1080p kamera • Magic Keyboard sa pozadinskim osvjetljenjem i Touch ID funkcijom • Force Touch trackpad za preciznu kontrolu • Kućište od aluminijuma sa naprednim sistemom hlađenja • Podrška za rad sa profesionalnim softverima za obradu videa, grafike i audio produkciju. • Biro za produkciju u radu koristi FinalCut softverske alate, pa mobilna

	radna stanica mora biti predodređena za rad na istim. Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da ponuda ponuđača Euro-Unit d.o.o. Podgorica, ispunjava sve uslove i zahtjeve iz tehničke specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom.
20 Nabavka i isporuka LED monitora LED monitor mora imati minimalno sledeće karakteristike: • Dijagonala ekrana: 15,6" (39,6 cm). • Tip panela: IPS tehnologija sa širokim uglovima gledanja. • Nativna rezolucija: 1920 × 1080 (Full HD). • Omjer stranica: 16:9. • Osvjetljenje: minimalno 250 nita. • Statični kontrast: minimalno 1000 : 1. • Vrijeme odziva: maksimalno 7 ms. • Ugao gledanja: 178° horizontalno / 178° vertikalno. • Površina ekrana: antirefleksna (anti-glare). • Frekvencija osvježavanja: 60 Hz. • Posjeduje Low Blue Light i Flicker-Free tehnologije za smanjenje zamora očiju. • Konektori: – 2 × USB-C (video prenos + napajanje), – 1 × mini HDMI ulaz, – 1 × 3,5 mm audio izlaz. • Ugrađeni zvučnici: 2 × 0,8 W.	/ Viewsonic VA1653 / Nabavka i isporuka LED monitora LED monitor ima sledeće karakteristike: • Dijagonala ekrana: 15,6" (39,6 cm). • Tip panela: IPS tehnologija sa širokim uglovima gledanja. • Nativna rezolucija: 1920 × 1080 (Full HD). • Omjer stranica: 16:9. • Osvjetljenje: 250 nita. • Statični kontrast: 1000 : 1. • Vrijeme odziva: 7 ms. • Ugao gledanja: 178° horizontalno / 178° vertikalno. • Površina ekrana: antirefleksna (anti-glare). • Frekvencija osvježavanja: 60 Hz. • Posjeduje Low Blue Light i Flicker-Free tehnologije za smanjenje zamora očiju. • Konektori: – 2 × USB-C (video prenos + napajanje), – 1 × mini HDMI ulaz, – 1 × 3,5 mm audio izlaz. • Ugrađeni zvučnici: 2 × 0,8 W. Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da ponuda ponuđača Euro-Unit d.o.o. Podgorica, ispunjava sve uslove i zahtjeve iz tehničke specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom.
21 Nabavka i isporuka video zida Video zid mora imati minimalno sledeće karakteristike: • Sastavljen od LED modula dimenzija 500 × 500 mm, tipa SMD • Razmak između piksela (pixel pitch): 2.6 mm. • Tehnologija piksela: SMD1515 (3-u-1 RGB). • Rezolucija jednog modula: 192 × 192 piksela. • Rezolucija video zida (približno): 8064 × 4032 piksela, u zavisnosti od konfiguracije. • Osvjetljaj ekrana: minimalno 1000 cd/m² (nits). • Kontrastni odnos:	/ Absen NT2.6 V2 / Nabavka i isporuka video zida Video zid ima sledeće karakteristike: • Sastavljen od LED modula dimenzija 500 × 500 mm, tipa SMD • Razmak između piksela (pixel pitch): 2.6 mm. • Tehnologija piksela: SMD1515 (3-u-1 RGB). • Rezolucija jednog modula: 192 × 192 piksela. • Rezolucija video zida (približno): 8064

5500:1 ili bolji. • Ugao gledanja: 160° horizontalno / 160° vertikalno. • Frekvencija osvježavanja: minimalno 7680 Hz. • Modul podržava prednji i zadnji servisni pristup (front/rear maintenance). • Kućište modula izrađeno od aluminijumske legure visoke čvrstoće sa sistemom brzog zaključavanja. • Radna temperatura: od -10°C do +40°C. • Sistem podržava standardne video formate preko HDMI, DVI i SDI interfejsa. • Kontrolni sistem zasnovan na LED kontrolerima kompatibilnim sa profesionalnim LED procesorima i skalerskim uređajima. • Modulacija PWM tehnologijom radi postizanja stabilnog prikaza bez treperenja. • Podržana kalibracija boja i svjetline za uniforman prikaz slike. • Konstrukcija zida omogućava precizno spajanje modula bez vidljivih spojeva. • Sistem predviđen za 24/7 rad u profesionalnim okruženjima (pozorišta, konferencijske sale, kontrolne sobe, komercijalne instalacije). • Isporučuje se sa podkonstrukcijom za montažu na zid, kontrolnim sistemom, napajanjem i svim potrebnim kablovima za povezivanje i rad.	× 4032 piksela, u zavisnosti od konfiguracije. • Osvjetljaj ekrana: 1100 cd/m² (nits). • Kontrastni odnos: 5500:1 • Ugao gledanja: 160° horizontalno / 160° vertikalno. • Frekvencija osvježavanja: 7680 Hz. • Modul podržava prednji i zadnji servisni pristup (front/rear maintenance). • Kućište modula izrađeno od aluminijumske legure visoke čvrstoće sa sistemom brzog zaključavanja. • Radna temperatura: od -10°C do +40°C. • Sistem podržava standardne video formate preko HDMI, DVI i SDI interfejsa. • Kontrolni sistem zasnovan na LED kontrolerima kompatibilnim sa profesionalnim LED procesorima i skalerskim uređajima. • Modulacija PWM tehnologijom radi postizanja stabilnog prikaza bez treperenja. • Podržana kalibracija boja i svjetline za uniforman prikaz slike. • Konstrukcija zida omogućava precizno spajanje modula bez vidljivih spojeva. • Sistem predviđen za 24/7 rad u profesionalnim okruženjima (pozorišta, konferencijske sale, kontrolne sobe, komercijalne instalacije). • Isporučuje se sa podkonstrukcijom za montažu na zid, kontrolnim sistemom, napajanjem i svim potrebnim kablovima za povezivanje i rad. Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da ponuda ponuđača Euro-Unit d.o.o. Podgorica, ispunjava sve uslove i zahtjeve iz tehničke specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom.
22 Nabavka i isporuka video procesora Video procesor i kontroler za LED ekrane mora imati minimalno sljedeće karakteristike: • Uređaj mora omogućavati istovremenu funkciju videoprocera, skaler-kontrolera i LED kontrolnog sistema. • Podržava ulazne video	/ Novastar VX2000 Pro / Nabavka i isporuka video procesora Video procesor i kontroler za LED ekrane ima sljedeće karakteristike: • Uređaj omogućava istovremenu funkciju videoprocera, skaler-kontrolera i LED

signale do rezolucije 3840×2160 pri 60 Hz. • Ukupan izlazni kapacitet kontrolera: minimalno 6,5 miliona piksela. • Maksimalna širina izlazne slike: 10.240 piksela. • Maksimalna visina izlazne slike: 8.192 piksela. • Video ulazi: – 2 × HDMI 2.0, – 1 × DP 1.2, – 1 × 12G-SDI, – 2 × DVI, – 1 × USB 3.0 (za medijske fajlove i firmware). • Video izlazi: – 6 × Ethernet porta za LED ekrane, – 2 × optička izlaza (10G SFP) za velike LED sisteme, – 1 × HDMI Loop (monitor out). • Interna obrada signala u 10-bitnoj dubini boje sa podrškom za HDR10 i HLG formate. • Skaliranje slike putem integrisanog hardverskog skalera visoke preciznosti. • Podržava neovisno mapiranje i raspored LED modula (custom resolution mapping). • Mogućnost definisanja i čuvanja više korisničkih layout-ova i scenarija. • PIP (Picture-in-Picture) i POP (Picture-out-Picture) funkcije sa nezavisnim podešavanjem izvora. • Podržava rotaciju slike, crop i zoom funkcije. • Interna memorija za snimanje i reprodukciju video fajlova (ugrađeni media player). • Komunikacija i kontrola putem: USB, Ethernet i RS-232 interfejsa. • Podržava automatsko prepoznavanje formata i rezolucije ulaznog signala. • Interni signalni generator za testne slike i boje. • Frekvencija osvježavanja podržanih LED panela: do 7680 Hz. • Podržava 3D i HDR reprodukciju (HDR10 / HLG). • Maksimalna dubina boje: 10-bit. • Ulazna i izlazna kašnjenja (latencija): manja od 1 frame. • Napajanje: AC 100–240 V, 50/60 Hz. • Potrošnja energije: do 80 W. • Hlađenje: inteligentni sistem sa niskonivelnim ventilatorom i automatskom regulacijom. • Kućište izrađeno od aluminijuma, predviđeno za montažu u 19'' rack ormar (1U visina). • Isporučuje se sa napojnim kablom, USB kablom i nosačem za rack montažu. Ponuđena stavka mora biti kompatibilna sa stavkom 21.

kontrolnog sistema. • Podržava ulazne video signale do rezolucije 3840×2160 pri 60 Hz. • Ukupan izlazni kapacitet kontrolera: 6,5 miliona piksela. • Maksimalna širina izlazne slike: 10.240 piksela. • Maksimalna visina izlazne slike: 8.192 piksela. • Video ulazi: – 2 × HDMI 2.0, – 1 × DP 1.2, – 1 × 12G-SDI, – 2 × DVI, – 1 × USB 3.0 (za medijske fajlove i firmware). • Video izlazi: – 6 × Ethernet porta za LED ekrane, – 2 × optička izlaza (10G SFP) za velike LED sisteme, – 1 × HDMI Loop (monitor out). • Interna obrada signala u 10-bitnoj dubini boje sa podrškom za HDR10 i HLG formate. • Skaliranje slike putem integrisanog hardverskog skalera visoke preciznosti. • Podržava nezavisno mapiranje i raspored LED modula (custom resolution mapping). • Mogućnost definisanja i čuvanja više korisničkih layout-ova i scenarija. • PIP (Picture-in-Picture) i POP (Picture-out-Picture) funkcije sa nezavisnim podešavanjem izvora. • Podržava rotaciju slike, crop i zoom funkcije. • Interna memorija za snimanje i reprodukciju video fajlova (ugrađeni media player). • Komunikacija i kontrola putem: USB, Ethernet i RS-232 interfejsa. • Podržava automatsko prepoznavanje formata i rezolucije ulaznog signala. • Interni signalni generator za testne slike i boje. • Frekvencija osvježavanja podržanih LED panela: do 7680 Hz. • Podržava 3D i HDR reprodukciju (HDR10 / HLG). • Maksimalna dubina boje: 10-bit. • Ulazna i izlazna kašnjenja (latencija): manja od 1 frame. • Napajanje: AC 100–240 V, 50/60 Hz. • Potrošnja energije: 80 W • Hlađenje: inteligentni sistem sa niskonivelnim ventilatorom i automatskom regulacijom. • Kućište izrađeno od aluminijuma, predviđeno za montažu u 19'' rack ormar (1U visina). •

	Isporučuje se sa napojnim kablom, USB kablom i nosačem za rack montažu. Ponuđena stavka je kompatibilna sa stavkom 21. Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da ponuda ponuđača Euro-Unit d.o.o. Podgorica, ispunjava sve uslove i zahtjeve iz tehničke specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom.
23 Nabavka i isporuka bežičnog sistema za dijeljenje video sadržaja Bežični sistem za dijeljenje video sadržaja koji mora imati minimalno sljedeće karakteristike: • Sistem mora omogućiti bežični prenos slike, zvuka i sadržaja sa korisničkih uređaja (laptop, tablet, mobilni telefon) na povezani video ekran • Podržava rad u BYOD (Bring Your Own Device) okruženju, bez potrebe za instalacijom dodatnog softvera (plug-and-play funkcionalnost) • Maksimalna izlazna rezolucija: 4K UHD (3840 × 2160) pri 30 fps • Sistem mora omogućiti istovremeni prikaz sadržaja sa više korisnika (minimalno 2 istovremena izvora na ekranu) • Podržava bežični screen sharing putem: – aplikacije za Windows i macOS, – mobilnih aplikacija za iOS i Android, – tehnologija kao što su AirPlay, Google Cast i Miracast • Uređaj mora podržavati bežične USB konferencijske priključne tastere za brzo povezivanje i dijeljenje sadržaja • Isporučuje se sa minimalno 2 priključna taster uređaja • Podržava rad sa platformama za video konferencije kao što su Microsoft Teams, Zoom i Webex • Sigurnost: – enkripcija prenosa podataka, – mogućnost upravljanja korisničkim pristupom i mrežnim postavkama, – kompatibilnost sa sigurnosnim politikama (802.1X autentikacija). • Veze: – 1 × HDMI izlaz (za povezivanje sa ekranom), – USB portovi za povezivanje perifernih uređaja (kamera, mikrofoni), – 1 × RJ45 Ethernet port za mrežnu konekciju, – dodatni USB port za povezivanje priključnih taster uređaja. • Podržava daljinsko upravljanje i	/ Barco ClickShare CX-50 2nd gen / Nabavka i isporuka bežičnog sistema za dijeljenje video sadržaja Bežični sistem za dijeljenje video sadržaja koji ima sljedeće karakteristike: • Sistem omogućava bežični prenos slike, zvuka i sadržaja sa korisničkih uređaja (laptop, tablet, mobilni telefon) na povezani video ekran • Podržava rad u BYOD (Bring Your Own Device) okruženju, bez potrebe za instalacijom dodatnog softvera (plug-and-play funkcionalnost) • Maksimalna izlazna rezolucija: 4K UHD (3840 × 2160) pri 30 fps • Sistem omogućava istovremeni prikaz sadržaja sa više korisnika (2 istovremena izvora na ekranu) • Podržava bežični screen sharing putem: – aplikacije za Windows i macOS, – mobilnih aplikacija za iOS i Android, – tehnologija kao što su AirPlay, Google Cast i Miracast • Uređaj podržava bežične USB konferencijske priključne tastere za brzo povezivanje i dijeljenje sadržaja • Isporučuje se sa 2 priključna taster uređaja • Podržava rad sa platformama za video konferencije kao što su Microsoft Teams, Zoom i Webex • Sigurnost: – enkripcija prenosa podataka, – mogućnost upravljanja korisničkim pristupom i mrežnim postavkama, – kompatibilnost sa sigurnosnim politikama (802.1X autentikacija). • Veze: – 1 × HDMI

monitoring putem web interfejsa i cloud platforme • Isporučuje se kao komplet koji uključuje: – centralnu jedinicu, – 2 × bežična taster uređaja – napojni adapter – HDMI i USB kablove	izlaz (za povezivanje sa ekranom), – USB portovi za povezivanje perifernih uređaja (kamera, mikrofona), – 1 × RJ45 Ethernet port za mrežnu konekciju, – dodatni USB port za povezivanje priključnih taster uređaja. • Podržava daljinsko upravljanje i monitoring putem web interfejsa i cloud platforme • Isporučuje se kao komplet koji uključuje: – centralnu jedinicu, – 2 × bežična taster uređaja – napojni adapter – HDMI i USB kablove Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da ponuda ponuđača Euro-Unit d.o.o. Podgorica, ispunjava sve uslove i zahtjeve iz tehničke specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom.
24 Nabavka i isporuka akustičkih panela Akustički paneli moraju imati minimalno sljedeće karakteristike: • Tip proizvoda: zidni akustički panel namijenjen za kontrolu refleksija i poboljšanje akustike prostora • Konstrukcija: panel mora biti izveden kao kombinacija apsorpcionog jezgra i dekorativnih drvenih lamela (slat struktura). • Materijal apsorpcionog sloja: akustični materijal od recikliranih PET vlakana, bez štetnih emisija i vlakana koja se odvajaju • Površinski sloj: drvene lamele (MDF ili ekvivalent) sa završnom dekorativnom obradom • Frekvencijski opseg djelovanja: efikasna apsorpcija u području od približno 500 Hz do 5 kHz. • Dimenzije panela: 2700 × 595 mm • Panel mora omogućiti modularno postavljanje i kombinovanje više elemenata u kontinuiranu površinu • Montaža: predviđena za zidnu instalaciju, uz mogućnost fiksiranja pomoću vijaka ili odgovarajućih montažnih sistema • Vatrootpornost: u skladu sa evropskim standardom Euroclass B-s1,d0 ili ekvivalent • Panel mora imati visoku mehaničku otpornost i dug vijek trajanja bez degradacije akustičnih svojstava • Isporučuje se sa	/ Vicoustic VicStrip Double 270cm / Nabavka i isporuka akustičkih panela Akustički paneli imaju sljedeće karakteristike: • Tip proizvoda: zidni akustički panel namijenjen za kontrolu refleksija i poboljšanje akustike prostora • Konstrukcija: panel mora biti izveden kao kombinacija apsorpcionog jezgra i dekorativnih drvenih lamela (slat struktura). • Materijal apsorpcionog sloja: akustični materijal od recikliranih PET vlakana, bez štetnih emisija i vlakana koja se odvajaju • Površinski sloj: drvene lamele (MDF) sa završnom dekorativnom obradom • Frekvencijski opseg djelovanja: efikasna apsorpcija u području od približno 500 Hz do 5 kHz. • Dimenzije panela: 2700 × 595 mm • Panel omogućava modularno postavljanje i kombinovanje više elemenata u kontinuiranu površinu • Montaža: predviđena za zidnu instalaciju, uz mogućnost fiksiranja pomoću vijaka ili odgovarajućih montažnih sistema • Vatrootpornost: u

pripadajućim priborom za montažu i uputstvom za instalaciju.	skladu sa evropskim standardom Euroclass B-s1,d0 • Panel ima visoku mehaničku otpornost i dug vijek trajanja bez degradacije akustičnih svojstava • Isporučuje se sa pripadajućim priborom za montažu i uputstvom za instalaciju. Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da ponuda ponuđača Euro-Unit d.o.o. Podgorica, ispunjava sve uslove i zahtjeve iz tehničke specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom.
25 Mrežni FTP kabl + Mrežni kabl mora imati minimalno sljedeće karakteristike: • Profesionalni, negorivi mrežni U/FTP kabl • CAT6A, 500Mhz • Provodnik čisti bakar 16 x 0.25 mm² 23 AWG • Otpor provodnika 8.3 Ω / 100 m • PVC izolacija , presjek 7.3mm	/ ProCab CCT65F-B2CA / Mrežni FTP kabl Mrežni kabl ima sljedeće karakteristike: • Profesionalni, negorivi mrežni U/FTP kabl • CAT6A, 500Mhz • Provodnik čisti bakar 16 x 0.25 mm² 23 AWG • Otpor provodnika 8.3 Ω / 100 m • PVC izolacija , presjek 7.3mm Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da ponuda ponuđača Euro-Unit d.o.o. Podgorica, ispunjava sve uslove i zahtjeve iz tehničke specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom.
25 Video kabl Video kabl mora imati minimalno sljedeće karakteristike: • Tip kabla: mini HDMI (Type C) na HDMI (Type A), namijenjen za prenos digitalnog video i audio signala između kamera, monitora i AV opreme • Dužina kabla: 55 cm (21.7") • Kompatibilan sa HDMI 2.0 ili novijim standardom • Maksimalna podržana rezolucija: 4K UHD (3840 × 2160) pri 60 Hz • Podržava prenos audio i video signala visoke rezolucije, uključujući višekanalni audio • Propusni opseg: minimalno 18 Gbps • Podržani standardi: HDR (High Dynamic Range), 3D video, Deep Color i HDCP 2.2 • Konektori moraju biti pozlaćeni radi pouzdanog kontakta i otpornosti na koroziju • Konstrukcija kabla: fleksibilna i ojačana, pogodna za čestu upotrebu i	/ SmallRig Mini-HDMI to HDMI Cable (21.7") / Video kabl Video kabl ima sljedeće karakteristike: • Tip kabla: mini HDMI (Type C) na HDMI (Type A), namijenjen za prenos digitalnog video i audio signala između kamera, monitora i AV opreme • Dužina kabla: 55 cm (21.7") • Kompatibilan sa HDMI 2.0 • Maksimalna podržana rezolucija: 4K UHD (3840 × 2160) pri 60 Hz • Podržava prenos audio i video signala visoke rezolucije, uključujući višekanalni audio • Propusni opseg: 18 Gbps • Podržani standardi: HDR (High Dynamic Range), 3D video, Deep Color i HDCP 2.2 • Konektori su pozlaćeni radi pouzdanog kontakta i otpornosti na

savijanje u mobilnim uslovima • Integrisana zaštita od savijanja (strain relief) na oba kraja kabla.	koroziju • Konstrukcija kabla: fleksibilna i ojačana, pogodna za čestu upotrebu i savijanje u mobilnim uslovima • Integrisana zaštita od savijanja (strain relief) na oba kraja kabla. Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da ponuda ponuđača Euro-Unit d.o.o. Podgorica, ispunjava sve uslove i zahtjeve iz tehničke specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom.
26 Mikrofonski kabl Mikrofonski kabl koji mora imati minimalno sljedeće karakteristike: • Profesionalni, negorivi audio kabl • Provodnik čisti bakar 2 x 0.22 mm² AWG 24 • Otpor provodnika 88 Ohm/km • PVC izolacija , presjek 4.2 mm	/Cordial CMK 222 / Mikrofonski kabl Mikrofonski kabl ima sljedeće karakteristike: • Profesionalni, negorivi audio kabl • Provodnik čisti bakar 2 x 0.22 mm² AWG 24 • Otpor provodnika 88 Ohm/km • PVC izolacija , presjek 4.2 mm Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da ponuda ponuđača Euro-Unit d.o.o. Podgorica, ispunjava sve uslove i zahtjeve iz tehničke specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom.
27 Mikrofonski kabl Mikrofonski kabl koji mora imati minimalno sljedeće karakteristike: • Profesionalni, negorivi audio kabl • Provodnik čisti bakar 2 x 0.22 mm² AWG 24 • Otpor provodnika 88 Ohm/km • PVC izolacija , presjek 4.2 mm	/Cordial CMK 222 / Mikrofonski kabl Mikrofonski kabl ima sljedeće karakteristike: • Profesionalni, negorivi audio kabl • Provodnik čisti bakar 2 x 0.22 mm² AWG 24 • Otpor provodnika 88 Ohm/km • PVC izolacija , presjek 4.2 mm Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da ponuda ponuđača Euro-Unit d.o.o. Podgorica, ispunjava sve uslove i zahtjeve iz tehničke specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom.
28 Zvučnički kabl Zvučnički kabl koji mora imati minimalno sljedeće karakteristike: • Profesionalni negorivi zvučnički	/ Cordial CLS 225 FRNC / Zvučnički kabl Zvučnički kabl ima sljedeće

kabl • Provodnik čisti bakar 2x2.5 mm ² AWG 14 • Otpor provodnika 8 Ohm/km • PVC izolacija , presjek 8mm	karakteristike: • Profesionalni negorivi zvučnicki kabl • Provodnik čisti bakar 2x2.5 mm ² AWG 14 • Otpor provodnika 8 Ohm/km • PVC izolacija , presjek 8mm Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da ponuda ponuđača Euro-Unit d.o.o. Podgorica, ispunjava sve uslove i zahtjeve iz tehničke specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom.
29 Konektori Set konektora koji se sastoji od: • 50x RJ45 konektori • 10x BNC konektori • 30x 3-pin XLR muški konektori • 30x 3-pin XLR ženski konektori	Konektori Set konektora koji se sastoji od: • 50x RJ45 konektori • 10x BNC konektori • 30x 3-pin XLR muški konektori • 30x 3-pin XLR ženski konektori Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da ponuda ponuđača Euro-Unit d.o.o. Podgorica, ispunjava sve uslove i zahtjeve iz tehničke specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom.

U skladu sa članom 132 Zakona o javnim nabavkama, Komisija za sprovođenje predmetnog postupka konstatuje - ponuda ponuđača u dijelu uslova i zahtjeva iz tehničke specifikacije u okviru finansijskog dijela njegove ponude je ispravna i ne sadrži razloge neispravnosti.

PONUĐAČI SU PONUDILI SLJEDEĆE CIJENE:

r.b.	Ponuđač (naziv i sjedište)	Ponuđena cijena
1.	Euro-Unit d.o.o. Podgorica	323.118,00€

U POSTUPKU PREGLEDA, OCJENE I VREDNOVANJA PONUDA, UTVRĐENO JE DA SU SLJEDEĆE PONUDE NEISPRAVNE:

NIJE BILO NESIPRAVNIH PONUDA.

U POSTUPKU PREGLEDA, OCJENE I VREDNOVANJA PONUDA, UTVRĐENO JE DA SU SLJEDEĆE PONUDE ISPRAVNE:

Komisija je u skladu sa članom 134 Zakona o javnim nabavkama, nakon otvaranja ponuda izvršila pregled i ocjenu dostavljenih ponud, kao i izvršila ocjenu ispravnosti ponude u odnosu na razloge iz člana 133 Zakona o javnim nabavkama, te utvrdila da su ispravne sledeće ponude:

1. Ponuda ponuđača Euro-Unit d.o.o. Podgorica – šifra ponude 163256

U smislu člana 134 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je ponuda ponuđača **Euro-Unit d.o.o. Podgorica** ispravna i u skladu sa tenderskom dokumentacijom, objavljenom na portal CEJN pod sifrom broj 113230, jer je ponuđač u ponudi ispunio sve uslove u pogledu: dostavljene ispravne Izjave privrednog subjekta, potvrde o izmirenim poreskim obavezama, saglasnosti u vezi sa sprječavanjem sukoba interesa i korupcije, dokaza o registraciji i garantne izjave.

Ocjena izjave privrednog subjekta (ESPD)

Na osnovu izvršenog pregleda Izjave privrednog subjekta (ESPD) dostavljene u okviru ponude, a u skladu sa zahtjevima tenderske dokumentacije za postupak javne nabavke robe – video i konferencijske opreme za potrebe Skupštine Crne Gore, Komisija konstatuje sljedeće:

Ponuđač **Euro-Unit d.o.o. Podgorica** dostavio je Izjavu privrednog subjekta sačinjenu na propisanom obrascu, pri čemu su svi podaci uredno popunjeni, a odgovori na postavljena pitanja dati jasno, potpuno i nedvosmisleno. Iz dostavljene izjave proizlazi da ponuđač ispunjava sve zakonom propisane uslove za učešće u postupku javne nabavke.

Ponuđač je registrovan kao privredno društvo sa sjedištem u Podgorici, na adresi Kralja Nikole 12, 81000 Podgorica, Crna Gora, sa poreskim identifikacionim brojem 02643685. U izjavi su navedeni svi relevantni podaci o privrednom subjektu, uključujući ovlašćeno lice, kontakt podatke i adresu elektronske pošte.

Iz dostavljene izjave proizlazi da ponuđač podnosi ponudu samostalno, bez angažovanja podgovarača i bez korišćenja sposobnosti drugog privrednog subjekta.

Ponuđač je izjavio da ispunjava sve obavezne uslove propisane Zakonom o javnim nabavkama, i to:

Uslov u vezi sa krivičnim osudama:

- privredni subjekt i njegovo ovlašćeno lice nijesu pravosnažno osuđivani za krivična djela iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.

Uslov u vezi sa izmirenjem poreskih obaveza i doprinosa:

- privredni subjekt je potvrdio da je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.

Sprječavanje korupcije i sukoba interesa:

- ponuđač je izjavio da nije vršio neprimjeren uticaj na postupak javne nabavke, niti je davao, nudio ili obećavao bilo kakvu korist licima uključenim u postupak javne nabavke radi pribavljanja povjerljivih informacija ili uticanja na odluke naručioca;
- ovlašćeno lice ponuđača nema vlasnički udio ili akcije naručioca u iznosu većem od zakonom propisanog praga, niti postoji srodnički ili drugi odnos koji bi predstavljao sukob interesa u smislu Zakona o javnim nabavkama;
- ponuđač nije učestvovao u izradi tehničke dokumentacije, njenoj reviziji, niti u tehničkim konsultacijama ili davanju tehničkih savjeta naručiocu u vezi sa predmetnim postupkom javne nabavke.

Posebni osnovi za isključenje:

- ponuđač je izjavio da u periodu od tri godine prije isteka roka za podnošenje ponuda nije imao raskinut ugovor o javnoj nabavci, aktivirano sredstvo finansijskog obezbjeđenja, naplaćenu štetu ili drugu sankciju zbog značajnih i trajnih nedostataka u izvršavanju ugovornih obaveza.

Sposobnost za obavljanje djelatnosti:

- ponuđač je potvrdio da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata, a kao dokaz je naveo Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave Crne Gore.

Ponuđač je dao garantnu izjavu pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću kojom garantuje da će tokom trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoje razlozi za njegovo isključenje iz postupka.

Ponuđač se saglasio da će, na zahtjev naručioca, dostaviti pravno relevantne dokaze za potvrđivanje navoda iz izjave, kao i da naručilac može samostalno pribaviti dokaze koji se odnose na ispunjenost obaveznih uslova.

Izjava je potpisana kvalifikovanim elektronskim potpisom ovlašćenog lica ponuđača, **Petra Lazovića**, čime se potvrđuje autentičnost i pravna valjanost dokumenta u skladu sa važećim propisima.

Na osnovu dostavljene Izjave privrednog subjekta i izvršenog pregleda dokumentacije, Komisija konstatuje da je ponuđač pravilno popunio izjavu, da je ista potpisana kvalifikovanim elektronskim potpisom i da ponuđač ispunjava sve propisane uslove za učešće u predmetnom postupku javne nabavke.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke u postupku broj 113230 konstatuje da je ponuda ponuđača **Euro-Unit d.o.o. Podgorica** ispravna i u skladu sa članom 132 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24).

ISPRAVNE PONUDE SU VREDNOVANE I RANGIRANE PRIMJENOM KRITERIJUMA ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:

Primijenjena metodologija načina vrednovanja ponuda:

Naručilac će u postupku javne nabavke izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma:

☒ odnos cijene i kvaliteta

Kriterijum za izbor ekonomski najpovoljnije ponude određuje se u zavisnosti od vrste predmeta nabavke i u skladu sa mogućnostima utvrđenim Zakonom o javnim nabavkama i Pravilnikom o metodologiji načina vrednovanja ponuda i Naručilac ga u predmetnom postupku određuje na način što se broj bodova određuje metodom najniže ponuđene cijene i kvaliteta koji se odnosi na garantni rok, i to:

☒ Vrednovanje ponuda po kriterijumu odnos cijene i kvaliteta vršiće se na sljedeći način:

☒ parametar najniža ponuđena cijena (u EUR-ima) vrednovaće se na sljedeći način: najnižu ponuđenu cijenu obračunati maksimalnim brojem bodova - 80 bodova, bodovi za ostale ponude obračunavaju se primjenom formule, proporcionalno: najniža ponuđena cijena /ponuđena cijena x broj bodova;

Najniža ponuđena cijena:

X 80 (maksimalni broj bodova 80)

Ponuđena cijena

☒ Parametar kvalitet (isporuke i izvršenja ugovora) vrednovaće se na sljedeći način: Najkraći ponuđeni rok isporuke i izvršenja ugovora dobija maksimalni broj bodova 20. Bodovi za ostale ponude se obračunavaju proporcionalno u odnosu na Najkraći ponuđeni rok isporuke i izvršenja ugovora, po formuli: Broj bodova (K) = (Najniži ponuđeni rok isporuke i izvršenja ugovora / Ponuđeni rok isporuke i izvršenja) x 20. Naručilac je u predmetnom postupku odredio: Maksimalni rok isporuke i izvršenja ugovora je 120 (stodvadeset dana). Naručilac će ponudu sa ponuđenim rokom isporuke i izvršenja ugovora dužim od maksimalnog roka određenog u tenderskoj dokumentaciji (preko 120 – stodvadeset dana) odbiti kao neispravnu. U skladu sa Pravilnikom o metodologiji načina vrednovanja ponuda u postupku javnih nabavki, vrednovanje ponuda po osnovu parametra kvalitet koji se odnosi na rok isporuke i izvršenja ugovora, vrši se u odnosu na ponuđene uslove koji su povoljniji, odnosno bolji od zahtjevanog uslova – Princip: Manje je bolje. Najniži ponuđeni rok isporuke i izvršenja ugovora / Ponuđeni rok isporuke i izvršenja ugovora X 20 (maksimalni broj bodova 20)

Naručilac će vršiti bodovanje po ovom parametru primjenom relativne metode kroz ESJN - manje je bolje.

Svaki član komisije je izvršio pojedinačno vrednovanje ponuda po utvrđenoj metodologiji i sačinio o tome izvještaj, koji je prilog ovog zapisnika.

Na osnovu izvještaja automatski generisanog u sistemu svih članova komisije je utvrđen prosjek dodijeljenog broja bodova po svakom kriterijumu i ukupno, kako slijedi:

r.b.	Ponudrač (naziv i sjedište)	Parametar 1 - Cijena	Parametar 2 ³ - Rok isporuke	Ukupan broj bodova
1.	Euro-Unit d.o.o. Podgorica	80 bodova	88 dana 20 bodova	100

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE PRISTUPILA JE PROVJERI TAČNOSTI PODATAKA NAVEDENIH U IZJAVI PRIVREDNOG SUBJEKTA KOJI JE PODNIO EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJU PONUDU

Dokazi predviđeni tenderskom dokumentacijom:

Ponudrač sačinjava ponudu u skladu sa Pravilnikom o sadržaju ponude u postupku javne nabavke („Službeni list CG“, br. 071/20, 009/21 i 016/23).

U slučaju da ponudrač podnose zajedničku ponudu:

Zajedničku ponudu mogu da podnesu dva ili više privrednih subjekata koji su zaključili Ugovor o zajedničkom nastupanju.

Ugovorom o zajedničkom nastupanju uređuju su međusobna prava i obaveze, određuje nosilac zajedničke ponude, dio predmeta nabavke za koji je zadužen svaki od članova zajedničke ponude i njihovo procentualno učešće u ukupnoj vrijednosti ponude.

Ako više privrednih subjekata podnosi zajedničku ponudu, svaki privredni subjekat dužan je da ispunjava obavezne uslove i uslove za obavljanje djelatnosti za učešće u postupku javne nabavke.

U slučaju da ponudrač podnosi ponudu zajedno sa podugovaračem:

Podugovarač je dužan da ispunjava obavezne uslove, uslove za obavljanje djelatnosti i uslove stručno-tehničke sposobnosti koji se odnose na dio predmeta nabavke koji mu je ustupljen.

³ Dodati onoliko koliko je parametara predviđeno tenderskom dokumentacijom i za svaki upisati broj bodova

Ponudač koji namjerava da angažuje podugovarača dužan je da u ponudi:

- 1) navede dio predmeta nabavke, odnosno dio ugovora koji namjerava da ustupi, sa podacima o nazivu i opisu dijela predmeta nabavke i da precizira procentualni udio u predmetu nabavke; i
- 2) navede podatke o podugovaraču (naziv, sjedište, poreski identifikacioni broj, broj računa, ime ovlašćenog lica).

Izjava privrednog subjekta i garancija ponude podnose se u elektronskom obliku putem ESJN.

U skladu sa članom 135a Zakona o javnim nabavkama, Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, čija je ponuda ekonomski najpovoljnija, izvršiti provjeru dokaza potrebnih radi ispunjavanja Obaveznih uslova za učešće u postupku javne nabavke, i to:

- 1) uvjerenje, potvrdu ili drugi akt nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 99 stav 1 tačka 1 ovog zakona;
- 2) uvjerenje, potvrdu ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 99 stav 1 tačka 2 ovog zakona;
- 3) dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 102 stav 1 tačka 1 ovog zakona.

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude.

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.

Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:⁴

Drugi uslov 1:

Ponuđač je u svojoj ponudi u okviru ESJN-a dužan dostavi dokaz (Izjava/ potvrda ponuđača), što će biti konstatovano i budućim Ugovorom o javnoj nabavci, kojom garantuje da su u ponudenu cijenu opreme uključene i usluge instalacije, implementacije sistema i konfiguracije po zahtjevu Naručioca.

Drugi uslov 2:

⁴ U ovom dijelu moguće je i predvidjeti raskid ugovora, ugovorne kazne i ostale elemente ugovora

Ponudač je u svojoj ponudi u okviru ESJN-a dužan dostavi dokaz (Izjava/ potvrda ponuđača), što će biti konstatovano i budućim Ugovorom o javnoj nabavci, kojom garantuje da: - Da je ponuđena roba nova i neupotrebljivana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka. - Snosi sve troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica.

Drugi uslov 3:

1. Ponudač, budući Dobavljač je obavezan da izvrši kompletnu isporuku, implementaciju sistema i puštanje u produkcionu rad, a uz zapisnik o kvalitativno-kvantitativnom prijemu dužan je da dostavi i:
 - Detaljnu dokumentaciju o isporučenoj i instaliranoj opremi,
 - Korisničku dokumentaciju odnosno korisnička uputstva.
2. Izvršilac se obavezuje:
 - da ugovorene obaveze izvršava redovno, tačno, kvalitetno, saglasno specifikaciji, u skladu sa tehničkom specifikacijom i važećim standardima za ovu vrstu posla;
 - od Izvršioca se, tokom izvršenja ugovornih obaveza, očekuje profesionalna saradnja i komunikacija sa Naručiocem
 - da sve obaveze izvršava kvalifikovanom radnom snagom sa potrebnim iskustvom za ovu vrstu posla;
 - da odmah, po zahtjevu Naručioca, pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u izvršenju posla;
 - će otkloniti sve smetnje tokom trajanja ugovorne podrške u radu implementiranog kompleta i to u roku od maksimum 24h od prijave nefunkcionalnosti sistema.

Drugi uslovi 4:

Za stavke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18 i 21- ponudač je dužan da dostavi Dokaz kojim potvrđuje da:

- Ima servisnu podršku unutar i van garantnog perioda što se dokazuje autorizacijom proizvođača, distributera, zastupnika ili predstavnika proizvođača, koju je obavezan priložiti uz ovu Izjavu kao dokaz na ESJN-u. Ukoliko je autorizacija izdata od ovlašćenog regionalnog distributera ili zastupnika, ponudač je u ponudi dužan da dostavi i dokaz o odnosu između regionalnog distributera ili zastupnika i proizvođača opreme/roba, koja je predmet održavanja. Ukoliko autorizacija od strane proizvođača ili ovlašćenog distributera, zastupnika ili predstavnika proizvođača, nije dostavljena na jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa

Ustavom i zakonom, potrebno je dostaviti prevod od strane tumača za jezik na kojem je izdata autorizacija.

Mjesto izvršenja ugovora: Sale i saloni Skupštine Crne Gore.

Način plaćanja je: virmanski.

Rok isporuke i izvršenja ugovora: je maksimum 120 dana od dana zaključivanja Ugovora. Ponuđač je dužan da u okviru svoje ponude u odgovoru navede tačan rok isporuke. U ukupni ponuđeni rok isporuke ulazi: rok isporuke, implementacije, koji budući Dobavljač navodi u svojoj ponudi, a koji ne može biti duži od 120 dana, odnosno u skladu sa najpovoljnijom ponudom.

Garantni rok na ponuđenu opremu: Garantni rok na ponuđenu opremu za stavke: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18 i 21 ne može da bude manji od dvije godine. Ponuđač koji ponudi garantni rok kraći od dvije godine, smatraće se da je dostavio neispravnu ponudu. Garantni rok počinje teći od dana kada je zapisnički konstatovano preuzimanje opreme i obavezne usluge instalacije, implementacije sistema i konfiguracije po zahtjevu Naručioca.

Rok plaćanja je: 30 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture i isporučene robe, odnosno implementiranog sistema, što se po završetku zapisnički konstatuje prilikom kvantitativno-kvalitativnog prijema robe.

Uslovi plaćanja su: ispravna faktura i zapisnički konstatovana isporuka predmetne opreme sa izvršenjem pratećih usluga.

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Sprovođenje kontrole kvaliteta i kvantitativno-kvalitativni prijem robe vršiće službenici Odjeljenja za snimanje i emitovanje sjednica, shodno internom pravilniku Naručioca.

- Izabrani ponuđač je dužan da obaveze koje su predmet nabavke izvodi u skladu sa normativima i standardima koji su propisani za ovu vrstu posla.

- Za slučaj prekoračenja ugovorenog roka duže od 10 dana, Naručilac ima pravo da jednostrano raskine Ugovor.

- Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka izvršenja predmeta nabavke u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala - kazne, tada je izabrani ponuđač dužan da plati Naručiocu, pored ugovorne kazne (penala), i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorne kazne.

- Za sve što nije definisano Ugovorom o javnoj nabavci primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima Crne Gore.

- Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je, u smislu člana 38 Zakona o javnim nabavkama.

- U slučaju raskida ugovora zaključenog po ovom postupku, Naručilac će primjenjivati odredbe iz člana 150 Zakona o javnim nabavkama.

Sve eventualne sporove proistekle iz Ugovora o javnoj nabavci ugovorne strane nastojeće riješiti sporazumno. U slučaju nemogućnosti takvog rješenja eventualne sporove rješavaće nadležni sud u Podgorici.

Dokazi o provjeri podatka u Izjavi privrednog subjekta ponuđača Euro-Unit d.o.o. Podgorica:

Naručilac je dana 29. maja 2026. godine uputio nadležnom organu Zahtjev broj 00-56/26-140/12 za izdavanje Uvjerenja iz kaznene evidencije za privredno društvo Euro-Unit d.o.o. Podgorica.

- Ministarstvo pravde je 03.06.2026. godine dostavilo dokaze, broj 0804-9396/26 od 02.06.2026. godine.

Naručilac je dana 29. maja 2026. godine uputio nadležnom organu Zahtjev broj 00-56/26-140/11 za izdavanje Uvjerenja o izmirenim dospjelim poreskim obavezama po osnovu poreza i doprinosa na penzijsko i zdravstveno osiguranje na dan 29.05.2026. godine za privredno društvo Euro-Unit d.o.o. Podgorica.

- Poreska Uprava je dana 06.06.2026. godine dostavila dokaz, broj 15/01-2-430/2026-111684/2 od 05.06.2026. godine.

Provjera navoda iz izjave privrednog subjekta.

Za ponuđača Euro-Unit d.o.o. Podgorica provjerom izjave privrednog subjekta utvrđeno je sljedeće:

Provjera navoda iz izjave privrednog subjekta:

Za ponuđača **Euro-Unit d.o.o. Podgorica** provjerom izjave privrednog subjekta utvrđeno je sljedeće:

Provjera dokaza o ispunjenosti uslova određenih tenderskom dokumentacijom i pripadajućom izmjenom iste
- Uvjerenje Ministarstva pravde, Direkcije za kaznenu i prekršajnu evidenciju, broj 0804-9396/26 od 02.06.2026. godine, da za ponuđača Euro-Unit d.o.o. Podgorica u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica. Navedni dokaz je u formi originala i istim se dokazuje da ponuđač nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela koja su navedena u Tenderskoj dokumentaciji, broj 00-56/26-140/5 od 20. aprila 2026. godine;
- Uvjerenje Ministarstva pravde, Direkcije za kaznenu i prekršajnu evidenciju, broj 0804-9396/26-1 od 02.06.2026. godine da za izvršnog direktora ponuđača Petra Lazovića u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti za neko od krivičnih djela koja su navedena u Tenderskoj

dokumentaciji. Navedni dokaz je u formi originala i istim se dokazuje da izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela koja su navedena u Tenderskoj dokumentaciji, broj 00-56/26-140/5 od 20. aprila 2026. godine;

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da su navedeni dokazi izdati od strane nadležnih državnih organa na osnovu podataka iz kaznene evidencije, da su dostavljeni u formi originala, i da se njima dokazuje da ponuđač Euro-Unit d.o.o. Podgorica nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; é) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište. Ponuđač je postupio u skladu sa Tenderskom dokumentacijom, broj 00-56/26-140/5 od 20. aprila 2026. godine;

U smislu člana 134 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore“, br. 074/19, 003/23, 011/23, 084/24), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je u ovom dijelu ponuda ponuđača Euro-Unit d.o.o. Podgorica ispravna i u skladu sa Tenderskom dokumentacijom broj 00-56/26-140/5 od 20. aprila 2026. godine, jer je ponuđač u ponudi broj #163256, za prednje navedeno ispunio sve uslove propisane predmetnom tenderskom dokumentacijom.

- Uvjerenje Uprave Poreske uprave Područna jedinica Podgorica, broj 15/01-2-430/2026-111684/2 od 05.06. 2026. godine, da je ponuđač Euro-Unit d.o.o. Podgorica, na dan upućivanja zahtjeva 29.05.2026. godine, podnio poreske prijave i prema istim, obračunao obaveze po osnovu: poreza i doprinosa na lična primanja, zaključno sa 04/2026, i po tom osnovu nema neizmirene poreske obaveze, porez na dodatu vrijednost, zaključno sa 04/2026. godine, i po tom osnovu nema neizmirene poreske obaveze i poreza na dobit pravnih lica, zaključno sa 2025. godinom i po tom osnovu nema neizmirene poreske obaveze.

Uvjerenje je u dostavljeno u formi originala, kojim se dokazuje da je ponuđač uredno izvršio obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, tj. poreze i doprinose na lična primanja, poreza na dobit pravnih lica i poreza na dodatu vrijednost.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je navedeni dokaz izdat od organa državne uprave, koji su nadležni za poslove poreza, a kojim se dokazuje da je izmirio dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište, pa je samim tim ponuđač postupio u skladu sa Tenderskom dokumentacijom, broj 00-56/26-140/5 od 20. aprila 2026. godine i pripadajućom izmjenom iste.

U smislu člana 134 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore“, br. 074/19, 003/23, 011/23, 084/24), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je u ovom dijelu ponuda ponuđača Euro-Unit d.o.o. Podgorica ispravna i u skladu sa tenderskom dokumentacijom

broj 00-56/26-140/5 od 20. aprila 2026. godine, jer je ponuđač u ponudi broj #163256, za prednje navedeno ispunio sve uslove propisane predmetnom tenderskom dokumentacijom.

U dijelu provjere Izjave privrednog subjekta koji se odnosi na nepostojanje sukoba interesa i ostalih uslova iz tačke 4. Sprječavanje korupcije i sukoba interesa, Komisija za sprovođenje postupka konstatuje da je prilikom pokretanja postupka, javno dostupna sačinjena Izjava Naručioca o nepostojanju sukoba interesa, na propisanom obrascu, potpisana i pečatirana od strane ovlašćenog lica, službenika za javne nabavke, članova Komisije i lica koje je učestvovalo u planiranju nabavke. Takođe, Komisija za sprovođenje predmetnog postupka, nakon pregleda i ocjene izjave privrednog subjekta Euro-Unit d.o.o. Podgorica, uz punu vjeru sadržini ovog dijela Izjave privrednog subjekta te konstatacijama ovlašćenih lica Naručioca, članova komisije, službenika za javne nabavke i lica koje je učestvovalo u planiranju nabavke konstatuje da ne postoji bilo koji osnov iz čl. 41 i 42 Zakona o javnim nabavkama, u vezi postojanja elemenata korupcije i/ili sukoba interesa između prednje navedenih lica sa strane Naručioca i privrednog subjekta Euro-Unit d.o.o. Podgorica i njegovih ovlašćenih lica. Ponuđač je izjavio da nije vršio neprimjeren uticaj na postupak javne nabavke, niti je davao, nudio ili obećavao bilo kakvu korist službenicima Naručioca, članovima komisije ili drugim licima uključenim u proces nabavke. Takođe, ponuđač nije u sukobu interesa sa Naručiocom u smislu vlasničkih odnosa ili porodičnih veza. Ponuđač nije učestvovao u izradi tenderske dokumentacije niti u tehničkim konsultacijama vezanim za predmet nabavke.

U smislu člana 134 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list Crne Gore, br. 074/19, 003/23, 011/23, 084/24), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je u ovom dijelu ponuda ponuđača Euro-Unit d.o.o. Podgorica ispravna i u skladu sa tenderskom dokumentacijom, broj 00-56/26-140/5 od 20. aprila 2026. godine i pripadajućom izmjenom iste.

- Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata, za ponuđača, broj 5-0350731/008, kojim se dokazuje da ponuđač posjeduje dokaz o upisu u IRMS - Centralnom registru privrednih subjekata.

Komisija za sprovođenje postupka je izvršila uvid u javno dostupni IRMS - Centralni registar privrednih subjekata na portalu: <https://irms.tax.gov.me/public/search-register/business-entities?taxpayerName=Euro+-+Unit&page=1&perPage=5>, i konstatovala da je ponuđač Euro-Unit d.o.o. Podgorica upisan u pomenuti registar i ujedno aktivan.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je ponuđač dostavljenjem Izjave privrednog subjekta, u ovom dijelu postupio u skladu sa Tenderskom dokumentacijom.

U smislu člana 134 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list Crne Gore, br. 074/19, 003/23, 011/23, 084/24), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je u ovom dijelu ponuda ponuđača Euro-Unit d.o.o. Podgorica ispravna i u skladu sa tenderskom dokumentacijom broj 00-56/26-140/5 od 20. aprila 2026. godine, jer je ponuđač u ponudi broj #163256, za prednje navedeno ispunio sve uslove propisane predmetnom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač Euro-Unit d.o.o. Podgorica je dostavio zahtijevanu Izjavu privrednog subjekta koja je ovjerena elektronskim potpisom Petra Lazovića.

Navedena izjava je u skladu sa tačkom 12 predmetne tenderske dokumentacije i Uputstvom za popunjavanje izjave, koje je sastavni dio Pravilnika o obrascu izjave privrednog subjekta (Sl.list CG, br. 114/2024), kao i u skladu sa članom 9 stav 1 Zakona o elektronskom potpisu, s obzirom da se iz navedenih elektronskih potpisa može identifikovati potpisnik, odnosno, u konkretnom slučaju, ovlašteno lice navedenog ponuđača svojim potpisom garantuje da će ovaj privredni subjekat u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom. Komisija za sprovođenje postupka predmetne javne nabavke konstatuje da je prilikom pregleda i ocjene dostavljene Izjave privrednog subjekta, ista ovjerena validnim elektronskim potpisom, jer je Komisija za sprovođenje postupka korišćenjem dostupnog softverskog alata konstatovala da je isti validan (validated) o čemu u nastavku prilaže i dokaz (screenshoot), to je Izjava privrednog subjekta Euro-Unit d.o.o. Podgorica sačinjena u skladu sa članom 122 stav 2 Zakona o javnim nabavkama, kao i tačkom 12 predmetne tenderske dokumentacije.

Certificate Viewer

This dialog allows you to view the details of a certificate and its entire issuance chain. The details correspond to the selected entry. Multiple issuance chains are being displayed because none of the chains were issued by a trust anchor.

☒ Show all certification paths found

Petar Lazović	Summary	Details	Revocation	Trust	Policies	Legal Notice
	 Petar Lazović EURO-UNIT d.o.o. PODGORICA					
	Issued by: CTrust GP CA Crnogorski Telekom A.D. Podgorica					
	Valid from: 2023/06/01 15:40:37 +02'00'					
	Valid to: 2026/06/01 15:40:37 +02'00'					
	Intended usage: Digital Signature, Non-Repudiation					
Export...						



The selected certificate path is valid.

The path validation checks were done as of the signing time:
2026/05/28 23:03:00 +02'00'

OK

U smislu člana 134 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list Crne Gore, br. 074/19, 003/23, 011/23, 084/24), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je u ovom dijelu ponuda ponuđača Euro-Unit d.o.o. Podgorica, ispravna i u skladu sa tenderskom dokumentacijom

broj 00-56/26-140/5 od 20. aprila 2026. godine, jer je ponuđač u ponudi broj #163256 za prednje navedeno ispunio sve uslove propisane predmetnom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač Euro-Unit d.o.o. Podgorica, je u okviru svoje ponude podnijete na Elektronskom sistemu javnih nabavki u dijelu koji se odnosi dokaze o autorizaciji proizvođača za ponuđene stavke tehničke specifikacije i finansijskog dijela svoje ponude: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9,10, 17, 18 i 21 dostavio tražene autorizacije, i to:

- Autorizacija proizvođača od 19.05.2026. godine od strane Televic NV Belgija, kojom potvrđuje da je Euro-Unit d.o.o. Podgorica, autorizovani partner;

- Autorizacija proizvođača od 18.05.2026. godine od strane Panasonic Connect Europe Njemačka, kojom potvrđuje da je Euro-Unit d.o.o. Podgorica, autorizovani partner;

- Autorizacija proizvođača od 19.05.2026. godine od strane Absen Optoelectronic Co., Ltd, kojom potvrđuje da je Euro-Unit d.o.o. Podgorica, autorizovani partner;

- Autorizacija proizvođača od 19.05.2026. godine od strane LG Electronics Magyar Kft, Mađarska, kojom potvrđuje da je Euro-Unit d.o.o. Podgorica, autorizovani partner.

- Autorizacija proizvođača od 20.05.2026. godine od strane Sahara Presentation System, Velika Britanija, kojom potvrđuje da je Euro-Unit d.o.o. Podgorica, autorizovani partner.

- Autorizacija proizvođača od 20.05.2026. godine od strane Blackmagic Design Limited, Velika Britanija, kojom potvrđuje da je Euro-Unit d.o.o. Podgorica, autorizovani partner.

Navedene autorizacije su dostavljene ne engleskom jeziku sa prevodom ovlašćenog tumača za engleski jezik – Ivane Vučinić, koja potpisom i pečatom tumača potvrđuje da su prevodi autorizacija vjerni originalima.

U smislu člana 134 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list Crne Gore, br. 074/19, 003/23, 011/23, 084/24), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je u ovom dijelu ponuda ponuđača Euro-Unit d.o.o. Podgorica ispravna i u skladu sa tenderskom dokumentacijom broj 00-56/26-140/5 od 20. aprila 2026. godine, jer je ponuđač u ponudi broj #163256, za prednje navedeno ispunio sve uslove propisane predmetnom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač Euro-Unit d.o.o. Podgorica je u okviru svoje ponude podnijete na Elektronskom sistemu javnih nabavki i poštom za dio ponude koji se odnosi na garanciju ponude, dostavio garanciju ponude izdatu od strane Hipotekarne banke broj 107-2-738/2 od 12.05.2026. godine, u originalu, u posebnoj koverti, kao i kopiju iste putem Elektronskog sistema javnih nabavki. Garancija ponude je dostavljena u iznosu 6.462,81 eura odnosno u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke tokom trajanja okvirnog sporazuma u cjelini, u skladu sa metodologijom za procjenu vrijednosti predmeta javne nabavke. Trajanje garancije ponude je određeno do 29.07.2026. godine. U smislu člana 134 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list Crne Gore, br. 074/19, 003/23, 011/23, 084/24), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je u ovom dijelu ponuda ponuđača Euro-Unit d.o.o. Podgorica ispravna i u skladu sa tenderskom

dokumentacijom broj 00-56/26-140/5 od 20. aprila 2026. godine, jer je ponuđač u ponudi broj #163256, za prednje navedeno ispunio sve uslove propisane predmetnom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač Euro-Unit d.o.o. Podgorica je u okviru svoje ponude podnijete na Elektronskom sistemu javnih nabavki u dijelu koji se odnosi na rok izvršenja ugovora, dao sljedeći odgovor:

Rok izvršenja: Rok izvršenja Ugovora: U skladu sa ekonomski napovoljnijom ponudom, 88 radna dana od dana zaključenja Ugovora.

U smislu člana 134 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list Crne Gore, br. 074/19, 003/23, 011/23, 084/24), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je u ovom dijelu ponuda ponuđača Euro-Unit d.o.o. Podgorica ispravna i u skladu sa tenderskom dokumentacijom broj 00-56/26-140/5 od 20. aprila 2026. godine, jer je ponuđač u ponudi broj #163256, za prednje navedeno ispunio sve uslove propisane predmetnom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač Euro-Unit d.o.o. Podgorica je u okviru svoje ponude podnijete na Elektronskom sistemu javnih nabavki u dijelu koji se odnosi na mjesto izvršenja ugovora, dao sljedeći odgovor:

Mjesto isporuke: Sale i saloni Skupštine Crne Gore.

U smislu člana 134 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list Crne Gore, br. 074/19, 003/23, 011/23, 084/24), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je u ovom dijelu ponuda ponuđača Euro-Unit d.o.o. Podgorica ispravna i u skladu sa tenderskom dokumentacijom broj 00-56/26-140/5 od 20. aprila 2026. godine, jer je ponuđač u ponudi broj #163256, za prednje navedeno ispunio sve uslove propisane predmetnom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač Euro-Unit d.o.o. Podgorica je u okviru svoje ponude podnijete na Elektronskom sistemu javnih nabavki u dijelu koji se odnosi na period važenja ponude, dao sljedeći odgovor:

Period važenja ponude je 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

U smislu člana 134 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list Crne Gore, br. 074/19, 003/23, 011/23, 084/24), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je u ovom dijelu ponuda ponuđača Euro-Unit d.o.o. Podgorica ispravna i u skladu sa tenderskom dokumentacijom broj 00-56/26-140/5 od 20. aprila 2026. godine, jer je ponuđač u ponudi broj #163256, za prednje navedeno ispunio sve uslove propisane predmetnom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač Euro-Unit d.o.o. Podgorica je u okviru svoje ponude podnijete na Elektronskom sistemu javnih nabavki u dijelu koji se odnosi na drugi uslov 1 dostavio Izjavu broj 220-26-01 od 28.05.2026. godine, kojom potvrđuje:

Euro-Unit d.o.o. garantuje da su u ponudenu cijenu opreme uključene i usluge instalacije, implementacije sistema i konfiguracije po zahtjevu Naručioca.

U smislu člana 134 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list Crne Gore, br. 074/19, 003/23, 011/23, 084/24), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je u ovom dijelu ponuda ponuđača Euro-Unit d.o.o. Podgorica ispravna i u skladu sa tenderskom dokumentacijom

broj 00-56/26-140/5 od 20. aprila 2026. godine, jer je ponuđač u ponudi broj #163256, za prednje navedeno ispunio sve uslove propisane predmetnom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač Euro-Unit d.o.o. Podgorica je u okviru svoje ponude podnijete na Elektronskom sistemu javnih nabavki u dijelu koji se odnosi na drugi uslov 2 dostavio Izjavu broj 220-26-02 od 28.05.2026. godine, kojom potvrđuje:

Euro-Unit d.o.o. da je ponuđena roba nova i nekorišćena i da nema stvarnih i pravnih nedostataka. Euro-Unit doo potvrđuje da snosi sve troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica.

U smislu člana 134 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list Crne Gore, br. 074/19, 003/23, 011/23, 084/24), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je u ovom dijelu ponuda ponuđača Euro-Unit d.o.o. Podgorica ispravna i u skladu sa tenderskom dokumentacijom broj 00-56/26-140/5 od 20. aprila 2026. godine, jer je ponuđač u ponudi broj #163256, za prednje navedeno ispunio sve uslove propisane predmetnom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač Euro-Unit d.o.o. Podgorica je u okviru svoje ponude podnijete na Elektronskom sistemu javnih nabavki u dijelu koji se odnosi na drugi uslov 3 potvrdio:

Euro-Unit d.o.o. je naveo da je saglasan sa navedenim uslovom:

Drugi uslov 3: 1. Ponuđač, budući Dobavljač je obavezan da izvrši kompletnu isporuku, implementaciju sistema i puštanje u produkcionu rad, a uz zapisnik o kvalitativno-kvantitativnom prijemu dužan je da dostavi i: ☐ Detaljnu dokumentaciju o isporučenoj i instaliranoj opremi, ☐ Korisničku dokumentaciju odnosno korisnička uputstva. 2. Izvršilac se obavezuje: • da ugovorene obaveze izvršava redovno, tačno, kvalitetno, saglasno specifikaciji, u skladu sa tehničkom specifikacijom i važećim standardima za ovu vrstu posla; • od Izvršioca se, tokom izvršenja ugovornih obaveza, očekuje profesionalna saradnja i komunikacija sa Naručiocem • da sve obaveze izvršava kvalifikovanom radnom snagom sa potrebnim iskustvom za ovu vrstu posla; • da odmah, po zahtjevu Naručioca, pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u izvršenju posla; • će otkloniti sve smetnje tokom trajanja ugovorne podrške u radu implementiranog kompleta i to u roku od maksimum 24h od prijave nefunkcionalnosti sistema.

U smislu člana 134 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list Crne Gore, br. 074/19, 003/23, 011/23, 084/24), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je u ovom dijelu ponuda ponuđača Euro-Unit d.o.o. Podgorica ispravna i u skladu sa tenderskom dokumentacijom broj 00-56/26-140/5 od 20. aprila 2026. godine, jer je ponuđač u ponudi broj #163256, za prednje navedeno ispunio sve uslove propisane predmetnom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač Euro-Unit d.o.o. Podgorica je u okviru svoje ponude podnijete na Elektronskom sistemu javnih nabavki u dijelu koji se odnosi na rok plaćanja, dao sljedeći odgovor:

Rok plaćanja: Rok plaćanja je 30 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture i isporučene robe, odnosno implementiranog sistema, što se po završetku zapisnički konstatuje prilikom

kvantitativno-kvalitativnog prijema robe i usluge instalacije, implementacije sistema i konfiguracije po zahtjevu Naručioca.

U smislu člana 134 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list Crne Gore, br. 074/19, 003/23, 011/23, 084/24), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je u ovom dijelu ponuda ponuđača Euro-Unit d.o.o. Podgorica ispravna i u skladu sa tenderskom dokumentacijom broj 00-56/26-140/5 od 20. aprila 2026. godine, jer je ponuđač u ponudi broj #163256, za prednje navedeno ispunio sve uslove propisane predmetnom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač Euro-Unit d.o.o. Podgorica je u okviru svoje ponude podnijete na Elektronskom sistemu javnih nabavki u dijelu koji se odnosi na način plaćanja, dao sljedeći odgovor:

Način plaćanja je: virmanski.

U smislu člana 134 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list Crne Gore, br. 074/19, 003/23, 011/23, 084/24), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je u ovom dijelu ponuda ponuđača Euro-Unit d.o.o. Podgorica ispravna i u skladu sa tenderskom dokumentacijom broj 00-56/26-140/5 od 20. aprila 2026. godine, jer je ponuđač u ponudi broj #163256, za prednje navedeno ispunio sve uslove propisane predmetnom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač Euro-Unit d.o.o. Podgorica je u okviru svoje ponude podnijete na Elektronskom sistemu javnih nabavki u dijelu koji se odnosi na uslove plaćanja, dao sljedeći odgovor:

Uslovi plaćanja su: ispravna faktura i zapisnički konstatovana isporuka predmetne opreme sa izvršenjem pratećih usluga.

U smislu člana 134 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list Crne Gore, br. 074/19, 003/23, 011/23, 084/24), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je u ovom dijelu ponuda ponuđača Euro-Unit d.o.o. Podgorica ispravna i u skladu sa tenderskom dokumentacijom broj 00-56/26-140/5 od 20. aprila 2026. godine, jer je ponuđač u ponudi broj #163256, za prednje navedeno ispunio sve uslove propisane predmetnom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač Euro-Unit d.o.o. Podgorica je u okviru svoje ponude podnijete na Elektronskom sistemu javnih nabavki u dijelu koji se odnosi na garantni rok, dao sljedeći odgovor:

Garantni rok na ponuđenu opremu: Garantni rok na ponuđenu opremu za SVE stavke, uključujući i stavke : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18 i 21 iznosi dvije godine (24 mjeseci). Garantni rok počinje teći od dana kada je zapisnički konstatovano preuzimanje opreme i obavezne usluge instalacije, implementacije sistema i konfiguracije po zahtjevu Naručioca.

U smislu člana 134 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list Crne Gore, br. 074/19, 003/23, 011/23, 084/24), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je u ovom dijelu ponuda ponuđača Euro-Unit d.o.o. Podgorica ispravna i u skladu sa tenderskom dokumentacijom broj 00-56/26-140/5 od 20. aprila 2026. godine, jer je ponuđač u ponudi broj #163256, za prednje navedeno ispunio sve uslove propisane predmetnom tenderskom dokumentacijom.

Ponudlač Euro-Unit d.o.o. Podgorica je u okviru svoje ponude podnijete na Elektronskom sistemu javnih nabavki u dijelu koji se odnosi na naan sprovedenja kontrole kvaliteta, dao sljedeai odgovor:

Naan sprovedenja kontrole kvaliteta: Naan sprovedenja kontrole kvaliteta: Sprovedenje kontrole kvaliteta i kvantitativno-kvalitativni prijem robe vršie sluŹbenici Odjeljenja za snimanje i emitovanje sjednica, shodno internom pravilniku Naruoioca. Euro-Unit doo saglasan sa navedenim uslovom.

U smislu člana 134 Zakona o javnim nabavkama (SluŹbeni list Crne Gore, br. 074/19, 003/23, 011/23, 084/24), Komisija za sprovedenje postupka javne nabavke konstatuje da je u ovom dijelu ponuda ponudlača Euro-Unit d.o.o. Podgorica ispravna i u skladu sa tenderskom dokumentacijom broj 00-56/26-140/5 od 20. aprila 2026. godine, jer je ponudlač u ponudi broj #163256, za prednje navedeno ispunio sve uslove propisane predmetnom tenderskom dokumentacijom.

U smislu člana 134 Zakona o javnim nabavkama (SluŹbeni list Crne Gore, br. 074/19, 003/23, 011/23, 084/24), Komisija za sprovedenje postupka javne nabavke konstatuje da je ponuda ponudlača Euro-Unit d.o.o. Podgorica ispravna i u skladu sa tenderskom dokumentacijom broj 00-56/26-140/5 od 20. aprila 2026. godine, jer je ponudlač u ponudi broj #163256, ispunio sve uslove u pogledu: dostavljene ispravne Izjave privrednog subjekta, garancije ponude, perioda vaŹenja ponude, roka i mjesta izvršenja ugovora, roka plaćanja, naana plaćanja, garantnog roka, naana sprovedenja kontrole kvaliteta i finansijskog dijela ponude i sve druge uslove i zahtjeve Naruoioca iz predmetne tenderskoe dokumentacije.

Komisija za sprovedenje postupka javne nabavke, po šifri postupka na CEJN 163256, konstatuje da je ponuda ponudlača Euro-Unit d.o.o. Podgorica, ispravna i u skladu sa članom 132 Zakona o javnim nabavkama (SluŹbeni list Crne Gore, br. 074/19, 003/23, 011/23, 084/24).

8. Podaci o vrednovanju i rangiranju ponuda

Svaki član komisije je izvršio pojedinaano vrednovanje ponuda po utvrdenoj metodologiji i sačinio o tome izvještaj, koji je prilog ovog zapisnika.

Na osnovu izvještaja automatski generisanog u sistemu svih članova komisije je utvrden prosjek dodijeljenog broja bodova po svakom kriterijumu i ukupno, kako slijedi:

r.b.	Ponudlač (naziv i sjedište)	Parametar 1 - Cijena	Parametar 2 ⁵ - Rok isporuke	Ukupan broj bodova
1.	Euro-Unit d.o.o. Podgorica	80 bodova	88 dana 20 bodova	100

⁵ Dodati onoliko koliko je parametara predviđeno tenderskom dokumnetacijom i za svaki upisati broj bodova

Komisija za sprovođenje predmetnog postupka u skladu sa ovlašćenjima iz čl. 134 i 135 Zakona o javnim nabavkama konstatuje da je ponuđač "Euro-Unit" d.o.o. Podgorica u smislu člana 132 Zakona o javnim nabavkama **dostavio ispravnu i najpovoljniju ponudu.**

9. Podaci o najpovoljnijoj ponudi

U postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak za nabavku video konferencijske opreme, za potrebe Skupštine Crne Gore, broj 00-56/26-140/5 od 20. aprila 2026. godine, jer je ponuđač u ponudi broj #163256, ponuda ponuđača Euro-Unit d.o.o. Podgorica je ispravna i u skladu sa članom 132 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list Crne Gore, br. 074/19, 003/23, 011/23, 084/24), pa je samim tim izabrana kao najpovoljnija.

Ponuda ponuđača Euro-Unit d.o.o. Podgorica je u svemu u skladu sa Tenderskom dokumentacijom, broj 00-56/26-140/5 od 20. aprila 2026. godine.

Naziv: Euro-Unit d.o.o. Podgorica

Sjedište: Podgorica

Ponuđena cijena: 323.118,00€

10. Podaci o najpovoljnijoj/im ponudi/ama u slučaju zaključivanja okvirnog sporazuma sa jednim ili više ponuđača⁶

NIJE PRIMJENJIVO.

U smislu prednje navedenog, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

⁶ Ukoliko je primjenjivo

11. Uputstvo o pravnoj zaštiti

Kandidat/ponuđač može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja odluke.

Žalba se podnosi naručiocu preko ESJN. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na račun Komisije za zaštitu prava.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žililaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

OVLAŠĆENO LICE NARUČIOCA



Boban Stanišić