

Ministarstvo javnih radova
ul.Arsenija Boljevića 2a, City Mall/III sprat, 81000 Podgorica
Broj: 01-426/26-2038/3
Podgorica, 17.06.2026

POJAŠNJENJE

**Tenderske dokumentacije broj 05-35/26 od 19.05.2026.godine
(šifra postupka #115345) za izvođenje radova na izgradnji graničnog kontrolnog mjesta
Božaj**

Povodom zahtjeva za pojašnjenje Tenderske dokumentacije, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke, u skladu sa članom 95 stav 2 Zakona o javnim nabavkama, na postavljena pitanja daje sljedeće odgovore:

1. U stavkama 27 i 28 (AB ploče krovne tavanice) u opisu pozicije navedeno je „Obračun po m²“, dok je u predmjeru kao jedinica naveden m³. Takođe, u stavci 33 (Zidanje unutrašnjih zidova d=10cm) u samom tekstu se pominju i „Obračun po m³“ i „Obračun po m²“, dok je krajnja jedinica mjere m³. Molimo Naručioca da precizira koja je mjerodavna jedinica mjere za ove pozicije i uskladi tekstualni opis sa kolonama iz predmjera radova. Jedinica mjere za navedene pozicije je m³.

Odgovor: Biće predmet izmjene.

2. U stavkama 55 i 56, koje se odnose na termoizolaciju krovne ploče, u opisu se navodi debljina od d=10cm, dok u naslovu same prostorije/objekta stoji oznaka d=5cm. Molimo Naručioca da razjasni koja je projektovana debljina XPS ploča za krovnu tavanicu (5cm ili 10cm) kako bi svi ponuđači mogli formirati tačnu i uporedivu finansijsku ponudu. Debljina izolacije je 10cm.

Odgovor: Biće predmet izmjene.

3. U opisima pozicija spoljašnje i unutrašnje aluminijske bravarije (stavke 71–76 i 79–90) navedeno je da pozicija obuhvata „**Projektovanje arhitektonskih detalja**“ i da se ugradnja vrši prema radioničkim detaljima koje izrađuje izvođač radova. Budući da je predmet ovog postupka javne nabavke izvođenje radova na osnovu već revidovanog Glavnog projekta, molimo Naručioca da potvrdi da li su svi neophodni detalji bravarije već sastavni dio grafičkih priloga Glavnog projekta i da se od izvođača očekuje isključivo montaža, ili Naručilac zahtijeva od ponuđača da u okviru jedinične cijene komada bravarije ukalkuliše i troškove inženjerskog projektovanja i detaljisanja pozicija?

Odgovor: Svi detalji bravarije su sastavni dio grafičkih priloga, međutim radioničke, porizvodne i monerske crteže izrađuje izvođač koje dostavlja na odobrenje prije ugradnje.

4. Da li postoji računska greška u pozicijama keramičarskih radova (stavke 99 i 100). Za oblaganje zidova sanitarnih čvorova do visine plafona navedene su količine (14,2 m² i 30,18 m²) koje su u decimalu identične površinama podova iz stavki 97 i 98. Da li je Naručilac prepisao identičnu kvadraturu poda i stavio je kao kvadraturu zidova koji se oblažu „do visine plafona”. To je geometrijski nemoguće. Površina zidova do plafona u prostoriji od 14 m² mora biti barem 2 do 3 puta veća od površine samog poda. Molimo Naručioca da hitno koriguje predmjer i navede stvarne površine zidova kako izvođač ne bi ušao u gubitak tokom realizacije.

Odgovor: Biće predmet izmjene.

5. U stavkama 95 i 96 (Čelične ograde na ulaznom stepeništu), u opisu teksta je navedeno da se radi o ukupnim dužinama od 4,55m i 8,30m, dok je u koloni za jedinicu mjere upisano „kom”, a u količinama „4,55” i „8,30”. Molimo Naručioca da koriguje jedinicu mjere u m' (dužni metar) kako bi predmjer bio matematički i tehnički logičan za obračun.

Odgovor: Biće predmet izmjene.

6. Stavka 106 (epoksidni pod za veterinarski objekat): Količina je 335,44 m², ali je jedinica mjere navedena kao m³. Molimo Naručioca da izvrši ispravku u sistemu.

Odgovor: Biće predmet izmjene.

7. Stavka 140 (Bojenje zidova disperzivnom bojom): Količina je 698,4 m², ali je jedinica mjere ponovo navedena kao m³. Molimo Naručioca da izvrši ispravku u sistemu.

Odgovor: Biće predmet izmjene.

8. Stavka 143 (Završno čišćenje objekta): Navedena je ukupna količina od 256,2 m² neto površine zajedno za oba objekta, iako su svi ostali radovi strogo razdvojeni po objektima. Pored toga, zbir površina epoksidnih podova (145,45 m²+335,44 m²=480,89 m²) i keramike (53,75 m²+54,25 m²=108 m²) iznosi ukupno 588,89 m² neto površine, što znači da je kvadratura za čišćenje duplo manja od stvarne površine podova. Budući da izvođač mora očistiti kompletan objekat nakon završetka radova, molimo Naručioca da koriguje i uskladi količinu u stavci 143 sa stvarnom neto površinom objekata.

Odgovor: Biće predmet izmjene.

9. U stavci 149 (Računar) detaljno su navedene specifične hardverske karakteristike koje u potpunosti odgovaraju samo jednom konkretnom modelu brendiranog računara na tržištu (precizna geometrija adaptera, odnos ekrana i tijela u procenat, sRGB faktor), pri čemu je Naručilac izostavio odrednicu „ili ekvivalent”. Naručilac je prepisao kompletnu fabričku specifikaciju All-in-One računara (vjerovatno *ASUS ExpertCenter E5* ili *HP ProOne*). Budući da se radi o javnoj nabavci radova, a ne o nabavci specifične IT opreme, ovakvo

definisanje tehničke specifikacije direktno krši načelo konkurencije i transparentnosti Zakona o javnim nabavkama. Molimo Naručioca da u stavci 149 doda odrednicu „ili ekvivalent” i modifikuje specifikaciju tako da omogući nuđenje i drugih ekvivalentnih računara sličnih performansi. Ovakva specifikacija direktno eliminiše sve ostale ponuđače na tržištu i predstavlja klasični "nacrtani" tender. Takođe, izostavljena je zakonski obavezna klauzula "ili ekvivalent". Da li će naručilac napraviti izmjenu u ovom dijelu?

Odgovor: Potencijalni ponudjač i sam navodi više mogućih proizvođača koji odgovaraju napisanoj specifikaciji, tako da ne postoje elementi "nacrtanog" tendera. Klauzula ili ekvivalent se dodaje ukoliko se poziva na robni znak što ovdje nije slučaj jer je računar opisan isključivo tehničkim karakteristikama.

10. U tekstualnom opisu stavki 117 i 118 (Krovna konstrukcija) navedeno je „Obračun po m² kose projekcije...”, dok je u koloni za jedinicu mjere i količine navedena oznaka „m³”. Molimo Naručioca da razjasni ovu kontradikciju i potvrdi da se obračun i formiranje jedinične cijene vrše isključivo po m³ (kubnom metru) ugrađene jelove građe, kako bi se otklonila dvosmislenost.

Odgovor: Biće predmet izmjene.

11. U stavkama 184 i 213 Naručilac je u tehničku specifikaciju unio komercijalne nazive konkretnih proizvođača, njihove interne kataloške šifre, pa čak i zaštićene fabričke nazive potrošnog materijala. U ovim stavkama je izostavljena zakonska odrednica „ili ekvivalent”. Ovakvo postupanje direktno krši članove ZJN koji se odnose na obezbjeđivanje konkurencije i zabranu favorizovanja određenih ponuđača. Molimo Naručioca da izmijeni specifikacije, ukloni komercijalne nazive brendova i definiše opremu isključivo preko traženih minimalnih tehničkih i funkcionalnih performansi, uz obavezno dodavanje klauzule „ili ekvivalent”.

Odgovor: Biće predmet izmjene.

12. Da li je u stavci 210 (Tehnička vaga WTC 600) navedena tehnička greška u dimenzijama ploče za vaganje („128x128 cm”)? Molimo Naručioca da potvrdi da se radi o milimetrima (mm), kako bi ponuđači mogli ponuditi adekvatan aparat.

Odgovor: Biće predmet izmjene

13. U stavci 215 (Kante) u okviru jedne pozicije (sa ukupnom količinom od 9 kom) traže se dvije potpuno različite vrste artikala: 6 komada kanti od 25L za infektivni otpad i 3 komada kanti od 120L. Budući da ESJN sistem prepoznaje samo jednu jedinstvenu jediničnu cijenu po komadu za ovu stavku, tehnički je nemoguće pravilno iskazati cijenu za dva različita proizvoda. Molimo Naručioca da ovu stavku razdvoji na dvije zasebne pozicije.

Odgovor: Biće predmet izmjene.

14. U tekstualnom opisu stavki 193 i 194 stoji naznaka „DOMAĆE”. Molimo Naručioca da pojasni šta ova odrednica podrazumijeva i kakve tehničke zahteve postavlja pred ponuđače, s obzirom na to da pravni okvir javnih nabavki ne dozvoljava diskriminaciju robe po osnovu nacionalnog porijekla.

Odgovor: Biće predmet izmjene

15. U stavci 227 (Čitač mikročipova) navedene su nerealne dimenzije za džepni uređaj od 150 g („15 x 80 x 35 cm”). Molimo Naručioca da potvrdi da se radi o milimetrima (mm).

Odgovor: Biće predmet izmjene.

16. U stavkama 295 i 296 javlja se gruba kontradikcija između naslova pozicije (gdje se traže cijevi profila 1000 mm) i teksta obračuna (gdje se navode cijevi profila 800 mm dužine 0.50 m). Molimo Naručioca da razjasni koji profil cijevi (800 mm ili 1000 mm) je projektovan za ugradnju u reviziona okna kako bi zainteresovani ponuđač mogao da da adekvatnu ponudu.

Odgovor: Biće predmet izmjene

17. U stavkama od 266 do 269 (Nabavka i montaža PEVG cijevi) u okviru istog opisa navode se kontradiktorni zahtjevi za pritisak: najprije se traži radni pritisak od 16 bara, a u nastavku rečenice se definiše klasa ND 10bara (PN10). Molimo Naručioca da razjasni koja se klasa pritiska traži za ove cjevovode (PN10 ili PN16), jer ova razlika bitno utiče na formiranje cijene materijala.

Odgovor: Biće predmet izmjene

18. Stavka 283 (Pocinčane cijevi): Tekst se poziva na JUS C.B.5.225 standard. JUS (Jugoslovenski standardi) su odavno stavljeni van snage i zamijenjeni crnogorskim MEST / EN standardima. Da li će naručilac uskladiti zahtjeve iz specifikacije sa aktuelnim standardima i pravilnicima?

Odgovor: Biće predmet izmjene.

19. U stavkama 308, 330 i 331 koje se odnose na nabavku i montažu kanalizacionih cijevi (PVC DN160 i PE DN315), kao jedinica mjere naveden je kubni metar (m3) umjesto metra dužnog (m'). Molimo Naručioca da izvrši ispravku jedinica mjere u predmjeru na ESJN portalu.

Odgovor: Jedinica mjera za navedene pozicije je data kao metar dužni.

20. U stavci 316 (Profesionalni inox slivnici za kuhinje) navedena je jedinica mjere "m" (metar) i količina 11. Budući da se radi o gotovim elementima fiksne dužine L=1,20 m, molimo

Naručioca da potvrdi da li se traži 11 komada ili je potrebno količinu uskladiti sa komadima u odnosu na dužinu elemenata?

Odgovor: Biće predmet izmjene

21. U stavci 332 (Poklopac za reviziono okno) u opis pozicije je uključena kompletna izrada armirano-betonske ploče (beton, oplata, željezo). S obzirom na to da su beton i oplata za gornje ploče već obuhvaćeni stavkama 325 i 326, molimo za pojašnjenje da li se kroz stavku 332 nudi isključivo nabavka i ugradnja poklopca sa rešetkom, kako bi se izbjeglo dvojno naplaćivanje istih betonskih radova.

Odgovor: Nuditi u skladu sa opisom pozicije.

Predsjednik Komisije


Milica Vukčević