

PREGLED POSTUPKA #117743

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	RADIO DIFUZIONI CENTAR DOO PODGORICA
PIB	02394294
E-mail	rdc@rdc.co.me
Telefon	020/408-000
Internet adresa	www.rdc.co.me
Fax	020/408-005
Adresa	Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 130/V
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Pasivna mrežna oprema
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Aleksandar Vučinić
Kontakt	020-408-000
Datum objave	18.06.2026. 11:30

Napomena

Inostrani dobavljač plaća trošak uvozne carine i sve ostale uvozne troškove, koje treba da uključe u ponuđenu cijenu, dok naručilac plaća PDV.

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	zahtjev	18.06.2026 11:30	23.06.2026 09:00	23.06.2026 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, elektronski potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki.	Obrazac 2
Rok za izvršenje ugovora: 30 dana od dana zaključivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: Magacin Plavnica	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je 15 dana od dana dostavljanja fakture, a nakon potpisivanja Zapisnika o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu robe.	Rok plaćanja
Način plaćanja:virmanski	Način plaćanja
Garantni rok: 24 mjeseca od dana preuzimanja roba	Garantni rok
Rok važenja ponude je 60 dana	Rok važenja ponude
Ponuđači su dužni u ponudi dostaviti: tehničke listove za stavke 1, 2, 3 i 4 sa kojima se potvrđuju tražene tehničke katakteristike.	Stručna i tehnička sposobnost
Ponuđači su dužni da za stavke 8-18 u ponudi precizno naglase tip i kategoriju mrežnog kabla.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 3.400,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Nazidni 19" rek osnove 600x600mm visine od 11 do 13 RU	Metalni nazidni 19" rek, dimenzija osnove 600x600mm i visine 11 do 13 RU (rek jedinica). • Minimalna nosivost 60kg • Rek ima uklonjive bočne stranice i prednja vrata • Vrata dolaze sa bravicom i ključem • Rek sa donje i gornje strane posjeduje otvore za uvođenje kablova • U rek po potrebi mogu da se ugrade ventilatorske jedinice • Mogućnost pomjeranja vertikalnih profila na koje se pričvršćuju uređaji	3,00 kom
2	Nazidni 19" rek osnove 600x600mm visine od 14 do 16 RU	Metalni nazidni 19" rek, dimenzija osnove 600x600mm i visine 14 do16 RU (rek jedinica). • Minimalna nosivost 60kg • Rek ima uklonjive bočne stranice i prednja vrata • Vrata dolaze sa bravicom i ključem • Rek sa donje i gornje strane posjeduje otvore za uvođenje kablova • U rek po potrebi mogu da se ugrade ventilatorske jedinice • Mogućnost pomjeranja vertikalnih profila na koje se pričvršćuju uređaji	3,00 kom

3	Nazidni 19" rek osnove 600x450mm visine od 8 do 10 RU	Metalni nazidni 19" rek, dimenzija osnove 600x450mm i visine 8 do 10 RU (rek jedinica). • Minimalna nosivost 50kg • Rek ima uklonjive bočne stranice i prednja vrata • Vrata dolaze sa bravicom i ključem • Rek sa donje i gornje strane posjeduje otvore za uvođenje kablova • U rek po potrebi mogu da se ugrade ventilatorske jedinice • Mogućnost pomjeranja vertikalnih profila na koje se pričvršćuju uređaji	2,00 kom
4	Samostojeći 19" rek osnove 600x600mm visine od 19RU do 22RU	Metalni samostojeći 19" rek, dimenzija osnove 600x600 i visine od 19RU do 22RU • Minimalna nosivost 600 kg • Rek ima uklonjive bočne stranice, prednja i zadnja vrata • Vrata dolaze sa bravicom i ključem • Rek sa donje i gornje strane posjeduje otvore za uvođenje kablova • U rek po potrebi mogu da se ugrade ventilatorske jedinice • Mogućnost pomjeranja vertikalnih profila na koje se pričvršćuju uređaji • Rek posjeduje podesive noge i točkove	2,00 kom
5	Polica za rek	Fiksna metalna polica za 19" rek dubine 350mm visine 2RU. Nosivost min 20 kg.	10,00 kom
6	Metalni aranžer za kablove	Metalni aranžer kablova za 19" rek visine 1RU	20,00 kom
7	Rekabilna napojna letva za rek	Napojna letva za montažu u 19" rek sa minimalno 6 šuko priključnih mjesta i prekidačem. Dužina priključnog kabla je minimalno 1,8m sa IEC C14 priključkom. Maksimalno opterećenje 3600W	6,00 kom

8	FTP Patch kabal dužine 0,5m	Gotovi mrežni kabal tipa FTP ili S/FTP minimalne kategorije 5e, sa montiranim RJ45 konektorima, dužine 0,5m	50,00 kom
9	FTP Patch kabal dužine 1m	Gotovi mrežni kabal tipa FTP ili S/FTP minimalne kategorije 5e, sa montiranim RJ45 konektorima, dužine 1m	50,00 kom
10	FTP Patch kabal dužine 1,5m	Gotovi mrežni kabal tipa FTP ili S/FTP minimalne kategorije 5e, sa montiranim RJ45 konektorima, dužine 1,5m	50,00 kom
11	FTP Patch kabal dužine 2m	Gotovi mrežni kabal tipa FTP ili /SFTP minimalne kategorije 5e, sa montiranim RJ45 konektorima, dužine 2m kom	50,00 kom
12	FTP Patch kabal dužine 3m	Gotovi mrežni kabal tipa FTP ili S/FTP minimalne kategorije 5e, sa montiranim RJ45 konektorima, dužine 3m	50,00 kom
13	FTP Patch kabal dužine 5m	Gotovi mrežni kabal tipa FTP ili S/FTP minimalne kategorije 5e, sa montiranim RJ45 konektorima, dužine 5m	50,00 kom
14	FTP Patch kabal dužine 7m	Gotovi mrežni kabal tipa FTP ili S/FTP minimalne kategorije 5e, sa montiranim RJ45 konektorima, dužine 7m	50,00 kom
15	FTP Patch kabal dužine 10m	Gotovi mrežni kabal tipa FTP ili S/FTP minimalne kategorije 5e, sa montiranim RJ45 konektorima, dužine 10m	50,00 kom
16	FTP Patch kabal dužine 15m	Gotovi mrežni kabal tipa FTP ili S/FTP minimalne kategorije 5e, sa montiranim RJ45 konektorima, dužine 15m	30,00 kom
17	FTP Patch kabal dužine 20m	Gotovi mrežni kabal tipa FTP ili S/FTP minimalne kategorije 5e, sa montiranim RJ45 konektorima, dužine 20m	20,00 kom
18	Ženski RJ45- konektori - moduli za SFTP kablove cat 6	Modul RJ45 za mrežni kabal tipa FTP ili S/FTP kategorije cat6. Montira se bez pomoćnog alata i može da se kači u horizontalni patch panel	20,00 kom