MINISTARSTVO JAVNIH RADOVA
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 04-33/26
Redni broj iz Plana javnih nabavki: 14
Djelovodni br.01-426/26-1775/5
Podgorica, 19.06.2026

Na osnovu člana 94 stav 1 i 2 Zakona o javnim nabavkama Ministarstvo javnih radova, objavljuje

IZMJENU BR. 1 TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI KOMUNALNE I KANALIZACIONE MREŽE SA PRATEĆIM SADRŽAJEM U NASELJU ZELENI, ROŽAJE

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 67 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
67	Nabavka, transport i ugradnja betona MB25 u kinetu okruglog revizionog okna. Kineta se izrađuje od polutače cijevi a njena obrazina od betona sa završnom obradom cementnim malterom uz glačanje do crnog sjaja. Beton mora biti proizveden. prema normi EN 206-1, razreda C20/25, XD2 Jedinčnom cijenom je obuhvaćen neophodan rad i materijal za kompletnu izradu kinete revizionog okna. Obračun po m3 betona prema tabelarnim dokaznicama.		7,92	m^3

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 64 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
64	Betonski i armirački radovi Nabavka transport i ugradnja betona u donju i gornju armirano-betonsku ploču revizionog okna. Ploča se izvodi u svemu prema detalju iz projekta. Beton mora biti proizveden prema normi EN 206-1, razreda C30/37, XF1. Jediničnom cijenom obuhvačen je sav neophodan rad i materijal uključujući neophodnu oplatu kao i njega betona. Radove izvesti u svemu prema propisima za ovu vrstu radova i prema detalju iz priloga.		124,08	m^3

	Obračun po m3 ugrađenog betona prema tabelarnim dokaznicama.			

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 68 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
68	Monterski radovi Nabavka transport i ugrađivanje korugovanih (rebrastih) PEHD-R cijevi za otpadne vode prema DIN 16961 tip III ID red, obodne krutosti Sn4 sa fabrički ugrađenim naglavkom i zaptivnim prstenom NBR kvaliteta. Unutrašnji zid cijevi mora da bude koncipitran za ispiranje pod visokim pritiskom (120 bara na mlaznici) najmanje debljine zida prema EN 13476. Isporuka i ugradnja u rovove prema DIN EN 1610 i upustvima proizvođača. Obračun po m1 montiranih, ispitanih i od nadzora primljenih cijevi. Cijevi postaviti u projektovanom nagibu, a posle prijema ugrađenih cijevi od strane Nadzornog organa pristupiti djelimičnom zatrpavanju i hidrauličkoj probi.	Φ250 SN4	2210,74	m'

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 69 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
69	Monterski radovi Nabavka transport i ugrađivanje korugovanih (rebrastih) PEHD-R cijevi za otpadne vode prema DIN 16961 tip III ID red, obodne krutosti Sn4 sa fabrički ugrađenim naglavkom i zaptivnim prstenom NBR kvaliteta. Unutrašnji zid cijevi mora da bude koncipitran za ispiranje pod visokim pritiskom (120 bara na mlaznici) najmanje debljine zida prema EN 13476. Isporuka i ugradnja u rovove prema DIN EN 1610 i upustvima proizvođača. Obračun po m1 montiranih, ispitanih i od nadzora primljenih cijevi. Cijevi postaviti u	Φ160 SN4	399,08	m'

	projektovanom nagibu, a posle prijema ugrađenih cijevi od strane Nadzornog organa pristupiti djelimičnom zatrpavanju i hidrauličkoj probi.			

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 86 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
86	Izrada ankernih blokova u čvorovima ispod fazonskih komada i za ankerisanje cjevovoda na horizontalnim lomovima Ankerne blokove izvesti od nabijenog betona livenog na licu mjesta, betona klase C25/30, dimenzija prema detalju iz projekta. Prije izvođenja ankernih blokova, na kontaktu betona sa fazonskim komadom, cijevovod obložiti PVC folijom. Jediničnom cijenom je obuhvaćen neophodan rad, materijal i oplata kao i njega betona. Obračun po komadu izvedenog anker bloka.		60	kom

Mijenja se tačka 9 Tenderske dokumentacije i glasi:

NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 06.07.2026. godine do 10 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 06.07.2026. godine u 10 sati.

Izjava privrednog subjekta i garancija banke podnose se u elektronskom obliku putem ESJN.

Dokazi za vrednovanje, ugovor o zajedničkom nastupanju, u slučaju podnošenja zajedničke ponude, i dokazi o ispunjavanju drugih uslova predviđenih tenderskom dokumentacijom, a koji nisu obuhvaćeni izjavom privrednog subjekta, podnose se uz ponudu putem ESJN u elektronskom obliku ili kao skenirana kopija originala.

Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznaka „garancija ponude“ i „ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda“.

ESJN će izvršiti automatsko otvaranje ponuda istovremeno sa istekom roka za dostavljanje ponuda iz prethodnog stava, generisati zapisnik o otvaranju ponuda i izvršiti njegovu automatsku dostavu svim ponuđačima koji su podnijeli ponude.

O dostavljanju garancije ponude, naručilac će sačiniti potvrdu i uz zapisnik o otvaranju o otvaranju ponuda priložiti kao skeniranu kopiju u ESJN, istog dana kada je izvršeno otvaranje ponuda.

☒ Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se:

neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi ul. Arsenija Boljevića 2A, Podgorica

preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Ministarstvo javnih radova, ul. Arsenija Boljevića 2A, 81000 Podgorica

radnim danima od 08:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 06.07.2026. godine do 10 sati.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove izmjene tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja izmjene tenderske dokumentacije.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/."

Predsjednik komisije za sprovođenje postupka javne nabavke
Milica Vukčević,