

## PREGLED POSTUPKA #117841

### 1 PODACI O NARUČIOCU

|                 |                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| Naziv naručioca | LOKALNI JAVNI EMITER RADIO I TELEVIZIJA NIKŠIĆ DOO |
| PIB             | 02896303                                           |
| E-mail          | gordanabulajic11@gmail.com                         |
| Telefon         | 040/212-735                                        |
| Internet adresa | www.rtnk.me                                        |
| Fax             | 040/212-719                                        |
| Adresa          | Novice Cerovića 30                                 |
| Grad            | Nikšić                                             |
| Poštanski broj  | 81400                                              |

### 2 OSNOVNI PODACI

|                             |                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Opis predmeta javne nabavke | Nabavka opreme potrebne za realizaciju snimanja TV serije |
| Status                      | U toku                                                    |
| Vrsta predmeta              | Robe                                                      |
| Vrsta postupka              | Jednostavna nabavka                                       |
| Službenik za javne nabavke  | Gordana Bulajić                                           |
| Kontakt                     | +38267440326                                              |
| Datum objave                | 19.06.2026. 14:20                                         |
| Napomena                    | -                                                         |

3 FAZE U POSTUPKU

| Vrsta faze                   | Opis                                                                                                           | Početak podnošenja | Kraj podnošenja  | Datum otvaranja  | Status |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------|
| Zahtjev za podnošenje ponuda | Nabavka dodatne opreme hitno potrebne za realizaciju snimanja TV setrije u produkciji Radio- televizije Nikšić | 19.06.2026 14:20   | 23.06.2026 13:00 | 23.06.2026 13:00 | U toku |

4 DODATNE INFORMACIJE

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Predmet javne nabavke se nabavlja | kao cjelina |
| Posebni oblici javne nabavke      |             |
| Okvirni sporazum                  | Ne          |
| Dinamički sistem nabavki          | Ne          |
| Elektronska aukcija               | Ne          |
| Elektronski katalog               | Ne          |
| Nabavka se sprovodi kao           |             |
| Zajednička nabavka                | Ne          |
| Centralizovana nabavka            | Ne          |
| Nabavka je                        |             |
| Zelena                            | Ne          |
| Društveno odgovorna               | Ne          |

5 STAVKE PLANA

| Godina | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vrijednost nabavke | Vrijednost PDV | Okvirni sporazum | Vrijednost OS | Vrijednost PDV OS | Vrsta postupka      |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| 2026   | <b>LOKALNI JAVNI EMITER RADIO I TELEVIZIJA NIKŠIĆ DOO</b><br><b>TELEKOMUNIKACIONA OPREMA</b><br>32000000 - Radio, televizijska, komunikacijska, telekomunikacijska i srodna oprema<br>32210000 - Oprema za prenos slike i zvuka<br>32240000 - Televizijske kamere<br>32320000 - Televizijska i audiovizuelna oprema | 15.000,00 EUR      | 3.150,00 EUR   | -                | -             | -                 | Jednostavna nabavka |

**6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE**

| Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tip uslova / zahtjeva                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Ponuđači su dužni da uz ponudu dostave Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, elektronski potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja je data na Obrascu 2 i koja se preuzima na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki shodno članu 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore“, br. 016/23 od 10.02.2023. godine, br. 020/23 od 22.02.2023. godine, br. 036/23 od 29.03.2023. godine, br. 114/23 od 19.12.2023. godine, br. 049/24 od 29.05.2024. godine, br. 114/24 od 29.11.2024. godine). | Obrazac 2                            |
| Rok važenja ponude: 30 dana od dana otvaranja ponuda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rok važenja ponude                   |
| Rok izvršenja ugovora/isporuka: period isporuke je maksimum 15 dana od dana zaključenja ugovora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rok izvršenja ugovora                |
| Mjesto izvršenja ugovora: Radio i Televizija Nikšić, Ulica Nika Miljanića bb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mjesto izvršenja ugovora             |
| Rok plaćanja: odmah nakon izvršene isporuke, na osnovu Zapisnika o primopredaji robe i uredno ispostavljene fakture.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rok plaćanja                         |
| Način plaćanja je: virmanski, 100% po izvršenoj isporuci robe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Način plaćanja                       |
| Garantni period: minimum 12 mjeseci od momenta isporuke robe, odnosno od momenta zapisnički konstatovanog kvantitativno-kvalitativnog prijema predmetne robe. Ponuđač garantuje da je roba koju će isporučiti nova, neupotrebjavana i da nema stvarnih i pravnih neodotstataka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Garantni rok                         |
| Način sprovođenja kontrole kvaliteta: od strane ovlašćenog/ih lica Naručioca prilikom prijema robe, uvidom u isporučenu robu i provjerom usklađenosti sa zahtijevanim/ponuđenim karakteristikama. Isporuka robe biće potvrđena Zapisnikom o primopredaji kojeg sačinjavaju i potpisuju ovlašćeni predstavnici Naručioca i Dobavljača.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Način sprovođenja kontrole kvaliteta |

## 7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

| Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cijena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma: 1. odnos cijene i kvaliteta 1. Ponude po potkriterijumu cijena vrednovaće se na sljedeći način: Maksimalan broj bodova po ovom potkriterijumu je 70 Broj bodova po potkriterijumu cijena određuje se po formuli: <math>C = (C_{min}/C_p) \times 70</math> gdje je: C – broj bodova za ponuđenu cijenu, <math>C_{min}</math> – najniža ponuđena cijena, <math>C_p</math> – ponuđena cijena, 70 – maksimalni broj bodova po ovom potkriterijumu. 2. Ponude po potkriterijumu kvalitet vrednovaće se na sljedeći način: Maksimalan broj bodova po ovom potkriterijumu je 30 Princip vrednovanja roka isporuke: Rok izvršenja ugovora: Maksimum 15 dana od dana potpisivanja ugovora. Broj bodova za potkriterijum rok izvršenja se dobija na način što se najmanji ponuđeni rok izvršenja ugovora podijeli sa ponuđenim rokom izvršenja ugovora i dobijeni količnik pomnoži sa 30. Ponuđač sa najvećim brojem bodova (C + K) će biti izabran kao prvorangirani.</p> |

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 10.500,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

|   | Opis predmeta nabavke                    | Bitne karakteristike predmeta nabavke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Količina |
|---|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1 | Profesionalni višekanalni audio rekorder | Broj ulaza: minimalno 8 analognih ulaza sa profesionalnim XLR konektorima. Snimanje: najmanje 10 audio kanala istovremeno.<br>Timecode: ugrađena podrška za timecode sinhronizaciju.<br>Medij za snimanje: SD kartice. Napajanje: baterijsko i mrežno. Uređaj mora biti kompatibilan sa profesionalnim TV i filmskim produkcijama. (Zoom F8n Pro model i/ili ekvivalent)                                                                                                                                                                                         | 1,00 kom |
| 2 | Teleskopski boom pole                    | Namjena: montaža i rukovanje profesionalnim shotgun mikrofonima tokom TV, filmske i ENG produkcije. Materijal: karbon ili aluminijum. Konstrukcija sa najmanje 5 teleskopskih sekcija sa sistemom zaključavanja. Maksimalna radna dužina najmanje 3,2 m. Težina ne veća od 1 kg. Opremljen standardnim 3/8" navojem za montažu profesionalnih nosača mikrofona i dodatne audio opreme. Konstrukcija mora biti lagana, čvrsta i namijenjena profesionalnoj upotrebi u studijskim i terenskim uslovima. (K&M 23783 Microphone Fishing Pole model i/ili ekvivalent) | 2,00 kom |

|   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|---|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 3 | Shockmount nosač za mikrofoni               | Kompatibilan sa profesionalnim shotgun mikrofonom prečnika približno 19–22 mm i dužine preko 250 mm. Mora biti kompatibilan sa mikrofonom Sennheiser MKE 600 ili ekvivalentnim modelima. Mogućnost montaže na boom štap putem standardnog 3/8" ili 5/8" navoja. Elastični sistem amortizacije vibracija. Konstrukcija od laganih i izdržljivih materijala namijenjenih profesionalnoj TV i filmskoj produkciji. (Auray DUSM-1 model i/ili ekvivalent)     | 2,00 kom     |
| 4 | Set zaštite od vjetra za lavalier mikrofoni | Namjena: smanjenje buke vjetra i trenja odjeće pri korišćenju lavalier mikrofona u TV, filmskoj i ENG produkciji. Komplet mora sadržati najmanje 6 krznjenih zaštita (fur covers) i najmanje 30 samoljepljivih podloga (adhesive stickies) za montažu mikrofona ispod odjeće. Kompatibilnost sa profesionalnim lavalier mikrofonom različitih proizvođača. Namijenjeno radu u studijskim i terenskim uslovima. (Rycote Overcovers model i/ili ekvivalent) | 3,00 set     |
| 5 | Profesionalni mikrofonski /audio kabl       | Tip: Mikrofonski kabl. Dužina: ukupno 100 m. Pogodan za studijsku i terensku upotrebu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100,00 metar |
| 6 | DMX kabl                                    | Impedansa: 110 Ω. Broj provodnika: minimalno 2 provodnika + opleć.<br>Materijal provodnika: bakar (OFC ili ekvivalent). Dvostruka zaštita od elektromagnetnih smetnji (shielding) ili ekvivalent.<br>Namijenjen za fiksnu i mobilnu instalaciju profesionalnih rasvjetnih sistema. Kabl mora biti kompatibilan sa DMX512 i AES/EBU standardima.                                                                                                           | 200,00 metar |
| 7 | DMX adapter 5-pin muški na 3-pin ženski     | Adapter za profesionalne DMX rasvjetne sisteme - 5-pin muški na 3-pin ženski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,00 kom     |

|    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
|----|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 8  | DMX adapter 5-pin ženski na 3-pin muški | Adapter za profesionalne DMX rasvjetne sisteme - 5-pin ženski na 3-pin muški                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,00 kom  |
| 9  | DMX konektor muški                      | 5-pin DMX konektor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,00 kom |
| 10 | DMX konektor ženski                     | 5-pin DMX konektor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,00 kom |
| 11 | Profesionalni dolly sistem              | Namjena: realizacija glatkih horizontalnih i kružnih pokreta kamere u filmskoj i televizijskoj produkciji. Sistem mora biti kompatibilan sa speed rail cijevima spoljnog prečnika 48,3 mm (1.9"). Konstrukcija sa najmanje 16 preciznih točkova sa industrijskim ležajevima. Nosivost minimalno 45 kg. Integrisani centralni nosač za profesionalne video glave sa podrškom za 75 mm, 100 mm i 150 mm bowl adaptere ili ekvivalentno rješenje. Sistem mora omogućavati pravolinijsko i kružno kretanje po šinama. U kompletu isporučiti transportni kofer i neophodne adaptere za montažu. (Dana Dolly Portable Dolly System Rental Kit with Universal Track End model i/ili ekvivalent) | 1,00 kom  |
| 12 | Stalak za dolly sistem                  | Profesionalni stalak za podršku dolly sistema. Nosivost minimalno 40 kg. Minimalna radna visina ne veća od 60 cm. Opremljen nivelacionom nogom za rad na neravnim površinama. Prihvat tipa Junior Receiver (1-1/8"). Kompatibilan sa profesionalnim dolly sistemima koji koriste speed rail šine. (Kupo Slider Stand (Black, 45.3"))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,00 kom  |

|    |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 13 | Svjetlomjer                                                                 | Mora omogućavati mjerenje ambijentalnog i bljeskalog svjetla. Ugrađeni spot mjerač ugla mjerenja 1°. Mjerenje ekspozicije u lux, foot-candle, EV i f-stop vrijednostima. Podrška za mjerenje LED, HMI, tungsten, fluorescentnih i drugih profesionalnih izvora svjetla. Mogućnost memorisanja i poređenja više mjerenja. Ekran osjetljiv na dodir u boji. Mogućnost bežične komunikacije sa profesionalnim sistemima za okidanje blica putem radio modula ili ekvivalentne tehnologije. Opseg mjerenja minimalno od EV -5 do EV 22. Mogućnost mjerenja trajnih i LED izvora svjetla pri frekvencijama do najmanje 1000 Hz. Napajanje putem standardnih AA baterija ili ekvivalentnog rješenja. Namijenjen profesionalnoj filmskoj, televizijskoj i studijskoj upotrebi. (Sekonic L-858D-U Speedmaster model i/ili ekvivalent) | 1,00 kom |
| 14 | Profesionalni DMX kontrolni interfejs sa softverom za upravljanje rasvjetom | Namjena: upravljanje profesionalnim DMX rasvjetnim sistemima u televizijskoj, filmskoj i scenskoj produkciji. Minimalno 1024 DMX kanala (2 univerzuma). USB povezivanje sa računarom. Softver mora omogućavati kreiranje scena, cue lista, grupa uređaja, timeline sekvenci i live upravljanje rasvjetom. Podrška za DMX512 standard. Kompatibilnost sa Windows operativnim sistemom. U kompletu isporučiti odgovarajući hardverski interfejs i licencirani softver. (Daslight DVC Gold model i/ili ekvivalent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,00 kom |

|    |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 15 | Difuziono platno za butterfly ram (1/4 Grid Cloth)                  | Namjena: omekšavanje i difuzija svjetla u filmskoj, televizijskoj i fotografskoj produkciji. Tip materijala: 1/4 Grid Cloth ili ekvivalent. Dimenzije približno 20 × 20 ft (6 × 6 m). Materijal mora biti namijenjen za profesionalnu overhead upotrebu i montažu na butterfly ramove velikih dimenzija. Transmisija svjetla minimalno 65%. Ojačani rubovi sa metalnim alkama (grommets) raspoređenim po obodu platna radi sigurnog pričvršćivanja na ram. Pogodno za upotrebu sa LED, HMI, tungsten i drugim profesionalnim rasvjetnim tijelima. Namijenjeno za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. (Rosco Butterfly Overhead Fabric #3034 – 20 × 20 ft 1/4 Grid Cloth model i/ili ekvivalent) | 1,00 kom |
| 16 | NAS uređaj za mrežno skladištenje i obradu multimedijalnog sadržaja | Procesor: minimalno četvorojezgarni x86 procesor radnog takta najmanje 2.0 GHz. Memorija: minimalno 4 GB DDR4 sa mogućnošću proširenja. Broj ležišta za diskove: najmanje 4 × SATA 3.5"/2.5". Mogućnost instalacije NVMe SSD diskova za cache ili skladištenje podataka. Mrežni interfejs: najmanje 4 × 2.5 Gigabit Ethernet porta. USB priključci: najmanje 2 × USB 3.2. Podrška za RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 i RAID 10. Podrška za SMB, AFP, NFS, FTP i iSCSI protokole. Najmanje 4 M.2 NVMe ležišta. Namijenjen radu u profesionalnom video produkcijskom okruženju i višekorisničkom pristupu podacima. (ASUSTOR AS6704T model i/ili ekvivalent)                                     | 1,00 kom |

|    |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
|----|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 17 | Hard disk velikog kapaciteta za NAS sisteme | Kapacitet: minimalno 26 TB po disku. Format: 3.5". Interfejs: SATA III (6 Gb/s). Brzina obrtaja: minimalno 7200 rpm. Cache memorija: minimalno 512 MB. Tehnologija rada predviđena za 24/7 kontinuirani rad. MTBF minimalno 2.000.000 sati ili ekvivalent. Workload rate minimalno 550 TB godišnje. Kompatibilnost sa RAID okruženjima i NAS sistemima. Namijenjen profesionalnoj video produkciji i skladištenju velikih količina video materijala. (Western Digital Ultrastar DC HC590 26TB model i/ili ekvivalent) | 2,00 kom |
| 18 | Filmska klapa                               | Namjena: označavanje scena i sinhronizacija slike i zvuka tokom TV i filmske produkcije. Materijal: akril ili ekvivalentni materijal sa mogućnošću višekratnog pisanja i brisanja. Mora sadržati najmanje sljedeća polja za upis: Produkcija, Režiser, Kamera, Datum, Scena, Kadar (Shot), Dupl (Take), Dan/Night, Int/Ext, MOS. Gornji dio klape mora imati pokretne segmentne letvice za vizuelnu sinhronizaciju slike i zvuka.                                                                                     | 1,00 kom |