

Naručilac: "PARKING SERVIS PODGORICA" DOO PODGORICA
 Broj: D84-426/26-2739/11
 Mjesto i datum: Podgorica, 18.06.2026. godine

**OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA
JEDNOSTAVNE NABAVKE**

I PODACI O NARUČIOCU

Naručilac: „Parking servis Podgorica” d.o.o. Podgorica	Kontakt osoba: mr Bilgena Pačariz
Adresa: ul. Trg Argentina br. 8, južna tribina Gradskog stadiona	Poštanski broj: 81000
Grad: Podgorica	Identifikacioni broj: 02653753
Telefon: 020 665 515, 067 325 424	Faks: 020 665 515
Elektronska adresa (e-mail): info@parkingservispg.me	Internet adresa (web): www.parkingservispg.me

II Predmet nabavke

☒ robe

III Opis predmeta jednostavne nabavke

Nabavka ROBA - Nabavka opreme za posebna parkirališta za potrebe "PARKING SERVISA"
DOO PODGORICA

IV Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke:

Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke bez uračunatog PDV-a 24.900,00 €;

V Ishod postupaka jednostavne nabavke je

- ☐ poništenje postupka nabavke ili
☒ izbor najpovoljnije ponude

VI Razlozi za poništenje postupka jednostavne nabavke:

Nije bilo.

VII Rang lista ponuda po silaznom redosljedu:

Uslovi za obavljanje djelatnosti

“Parking servis Podgorica” d.o.o. Podgorica je dana 12.05.2026. godine putem CeJN-a objavio Zahtjev za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke - postupak jednostavne nabavke za nabavku roba – nabavka opreme za posebna parkirališta za potrebe “PARKING SERVISA” DOO PODGORICA.

Procijenjena vrijednost predmetne nabavke je 24.900,00 eura.

S obzirom na to da Naručilac ne može sa sigurnošću predvidjeti tačan broj neophodne količine artikala navedenih u specifikaciji robe, u specifikaciji je navedena jedinična mjera, shodno članu 6 stav 5 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24) koji glasi: „Ako se, zbog specifičnosti predmeta jednostavne nabavke, ne može odrediti tačna količina predmeta nabavke, predmet nabavke se određuje po jedinici mjere u odnosu na koju se daje ponuda, uzimajući u obzir ukupnu procijenjenu vrijednost nabavke“. U skladu sa prethodno navedenim Ugovor sa najpovoljnijim ponudjačem će se zaključiti na iznos opredijeljenih sredstava nabavke tj. do procijenjene vrijednosti nabavke, a po jediničnim cijenama iz ponude najpovoljnijeg ponudjača. Po potpisivanju Ugovora isporuka predmetnih količina će se izvršiti u roku od tri dana, po količini koju će Naručilac definisati u skladu sa ukazanom potrebom.

Naručilac je zahtjevom za dostavljanje ponuda zahtijevao sljedeće:

Opis Tip uslova / zahtjeva

- IZJAVA PONUĐAČA O ISPUNJENOSTI USLOVA UTVRĐENIH ZAHTJEVOM I NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA, POTPISANA OD STRANE OVLAŠĆENOG LICA PONUĐAČA, DATA NA OBRASCU 2, PREUZIMANJEM NA POSEBOM APLIKATIVNOM DIJELU ELEKTRONSKOG SISTEMA JAVNIH NABAVKI, U SKLADU SA ČLANOM 9 STAV 10 PRAVILNIKA O NAČINU SPROVOĐENJA JEDNOSTAVNIH NABAVKI („SLUŽBENI LIST CG“, BROJ 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 I 114/24). Obrazac 2

- ROK VAŽENJA PONUDE JE 60 DANA OD DANA OTVARANJA PONUDA Rok važenja ponude

ROK IZVRŠENJA UGOVORA, ODNOSNO ISPORUKE: ISPORUKA ROBE DEFINISANIH SPECIFIKACIJOM NAKON ODREĐIVANJA KOLICINE SPECIFICIRANIH PROIZVODA OD STRANE NARUČIOCA PO PONUDJENIM CIJENAMA IZVRŠIĆE SE U ROKU OD TRI DANA OD DANA POTPISIVANJA UGOVORA U PREDMETNOM POSTUPKU NA ADRESI MAGACINA NARUČIOCA, S TIM ŠTO ĆE SE BRENDIRANJE PREDMETNE ROBE VRŠITI SUKCESIVNO, SHODNO POTREBI I ZAHTJEVU NARUČIOCA, TOKOM UGOVORENOG PERIODA OD 12 MJESECI OD DANA ZAKLJUČENJA UGOVORA, ODNOSNO DO DOSTIZANJA UGOVORENE VRIJEDNOSTI PREDMETNE JEDNOSTAVNE NABAVKE. Rok izvršenja ugovora

MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA JE FCO MAGACIN NARUČIOCA Mjesto izvršenja ugovora

- NAČIN PLAĆANJA JE: VIRMANSKI, PO IZVRŠENOJ ISPORUCI, DOSTAVLJENOM PRIMOPREDAJNOM ZAPISNIKU I POTPISANOM OD STRANE LICA ZA PRAĆANJE REALIZACIJE PREDMETNOG UGOVORA I RUKOVODIOCA ORGANIZACIONE JEDINICE KOJA JE POKRENULA PREDMETNU JAVNU NABAVKU, DOSTAVLJENOJ FAKTURI U ROKU NE DUŽEM OD 30 DANA OD DANA DOSTAVLJANJA ISTE. NAČIN PLAĆANJA JE: NA ŽIRO RAČUN DOBAVLJAČA. ŽIRO RAČUN: _____ BANKA: _____ (PONUĐAČ JE OBAVEZAN NAVESTI BROJ ŽIRO RAČUNA I NAZIV BANKE).

Način plaćanja

ROK PLAĆANJA: U ROKU OD 30 DANA OD DANA DOSTAVLJANJA FAKTURE Rok plaćanja

PRIVREDNI SUBJEKT JE DUŽAN DA POSJEDUJE MINIMUM ISKUSTVA NA KVALITETNOM I USPJEŠNOM IZVRŠAVANJU ISTIH ILI SLIČNIH POSLOVA IZ OBLASTI PREDMETA NABAVKE ŠTO SE DOKAZUJE POTVRDAMA IZDATIH OD STRANE KUPCA, ODNOSNO KORISNIKA O IZVRŠENIM ISPORUKAMA ROBE, TOKOM PRETHODNIH GODINA, RAČUNAJUĆI I GODINU U KOJOJ JE ZAPOČET POSTUPAK JAVNE NABAVKE, KOJE SADRŽE OPIS I VRIJEDNOST PREDMETA NABAVKE, VRIJEME REALIZACIJE UGOVORA I KONSTATACIJU DA JE UGOVOR BLAGOVREMENO I KVALITETNO IZVRŠEN: PONUĐAČ JE U OBAVEZI DA DOSTAVI MINIMUM JEDNU POTVRDU O ISTOVJETNIM ILI SLIČNIM ISPORUKAMA PREDMETNE IZVRŠENIM U PRETHODNE TRI GODINE RAČUNAJUĆI I GODINU U KOJOJ JE ZAPOČET POSTUPAK NABAVKE. POTVRDE MORAJU BITI IZDATE OD STRANE NARUČIOCA USLUGA – DRŽAVNIH ORGANA ORGANA LOKALNE SAMOUPRAVE, A ČIJA JE VRIJEDNOST ISTA ILI VEĆA OD 5000 EURA SA URAČUNATIM PDV-OM. Stručna i tehnička sposobnost

NAČIN SPOROVOĐENJA KVALITETA: KONTROLU KVALITETA ĆE VODITI PREDSTAVNIK NARUČIOCA - LICE OVLAŠĆENO DA U IME NARUČIOCA: ALEKSANDAR MUGOŠA VRSI KONTROLU PREDMETNOG UGOVORA TO LICE ĆE U SLUČAJU UOČAVANJE PROPUSTA, PISMENIM PUTEM POZVATI IZVRŠIOCA I PUTEM ZAPISNIKA ZAJEDNIČKI KONSTATOVATI PROPUSTE. IZVRŠILAC JE U OBAVEZI OTKLONITI PROPUSTE U ZAHTEJEVANOM ROKU OD STRANE NARUČIOCA. Način sprovođenja kontrole kvaliteta

PONUĐAČ JE DUŽAN DA PORED OBAVEZNE IZJAVE DEFINISANE ZAKONOM, DOSTAVI IZJAVU OVJERENU OD STRANE NADLEŽNOG SUDA ILI NOTARA, DATOM POD MORALNOM, MATERIJALNOM I KRIVIČNOM ODGOVORNOSTI KOJOM IZJAVLJUJE DA ĆE PREDMETNA ROBA BITI DOSTAVLJENA U SKLADU SA PREDMETNOM TEHNIČKOM SPECIFIKACIJOM. IZJAVA TREBA DA BUDE POTPISANA I PEČATIRANA OD STRANE ODGOVORNOG LICA PONUĐAČA. Drugi uslovi

- PONUĐAČ JE U OBAVEZI DA U FINANSIJSKOM DIJELU U KOLONI ODGOVOR NAVEDE NAZIV, TIP I MODEL ROBE KOJU NUDI, KAO I PRECIZNE KARAKTERISTIKE ROBE KOJU NUDI U ODNOSU NA TRAŽENE KARAKTERISTIKE. Drugi uslovi

GARANCIJA KVALITETA ZA STAVKE 1,2,3,4 I 7 PONUĐAČ JE DUŽAN DA DOSTAVI PISANO OVLAŠĆENJE (AUTORIZACIJA) PROIZVOĐAČA ILI DISTRIBUTERA (ZASTUPNIKA) PROIZVOĐAČA ZA CRNU GORU ČIJU OPREMU NUDI, U KOJEM JE NAVEDENO DA JE PONUĐAČ OVLAŠĆEN DA NUDI OPREMU U PREDMETNOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE. U SLUČAJU DOSTAVLJANJA OVLAŠĆENJA OD DISTRIBUTERA (ZASTUPNIKA) ZA CRNU GORU NEOPHODNO JE DOSTAVITI I DOKAZ OD PROIZVOĐAČA DA JE ON OVLAŠĆENI ZASTUPNIK (DISTRIBUTER) ZA KONKRETAN POSTUPAK.

Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke

Ekonomski najpovoljnija ponuda:

Cijena.

Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa

Naziv ponuđača	Dostavljena izjava (da/ne)	Dostavljena izjava u skladu sa zahtjevom za dostavljanje ponuda (da/ne)
DRUŠTVO ZA TRGOVINU, INŽENJERING I USLUGE "G TECH" - PODGORICA	da	da
"ALNET" - DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - PODGORICA	da	da

Pregled i ocjena ponuda

- Ispravne ponude:

Šifra ponude Naziv ponuđača

#162734 DRUŠTVO ZA TRGOVINU, INŽENJERING I USLUGE "G TECH" - PODGORICA

- 1. #162734 DRUŠTVO ZA TRGOVINU, INŽENJERING I USLUGE "G TECH" - PODGORICA –
Samostalna ponuda**

U skladu sa članom 14 Pravilnika o sprovođenju jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24), komisija za sprovođenje postupka jednostavne nabavke je izvršila pregled, ocjenu ispravnosti i vrednovanje ponuda, u skladu sa uslovima, zahtjevima i kriterijumom utvrđenim zahtjevom i utvrdila sljedeće:

Pregled i ocjena ponude:

Zahtjevi i uslovi	Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija i ponuđene cijene
-------------------	--

iz tehničke specifikacije, finansijskog dijela ponude	
1. Nabavka opreme za posebna parkirališta Opis predmeta nabavke Bitne karakteristike predmeta nabavke Količina 1 Termalni printer za fiskalne račune .Termalni printer za fiskalne račune model EPSN TM20-IV ili ekvivalentan model koji ima mogućnost integracije preko EPSON ePOS drajvera zbog kompatibilnosti sa postojećim sistemom za naplatu parkinga .Brzina štampe 250mm/s , 80mm širina papira, automatsko rezanje, mrežni interfejs RJ45 port 1 komad 2 POS touchscreenALL-in-ONE PS računar sa ekranom na dodir u aluminiskom kućištu. minimum 15" ekran na dodir. minimum i5 procesor. minimum 8GB RAM. minimum 1xRJ45 port, minimum 1x USB port. Operativni sistem Windows 11 1 komad 3 UPS Faza Jednofazni Topologija UPS-a Online dvostruka konverzija Tehnologija za uštedu	Ponuđač DRUŠTVO ZA TRGOVINU, INŽENJERING I USLUGE "G TECH" - PODGORICA je preko ESJN-a podnio samostalnu ponudu pod šifrom #162734 dana 03.06.2026 7:49. Na ovaj način ponuđač je postupio u skladu sa zahtjevom za dostavljanje ponuda, Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24), i Pravilnikom o načinu rada i korišćenja elektronskog Sistema javnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 001/21); -Ponuda sadrži finansijski dio sa ukupnom ponuđenom cijenom u iznosu od 3.174,00 eura bez uračunatog PDV-a. Ponuđač je u finansijskom dijelu ponude dostavio specifikaciju u skladu sa specifikacijom iz zahtjeva za dostavljanje ponuda, opisan je predmet nabavke, navedene bitne karakteristike, jedinice mjere i količina po komadu u skladu sa tehničkom specifikacijom: 1. Nabavka opreme za posebna parkirališta Opis predmeta nabavke Bitne karakteristike predmeta nabavke Količina Cijena 1Termalni printer za fiskalne račune .Termalni printer za fiskalne račune model EPSN TM20-IV ili ekvivalentan model koji ima mogućnost integracije preko EPSON ePOS drajvera zbog kompatibilnosti sa postojećim sistemom za naplatu parkinga .Brzina štampe 250mm/s , 80mm širina papira, automatsko rezanje, mrežni interfejs RJ45 port Epson TM-T20IV-101 .Termalni printer za fiskalne račune model EPSN TM20-IV model koji ima mogućnost integracije preko EPSON ePOS drajvera zbog kompatibilnosti sa postojećim sistemom za naplatu parkinga .Brzina štampe 250mm/s , 80mm širina papira, automatsko rezanje, mrežni interfejs RJ45 port 1 komad155 EUR 2 POS touchscreen ALL-in-ONE PS računar sa ekranom na dodir u aluminiskom kućištu. minimum 15" ekran na dodir. minimum i5 procesor. minimum 8GB RAM. minimum 1xRJ45 port, minimum 1x USB port. Operativni sistem Windows 11 BIRCH 15" AX, P-CAP, I5-1235U, 8GB 128SSD WIN11IOT AX15-1235V2

energije Efikasnost ECO načina rada > 95% Kompatibilnost s aktivnim PFC-om Da Raspon ulaznog napona (Vac) 190 ~ 300 Tip ulaznog konektora IEC C20 Kapacitet (VA) 3000 Kapacitet (vati) 2700 Oblik talasa na bateriji Čisti sinusni talas Zaštita od preopterećenja Interno ograničavanje struje, prekidač, osigurač Zaštita od preopterećenja (linijski način rada) 110~120% opterećenja tokom 1 minute, >120% opterećenja odmah Zaštita od preopterećenja (režim rada na bateriju) Tip utičnice Šuko x 4 Priključni blok s fiksnom žicom x 1 IEC C13 x 2 Utičnica(e) - Zaštićena od baterije i prenapona 7 Tipično vrijeme prijenosa (ms) 0 Vrijeme rada pri pola opterećenja (min) 13.1 Vrijeme rada pri punom opterećenju (min) 4.2 Tipično vrijeme punjenja (sati) 4 Pametno upravljanje baterijama (SBM) Da Maks. EBM količina (kom) 3 Zaštita od prenapona i filtriranje Suzbijanje prenapona (džuli) 370 Filtracija EMI/RFI signala Da LCD panel Da Vrste LCD-a LCD u boji LCD informativni ekran Vrsta rada, Status napajanja, Status baterije, Status opterećenja, Greška i upozorenje, Ostale informacije, Događaj i dnevnik HID kompatibilni USB port(ovi) 1 Softver za upravljanje napajanjem PowerPanel Business ili ekvivalentno Garancija minimum 2 godine, potrebno je dostaviti potvrdu proizvođača ili kancelarije proizvođača o konkretno ponudjenom modelu. 1 komad	WIN11IOT 15" touchscreen 4:3 3H, anti glare Rezolucija 1024x768 Osvjetljenje 400cd/m2, kontrast 800:1 Procesor 10 jezgara, 12 niti, up to 4.4GHz, 12 MB cache Memorija 8GB SSD 128GB Integrirani portovi USB tip C, USB 3.0 x4, USB 2.0 x2, RJ45 x1, COM x 2, RJ11 x 1 1 komad 1.015 EUR
4 UTP mrežni kabl Cat6 SFTP 305m 1 komad	3 UPS Faza Jednofazni Topologija UPS-a Online dvostruka konverzija Tehnologija za uštedu energije Efikasnost ECO načina rada > 95% Kompatibilnost s aktivnim PFC-om Da Raspon ulaznog napona (Vac) 190 ~ 300 Tip ulaznog konektora IEC C20 Kapacitet (VA) 3000 Kapacitet (vati) 2700 Oblik talasa na bateriji Čisti sinusni talas Zaštita od preopterećenja Interno ograničavanje struje, prekidač, osigurač Zaštita od preopterećenja (linijski način rada) 110~120% opterećenja tokom 1 minute, >120% opterećenja odmah Zaštita od preopterećenja (režim rada na bateriju) Tip utičnice Šuko x 4 Priključni blok s fiksnom žicom x 1 IEC C13 x 2 Utičnica(e) - Zaštićena od baterije i prenapona 7 Tipično vrijeme prijenosa (ms) 0 Vrijeme rada pri pola opterećenja (min) 13.1 Vrijeme rada pri punom opterećenju (min) 4.2 Tipično vrijeme punjenja (sati) 4 Pametno upravljanje baterijama (SBM) Da Maks. EBM količina (kom) 3 Zaštita od prenapona i filtriranje Suzbijanje prenapona (džuli) 370 Filtracija EMI/RFI signala Da LCD panel Da Vrste LCD-a LCD u boji LCD informativni ekran Vrsta rada, Status napajanja, Status baterije, Status opterećenja, Greška i upozorenje, Ostale informacije, Događaj i dnevnik HID kompatibilni USB port(ovi) 1 Softver za upravljanje napajanjem PowerPanel Business ili ekvivalentno Garancija minimum 2 godine, potrebno je dostaviti potvrdu proizvođača ili kancelarije proizvođača o konkretno ponudjenom modelu.
5 Ruter 4g/wan industrijski 4G LTE/WAN CAT 6 ruter za profesionalnu i terensku upotrebu (Teltonika RUTM09 ili ekvivalent). podrška za dual SIM kartice sa	Cyberpower OLS3000EA-DE Faza Jednofazni Topologija UPS-a Online dvostruka konverzija Tehnologija za uštedu energije Efikasnost ECO načina rada > 95% Kompatibilnost s aktivnim PFC-om Da Raspon ulaznog napona (Vac) 190 ~ 300 Tip ulaznog konektora IEC C20 Kapacitet (VA) 3000 Kapacitet (vati) 2700 Oblik talasa na bateriji Čisti sinusni talas Zaštita od preopterećenja Interno ograničavanje struje, prekidač, osigurač Zaštita od preopterećenja (linijski način rada) 110~120% opterećenja tokom 1 minute, >120% opterećenja odmah Zaštita od preopterećenja (režim rada na bateriju) Tip utičnice Šuko x 4 Priključni blok s fiksnom žicom x 1 IEC C13 x 2 Utičnica(e) - Zaštićena

automatskim failover prebacivanjem izmedju tri opcije SIM1 SIM2 I WAN. brzina mobilne mreže do 300Mbps download / 50Mbps upload. 4x Gigabit Ethernet porta (1WAN+3LAN). podrška za VPN tehnologije: IPsec, OpenVPN, WireGuard, 2TP, GRE. napredne mrežne funkcije: VLAN, load balancing, firewall, QoS, rutiranje. industrijsko aluminisko kućište. Radna temperature od -40 C do +75 C . podrška za daljinsko upravljanje I monitoring uredjaja. UZ UREDJAJ OBAVEZNA ISPORUKA I KOMPATIBILNOG ORIGINALNOG NAPA JANJA. 1 komad	od baterije i prenapona 7 Tipično vrijeme prijenosa (ms) 0 Vrijeme rada pri pola opterećenja (min) 13.1 Vrijeme rada pri punom opterećenju (min) 4.2 Tipično vrijeme punjenja (sati) 4 Pametno upravljanje baterijama (SBM) Da Maks. EBM količina (kom) 3 Zaštita od prenapona i filtriranje Suzbijanje prenapona (džuli) 370 Filtracija EMI/RFI signala Da LCD panel Da Vrste LCD-a LCD u boji LCD informativni ekran Vrsta rada, Status napajanja, Status baterije, Status opterećenja, Greška i upozorenje, Ostale informacije, Događaj i dnevnik HID kompatibilni USB port(ovi) 1 Softver za upravljanje napajanjem PowerPanel Business Garancija 2 godine, potrebno je dostaviti potvrdu proizvođača ili kancelarije proizvođača o konkretno ponudjenom modelu. 1 komad 580 EUR
6 POE Switch 8p/2sfp + 2 sfp modula Tip uređaja: Industrijski managed PoE+ Ethernet switch Portovi: 8 × Gigabit RJ-45 (10/100/1000 Mbps) sa PoE+ (IEEE 802.3af/at, do 30 W po portu) 2 × SFP uplink portova (1 Gbps) Ukupni PoE budžet: najmanje 240 W Napajanje: 7 – 57 V DC (standardno), 44 – 57 V DC za PoE Radna temperatura: -40 °C do +75 °C Kućište: industrijsko aluminisko, zaštita IP30, montaža na DIN šinu Funkcionalnosti: Layer 2 switching sa osnovnim Layer 3 funkcijama VLAN, QoS, port mirroring, loop protection Web UI upravljanje, SNMP v2/v3, remote management (RMS ili ekvivalent) Podržani protokoli: PROFINET (Class B), EtherNet/IP, MRP (manager/client) Potrošnja: < 5 W bez PoE opterećenja 1 komad	4 UTP mrežni kabl Cat6 SFTP 305m Intellinet Networks Cat6 Bulk Cable, Solid, 23 AWG, SFTP, 305 m (1,000 ft.), CM Rated, Plastic Reel, Gray, Copper Cat6 SFTP 305m 1 komad 195 EUR
7 Smart ANPR kamera *Tip uređaja: 4MP pametna kamera za automatsko prepoznavanje registarskih tablica (ANPR), sa IR osvetljenjem i funkcijama aktivne zaštite * Senzor: 1/1.8" CMOS, maksimalna rezolucija slike 2688 × 1520 * Sočivo: Motorizovano varifokalno 2.7–12 mm; ugao gledanja horizontalni 92°–46.1°, vertikalni 49°–26.0°, dijagonalni 109°–52.8°	5 Ruter 4g/wanindustrijski 4G LTE/WAN CAT 6 ruter za profesionalnu I terensku upotrebu (Teltonika RUTM09 ili ekvivalent). podrška za dual SIM kartice sa automatskim failover prebacivanjem izmedju tri opcije SIM1 SIM2 I WAN. brzina mobilne mreže do 300Mbps download / 50Mbps upload. 4x Gigabit Ethernet porta (1WAN+3LAN). podrška za VPN tehnologije: IPsec, OpenVPN, WireGuard, 2TP, GRE. napredne mrežne funkcije: VLAN, load balancing, firewall, QoS, rutiranje. industrijsko aluminisko kućište. Radna temperature od -40 C do +75 C . podrška za daljinsko upravljanje I monitoring uredjaja. UZ UREDJAJ OBAVEZNA ISPORUKA I KOMPATIBILNOG ORIGINALNOG NAPA JANJA. Teltonika RUTM09 industrijski 4G LTE/WAN CAT 6 ruter za profesionalnu I terensku upotrebu (Teltonika RUTM09). podrška za dual SIM kartice sa automatskim failover prebacivanjem izmedju tri opcije SIM1 SIM2 I WAN. brzina mobilne mreže do 300Mbps download / 50Mbps upload. 4x Gigabit Ethernet porta (1WAN+3LAN). podrška za VPN tehnologije: IPsec, OpenVPN, WireGuard, 2TP, GRE. napredne mrežne funkcije: VLAN, load balancing, firewall, QoS, rutiranje. industrijsko aluminisko kućište. Radna temperature od -40 C do +75 C . podrška za daljinsko upravljanje I monitoring uredjaja. UZ UREDJAJ

*Osvjetljenje: Smart IR iluminator (850 nm), domet osvetljenja za ANPR do 10 m, a za video nadzor do 30 m
 *Minimalno osvetljenje: 0.001 Lux u boji, 0.0002 Lux crno-bijelo, 0 Lux uz IR osvetljenje * AI funkcije: Prepoznavanje registarskih tablica, boje, brenda i tipa vozila; detekcija vozila bez tablica; IVS analitika (ulazak/zadržavanje), aktivna odbrana svjetlosnim i zvučnim alarmom *Audio: Ugrađeni mikrofoni i zvučnik, mogućnost reprodukcije prilagođenih audio poruka * Video: Glavni tok 4M (2688 × 1520) @ 25/30 fps; podržani formati kompresije H.264, H.265, MJPEG *Skladištenje: Slot za microSD karticu (TF), podrška do 256 GB * Mrežni interfejs: RJ-45 port (10/100 Mbps), 2x alarm ulaz, 2x relejni izlaz, RS-485, 1x audio izlaz (RCA) * Napajanje: 12V DC (2A) ili PoE (802.3at); maksimalna potrošnja do 17 W * Zaštita: IP67 otpornost na vodu/prašinu i IK10 zaštita od udara * Kućište: Kombinacija aluminijuma i plastike; montaža na zid, plafon ili stub * Dimenzije: 395 × 120.8 × 127.8 mm; težina 2.3 kg * Radna temperatura: -30 °C do +65 °C * Cijena uključuje ugradnju i podešavanje uređaja

OBAVEZNA ISPORUKA I KOMPATIBILNOG ORIGINALNOG NAPAJANJA. 1 komad 325 EUR

6 POE Switch 8p/2sfp + 2 sfp modula Tip uređaja: Industrijski managed PoE+ Ethernet switch Portovi: 8 × Gigabit RJ-45 (10/100/1000 Mbps) sa PoE+ (IEEE 802.3af/at, do 30 W po portu) 2 × SFP uplink portova (1 Gbps) Ukupni PoE budžet: najmanje 240 W Napajanje: 7 – 57 V DC (standardno), 44 – 57 V DC za PoE Radna temperatura: -40 °C do +75 °C Kućište: industrijsko aluminijsko, zaštita IP30, montaža na DIN šinu Funkcionalnosti: Layer 2 switching sa osnovnim Layer 3 funkcijama VLAN, QoS, port mirroring, loop protection Web UI upravljanje, SNMP v2/v3, remote management (RMS ili ekvivalent) Podržani protokoli: PROFINET (Class B), EtherNet/IP, MRP (manager/client) Potrošnja: < 5 W bez PoE opterećenja Teltonika TSW202 Tip uređaja: Industrijski managed PoE+ Ethernet switch Portovi: 8 × Gigabit RJ-45 (10/100/1000 Mbps) sa PoE+ (IEEE 802.3af/at, do 30 W po portu) 2 × SFP uplink portova (1 Gbps) Ukupni PoE budžet: najmanje 240 W Napajanje: 7 – 57 V DC (standardno), 44 – 57 V DC za PoE Radna temperatura: -40 °C do +75 °C Kućište: industrijsko aluminijsko, zaštita IP30, montaža na DIN šinu Funkcionalnosti: Layer 2 switching sa osnovnim Layer 3 funkcijama VLAN, QoS, port mirroring, loop protection Web UI upravljanje, SNMP v2/v3, remote management (RMS ili ekvivalent) Podržani protokoli: PROFINET (Class B), EtherNet/IP, MRP (manager/client) Potrošnja: < 5 W bez PoE opterećenja 1 komad 205 EUR

7 Smart ANPR kamera *Tip uređaja: 4MP pametna kamera za automatsko prepoznavanje registarskih tablica (ANPR), sa IR osvetljenjem i funkcijama aktivne zaštite * Senzor: 1/1.8" CMOS, maksimalna rezolucija slike 2688 × 1520 * Sočivo: Motorizovano vari-fokalno 2.7-12 mm; ugao gledanja horizontalni 92°-46.1°, vertikalni 49°-26.0°, dijagonalni 109°-52.8° *Osvjetljenje: Smart IR iluminator (850 nm), domet osvetljenja za ANPR do 10 m, a za video nadzor do 30 m *Minimalno osvetljenje: 0.001 Lux u boji, 0.0002 Lux crno-bijelo, 0 Lux uz IR osvetljenje * AI funkcije: Prepoznavanje registarskih tablica, boje, brenda i tipa vozila; detekcija vozila bez tablica; IVS analitika (ulazak/zadržavanje), aktivna odbrana svjetlosnim i zvučnim alarmom *Audio: Ugrađeni mikrofoni i zvučnik, mogućnost reprodukcije prilagođenih

audio poruka * Video: Glavni tok 4M (2688 × 1520) @ 25/30 fps; podržani formati kompresije H.264, H.265, MJPEG *Skladištenje: Slot za microSD karticu (TF), podrška do 256 GB * Mrežni interfejs: RJ-45 port (10/100 Mbps), 2x alarm ulaz, 2x relejni izlaz, RS-485, 1x audio izlaz (RCA) * Napajanje: 12V DC (2A) ili PoE (802.3at); maksimalna potrošnja do 17 W * Zaštita: IP67 otpornost na vodu/prašinu i IK10 zaštita od udara * Kućište: Kombinacija aluminijuma i plastike; montaža na zid, plafon ili stub * Dimenzije: 395 × 120.8 × 127.8 mm; težina 2.3 kg * Radna temperatura: -30 °C do +65 °C * Cijena uključuje ugradnju i podešavanje uređaja Dahua DHI-ITC413-PW4D-IZ1 *Tip uređaja: 4MP pametna kamera za automatsko prepoznavanje registarskih tablica (ANPR), sa IR osvetljenjem i funkcijama aktivne zaštite * Senzor: 1/1.8" CMOS, maksimalna rezolucija slike 2688 × 1520 * Sočivo: Motorizovano vari-fokalno 2.7-12 mm; ugao gledanja horizontalni 92°-46.1°, vertikalni 49°-26.0°, dijagonalni 109°-52.8° *Osvjetljenje: Smart IR iluminator (850 nm), domet osvjetljenja za ANPR do 10 m, a za video nadzor do 30 m *Minimalno osvetljenje: 0.001 Lux u boji, 0.0002 Lux crno-bijelo, 0 Lux uz IR osvjetljenje * AI funkcije: Prepoznavanje registarskih tablica, boje, brenda i tipa vozila; detekcija vozila bez tablica; IVS analitika (ulazak/zadržavanje), aktivna odbrana svjetlosnim i zvučnim alarmom *Audio: Ugrađeni mikrofoni i zvučnik, mogućnost reprodukcije prilagođenih audio poruka * Video: Glavni tok 4M (2688 × 1520) @ 25/30 fps; podržani formati kompresije H.264, H.265, MJPEG *Skladištenje: Slot za microSD karticu (TF), podrška do 256 GB * Mrežni interfejs: RJ-45 port (10/100 Mbps), 2x alarm ulaz, 2x relejni izlaz, RS-485, 1x audio izlaz (RCA) * Napajanje: 12V DC (2A) ili PoE (802.3at); maksimalna potrošnja do 17 W * Zaštita: IP67 otpornost na vodu/prašinu i IK10 zaštita od udara * Kućište: Kombinacija aluminijuma i plastike; montaža na zid, plafon ili stub * Dimenzije: 395 × 120.8 × 127.8 mm; težina 2.3 kg * Radna temperatura: -30 °C do +65 °C * Cijena uključuje ugradnju i podešavanje uređaja 1 komad 699 EUR

Ukupna ponuđena cijena: 3.174,00 EUR bez uračunatog PDV-a

Visina ponuđene cijene ne prelazi procijenjenu vrijednost nabavke.

Finansijski dio dostupan u elektronskom obliku.

Komisija za sprovođenje predmetnog postupka cijeni da je finansijski dio ponude unijet u ESJN ispunjen u

	skladu sa postavljenom tehničkom specifikacijom, odnosno zahtjevom za dostavljanje ponuda.
--	--

Uslovi za učešće u postupku i zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke predviđeni zahtjevom za dostavljanje ponuda	Dokaz (opis dokaza)	Dokaz potpun i jasan (da/ne)
- IZJAVA PONUĐAČA O ISPUNJENOSTI USLOVA UTVRĐENIH ZAHTJEVOM I NEPOSTOJANJU SUKOBIA INTERESA, POTPISANA OD STRANE OVLAŠĆENOG LICA PONUĐAČA, DATA NA OBRASCU 2, PREUZIMANJEM NA POSEBNOM APLIKATIVNOM DIJELU ELEKTRONSKOG SISTEMA JAVNIH NABAVKI, U SKLADU SA ČLANOM 9 STAV 10 PRAVILNIKA O NAČINU SPROVOĐENJA JEDNOSTAVNIH NABAVKI („SLUŽBENI LIST CG“, BROJ 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 I 114/24).	Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu ODGOVOR/NAPOMENA: - IZJAVA PONUĐAČA O ISPUNJENOSTI USLOVA UTVRĐENIH ZAHTJEVOM I NEPOSTOJANJU SUKOBIA INTERESA, POTPISANA OD STRANE OVLAŠĆENOG LICA PONUĐAČA, DATA NA OBRASCU 2, PREUZIMANJEM NA POSEBNOM APLIKATIVNOM DIJELU ELEKTRONSKOG SISTEMA JAVNIH NABAVKI, U SKLADU SA ČLANOM 9 STAV 10 PRAVILNIKA O NAČINU SPROVOĐENJA JEDNOSTAVNIH NABAVKI („SLUŽBENI LIST CG“, BROJ 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 I 114/24). A u dijelu priloži: Parking_Obrazac2.pdf Istu je priložio u dijelu PRILOZI u CEJN. Parking_Obrazac2.pdf Navedeni dokument u kojoj je navedeno sledeće: Obrazac 2 I Z J A V U DRUŠTVO ZA TRGOVINU, INŽENJERING I USLUGE "G TECH" - PODGORICA dostavlja Kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke broj: 114740 od 12.05.2026. 12:00 za nabavku Robe, Nabavka opreme za posebna parkirališta procijenjene vrijednosti 24.900,00 EUR. U postupku jednostavne nabavke nijesam u sukobu interesa sa licima navedenim u zahtjevu. Ponuđač je saglasan da naručilac pribavi dokaze koji se odnose na ispunjenost obaveznih uslova. Obrazac 2 .-elektronski potpisanu od strane ovlašćenog lica Rade Gogić i pečatiranu. Komisija za sprovođenje predmetnog postupka, uvidom u ponudu dostavljenu po zahtjevu u postupku, cijeni da je ponuđač dostavio Izjavu o ispunjenosti uslova i da je istu ispunio u skladu sa Zahtjevom za dostavljanje ponuda.	DA
Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke predviđeni zahtjevom za dostavljanje ponuda:	Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu ODGOVOR/NAPOMENA: MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA JE FCO MAGACIN NARUČIOCA Komisija za sprovođenje predmetnog postupka, uvidom u Cejn cijeni da je ponuđač ispunio predmetni	

MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA JE FCO MAGACIN NARUČIOCA	zahtjev koji je od značaja za izvršenje ugovora u skladu sa zahtjevom za dostavljanje ponuda.	DA
Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke predviđeni zahtjevom za dostavljanje ponuda: ROK PLAĆANJA: U ROKU OD 30 DANA OD DANA DOSTAVLJANJA FAKTURE	Ponudač je u CEJN-u unio u dijelu ODGOVOR/NAPOMENA: ROK PLAĆANJA: U ROKU OD 30 DANA OD DANA DOSTAVLJANJA FAKTURE Komisija za sprovođenje predmetnog postupka, uvidom u Cejn cijeni da je ponudač ispunio predmetni zahtjev koji je od značaja za izvršenje ugovora u skladu sa zahtjevom za dostavljanje ponuda.	DA
- NAČIN PLAĆANJA JE: VIRMANSKI, PO IZVRŠENOJ ISPORUCI, DOSTAVLJENOM PRIMOPREDAJNOM ZAPISNIKU I POTPISANOM OD STRANE LICA ZA PRAĆANJE REALIZACIJE PREDMETNOG UGOVORA I RUKOVODIOCA ORGANIZACIONE JEDINICE KOJA JE POKRENULA PREDMETNU JAVNU NABAVKU, DOSTAVLJENOJ FAKTURI U ROKU NE DUŽEM OD 30 DANA OD DANA DOSTAVLJANJA ISTE.NAČIN PLAĆANJA JE: NA ŽIRO RAČUN DOBAVLJAČA. ŽIRO RAČUN: _____ BANKA: _____ (PONUDAČ JE OBAVEZAN NAVESTI BROJ ŽIRO RAČUNA I NAZIV BANKE).	Ponudač je u CEJN-u unio u dijelu ODGOVOR/NAPOMENA: - NAČIN PLAĆANJA JE: VIRMANSKI, PO IZVRŠENOJ ISPORUCI, DOSTAVLJENOM PRIMOPREDAJNOM ZAPISNIKU I POTPISANOM OD STRANE LICA ZA PRAĆANJE REALIZACIJE PREDMETNOG UGOVORA I RUKOVODIOCA ORGANIZACIONE JEDINICE KOJA JE POKRENULA PREDMETNU JAVNU NABAVKU, DOSTAVLJENOJ FAKTURI U ROKU NE DUŽEM OD 30 DANA OD DANA DOSTAVLJANJA ISTE.NAČIN PLAĆANJA JE: NA ŽIRO RAČUN DOBAVLJAČA. ŽIRO RAČUN: 510-70357-41 BANKA: CKB BANKA (PONUDAČ JE OBAVEZAN NAVESTI BROJ ŽIRO RAČUNA I NAZIV BANKE). Komisija za sprovođenje predmetnog postupka, uvidom u Cejn cijeni da je ponudač ispunio predmetni zahtjev koji je od značaja za izvršenje ugovora u skladu sa zahtjevom za dostavljanje ponuda.	DA
Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke predviđeni zahtjevom za dostavljanje ponuda: ROK VAŽENJA PONUDE JE 60 DANA OD DANA OTVARANJA PONUDA	Ponudač je u CEJN-u unio u dijelu ODGOVOR/NAPOMENA: - ROK VAŽENJA PONUDE JE 60 DANA OD DANA OTVARANJA PONUDA Komisija za sprovođenje predmetnog postupka, uvidom u Cejn cijeni da je ponudač ispunio predmetni zahtjev koji je od značaja za izvršenje ugovora u skladu sa zahtjevom za dostavljanje ponuda.	DA
Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke predviđeni zahtjevom za dostavljanje ponuda: ROK IZVRŠENJA UGOVORA, ODNOSNO ISPORUKE: ISPORUKA ROBE DEFINISANIH SPECIFIKACIJOM NAKON ODREDJIVANJA KOLICINE SPECIFICIRANIH PROIZVODA OD STRANE NARUČIOCA PO PONUDJENIM CIJENAMA IZVRŠIĆE SE U ROKU OD TRI DANA OD DANA POTPISIVANJA UGOVORA U PREDMETNOM POSTUPKU NA ADRESI MAGACINA NARUČIOCA, S TIM ŠTO ĆE SE BRENDIRANJE PREDMETNE ROBE VRŠITI SUKCESIVNO, SHODNO POTREBI I ZAHTJEVU NARUČIOCA, TOKOM UGOVORENOG PERIODA OD 12 MJESECI OD DANA ZAKLJUČENJA UGOVORA,	Ponudač je u CEJN-u unio u dijelu ODGOVOR/NAPOMENA: ROK IZVRŠENJA UGOVORA, ODNOSNO ISPORUKE: ISPORUKA ROBE DEFINISANIH SPECIFIKACIJOM NAKON ODREDJIVANJA KOLICINE SPECIFICIRANIH PROIZVODA OD STRANE NARUČIOCA PO PONUDJENIM CIJENAMA IZVRŠIĆE SE U ROKU OD TRI DANA OD DANA POTPISIVANJA UGOVORA U PREDMETNOM POSTUPKU NA ADRESI MAGACINA NARUČIOCA, S TIM ŠTO ĆE SE BRENDIRANJE PREDMETNE ROBE VRŠITI SUKCESIVNO, SHODNO POTREBI I ZAHTJEVU NARUČIOCA, TOKOM UGOVORENOG PERIODA OD 12 MJESECI OD DANA ZAKLJUČENJA UGOVORA, ODNOSNO DO DOSTIZANJA UGOVORENE VRIJEDNOSTI PREDMETNE JEDNOSTAVNE NABAVKE. Komisija za sprovođenje predmetnog postupka, uvidom u Cejn cijeni da je ponudač ispunio predmetni zahtjev koji je od značaja za izvršenje ugovora u skladu sa zahtjevom za dostavljanje ponuda.	DA

ODNOSNO DO DOSTIZANJA UGOVORENE VRIJEDNOSTI PREDMETNE JEDNOSTAVNE NABAVKE.		
Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke predviđeni zahtjevom za dostavljanje ponuda: PRIVREDNI SUBJEKAT JE DUŽAN DA POSJEDUJE MINIMUM ISKUSTVA NA KVALITETNOM I USPJEŠNOM IZVRŠAVANJU ISTIH ILI SLIČNIH POSLOVA IZ OBLASTI PREDMETA NABAVKE ŠTO SE DOKAZUJE POTVRDAMA IZDATIH OD STRANE KUPCA, ODNOSNO KORISNIKA O IZVRŠENIM ISPORUKAMA ROBE, TOKOM PRETHODNIH GODINA, RAČUNAJUĆI I GODINU U KOJOJ JE ZAPOČET POSTUPAK JAVNE NABAVKE, KOJE SADRŽE OPIS I VRIJEDNOST PREDMETA NABAVKE, VRIJEME REALIZACIJE UGOVORA I KONSTATACIJU DA JE UGOVOR BLAGOVREMENO I KVALITETNO IZVRŠEN: PONUĐAČ JE U OBAVEZI DA DOSTAVI MINIMUM JEDNU POTVRDU O ISTOVJETNIM ILI SLIČNIM ISPORUKAMA PREDMETNE IZVRŠENIM U PRETHODNE TRI GODINE RAČUNAJUĆI I GODINU U KOJOJ JE ZAPOČET POSTUPAK NABAVKE. POTVRDE MORAJU BITI IZDATE OD STRANE NARUČIOCA USLUGA – DRŽAVNIH ORGANA ORGANA LOKALNE SAMOUPRAVE, A ČIJA JE VRIJEDNOST ISTA ILI VEĆA OD 5000 EURA SA URAČUNATIM PDV-OM.	Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu ODGOVOR/NAPOMENA: PRIVREDNI SUBJEKAT JE DUŽAN DA POSJEDUJE MINIMUM ISKUSTVA NA KVALITETNOM I USPJEŠNOM IZVRŠAVANJU ISTIH ILI SLIČNIH POSLOVA IZ OBLASTI PREDMETA NABAVKE ŠTO SE DOKAZUJE POTVRDAMA IZDATIH OD STRANE KUPCA, ODNOSNO KORISNIKA O IZVRŠENIM ISPORUKAMA ROBE, TOKOM PRETHODNIH GODINA, RAČUNAJUĆI I GODINU U KOJOJ JE ZAPOČET POSTUPAK JAVNE NABAVKE, KOJE SADRŽE OPIS I VRIJEDNOST PREDMETA NABAVKE, VRIJEME REALIZACIJE UGOVORA I KONSTATACIJU DA JE UGOVOR BLAGOVREMENO I KVALITETNO IZVRŠEN: PONUĐAČ JE U OBAVEZI DA DOSTAVI MINIMUM JEDNU POTVRDU O ISTOVJETNIM ILI SLIČNIM ISPORUKAMA PREDMETNE IZVRŠENIM U PRETHODNE TRI GODINE RAČUNAJUĆI I GODINU U KOJOJ JE ZAPOČET POSTUPAK NABAVKE. POTVRDE MORAJU BITI IZDATE OD STRANE NARUČIOCA USLUGA – DRŽAVNIH ORGANA ORGANA LOKALNE SAMOUPRAVE, A ČIJA JE VRIJEDNOST ISTA ILI VEĆA OD 5000 EURA SA URAČUNATIM PDV-OM. Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu dokaza: potvrde (1).pdf Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu dostavljenih dokumenata: potvrde (1).pdf: Crna Gora Uprava za katastar i državnu imovinu Adresa: Bulevar vojvode Stanka Radonjića br.1 81000 Podgorica, Crna Gora tel:+382 20 444 555 Crna Gora UPRAYA ZA KATASTAR IDRŽAVNU IMOVINU Eru 01-012/23-25804/54 Podgorica. 17.11. 20.23god. POTVRDA 17.11.2023. godine Potvrđujemo da je kompanija "G TECH" d.o.o. Podgorica, za potrebe Uprave za katastar i državnu imovinu centralizovana nabavka u 2023. godini izvršila isporuku robe po ugovoru broj 01-012/23-25804/49 u vrijednosti od 578.547,00 € bez uuračunatog PDV-a koja uključuje racunare, desktop, all in one, laptop racunare, tablet racunare, stampace, multifunkcijske uredjaje, skenere, projektore, servere, UPS uredjaje kao i ostalu racunarsku opremu. Potvrda se izdaje radi učešća "G TECH" d.o.o. Podgorica u postupku javnog nadmetanja i u druge svrhe se ne može koristiti. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen. Obradio: Drago Jelušić, samostalni savjetnik III DRAnO flusd Saglasan: KATASTAA Baiko Vučićević, ZAVNU načelnik službe za finansijske i računovodstvene poslove RAVA ZAA POOGORICA OVINU Crna Gora	DA

	Uprava za katastar i državnu imovinu UPRAYACrna ZA GoTASTAR IDRŽAVNU IMOVINU 01-012/23-13691/12 Bro Podgorica 17.11. 2023god. Adresa: Bulevar vojvode Stanka Radonjića br. 1 81000 Podgorica, Crna Gora tel.+382 20 444 555 17.11.2023. godine POTVRDA Potvrđujemo da je kompanija "G TECH" d.o.o. Podgorica, za potrebe Uprave za katastar i državnu imovinu u 2023. godini izvršila isporuku robe po postupku javne nabavke 48575 za nabavku Nabavka kompjutera i kompjuterske opreme u vrijednosti od 137.124,46 € koja uključuje racunare, desktop, all in one, laptop racunare, tablet racunare, stampace, multifunkcijske uredjaje, skenere, projektore, servere, UPS uredjaje kao i ostalu racunarsku opremu. Potvrda se izdaje radi učešća "G TECH" d.o.o. Podgorica u postupku javnog nadmetanja i u druge svrhe se ne može koristiti. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen. Obradio: Drago Jelušić, samostalni savjetnik III RAnO Ctml Saglasan: TASBKoyačićević, načelnik službe za finansijske i računovodstvene poslove Komisija za sprovođenje predmetnog postupka, uvidom u Cejn cijeni da je ponuđač ispunio predmetni zahtjev koji je od značaja za izvršenje ugovora u skladu sa zahtjevom za dostavljanje ponuda.	
Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke predviđeni zahtjevom za dostavljanje ponuda: NAČIN SPOROVOĐENJA KVALITETA: KONTROLU KVALITETA ĆE VODITI PREDSTAVNIK NARUCIOCA - LICE OVLAŠĆENO DA U IME NARUCIOCA: ALEKSANDAR MUGOŠA VRSI KONTROLU PREDMETNOG UGOVORA TO LICE ĆE U SLUČAJU UOČAVANJE PROPUSTA, PISMENIM PUTEM POZVATI IZVRŠIOCA I PUTEM ZAPISNIKA ZAJEDNIČKI KONSTATOVATI PROPUSTE. IZVRŠILAC JE U OBAVEZI OTKLONITI PROPUSTE U ZAHTJEVANOM ROKU OD STRANE NARUCIOCA.	Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu ODGOVOR/NAPOMENA: NAČIN SPOROVOĐENJA KVALITETA: KONTROLU KVALITETA ĆE VODITI PREDSTAVNIK NARUCIOCA - LICE OVLAŠĆENO DA U IME NARUCIOCA: ALEKSANDAR MUGOŠA VRSI KONTROLU PREDMETNOG UGOVORA TO LICE ĆE U SLUČAJU UOČAVANJE PROPUSTA, PISMENIM PUTEM POZVATI IZVRŠIOCA I PUTEM ZAPISNIKA ZAJEDNIČKI KONSTATOVATI PROPUSTE. IZVRŠILAC JE U OBAVEZI OTKLONITI PROPUSTE U ZAHTJEVANOM ROKU OD STRANE NARUCIOCA. Komisija za sprovođenje predmetnog postupka, uvidom u Cejn cijeni da je ponuđač ispunio predmetni zahtjev koji je od značaja za izvršenje ugovora u skladu sa zahtjevom za dostavljanje ponuda.	DA
Zahtjev u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke predviđeni zahtjevom za dostavljanje ponuda: PONUĐAČ JE DUŽAN DA PORED OBAVEZNE IZJAVE DEFINISANE ZAKONOM, DOSTAVI IZJAVU OVJERENU OD STRANE NADLEŽNOG SUDA ILI NOTARA, DATOM POD MORALNOM, MATERIJALNOM I KRIVIČNOM ODGOVORNOŠĆU KOJOM IZJAVLJUJE DA ĆE PREDMETNA ROBA BITI DOSTAVLJENA U SKLADU SA PREDMETNOM TEHNIČKOM	Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu ODGOVOR/NAPOMENA: PONUĐAČ JE DUŽAN DA PORED OBAVEZNE IZJAVE DEFINISANE ZAKONOM, DOSTAVI IZJAVU OVJERENU OD STRANE NADLEŽNOG SUDA ILI NOTARA, DATOM POD MORALNOM, MATERIJALNOM I KRIVIČNOM ODGOVORNOŠĆU KOJOM IZJAVLJUJE DA ĆE PREDMETNA ROBA BITI DOSTAVLJENA U SKLADU SA PREDMETNOM TEHNIČKOM	DA

ČE PREDMETNA ROBA BITI DOSTAVLJENA U SKLADU SA PREDMETNOM TEHNIČKOM SPECIFIKACIJOM. IZJAVA TREBA DA BUDE POTPISANA I PEČATIRANA OD STRANE ODGOVORNOG LICA PONUĐAČA.	SPECIFIKACIJOM. IZJAVA TREBA DA BUDE POTPISANA I PEČATIRANA OD STRANE ODGOVORNOG LICA PONUĐAČA. A u dijelu prilozi: Izjava Parking.pdf Istu je priložio u dijelu PRILOZI u CEJN. Izjava Parking.pdf Navedeni dokument u kojoj je navedeno sledeće: TECH www,gtech.co,me IT"JLVA G TECH d.o.o. Broj:17126 Mjesto i datum: Podgorica 18,05.2026. godine Ovlašćeno lice ponudada Rade Gogii, izvršni direktor daje 17.,JAVA DATU POD MORALNOM, MATERIJALNOM I KRIVIDNOM ODGOVORNOSCU KOJOM IZJAVLJUJE DA CE PREDMETNA ROBA BITI DOSTAVLJENA U SKLADU SA PREDMETNOM TEHNIČKOM SPECIFIKACIJOM. Ovlašćeno lice ponudada Rade Gogić, izvršni direktor (imena) G TECH d.o.o. Dokumenta 56a Ruska Kula 11, Blok 6,81000 Podgorica telex:020 511 891; mob tel: 067 545 800,067 277 452 web: nrrw.gtech.co.me e-mail: prodaja@gtech.co.me q, Sitver Partner :-t tal: U'ie \$mv,,rr C> tct,€,uo POTVRDA O OVJERI POTPISA I RUKOPISA NOTAR Vukčević Andriana. sa sedištem u Podgorici. Bulevar Mihaila Lalića broj 42. (navesti naziv i sledite suda/organa lokalne uprave/ime i prethodne i sledište osoba kojim ovjeru prepisa) potvrđuje da je: D.O.O. -G-TECH' Podgorica, PIB: 02787768 koje zastupao izvršni direktor Gojii Rade. datum rođenja: 17,06.1981, godine . . Podgorica,
--	--

	(ime i prezime, datum rođenja i adresa prebivališta/boravišta lica koji se potpis ili rukopis ovjerava) svojeručno potpisao ovu ispravu. Izlaza (svojeručno potpisao ovu ispravu/na ispravu stavio otisak prsta/ priznao potpis za svoj) (kojeruano napisao rukopis/rante rukopis svojeručno napisao/slDepo ili slabovido lice svojeručno na ispravi napisalo rukopis), Istovjetnost imenovanog utvrđena je na osnovu lične karte broj I623G2973 izdate od strane PJ Podgorica sa datumom izdavanja 27.02.2026. godine, (broj i datum izdavanja lične karte, putne isprave ili drugog dokumenta sa fotografijom) ili izjavom svjedoka: (ime i prezime, zanimanje, adresa i mjesto prebivališta odnosno boravišta, ulica i broj) koji identitet utvrđen na osnovu: (broj i datum izdavanja lične karte, putne isprave ili drugog dokumenta sa fotografijom) Ime i prezime lica koji se potpis ovjerava ispisao je svjedok / koji je identitet utvrđen na osnovu: (broj i datum izdavanja lične karte, putne isprave ili drugog dokumenta sa fotografijom) Imenovanom je isprava: (prosta/prostana pomotu fu maaa/prevedena sadržina) Identitet tumada je utvrđen na osnovu: (broj i datum izdavanja lične karte, putne isprave ili drugog dokumenta sa fotografijom) Imenovani je ovlašten za zastupanje na osnovu: „ro1ij.i“ffl?.,“ „vra..enje za zastupanje) Ovjerom se ne potvrđuje istinitost sadržaja javne i druge isprave na kojoj se vrši ovjera potpisa ili rukopisa, odnosno koji se prepis ovjerava (tl. 3. St. 1. Zakona o ovjeri potpisa, rukopisa i prepisa, Sl. list CG br. 85/2018 i 312023.) Notar nije odgovoran za sadržinu isprave na kojoj se vrši ovjera potpisa, niti je dužan da utvrđuje da li lice koji se potpis ovjerava ima pravo da potpiše ispravu na kojoj se vrši ovjera potpisa (El. 10. St. 2. Zakona	
--	---	--

	o ovjeri potpisa, rukopisa i prepisa, Sl. List 85/2018 i 312023.) Naknada za rad notara obradunata je poIB 9,22, tarife o naknadama za fid i naknadama troikova notara (Sl. list CG 49126) u iznosu od 7.26€. Naknada za rad notara je obradunata u iznosu od 5.00 € kao i rogivanje isprave u iznosu od 1€. U naknadu je obradunat PDV od 210lo u iznosu od 1.26 €. izvršena dana 18.05.2026. godine. u 08:39:12 casova ov 3985/26 OVJERiU NOTAR Vukčević Andrijana Komisija za sprovođenje predmetnog postupka, uvidom u ponudu dostavljenu po zahtjevu u postupku, cijeni da je ponuđač dostavio Izjavu o ispunjenosti uslova i da je istu ispunio u skladu sa Zahtjevom za dostavljanje ponuda.	
Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke predviđeni zahtjevom za dostavljanje ponuda: - PONUĐAČ JE U OBAVEZI DA U FINANSIJSKOM DIJELU U KOLONI ODGOVOR NAVEDE NAZIV,TIP I MODEL ROBE KOJU NUDI, KAO I PRECIZNE KARAKTERISTIKE ROBE KOJU NUDI U ODNOSU NA TRAŽENE KARAKTERISTIKE.	Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu ODGOVOR/NAPOMENA: - PONUĐAČ JE U OBAVEZI DA U FINANSIJSKOM DIJELU U KOLONI ODGOVOR NAVEDE NAZIV,TIP I MODEL ROBE KOJU NUDI, KAO I PRECIZNE KARAKTERISTIKE ROBE KOJU NUDI U ODNOSU NA TRAŽENE KARAKTERISTIKE.Komisija za sprovođenje predmetnog postupka, uvidom u Cejn cijeni da je ponuđač ispunio predmetni zahtjev koji je od značaja za izvršenje ugovora u skladu sa zahtjevom za dostavljanje ponuda.	DA
Zahtjev u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke predviđeni zahtjevom za dostavljanje ponuda: GARANCIJA KVALITETA ZA STAVKE 1,2,3,4 I 7 PONUĐAČ JE DUZAN DA DOSTAVI PISANO OVLAŠĆENJE (AUTORIZACIJA) PROIZVOĐAČA ILI DISTRIBUTERA (ZASTUPNIKA) PROIZVOĐAČA ZA CRNU GORU ČIJU OPREMU NUDI, U KOJEM JE NAVEDENO DA JE PONUĐAČ OVLAŠĆEN DA NUDI OPREMU U PREDMETNOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE. U SLUČAJU DOSTAVLJANJA OVLAŠĆENJA OD DISTRIBUTERA (ZASTUPNIKA) ZA CRNU GORU NEOPHODNO JE DOSTAVITI I DOKAZ OD PROIZVOĐAČA DA JE ON OVLAŠĆENI ZASTUPNIK (DISTRIBUTER) ZA KONKRETAN POSTUPAK.	Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu ODGOVOR/NAPOMENA: GARANCIJA KVALITETA ZA STAVKE 1,2,3,4 I 7 PONUĐAČ JE DUZAN DA DOSTAVI PISANO OVLAŠĆENJE (AUTORIZACIJA) PROIZVOĐAČA ILI DISTRIBUTERA (ZASTUPNIKA) PROIZVOĐAČA ZA CRNU GORU ČIJU OPREMU NUDI, U KOJEM JE NAVEDENO DA JE PONUĐAČ OVLAŠĆEN DA NUDI OPREMU U PREDMETNOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE. U SLUČAJU DOSTAVLJANJA OVLAŠĆENJA OD DISTRIBUTERA (ZASTUPNIKA) ZA CRNU GORU NEOPHODNO JE DOSTAVITI I DOKAZ OD PROIZVOĐAČA DA JE ON OVLAŠĆENI ZASTUPNIK (DISTRIBUTER) ZA KONKRETAN POSTUPAK. A u dijelu prilozi: G TECH - MAF Intracom PARKING SERVIS PODGORICA 114740 (1).pdf 376_26 G TECH - Birch MAF za Parking servis.pdf 377_26 G TECH - MAF Dahua za Parking servis Podgorica.pdf 375_26 G TECH - MAF CyberPower.pdf Iste je priložio u dijelu PRILOZI u CEJN. G TECH - MAF Intracom PARKING SERVIS PODGORICA 114740 (1).pdf 376_26 G TECH - Birch MAF za Parking servis.pdf	DA

	377_26 G TECH - MAF Dahua za Parking servis Podgorica.pdf 375_26 G TECH - MAF CyberPower.pdf Navedeni dokumenti u kojima je navedeno sledeće: MAC INT AC ZAEN TUM ERITRA AnaPonOc S/LGNE DGORICA POD INTRACOM Ovlašćenje proizvođača IC Intracom Vertriebs GmbH Löhbacher Str. 7 58553 Halver NJEMAČKA Tel.: +49 (0)2353-7007-0 Faks: +49 (0)2353-7007-77 info@ic-intracom.com manhattan-products.com intellinet-network.com Datum: 12.05.2026. godine Primalac: PARKING SERVIS PODGORICA DOO Trg Argentina 8 81000 Podgorica, Crna Gora Opis predmeta javne nabavke: „Nabavka opreme za posebna parkirališta" Šifra postupka: 114740 od 12.05.2026. godine Privredno društvo IC INTRACOM Vertirbes GmbH, zvanični proizvođač Intellinet Network i Manhattan proizvoda, ovlašćuje G TECH doo, Đoka Miraševića Kula M1, 81000 Podgorica da učestvuje u postupku javne nabavke sa ciljem nabavke UTP mrežnog kabla – 341165, Cat6 kabl sa čvrstim bakarnim provodnikom (Solid/23AWG/CU), SFTP (sa dvostrukom zaštitom - aluminijumska folija oko svake parice i pletena zaštita), pakovanje od 305 m (1,000 ft.), sa CM rejtingom za uspone, na plastičnom koturu, sive boje, naše proizvodnje, te da naknadno pregovara i potpiše Ugovor za predmetnu nabavku. Ovim dajemo našu punu garanciju u skladu sa čl. 28. Opštih uslova Ugovora, u vezi sa robom koju nudi gorenavedeno društvo. Potpis: [svojeručni potpis]	
--	---	--

	Ime: Sebastian Volkenborn Datum: 12.05.2026. godine [pečat sljedećeg sadržaja: Intracom GmbH Löhbacher Str. 7 58553 Halver] HRB 4216 Dis Generalni direktor: Michael Thiel 5800 527 075304 nscheid IBAN: DE31 4585 0005 0000 4950 10 ELADED1LSD IBAN: DE90 4508 0060 0944 7106 00 BIC: DRESDEFF450 Isporučujemo pod na Ne prihvatamo pošiljke uz ivraćen g RMA broja! manhattan Life just got easier. PINTELLINET LUTIONS MAC INT AC ZAEN TUM ERITRA AnaPonOc S/LGNE DGORICA POD INTRACOM Ovlašćenje proizvođača IC Intracom Vertriebs GmbH Löhbacher Str. 7 58553 Halver NJEMAČKA Tel.: +49 (0)2353-7007-0 Faks: +49 (0)2353-7007-77 info@ic-intracom.com manhattan-products.com intellinet-network.com Datum: 12.05.2026. godine Primalac: PARKING SERVIS PODGORICA DOO Trg Argentina 8 81000 Podgorica, Crna Gora Opis predmeta javne nabavke: „Nabavka opreme za posebna parkirališta“ Šifra postupka: 114740 od 12.05.2026. godine Privredno društvo IC INTRACOM Vertirbes GmbH, zvanični proizvođač Intellinet Network i Manhattan proizvoda, ovlašćuje G TECH doo, Đoka Miraševića Kula M1, 81000 Podgorica da učestvuje u postupku javne nabavke sa ciljem nabavke UTP mrežnog kabla – 341165, Cat6	
--	---	--

	kabl sa čvrstim bakarnim provodnikom (Solid/23AWG/CU), SFTP (sa dvostrukom zaštitom - aluminijska folija oko svake parice i pletena zaštita), pakovanje od 305 m (1,000 ft.), sa CM rejtingom za uspone, na plastičnom koturu, sive boje, naše proizvodnje, te da naknadno pregovara i potpiše Ugovor za predmetnu nabavku. Ovim dajemo našu punu garanciju u skladu sa čl. 28. Opštih uslova Ugovora, u vezi sa robom koju nudi gorenavedeno društvo. Potpis: [svojeručni potpis] Ime: Sebastian Volkenborn Datum: 12.05.2026. godine [pečat sljedećeg sadržaja: Intracom GmbH Löhbacher Str. 7 58553 Halver] HRB 4216 Dis Generalni direktor: MichaelThiel 5800 527 075304 nscheid IBAN: DE31 4585 0005 0000 4950 10 ELADED1LSD IBAN: DE90 4508 0060 0944 7106 00 BIC: DRESDEFF450 Isporučujemo pod na Ne prihvatamo pošiljke uz ivraćen g RMA broja! manhattan Life just got easier. PINTELLINET LUTIONS INTRACOM IC Intracom Vertriebs GmbH Löhbacher Str. 7 58553 Halver Germany Tel.: +49 (0)2353-7007-0 Fax: +49 (0)2353-7007-77 info@ic-intracom.com manhattan-products.com intellinet-network.com Manufacturer's Authorization To: PARKING SERVIS PODGORICA DOO Trg Argentina 8 81000 Podgorica, Crna Gora TENDER NAME: " Nabavka opreme za posebna parkirališta" Postupak 114740 od 12.05.2026. godine	
--	---	--

	Date: 12 May 2026 WHEREAS We IC INTRACOM Vertirbes Gmbh, who are official manufacturers of, Intellinet Network & Manhattan Products, do hereby authorize G TECH doo, Djoka Mirasevica Kula M1, 81000 Podgorica to submit a bid the purpose of which is to provide the 341165 - Cat6 Bulk Cable, Solid, 23 AWG, SFTP, 305 m (1,000 ft.), CM Rated, Plastic Reel, Gray, Copper, manufactured by us, and to subsequently negotiate and sign the Contract. We hereby extend our full guarantee and warranty in accordance with Clause 28 of the General Conditions of Contract, with respect to the Goods offered by the above firm. Signed: pA INiONtGIDH GmbH Löhbacher Str. 7 58553 Halver Name: Sebastian Volkenborn Dated on: 12.05.2026. 5 800 527 Lüdenscheic ithouta valid RMA number! Commerzbank Lüdenscheid IBAN: DE90 4508 0060 0944 7106 00 DEFF450 manhattan Life just got easier." INTELLINET K SOLUFIONSs CE INTERPRE TUMAC ZAENGLESK GUUAGE =Ana Pono PODG TUMAČ Ana Ponoš za englesli jezik, postavljena u Cmoj Gori rješenjem ministra pravde br. UPI-05-109/22-583-1 od 25, maja 2022.godine, na yrieme od pet godina, potvrđuje da je ovaj prevod vjeran original. Troškevi prevoda iznose U Podgorici, dena	
--	---	--

	Pečat ε -05-2026 INTERPRETER/TRANSLATOR Ana Ponoš Potpi for English, appointed in Montenegro by the decision of the Minister of Juntica RB: UP1 05-109/22-532-1 datod 25 May 2022, for the period of five years, certifiias thet tinis is the true translation of the original document. Transtation fee E In Podgorica, on Seal Signature 2. ANGUAGEG OMAZAEN Ang GLISH LA NG SLATOK noP nos PODGORIC BIRCH TECHNOLOGY INC. 7F-13. NO.79, Hsin Tai 5th Rd, Sec 1, Hsochih Dist, grad Tajpej 22101, Tajvan. TEL: +886-2-2698-9596 FAKS: +886-2-269 8-95 77,2698-9597 E-pošta: sales@mail.birch.com.tw http://www.e-birch.com Ovlašćenje proizvođača Datum: 13.05.2026. godine Naručilac: PARKING SERVIS PODGORICA DOO Trg Argentina 8, 81000 Podgorica, Crna Gora Opis predmeta javne nabavke: Nabavka opreme za posebna parkirališta Šifra postupka: 114740 Privredno društvo Birch Technology Inc, etablirani i renomirani dobavljač opreme za prodajna mjest, ovlašćuje društvo G TECH, Đoka Miraševića Kula M1, Podgorica da učestvuje u postupku javne nabavke, te da naknadno pregovara i potpiše Ugovor za predmetnu nabavku sa ciljem nabavke tražene robe. Potpis Pečat	
--	---	--

	[svojeručni potpis] [pečat sljedećeg sadržaja: Birch Technology Inc] [pečat društva na kineskom pismu] ANGUAGEG OMAZAEN Ang GLISH LA NG SLATOK noP nos PODGORIC BIRCH TECHNOLOGY INC. 7F-13. NO.79, Hsin Tai 5th Rd, Sec 1, Hsochih Dist, grad Tajpej 22101, Tajvan. TEL: +886-2-2698-9596 FAKS: +886-2-269 8-95 77,2698-9597 E-pošta: sales@mail.birch.com.tw http://www.e-birch.com Ovlašćenje proizvođača Datum: 13.05.2026. godine Naručilac: PARKING SERVIS PODGORICA DOO Trg Argentina 8, 81000 Podgorica, Crna Gora Opis predmeta javne nabavke: Nabavka opreme za posebna parkirališta Šifra postupka: 114740 Privredno društvo Birch Technology Inc, etablirani i renomirani dobavljač opreme za prodajna mjest, ovlašćuje društvo G TECH, Đoka Miraševića Kula M1, Podgorica da učestvuje u postupku javne nabavke, te da naknadno pregovara i potpiše Ugovor za predmetnu nabavku sa ciljem nabavke tražene robe. Potpis Pečat [svojeručni potpis] [pečat sljedećeg sadržaja: Birch Technology Inc] [pečat društva na kineskom pismu] BIRCH 聯流科技股份有限公司 BIRCH TECHNOLOGY INC. 22101 新北市汐止區新台五路一段 79 號 7 樓 之 13 7F-13. NO. 79, Hsin Tai 5th Rd., Sec 1,	
--	--	--

	Hsichih Dist., New Taipei City 22101, Taiwan. TEL:+886-2-2698-9596 (Rep) FAX:+886-2-2698-9577, 2698-9597 E-mail:sales@mail.birch.com.tw http://www.e-birch.com Manufacturer Authorization Form Date: 13.05.2026. End user name: PARKING SERVIS PODGORICA DOO Trg Argentina 8, 81000 Podgorica, Crna Gora RFQ: 114740 Nabavka opreme za posebna parkirališta WHEREAS We Birch Technology Inc, who are established and reputable supplier of point of sales equipment. do hereby authorize G TECH, Djoka Mirasevica Kula M1, Podgorica to submit a tender, and subsequently negotiate and sign the Contract with you for the above offered by us. Signed, BIRCH TECHNOLOGY INC Stamp Authorized Shorr Signature /o TUMACZA LANGUAGE Ana ENGL TUMAČ Ana Ponoš za engleski jezik, postuvijena u Cmoj Gori rješenjem mini br. UP1-05-103/22-582-1 od 25. maja 2022.godine, na vgij rethovi prevoda iznose €. padgarici, dena 13-05 202 Pačat Potpis Ponos INTERPRETER/TRANSLATOR Ana Ponoš for English,appelnted in Montenegro by the decision of the Mimutar of lston no: 05109/22-582-1 dated 25 May 2022, for the period of fireyearo, nartias GBs is tihe true transletion of the original dacument. PODGO Translation fee € In Podgorics, on Seal Sigsutura 3. ZAE CUMGUAGE IN ANGU	
--	--	--

	LAN JEZIK ERITRAA Ang Punos ISILGNE]Zig društva DAHUA TECHNOLOGY] PODGORI Naručilac: PARKING SERVIS PODGORICA DOO, Trg Argentina 8, 81000 Podgorica Šifra postupka: 114740 od 12.05.2026. godine Opis predmeta javne nabavke: Nabavka opreme za posebna parkirališta OVLAŠĆENJE PROIZVOĐAČA Mi, društvo Dahua (ZheJiang Dahua Vision Technology CO., LTD), renomirani proizvođač sigurnosne opreme, video nadzora, protivprovalnih alarmnih sistema, WiFi uređaja, kontrole pristupa, NVR uređaja (mrežnih snimača), sistema za automatsko prepoznavanje registarskih tablica, brzinomjera, ITS saobraćajnih kamera (za inteligentne transportne sisteme), CMS rješenja, IP interfonskih sistema, parking sistema, opreme za video zid, monitora, video analitike i softvera za integraciju, ovim ovlašćenjem potvrđujemo da je društvo Naziv projektnog partnera: G TECH d.o.o. Sjedište: Đoka Miraševića M1 Mjesto: Podgorica Teritorija: Crna Gora ovlašćeno da nudi, prodaje, instalira i održava sigurnosne proizvode, rješenja i softvere društva Dahua (ZheJiang Dahua Vision Technology CO., LTD) na teritoriji Crne Gore. Ovo ovlašćenje potvrđuje da su zaposleni društva G TECH d.o.o. obučeni za ugradnju, servisiranje i održavanje sigurnosnih sistema, video nadzora, protivprovalnih alarmnih sistema, WiFi uređaja, kontrole pristupa, NVR uređaja (mrežnih snimača), sistema za automatsko prepoznavanje registarskih tablica, brzinomjera, ITS saobraćajnih kamera (za inteligentne transportne sisteme), CMS rješenja, IP interfonskih sistema, parking	
--	--	--

	sistema, opreme za video zid, monitora, video analitike i softvera za integraciju. Spisak zaposlenih kod projektnog partnera koji su sertifikovani: 1: Željko Gogić 2: Faris Kardović Za Zhejiang Dahua Vision Technology CO., LTD Potpis: /svojeručni potpis] Datum: 13.05.2026. godine [pečat sljedećeg sadržaja: Dahua Technology SRB doo, Beograd - Novi Beograd] Ograničenje odgovornosti: Ovlašćenje proizvođača važi jednokratno i sadrži službeni potpis i pečat. alhua TECHNOLOGY Public procurement: PARKING SERVIS PODGORICA DOO, Trg Argentina 8, 81000 Podgorica postupak 114740 od 12.05.2026. godine. Opis predmeta javne nabavke Nabavka opreme za posebna parkirališta MANUFACTURER'S AUTHORIZATION Dahua (ZheJiang Dahua Vision Technology CO., LTD) is a renowned manufacturer of security systems, video surveillance, burglar alarm systems, WiFi devices, access control, NVR devices, automatic license plate recognition systems, speedometers, ITS traffic cameras, CMS solutions, IP intercoms, parking systems, video wall equipment, monitors, video analytics and integration software. This letter confirms that Project partner name: G Tech d.o.o. Address: M1 Đoka Miraševića, City: Podgorica, Market: Montenegro Authorized to offer, sell, install and maintain Dahua (ZheJiang Dahua Vision Technology CO., LTD) security products, solutions and software in the territory of Montenegro. This document confirms that employees of G Tech d.o.o. are trained to install, service and maintain security systems, video surveillance, burglary systems, WiFi devices, access	
--	---	--

	control, NVR devices, automatic license plate recognition systems, speedometers, ITS traffic cameras, CMS solutions, IP intercoms, parking systems, video wall equipment, monitors, video analytics and software for integration: List of employees of Project partner name who has certification: 1. Željko Gogić 2. Faris Kardović Zhejiang Dahua Vision Technology CO., LTD Signatures Date: 13.05.2026. Dahua Technology SRB d.o.o. V!Bo Disclaimer: The project MAF is ONLY alid for one project and one time, with official signature and stamp. Scanned with CamScanner 4. TUMA ANGGLISH LANGUAA EN PODRGO [žig sljedećeg sadržaja: CyberPower® Pouzdanost. Kvalitet. Vrijednost.] Cyber Power Systems, B.V. Tel. +31 (0)40 234 8170 Faks: +31 (0)40 234 0314 Flight Forum 3545, 5657DW Ajndhoven, Holandija OVLAŠĆENJE PROIZVOĐAČA Mi, Cyber Power Systems B.V., sa sjedištem u Flight Forum 3545, 5657 DW Ajndhoven, Holandija, službeni proizvođači CyberPower opreme za neprekidno napajanje potvrđujemo da je: G TECH d.o.o. Đoka Miraševića Kula M1 81000 Podgorica privredno društvo ovlašćeno i autorizovano na teritoriji Cme Gore za prodaju CyberPower opreme. Takođe,	
--	---	--

	potvrđujemo da navedeno društvo može da ponudi CyberPower opremu na tenderu naručioca: PARKING SERVIS PODGORICA DOO Trg Argentina 8 81000 Podgorica Postupak broj 114740 od 12.05.2026. godine Opis predmeta javne nabavke: Nabavka opreme za posebna parkirališta Ovim putem takođe potvrđujemo da CyberPower model OLS3000EA-DE ima 2-godišnju garanciju. Ovu izjavu potvrđujemo svojim potpisom i pečatom. S poštovanjem, [svojeručni potpis] [štambilj sljedećeg sadržaja: Cyber Power Systems B.V. Flight Forum 3545 5657DW Ajndhoven, Holandija Tel. +31 (0)40 234 8170 Faks: +31 (0)40 234 0314] 12.05.2026. godine Registrovano u Privrednoj komori Hertogenbosch pod reg. br. 17156357. PDV br. NLB124.70.886.B.01 ABN AMRO Bank, Ajndhoven: (EUR) 41.71.96.482 (USD) 41.71.85.405, BIS: ABNA NL2A IBAN: (EUR) NL06 ABNA 0417 196 482. (USD) NL34 ABNA0417 185 405 www.cpsww.com CyberPower Reliability. Quality. Value. Cyber Power Systems, B.V. Tel: +31 (0)40 2348170 Fax: +31 (040 2340314 Flight Forum 3545, 5657DW Eindhoven, The Netherlands Manufacturer's authorization We, Cyber Power Systems B.V. with headquarters at Flight Forum 3545,5657DW Eindhoven, The Netherlands, who are the official manufacturers of CyberPower uninterruptible power supply equipment, certify that: G TECH d.o.o. Djoka Mirasevica Kula M1	
--	--	--

	81000 Podgorica authorized and authorized on the territory of Montenegro for the sale of CyberPower equipment. We also confirm that the aforementioned company can offer CyberPower equipment at the tender: PARKING SERVIS PODGORICA DOO Trg Argentina 8 81000 Podgorica Postupak 114740 od 12.05.2026. godine Opis predmeta javne nabavke Nabavka opreme za posebna parkirališta Herby we also confirm that CyberPower model OLS3000EA-DE have 2 years of warranty. We confirm this statement with our signature and seal: Cyber Power Systems B.V Flight Forum 3545 5687DW, Eindhoven, Netherlands TEL: +31 (0)40 234 8170 FAX: +31 (0)40 234 0211 12.05.2026. Registered with the Chamber of Commerce, 's- Hertogenbosch under file no. 17156357. VAT No. NL8124.70.886.B.01 ABN AMRO Bank, Eindhoven: (EUR) 41.71.96.482., (USD) 41.71.85.405., BIS: ABNA NL2A IBAN: (EUR) NL06 ABNA 0417 196 482, (USD) NL34 ABNA 0417 185 405 www.cpswww.com Komisija za sprovođenje predmetnog postupka, uvidom u ponudu dostavljenu po zahtjevu u postupku, cijeni da je ponuđač dostavio Izjavu o ispunjenosti uslova i da je istu ispunio u skladu sa Zahtjevom za dostavljanje ponuda.	
--	--	--

Na osnovu svih naprijed navedenih činjenica i dostavljenih dokaza, Komisija za sprovođenje predmetnog postupka jednostavne nabavke ocijenila je da u podnešenoj ponudi **DRUŠTVO ZA TRGOVINU, INŽENJERING I USLUGE "G TECH" - PODGORICA** ne postoje razlozi za neispravnost podnešene ponude koji su predviđeni članom 17 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24), odnosno da su podnesene ponude sačinjene u svemu u skladu sa **zahtjevom za dostavljanje ponuda šifra ##114740** od 12.05.2026. godine za nabavku roba – nabavka opreme za posebna parkirališta za potrebe "PARKING SERVISA" DOO PODGORICA i da je stoga ocijenjena kao ispravna.

Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa		
Naziv ponuđača	Dostavljena izjava (da/ne)	Dostavljena izjava u skladu sa zahtjevom za dostavljanje ponuda (da/ne)
DRUŠTVO ZA TRGOVINU, INŽENJERING I USLUGE "G TECH" - PODGORICA	da	da
"ALNET" - DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - PODGORICA	da	da

Pregled i ocjena ponuda

Neispravne ponude:

Šifra ponude Naziv ponuđača

162759 "ALNET" - DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - PODGORICA

2.# 162759 "ALNET" - DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - PODGORICA–

Samostalna ponuda

U skladu sa članom 14 Pravilnika o sprovođenju jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24), komisija za sprovođenje postupka jednostavne

nabavke je izvršila pregled, ocjenu ispravnosti i vrednovanje ponuda, u skladu sa uslovima, zahtjevima i kriterijumom utvrđenim zahtjevom i utvrdila sljedeće:

Pregled i ocjena ponude:

Zahtjevi i uslovi iz tehničke specifikacije, finansijskog dijela ponude	Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija i ponuđene cijene
1. Nabavka opreme za posebna parkirališta Opis predmeta nabavke Bitne karakteristike predmeta nabavke Količina 1 Termalni printer za fiskalne račune .Termalni printer za fiskalne račune model EPSN TM20-IV ili ekvivalentan model koji ima mogućnost integracije preko EPSON ePOS drajvera zbog kompatibilnosti sa postojećim sistemom za naplatu parkinga .Brzina štampe 250mm/s , 80mm širina papira, automatsko rezanje, mrežni interfejs RJ45 port 1 komad 2 POS touchscreenALL-in-ONE PS računar sa ekranom na dodir u aluminiskom kućištu. minimum 15" ekran na dodir. minimum i5 procesor. minimum 8GB RAM. minimum 1xRJ45 port, minimum 1x USB port. Operativni sistem Windows 11 1 komad	Ponuđač "ALNET" - DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - PODGORICA je preko ESJN-a podnio samostalnu ponudu pod šifrom # 162759 dana 2.6.2026 14:247:49. Na ovaj način ponuđač je postupio u skladu sa zahtjevom za dostavljanje ponuda, Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24), i Pravilnikom o načinu rada i korišćenja elektronskog Sistema javnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 001/21); -Ponuda sadrži finansijski dio sa ukupnom ponuđenom cijenom u iznosu od 3.089,50 eura bez uračunatog PDV-a. Ponuđač je u finansijskom dijelu ponude dostavio specifikaciju u skladu sa specifikacijom iz zahtjeva za dostavljanje ponuda, opisan je predmet nabavke, navedene bitne karakteristike, jedinice mjere i količina po komadu u skladu sa tehničkom specifikacijom: 1. Nabavka opreme za posebna parkirališta Opis predmeta nabavke Bitne karakteristike predmeta nabavke Količina Cijena 1 Termalni printer za fiskalne račune .Termalni printer za fiskalne račune model EPSN TM20-IV ili ekvivalentan model koji ima mogućnost integracije preko EPSON ePOS drajvera zbog kompatibilnosti sa postojećim sistemom za naplatu parkinga .Brzina štampe 250mm/s , 80mm širina papira, automatsko rezanje, mrežni interfejs RJ45 port Epson TM-T20IV .Termalni printer za fiskalne račune model EPSN TM20-IV model koji ima mogućnost integracije preko EPSON ePOS drajvera zbog kompatibilnosti sa postojećim sistemom za naplatu parkinga .Brzina štampe 250mm/s , 80mm širina papira, automatsko rezanje, mrežni interfejs RJ45 port 1 komad 149 EUR

3 UPS Faza Jednofazni Topologija UPS-a Online dvostruka konverzija Tehnologija za uštedu energije Efikasnost ECO načina rada > 95% Kompatibilnost s aktivnim PFC-om Da Raspon ulaznog napona (Vac) 190 ~ 300 Tip ulaznog konektora IEC C20 Kapacitet (VA) 3000 Kapacitet (vati) 2700 Oblik talasa na bateriji Čisti sinusni talas Zaštita od preopterećenja Interno ograničavanje struje, prekidač, osigurač Zaštita od preopterećenja (linijski način rada) 110~120% opterećenja tokom 1 minute, >120% opterećenja odmah Zaštita od preopterećenja (režim rada na bateriju) Tip utičnice Šuko x 4 Priključni blok s fiksnom žicom x 1 IEC C13 x 2 Utičnica(e) - Zaštićena od baterije i prenapona 7 Tipično vrijeme prijenosa (ms) 0 Vrijeme rada pri pola opterećenja (min) 13.1 Vrijeme rada pri punom opterećenju (min) 4.2 Tipično vrijeme punjenja (sati) 4 Pametno upravljanje baterijama (SBM) Da Maks. EBM količina (kom) 3 Zaštita od prenapona i filtriranje Suzbijanje prenapona (džuli) 370 Filtracija EMI/RFI signala Da LCD panel Da Vrste LCD-a LCD u boji LCD informativni ekran Vrsta rada, Status napajanja, Status baterije, Status opterećenja, Greška i upozorenje, Ostale informacije, Događaj i dnevnik HID kompatibilni USB port(ovi) 1 Softver za upravljanje napajanjem PowerPanel Business ili ekvivalentno Garancija minimum 2 godine, potrebno je dostaviti potvrdu proizvođača ili kancelarije proizvođača o konkretno ponudjenom modelu. 1 komad	2 POS touchscreen ALL-in-ONE PS računar sa ekranom na dodir u aluminiskom kućištu. minimum 15" ekran na dodir. minimum i5 procesor. minimum 8GB RAM. minimum 1xRJ45 port, minimum 1x USB port. Operativni sistem Windows 11 BIRCH 15" AX, P-CAP, I5-1235U touchscreen 4:3 3H, anti glare Rezolucija 1024x768 Osvjetljenje 400cd/m2, kontrast 800:1 Procesor 10 jezgara, 12 niti, up to 4.4GHz, 12 MB cache Memorija 8GB SSD 128GB Integrirani portovi USB tip C, USB 3.0 x4, USB 2.0 x2, RJ45 x1, COM x 2, RJ11 x 1 1 komad 995 EUR
4 UTP mrežni kabl Cat6 SFTP 305m 1 komad	3 UPS Faza Jednofazni Topologija UPS-a Online dvostruka konverzija Tehnologija za uštedu energije Efikasnost ECO načina rada > 95% Kompatibilnost s aktivnim PFC-om Da Raspon ulaznog napona (Vac) 190 ~ 300 Tip ulaznog konektora IEC C20 Kapacitet (VA) 3000 Kapacitet (vati) 2700 Oblik talasa na bateriji Čisti sinusni talas Zaštita od preopterećenja Interno ograničavanje struje, prekidač, osigurač Zaštita od preopterećenja (linijski način rada) 110~120% opterećenja tokom 1 minute, >120% opterećenja odmah Zaštita od preopterećenja (režim rada na bateriju) Tip utičnice Šuko x 4 Priključni blok s fiksnom žicom x 1 IEC C13 x 2 Utičnica(e) - Zaštićena od baterije i prenapona 7 Tipično vrijeme prijenosa (ms) 0 Vrijeme rada pri pola opterećenja (min) 13.1 Vrijeme rada pri punom opterećenju (min) 4.2 Tipično vrijeme punjenja (sati) 4 Pametno upravljanje baterijama (SBM) Da Maks. EBM količina (kom) 3 Zaštita od prenapona i filtriranje Suzbijanje prenapona (džuli) 370 Filtracija EMI/RFI signala Da LCD panel Da Vrste LCD-a LCD u boji LCD informativni ekran Vrsta rada, Status napajanja, Status baterije, Status opterećenja, Greška i upozorenje, Ostale informacije, Događaj i dnevnik HID kompatibilni USB port(ovi) 1 Softver za upravljanje napajanjem PowerPanel Business ili ekvivalentno Garancija minimum 2 godine, potrebno je dostaviti potvrdu proizvođača ili kancelarije proizvođača o konkretno ponudjenom modelu. Cyberpower OLS3000EA Faza Jednofazni Topologija UPS-a Online dvostruka konverzija Tehnologija za uštedu energije Efikasnost ECO načina rada > 95% Kompatibilnost s aktivnim PFC-om Da Raspon ulaznog napona (Vac) 190 ~ 300 Tip ulaznog konektora IEC C20 Kapacitet (VA) 3000 Kapacitet (vati) 2700 Oblik talasa na bateriji Čisti sinusni talas Zaštita od

5 Ruter 4g/wan industrijski 4G LTE/WAN CAT 6 ruter za profesionalnu I terensku upotrebu (Teltonika RUTM09 ili ekvivalent). podrška za dual SIM kartice sa automatskim failover prebacivanjem izmedju tri opcije SIM1 SIM2 I WAN. brzina mobilne mreže do 300Mbps download / 50Mbps upload. 4x Gigabit Ethernet porta (1WAN+3LAN). podrška za VPN tehnologije: IPsec, OpenVPN, WireGuard, 2TP, GRE. napredne mrežne funkcije: VLAN, load balancing, firewall, QoS, rutiranje. industrisko aluminisko kućište. Radna temperature od -40 C do +75 C . podrška za daljinsko upravljanje I monitoring uredjaja. UZ UREDJAJ OBAVEZNA ISPORUKA I KOMPATIBILNOG ORIGINALNOG NAPA JANJA. 1 komad	preopterećenja Interno ograničavanje struje, prekidač, osigurač Zaštita od preopterećenja (linijski način rada) 110~120% opterećenja tokom 1 minute, >120% opterećenja odmah Zaštita od preopterećenja (režim rada na bateriju) Tip utičnice Šuko x 4 Priključni blok s fiksnom žicom x 1 IEC C13 x 2 Utičnica(e) - Zaštićena od baterije i prenapona 7 Tipično vrijeme prijenosa (ms) 0 Vrijeme rada pri pola opterećenja (min)13.1 Vrijeme rada pri punom opterećenju (min) 4.2 Tipično vrijeme punjenja (sati) 4 Pametno upravljanje baterijama (SBM) Da Maks. EBM količina (kom) 3 Zaštita od prenapona i filtriranje Suzbijanje prenapona (džuli) 370 Filtracija EMI/RFI signala Da LCD panel Da Vrste LCD-a LCD u boji LCD informativni ekran Vrsta rada, Status napajanja, Status baterije, Status opterećenja, Greška i upozorenje, Ostale informacije, Događaj i dnevnik HID kompatibilni USB port(ovi) 1 Softver za upravljanje napajanjem PowerPanel Business Garancija 2 godine, potrebno je dostaviti potvrdu proizvođača ili kancelarije proizvođača o konkretno ponudjenom modelu. 1 komad585 EUR
6 POE Switch 8p/2sfp + 2 sfp modula Tip uređaja: Industrijski managed PoE+ Ethernet switch Portovi: 8 × Gigabit RJ-45 (10/100/1000 Mbps) sa PoE+ (IEEE 802.3af/at, do 30 W po portu) 2 × SFP uplink portova (1 Gbps) Ukupni PoE budžet: najmanje 240 W Napajanje: 7 – 57 V DC (standardno), 44 – 57 V DC za PoE Radna temperatura: -40 °C do +75 °C Kućište: industrijsko aluminisko, zaštita IP30, montaža na DIN šinu Funkcionalnosti: Layer 2 switching sa osnovnim Layer 3 funkcijama VLAN, QoS, port mirroring, loop protection Web UI upravljanje, SNMP v2/v3, remote management (RMS ili ekvivalent) Podržani protokoli: PROFINET (Class B), EtherNet/IP, MRP (manager/client) Potrošnja: < 5 W bez PoE opterećenja 1 komad	4 UTP mrežni kabl Cat6 SFTP 305m Intellinet Networks Cat6 Solid, 23 AWG, SFTP, 305 m (1,000 ft.), CM Rated, Plastic Reel, Gray, Copper Cat6 SFTP 305m 1 komad 194 EUR
7 Smart ANPR kamera *Tip uređaja: 4MP pametna kamera za automatsko prepoznavanje registarskih tablica (ANPR), sa IR osvetljenjem i funkcijama aktivne	5 Ruter 4g/wanindustrijski 4G LTE/WAN CAT 6 ruter za profesionalnu I terensku upotrebu (Teltonika RUTM09 ili ekvivalent). podrška za dual SIM kartice sa automatskim failover prebacivanjem izmedju tri opcije SIM1 SIM2 I WAN. brzina mobilne mreže do 300Mbps download / 50Mbps upload. 4x Gigabit Ethernet porta (1WAN+3LAN). podrška za VPN tehnologije: IPsec, OpenVPN, WireGuard, 2TP, GRE. napredne mrežne funkcije: VLAN, load balancing, firewall, QoS, rutiranje. industrisko aluminisko kućište. Radna temperature od - 40 C do +75 C . podrška za daljinsko upravljanje I monitoring uredjaja. UZ UREDJAJ OBAVEZNA ISPORUKA I KOMPATIBILNOG ORIGINALNOG NAPA JANJA. Teltonika RUTM09 industrijski 4G LTE/WAN CAT 6 ruter za profesionalnu I terensku upotrebu (Teltonika RUTM09). podrška za dual SIM kartice sa automatskim failover prebacivanjem izmedju tri opcije SIM1 SIM2 I WAN. brzina mobilne mreže do 300Mbps download / 50Mbps upload. 4x Gigabit Ethernet porta (1WAN+3LAN). podrška za VPN tehnologije: IPsec, OpenVPN, WireGuard, 2TP, GRE. napredne mrežne funkcije: VLAN, load

zaštite * Senzor: 1/1.8" CMOS, maksimalna rezolucija slike 2688 × 1520 * Sočivo: Motorizovano varifokalno 2.7–12 mm; ugao gledanja horizontalni 92°–46.1°, vertikalni 49°–26.0°, dijagonalni 109°–52.8° *Osvjetljenje: Smart IR iluminator (850 nm), domet osvjetljenja za ANPR do 10 m, a za video nadzor do 30 m *Minimalno osvjetljenje: 0.001 Lux u boji, 0.0002 Lux crno-bijelo, 0 Lux uz IR osvjetljenje * AI funkcije: Prepoznavanje registarskih tablica, boje, brenda i tipa vozila; detekcija vozila bez tablica; IVS analitika (ulazak/zadržavanje), aktivna odbrana svjetlosnim i zvučnim alarmom *Audio: Ugrađeni mikrofoni i zvučnik, mogućnost reprodukcije prilagođenih audio poruka * Video: Glavni tok 4M (2688 × 1520) @ 25/30 fps; podržani formati kompresije H.264, H.265, MJPEG *Skladištenje: Slot za microSD karticu (TF), podrška do 256 GB * Mrežni interfejs: RJ-45 port (10/100 Mbps), 2x alarm ulaz, 2x relejni izlaz, RS-485, 1x audio izlaz (RCA) * Napajanje: 12V DC (2A) ili PoE (802.3at); maksimalna potrošnja do 17 W * Zaštita: IP67 otpornost na vodu/prašinu i IK10 zaštita od udara * Kućište: Kombinacija aluminijuma i plastike; montaža na zid, plafon ili stub * Dimenzije: 395 × 120.8 × 127.8 mm; težina 2.3 kg * Radna temperatura: –30 °C do +65 °C * Cijena uključuje ugradnju i podešavanje uređaja	balancing, firewall, QoS, rutiranje. industrijsko aluminisKO kućište. Radna temperatura od –40 °C do +75 °C. podrška za daljinsko upravljanje i monitoring uređaja. UZ UREĐAJ OBAVEZNA ISPORUKA I KOMPATIBILNOG ORIGINALNOG NAPAJANJA. 1 komad 309,5 EUR
	6 POE Switch 8p/2sfp + 2 sfp modula Tip uređaja: Industrijski managed PoE+ Ethernet switch Portovi: 8 × Gigabit RJ-45 (10/100/1000 Mbps) sa PoE+ (IEEE 802.3af/at, do 30 W po portu) 2 × SFP uplink portova (1 Gbps) Ukupni PoE budžet: najmanje 240 W Napajanje: 7 – 57 V DC (standardno), 44 – 57 V DC za PoE Radna temperatura: –40 °C do +75 °C Kućište: industrijsko aluminisKO, zaštita IP30, montaža na DIN šinu Funkcionalnosti: Layer 2 switching sa osnovnim Layer 3 funkcijama VLAN, QoS, port mirroring, loop protection Web UI upravljanje, SNMP v2/v3, remote management (RMS ili ekvivalent) Podržani protokoli: PROFINET (Class B), EtherNet/IP, MRP (manager/client) Potrošnja: < 5 W bez PoE opterećenja Teltonika TSW202 Tip uređaja: Industrijski managed PoE+ Ethernet switch Portovi: 8 × Gigabit RJ-45 (10/100/1000 Mbps) sa PoE+ (IEEE 802.3af/at, do 30 W po portu) 2 × SFP uplink portova (1 Gbps) Ukupni PoE budžet: najmanje 240 W Napajanje: 7 – 57 V DC (standardno), 44 – 57 V DC za PoE Radna temperatura: –40 °C do +75 °C Kućište: industrijsko aluminisKO, zaštita IP30, montaža na DIN šinu Funkcionalnosti: Layer 2 switching sa osnovnim Layer 3 funkcijama VLAN, QoS, port mirroring, loop protection Web UI upravljanje, SNMP v2/v3, remote management (RMS ili ekvivalent) Podržani protokoli: PROFINET (Class B), EtherNet/IP, MRP (manager/client) Potrošnja: < 5 W bez PoE opterećenja 1 komad 179,5 EUR
	7 Smart ANPR kamera *Tip uređaja: 4MP pametna kamera za automatsko prepoznavanje registarskih tablica (ANPR), sa IR osvjetljenjem i funkcijama aktivne zaštite * Senzor: 1/1.8" CMOS, maksimalna rezolucija slike 2688 × 1520 * Sočivo: Motorizovano varifokalno 2.7–12 mm; ugao gledanja horizontalni 92°–46.1°, vertikalni 49°–26.0°, dijagonalni 109°–52.8° *Osvjetljenje: Smart IR iluminator (850 nm), domet osvjetljenja za ANPR do 10 m, a za video nadzor do 30 m *Minimalno osvjetljenje: 0.001 Lux u boji, 0.0002 Lux crno-bijelo, 0 Lux uz IR osvjetljenje * AI funkcije: Prepoznavanje registarskih tablica, boje,

brenda i tipa vozila; detekcija vozila bez tablica; IVS analitika (ulazak/zadržavanje), aktivna odbrana svjetlosnim i zvučnim alarmom *Audio: Ugrađeni mikrofoni i zvučnik, mogućnost reprodukcije prilagođenih audio poruka * Video: Glavni tok 4M (2688 × 1520) @ 25/30 fps; podržani formati kompresije H.264, H.265, MJPEG *Skladištenje: Slot za microSD karticu (TF), podrška do 256 GB * Mrežni interfejs: RJ-45 port (10/100 Mbps), 2x alarm ulaz, 2x relejni izlaz, RS-485, 1x audio izlaz (RCA) * Napajanje: 12V DC (2A) ili PoE (802.3at); maksimalna potrošnja do 17 W * Zaštita: IP67 otpornost na vodu/prašinu i IK10 zaštita od udara * Kućište: Kombinacija aluminijuma i plastike; montaža na zid, plafon ili stub * Dimenzije: 395 × 120.8 × 127.8 mm; težina 2.3 kg * Radna temperatura: -30 °C do +65 °C * Cijena uključuje ugradnju i podešavanje uređaja Dahua DHI-ITC413-PW4D-IZ1 *Tip uređaja: 4MP pametna kamera za automatsko prepoznavanje registarskih tablica (ANPR), sa IR osvetljenjem i funkcijama aktivne zaštite * Senzor: 1/1.8" CMOS, maksimalna rezolucija slike 2688 × 1520 * Sočivo: Motorizovano vari-fokalno 2.7-12 mm; ugao gledanja horizontalni 92°-46.1°, vertikalni 49°-26.0°, dijagonalni 109°-52.8° *Osvjetljenje: Smart IR iluminator (850 nm), domet osvetljenja za ANPR do 10 m, a za video nadzor do 30 m *Minimalno osvetljenje: 0.001 Lux u boji, 0.0002 Lux crno-bijelo, 0 Lux uz IR osvetljenje * AI funkcije: Prepoznavanje registarskih tablica, boje, brenda i tipa vozila; detekcija vozila bez tablica; IVS analitika (ulazak/zadržavanje), aktivna odbrana svjetlosnim i zvučnim alarmom *Audio: Ugrađeni mikrofoni i zvučnik, mogućnost reprodukcije prilagođenih audio poruka * Video: Glavni tok 4M (2688 × 1520) @ 25/30 fps; podržani formati kompresije H.264, H.265, MJPEG *Skladištenje: Slot za microSD karticu (TF), podrška do 256 GB * Mrežni interfejs: RJ-45 port (10/100 Mbps), 2x alarm ulaz, 2x relejni izlaz, RS-485, 1x audio izlaz (RCA) * Napajanje: 12V DC (2A) ili PoE (802.3at); maksimalna potrošnja do 17 W * Zaštita: IP67 otpornost na vodu/prašinu i IK10 zaštita od udara * Kućište: Kombinacija aluminijuma i plastike; montaža na zid, plafon ili stub * Dimenzije: 395 × 120.8 × 127.8 mm; težina 2.3 kg * Radna temperatura: -30 °C do +65 °C * Cijena uključuje ugradnju i podešavanje uređaja 1 komad 677,5 EUR

Ukupna ponuđena cijena: 3.089,50 eura bez uračunatog PDV-a

Visina ponuđene cijene ne prelazi procijenjenu vrijednost nabavke.

	Finansijski dio dostupan u elektronskom obliku. Komisija za sprovođenje predmetnog postupka cijeni da je finansijski dio ponude unijet u ESJN ispunjen u skladu sa postavljenom tehničkom specifikacijom, odnosno zahtjevom za dostavljanje ponuda.
--	--

Uslovi za učešće u postupku i zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke predviđeni zahtjevom za dostavljanje ponuda	Dokaz (opis dokaza)	Dokaz potpun i jasan (da/ne)
- IZJAVA PONUĐAČA O ISPUNJENOSTI USLOVA UTVRĐENIH ZAHTJEVOM I NEPOSTOJANJU SUKOBIA INTERESA, POTPISANA OD STRANE OVLAŠĆENOG LICA PONUĐAČA, DATA NA OBRASCU 2, PREUZIMANJEM NA POSEBNOM APLIKATIVNOM DIJELU ELEKTRONSKOG SISTEMA JAVNIH NABAVKI, U SKLADU SA ČLANOM 9 STAV 10 PRAVILNIKA O NAČINU SPROVOĐENJA JEDNOSTAVNIH NABAVKI („SLUŽBENI LIST CG“, BROJ 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 I 114/24).	Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu ODGOVOR/NAPOMENA: - IZJAVA PONUĐAČA O ISPUNJENOSTI USLOVA UTVRĐENIH ZAHTJEVOM I NEPOSTOJANJU SUKOBIA INTERESA, POTPISANA OD STRANE OVLAŠĆENOG LICA PONUĐAČA, DATA NA OBRASCU 2, PREUZIMANJEM NA POSEBNOM APLIKATIVNOM DIJELU ELEKTRONSKOG SISTEMA JAVNIH NABAVKI, U SKLADU SA ČLANOM 9 STAV 10 PRAVILNIKA O NAČINU SPROVOĐENJA JEDNOSTAVNIH NABAVKI („SLUŽBENI LIST CG“, BROJ 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 I 114/24). A u dijelu prilozi: 20260512142127_Obrzac2.pdf Istu je priložio u dijelu PRILOZI u CEJN. 20260512142127_Obrzac2.pdf Navedeni dokument u kojoj je navedeno sledeće: I Z J A V U "ALNET" - DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - PODGORICA dostavlja Kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke broj: 114740 od 12.05.2026. 12:00 za nabavku Robe, Nabavka opreme za posebna parkirališta procijenjene vrijednosti 24.900,00 EUR. U postupku jednostavne nabavke nijesam u sukobu interesa sa licima navedenim u zahtjevu. Ponuđač je saglasan da naručilac pribavi dokaze koji se odnose na ispunjenost obaveznih uslova. Obrazac 2	DA

	.-elektronski potpisano od strane ovlaštenog lica Dejan Maretić i pečatiranu. Komisija za sprovođenje predmetnog postupka, uvidom u ponudu dostavljenu po zahtjevu u postupku, cijeni da je ponuđač dostavio Izjavu o ispunjenosti uslova i da je istu ispunio u skladu sa Zahtjevom za dostavljanje ponuda.	
Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke predviđeni zahtjevom za dostavljanje ponuda: MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA JE FCO MAGACIN NARUČIOCA	Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu ODGOVOR/NAPOMENA: MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA JE FCO MAGACIN NARUČIOCA Komisija za sprovođenje predmetnog postupka, uvidom u Cejn cijeni da je ponuđač ispunio predmetni zahtjev koji je od značaja za izvršenje ugovora u skladu sa zahtjevom za dostavljanje ponuda.	DA
Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke predviđeni zahtjevom za dostavljanje ponuda: ROK PLAĆANJA: U ROKU OD 30 DANA OD DANA DOSTAVLJANJA FAKTURE	Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu ODGOVOR/NAPOMENA: ROK PLAĆANJA: U ROKU OD 30 DANA OD DANA DOSTAVLJANJA FAKTURE Komisija za sprovođenje predmetnog postupka, uvidom u Cejn cijeni da je ponuđač ispunio predmetni zahtjev koji je od značaja za izvršenje ugovora u skladu sa zahtjevom za dostavljanje ponuda.	DA
- NAČIN PLAĆANJA JE: VIRMANSKI, PO IZVRŠENOJ ISPORUCI, DOSTAVLJENOM PRIMOPREDAJNOM ZAPISNIKU I POTPISANOM OD STRANE LICA ZA PRAĆANJE REALIZACIJE PREDMETNOG UGOVORA I RUKOVODIOCA ORGANIZACIONE JEDINICE KOJA JE POKRENULA PREDMETNU JAVNU NABAVKU, DOSTAVLJENOJ FAKTURI U ROKU NE DUŽEM OD 30 DANA OD DANA DOSTAVLJANJA ISTE.NAČIN PLAĆANJA JE: NA ŽIRO RAČUN DOBAVLJAČA. ŽIRO RAČUN: _____ BANKA: _____ (PONUĐAČ JE OBAVEZAN NAVESTI BROJ ŽIRO RAČUNA I NAZIV BANKE).	Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu ODGOVOR/NAPOMENA: - NAČIN PLAĆANJA JE: VIRMANSKI, PO IZVRŠENOJ ISPORUCI, DOSTAVLJENOM PRIMOPREDAJNOM ZAPISNIKU I POTPISANOM OD STRANE LICA ZA PRAĆANJE REALIZACIJE PREDMETNOG UGOVORA I RUKOVODIOCA ORGANIZACIONE JEDINICE KOJA JE POKRENULA PREDMETNU JAVNU NABAVKU, DOSTAVLJENOJ FAKTURI U ROKU NE DUŽEM OD 30 DANA OD DANA DOSTAVLJANJA ISTE.NAČIN PLAĆANJA JE: NA ŽIRO RAČUN DOBAVLJAČA. ŽIRO RAČUN: 520000000001974898 Banka: Hipotekarna banka (PONUĐAČ JE OBAVEZAN NAVESTI BROJ ŽIRO RAČUNA I NAZIV BANKE). Komisija za sprovođenje predmetnog postupka, uvidom u Cejn cijeni da je ponuđač ispunio predmetni zahtjev koji je od značaja za izvršenje ugovora u skladu sa zahtjevom za dostavljanje ponuda.	DA
Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke predviđeni zahtjevom za dostavljanje ponuda: ROK VAŽENJA PONUDE JE 60 DANA OD DANA OTVARANJA PONUDA	Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu ODGOVOR/NAPOMENA: - ROK VAŽENJA PONUDE JE 60 DANA OD DANA OTVARANJA PONUDA Komisija za sprovođenje predmetnog postupka, uvidom u Cejn cijeni da je ponuđač ispunio predmetni zahtjev koji je od značaja za izvršenje ugovora u skladu sa zahtjevom za dostavljanje ponuda.	DA
Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke predviđeni zahtjevom za dostavljanje ponuda:	Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu ODGOVOR/NAPOMENA: ROK IZVRŠENJA UGOVORA, ODNOSNO ISPORUKE: ISPORUKA ROBE DEFINISANIH SPECIFIKACIJOM NAKON ODREĐJIVANJA KOLICINE SPECIFICIRANIH PROIZVODA OD STRANE NARUCIOCA PO PONUDJENIM CIJENAMA IZVRŠIĆE SE U ROKU	DA

ROK IZVRŠENJA UGOVORA, ODNOSNO ISPORUKE: ISPORUKA ROBE DEFINISANIH SPECIFIKACIJOM NAKON ODREĐIVANJA KOLICINE SPECIFICIRANIH PROIZVODA OD STRANE NARUČIOCA PO PONUDJENIM CIJENAMA IZVRŠIĆE SE U ROKU OD TRI DANA OD DANA POTPISIVANJA UGOVORA U PREDMETNOM POSTUPKU NA ADRESI MAGACINA NARUČIOCA, S TIM ŠTO ĆE SE BRENDIRANJE PREDMETNE ROBE VRŠITI SUKCESIVNO, SHODNO POTREBI I ZAHTJEVU NARUČIOCA, TOKOM UGOVORENOG PERIODA OD 12 MJESECI OD DANA ZAKLJUČENJA UGOVORA, ODNOSNO DO DOSTIZANJA UGOVORENE VRIJEDNOSTI PREDMETNE JEDNOSTAVNE NABAVKE.	OD TRI DANA OD DANA POTPISIVANJA UGOVORA U PREDMETNOM POSTUPKU NA ADRESI MAGACINA NARUČIOCA, S TIM ŠTO ĆE SE BRENDIRANJE PREDMETNE ROBE VRŠITI SUKCESIVNO, SHODNO POTREBI I ZAHTJEVU NARUČIOCA, TOKOM UGOVORENOG PERIODA OD 12 MJESECI OD DANA ZAKLJUČENJA UGOVORA, ODNOSNO DO DOSTIZANJA UGOVORENE VRIJEDNOSTI PREDMETNE JEDNOSTAVNE NABAVKE. Komisija za sprovođenje predmetnog postupka, uvidom u Cejn cijeni da je ponuđač ispunio predmetni zahtjev koji je od značaja za izvršenje ugovora u skladu sa zahtjevom za dostavljanje ponuda.	
Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke predviđeni zahtjevom za dostavljanje ponuda: PRIVREDNI SUBJEKAT JE DUŽAN DA POSJEDUJE MINIMUM ISKUSTVA NA KVALITETNOM I USPJEŠNOM IZVRŠAVANJU ISTIH ILI SLIČNIH POSLOVA IZ OBLASTI PREDMETA NABAVKE ŠTO SE DOKAZUJE POTVRDAMA IZDATIH OD STRANE KUPCA, ODNOSNO KORISNIKA O IZVRŠENIM ISPORUKAMA ROBE, TOKOM PRETHODNIH GODINA, RAČUNAJUĆI I GODINU U KOJOJ JE ZAPOČET POSTUPAK JAVNE NABAVKE, KOJE SADRŽE OPIS I VRIJEDNOST PREDMETA NABAVKE, VRIJEME REALIZACIJE UGOVORA I KONSTATACIJU DA JE UGOVOR BLAGOVREMENO I KVALITETNO IZVRŠEN: PONUĐAČ JE U OBAVEZI DA DOSTAVI MINIMUM JEDNU POTVRDU O ISTOVJETNIM ILI SLIČNIM ISPORUKAMA PREDMETNE IZVRŠENIM U PRETHODNE TRI GODINE RAČUNAJUĆI I GODINU U KOJOJ JE ZAPOČET POSTUPAK NABAVKE. POTVRDE MORAJU BITI IZDATE OD STRANE NARUČIOCA USLUGA – DRŽAVNIH ORGANA ORGANA LOKALNE SAMOUPRAVE, A ČIJA JE VRIJEDNOST ISTA ILI VEĆA OD 5000 EURA SA URAČUNATIM PDV-OM.	Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu ODGOVOR/NAPOMENA: PRIVREDNI SUBJEKAT JE DUŽAN DA POSJEDUJE MINIMUM ISKUSTVA NA KVALITETNOM I USPJEŠNOM IZVRŠAVANJU ISTIH ILI SLIČNIH POSLOVA IZ OBLASTI PREDMETA NABAVKE ŠTO SE DOKAZUJE POTVRDAMA IZDATIH OD STRANE KUPCA, ODNOSNO KORISNIKA O IZVRŠENIM ISPORUKAMA ROBE, TOKOM PRETHODNIH GODINA, RAČUNAJUĆI I GODINU U KOJOJ JE ZAPOČET POSTUPAK JAVNE NABAVKE, KOJE SADRŽE OPIS I VRIJEDNOST PREDMETA NABAVKE, VRIJEME REALIZACIJE UGOVORA I KONSTATACIJU DA JE UGOVOR BLAGOVREMENO I KVALITETNO IZVRŠEN: PONUĐAČ JE U OBAVEZI DA DOSTAVI MINIMUM JEDNU POTVRDU O ISTOVJETNIM ILI SLIČNIM ISPORUKAMA PREDMETNE IZVRŠENIM U PRETHODNE TRI GODINE RAČUNAJUĆI I GODINU U KOJOJ JE ZAPOČET POSTUPAK NABAVKE. POTVRDE MORAJU BITI IZDATE OD STRANE NARUČIOCA USLUGA – DRŽAVNIH ORGANA ORGANA LOKALNE SAMOUPRAVE, A ČIJA JE VRIJEDNOST ISTA ILI VEĆA OD 5000 EURA SA URAČUNATIM PDV-OM. Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu dokaza: stratus potvrda.pdf Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu dostavljenih dokumenata: stratus potvrda.pdf Stratus d.o.o. 81000 Podgorica, Trg Nikole Kovačevića br. 8, tel-fax: +382 20 218-510, 218-520, 218-530 ž.r. NLB – Montenegro banka 530-1801-42 Pib: 02076195, Pdv: 30/31-00996-8 www.stratus.me Ovlašćeno lice ponuđača Jovana Mrkaić, daje I Z J A V U Kojom potvrđuje da je kompanija ALNET d.o.o. uspješno izvršila isporuku, montažu i konfiguraciju opreme Opis i vrijednost predmeta nabavke isporuka računara, računarske opreme, štampača, skenera vrijednosti 7450,00 € bez PDV-a Vrijeme realizacije ugovora – jun 2025. Godine	DA

	Ovom izjavom potvrđujemo da je blagovremeno i kvalitetno izvršen ugovor Ovlašćeno lice Jovana Mrkaić Komisija za sprovođenje predmetnog postupka, uvidom u Cejn cijeni da je ponuđač ispunio predmetni zahtjev koji je od značaja za izvršenje ugovora u skladu sa zahtjevom za dostavljanje ponuda.	
Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke predviđeni zahtjevom za dostavljanje ponuda: NAČIN SPOROVOĐENJA KVALITETA: KONTROLU KVALITETA ĆE VODITI PREDSTAVNIK NARUCIOCA - LICE OVLAŠĆENO DA U IME NARUCIOCA: ALEKSANDAR MUGOŠA VRSI KONTROLU PREDMETNOG UGOVORA TO LICE ĆE U SLUČAJU UOČAVANJE PROPUSTA, PISMENIM PUTEM POZVATI IZVRŠIOCA I PUTEM ZAPISNIKA ZAJEDNIČKI KONSTATOVATI PROPUSTE. IZVRŠILAC JE U OBAVEZI OTKLONITI PROPUSTE U ZAHTJEVANOM ROKU OD STRANE NARUČIOCA.	Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu ODGOVOR/NAPOMENA: NAČIN SPOROVOĐENJA KVALITETA: KONTROLU KVALITETA ĆE VODITI PREDSTAVNIK NARUCIOCA - LICE OVLAŠĆENO DA U IME NARUCIOCA: ALEKSANDAR MUGOŠA VRSI KONTROLU PREDMETNOG UGOVORA TO LICE ĆE U SLUČAJU UOČAVANJE PROPUSTA, PISMENIM PUTEM POZVATI IZVRŠIOCA I PUTEM ZAPISNIKA ZAJEDNIČKI KONSTATOVATI PROPUSTE. IZVRŠILAC JE U OBAVEZI OTKLONITI PROPUSTE U ZAHTJEVANOM ROKU OD STRANE NARUČIOCA. Komisija za sprovođenje predmetnog postupka, uvidom u Cejn cijeni da je ponuđač ispunio predmetni zahtjev koji je od značaja za izvršenje ugovora u skladu sa zahtjevom za dostavljanje ponuda.	DA
Zahtjev u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke predviđeni zahtjevom za dostavljanje ponuda: PONUĐAČ JE DUŽAN DA PORED OBAVEZNE IZJAVE DEFINISANE ZAKONOM, DOSTAVI IZJAVU OVJERENU OD STRANE NADLEŽNOG SUDA ILI NOTARA, DATOM POD MORALNOM, MATERIJALNOM I KRIVIČNOM ODGOVORNOSTU KOJOM IZJAVLJUJE DA ĆE PREDMETNA ROBA BITI DOSTAVLJENA U SKLADU SA PREDMETNOM TEHNIČKOM SPECIFIKACIJOM. IZJAVA TREBA DA BUDE POTPISANA I PEČATIRANA OD STRANE ODGOVORNOG LICA PONUĐAČA.	Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu ODGOVOR/NAPOMENA: PONUĐAČ JE DUŽAN DA PORED OBAVEZNE IZJAVE DEFINISANE ZAKONOM, DOSTAVI IZJAVU OVJERENU OD STRANE NADLEŽNOG SUDA ILI NOTARA, DATOM POD MORALNOM, MATERIJALNOM I KRIVIČNOM ODGOVORNOSTU KOJOM IZJAVLJUJE DA ĆE PREDMETNA ROBA BITI DOSTAVLJENA U SKLADU SA PREDMETNOM TEHNIČKOM SPECIFIKACIJOM. IZJAVA TREBA DA BUDE POTPISANA I PEČATIRANA OD STRANE ODGOVORNOG LICA PONUĐAČA. A u dijelu prilozi: Izjava isporuka potpisana.pdf Istu je priložio u dijelu PRILOZI u CEJN. Izjava isporuka potpisana.pdf Navedeni dokument u kojoj je navedeno sledeće: IZJAVA DATOM POD MORALNOM, MATERIJALNOM I KRIVIČNOM ODGOVORNOSTU KOJOM IZJAVLJUJE DA ĆE PREDMETNA ROBA BITI DOSTAVLJENA U SKLADU SA PREDMETNOM TEHNIČKOM SPECIFIKACIJOM. IZJAVA JE POTPISANA I PEČATIRANA OD STRANE ODGOVORNOG LICA PONUĐAČA. Ovlašćeno lice ponuđača Dejan Maretić, izvršni direktor Komisija za sprovođenje predmetnog postupka, uvidom u ponudu dostavljenu po zahtjevu u postupku, cijeni da je ponuđač nije dostavio Izjavu o ispunjenosti uslova u skladu sa Zahtjevom za	NE

	dostavljanje ponuda jer predmetna izjava nije ovjerena pred nadležnim organom	
Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke predviđeni zahtjevom za dostavljanje ponuda: - PONUĐAČ JE U OBAVEZI DA U FINANSIJSKOM DIJELU U KOLONI ODGOVOR NAVEDE NAZIV, TIP I MODEL ROBE KOJU NUDI, KAO I PRECIZNE KARAKTERISTIKE ROBE KOJU NUDI U ODNOSU NA TRAŽENE KARAKTERISTIKE.	Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu ODGOVOR/NAPOMENA: - PONUĐAČ JE U OBAVEZI DA U FINANSIJSKOM DIJELU U KOLONI ODGOVOR NAVEDE NAZIV, TIP I MODEL ROBE KOJU NUDI, KAO I PRECIZNE KARAKTERISTIKE ROBE KOJU NUDI U ODNOSU NA TRAŽENE KARAKTERISTIKE. Komisija za sprovođenje predmetnog postupka, uvidom u Cejn cijeni da je ponuđač ispunio predmetni zahtjev koji je od značaja za izvršenje ugovora u skladu sa zahtjevom za dostavljanje ponuda.	DA
Zahtjev u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke predviđeni zahtjevom za dostavljanje ponuda: GARANCIJA KVALITETA ZA STAVKE 1,2,3,4 I 7 PONUĐAČ JE DUŽAN DA DOSTAVI PISANO OVLAŠĆENJE (AUTORIZACIJA) PROIZVOĐAČA ILI DISTRIBUTERA (ZASTUPNIKA) PROIZVOĐAČA ZA CRNU GORU ČIJU OPREMU NUDI, U KOJEM JE NAVEDENO DA JE PONUĐAČ OVLAŠĆEN DA NUDI OPREMU U PREDMETNOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE. U SLUČAJU DOSTAVLJANJA OVLAŠĆENJA OD DISTRIBUTERA (ZASTUPNIKA) ZA CRNU GORU NEOPHODNO JE DOSTAVITI I DOKAZ OD PROIZVOĐAČA DA JE ON OVLAŠĆENI ZASTUPNIK (DISTRIBUTER) ZA KONKRETAN POSTUPAK.	Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu ODGOVOR/NAPOMENA: GARANCIJA KVALITETA ZA STAVKE 1,2,3,4 I 7 PONUĐAČ JE DUŽAN DA DOSTAVI PISANO OVLAŠĆENJE (AUTORIZACIJA) PROIZVOĐAČA ILI DISTRIBUTERA (ZASTUPNIKA) PROIZVOĐAČA ZA CRNU GORU ČIJU OPREMU NUDI, U KOJEM JE NAVEDENO DA JE PONUĐAČ OVLAŠĆEN DA NUDI OPREMU U PREDMETNOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE. U SLUČAJU DOSTAVLJANJA OVLAŠĆENJA OD DISTRIBUTERA (ZASTUPNIKA) ZA CRNU GORU NEOPHODNO JE DOSTAVITI I DOKAZ OD PROIZVOĐAČA DA JE ON OVLAŠĆENI ZASTUPNIK (DISTRIBUTER) ZA KONKRETAN POSTUPAK. A u dijelu prilozi: ALNET - MAF Intracom PARKING SERVIS PODGORICA 114740.pdf ALNET - Birch MAF za Parking servis.pdf ALNET - MAF Dahua.pdf ALNET - MAF CyberPower.pdf Iste je priložio u dijelu PRILOZI u CEJN. ALNET - MAF Intracom PARKING SERVIS PODGORICA 114740.pdf ALNET - Birch MAF za Parking servis.pdf ALNET - MAF Dahua.pdf ALNET - MAF CyberPower.pdf Navedeni dokumenti u kojima je navedeno sledeće: MAC ZA EN TOM ORE CTER/TRANSLA7 FO Vuckou IGUAGE ODGORICA [žig društva IC Intracom Vertriebs GmbH] Ovlašćenje proizvođača Primalac: PARKING SERVIS PODGORICA DOO Trg Argentina 8 81000 Podgorica, Crna Gora IC Intracom Vertriebs GmbH Löhbacher Str. 7 58553 Halver NJEMAČKA Tel.: +49 (0)2353-7007-0 Faks: +49 (0)2353-7007-77	DA

	info@ic-intracom.com manhattanproducts.com intellinetDatum: 12.05.2026. godine Opis predmeta javne nabavke: „Nabavka opreme za posebna parkirališta” Šifra postupka: 114740 od 12.05.2026. godine Privredno društvo IC INTRACOM Vertirbes GmbH, zvanični proizvođač Intellinet Network i Manhattan proizvoda, ovlašćuje ALNET doo, Balšića 54, 81000 Podgorica, da učestvuje u postupku javne nabavke sa ciljem nabavke UTP mrežnog kabla -341165, Cat6 kabl čvrsti bakar, 23 AWG, SFTP, 305 m (1.000 ft.), CM oznaka, na plastičnom kolutu, sive boje, bakarni provodnik, naše proizvodnje, te da naknadno pregovara i potpiše Ugovor za predmetnu nabavku. Ovim dajemo našu punu garanciju u skladu sa čl. 28. Opštih uslova Ugovora, u vezi sa robom koju nudi gorenavedeno društvo. Potpis: [svojeručni potpis] Ime: Sebastian Volkenborn Datum: 12.05.2026. godine [pečat sljedećeg sadržaja: Intracom GmbH Löhbacher Str. 7 58553 Halver] 1216 District Court Iserlohn Genera chaelThiel PIB.: 332/5735/0198 25 800 527 Spar 4585 0005 0000 4950 10 Isporučujemo pod n i plaćanja u atamo pošiljke račenu robu bez važećeg RMA broja! Commo idenscheid IBAN: DE90 4508 0060 0944 7106 00 BIC: DRESDEFF450 ... manhattan Life just got easier. INTELLINET LUTIDNS MAC ZA EN TOM ORE CTER/TRANSLA7 FO Vuckou IGUAGE ODGORICA [žig društva IC Intracom Vertriebs GmbH]	
--	---	--

	Ovlašćenje proizvođača Primalac: PARKING SERVIS PODGORICA DOO Trg Argentina 8 81000 Podgorica, Crna Gora IC Intracom Vertriebs GmbH Löhbacher Str. 7 58553 Halver NJEMAČKA Tel.: +49 (0)2353-7007-0 Faks: +49 (0)2353-7007-77 info@ic-intracom.com manhattanproducts.com intellinetDatum: 12.05.2026. godine Opis predmeta javne nabavke: „Nabavka opreme za posebna parkirališta” Šifra postupka: 114740 od 12.05.2026. godine Privredno društvo IC INTRACOM Vertirbes GmbH, zvanični proizvođač Intellinet Network i Manhattan proizvoda, ovlašćuje ALNET doo, Balšića 54, 81000 Podgorica, da učestvuje u postupku javne nabavke sa ciljem nabavke UTP mrežnog kabla -341165, Cat6 kabl čvrsti bakar, 23 AWG, SFTP, 305 m (1.000 ft.), CM oznaka, na plastičnom kolutu, sive boje, bakarni provodnik, naše proizvodnje, te da naknadno pregovara i potpiše Ugovor za predmetnu nabavku. Ovim dajemo našu punu garanciju u skladu sa čl. 28. Opštih uslova Ugovora, u vezi sa robom koju nudi gorenavedeno društvo. Potpis: [svojeručni potpis] Ime: Sebastian Volkenborn Datum: 12.05.2026. godine [pečat sljedećeg sadržaja: Intracom GmbH Löhbacher Str. 7 58553 Halver] 1216 District Court Iserlohn Genera chaelThiel PIB.: 332/5735/0198 25 800 527 Spar 4585 0005 0000 4950 10 Isporučujemo pod n i plaćanja u atamo pošiljke račenu robu bez važećeg RMA broja! Commo idenscheid	
--	--	--

	IBAN: DE90 4508 0060 0944 7106 00 BIC: DRESDEFF450 ... manhattan Life just got easier. INTELLINET LUTIDNS INTRACOM IC Intracom Vertriebs GmbH Löhbacher Str. 7 58553 Halver Germany Tel.: +49 (0)2353-7007-0 Fax: +49 (0)2353-7007-77 info@ic-intracom.com manhattan-products.com intellinet-network.com Manufacturer's Authorization To: PARKING SERVIS PODGORICA DOO Trg Argentina 8 81000 Podgorica, Crna Gora TENDER NAME: "Nabavka opreme za posebna parkirališta" Postupak 114740 od 12.05.2026. godine Date: 12 May 2026 WHEREAS We IC INTRACOM Vertirbes GmbH, who are official manufacturers of, Intellinet Network & Manhattan Products, do hereby authorize ALNET doo, Balsica 54, 81000 Podgorica to submit a bid the purpose of which is to provide the 341165 - Cat6 Bulk Cable, Solid, 23 AWG, SFTP, 305 m (1,000 ft.), CM Rated, Plastic Reel, Gray, Copper, manufactured by us, and to subsequently negotiate and sign the Contract. We hereby extend our full guarantee and warranty in accordance with Clause 28 of the General Conditions of Contract, with respect to the Goods offered by the above firm. Signed: PA INRKEOM GmbH Löhbacher Str. 7 58553 Halver Name: Sebastian Volkenborn Dated on: 12.05.2026. EO/Geschäftsführer: Michael Thiel umber! Commerzbank Lüdenscheid IBAN: DE90 4508 0060 0944 7106 00 BIC: DRESDEFF450	
--	--	--

	manhattan Life just got easier. INTELLINET SOLUTIONS TUMAČ Milijana Ostojič Vučković za engleski jezik, postavljena u Cmoj Gori rješenjem ministra pravde broj: UP-05-109/22-1351-1 od 06. marta 2023. godine, navrijeme od pet godina, potvrđuje da je ovaj prevod vjeran originalu Trol prevoda iznose TUMAC ZA KERPRETER/TRANSPEA Ostojic OR EN ESK dana Potpis CODGORICA INTERPRETER/TRANSLATOR Milano tá Vučković ldin ontenegn byn of the Mind ter of hagce a05-209/22-135 1-1 forn C c Thad 2023,for the period of five years, cethat ths is the bue translationof the orighal dooumsert. Transladon fee In Podgorica, on Seal € Signature 2. TUMA EP P AENGLES SLATOR FOOAT OUC VUckovir Sto GUAGE ODGORICA BIRCH TECHNOLOGY INC. 7F-13. NO.79, Hsin Tai 5th Rd, Sec 1, Hsochih Dist, grad Tajpej 22101, Tajvan. TEL: +886-2-2698-9596 FAKS: +886-2-2698-9577,2698-9597 E-pošta: sales@mail.birch.com.tw http://www.e-birch.com OVLAŠĆENJE PROIZVOĐAČA Datum: 13.05.2026. godine Naručilac: PARKING SERVIS PODGORICA DOO Trg Argentina 8, 81000 Podgorica, Crna Gora	
--	--	--

	Opis predmeta javne nabavke: Nabavka opreme za posebna parkirališta, šifra postupka: 114740 Privredno društvo Birch Technology Inc, etabrirani i renomirani dobavljač opreme za prodajna mjesta, ovlašćuje društvo ALNET doo, Balšića 54, Podgorica da učestvuje u postupku javne nabavke, te da naknadno pregovara i potpiše Ugovor za predmetnu nabavku sa ciljem nabavke tražene robe. Potpis Pečat [svojeručni potpis] [pečat sljedećeg sadržaja: Birch Technology Inc] [pečat društva na kineskom pismu] TUMA EP P AENGLES SLATOR FOOAT OUC VUckovir Sto GUAGE ODGORICA BIRCH TECHNOLOGY INC. 7F-13. NO.79, Hsin Tai 5th Rd, Sec 1, Hsochih Dist, grad Tajpej 22101, Tajvan. TEL: +886-2-2698-9596 FAKS: +886-2-2698-9577,2698-9597 E-pošta: sales@mail.birch.com.tw http://www.e-birch.com OVLAŠĆENJE PROIZVOĐAČA Datum: 13.05.2026. godine Naručilac: PARKING SERVIS PODGORICA DOO Trg Argentina 8, 81000 Podgorica, Crna Gora Opis predmeta javne nabavke: Nabavka opreme za posebna parkirališta, šifra postupka: 114740 Privredno društvo Birch Technology Inc, etabrirani i renomirani dobavljač opreme za prodajna mjesta, ovlašćuje društvo ALNET doo, Balšića 54, Podgorica da učestvuje u postupku javne nabavke, te da naknadno pregovara i potpiše Ugovor za predmetnu nabavku sa ciljem nabavke tražene robe.	
--	---	--

	Potpis Pečat [svojeručni potpis] [pečat sljedećeg sadržaja: Birch Technology Inc] [pečat društva na kineskom pismu] BIRCH 聯流科技股份有限公司 BIRCH TECHNOLOGY INC. 22101 新北市汐止區新台五路一段 79 號 7 樓 之 13 7F-13. NO. 79, Hsin Tai 5th Rd., Sec 1, Hsichih Dist., New Taipei City 22101, Taiwan. TEL:+886-2-2698-9596 (Rep) FAX:+886-2-2698-9577, 2698-9597 E-mail:sales@mail.birch.com.tw http://www.e-birch.com Manufacturer Authorization Form Date: 13.05.2026. End user name: PARKING SERVIS PODGORICA DOO Trg Argentina 8, 81000 Podgorica, Crna Gora RFQ: 114740 Nabavka opreme za posebna parkirališta WHEREAS We Birch Technology Inc, who are established and reputable supplier of point of sales equipment. do hereby authorize ALNET, Balsica 54, Podgorica to submit a tender, and subsequently negotiate and sign the Contract with you for the above offered by us. Signed, BIRCH TECHNOLOGY INC Btamp Authorized Shoe/ Signature TUMAČ Milijana Ostojić Vučković za engleski jezik, postavljena u Cmoj Gori rješenjem ministra pravde broj: UPI-05-109/22-1351-1 od 05. marta 2623. godine, na vrijeme od pet godina, potvrđuje da je ovaj prevod vjeran originalu TER/TRANSLATkovi prevoda iznose TUMAC ZA E Miliio Ostolič V CODGORICA	
--	---	--

	UAGE ENG Padgorldl, dana 13.05.06 Pečat Пиши Potpis INTERPRETER/TRANSLATOR Milijana Ostojić Vučković English, appolnted in Montenegro by the decision of the Minister of Justice ber: UP-05-109/22-1351-1 frot Dd of March 2023, for the period of five years, cerifiles trat this is the true translation of the original document. Transiation fee In Podgorica, on Seel e. Skgmature 3. MAZA ENGLLES GUAL FODGORIC (žig društva DAHUA TECHNOLOGY] Naručilac: PARKING SERVIS PODGORICA DOO, Trg Argentina 8, 81000 Podgorica Šifra postupka: 114740 od 12.05.2026. godine Opis predmeta javne nabavke: Nabavka opreme za posebna parkirališta OVLAŠĆENJE PROIZVOĐAČA Mi, društvo Dahua (ZheJiang Dahua Vision Technology CO., LTD), renomirani proizvođač sigurnosne opreme, video nadzora, protivprovalnih alarmnih sistema, WiFi uređaja, kontrole pristupa, NVR uređaja (mrežnih snimača), sistema za automatsko prepoznavanje registarskih tablica, brzinomjera, ITS saobraćajnih kamera (za inteligentne transportne sisteme), CMS rješenja, IP interfonskih sistema, parking sistema, opreme za video zid, monitora, video analitike i softvera za integraciju, ovim ovlašćenjem potvrđujemo da je društvo Naziv projektnog partnera: ALNET d.o.o. Sjedište: Balšića 54 Mjesto: Podgorica Teritorija: Crna Gora	
--	--	--

	ovlašćeno da nudi, prodaje, instalira i održava sigurnosne proizvode, rješenja i softvere društva Dahua (ZheJiang Dahua Vision Technology CO., LTD) na teritoriji Crne Gore. Ovo ovlašćenje potvrđuje da su zaposleni društva ALNET d.o.o. obučeni za ugradnju, servisiranje i održavanje sigurnosnih sistema, video nadzora, protivprovalnih alarmnih sistema, WiFi uređaja, kontrole pristupa, NVR uređaja (mrežnih snimača), sistema za automatsko prepoznavanje registarskih tablica, brzinomjera, ITS saobraćajnih kamera (za inteligentne transportne sisteme), CMS rješenja, IP interfonskih sistema, parking sistema, opreme za video zid, monitora, video analitike i softvera za integraciju. Spisak zaposlenih kod projektnog partnera koji su sertifikovani: 1: Dejan Maretić 2: Vladimir Obradović Za Zhejiang Dahua Vision Technology CO., LTD Potpis: [svojeručni potpis] Datum: 13.05.2026. godine [pečat sljedećeg sadržaja: Dahua Technology SRB doo, Beograd - Novi Beograd] Ograničenje odgovornosti: Ovlašćenje proizvođača važi jednokratno i sadrži službeni potpis i pečat. alhua TECHNOLOGY Public procurement: PARKING SERVIS PODGORICA DOO, Trg Argentina 8, 81000 Podgorica parkirališta postupak 114740 od 12.05.2026. godine. Opis predmeta javne nabavke Nabavka opreme za posebna MANUFACTURER'S AUTHORIZATION Dahua (ZheJiang Dahua Vision Technology CO., LTD) is a renowned manufacturer of security systems, video surveillance, burglar alarm systems, WiFi devices, access control, NVR devices, automatic license plate recognition systems, speedometers, ITS traffic	
--	--	--

	cameras, CMS solutions, IP intercoms, parking systems, video wall equipment, monitors, video analytics and integration software. This letter confirms that Project partner name: ALNET doo Address: M1 Balsica 54 City: Podgorica, Market: Montenegro Authorized to offer, sell, install and maintain Dahua (Zhejiang Dahua Vision Technology CO., LTD) security products, solutions and software in the territory of Montenegro. This document confirms that employees of ALNET d.o.o. are trained to install, service and maintain security systems, video surveillance, burglary systems, WiFi devices, access control, NVR devices, automatic license plate recognition systems, speedometers, ITS traffic cameras, CMS solutions, IP intercoms, parking systems, video wall equipment, monitors, video analytics and software for integration: List of employees of Project partner name who has certification: 1. Dejan Maretić 2. Vladimir Obradović Zhejiang Dahua Vision Technology CO., LTD Signature: a Date: 13.05.2026. Dahua Technology SRB e do.o. rade Disclaimer: The project MAF is ONLY valid for one project and one time, with official signature and stamp. Scanned with CamScanner TUMAČ Milijana Ostojić Vučković za engleski jezik, postavljena u Cmoj Gori rješanjem i o distri pravde broj: UPI-05-109/22-1351-1 od 06, marta 2023, godine, na vrijeme od pet godina, potvrđuje da je ovaj prevod vjeran originalu UMAČ ZA ENGI ONTRANSLATORFOD! Milijana Ostojić Vučković INTER	
--	---	--

	AGE PODGORICA Podgorica, dana Pečat 05.2 Potpis INTERPRETER/TRANSLATOR Milijana Ostojić Vučković for English, appointed in Montenegro by the decision of the Minister of Justice Number: UP-05-109/22-1351-1 from 06 of March 2023, for the period of five years certifies that this is the true translation of the original document Translation fee In Podgorica, on € Sent Signature 4. UMAC ZA ENGLISH ENG TERPR [žig sljedećeg sadržaja: ODGORICA CyberPower] Cyber Power Systems, B.V. Tel. +31 (0)40 234 8170 Faks: +31 (0)40 234 0314 Flight Forum 3545, 5657 DW Ajndhoven, Holandija OVLAŠĆENJE PROIZVOĐAČA Mi, Cyber Power Systems B.V., sa sjedištem u Flight Forum 3545, 5657 DW Ajndhoven, Holandija, službeni proizvođači CyberPower opreme za neprekidno napajanje potvrđujemo da je: ALNET d.o.o. Balšića 54 81000 Podgorica privredno društvo ovlašćeno i autorizovano na teritoriji Crne Gore za prodaju CyberPower opreme. Takođe, potvrđujemo da navedeno društvo može da ponudi CyberPower opremu na tenderu naručioca: PARKING SERVIS PODGORICA DOO Trg Argentina 8 81000 Podgorica Postupak broj 114740 od 12.05.2026. godine Opis predmeta javne nabavke: Nabavka opreme za posebna parkirališta	
--	---	--

	Ovim putem takođe potvrđujemo da CyberPower model OLS3000EA-DE ima 2 godine garancije. Ovu izjavu potvrđujemo svojim potpisom i pečatom. S poštovanjem, [svojeručni potpis] [štambilj sljedećeg sadržaja: Cyber Power Systems B.V. Flight Forum 3545 5657DW Ajndhoven, Holandija Tel. +31 (0)40 234 8170 Faks: +31 (0)40 234 0314] 12.05.2026. godine Registrovano u Privrednoj komori Hertogenbosch pod reg. br. 17156357. PDV br. NLB124.70.886.B.01 ABN AMRO Bank, Ajndhoven: (EUR) 41.71.96.482 (USD) 41.71.85.405, BIS: ABNA NL2A IBAN: (EUR) NL06 ABNA 0417 196 482. (USD) NL34 ABNA0417 185 405 www.cpswww.com Cyber Power Cyber Power Systems, B.V. Tel: +31 (0)40 2348170 Fax: +31 (0)40 2340314 Reliability. Quality. Value. Flight Forum 3545, 5657DW Eindhoven, The Netherlands Manufacturer's authorization We, Netherlands, Cyber Power Systems B.V. with headquarters at Flight Forum 3545,5657DW Eindhoven, The who are the official manufacturers of CyberPower uninterruptible power supply equipment, certify that: ALNET d.o.o. Balsica 54 81000 Podgorica authorized and authorized on the territory of Montenegro for the sale of CyberPower equipment. We also confirm that the aforementioned company can offer CyberPower equipment at the tender: PARKING SERVIS PODGORICA DOO Trg Argentina 8 81000 Podgorica Postupak 114740 od 12.05.2026. godine	
--	---	--

	Opis predmeta javne nabavke Nabavka opreme za posebna parkirališta Herby we also confirm that CyberPower model OLS3000EA-DE have 2 years of warranty. We confirm this statement with our signature and seal: Cyber Power Systems B.V. Fligh Forum 3545 8657DW Eindhoven, Netherlands TE +31 (0)40 234 8170 AX: +31 (0)40 234 0314 12.05.2026. Registered with the Chamber of Commerce, 's-Hertogenbosch under file no. 17156357. VAT No. NL8124.70.886.B.01 ABN AMRO Bank, Eindhoven: (EUR) 41.71.96.482., (USD) 41.71.85.405., BIS: ABNA NL2A IBAN: (EUR) NL06 ABNA 0417 196 482, (USD) NL34 ABNA 0417 185 405 www.cpsww.com TUMAČ Milijana Ostojić Vučković za engleski jezik, postavljena u Cmoj Gori rješenjem ministra pravde broj: UPI-05-109/22-1351-1 od 06. marta 2023. godine, na vrijeme od pet godina, potvrđuje da je ovaj prevod vjeran originalu MAČ ZA movi prevoda tznose EN CRITRANSLATOS iliana Ostoić Vučkovia LAGE PODGORICA Bodgorid, dana 13.05-2014 INTERPRETER/TRANSLATOR Potpls Milijana Ostojić Vučković for Engilsh, appointed in Montenegro by the decision of the Minister of Justice mamber: UPI-05-109/22-1351-1 from 06 cf March 2023, for the period of five years certifles thatthis is the true translation of the original document Translation fee In Podgorica, on Seal e	
--	---	--

	Signature Komisija za sprovođenje predmetnog postupka, uvidom u ponudu dostavljenu po zahtjevu u postupku, cijeni da je ponuđač dostavio Izjavu o ispunjenosti uslova i da je istu ispunio u skladu sa Zahtjevom za dostavljanje ponuda.	
--	---	--

Podnesena ponuda "ALNET" - DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU – PODGORICA NIJE sačinjena u skladu sa **zahtjevom za dostavljanje ponuda šifra postupka šifra # šifra #114740 od 12.05.2026. godine za nabavku roba - Nabavka opreme za posebna parkirališta za potrebe "PARKING SERVISA" DOO PODGORICA**

iz razloga jer traženu izjavu nije ovjerio predtraženim nadležnim organom:

Zahtjev u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke predviđeni zahtjevom za dostavljanje ponuda: PONUĐAČ JE DUŽAN DA PORED OBAVEZNE IZJAVE DEFINISANE ZAKONOM, DOSTAVI IZJAVU OVJERENU OD STRANE NADLEŽNOG SUDA ILI NOTARA, DATOM POD MORALNOM, MATERIJALNOM I KRIVIČNOM ODGOVORNOŠĆU KOJOM IZJAVLJUJE DA ĆE PREDMETNA ROBA BITI DOSTAVLJENA U SKLADU SA PREDMETNOM TEHNIČKOM SPECIFIKACIJOM. IZJAVA TREBA DA BUDE POTPISANA I PEČATIRANA OD STRANE ODGOVORNOG LICA PONUĐAČA.	Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu ODGOVOR/NAPOMENA: PONUĐAČ JE DUŽAN DA PORED OBAVEZNE IZJAVE DEFINISANE ZAKONOM, DOSTAVI IZJAVU OVJERENU OD STRANE NADLEŽNOG SUDA ILI NOTARA, DATOM POD MORALNOM, MATERIJALNOM I KRIVIČNOM ODGOVORNOŠĆU KOJOM IZJAVLJUJE DA ĆE PREDMETNA ROBA BITI DOSTAVLJENA U SKLADU SA PREDMETNOM TEHNIČKOM SPECIFIKACIJOM. IZJAVA TREBA DA BUDE POTPISANA I PEČATIRANA OD STRANE ODGOVORNOG LICA PONUĐAČA. A u dijelu priloz: Izjava isporuka potpisana.pdf Istu je priložio u dijelu PRILOZI u CEJN. Izjava isporuka potpisana.pdf Navedeni dokument u kojoj je navedeno sledeće: IZJAVA DATOM POD MORALNOM, MATERIJALNOM I KRIVIČNOM ODGOVORNOŠĆU KOJOM IZJAVLJUJE DA ĆE PREDMETNA ROBA BITI DOSTAVLJENA U SKLADU SA PREDMETNOM TEHNIČKOM SPECIFIKACIJOM. IZJAVA JE POTPISANA I PEČATIRANA OD STRANE ODGOVORNOG LICA PONUĐAČA. Ovlašćeno lice ponuđača Dejan Maretić, izvršni direktor Komisija za sprovođenje predmetnog postupka, uvidom u ponudu dostavljenu po zahtjevu u postupku, cijeni da je ponuđač nije dostavio Izjavu o ispunjenosti uslova u skladu sa Zahtjevom za dostavljanje ponuda jer predmetna izjava nije ovjerena pred nadležnim organom	NE
--	---	----

stoga je ocijenjena kao neispravna.

Ponuđač "ALNET" - DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU – PODGORICA nije ispunio predmetne zahtjeve. Imajući u vidu navedeno ponuda je neispravna jer nije sačinjena u skladu sa zahtjevom shodno Pravilniku o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne

Gore", br. 016/23 od 10.02.2023, 020/23 od 22.02.2023, 036/23 od 29.03.2023, 114/23 od 19.12.2023, 049/24 od 29.05.2024 i 114/24 od 29.11.2024.), član 17 stav 1 tačka 1 koji glasi: "Neispravna ponuda je ponuda koja nije sačinjena u skladu sa zahtjevom."

Vrednovanje ponuda

U skladu sa članom 14 Pravilnika o sprovođenju jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24), Komisija za sprovođenje predmetnog postupka jednostavne nabavke je izvršila pregled, ocjenu ispravnosti i vrednovanje ponuda, u skladu sa uslovima, zahtjevima i kriterijumom utvrđenim zahtjevom, i utvrdila sljedeće:

Komisija za sprovođenje postupka jednostavne nabavke opreme za posebna parkirališta je izvršila vrednovanje ispravnih ponuda:

☒ po kriterijumu najniža ponuđena cijena i:

1. **Ponudi ponuđača DRUŠTVO ZA TRGOVINU, INŽENJERING I USLUGE "G TECH" - PODGORICA za ukupnu ponuđenu cijenu od 3.174 EUR po jedinici, dodijelila 100,00 bodova;**

Rang lista ponuda po silaznom redoslijedu

Na osnovu prosječnog broja bodova dodijeljenih ponudama po predviđenom kriterijumu utvrđena je sljedeća rang lista ponuda po silaznom redoslijedu:

r.b.	Šifra ponude	Naziv ponuđača	Ukupan broj bodova
1	#162734	DRUŠTVO ZA TRGOVINU, INŽENJERING I USLUGE "G TECH" - PODGORICA	100,00

Iz postupka jednostavne nabavke isključuju se sljedeći privredni subjekti

Nije bilo ponuđača koji se isključuju iz postupka jednostavne nabavke.

Od ponuđača #162734 **DRUŠTVO ZA TRGOVINU, INŽENJERING I USLUGE "G TECH" - PODGORICA**, koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu i koja je rangirana kao prva kroz elektronski sistem javnih nabavki - CEJN, dana 04.06.2026. godine, zahtijevano je da u roku od osam dana od dana prijema zahtjeva dostavi originale ili ovjerene kopije svih dokaza predviđenih zahtjevom za dostavljanje ponuda.

- Ponuđač #162734 **DRUŠTVO ZA TRGOVINU, INŽENJERING I USLUGE "G TECH" - PODGORICA** je u predviđenom roku, na arhivu Narucioca 08.06.2026. godine dostavio dokaze predviđene Zahtjevom za dostavljanje ponuda:

Šifra ponude Naziv ponuđača

#162734 DRUŠTVO ZA TRGOVINU, INŽENJERING I USLUGE "G TECH" - PODGORICA

**1.#162734DRUŠTVO ZA TRGOVINU, INŽENJERING I USLUGE "G TECH" - PODGORICA –
Samostalna ponuda**

U skladu sa članom 14 Pravilnika o sprovođenju jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24), komisija za sprovođenje postupka jednostavne nabavke je izvršila pregled, ocjenu ispravnosti i vrednovanje ponuda, u skladu sa uslovima, zahtjevima i kriterijumom utvrđenim zahtjevom i utvrdila sljedeće:

Zahtjevi i uslovi iz tehničke specifikacije, finansijskog dijela ponude	Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija i ponuđene cijene
1. Nabavka opreme za posebna parkirališta Opis predmeta nabavke Bitne karakteristike predmeta nabavke Količina 1 Termalni printer za fiskalne račune .Termalni printer za fiskalne račune model EPSN TM20-IV ili ekvivalentan model koji ima mogućnost integracije preko EPSON ePOS drajvera zbog kompatibilnosti sa postojećim sistemom za naplatu parkinga .Brzina štampe 250mm/s , 80mm širina papira, automatsko	Ponuđač DRUŠTVO ZA TRGOVINU, INŽENJERING I USLUGE "G TECH" - PODGORICA je preko ESJN-a podnio samostalnu ponudu pod šifrom #162734 dana 03.06.2026 7:49. Na ovaj način ponuđač je postupio u skladu sa zahtjevom za dostavljanje ponuda, Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24), i Pravilnikom o načinu rada i korišćenja elektronskog Sistema javnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 001/21); -Ponuda sadrži finansijski dio sa ukupnom ponuđenom cijenom u iznosu od 3.174,00 eura bez uračunatog PDV-a. Ponuđač je u finansijskom dijelu ponude dostavio specifikaciju u skladu sa specifikacijom iz zahtjeva za dostavljanje ponuda, opisan je predmet nabavke, navedene bitne karakteristike, jedinice mjere i količina po komadu u skladu sa tehničkom specifikacijom: 1. Nabavka opreme za posebna parkirališta Opis predmeta nabavke Bitne karakteristike predmeta nabavke Količina Cijena 1Termalni printer za fiskalne račune .Termalni printer za fiskalne račune model EPSN TM20-IV ili ekvivalentan model koji ima mogućnost integracije preko EPSON ePOS drajvera zbog kompatibilnosti sa postojećim sistemom za naplatu parkinga .Brzina štampe 250mm/s , 80mm širina papira, automatsko rezanje, mrežni interfejs

rezanje, mrežni interfejs RJ45 port 1 komad 2 POS touchscreen ALL-in-ONE PS računar sa ekranom na dodir u aluminiskom kućištu. minimum 15" ekran na dodir. minimum i5 procesor. minimum 8GB RAM. minimum 1xRJ45 port, minimum 1x USB port. Operativni sistem Windows 11 1 komad	RJ45 port Epson TM-T20IV-101 .Termalni printer za fiskalne račune model EPSN TM20-IV model koji ima mogućnost integracije preko EPSON ePOS drajvera zbog kompatibilnosti sa postojećim sistemom za naplatu parkinga .Brzina štampe 250mm/s , 80mm širina papira, automatsko rezanje, mrežni interfejs RJ45 port 1 komad 155 EUR
3 UPS Faza Jednofazni Topologija UPS-a Online dvostruka konverzija Tehnologija za uštedu energije Efikasnost ECO načina rada > 95% Kompatibilnost s aktivnim PFC-om Da Raspon ulaznog napona (Vac) 190 ~ 300 Tip ulaznog konektora IEC C20 Kapacitet (VA) 3000 Kapacitet (vati) 2700 Oblik talasa na bateriji Čisti sinusni talas Zaštita od preopterećenja Interno ograničavanje struje, prekidač, osigurač Zaštita od preopterećenja (linijski način rada) 110~120% opterećenja tokom 1 minute, >120% opterećenja odmah Zaštita od preopterećenja (režim rada na bateriju) Tip utičnice Šuko x 4 Priključni blok s fiksnom žicom x 1 IEC C13 x 2 Utičnica(e) - Zaštićena od baterije i prenapona 7 Tipično vrijeme prijenosa (ms) 0 Vrijeme rada pri pola opterećenja (min) 13.1 Vrijeme rada pri punom opterećenju (min) 4.2 Tipično vrijeme punjenja (sati) 4 Pametno upravljanje baterijama (SBM) Da Maks. EBM količina (kom) 3 Zaštita od prenapona i filtriranje Suzbijanje prenapona (džuli) 370 Filtracija EMI/RFI signala Da LCD panel Da Vrste LCD-a LCD u boji LCD informativni ekran Vrsta rada, Status napajanja, Status baterije, Status opterećenja, Greška i upozorenje, Ostale informacije, Događaj i dnevnik HID kompatibilni USB port(ovi) 1 Softver za upravljanje napajanjem PowerPanel Business ili ekvivalentno Garancija minimum 2 godine, potrebno je dostaviti potvrdu proizvođača ili	2 POS touchscreen ALL-in-ONE PS računar sa ekranom na dodir u aluminiskom kućištu. minimum 15" ekran na dodir. minimum i5 procesor. minimum 8GB RAM. minimum 1xRJ45 port, minimum 1x USB port. Operativni sistem Windows 11 BIRCH 15" AX, P-CAP, I5-1235U, 8GB 128SSD WIN11IOT AX15-1235V2 WIN11IOT 15" touchscreen 4:3 3H, anti glare Rezolucija 1024x768 Osvjetljenje 400cd/m2, kontast 800:1 Procesor 10 jezgara, 12 niti, up to 4.4GHz, 12 MB cache Memorija 8GB SSD 128GB Integrirani portovi USB tip C, USB 3.0 x4, USB 2.0 x2, RJ45 x1, COM x 2, RJ11 x 1 1 komad 1.015 EUR 3 UPS Faza Jednofazni Topologija UPS-a Online dvostruka konverzija Tehnologija za uštedu energije Efikasnost ECO načina rada > 95% Kompatibilnost s aktivnim PFC-om Da Raspon ulaznog napona (Vac) 190 ~ 300 Tip ulaznog konektora IEC C20 Kapacitet (VA) 3000 Kapacitet (vati) 2700 Oblik talasa na bateriji Čisti sinusni talas Zaštita od preopterećenja Interno ograničavanje struje, prekidač, osigurač Zaštita od preopterećenja (linijski način rada) 110~120% opterećenja tokom 1 minute, >120% opterećenja odmah Zaštita od preopterećenja (režim rada na bateriju) Tip utičnice Šuko x 4 Priključni blok s fiksnom žicom x 1 IEC C13 x 2 Utičnica(e) - Zaštićena od baterije i prenapona 7 Tipično vrijeme prijenosa (ms) 0 Vrijeme rada pri pola opterećenja (min) 13.1 Vrijeme rada pri punom opterećenju (min) 4.2 Tipično vrijeme punjenja (sati) 4 Pametno upravljanje baterijama (SBM) Da Maks. EBM količina (kom) 3 Zaštita od prenapona i filtriranje Suzbijanje prenapona (džuli) 370 Filtracija EMI/RFI signala Da LCD panel Da Vrste LCD-a LCD u boji LCD informativni ekran Vrsta rada, Status napajanja, Status baterije, Status opterećenja, Greška i upozorenje, Ostale informacije, Događaj i dnevnik HID kompatibilni USB port(ovi) 1 Softver za upravljanje napajanjem PowerPanel Business ili ekvivalentno Garancija minimum 2 godine, potrebno je dostaviti potvrdu proizvođača ili kancelarije

kancelarije proizvođača o konkretno ponudjenom modelu. 1 komad	proizvođača o konkretno ponudjenom modelu.
4 UTP mrežni kabl Cat6 SFTP 305m 1 komad	Cyberpower OLS3000EA-DE Faza Jednofazni Topologija UPS-a Online dvostruka konverzija Tehnologija za uštedu energije Efikasnost ECO načina rada > 95% Kompatibilnost s aktivnim PFC-om Da Raspon ulaznog napona (Vac) 190 ~ 300 Tip ulaznog konektora IEC C20 Kapacitet (VA) 3000 Kapacitet (vati) 2700 Oblik talasa na bateriji Čisti sinusni talas Zaštita od preopterećenja Interno ograničavanje struje, prekidač, osigurač Zaštita od preopterećenja (linijski način rada) 110~120% opterećenja tokom 1 minute, >120% opterećenja odmah Zaštita od preopterećenja (režim rada na bateriju) Tip utičnice Šuko x 4 Priključni blok s fiksnom žicom x 1 IEC C13 x 2 Utičnica(e) - Zaštićena od baterije i prenapona 7 Tipično vrijeme prijenosa (ms) 0 Vrijeme rada pri pola opterećenja (min) 13.1 Vrijeme rada pri punom opterećenju (min) 4.2 Tipično vrijeme punjenja (sati) 4 Pametno upravljanje baterijama (SBM) Da Maks. EBM količina (kom) 3 Zaštita od prenapona i filtriranje Suzbijanje prenapona (džuli) 370 Filtracija EMI/RFI signala Da LCD panel Da Vrste LCD-a LCD u boji LCD informativni ekran Vrsta rada, Status napajanja, Status baterije, Status opterećenja, Greška i upozorenje, Ostale informacije, Događaj i dnevnik HID kompatibilni USB port(ovi) 1 Softver za upravljanje napajanjem PowerPanel Business Garancija 2 godine, potrebno je dostaviti potvrdu proizvođača ili kancelarije proizvođača o konkretno ponudjenom modelu. 1 komad 580 EUR
5 Ruter 4g/wan industrijski 4G LTE/WAN CAT 6 ruter za profesionalnu i terensku upotrebu (Teltonika RUTM09 ili ekvivalent). podrška za dual SIM kartice sa automatskim failover prebacivanjem između tri opcije SIM1 SIM2 i WAN. brzina mobilne mreže do 300Mbps download / 50Mbps upload. 4x Gigabit Ethernet porta (1WAN+3LAN). podrška za VPN tehnologije: IPsec, OpenVPN, WireGuard, 2TP, GRE. napredne mrežne funkcije: VLAN, load balancing, firewall, QoS, rutiranje. industrijsko aluminisno kućište. Radna temperatura od -40 C do +75 C . podrška za daljinsko upravljanje i monitoring uređaja. UZ UREDJAJ OBAVEZNA ISPORUKA I KOMPATIBILNOG ORIGINALNOG NAPAJANJA. 1 komad	
6 POE Switch 8p/2sfp + 2 sfp modula Tip uređaja: Industrijski managed PoE+ Ethernet switch Portovi: 8 × Gigabit RJ-45 (10/100/1000 Mbps) sa PoE+ (IEEE 802.3af/at, do 30 W po portu) 2 × SFP uplink portova (1 Gbps) Ukupni PoE budžet: najmanje 240 W Napajanje: 7 – 57 V DC (standardno), 44 – 57 V DC za PoE Radna temperatura: -40 °C do +75 °C Kućište: industrijsko aluminisno, zaštita IP30, montaža na DIN šinu Funkcionalnosti: Layer 2 switching sa osnovnim Layer 3 funkcijama VLAN, QoS, port mirroring, loop protection Web UI upravljanje, SNMP v2/v3,	4 UTP mrežni kabl Cat6 SFTP 305m Intellinet Networks Cat6 Bulk Cable, Solid, 23 AWG, SFTP, 305 m (1,000 ft.), CM Rated, Plastic Reel, Gray, Copper Cat6 SFTP 305m 1 komad 195 EUR 5 Ruter 4g/wanindustrijski 4G LTE/WAN CAT 6 ruter za profesionalnu i terensku upotrebu (Teltonika RUTM09 ili ekvivalent). podrška za dual SIM kartice sa automatskim failover prebacivanjem između tri opcije SIM1 SIM2 i WAN. brzina mobilne mreže do 300Mbps download / 50Mbps upload. 4x Gigabit Ethernet porta (1WAN+3LAN). podrška za VPN tehnologije: IPsec, OpenVPN, WireGuard, 2TP, GRE. napredne mrežne funkcije: VLAN, load balancing, firewall, QoS, rutiranje. industrijsko aluminisno kućište. Radna temperatura od - 40 C do +75 C . podrška za daljinsko upravljanje i

remote management (RMS ili ekvivalent) Podržani protokoli: PROFINET (Class B), EtherNet/IP, MRP (manager/client) Potrošnja: < 5 W bez PoE opterećenja 1 komad 7 Smart ANPR kamera *Tip uređaja: 4MP pametna kamera za automatsko prepoznavanje registarskih tablica (ANPR), sa IR osvetljenjem i funkcijama aktivne zaštite * Senzor: 1/1.8" CMOS, maksimalna rezolucija slike 2688 × 1520 * Sočivo: Motorizovano varifokalno 2.7–12 mm; ugao gledanja horizontalni 92°–46.1°, vertikalni 49°–26.0°, dijagonalni 109°–52.8° *Osvetljenje: Smart IR iluminator (850 nm), domet osvetljenja za ANPR do 10 m, a za video nadzor do 30 m *Minimalno osvetljenje: 0.001 Lux u boji, 0.0002 Lux crno-bijelo, 0 Lux uz IR osvetljenje * AI funkcije: Prepoznavanje registarskih tablica, boje, brenda i tipa vozila; detekcija vozila bez tablica; IVS analitika (ulazak/zadržavanje), aktivna odbrana svjetlosnim i zvučnim alarmom *Audio: Ugrađeni mikrofoni i zvučnik, mogućnost reprodukcije prilagođenih audio poruka * Video: Glavni tok 4M (2688 × 1520) @ 25/30 fps; podržani formati kompresije H.264, H.265, MJPEG *Skladištenje: Slot za microSD karticu (TF), podrška do 256 GB * Mrežni interfejs: RJ-45 port (10/100 Mbps), 2x alarm ulaz, 2x relejni izlaz, RS-485, 1x audio izlaz (RCA) * Napajanje: 12V DC (2A) ili PoE (802.3at); maksimalna potrošnja do 17 W * Zaštita: IP67 otpornost na vodu/prašinu i IK10 zaštita od udara * Kućište: Kombinacija aluminijuma i plastike; montaža na zid, plafon ili stub * Dimenzije: 395 × 120.8 × 127.8 mm; težina 2.3 kg * Radna temperatura: –30 °C do +65 °C * Cijena uključuje ugradnju i podešavanje uređaja	monitoring uređaja. UZ UREDJAJ OBAVEZNA ISPORUKA I KOMPATIBILNOG ORIGINALNOG NAPAJANJA. Teltonika RUTM09 industrijski 4G LTE/WAN CAT 6 ruter za profesionalnu i terensku upotrebu (Teltonika RUTM09). podrška za dual SIM kartice sa automatskim failover prebacivanjem između tri opcije SIM1 SIM2 I WAN. brzina mobilne mreže do 300Mbps download / 50Mbps upload. 4x Gigabit Ethernet porta (1WAN+3LAN). podrška za VPN tehnologije: IPsec, OpenVPN, WireGuard, 2TP, GRE. napredne mrežne funkcije: VLAN, load balancing, firewall, QoS, rutiranje. industrijsko aluminjsko kućište. Radna temperatura od -40 °C do +75 °C. podrška za daljinsko upravljanje i monitoring uređaja. UZ UREDJAJ OBAVEZNA ISPORUKA I KOMPATIBILNOG ORIGINALNOG NAPAJANJA. 1 komad 325 EUR 6 POE Switch 8p/2sfp + 2 sfp modula Tip uređaja: Industrijski managed PoE+ Ethernet switch Portovi: 8 × Gigabit RJ-45 (10/100/1000 Mbps) sa PoE+ (IEEE 802.3af/at, do 30 W po portu) 2 × SFP uplink portova (1 Gbps) Ukupni PoE budžet: najmanje 240 W Napajanje: 7 – 57 V DC (standardno), 44 – 57 V DC za PoE Radna temperatura: –40 °C do +75 °C Kućište: industrijsko aluminijsko, zaštita IP30, montaža na DIN šinu Funkcionalnosti: Layer 2 switching sa osnovnim Layer 3 funkcijama VLAN, QoS, port mirroring, loop protection Web UI upravljanje, SNMP v2/v3, remote management (RMS ili ekvivalent) Podržani protokoli: PROFINET (Class B), EtherNet/IP, MRP (manager/client) Potrošnja: < 5 W bez PoE opterećenja Teltonika TSW202 Tip uređaja: Industrijski managed PoE+ Ethernet switch Portovi: 8 × Gigabit RJ-45 (10/100/1000 Mbps) sa PoE+ (IEEE 802.3af/at, do 30 W po portu) 2 × SFP uplink portova (1 Gbps) Ukupni PoE budžet: najmanje 240 W Napajanje: 7 – 57 V DC (standardno), 44 – 57 V DC za PoE Radna temperatura: –40 °C do +75 °C Kućište: industrijsko aluminijsko, zaštita IP30, montaža na DIN šinu Funkcionalnosti: Layer 2 switching sa osnovnim Layer 3 funkcijama VLAN, QoS, port mirroring, loop protection Web UI upravljanje, SNMP v2/v3, remote management (RMS ili ekvivalent) Podržani protokoli: PROFINET (Class B), EtherNet/IP, MRP (manager/client) Potrošnja: < 5 W bez PoE opterećenja 1 komad 205 EUR 7 Smart ANPR kamera *Tip uređaja: 4MP pametna kamera za automatsko prepoznavanje registarskih tablica
---	---

(ANPR), sa IR osvetljenjem i funkcijama aktivne zaštite * Senzor: 1/1.8" CMOS, maksimalna rezolucija slike 2688 × 1520 * Sočivo: Motorizovano vari-fokalno 2.7–12 mm; ugao gledanja horizontalni 92°–46.1°, vertikalni 49°–26.0°, dijagonalni 109°–52.8° *Osvetljenje: Smart IR iluminator (850 nm), domet osvetljenja za ANPR do 10 m, a za video nadzor do 30 m *Minimalno osvetljenje: 0.001 Lux u boji, 0.0002 Lux crno-bijelo, 0 Lux uz IR osvetljenje * AI funkcije: Prepoznavanje registarskih tablica, boje, brenda i tipa vozila; detekcija vozila bez tablica; IVS analitika (ulazak/zadržavanje), aktivna odbrana svjetlosnim i zvučnim alarmom *Audio: Ugrađeni mikrofoni i zvučnik, mogućnost reprodukcije prilagođenih audio poruka * Video: Glavni tok 4M (2688 × 1520) @ 25/30 fps; podržani formati kompresije H.264, H.265, MJPEG *Skladištenje: Slot za microSD karticu (TF), podrška do 256 GB * Mrežni interfejs: RJ-45 port (10/100 Mbps), 2x alarm ulaz, 2x relejni izlaz, RS-485, 1x audio izlaz (RCA) * Napajanje: 12V DC (2A) ili PoE (802.3at); maksimalna potrošnja do 17 W * Zaštita: IP67 otpornost na vodu/prašinu i IK10 zaštita od udara * Kućište: Kombinacija aluminijuma i plastike; montaža na zid, plafon ili stub * Dimenzije: 395 × 120.8 × 127.8 mm; težina 2.3 kg * Radna temperatura: –30 °C do +65 °C * Cijena uključuje ugradnju i podešavanje uređaja Dahua DHI-ITC413-PW4D-IZ1 *Tip uređaja: 4MP pametna kamera za automatsko prepoznavanje registarskih tablica (ANPR), sa IR osvetljenjem i funkcijama aktivne zaštite * Senzor: 1/1.8" CMOS, maksimalna rezolucija slike 2688 × 1520 * Sočivo: Motorizovano vari-fokalno 2.7–12 mm; ugao gledanja horizontalni 92°–46.1°, vertikalni 49°–26.0°, dijagonalni 109°–52.8° *Osvetljenje: Smart IR iluminator (850 nm), domet osvetljenja za ANPR do 10 m, a za video nadzor do 30 m *Minimalno osvetljenje: 0.001 Lux u boji, 0.0002 Lux crno-bijelo, 0 Lux uz IR osvetljenje * AI funkcije: Prepoznavanje registarskih tablica, boje, brenda i tipa vozila; detekcija vozila bez tablica; IVS analitika (ulazak/zadržavanje), aktivna odbrana svjetlosnim i zvučnim alarmom *Audio: Ugrađeni mikrofoni i zvučnik, mogućnost reprodukcije prilagođenih audio poruka * Video: Glavni tok 4M (2688 × 1520) @ 25/30 fps; podržani formati kompresije H.264, H.265, MJPEG *Skladištenje: Slot za microSD karticu (TF), podrška do 256 GB * Mrežni interfejs: RJ-45 port (10/100 Mbps), 2x alarm ulaz, 2x relejni izlaz, RS-485, 1x audio izlaz (RCA) * Napajanje: 12V DC (2A) ili PoE (802.3at); maksimalna potrošnja do 17 W * Zaštita: IP67 otpornost na vodu/prašinu i IK10 zaštita od udara * Kućište:

	Kombinacija aluminijuma i plastike; montaža na zid, plafon ili stub * Dimenzije: 395 × 120.8 × 127.8 mm; težina 2.3 kg * Radna temperatura: -30 °C do +65 °C * Cijena uključuje ugradnju i podešavanje uređaja 1 komad 699 EUR Ukupna ponuđena cijena: 3.174,00 EUR bez uračunatog PDV-a Visina ponuđene cijene ne prelazi procijenjenu vrijednost nabavke. Finansijski dio dostupan u elektronskom obliku. Komisija za sprovođenje predmetnog postupka cijeni da je finansijski dio ponude unijet u ESJN ispunjen u skladu sa postavljenom tehničkom specifikacijom, odnosno zahtjevom za dostavljanje ponuda.
--	--

Prijedlog ishoda postupka

Komisija za sprovođenje predmetnog postupka jednostavne nabavke na osnovu rang liste ponuda predlaže ovlašćenom licu naručioca:

☒ DRUŠTVO ZA TRGOVINU, INŽENJERING I USLUGE "G TECH" - PODGORICA kao najpovoljniju ponudu, koja je podnijeta kroz elektronski sistem javnih nabavki - CEJN, za ponuđenu cijenu od 3.174,00 eura u ukupnoj procijenjenoj vrijednosti od 24.900,00 eura

Ugovor će biti potpisan na procijenjenu vrijednost od 24.900,00 po jediničnim cijenama iz specifikacije.

VIII Naziv ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija

Ponudáč: DRUŠTVO ZA TRGOVINU, INŽENJERING I USLUGE "G TECH" - PODGORICA	Kontakt-osoba: Rade Gogić
Adresa: ĐOKA MIRAŠEVIĆA RUSKA KULA M1	Poštanski broj: 81000
Grad: Podgorica	Identifikacioni broj (PIB): 02787768
Telefon: 067306306	Fax: /
Elektronska adresa (e-mail): rade@gtech.co.me	Internet adresa: /

IX Cijena najpovoljnije ponude

_Ukupna ponuđena cijena iznosi 3.174,00 eura bez uračunatog PDV-a u ukupnoj procijenjenoj vrijednosti od 24.900,00 eura.

Ovlašćeno lice naručioca

Izvršni direktor

mr Nikola Lazović



[Handwritten signature in blue ink]