

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe državnih organa

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

UPRAVA ZA DRŽAVNU IMOVINU-
CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE

PIB:

011069177

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke što se dokazuje potvrdama izdatih od strane investitora, odnosno korisnika o izvršenim isporukama robe, pruženim uslugama ili izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen;	Stručna i tehnička sposobnost
Privredni subjekat je dužan da posjeduje uspostavljen sistem upravljanja kvalitetom iz oblasti predmeta nabavke što se dokazuje sertifikatom o ispunjavanju uslova upravljanja kvalitetom iz oblasti predmeta nabavke i to za aktivnosti proizvodnje i montaže namještaja: Sertifikat MEST ISO 9001 za aktivnosti prodaje , proizvodnje i montaže namještaja	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
Privredni subjekat je dužan da posjeduje uspostavljen sistem zaštite životne sredine što se dokazuje sertifikatom o uspostavljenom sistemu zaštite životne sredine i to za aktivnosti proizvodnje i montaže namještaja: Sertifikat MEST ISO 14001 za aktivnosti prodaje ,proizvodnje i montaže namještaja	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova zaštite životne sredine
Privredni subjekat je dužan da posjeduje uspostavljen sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu iz oblasti predmeta nabavke što se dokazuje sertifikatom o ispunjavanju sistema menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu iz oblasti predmeta nabavke i to za aktivnosti proizvodnje i montaže namještaja:Sertifikat MEST ISO 45001 za aktivnosti proizvodnje i montaže namještaja	Drugi uslovi
Izjava privrednog subjekta	ESPD
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja	Rok važenja ponude

Garancija ponude - ponuđač je dužan da dostavi bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude, u skladu sa članom 122 Zakona o javnim nabavkama, u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 8 dana nakon isteka važenja ponude. Original garanciju ponude, ukoliko nije dostavio elektronsku banakarsku garanciju, ponuđač dostavlja u zatvorenoj koverti na kojoj je ispisano: naziv i sjedište naručioca, broj poziva za nadmetanje i tekst sa naznakom: "Ne otvaraj prije otvaranja ponuda", a na drugom dijelu – poledjini omota ispisan je naziv, sjedište, ime i adresa ponuđača na arhivu (peti sprat) Uprave za državnu imovinu, Bulevar vojvode Stanka Radonjića broj 1, Podgorica.	Garancija ponude
Rok izvršenja ugovora: godinu dana od dana zaključivanja Ugovora	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: teritorija Crne Gore u objektima Ministarstvo vanjskih poslova; Ministarstvo pravde; Ministarstvo saobraćaja; Ministarstvo pomorstva; Ministarstvo finansija; Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga, Ministarstvo evropskih poslova; Ministarstvo turizma, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede; Ministarstvo zdravlja; Ministarstvo javne uprave; Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama; Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, Poreska uprava; Uprava za igre na sreću; Uprava za saobraćaj; Uprava za državnu imovinu; Uprava za statistiku; Uprava za ljudske resurse, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, Zavod za zapošljavanje, Direkcija za zaštitu tajnih podataka, Fond PIO; Fond za zdravstveno osiguranje; Uprava za legalizaciju bespravnih objekata; Agencija za sajber bezbjednost.	Mjesto izvršenja ugovora
Plaćanje vrše neposredni korisnici, državni organi, nakon dostavljanje fakture sa pozivom na broj Ugovora po osnovu kojeg se vrši nabavka robe, uz potpisanu otpremnicu	Uslovi plaćanja

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Kontrolu kvaliteta i kvantiteta isporučene robe vrši lice imenovano od strane neposrednih korisnika roba (državnih organa), koje će u ime istih poručivati robu, vršiti kontrolu isporučene robe, potpisivati otpremnicu i preuzeti Garantni list.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Privredni subjekt je dužan da dostavi Sertifikat MEST EN 16139 za stavke 14, 15, 17 i 21 iz tehničke specifikacije	Drugi uslovi
Privredni subjekt je dužan da dostavi Sertifikat MEST EN 1335-1 i MEST EN 1335-2 za stavke 12,13,16,18, 19 i 20 iz tehničke specifikacije	Drugi uslovi
Privredni subjekt je dužan da dostavi Sertifikat MEST EN 527-1 i MEST EN 527-2 za stavke 1,2,3,4,5 i 6 iz tehničke specifikacije.	Drugi uslovi
Način plaćanja: virmanski	Način plaćanja
Rok plaćanja: 15 dana nakon dostavljene fakture sa pozivom na broj Ugovora	Rok plaćanja
Privredni subjekt je dužan da dostavi Sertifikat MEST EN 14073-3 za stavku 8 iz tehničke specifikacije.	Drugi uslovi
Garantni period podrazumijeva period validnosti garancije, tokom koga ponuđač bez dodatne nadoknade vrši zamjenu ili opravku proizvoda, ukoliko je došlo do oštećenja koje nije izazvano krivicom neposrednog korisnika. Garantni period je minimum 24 mjeseca od dana prijema robe , maksimum 48 mjeseci	Garantni rok

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke što se dokazuje potvrdama izdatih od strane investitora, odnosno korisnika o izvršenim isporukama robe, pruženim uslugama ili izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen;	Stručna i tehnička sposobnost
Privredni subjekat je dužan da posjeduje uspostavljen sistem upravljanja kvalitetom iz oblasti predmeta nabavke što se dokazuje sertifikatom o ispunjavanju uslova upravljanja kvalitetom iz oblasti predmeta nabavke i to za aktivnosti proizvodnje i montaže namještaja: Sertifikat MEST ISO 9001 za aktivnosti prodaje , proizvodnje i montaže namještaja	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
Privredni subjekat je dužan da posjeduje uspostavljen sistem zaštite životne sredine što se dokazuje sertifikatom o uspostavljenom sistemu zaštite životne sredine i to za aktivnosti proizvodnje i montaže namještaja: Sertifikat MEST ISO 14001 za aktivnosti prodaje ,proizvodnje i montaže namještaja	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova zaštite životne sredine
Privredni subjekat je dužan da posjeduje uspostavljen sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu iz oblasti predmeta nabavke što se dokazuje sertifikatom o ispunjavanju sistema menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu iz oblasti predmeta nabavke i to za aktivnosti proizvodnje i montaže namještaja:Sertifikat MEST ISO 45001 za aktivnosti proizvodnje i montaže namještaja	Drugi uslovi
Izjava privrednog subjekta	ESPD
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja	Rok važenja ponude

Garancija ponude - ponuđač je dužan da dostavi bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude, u skladu sa članom 122 Zakona o javnim nabavkama, u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 8 dana nakon isteka važenja ponude. Original garanciju ponude, ukoliko nije dostavio elektronsku banakarsku garanciju, ponuđač dostavlja u zatvorenoj koverti na kojoj je ispisano: naziv i sjedište naručioca, broj poziva za nadmetanje i tekst sa naznakom: "Ne otvaraj prije otvaranja ponuda", a na drugom dijelu – poledjini omota ispisane je naziv, sjedište, ime i adresa ponuđača na arhivu (peti sprat) Uprave za državnu imovinu, Bulevar vojvode Stanka Radonjića broj 1, Podgorica.	Garancija ponude
Rok izvršenja ugovora: godinu dana od dana zaključivanja Ugovora	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: teritorija Crne Gore u objektima Ministarstvo vanjskih poslova; Ministarstvo pravde; Ministarstvo saobraćaja; Ministarstvo pomorstva; Ministarstvo finansija; Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga, Ministarstvo evropskih poslova; Ministarstvo turizma, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede; Ministarstvo zdravlja; Ministarstvo javne uprave; Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama; Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, Poreska uprava; Uprava za igre na sreću; Uprava za saobraćaj; Uprava za državnu imovinu; Uprava za statistiku; Uprava za ljudske resurse, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, Zavod za zapošljavanje, Direkcija za zaštitu tajnih podataka, Fond PIO; Fond za zdravstveno osiguranje; Uprava za legalizaciju bespravnih objekata; Agencija za sajber bezbjednost.	Mjesto izvršenja ugovora
Plaćanje vrše neposredni korisnici, državni organi, nakon dostavljanje fakture sa pozivom na broj Ugovora po osnovu kojeg se vrši nabavka robe, uz potpisanu otpremnicu	Uslovi plaćanja

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Kontrolu kvaliteta i kvantiteta isporučene robe vrši lice imenovano od strane neposrednih korisnika roba (državnih organa), koje će u ime istih poručivati robu, vršiti kontrolu isporučene robe, potpisivati otpremnicu i preuzeti Garantni list.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Privredni subjekt je dužan da dostavi Sertifikat MEST EN 16139 za stavke 14, 15, 17 i 21 iz tehničke specifikacije	Drugi uslovi
Privredni subjekt je dužan da dostavi Sertifikat MEST EN 1335-1 i MEST EN 1335-2 za stavke 12,13,16,18, 19 i 20 iz tehničke specifikacije	Drugi uslovi
Privredni subjekt je dužan da dostavi Sertifikat MEST EN 527-1 i MEST EN 527-2 za stavke 1,2,3,4,5 i 6 iz tehničke specifikacije.	Drugi uslovi
Način plaćanja: virmanski	Način plaćanja
Rok plaćanja: 15 dana nakon dostaljene fakture sa pozivom na broj Ugovora	Rok plaćanja
Privredni subjekt je dužan da dostavi Sertifikat MEST EN 14073-3 za stavku 8 iz tehničke specifikacije.	Drugi uslovi
Garantni period podrazumijeva period validnosti garancije, tokom koga ponuđač bez dodatne nadoknade vrši zamjenu ili opravku proizvoda, ukoliko je došlo do oštećenja koje nije izazvano krivicom neposrednog korisnika. Garantni period je minimum 24 mjeseca od dana prijema robe , maksimum 48 mjeseci	Garantni rok
NAPOMENA: U skladu sa članom 87 stav 7 Zakona o javnim nabavkama, ako se, zbog specifičnosti predmeta javne nabavke, ne može odrediti tačna količina predmeta nabavke, predmet nabavke se određuje po jedinici mjere u odnosu na koju se daje ponuda, s obzirom na ukupnu procijenjenu vrijednost nabavke. U skladu sa članom 120 stav 9 Zakona o javnim nabavkama, ako je predmet nabavke određen samo po jedinici mjere u skladu sa članom 87 stav 7 ovog zakona, ukupna ponuđena cijena izražava se kao zbir jediničnih cijena po stavkama.	Drugi uslovi

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Parametar kvaliteta: garantni period iskazan u mjesecima: Minimum 24 mjeseca od dana prijema robe , maksimum 48 mjeseci Najduži garanantni period biće obračunat max broj bodova – 20 bodova; bodovi za ostale ponudjene rokove obračunavaju se primjenom formule, proporcionalno : ponuđeni garantni period/najduže ponuđeni garantni period x broj bodova ;	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Parametar kvaliteta: garantni period iskazan u mjesecima: Minimum 24 mjeseca od dana prijema robe , maksimum 48 mjeseci Najduži garanantni period biće obračunat max broj bodova – 20 bodova; bodovi za ostale ponudjene rokove obračunavaju se primjenom formule, proporcionalno : ponuđeni garantni period/najduže ponuđeni garantni period x broj bodova ;	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
---------------------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------------------------	----------	----------------

289193.96	1	Radni sto	Ploča od univera debljine min 25mm okantovana ABS trakom u tonu univera od kojeg je izrađen, noge -stranice stola i traverza od univera debljine od 25mm. Elementi treba da budu spojeni montažno-demontažnom vezom uz korišćenje okova, vijaka, ekscentra, matica i drvenih tiplova. Sve vidljive ivice su kantovane ABS kantom debljine min 2 mm. Dimenzije 140 x 80 x 75 cm. Boja univera po izboru naručioca. U skladu sa standardom MEST EN 527 - 1 i MEST EN 527- 2.	1.00	Komad
	2	Radni sto	Ploča od univera debljine min 25mm okantovana ABS trakom u tonu univera od kojeg je izrađen, noge -stranice stola i traverza su od univera debljine od 25mm. Elementi treba da budu spojeni montažno-demontažnom vezom uz korišćenje okova, vijaka, ekscentra, matica i drvenih tiplova. Sve vidljive ivice su kantovane ABS kantom debljine min 2 mm. Dimenzije 140 x 70 x 75 cm. Boja univera po izboru naručioca. U skladu sa standardom MEST EN 527 - 1 i MEST EN 527- 2.	1.00	Komad
	3	Radni sto	Ploča od univera debljine min 25mm okantovana ABS trakom u tonu univera od kojeg je izrađen, noge -stranice stola i traverza od univera debljine od 25mm. Elementi treba da budu spojeni montažno-demontažnom vezom uz korišćenje okova, vijaka, ekscentra, matica i drvenih tiplova. Sve vidljive ivice su kantovane ABS kantom debljine 2 mm. Dimenzije 160 x 80 x 75 cm. Boja univera po izboru naručioca. U skladu sa standardom MEST EN 527 - 1 i MEST EN 527- 2.	1.00	Komad
	4	Radni sto	Ploča od univera debljine 25mm okantovana ABS trakom u tonu univera od kojeg je izrađen, noge -stranice stola i traverza od univera debljine od 25mm . Elementi treba da budu spojeni montažno-demontažnom vezom uz korišćenje okova, vijaka, ekscentra, matica i drvenih tiplova. Sve vidljive ivice su kantovane ABS kantom debljine min 2 mm.Boja univera po izboru . Dim 120x60x75cm. U skladu sa standardom MEST EN 527 - 1 i MEST EN 527- 2.	1.00	Komad

289193.96	5 Radni sto	Ploča od univera debljine 25mm, okantovana ABS trakom u tonu univera od kojeg je izrađen, noge – stranice stola od univera debljine 18mm. Elementi treba da budu spojeni montažno – demontažnom vezom uz korišćenje okova, vijaka, ekscentera, matica i drvenih tiplova. Sve vidljive ivice su kantovane ABS kantom debljine min 2 mm. Dimenzije 125x100x75 cm Boja po izboru naručioca. U skladu sa standardom MEST EN 527 - 1 i MEST EN 527- 2.	1.00	Komad
	6 Konferencijski sto	Ploca I noge stola izradjena od univera 36mm kantovanih ABS trakom 2mm. Na krajevima nogu steljuje stopice.Noge povezane plocom od univera. Konstrukcija uvucena tako da se za sto moze sjesti sa svih strana. Okovi stola pozicionirani sa untrasnje strane sa mogucnoscu jednostavne montaze i demontaze. Boja po izboru naručioca. Dim 240x120 x75cm. U skladu sa standardom MEST EN 527 - 1 i MEST EN 527- 2.	1.00	Komad
	7 Klub sto	Ploča od univera debljine od 25mm okantovana ABS trakom u tonu univera od kojeg je izrađen, noge -stranice stola i traverza od univera debljine od 25mm. Elementi su spojeni montažno-demontažnom vezom uz korišćenje okova, vijaka, ekscentra, matica i drvenih tiplova. Sve vidljive ivice su kantovane ABS kantom debljine 2 mm. Dimenzije 60 x 60 x 45 cm Boja univera po izboru naručioca.	1.00	Komad
	8 Fiokar	Dimenzije 40x50x60cm, tri fioke, sa bravicom za zaključavanje montiranom sa strane ili na frontu najviše fioke. Univer debljine 18mm u boji po želji naručioca. Sve vidljive ivice su kantovane ABS kantom debljine 2 mm. Točkići 5 cm plastični, aluminijska ručka sa 2 vezna mjesta. Elementi su spojeni montažno-demontažnom vezom uz korišćenje okova, vijaka, ekscentra, matica i drvenih tiplova. Sve vidljive ivice su kantovane ABS kantom debljine 2 mm. U skladu sa standardom MEST EN 14073-3.	1.00	Komad

289193.96	9 Ormar za registratore	Kancelarijski ormar, korpus ormara, krila i police su izrađene od univera debljine 18 mm, okantovane kant trakom u boji univera. Vrata su okantovana ABS kant trakom i sa ugrađenom bravicom za zaključavanje. Police rasporediti da razmak bude 33-35cm. Ručice aluminijske na dva šrafa rastojanja 12 mm; Mjere uzeti na licu mjesta. Dubina ormara 45 cm. Vrata su uradjena na klasično otvaranje sa šarkama. Ledja su od lesonita 4 mm. Elementi su spojeni montažno-demontažnom vezom uz korišćenje okova, vijaka, ekscentra, matica i drvenih tiplova. Sve vidljive ivice su kantovane ABS kantom debljine 2 mm. Boja univera po izboru naručioca. Obračun po m² (Visina x Širina fronta plakara)	1.00	m ²
	10 Ormar za registratore	Kancelarijski ormar Korpus ormara, krila i police su izrađene od univera debljine 18 mm, okantovane kant trakom u boji univera. Vrata su okantovana ABS kant trakom i sa ugrađenom bravicom za zaključavanje. Police rasporediti da razmak bude 33-35cm. Ručice aluminijske na dva šrafa rastojanja 12 mm; Mjere uzeti na licu mjesta. Dubina ormara 53 cm. Vrata su uradjena na klasično otvaranje sa šarkama. Ledja su od lesonita 4 mm. Elementi su spojeni montažno-demontažnom vezom uz korišćenje okova, vijaka, ekscentra, matica i drvenih tiplova. Sve vidljive ivice su kantovane ABS kantom debljine 2 mm. Boja univera po izboru naručioca. Obračun po m² (V x Š)	1.00	m ²

289193.96	11	Otvorna polica	Kancelarijska otvorena polica, korpus i police su izrađene od univera debljine 18 mm, okantovane kant trakom u boji univera. Police su rasporedjene da razmak bude 33-35cm. Ledja su od lesonita 4 mm. Mjere uzeti na licu mjesta. {irina police 40cm, visina police 40cm, dubina police 40 cm, Elementi su spojeni montažno-demontažnom vezom uz korišćenje okova, vijaka, ekscentra, matica i drvenih tiplova. Sve vidljive ivice su kantovane ABS kantom debljine 2 mm. Boja univera po izboru naručioca. Obračun po m² (VxŠ)	1.00	Komad
	12	Radna stolica	Radna stolica sledećih karakteristika: Materijal: Osnova (baza): hromirani metal, točkići gumeni, hromirani metalni stub, gasna opruga za podizanje i spuštanje stolice; nosač sjedišta je ploča asinhro. Naslon i sjedište su otpresak šper ploče ;Tapaciranje: mebl štof u boji po izboru narucioca.Rukonasloni plastični -podesivi po visini. Opterećenje: minimum 120 kg. Dimenzije stolice su: -Visina sjedišta u spuštenom položaju min 45 cm -Širina sjedišta bez rukonaskona: min 40cm -Dubina sjedišta bez naslona za leđa min 42 cm -Visina gornje ivice naslona, Iznad površine sjedišta min. 50 cm -Širina naslona: min. 36 cm -Dužina naslona za ruke min. 20cm. U skladu sa standardom MEST EN 1335-1 i MEST EN 1335-2.	1.00	Komad

289193.96	13	Radna fotelja	Radna fotelja sledećih karakteristika Materijal: Osnova fotelje (baza): liveni aluminijum, točkići gumeni, hromirani metalni stub, gasna opruga za podizanje i spuštanje stolice; nosač sedišta je ploča multiblok. Sjedište: otpresak šper ploče, iz jednog dijela naslon i sjediste; Tapaciranje: eko koža u boji po izboru naručioca. Rukonasloni su metalni sa tapaciranim dodatkom. Opterećenje: minimum 120 kg Dimenzije fotelje su: uz odstupanje od +/- 5%, Dimenzije stolice: Visina do gornje ivice naslona u spuštenom položaju: 115 cm Širina sa rukonaslonima: 60 cm Dubina sa naslonom za leđa: 71 cm Visina gornje ivice naslona od gornje površine sjedišta: 54 cm Širina naslona: 52 cm. U skladu sa standardom MEST EN 1335-1 i MEST EN 1335-2.	1.00	Komad
	14	Konferencijska fotelja u obliku sanki	Konferencijska fotelja u obliku sanki sledećih karakteristika: Materijal: Osnova/postolje: hromirani metal u obliku sanki; sjedište i naslon od presovane šper ploče iz jednog djela, tapaciran eko kožom u boji po izboru naručioca. Rukonasloni: metalni hromirani sa tapaciranim dijelom. Opterećenje: minimum 110 kg Dimenzije fotelje su: uz odstupanje od +/- 5%, Visina: 90 cm Širina sa rukonaslonima: 56 cm Dubina sa naslonom za leđa: 63 cm Visina gornje ivice naslona od gornje površine sjedišta: 45 cm. Širina naslona: 49 cm. U skladu sa standardom MEST EN 16139.	1.00	Komad

289193.96	15	Konferencijska stolica	Konferencijska stolica sledećih karakteristika: Materijal: Osnova/postolje: hromirani metal na 4 noge; sjedište i naslon su od presovane šper ploče, tapacirane eko kožom u boji po izboru naručioca. Dimenzije stolice: uz odstupanje od +/- 5%, Visina do gornje ivice naslona za leđa: 81 cm Ukupna širina: 53 cm Dubina sjedišta sedenja: 40 cm Visina gornje ivice naslona od gornje površine sjedišta: 35 cm Širina naslona: 48 cm. U skladu sa standardom MEST EN 16139.	1.00	Komad
	16	Kancelarijska stolica	Kancelarijska stolica sledećih karakteristika: Materijal: Osnova (baza): hromirani metal, točkići gumeni, hromirani metalni stub, gasna opruga za podizanje i spuštanje stolice; osnova sjedišta je ploča drveno otpresak; Tapaciranje naslona leđa mrežom u crnoj boji. Rukonasloni pvc podesivi po visini. Nslon: mreža, poštepan sa horizontalnim štepovima, sa podesivim podupiračem za leđa. Opterećenje: minimum 120 kg. Dimenzije stolice su +/-5% -Visina sjedišta u spuštenom položaju 43 cm -Širina sjedišta bez rukonaskona : 51cm -Dubina sjedišta sedenja 56 cm -Visina gornje ivice naslona, 61 cm -Širina naslona: 50 cm -Dužina naslona za ruke 25cm. Stolica je u skladu sa standardom EN 1335-1, 2 U skladu sa standardom MEST EN 1335-1 i MEST EN 1335-2.	1.00	Komad

289193.96	17	Konferencijska stolica sa tablom za pisanje	Konferencijska stolica modernog izgleda sledećih karakteristika: Materijal: Osnova/postolje: Osnova postolja je od tvrdog PVC-a sklopive konstrukcije. Osnova sjedišta je od presovanog špera sa poliuretanskom ispunom sa ergo uloškom, tapacirana stofom. Stolica ima rukonaslone sa tablom za pisanje. Opterećenje: minimum 120 kg Dimenzije stolice: uz odstupanje od +/- 5%, Visina sjedenja: 44 cm Dubina sjedišta bez naslona: 49 cm Visina gornje ivice naslona od gornje površine sjedišta: 37 cm Širina naslona: 51 cm Stolica je u skladu sa standardom MEST EN 16139	1.00	Komad
	18	Kompjuterska stolica	Kompjuterska stolica sledećih karakteristika: Materijal: Osnova fotelje (baza): liveni aluminijum, točkići plastični, hromirani metalni stub, gasna opruga za podizanje i spuštanje stolice; nosač sedišta je ploča multiblok. Sjedište: otpresak šper ploče, iz jednog dijela naslon i sjediste; Tapaciranje: eko koža u crnoj boji. Rukonasloni su kombinacija plastike i eko kože. Opterećenje: minimum 120 kg Dimenzije fotelje su: uz odstupanje od +/- 5%, Dimenzije stolice: Visina do gornje ivice naslona u spušenom položaju: minimum 120 cm Širina sa rukonaslonima minimum 60 cm Dubina sa naslonom za leđa minimum 60 cm Visina gornje ivice naslona od gornje površine sjedišta: minimum 70 cm Širina naslona: minimum 50 cm. U skladu sa standardom MEST EN 1335-1 i MEST EN 1335-2.	1.00	Komad

289193.96	19	Radna fotelja	Radna fotelja sledećih karakteristika Materijal: Osnova fotelje (baza): liveni aluminijum, točkići gumeni, hromirani metalni stub, gasna opruga za podizanje i spuštanje stolice; nosač sedišta je ploča multiblok. Sjedište: otpresak šper ploče, iz jednog dijela naslon i sjediste; Tapaciranje: meblo u crnoj boji. Rukonasloni su metalni sa tapaciranim dodatkom. Opterećenje: minimum 120 kg Dimenzije fotelje su: uz odstupanje od +/- 5%, Dimenzije stolice: Visina do gornje ivice naslona u spušenom položaju:115 cm Širina sa rukonaslonima:60 cm Dubina sa naslonom za leđa:71 cm Visina gornje ivice naslona od gornje površine sjedišta: 54 cm Širina naslona: 52 cm. U skladu sa standardom MEST EN 1335-1 i MEST EN 1335-2.	1.00	Komplet
	20	Radna fotelja	Radna fotelja sledećih karakteristika Materijal: Osnova fotelje (baza): liveni aluminijum, točkići gumeni, hromirani metalni stub, gasna opruga za podizanje i spuštanje stolice; nosač sedišta je ploča multiblok. Sjedište: otpresak šper ploče, iz jednog dijela naslon i sjediste; Tapaciranje: koža u boji po izboru naručioca . Rukonasloni su metalni sa tapaciranim dodatkom. Opterećenje: minimum 120 kg Dimenzije fotelje su: uz odstupanje od +/- 5%, Dimenzije stolice: Visina do gornje ivice naslona u spušenom položaju:115 cm Širina sa rukonaslonima:60 cm Dubina sa naslonom za leđa:71 cm Visina gornje ivice naslona od gornje površine sjedišta: 54 cm Širina naslona: 52 cm. U skladu sa standardom MEST EN 1335-1 i MEST EN 1335-2	1.00	Komad
	21	Konferencijska stolica	Konferencijska stolica sledećih karakteristika: Materijal: Osnova/postolje: hromirani metal na 4 noge; sjedište i naslon su od presovane šper ploče, tapacirane mebl štoфом u boji po izboru naručioca. Dimenzije stolice: uz odstupanje od +/- 5%, Visina do gornje ivice naslona za leđa: 81 cm Ukupna širina: 53 cm Dubina sjedišta sedenja: 40 cm Visina gornje ivice naslona od gornje površine sjedišta: 35 cm Širina naslona: 48 cm. U skladu sa standardom MEST EN 16139.	1.00	Komad

289193.96	22	Klub fotelja	Konstrukcija od drveta i univera obložena sunderom gustine 35kg/m3. Završna obrada - eko koža u crnoj boji. Dimenzija dijela za sjedenje: (širina) 70 cm x (dubina) 41cm x (visina gornje ivice naslona) 80 cm, x (visina gornje površine sjedišta) 45cm, uz odstupanje od +/- 5%	1.00	Komad
	23	Klub dvosjed	Konstrukcija od drveta i univera obložena sunderom gustine 35kg/m3. Završna obrada eko koža u crnoj boji . Dimenzija dijela za sjedenje: (širina) 150 cm x (dubine) 41cm x (visina gornje ivice naslona) 80 cm x (visina gornje površine sjedišta) 45cm, uz odstupanje od +/- 5%	1.00	Komad
	24	Garnitura za kabinet	Garnituru za kabinet čini sljedeće. Trosjed: širina: 200-210 cm, dubina: 95-105 cm, visina: 80-90 cm. (1komad) Dvosjed: širina: 170-180 cm, dubina: 95-105 cm, visina: 80-90 cm. (1komad) Fotelja: širina: 130-150 cm, dubina: 95-105 cm, visina: 80-90 cm. (1komad). Materijal: prirodna koža	1.00	Komplet
	25	Metalne police za skladištenje	Metalna stalaža je namijenjena za smještaj dokumentacije u kancelarijama i arhivama. police su izrađene od dekapiranog lima i obojena efekt lakom.Broj polica u stalaži 5 komada. Nosivost police min 70 kg/polica. Boja standardna (siva). Dim 200 x 80 x 40 cm (v x š x d)	1.00	Komad
	26	Korpe za otpatke	Korpa od metalne mreže u crnoj ili sivoj boji	1.00	Komad
	27	Čiviluk	Plastični čiviluk visine 170 cm u crnoj boji za kapute sa dodatkom za kišobrane. Dodatak za kišobrane obuhvata kadicu u nivou postolja za sakupljanje vode kao i obruč na stubu čiviluka za pridržavanje kišobrana.	1.00	Komad

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
289193.96	1	Radni sto	Ploča od univera debljine min 25mm okantovana ABS trakom u tonu univera od kojeg je izrađen, noge -stranice stola i traverza od univera debljine od 25mm. Elementi treba da budu spojeni montažno-demontažnom vezom uz korišćenje okova, vijaka, ekscentra, matica i drvenih tiplova. Sve vidljive ivice su kantovane ABS kantom debljine min 2 mm. Dimenzije 140 x 80 x 75 cm. Boja univera po izboru naručioca. U skladu sa standardom MEST EN 527 - 1 i MEST EN 527- 2.	1.00	Komad
	2	Radni sto	Ploča od univera debljine min 25mm okantovana ABS trakom u tonu univera od kojeg je izrađen, noge -stranice stola i traverza su od univera debljine od 25mm. Elementi treba da budu spojeni montažno-demontažnom vezom uz korišćenje okova, vijaka, ekscentra, matica i drvenih tiplova. Sve vidljive ivice su kantovane ABS kantom debljine min 2 mm. Dimenzije 140 x 70 x 75 cm. Boja univera po izboru naručioca. U skladu sa standardom MEST EN 527 - 1 i MEST EN 527- 2.	1.00	Komad
	3	Radni sto	Ploča od univera debljine min 25mm okantovana ABS trakom u tonu univera od kojeg je izrađen, noge -stranice stola i traverza od univera debljine od 25mm. Elementi treba da budu spojeni montažno-demontažnom vezom uz korišćenje okova, vijaka, ekscentra, matica i drvenih tiplova. Sve vidljive ivice su kantovane ABS kantom debljine 2 mm. Dimenzije 160 x 80 x 75 cm. Boja univera po izboru naručioca. U skladu sa standardom MEST EN 527 - 1 i MEST EN 527- 2.	1.00	Komad

289193.96	4	Radni sto	Ploča od univera debljine 25mm okantovana ABS trakom u tonu univera od kojeg je izrađen, noge -stranice stola i traverza od univera debljine od 25mm . Elementi treba da budu spojeni montažno-demontažnom vezom uz korišćenje okova, vijaka, ekscentra, matica i drvenih tiplova. Sve vidljive ivice su kantovane ABS kantom debljine min 2 mm.Boja univera po izboru . Dim 120x60x75cm. U skladu sa standardom MEST EN 527 - 1 i MEST EN 527- 2.	1.00	Komad
	5	Radni sto	Ploča od univera debljine 25mm, okantovana ABS trakom u tonu univera od kojeg je izrađen, noge – stranice stola od univera debljine 18mm. Elementi treba da budu spojeni montažno – demontažnom vezom uz korišćenje okova, vijaka, ekscentera, matica i drvenih tiplova. Sve vidljive ivice su kantovane ABS kantom debljine min 2 mm. Dimenzije 125x100x75 cm Boja po izboru naručioca. U skladu sa standardom MEST EN 527 - 1 i MEST EN 527- 2.	1.00	Komad
	6	Konferencijski sto	Ploča i noge stola izradjena od univera 36mm kantovanih ABS trakom 2mm. Na krajevima nogu steljujuce stopice.Noge povezane plocom od univera. Konstrukcija uvucena tako da se za sto moze sjesti sa svih strana. Okovi stola pozicionirani sa unutrašnje strane sa mogućnošću jednostavne montaze i demontaze. Boja po izboru naručioca. Dim 240x120 x75cm. U skladu sa standardom MEST EN 527 - 1 i MEST EN 527- 2.	1.00	Komad
	7	Klub sto	Ploča od univera debljine od 25mm okantovana ABS trakom u tonu univera od kojeg je izrađen, noge -stranice stola i traverza od univera debljine od 25mm. Elementi su spojeni montažno-demontažnom vezom uz korišćenje okova, vijaka, ekscentra, matica i drvenih tiplova. Sve vidljive ivice su kantovane ABS kantom debljine 2 mm. Dimenzije 60 x 60 x 45 cm Boja univera po izboru naručioca.	1.00	Komad

289193.96	8	Fiokar	Dimenzije 40x50x60cm, tri fioke, sa bravicom za zaključavanje montiranom sa strane ili na frontu najviše fioke. Univer debljine 18mm u boji po želji naručioca. Sve vidljive ivice su kantovane ABS kantom debljine 2 mm. Točkići 5 cm plastični, aluminijska ručka sa 2 vezna mjesta. Elementi su spojeni montažno-demontažnom vezom uz korišćenje okova, vijaka, ekscentra, matica i drvenih tiplova. Sve vidljive ivice su kantovane ABS kantom debljine 2 mm. U skladu sa standardom MEST EN 14073-3.	1.00	Komad
	9	Ormar za registratore	Kancelarijski ormar, korpus ormara, krila i police su izrađene od univera debljine 18 mm, okantovane kant trakom u boji univera. Vrata su okantovana ABS kant trakom i sa ugrađenom bravicom za zaključavanje. Police rasporediti da razmak bude 33-35cm. Ručice aluminijske na dva šrafa rastojanja 12 mm; Mjere uzeti na licu mjesta. Dubina ormara 45 cm. Vrata su uradjena na klasično otvaranje sa šarkama. Ledja su od lesnita 4 mm. Elementi su spojeni montažno-demontažnom vezom uz korišćenje okova, vijaka, ekscentra, matica i drvenih tiplova. Sve vidljive ivice su kantovane ABS kantom debljine 2 mm. Boja univera po izboru naručioca. Obračun po m² (VisinaxŠirina fronta plakara)	1.00	m ²
	10	Ormar za registratore	Kancelarijski ormar Korpus ormara, krila i police su izrađene od univera debljine 18 mm, okantovane kant trakom u boji univera. Vrata su okantovana ABS kant trakom i sa ugrađenom bravicom za zaključavanje. Police rasporediti da razmak bude 33-35cm. Ručice aluminijske na dva šrafa rastojanja 12 mm; Mjere uzeti na licu mjesta. Dubina ormara 53 cm. Vrata su uradjena na klasično otvaranje sa šarkama. Ledja su od lesnita 4 mm. Elementi su spojeni montažno-demontažnom vezom uz korišćenje okova, vijaka, ekscentra, matica i drvenih tiplova. Sve vidljive ivice su kantovane ABS kantom debljine 2 mm. Boja univera po izboru naručioca. Obračun po m² (VxŠ)	1.00	m ²

289193.96	11	Otvorna polica	Kancelarijska otvorena polica, korpus i police su izrađene od univera debljine 18 mm, okantovane kant trakom u boji univera. Police su rasporedjene da razmak bude 33-35cm. Ledja su od lesonita 4 mm. Mjere uzeti na licu mjesta. {irina police 40cm, visina police 40cm, dubina police 40 cm, Elementi su spojeni montažno-demontažnom vezom uz korišćenje okova, vijaka, ekscentra, matica i drvenih tiplova. Sve vidljive ivice su kantovane ABS kantom debljine 2 mm. Boja univera po izboru naručioca. Obračun po m² (VxŠ)	1.00	Komad
	12	Radna stolica	Radna stolica sledećih karakteristika: Materijal: Osnova (baza): hromirani metal, točkići gumeni, hromirani metalni stub, gasna opruga za podizanje i spuštanje stolice; nosač sjedišta je ploča asinhro. Naslon i sjedište su otpresak šper ploče ;Tapaciranje: mebl štof u boji po izboru narucioca.Rukonasloni plastični -podesivi po visini. Opterećenje: minimum 120 kg. Dimenzije stolice su: -Visina sjedišta u spuštеноm položaju min 45 cm -Širina sjedišta bez rukonaskona: min 40cm -Dubina sjedišta bez naslona za leđa min 42 cm -Visina gornje ivice naslona, Iznad površine sjedišta min. 50 cm -Širina naslona: min. 36 cm -Dužina naslona za ruke min. 20cm. U skladu sa standardom MEST EN 1335-1 i MEST EN 1335-2.	1.00	Komad

289193.96	13	Radna fotelja	Radna fotelja sledećih karakteristika Materijal: Osnova fotelje (baza): liveni aluminijum, točkići gumeni, hromirani metalni stub, gasna opruga za podizanje i spuštanje stolice; nosač sedišta je ploča multiblok. Sjedište: otpresak šper ploče, iz jednog dijela naslon i sjediste; Tapaciranje: eko koža u boji po izboru naručioca. Rukonasloni su metalni sa tapaciranim dodatkom. Opterećenje: minimum 120 kg Dimenzije fotelje su: uz odstupanje od +/- 5%, Dimenzije stolice: Visina do gornje ivice naslona u spušenom položaju:115 cm Širina sa rukonaslonima:60 cm Dubina sa naslonom za leđa:71 cm Visina gornje ivice naslona od gornje površine sjedišta: 54 cm Širina naslona: 52 cm. U skladu sa standardom MEST EN 1335-1 i MEST EN 1335-2.	1.00	Komad
	14	Konferencijska fotelja u obliku sanki	Konferencijska fotelja u obliku sanki sledećih karakteristika: Materijal: Osnova/postolje: hromirani metal u obliku sanki; sjedište i naslon od presovane šper ploče iz jednog djela, tapaciran eko kožom u boji po izboru naručioca. Rukonasloni: metalni hromirani sa tapaciranim dijelom. Opterećenje: minimum110 kg Dimenzije fotelje su: uz odstupanje od +/- 5%, Visina:90 cm Širina sa rukonaslonima:56 cm Dubina sa naslonom za leđa:63 cm Visina gornje ivice naslona od gornje površine sjedišta: 45 cm. Širina naslona: 49 cm. U skladu sa standardom MEST EN 16139.	1.00	Komad

289193.96	15	Konferencijska stolica	Konferencijska stolica sledećih karakteristika: Materijal: Osnova/postolje: hromirani metal na 4 noge; sjedište i naslon su od presovane šper ploče, tapacirane eko kožom u boji po izboru naručioca. Dimenzije stolice: uz odstupanje od +/- 5%, Visina do gornje ivice naslona za leđa: 81 cm Ukupna širina: 53 cm Dubina sjedišta sedenja: 40 cm Visina gornje ivice naslona od gornje površine sjedišta: 35 cm Širina naslona: 48 cm. U skladu sa standardom MEST EN 16139.	1.00	Komad
	16	Kancelarijska stolica	Kancelarijska stolica sledećih karakteristika: Materijal: Osnova (baza): hromirani metal, točkići gumeni, hromirani metalni stub, gasna opruga za podizanje i spuštanje stolice; osnova sjedišta je ploča drveno otpresak; Tapaciranje naslona leđa mrežom u crnoj boji. Rukonasloni pvc podesivi po visini. Nslon: mreža, poštepan sa horizontalnim stepovima, sa podesivim podupiračem za leđa. Opterećenje: minimum 120 kg. Dimenzije stolice su +/-5% -Visina sjedišta u spušenom položaju 43 cm -Širina sjedišta bez rukonaskona : 51cm -Dubina sjedišta sedenja 56 cm -Visina gornje ivice naslona, 61 cm -Širina naslona: 50 cm -Dužina naslona za ruke 25cm. Stolica je u skladu sa standardom EN 1335-1, 2 U skladu sa standardom MEST EN 1335-1 i MEST EN 1335-2.	1.00	Komad

289193.96	17	Konferencijska stolica sa tablom za pisanje	Konferencijska stolica modernog izgleda sledećih karakteristika: Materijal: Osnova/postolje: Osnova postolja je od tvrdog PVC-a sklopive konstrukcije. Osnova sjedišta je od presovanog špera sa poliuretanskom ispunom sa ergo uloškom, tapacirana stofom. Stolica ima rukonaslone sa tablom za pisanje. Opterećenje: minimum 120 kg Dimenzije stolice: uz odstupanje od +/- 5%, Visina sjedenja: 44 cm Dubina sjedišta bez naslona: 49 cm Visina gornje ivice naslona od gornje površine sjedišta: 37 cm Širina naslona: 51 cm Stolica je u skladu sa standardom MEST EN 16139	1.00	Komad
	18	Kompjuterska stolica	Kompjuterska stolica sledećih karakteristika: Materijal: Osnova fotelje (baza): liveni aluminijum, točkići plastični, hromirani metalni stub, gasna opruga za podizanje i spuštanje stolice; nosač sedišta je ploča multiblok. Sjedište: otpresak šper ploče, iz jednog dijela naslon i sjediste; Tapaciranje: eko koža u crnoj boji. Rukonasloni su kombinacija plastike i eko kože. Opterećenje: minimum 120 kg Dimenzije fotelje su: uz odstupanje od +/- 5%, Dimenzije stolice: Visina do gornje ivice naslona u spuštеноm položaju: minimum 120 cm Širina sa rukonaslonima minimum 60 cm Dubina sa naslonom za leđa minimum 60 cm Visina gornje ivice naslona od gornje površine sjedišta: minimum 70 cm Širina naslona: minimum 50 cm. U skladu sa standardom MEST EN 1335-1 i MEST EN 1335-2.	1.00	Komad

289193.96	19	Radna fotelja	Radna fotelja sledećih karakteristika Materijal: Osnova fotelje (baza): liveni aluminijum, točkići gumeni, hromirani metalni stub, gasna opruga za podizanje i spuštanje stolice; nosač sedišta je ploča multiblok. Sjedište: otpresak šper ploče, iz jednog dijela naslon i sjediste; Tapaciranje: meblo u crnoj boji. Rukonasloni su metalni sa tapaciranim dodatkom. Opterećenje: minimum 120 kg Dimenzije fotelje su: uz odstupanje od +/- 5%, Dimenzije stolice: Visina do gornje ivice naslona u spuštenom položaju:115 cm Širina sa rukonaslonima:60 cm Dubina sa naslonom za leđa:71 cm Visina gornje ivice naslona od gornje površine sjedišta: 54 cm Širina naslona: 52 cm. U skladu sa standardom MEST EN 1335 -1 i MEST EN 1335-2.	1.00	Komplet
	20	Radna fotelja	Radna fotelja sledećih karakteristika Materijal: Osnova fotelje (baza): liveni aluminijum, točkići gumeni, hromirani metalni stub, gasna opruga za podizanje i spuštanje stolice; nosač sedišta je ploča multiblok. Sjedište: otpresak šper ploče, iz jednog dijela naslon i sjediste; Tapaciranje: koža u boji po izboru naručioca . Rukonasloni su metalni sa tapaciranim dodatkom. Opterećenje: minimum 120 kg Dimenzije fotelje su: uz odstupanje od +/- 5%, Dimenzije stolice: Visina do gornje ivice naslona u spuštenom položaju:115 cm Širina sa rukonaslonima:60 cm Dubina sa naslonom za leđa:71 cm Visina gornje ivice naslona od gornje površine sjedišta: 54 cm Širina naslona: 52 cm. U skladu sa standardom MEST EN 1335-1 i MEST EN 1335-2	1.00	Komad
	21	Konferencijska stolica	Konferencijska stolica sledećih karakteristika: Materijal: Osnova/postolje: hromirani metal na 4 noge; sjedište i naslon su od presovane šper ploče, tapacirane mebl štofom u boji po izboru naručioca. Dimenzije stolice: uz odstupanje od +/- 5%, Visina do gornje ivice naslona za leđa: 81 cm Ukupna širina: 53 cm Dubina sjedišta sedenja: 40 cm Visina gornje ivice naslona od gornje površine sjedišta: 35 cm Širina naslona: 48 cm. U skladu sa standardom MEST EN 16139.	1.00	Komad

289193.96	22	Klub fotelja	Konstrukcija od drveta i univera obložena sunderom gustine 35kg/m3. Završna obrada - eko koža u crnoj boji. Dimenzija dijela za sjedenje: (širina) 70 cm x (dubina) 41cm x (visina gornje ivice naslona) 80 cm, x (visina gornje površine sjedišta) 45cm, uz odstupanje od +/- 5%	1.00	Komad
	23	Klub dvosjed	Konstrukcija od drveta i univera obložena sunderom gustine 35kg/m3. Završna obrada eko koža u crnoj boji . Dimenzija dijela za sjedenje: (širina) 150 cm x (dubine) 41cm x (visina gornje ivice naslona) 80 cm x (visina gornje površine sjedišta) 45cm, uz odstupanje od +/- 5%	1.00	Komad
	24	Garnitura za kabinet	Garnituru za kabinet čini sljedeće. Trosjed: širina: 200-210 cm, dubina: 95-105 cm, visina: 80-90 cm. (1komad) Dvosjed: širina: 170-180 cm, dubina: 95-105 cm, visina: 80-90 cm. (1komad) Fotelja: širina: 130-150 cm, dubina: 95-105 cm, visina: 80-90 cm. (1komad). Materijal: prirodna koža	1.00	Komplet
	25	Metalne police za skladištenje	Metalna stalaža je namijenjena za smještaj dokumentacije u kancelarijama i arhivama. police su izrađene od dekapiranog lima i obojena efekt lakom.Broj polica u stalaži 5 komada. Nosivost police min 70 kg/polica. Boja standardna (siva). Dim 200 x 80 x 40 cm (v x š x d)	1.00	Komad
	26	Korpe za otpatke	Korpa od metalne mreže u crnoj ili sivoj boji	1.00	Komad
	27	Čiviluk	Plastični čiviluk visine 170 cm u crnoj boji za kapute sa dodatkom za kišobrane. Dodatak za kišobrane obuhvata kadicu u nivou postolja za sakupljanje vode kao i obruč na stubu čiviluka za pridržavanje kišobrana.	1.00	Komad