

Broj: 1021/3-JN/26-1452/6
Podgorica, 22.06.2026. godine

U skladu sa članom 95 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24) Naručilac daje

POJAŠNJENJE br. 1
Tenderske dokumentacije br. 41/26, šifra postupka 116404 od 10.6.2026. godine
Sredstva lične zaštite

Pitanje 1: Za stavku 1-Zimska jakna u koliko pravca je rastegljiva jakna?

Za stavku 1-Zimska jakna u koliko pravca je rastegljiva jakna-materijal od koga je izrađena ista i koji su to pravci?

Za stavku 1-Zimska jakna naveli ste između ostalog da džep na grudima jakne ima premaz? Kojeg sirovinskog sastava je premaz na džepu jakne?

Za stavku 1-Zimska jakna molimo vas da nam objasnite pojam „grab“ metode i kakva je to metoda i kako se sprovodi?

Za stavku 1-Zimska jakna molimo vas da nam objasnite pojam (Elmendorf) metode i kakva je to metoda i kako se sprovodi?

Za stavku 1-Zimska jakna molimo vas da nam objasnite da li je ispun jakne punjenje jakne i da li je kapuljača ispunjena istim materijalom od koga je i punjenje same jakne? Takođe pojasnite nam značenje pojma "ispun"?

Odgovor: - Rastegljivost zimske jakne janke – materijala proizilazi iz sirovinskog sastava materijala i ostalih tehničkih karakteristika i zahtjeva koji su predviđeni tenderskom dokumentacijom;

- Tenderskom dokumentacijom se ne zahtijeva posebni sirovinski zahtjev premaza na džepu jakne;

- „Grab“ metoda i „Elmendorf“ metoda su poznate metode u tekstilnoj industriji, pa ih ne treba dodatno objašnjavati;

- Termin „ispun“ ima isto značenje kao i termin „punjenje“, a logično je da se kapuljača ispunjava istim materijalom kao i jakna.

Pitanje 2: Za stavku 2 Radno odijelo – ljetnje-naveli ste između ostalog da bluza ima i džep za olovku da li je džep predviđen za jednu olovku ili džep ima više posebnih mjesta za više olovaka?

Za stavku 2 Radno odijelo – ljetnje-naveli ste između ostalog da bluza ima i dva džepa u unutrašnjosti u predjelu struka, na koji način se zatvaraju navedni džepovi i kojih su dimenzija?

Za stavku 2 Radno odijelo – ljetnje- Koliko iznosi postojanost obojenja na alkalni znoj?

2 Radno odijelo – ljetnje-Za pantalone koliko gajki za kaiš imaju pantalone sa prednje strane a koliko sa zadnje strane?

Za stavku 2 Radno odijelo – ljetnje-za radne pantalone s tregerima s koje strane se nalaze džep za lenjir i džep za čekič?

Za stavku-2 Radno odijelo – ljetnje-Za pantalone koliko gajki za kaiš imaju pantalone sa prednje strane a koliko sa zadnje strane?

Za stavku 2 Radno odijelo – ljetnje-za radne pantalone s tregerima na koji način se kopča džep na butini? Takođe da li su otvori za štitnike prošiveni i ojačani i sa koje strane se ubacaju štitnici za koljena kroz otvore za štitnike?

Za stavku 2 Radno odijelo – ljetnje-za radne pantalone s tregerima sa koliko drikera se kopčaju pantalone s obje strane struka?

Odgovor: Karakteristike predmeta nabavke za stavku 2, na koje se odnose postavljena pitanja, su jasno definisane tenderskom dokumentacijom, pa nije potrebno dodatno pojašnjenje istih.

Pitanje 3: Za stavku 3 Radno odijelo-univerzalno naveli ste da je tkanina za odijelo tretirana retardantom plamena, na koji način je izvršena obrada tkanine retardantom plamena?

Za stavku 3 Radno odijelo-univerzalno kojih dimenzija su podesivi džepovi na koljenima za umetanje štitnika? Takođe sa koje strane se umeću štitnici za koljena na pantalonama?

Za stavku 3 Radno odijelo-univerzalno kojih dimenzija su 2 našivena zadnja džepa sa preklopom i zatvaranjem na čičak traku?

Za stavku 3 Radno odijelo-univerzalno za pantalone da li je lastika ušivena duž cijele dužine struka pantalona?

Za stavku 3 Radno odijelo-univerzalno za pantalone koliko je centimetara široka lastika u struka pantalona?

Za stavku 3 Radno odijelo- za bluzu u kojem tačno predijelu ledja se nalaze tri otvora za ventilaciju i kako su raspoređeni horizontalno ili vertikalno? Od čega su izrađeni otvori za ventilaciju od kojeg materijala i kojeg su promjera?

Odgovor: Karakteristike predmeta nabavke za stavku 3, na koje se odnose postavljena pitanja, su jasno definisane tenderskom dokumentacijom, pa nije potrebno dodatno pojašnjenje istih.

Pitanje 4: Za stavku 4-Radno odijelo – zimsko za radnu jaknu na koliko mjesta se kopča preklop na jaknu i na koji način?

Za stavku 4-Radno odijelo – zimsko za radnu jaknu u kojem dijelu bluze se nalaze reflektivni detalji?

Za stavku 4-Radno odijelo – zimsko za radnu jaknu na koji način se zatvara džep za mobilni i kojih je dimenzija?

Za stavku 4-Radno odijelo – zimsko za radnu jaknu objasnite nam izgled i kako izgledaju široki džepovi na grudima i na dnu jakne?

Za stavku 4-Radno odijelo – zimsko za pantalone gdje se tačno nalazi u kojem predijelu pantalona džep za kovani novac i kojih je dimenzija?

Za stavku 4-Radno odijelo – zimsko za pantalone sa koje strane pantalona se nalazi džep za olovku a sa koje džep za lenjir i kojih su dimenzija?

Za stavku 4-Radno odijelo – zimsko za pantalone na koji način se podešava struk za pantalone?

Za stavku 4-Radno odijelo – zimsko za pantalone na koji način su pantalone ojačane u predjelu prepona i da li je ojačanje od iste tkanine od kojeg su izrađene i pantalone i sa koliko šavova je prošiveno ojačanje?

Odgovor: Karakteristike predmeta nabavke za stavku 4, na koje se odnose postavljena pitanja, su jasno definisane tenderskom dokumentacijom, pa nije potrebno dodatno pojašnjenje istih.

Pitanje 5: Za stavku 5 Cipele zaštitne poluduboke koliko iznosi nosivost ležišta za stopalo?

Za stavku 5 Cipele zaštitne poluduboke kojeg sirovinskog sastava je prozirna tkanina kojom je presvučeno ležište za stopalo?

Za stavku 5 Cipele zaštitne poluduboke kolika iznosi težina cipele u gramima za veličine 10 i 11?

Za stavku 5 Cipele zaštitne poluduboke kolika je širina cipele za veličinu 9?

Za stavku 5 Cipele zaštitne poluduboke pojasnite nam koja je jedinica predstavljena skraćenicom mg/cmq?

Odgovor: - U jedinici mjere "mg/cm³" slovo "q" znači kubik pa predviđena jedinica mjere znači isto što i jedinica mjere: mg/cm³.

- Ostale karakteristike predmeta nabavke za stavku 5, na koje se odnose postavljena pitanja, su jasno definisane tenderskom dokumentacijom, pa nije potrebno dodatno pojašnjenje istih.

Pitanje 6: Za stavku 6 Cipele zaštitne platke muške od kojeg je materijala izrađena unutrašnja postava cipele i kojeg je sirovinskog sastava?

Za stavku 6 Cipele zaštitne platke muške uložak cipele od kojeg je materijala izrađen?

Za stavku 6 Cipele zaštitne platke napisali ste između ostalog da je materijal mikrofiber od kojeg je izrađeno lice hidrofobiran a kategorija cipele koju tražite je S1 što je u suprotnosti sa kategorijom cipela koju zahtijevate. Cipele S1 kategorije ne mogu imati vodonepropusno gornjište već samo cipele kategorije min. S2, pa je neophodno izvršiti izmjenu tenderske dokumentacije?

Odgovor: - Tenderskom dokumentacijom se ne zahtijeva posebna vrsta materijala i sirovinski sastav unutrašnje postave cipele, već isti treba da bude u skladu sa ostalim zahtijevanim karakteristikama cipele;

- U pogledu zahtjeva da je materijal mikrofiber od kojeg je izrađeno lice hidrofobiran i da je kategorija cipele S1 biće izvršena izmjena tenderske dokumentacije.

Pitanje 7: Za stavku 7 Cipele zaštitne platke ženske napisali ste između ostalog da je materijal mikrofiber od kojeg je izrađeno lice cipele hidrofobiran a kategorija cipele koju tražite je S1P što je u suprotnosti sa kategorijom cipela koju zahtijevate. Cipele S1P kategorije ne mogu imati vodonepropusno gornjište već samo cipele kategorije min. S2, pa je neophodno izvršiti izmjenu tenderske dokumentacije?

Za stavku 7 Cipele zaštitne platke ženske kolika je visina ripni?

Odgovor: - U pogledu zahtjeva da je materijal mikrofiber od kojeg je izrađeno lice hidrofobiran i da je kategorija cipele S1 biće izvršena izmjena tenderske dokumentacije;

- Tenderskom dokumentacijom se ne zahtijeva posebna visina ripni za zaštitne platke ženske cipele.

Pitanje 8: Za stavku 8 Cipele zaštitne za mašinbravara od koliko slojeva se sastoji membrana cipele i koji su to slojevi?

Za stavku 8 Cipele zaštitne za mašinbravara uložak cipele od kojeg je materijala izrađen i kojeg sirovinskog sastava je?

Odgovor: Karakteristike predmeta nabavke za stavku 8, na koje se odnose postavljena pitanja, su jasno definisane tenderskom dokumentacijom, pa nije potrebno dodatno pojašnjenje istih.

Pitanje 9: Za stavku 9 Radne poluduboke cipele kolika je debljina džepa na jeziku u kojem se smještaju vezice?

Za stavku 9 Radne poluduboke cipele u kojim jedinicama je izražena tkanina: osnovno pletenje: 70% PA?

Za stavku 9 Radne poluduboke cipele koliko iznosi visina đona cipele?

Za stavku 9 Radne poluduboke cipele od kojeg materijala su izrađene dvije PUR-komponente?

Odgovor: Karakteristike predmeta nabavke za stavku 9, na koje se odnose postavljena pitanja, su jasno definisane tenderskom dokumentacijom, pa nije potrebno dodatno pojašnjenje istih.

Pitanje 10: Za stavku 10 Cipele radne platke- muške koje boje su vezice na cipelama?

Za stavku 10 Cipele radne platke-muške u kojem predjelu cipele se nalazi materijal od mikrofibera?

Odgovor: Karakteristike predmeta nabavke za stavku 10, na koje se odnosi postavljeno pitanje, su jasno definisane tenderskom dokumentacijom, pa ih nije potrebno dodatno pojašnjavati.

Pitanje 11: Za stavku 11 Čizme koliko iznosi težina čizme u gramima za veličinu (11)?

Za stavku 11 Čizme koji dio čizme je izrađen od PU a koji od TPU?

Za stavku 11 Čizme koliko iznosi minimalni slobodni prostor ispod zaštitne kape koji mora ostati nakon udara?

Odgovor: Karakteristike predmeta nabavke za stavku 11, na koje se odnosi postavljeno pitanje, su jasno definisane tenderskom dokumentacijom, pa ih nije potrebno dodatno pojašnjavati.

Pitanje 12: Za stavku 15-Jakna/duks koliko iznosi propusnost vodene pare u g/m²/24h?

Za stavku 15-Jakna/duks u skladu sa kojim standardom je vršeno ispitivanje postojanost boje pri trljanju: suvo i mokro?

Za stavku 15-Jakna/duks u skladu sa kojim standardom je ispituje postojanost boje na svjetlost?

Za stavku 15-Jakna/duks u skladu sa kojim standardom se ispituje postojanost boje na svjetlost?

Za stavku 15-Jakna/duks u skladu sa kojim standardom se ispituje zatezna čvrstoća osnove i potke?

Za stavku 15-Jakna/duks u skladu sa kojim standardom se ispituje otpornost tekstilnih površina na habanje pomoću Martindellove metode?

Odgovor: Karakteristike predmeta nabavke za stavku 15, na koje se odnosi postavljeno pitanje, su jasno definisane tenderskom dokumentacijom, pa ih nije potrebno dodatno pojašnjavati.

Pitanje 13: za stavku 16 Radni prsluk kolika je površinska masa plišane tkanine od kojeg je izrađena unutrašnjost prsluka?

Za stavku 16 Radni prsluk po kojem standardu se radi ispitivanje pH vrijednosti iz vodenog ekstrakta?

Za stavku 16 Radni prsluk po kojem standardu se vrši ispitivanje jačine pri pucanju i visine ispupčenja pri pucanju?

Odgovor: Karakteristike predmeta nabavke za stavku 16, na koje se odnosi postavljeno pitanje, su jasno definisane tenderskom dokumentacijom, pa ih nije potrebno dodatno pojašnjavati.

Pitanje 14: Za stavku 21-Zaštitni šlem gdje se nalazi uprtač na šlemu i od kojeg je materijala izrađen?

Za stavku 21-Zaštitni šlem na koji način se šlem kači na 8 potpornih tačaka?

Odgovor: Karakteristike predmeta nabavke za stavku 21, na koje se odnosi postavljeno pitanje, su jasno definisane tenderskom dokumentacijom, pa ih nije potrebno dodatno pojašnjavati.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke