

БРО ПРЕДУЗЕЊЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ
ДОБРОМ ЦРНЕ ГОРЕ
БУДВА

Примљено: 23.06.2026

Орг. јед.	Број	Прилог	Вриједност
0204-3730/2			

PREGLED POSTUPKA #117935

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JP ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM CRNE GORE
PIB	02116146
E-mail	ana.mrsulja@morskodobro.com
Telefon	033/452-709
Internet adresa	www.morskodobro.me
Fax	033/452-685
Adresa	Popa Jola Zeca bb
Grad	Budva
Poštanski broj	85310

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Zakup opreme - štampača
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Ana Mršulja
Kontakt	033/452-709
Datum objave	23.06.2026. 09:00
Napomena	-

23.06.2026 09:05:41

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zakup opreme - štampača	23.06.2026 09:00	26.06.2026 10:00	26.06.2026 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	JP ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM CRNE GORE Troškovi zakupa opreme (šampača) 30120000 - Oprema za fotokopiranje i oprema za štampanje 42962000 - Oprema za štampanje i grafiku	17.000,00 EUR	3.570,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Rok važenja ponude je 30 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora je 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora ili do utroška sredstava, u zavisnosti koji uslov prije bude ispunjen	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: Kancelarije Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore u Budvi, Kotoru, Tivtu, Lepetanima, Herceg Novom, Baru, Ulcinju	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je mjesečno, u roku od 10 dana od dana ispostavljanja fakture.	Rok plaćanja
Način plaćanja je virmanski, na žiro račun ponuđača broj _____ kod _____ banke. (NAPOMENA: PONUĐAČI SU U OBAVEZI DA U PONUDI NAVEDU BROJ ŽIRO RAČUNA I NAZIV BANKE).	Način plaćanja
Ponuđač je dužan da u roku od 10 (deset) dana od dana zaključenja ugovora isporuči i instalira štampače u prostorijama Naručioca.	Primopredaja i puštanje u rad
Ponuđač je dužan da izvrši obuku zaposlenih kod Naručioca za rad na štampačima	Stručno osposobljavanje
Ponuđač je dužan da za stavke za koje je navedeno riječ „minimum“ (kolor A4 strana, crno-bijelih A4 strana) u ponudi je dužan da obriše riječ „minimum“ i navede preciznu količinu. Neodštampane strane uključene u mjesečni zakup štampača (stavka 1 tehničke specifikacije) se prenose u sledeći mjesec. Štampanje jedne A3 strane se računa kao štampanje dvije A4 strane	Drugi uslovi

Ponuđač sa kojim bude zaključen ugovor o javnoj nabavci se obavezuje: • u roku od 10 (deset) dana od dana zaključenja ugovora isporuči i instalira štampače u prostorijama Naručioća; • izvrši obuku zaposlenih kod Naručioća za rad na štampačima; • da vrši obezbjeđivanje tonera za nesmetan rad uređaja - zamjena tonera; • da vrši preuzimanje praznih/iskorišćenih tonera, sve u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom ("Službeni list Crne Gore", br. 064/11, 039/16); • da vrši obezbjeđivanje waste tonera za nesmetan rad uređaja- zamjena waste tonera; • da vrši preuzimanje punih/iskorišćenih waste tonera, sve u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom ("Službeni list Crne Gore", br. 064/11, 039/16); • da vrši održavanje i servisiranje uređaja, nabavku i zamjenu rezervnih djelova za nesmetani rad uređaja; • da vrši otklanjanje kvarova u periodu od jednog radnog dana od trenutka prijave kvara od strane Naručioća; • da vrši obezbjeđivanje zamjenskog štampača u roku od 3 (tri) radna dana istih tehničkih karakteristika, ukoliko nije moguće otkloniti kvar u pomenutom roku; • da uslugu pruža kvalifikovanom radnom snagom sa potrebnim iskustvom za ovu vrstu posla; • da nadoknadi svu štetu Naručioću, koja bude prouzrokovana nesavjesnim i nekvalitetnim radom ili krivicom lica koje vrši ugovorene poslove. NAPOMENA: Ponuđači su dužni u ponudi navesti da su saglasni sa navedenim uslovom	Drugi uslovi
Ponuđač u ponudi dostavlja cijenu po zakupu štampača, cijenu kolor i crno bijele A4 strane, za dvanaest mjeseci.	Drugi uslovi
Ako DAVALAC USLUGA bez krivice Naručioća ne izvrši usluge zamjene tonera, zamjene waste tonera i otklanjanje kvarova u ugovorenom roku, dužan je Naručioću platiti na ime ugovorne kazne penale 2,0 ‰ (dva promila) od ugovorene cijene za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka pojedinačne usluge. NARUČILAC ne može zahtijevati ugovornu kaznu zbog zadocnjenja ako je primio ispunjenje obaveze, a nije bez odlaganja saopštio DAVAOCU USLUGA da zadržava svoje pravo na ugovornu kaznu. DAVALAC USLUGA dužan je platiti ugovorenu kaznu (penale), a Naručilac ovlašćen da ih naplati - odbije na teret potraživanja DAVAOCA USLUGA za pružene usluge koje su predmet ovog ugovora ili od bilo kojeg drugog potraživanja DAVAOCA USLUGA od Naručioća, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati - odbijanju dužan obavijestiti DAVAOCA USLUGA. Plaćanje ugovorne kazne (penala), ne oslobađa DAVAOCA USLUGA obaveze da u cijelosti izvrši ugovorene usluge. Ako naručioću nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka za pružanje usluga, u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala - kazne, tada je DAVALAC USLUGA dužan da plati Naručioću pored ugovorne kazne (penale) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne. NAPOMENA: Ponuđači su dužni u ponudi navesti da su saglasni sa navedenim uslovom.	Drugi uslovi

Obaveza Naručioca: • obezbjeđivanje adekvatnog prostora, električne energije, papira za štampač i savjesno rukovanje štampačem.	Drugi uslovi
Za sve stavke Ponuđač je dužan da dostavi pisano ovlaštenje (autorizacija) proizvođača ili distributera (zastupnika) proizvođača za Crnu Goru čiju opremu nudi, u kojem je navedeno da je ponuđač ovlašten da nudi opremu u predmetnom postupku javne nabavke. U slučaju dostavljanja ovlaštenja od distributera (zastupnika) za Crnu Goru neophodno je dostaviti i dokaz od proizvođača da je on ovlašćeni zastupnik (distributer) za konkretan postupak.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da dostavi sertifikat ili drugu odgovarajuću potvrdom nadležnog organa ili organizacije o ispunjavanju uslova upavljanja kvalitetom (ISO 9001), upravljanja bezbjednošću informacija (ISO 27001) i Sistem menadžmenta životnom sredinom (ISO 14001).	Drugi uslovi
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki (Član 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 016/23, 020/23, 036/23, 114/23, 049/24, 114/24)). (NAPOMENA: Izjava mora da je elektronski potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača)	Obrazac 2

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **17.000,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
	Iznajmljivanje 22 (slovima: dvadesetdva) multifunkcionalnih štampača na period od 12 mjeseci i to: 9 (slovima: devet) mrežni kolor MFP štampač, skener, kopir A4, A3 minimalno sledeće konfiguracije Funkcije Štampanje, kopiranje, skeniranje Brzina štampanja u boji (ISO) minimum 40 stranica u minuti Radni ciklus (mesečno, A4) minimum do 180.000 stranica Jezici za štampu PCL 5c, PCL 6, emulacija Postscript nivoa 3 Povezivost, standardna 1 Gigabit Ethernet; 1 Ugradni namjenski slot za integraciju hardvera; 1 USB 2.0 (host); 1 USB 3.0 (uređaj); 1 USB 3.0 (host) Standardne funkcije digitalnog slanja: Ugrađeni OCR; skeniranje na Onedrive; skeniranje u e-poštu; skeniranje u mrežnu fasciklu; skeniranje na USB disk; Displej minimum 10-inčni ekran osjetljiv na dodir, rotirajući (podesivi ugao) displej; Brzina procesora minimum Četvorojezgreni (1,6 GHz) + dvojezgreni (1,4 GHz); Memorija: minimum 6GB Skladištenje: minimum tvrdi disk od 500 GB; AES 256 hardversko šifriranje; Mogućnosti sigurnog brisanja (Sigurno brisanje datoteka - privremene datoteke zadataka, Sigurno	

23.06.2026 09:05:41

brisanje - podaci zadatka)

Ulaz za rukovanje papirom, standardni Višenamenska fioka 1 sa kapacitetom od 100 listova podržava medije veličine do A3 (11x17 inča), 2 ulazne ladice za 520 listova.

Podržani format datoteke skeniranja minimum MTIFF; PDF; PDF/A; TIFF; XPS; JPEG; PDF visoke kompresije

Ravni skener obrađuje do dimenzija 297 x 432 mm

Brzina skeniranja (normalno, A4) Do 90 stranica u minutu/180 slika u minutu

Dvostrani ADF uređaj sa kapacitetom od 200 listova podržava medije veličine do A3 (11x17 inča)

Sigurnost minimum funkcija koja provjerava integritet BIOS-a, ako detektuje napad ili oštećenje, sistem se samostalno oporavlja (self-healing) učitavanjem čiste kopije BIOS-a (Hardverski izolovana). Konstantno nadgledanje uređaja u realnom vremenu radi prepoznavanja pokušaja neovlašćenog pristupa ili malicioznih aktivnosti. Napredna mrežna zaštita koja analizira odlazni saobraćaj i blokira sumnjive zahtjeve prije nego što uređaj bude kompromitovan. Onemogućavanje USB portova (USB port disablement): Opcija fizičkog ili softverskog blokiranja USB ulaza kako bi se spriječilo curenje podataka ili unošenje virusa putem eksternih diskova. toner crni kapacitet minimum 50000 strana, boje minimum 45000 strana.

Potrebno je da uređaj posjeduje i čitač kartica (125/132 kHz i 13.56 MHz) istog proizvođača kao i MFP uređaj ugrađen u ugradni namjenski slot uređaja.

Uređaj mora posjedovati integrisani namjenski slot za montažu autentifikacijskih modula (čitača kartica) unutar samog kućišta uređaja, bez potrebe za eksternim povezivanjem putem USB kablova.

Uz uređaj je potrebno dostaviti i postolje i 3 (slovima: tri) mrežni kolor MFP štampač, skener, kopir A4 minimalno sledeće konfiguracije: Brzina štampanja u boji (ISO) minimum 43 stranica u minuti, duplex 43 slika u minuti, displej minimum 8-inči ekran osjetljiv na dodir, brzina skeniranja minimum do 47 stranica u minutu/94 slika u minutu (simplex/duplex), procesor minimum trojezgarni 1.2 GHz, memorija minimum 6 GB, Skladištenje: 32 GB eMMC , mjesečni obim štampe minimum 120.000 strana, standardni jezici za štampanje PCL 6; PCL 5c; emulacija Postscript nivoa 3, Format datoteke za skeniranje minimum PDF; PDF sa visokom kompresijom; PDFA; JPEG; TIFF; MTIFF; XPS

Digitalno slanje Standardno: Skeniranje u e-poštu; skeniranje u mrežnu fasciklu; skeniranje na USB disk

Standardno povezivanje minimum 1 USB 3.0 (uređaj); 1 USB 3.0 (host); 1 USB 2.0 (host); 1 Gigabit Ethernet; 1 Ugradni namjenski slot za integraciju hardvera.

Ulazni kapacitet Standardni ulaz: Ulazna kaseta za 550 listova, višenamenska kaseta za 100 listova Standardni izlaz: Izlazna kaseta za 250 listova. Crni toner kapaciteta minimum 21000 strana, toner boja kapaciteta minimum 14000 strana.

Sigurnost minimum funkcija koja provjerava integritet BIOS-a, ako detektuje napad ili oštećenje, sistem se samostalno oporavlja (self-healing) učitavanjem čiste kopije BIOS-a (Hardverski izolovana). Konstantno nadgledanje uređaja u realnom vremenu radi prepoznavanja pokušaja neovlašćenog pristupa ili malicioznih aktivnosti. Napredna mrežna zaštita koja analizira odlazni saobraćaj i blokira sumnjive zahtjeve prije nego što uređaj bude kompromitovan. Onemogućavanje USB portova (USB port disablement): Opcija fizičkog ili

1 Usluga zakupa štampača

softverskog blokiranja USB ulaza kako bi se spriječilo curenje podataka ili unošenje virusa putem eksternih diskova. Potrebno je da uređaj posjeduje i čitač kartica (125/132 kHz i 13.56 MHz) istog proizvođača kao i MFP uređaj ugrađen u ugradni namjenski port uređaja.

Uređaj mora posjedovati integrisani namjenski slot za montažu autentifikacijskih modula (čitača kartica) unutar samog kućišta uređaja, bez potrebe za eksternim povezivanjem putem USB kablova.

i 6 (slovima: šest) A4 MFP kolor mrežni kolor multifunkcionalni štampač, skener, kopir A4 minimalno sledeće konfiguracije: Brzina štampanja u boji (ISO) minimum 27 stranica u minuti, duplex 24 slika u minuti, displej minimum 4.3 inča ekan osjetljiv na dodir, brzina skeniranja minimum do 29 stranica u minuti/46 slika u minuti crno-bijelo (simplex/duplex), u boji do 20 stranica u minuti/35 slika u minuti, procesor minimum 800 MHz, memorija minimum 2 GB, Skladištenje: 16GB eMMC, mjesečni obim štampe minimum 55.000 strana, standardni jezici za štampanje PCL 6; PCL 5; Postscript emulacija nivoa 3, Digitalno slanje Standardno: Skeniranje u e-poštu; skeniranje u mrežnu fasciklu; skeniranje na USB disk

Standardno povezivanje minimum 2 x USB 2.0 Host; 1 x USB 2.0 Device; 1 Gigabyte Ethernet; 1 FAX

Rukovanje medijima Standardni ulaz: Višenamjenska kaseta za 50 listova, ulazna kaseta za 250 listova Standardni izlaz: Izlazna kaseta za 150 listova Moguće dodati dodatnu ladicu za ulaz za 550 listova

Mogućnost korišćenja tonera: crni toner kapaciteta minimum 7500 strana, boje kapaciteta minimum 6000 strana.

Sigurnost minimum funkcija koja provjerava integritet BIOS-a,

12,00 Mjeseci

ako detektuje napad ili oštećenje, sistem se samostalno oporavlja (self-healing) učitavanjem čiste kopije BIOS-a (Hardverski izolovana). Konstantno nadgledanje uređaja u realnom vremenu radi prepoznavanja pokušaja neovlašćenog pristupa ili malicioznih aktivnosti. Napredna mrežna zaštita koja analizira odlazni saobraćaj i blokira sumnjive zahtjeve prije nego što uređaj bude kompromitovan. Onemogućavanje USB portova (USB port disablement): Opcija fizičkog ili softverskog blokiranja USB ulaza kako bi se spriječilo curenje podataka ili unošenje virusa putem eksternih diskova.

i 4 (slovima: četiri) A4 MFP crno bijeli

mrežni multifunkcionalni štampač, skener, kopir, fax A4 minimalno sledeće konfiguracije: Brzina štampanja crno bijelo (ISO) minimum 40 stranica u minuti u režimu brze štampe, duplex 31 slika u minuti, displej minimum 4.3 inča ekran osjetljiv na dodir, brzina skeniranja minimum do 29 stranica u minuti/46 slika u minuti crno bijelo (simplex/duplex), minimum do 20 stranica u minutu/35 slika u minutu color, procesor minimum 800 MHz, memorija: minimum 2 GB, Skladištenje: hard sisk 16 GB eMMC , mjesečni obim štampe minimum 100.000 strana, standardni jezici za štampanje PCL 6; PCL 5; emulacija Postscript nivoa 3, Digitalno slanje Standardno: Skeniranje u e-poštu; skeniranje u mrežnu fasciklu; skeniranje na USB disk Standardno povezivanje minimum 2 x USB 2.0 Host; 1 x USB 2.0 Device; 1 Gigabit Ethernet; 1 Fax Rukovanje medijima Standardni ulaz: Višenamjenska kaseta za 100 listova, ulazna kaseta za 250 listova Standardni izlaz: Izlazna kaseta za 150 listova Moguće dodati dodatnu ladicu za ulaz za 550 listova

Mogućnost korišćenja tonera kapaciteta minimum 10000

strana. Potrošni materijal mora biti jednodijelan. Uređaj ne smije posjedovati zaseban, odvojen valjak (drum unit) kao poseban potrošni dio koji se mijenja nezavisno od kasete sa tonerom.

Sigurnost minimum funkcija koja provjerava integritet BIOS-a, ako detektuje napad ili oštećenje, sistem se samostalno oporavlja (self-healing) učitavanjem čiste kopije BIOS-a (Hardverski izolovana). Konstantno nadgledanje uređaja u realnom vremenu radi prepoznavanja pokušaja neovlašćenog pristupa ili malicioznih aktivnosti. Napredna mrežna zaštita koja analizira odlazni saobraćaj i blokira sumnjive zahtjeve prije nego što uređaj bude kompromitovan. Onemogućavanje USB portova (USB port disablement): Opcija fizičkog ili softverskog blokiranja USB ulaza kako bi se spriječilo curenje podataka ili unošenje virusa putem eksternih diskova.

U cijenu zakupa 22 (slovima: dvadeset i dva) štampača uključiti cijenu štampanja minimum 17000 kolor A4 i minimum 8500 crno-bijelih A4 strana.

Uz MFP uređaje potrebno je isporučiti i 22 komada (dvadeset dva) produžnih kablova sa prenaponskom zaštitom minimum sledeće specifikacije:

Raspon ulaznog napona (Vac) 200 ~ 250

Dužina kabla za napajanje (m) 1.8

Prekidač za uključivanje/isključivanje

Zaštita od preopterećenja

Prekidač strujnog kruga

Zaštita od preopterećenja strujom (A) 10

		Utičnice: Schuko *8; USB-A izlaz za punjenje 5 V / 2,4 A Zaštita od prenapona i filtriranje Suzbijanje prenapona (J) 1050 Maksimalni prenapon (V) 6000 Maksimalna udarna struja (A) 22500 Neutralni vodič prema uzemljenju (NG): 7500 Neutralni vod prema uzemljenju (NG): 1200 Vrijeme odziva (ns); < 1 LED indikatori Zaštićeno od prenapona, uzemljeno Otpornost kućišta na vatru Montaža na zid Sigurnosni prekidač	
2	Cijena štampe kolor A4 strana koje nisu uključene u mjesečni zakup, koje se štampaju nakon potrošenih kolor A4 strana uključenih u mjesečni zakup (stavka 1)	Cijena štampe kolor A4 strana koje nisu uključene u mjesečni zakup, koje se štampaju nakon potrošenih kolor A4 strana uključenih u mjesečni zakup (stavka 1)	16500,00 A4 kolor strana
3	Cijena štampe crno-bijele A4 strana koje nisu uključene u mjesečni zakup, koje se štampaju nakon potrošenih crno-bijelih A4 strana uključenih u mjesečni zakup (stavka 1)	Cijena štampe crno-bijele A4 strana koje nisu uključene u mjesečni zakup, koje se štampaju nakon potrošenih crno-bijelih A4 strana uključenih u mjesečni zakup (stavka 1)	16500,00 A4 crno-bijela strana