

PREGLED POSTUPKA #116810

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	PARKING SERVIS BUDVA DOO
PIB	02382784
E-mail	parkingbudva@t-com.me
Telefon	033/402-492
Internet adresa	www.parkingservisbudva.com
Fax	033/402-496
Adresa	Meditranska(TQ Plaza, III sprat) bb
Grad	Budva
Poštanski broj	85310

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Računari i računarska opreme
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Dragana Kentera
Kontakt	067/061-840
Datum objave	23.06.2026. 13:30
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Računari i računarska oprema	23.06.2026 13:30	29.06.2026 09:00	29.06.2026 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	PARKING SERVIS BUDVA DOO Računari i računarska oprema 30200000 - Kompjuterska oprema i pribor 30213300 - Desktop kompjuteri 30237200 - Propratna oprema za kompjutere	19.000,00 EUR	3.990,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Obrazac 2	Obrazac 2
Rok izvršenja ugovora je: sukcesivna isporuka u periodu od godinu dana ili do isteka sredstava	Rok izvršenja ugovora
Mjesto isporuke: Na adresi naručioca - Ul. Mediteranska bb, TQ Plaza	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: u roku od 30 dana od dana izvršene isporuke robe i dostavljene fakture	Rok plaćanja
Način plaćanja: na žiro račun. Žiro račun: _____ Banka: _____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i banke)	Način plaćanja
Minimalan garantni rok na opremu je 24 mjeseca, (ponuđači su dužni da se u ponudi izjasne o garantnom roku koji nude na ponuđenu opremu). Svi garantni rokovi počinju teći od dana potpisivanja Zapisnika o primopredaji ugovorene opreme.	Garantni rok
Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi sertifikat ili drugu odgovarajuću potvrdom nadležnog organa ili organizacije o ispunjavanju uslova upavljanja kvalitetom (ISO 9001), upravljanja bezbjednošću informacija (ISO 27001) i Sistem menadžmenta životnom sredinom (ISO 14001)	Drugi uslovi
Garancija kvaliteta Za stavke 1 do 24 Ponuđač je dužan da dostavi pisano ovlašćenje (autorizacija) proizvođača ili distributera (zastupnika) proizvođača za Crnu Goru čiju opremu nudi, u kojem je navedeno da je ponuđač ovlašćen da nudi opremu u predmetnom postupku javne nabavke. U slučaju dostavljanja ovlašćenja od distributera (zastupnika) za Crnu Goru neophodno je dostaviti i dokaz od proizvođača da je on ovlašćeni zastupnik (distributer) za konkretan postupak.	Drugi uslovi
Rok važenja ponude je 30 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 19.000,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Računar tip 1	Procesor minimum: 4 jezgara 8 niti, 3.5GHz, up to 4.7 GHz, 12 MB cache Grafika minimum: integrisana Integrisani portovi u kuciste pozadi minimum: 4 x USB 5Gbps, 4 x USB 2.0 ports, 1 x HDMI, 4 x serial port, 3 x audio, 1 x Realtek 2.5Gb Memorija minimum: 16GB DDR4 3200 Mhz Disk minimum: PCIe Gen3 x4 interface M.2 2280 500GB Kućište minimum: Midi tower, ATX, mATX, 5.25 "external x1, 3.5" internal. x2, 2.5 "internal x3, USB 2.0 x2, USB 3.0 x1 Napajanje minimum: Snaga: 500W Tastatura USB i mis USB Potrebno je da kuciste, napajanje, tastatura i mis budu istog proizvođjaca. Garancija minimum 2 godine (potrebno je dostaviti potvrdu proizvođjaca ili kancelarije proizvođjaca o trajanju garantnog roka)	1,00 komad

2	Računar tip 2	Procesor minimum: 10 jezgara , 16 niti, 2.5 GHz, up to 4.7 GHz, 20 MB cache Grafika minimum: integrisana Integrisani portovi u kuciste pozadi minimum: 4 x USB 5Gbps, 4 x USB 2.0 ports, 1 x HDMI, 4 x serial port, 3 x audio, 1 x Realtek 2.5Gb Memorija minimum: 16GB DDR4 3200 Mhz Disk minimum: PCIe Gen3 x4 interface M.2 2280 500GB Kućište minimum: Midi tower, ATX, mATX, 5.25 "external x1, 3.5" internal. x2, 2.5 "internal x3, USB 2.0 x2, USB 3.0 x1 Napajanje minimum: Snaga: 500W Tastatura USB i mis USB Potrebno je da kuciste, napajanje, tastatura i mis budu istog proizvođača. Garancija minimum 2 godine (potrebno je dostaviti potvrdu proizvođača ili kancelarije proizvođača o trajanju garantnog roka)	1,00 komad
---	---------------	--	------------

3	Računar tip 3	Procesor minimum: 20 jezgara, 28 niti, 2.1GHz, up to 5.4GHz, 33 MB cache Grafika minimum: PCI Express 5.0, OpenGL®4.6, Video memory 8GB GDDR7, Engine Clock OC mode: 2565MHz Default mode: 2535MHz (Boost Clock) CUDA Core 3840 Memory Speed 28 Gbps, 128-bit 1x Native HDMI 2.1b 3x Native DisplayPort 2.1b Integrirani portovi u kuciste pozadi minimum:2 x USB 3.2 tip A, 4 x USB 2.0, 1 x HDMI,3 x audio Memorija minimum: 2x 16GB DDR4 3200 Mhz Disk minimum: PCIe Gen3 x4 interface M.2 2280 1TB Napajanje minimum: Snaga: 650W Kućište minimum : ATX/MATX/ITX, unutrašnji slotovi 3.5" x2, unutrašnji slotovi 2.5"x2, USB 2.0 x2, USB 3.0 x1, sa filterom za prašinu, cable management21mm, podrzava vodeno hladjenje, dimenzije 400*190*434mm, temperirano staklo, materijal: SPCC - MSC10026 Garancija minimum 2 godine (potrebno je dostaviti potvrdu proizvođača ili kancelarije proizvođača o trajanju garantnog roka)	1,00 komad
---	---------------	---	------------

4	Monitor tip 1	Dijagonala ekrana: 21.45" Tip panela: VA Rezolucija: 1920 x 1080 (Full HD) Refresh rate: 100Hz Vrijeme odziva: 1ms (MPRT) / 4ms (GTG) Osvjetljenje: 300 cd/m ² Kontrast: 4000:1 Active area: 478.656(H) x 260.28(V) mm Razmak između piksela: 0.2493(H) x 0.241(V) mm Integrisani portovi: 1x HDMI 1.4b, 1x VGA (D-Sub) VESA montaža: 100 x 100 mm Garancija: 24 mjeseca (potrebno je dostaviti potvrdu proizvođača ili kancelarije proizvođača o trajanju garantnog roka)	1,00 komad
5	Monitor tip 2	Dijagonala 24.5" IPS Refresh rate 100Hz Vrijeme odziva podržano 1ms Osvjetljenje 300 cd/m ² Kontrast 1300:1 Active area 543.744(H) x 302.616(V) Razmak između piksela (H X V) 0.2832(H) x 0.2802(V) Integrisani portovi minimum 1x HDMI, 1 x DP, 1 x headphone out Integrisani zvučnici minimum 2x2W Garancija minimum 2 godine (potrebno je dostaviti potvrdu proizvođača ili kancelarije proizvođača o trajanju garantnog roka)	1,00 komad

6	Monitor tip 3	Dijagonala 27" IPS Refresh rate 100Hz Vrijeme odziva podrzano 1ms Active area (MM) 597.888(H) x 336.312(V) Razmak izmedju piksela (H X V) 0.3114(H) x 0.3114(V) Integrisani portovi minimum 1x DisplayPort,1x HDMI, 1x D-Sub (VGA), 1x Line-in, 1x Headphone-out Integrisani zvucnici 2x 2W Garancija minimum 2 godine (potrebno je dostaviti potvrdu proizvođača ili kancelarije proizvođača o trajanju garantnog roka)	1,00 komad
7	UPS Tip 1	Input Voltage Range (Vac) 167 ~ 295 Capacity (VA) 650 Capacity (Watts) 360 Izlazi minimum 3 x schuko Outlet(s) - Battery & Surge Protected 3 Typical Transfer Time (ms) 4 Surge Suppression (Joules) 150 EMI/RFI Filtration Da LED Indicators Power On, Line Mode, Battery Mode, Low Battery Audible Alarms Battery Mode, Low Battery, Overload, UPS Fault Runtime at 90W (min) Garancija minimum 2 godine (potrebno je dostaviti potvrdu proizvođača ili kancelarije proizvođača o trajanju garantnog roka)	1,00 komad

8	UPS TIP 2	Input Voltage Range (Vac) 165 ~ 290 Capacity (VA) 1050 Capacity (Watts) 630 On Battery Waveform Simulated Sine Wave Automatic Voltage Regulation (AVR) Single Boost, Single Buck Overload Protection Internal Current Limiting, Circuit Breaker Outlet(s) – Total 4 Outlet Type Schuko x 4 Outlet(s) - Battery & Surge Protected 4 Typical Transfer Time (ms) 4 Runtime at 90W (min) 43 Surge Suppression (Joules) 150 EMI/RFI Filtration Yes Phone/Network Protection RJ11/RJ45 (Combo) 1-in, 1-out LED Indicators Power On, Line Mode, Battery Mode, Bypass Mode, Low Battery, Overload, UPS Fault HID Compliant USB Port(s) 1 Audible Alarms Battery Mode, Low Battery, Overload, UPS Fault Ethernet Data Transmission Speed Up to 1Gbps Power Management Software PowerPanel ili ekvivalentno Garancija minimum 2 godine (potrebno je dostaviti potvrdu proizvođača ili kancelarije proizvođača o trajanju garantnog roka)	1,00 komad
9	Barcode skener	Vrsta elementa skeniranja: CMOS, Dubina boje:32 bita, Tip pristupa: USB, Brzina skeniranja: 300 skeniranja / sek, Memorija:16 MB Garancija minimum 2 godine	1,00 komad

10	Mrezni kabl	UTP minimum 0.5m CAT6	1,00 komad
11	Mrezni kabl	UTP minimum 1m CAT6	1,00 komad
12	Mrezni kabl	UTP minimum 3m CAT6	1,00 komad
13	Mrezni kabl	UTP minimum 5m CAT6	1,00 komad
14	Mrezni kabl	UTP minimum 10m CAT6	1,00 komad
15	HDMI kabl	Minimum HDMI duzine 1.8m	1,00 komad
16	HDMI kabl	Minimum HDMI duzine 3 m	1,00 komad
17	HDMI kabl	Minimum HDMI duzine 5 m	1,00 komad
18	HDMI kabl	Minimum HDMI duzine 10 m	1,00 komad
19	Napajanje	Minimum 500W	1,00 komad
20	Tastatura	Žična USB Dodatne tipke multimedija Boja Crna Dužina kabla minimum 1.5m	1,00 komad

21	Multifunkcijski printer	Tip uređaja: Multifunkcijski uređaj Tehnologija štampe: laser Funkcije: štampanje, kopiranje, skeniranje, faks Brzina štampe A4: 38 ppm (do 40 ppm u režimu velike brzine) Prva strana spremna: A4 za 6.5 sekundi Dupleks štampa: automatska , 31 ipm ili više Mjesečni ciklus A4: 100,000 strana Kvalitet štampe: 1200 x 1200 dpi Jezici štampe: PCL 6, PCL 5, PDF printing Povezivanje: 2 x Hi-Speed USB 2.0 Host; 1 x Hi-Speed USB 2.0 Device; 1x Gigabit Ethernet 10/100/1000T network; 1 x Fax, moguće dodavanje Wi-Fi modula za bežično povezivanje Procesor: 800 MHz Memorija: 2 GB Storage: 16 GB eMMC Control panel minimum 4.3" Color Touch Control Panel Ulaz papira: ulaz 1: 100 lista, ulaz 2: 250 lista, moguće dodavanje trećeg ulaza papira za 550 lista, automatski ulagač papira (ADF) od 50 lista Izlaz papira: 150 lista Skener: Flatbed i ADF (duplex skeniranje iz ADF) Brzina skeniranja: crnobijelo: 29 ppm/46 ipm (jednostrano/duplex), kolor: 20 ppm/35 ipm (jednostrano/duplex) Mogućnost korišćenja tonera kapaciteta minimum 10.000 kopija. Minimum 3 godine garancije, potrebno dostaviti potvrdu proizvođača o garantnom roku.	1,00 komad
----	-------------------------	---	------------

22	Laserski stampac	Tip uređaja:laserski štampač crno bijeli Brzina štampe A4: 40 ppm Prva strana spremna: A4 za 6.3 sekundi Dupleks štampa: automatska, 34 ipm ili vise Mjesečni ciklus A4: 80,000 strana Kvalitet štampe: 1200 x 1200 dpi Jezici štampe: PCL 6, PCL 5, PostScript level 3 emulation, PDF, URF, PWG Raster Povezivanje 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 host USB pozadi; Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T network; 802.3az(EEE) Procesor: 1200 MHz Memorija: 256 MB Control panel LCD sa 2 linije; Ulaz papira: ulaz 1: 100 listova, ulaz 2: 250 lista, moguće dodavanje trećeg ulaza papira za 550 lista Mogućnost korišćenja tonera kapaciteta minimum 9.700 kopija. Minimum 3 godine garancije, potrebno dostaviti potvrdu proizvođača o garantnom roku.	1,00 komad
----	------------------	--	------------

23	TV1	Dijagonala ekrana: 65 inča / 164 cm Tip ekrana: 4K Ultra HD LED Rezolucija: 3840 × 2160p Osvežavanje: 60 Hz Procesor slike: Pixel Precise Ultra HD Poboljšanje slike Crystal Clear ECO režim Game režim HDR10+ kompatibilan Home Cinema Personal Monitor Ultra Resolution Smart TV Operativni sistem: TITAN OS Aplikacije: Netflix YouTube Disney+ Amazon Prime Video HBO BBC iPlayer TV tjuner DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 HEVC podrška Teletext sa 1000 stranica Indikator jačine signala Zvuk 2.0 kanalni sistem Snaga: 20 W RMS 2 × 10 W full-range zvučnici DTS:X Dolby Digital MS12-Y Dolby Atmos podrška Povezivanje 3 × HDMI 2 × USB Wi-Fi 802.11ac dual band Bluetooth 5.0 HDMI eARC ALLM (Auto Low Latency Mode) Smart funkcije Google Home podrška Amazon Alexa podrška Apple AirPlay kompatibilnost Matter Smart Home Gamebar 2.0 Garancija minimum 2 godine (potrebno je dostaviti potvrdu proizvođača ili kancelarije proizvođača o trajanju garantnog roka)	1,00 komad
----	-----	--	------------

24	TV2	Dijagonala ekrana: 75 inča / 189 cm Tip ekrana: 4K Ultra HD LED Rezolucija: 3840 × 2160p Osvežavanje: 60 Hz Procesor slike: Pixel Precise Ultra HD Poboljšanje slike Crystal Clear ECO režim Game režim HDR10+ kompatibilan Home Cinema Ultra Resolution Smart TV Operativni sistem: TITAN OS Aplikacije: Netflix YouTube Disney+ Amazon Prime Video HBO BBC iPlayer TV tjuner DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 HEVC podrška Teletext 1000 stranica Indikator jačine signala Zvuk 2.0 kanalni sistem Snaga: 20 W RMS 2 × 10 W zvučnici punog opsega DTS:X Dolby Digital MS12-Y Dolby Atmos podrška Povezivanje 3 × HDMI 2 × USB Wi-Fi 802.11ac dual band Bluetooth 5.0 HDMI eARC ALLM (Auto Low Latency Mode) Smart funkcije Google Home podrška Amazon Alexa podrška Apple AirPlay kompatibilnost Matter Smart Home Gamebar 2.0 HbbTV Garancija minimum 2 godine (potrebno je dostaviti potvrdu proizvođača ili kancelarije proizvođača o trajanju garantnog roka)	1,00 komad
25	Mrežni switch tip 1	5 x Gigabit Ethernet LAN ports 1 x power connector Standards IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE)	1,00 komad

26	Mrežni switch tip 2	8 x Gigabit Ethernet LAN ports 1 x power connector Standards IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE)	1,00 komad
27	Mrežni switch tip 3	24 x 10/100/1000 Mbps LAN ports 1 x power connector Standards IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.1p QoS IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE)	1,00 komad
28	Serijski adapter	Priključci na jednoj strani Serijski 9pin (muški) Priključci na drugoj strani USB 2.0 tip A (muški)	1,00 komad
29	Kartica PCI-Express	PCI-Express card sa 4 serijska porta 250 kbps DB9 M	1,00 komad