

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Polupodzemni kontejneri

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

DOO KOMUNALNO BERANE

PIB:

02361825

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište 2. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ nadležan za naplatu poreskih prihoda što se dokazuje na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Uvjerenje, potvrdu ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
Dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Privredni subjekat je dužan da posjeduje iskustvo na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke; Stručna i tehnička sposobnost dokazuje se potvrdama izdatim od strane investitora, odnosno korisnika o isporučenoj robi na teritoriji Crne Gore tokom prethodnih godina, ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen. Minimum 3 (tri) potvrde o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. Pod istim ili sličnim poslovima podrazumijeva se isporuka polupodzemnih kontejnera.	Stručna i tehnička sposobnost
Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta u elektronskom obliku, koja se sačinjava na obrascu 1 datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta kao podzakonskom aktu propisanom od strane Ministarstva finansija („Službeni list Crne Gore“, br. 114/24) i potpisuje elektronskim potpisom. Ponuđač podnosi izjavu privrednog subjekta kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom. Ponuđač je dužan da u izjavi privrednog subjekta navede potpune, jasne i tačne podatke.	ESPD
Rok važenja ponude je 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % ukupne procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 10 dana od dana isteka roka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako Ponuđač odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci. Ponuđač garanciju ponude podnosi u elektronskom obliku putem ESJN. Izuzetno, ako Ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči Naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponude. Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake „ garancija ponude” i „ne otvaraj prije roka za otvaranje ponude”. Adresa za dostavljanje garancije ponude DOO Komunalne Berane, ul. Dragiše Radevića br 6, 84300 Berane.	Garancija ponude
Rok izvršenja ugovora je 90 dana od dana zaključenja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je Berane	Mjesto izvršenja ugovora
Plaćanje će se vršiti u roku od 60 dana od dana isporuke robe i prijema uredno ispostavljene fakture,	Rok plaćanja
Način plaćanja je virmanski na žiro račun ponuđača broj _____ naziv banke _____ (navesti broj žiro računa i naziv banke)	Način plaćanja

Garantni rok na tijelo kontejnera je ____ godine. Ponuđač je dužan da navede tačan broj godina, koji je ujedno i kriterijum za vrednovanje ponuda. Dobavljač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke koji se pojave u toku garantnog roka, u roku koji odredi Naručilac, a koji mora biti primjeren prirodi nedostatka. Garantni rok na nadzemni dio kontejnera iznosi ____ godina. Ponuđač je dužan da navede tačan broj godina, koji je ujedno i kriterijum za vrednovanje ponuda. Dobavljač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke koji se pojave u toku garantnog roka, u roku koji odredi Naručilac, a koji mora biti primjeren prirodi nedostatka. Garantni rok na vreću i poklopac iznosi ____ godina. Ponuđač je dužan da navede tačan broj godina, koji je ujedno i kriterijum za vrednovanje ponuda. Dobavljač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke koji se pojave u toku garantnog roka, u roku koji odredi Naručilac, a koji mora biti primjeren prirodi nedostatka. Minimalni garantni rokovi su: za tijelo kontejnera: minimum 4 (četiri) godine, za nadzemni dio kontejnera: minimum 1 (jedna) godina, za vreću i poklopac: minimum 1 (jedna) godina Garantni rok počinje teći od dana izvršene primopredaje robe i potpisivanja zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe.	Garantni rok
--	---------------------

Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi: - pisano ovlaštenje proizvođača ponuđene robe koje se odnosi na predmetnu javnu nabavku, kojim se potvrđuje da je ponuđač ovlašten i osposobljen za prodaju i servisiranje robe koju nudi u ovom postupku javne nabavke. - Uputstvo proizvođača za montažu polupodzemnih kontejnera, koje sadrži podatke o dubini i načinu ugradnje. - Izjavu ponuđača kojom garantuje da su ponuđeni kontejneri mobilni, odnosno da se u slučaju potrebe mogu bezbjedno izmjestiti na drugu lokaciju bez oštećenja - Izjavu ponuđača kojom garantuju da za ponuđene kontejnere će biti obezbijeđeni rezervni djelovi i servis po potrebi i da će po zahtjevu naručioca iso biti obezbijeđeno u roku od najkasnije 3 (tri) radna dana od dana pismenog zahtjeva Naručioc.	Drugi uslovi
Ponuđači su obavezni dostaviti: Važeći sertifikat ISO 9001 ili ekvivalent za ponuđača i za proizvođača polupodzemnih kontejnera; Važeći sertifikat ISO 14001 ili ekvivalent za ponuđača i za proizvođača polupodzemnih kontejnera; Važeći sertifikat ISO 45001 ili ekvivalent za ponuđača i za proizvođača polupodzemnih kontejnera. Za stavke 1 i 2: Važeći sertifikat o ispitivanju ili izvještaj o ispitivanju za svaki tip ponuđenog kontejnera prema standardu EN 13071-1-2-3 ili ekvivalent, izdat od strane akreditovane ustanove; Važeći sertifikat o ispitivanju ili izvještaj o ispitivanju za svaki tip ponuđene vreće kontejnera prema standardu EN ISO 21898 ili ekvivalent, izdat od strane akreditovane ustanove. Za stavku 1: Važeća EPD deklaracija (Environmental Product Declaration – deklaracija proizvoda o zaštiti životne sredine) ili ekvivalent. Važeći sertifikat o ispitivanju ili izvještaj o ispitivanju za svaki tip ponuđenog kontejnera prema standardu EN 13071-1, EN 13071-2 i EN 13071-3 ili ekvivalent, izdat od strane akreditovane ustanove; Važeći sertifikat o ispitivanju ili izvještaj o ispitivanju za svaki tip ponuđene vreće kontejnera prema standardu EN ISO 21898 ili ekvivalent, izdat od strane akreditovane ustanove.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke

Izabrani ponuđač je prilikom isporuke obavezan da dostavi katalog rezervnih djelova i garantni list sa uslovima garancije.	Drugi uslovi
Ponuđači su obavezni dostaviti tehničku dokumentaciju za svaki tip ponuđenog kontejnera i vreće (katalozi, prospekti ili slično), iz koje se na nedvosmislen način mogu utvrditi sve tehničke karakteristike ponuđene robe u odnosu na zahtjeve iz tehničke specifikacije Naručioca, sa navođenjem proizvođača dobara koja se nude. Ponuđači su dužni u bitnim karakteristikama predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija navesti naziv proizvođača predmeta javne nabavke.	Drugi uslovi
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija dužan je da, prilikom potpisivanja ugovora o javnoj nabavci, dostavi naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora za slučaj povrede ugovorenih obaveza, u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora mora važiti najmanje 90 (devedeset) dana duže od roka izvršenja ugovora. Ukoliko izabrani ponuđač ne dostavi garanciju za dobro izvršenje ugovora na način i u roku predviđenim tenderskom dokumentacijom, smatraće se da je odustao od zaključenja ugovora, te će naručilac aktivirati garanciju ponude, ukoliko je ista zahtijevana tenderskom dokumentacijom. U slučaju produženja roka izvršenja ugovora, izabrani ponuđač je dužan da, na zahtjev naručioca, produži važenje garancije za dobro izvršenje ugovora tako da pokriva produženi period izvršenja ugovora.	Drugi uslovi

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište 2. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ nadležan za naplatu poreskih prihoda što se dokazuje na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Uvjerenje, potvrdu ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
Dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Privredni subjekat je dužan da posjeduje iskustvo na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke; Stručna i tehnička sposobnost dokazuje se potvrdama izdatim od strane investitora, odnosno korisnika o isporučenoj robi na teritoriji Crne Gore, regiona i država članica EU tokom prethodnih godina, ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen. Minimum 3 (tri) potvrde o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. Pod istim ili sličnim poslovima podrazumijeva se isporuka polupodzemnih kontejnera.	Stručna i tehnička sposobnost
Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta u elektronskom obliku, koja se sačinjava na obrascu 1 datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta kao podzakonskom aktu propisanom od strane Ministarstva finansija („Službeni list Crne Gore“, br. 114/24) i potpisuje elektronskim potpisom. Ponuđač podnosi izjavu privrednog subjekta kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom. Ponuđač je dužan da u izjavi privrednog subjekta navede potpune, jasne i tačne podatke.	ESPD
Rok važenja ponude je 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % ukupne procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 10 dana od dana isteka roka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako Ponuđač odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci. Ponuđač garanciju ponude podnosi u elektronskom obliku putem ESJN. Izuzetno, ako Ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči Naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponude. Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake „garancija ponude” i „ne otvaraj prije roka za otvaranje ponude”. Adresa za dostavljanje garancije ponude DOO Komunalne Berane, ul. Dragiše Radevića br 6, 84300 Berane.	Garancija ponude
Rok izvršenja ugovora je 90 dana od dana zaključenja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je Berane	Mjesto izvršenja ugovora
Plaćanje će se vršiti u roku od 60 dana od dana isporuke robe i prijema uredno ispostavljene fakture,	Rok plaćanja
Način plaćanja je virmanski na žiro račun ponuđača broj _____ naziv banke _____ (navesti broj žiro računa i naziv banke)	Način plaćanja

Garantni rok na tijelo kontejnera je ____ godine. Ponuđač je dužan da navede tačan broj godina, koji je ujedno i kriterijum za vrednovanje ponuda. Dobavljač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke koji se pojave u toku garantnog roka, u roku koji odredi Naručilac, a koji mora biti primjeren prirodi nedostatka. Garantni rok na nadzemni dio kontejnera iznosi ____ godina. Ponuđač je dužan da navede tačan broj godina, koji je ujedno i kriterijum za vrednovanje ponuda. Dobavljač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke koji se pojave u toku garantnog roka, u roku koji odredi Naručilac, a koji mora biti primjeren prirodi nedostatka. Garantni rok na vreću i poklopac iznosi ____ godina. Ponuđač je dužan da navede tačan broj godina, koji je ujedno i kriterijum za vrednovanje ponuda. Dobavljač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke koji se pojave u toku garantnog roka, u roku koji odredi Naručilac, a koji mora biti primjeren prirodi nedostatka. Minimalni garantni rokovi su: za tijelo kontejnera: minimum 4 (četiri) godine, za nadzemni dio kontejnera: minimum 1 (jedna) godina, za vreću i poklopac: minimum 1 (jedna) godina Garantni rok počinje teći od dana izvršene primopredaje robe i potpisivanja zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe.	Garantni rok
Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi: - pisano ovlašćenje proizvođača ponuđene robe koje se odnosi na predmetnu javnu nabavku, kojim se potvrđuje da je ponuđač ovlašćen i osposobljen za prodaju i servisiranje robe koju nudi u ovom postupku javne nabavke. - Uputstvo proizvođača za montažu polupodzemnih kontejnera, koje sadrži podatke o dubini i načinu ugradnje. - Izjavu ponuđača kojom garantuje da su ponuđeni kontejneri mobilni, odnosno da se u slučaju potrebe mogu bezbjedno izmjestiti na drugu lokaciju bez oštećenja - Izjavu ponuđača kojom garantuju da za ponuđene kontejnere će biti obezbijeđeni rezervni dijelovi i servis po potrebi i da će po zahtjevu naručioca iso biti obezbijeđeno u roku od najkasnije 3 (tri) radna dana od dana pismenog zahtjeva Naručioc.	Drugi uslovi

Ponuđači su obavezni dostaviti: Važeći sertifikat ISO 9001 ili ekvivalent za ponuđača i za proizvođača polupodzemnih kontejnera; Važeći sertifikat ISO 14001 ili ekvivalent za ponuđača i za proizvođača polupodzemnih kontejnera; Važeći sertifikat ISO 45001 ili ekvivalent za ponuđača i za proizvođača polupodzemnih kontejnera. Za stavke 1 i 2: Važeći sertifikat o ispitivanju ili izvještaj o ispitivanju za svaki tip ponuđenog kontejnera prema standardu EN 13071-1-2-3 ili ekvivalent, izdat od strane akreditovane ustanove; Važeći sertifikat o ispitivanju ili izvještaj o ispitivanju za svaki tip ponuđene vreće kontejnera prema standardu EN ISO 21898 ili ekvivalent, izdat od strane akreditovane ustanove. Za stavku 1: Važeća EPD deklaracija (Environmental Product Declaration – deklaracija proizvoda o zaštiti životne sredine) ili ekvivalent. Važeći sertifikat o ispitivanju ili izvještaj o ispitivanju za svaki tip ponuđenog kontejnera prema standardu EN 13071-1, EN 13071-2 i EN 13071-3 ili ekvivalent, izdat od strane akreditovane ustanove; Važeći sertifikat o ispitivanju ili izvještaj o ispitivanju za svaki tip ponuđene vreće kontejnera prema standardu EN ISO 21898 ili ekvivalent, izdat od strane akreditovane ustanove.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
Izabrani ponuđač je prilikom isporuke obavezan da dostavi katalog rezervnih djelova i garantni list sa uslovima garancije.	Drugi uslovi
Ponuđači su obavezni dostaviti tehničku dokumentaciju za svaki tip ponuđenog kontejnera i vreće (katalozi, prospekti ili slično), iz koje se na nedvosmislen način mogu utvrditi sve tehničke karakteristike ponuđene robe u odnosu na zahtjeve iz tehničke specifikacije Naručioca, sa navođenjem proizvođača dobara koja se nude. Ponuđači su dužni u bitnim karakteristikama predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija navesti naziv proizvođača predmeta javne nabavke.	Drugi uslovi

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija dužan je da, prilikom potpisivanja ugovora o javnoj nabavci, dostavi naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora za slučaj povrede ugovorenih obaveza, u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora mora važiti najmanje 90 (devedeset) dana duže od roka izvršenja ugovora. Ukoliko izabrani ponuđač ne dostavi garanciju za dobro izvršenje ugovora na način i u roku predviđenim tenderskom dokumentacijom, smatraće se da je odustao od zaključenja ugovora, te će naručilac aktivirati garanciju ponude, ukoliko je ista zahtijevana tenderskom dokumentacijom. U slučaju produženja roka izvršenja ugovora, izabrani ponuđač je dužan da, na zahtjev naručioca, produži važenje garancije za dobro izvršenje ugovora tako da pokriva produženi period izvršenja ugovora.	Drugi uslovi
--	---------------------

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Garantni rok na tijelo konejnera maksimalan broj bodova 6. Garantni rok je minimum 4 godine - iskazati u godinama. Broj bodova za potkriterijum garantni rok na tijelo kontejnera se dobija na način što se ponuđena dužina garantnog roka na tijelo kontejnera podijeli sa najvećom ponuđenom dužinom garantnog roka na tijelo kontejnera i dobijeni količnik pomnoži sa 6.	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno
Garantni rok na nadzemni dio kontejnera maksimalan broj bodova 2. Garantni rok je minimum 1 godina - iskazati u godinama. Broj bodova za potkriterijum garantni rok na nadzemni dio kontejnera se dobija na način što se ponuđena dužina garantnog roka na nadzemni dio kontejnera podijeli sa najvećom ponuđenom dužinom garantnog roka na nadzemni dio kontejnera i dobijeni količnik pomnoži sa 2.	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno
Garantni rok na vreću i pokopac maksimalan broj bodova 2. Garantni rok je minimum 1 godina - iskazati u godinama. Broj bodova za potkriterijum garantni rok na vreću i poklopac se dobija na način što se ponuđena dužina garantnog roka na vreću i poklopac podijeli sa najvećom ponuđenom dužinom garantnog roka na vreću i poklopac i dobijeni količnik pomnoži sa 2	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Garantni rok na tijelo konejnera maksimalan broj bodova 6. Garantni rok je minimum 4 godine - iskazati u godinama. Broj bodova za potkriterijum garantni rok na tijelo kontejnera se dobija na način što se ponuđena dužina garantnog roka na tijelo kontejnera podijeli sa najvećom ponuđenom dužinom garantnog roka na tijelo kontejnera i dobijeni količnik pomnoži sa 6.	EksPLICITNA numerička vrijednost	Relativno
Garantni rok na nadzemni dio kontejnera maksimalan broj bodova 2. Garantni rok je minimum 1 godina - iskazati u godinama. Broj bodova za potkriterijum garantni rok na nadzemni dio kontejnera se dobija na način što se ponuđena dužina garantnog roka na nadzemni dio kontejnera podijeli sa najvećom ponuđenom dužinom garantnog roka na nadzemni dio kontejnera i dobijeni količnik pomnoži sa 2.	EksPLICITNA numerička vrijednost	Relativno
Garantni rok na vreću i poklopac maksimalan broj bodova 2. Garantni rok je minimum 1 godina - iskazati u godinama. Broj bodova za potkriterijum garantni rok na vreću i poklopac se dobija na način što se ponuđena dužina garantnog roka na vreću i poklopac podijeli sa najvećom ponuđenom dužinom garantnog roka na vreću i poklopac i dobijeni količnik pomnoži sa 2	EksPLICITNA numerička vrijednost	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
160000.00	1	Nabavka polupodzemnog kontejnera od fiber vodonepropusnog betona zapremine 5 m ³	Polupodzemni kontejner od fiber vodonepropusnog betona zapremine 5 m ³ - kontejner za mokru frakciju, vertikalnog oblika, ukopan u zemlju svojim većim dijelom, a maksimalno do 1,50 m - visina otvora poklopca kontejnera treba biti prilagođena osobama sa invaliditetom, maksimalno 1200 mm - mora biti nepropusan za prodor atmosferske vode u kontejner i nepropusan	2.00	komad

za isticanje ocjedne tečnosti iz kontejnera
- otporan na udarce i pritisak tla, otporan na UV zrake
- težina kontejnera mora biti manja od 4t
- mora biti izrađen u skladu sa standardom EN 13071-1-2-3 ili ekvivalent

Poklopac za ubacivanje otpada mora biti izrađen na način koji onemogućava da isti ostane u otvorenom položaju nakon upotrebe da ne bi pospješivao ulazak vazduha, širenje neprijatnih mirisa iz kontejnera i ulazak atmosferske vode
- otporan na koroziju
- poklopac za ubacivanje otpada u boji po izboru naručioca

Tijelo kontejnera
- izrađeno od fiber vodonepropusnog betona, liveno iz jednog komada (monolitno), otporno na uticaj požara, ultraljubičaste zrake, udarce i koroziju
- zauzeće javne površine nadzemnim tijelom kontejnera može biti maksimalno 2,60 m²
- dimenzije nadzemnog dijela maksimalno 1600 x 1600 mm

Dekoratívni okvir:
- izrađen od reciklirane i reciklabilne plastike za minimiziranje uticaja na životnu sredinu i reciklažu na kraju životnog vijeka sa jednoobraznom fasadom sa zaštitnim pločama između kontejnera i u ugaonim pločama za zaštitu betona, koji daju uniformnu estetiku grupi kontejnera.

Vreća za mokru frakciju:
- SWL (sigurno radno opterećenje) minimum 1250kg.
- sa dodatkom za sakupljanje ocjednih tečnosti, bez mogućnosti da se ocjedne tečnosti iz otpada prosnu u kontejner.
- mora biti vodonepropusna i izrađena od materijala koji je feksibilan (nije od čvrstog materijala), razgradiv i bezopasan za životnu sredinu
- vreća mora biti izrađena prema standardu EN ISO 21898 ili ekvivalent

Napomena:
Spoj svih elemenata polupodzemnih kontejnera treba da omogući jednostavnu montažu - ugradnju, lako ubacivanje otpada

		u kontejner, brzo pražnjenje bez mogućnosti da se ocjedne tečnosti iz otpada prosu u kontejner i punu zaštitu od ulaska vode u rezervoar kontejnera. Pražnjenje kontejnera treba da se vrši u jednom potezu podzanjem poklopca zajedno sa vrećom. Polupodzemni kontejneri moraju biti mobilni, tako da se u slučaju potrebe mogu izmještatati na drugu lokaciju, a da se pritom isti ne oštete. U cijenu su uključeni troškovi prevoza i osiguranje prilikom transporta, troškovi carine i troškovi istovara kod naručioca.		
	2 Nabavka polupodzemnih kontejnera od polietilena visoke gustine zapremine 5 m ³	Polupodzemni kontejneri zapremine 5 m³ - kontejner za komunalni otpad, vertikalnog oblika, ukopan u zemlju svojim većim dijelom, a maksimalno do dubine od 1,50m - zauzeće javne površine nadzemnim dijelom kontejnera može biti maksimalno 2,30m² - prečnik nadzemnog dijela kontejnera: maksimalno 1700mm - visina nadzemnog dijela treba biti prilagođena osobama sa invaliditetom, oko 1200mm. Mora biti otporan na udarce, koroziju i UV zrake. - mora biti nepropusan za prodor atmosferske vode u kontejner i nepropusan za isticanje ocjedne tečnosti iz kontejnera - mora biti izrađen u skladu sa standardom EN 13071-1-2-3 ili ekvivalent Dekoratívna eko oplata od recikliranih materijala u boji po izboru naručioca. Rezervoar - plastični, napravljen od polietilena visoke gustine, konusnog oblika, izliven iz jednog komada - poklopac za ubacivanje otpada mora biti izrađen na način koji onemogućava da isti ostane u otvorenom položaju nakon upotrebe da ne bi pospješivao ulazak vazduha, širenje neprijatnih mirisa iz kontejnera i ulazak atmosferske vode - poklopac za ubacivanje otpada u boji po izboru naručioca - otporan na koroziju Vreća - SWL (sigurno radno opterećenje) minimum	33.00	komad

			1250kg - sa dodatkom za sakupljanje ocjednih tečnosti, bez mogućnosti da se ocjedne tečnosti iz otpada prosu u kontejner - mora biti vodonepropusna i izrađena od materijala koji je fleksibilan (nije od čvrstog materijala) i bezopasan za životnu sredinu - vreća mora biti izrađena prema standardu EN ISO 21898 ili ekvivalent Napomena: spoj svih elemenata polupodzemnih kontejnera treba da omogući jednostavnu montažu - ugradnju, lako ubacivanje otpada u kontejner, brzo pražnjenje bez mogućnosti da se ocjedne tečnosti iz otpada prosu u kontejner i punu zaštitu od ulaska vode u rezervoar kontejnera. Pražnjenje kontejnera treba da se vrši u jednom potezu podizanjem poklopca zajedno sa vrećom. Polupodzemni kontejneri moraju biti mobilni, tako da se u slučaju potrebe mogu izmješati na drugu lokaciju, a da se pritom ne oštete. U cijenu su uključeni troškovi prevoza i osiguranje prilikom transporta, troškovi carine i troškovi istovara kod naručioca.	
--	--	--	---	--

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
160000.00	1	Nabavka polupodzemnog kontejnera od fiber vodonepropusnog betona zapremine 5 m ³	Polupodzemni kontejner od fiber vodonepropusnog betona zapremine 5 m³ - kontejner za mokru frakciju, vertikalnog oblika, ukopan u zemlju svojim većim dijelom, a maksimalno do 1,50 m - visina otvora poklopca kontejnera treba biti prilagođena osobama sa invaliditetom, maksimalno 1200 mm - mora biti nepropusan za prodor atmosferske vode u kontejner i nepropusan za isticanje ocjedne tečnosti iz kontejnera - otporan na udarce i pritisak tla, otporan na UV zrake - težina kontejnera mora biti manja od 4t - mora biti izrađen u skladu sa standardom	2.00	komad

EN 13071-1-2-3 ili ekvivalent

Poklopac za ubacivanje otpada mora biti izrađen na način koji onemogućava da isti ostane u otvorenom položaju nakon upotrebe da ne bi pospješivao ulazak vazduha, širenje neprijatnih mirisa iz kontejnera i ulazak atmosferske vode

- otporan na koroziju
- poklopac za ubacivanje otpada u boji po izboru naručioca

Tijelo kontejnera

- izrađeno od fiber vodonepropusnog betona, liveno iz jednog komada (monolitno), otporno na uticaj požara, ultraljubičaste zrake, udarce i koroziju
- zauzeće javne površine nadzemnim tijelom kontejnera može biti maksimalno 2,60 m²
- dimenzije nadzemnog dijela maksimalno 1600 x 1600 mm

Dekoratívni okvir:

- izrađen od reciklirane i reciklabilne plastike za minimiziranje uticaja na životnu sredinu i reciklažu na kraju životnog vijeka sa jednoobraznom fasadom sa zaštitnim pločama između kontejnera i u ugaonim pločama za zaštitu betona, koji daju uniformnu estetiku grupi kontejnera.

Vreća za mokru frakciju:

- SWL (sigurno radno opterećenje) minimum 1250kg.
- sa dodatkom za sakupljanje ocjednih tečnosti, bez mogućnosti da se ocjedne tečnosti iz otpada prospu u kontejner.
- mora biti vodonepropusna i izrađena od materijala koji je feksibilan (nije od čvrstog materijala), razgradiv i bezopasan za životnu sredinu
- vreća mora biti izrađena prema standardu EN ISO 21898 ili ekvivalent

Napomena:

Spoj svih elemenata polupodzemnih kontejnera treba da omogući jednostavnu montažu - ugradnju, lako ubacivanje otpada u kontejner, brzo pražnjenje bez mogućnosti da se ocjedne tečnosti iz otpada prospu u kontejner i punu zaštitu od ulaska vode u rezervoar kontejnera. Pražnjenje kontejnera treba da se vrši u jednom potezu podzanjem

		poklopca zajedno sa vrećom. Polupodzemni kontejneri moraju biti mobilni, tako da se u slučaju potrebe mogu izmještati na drugu lokaciju, a da se pritom isti ne oštete. U cijenu su uključeni troškovi prevoza i osiguranje prilikom transporta, troškovi carine i troškovi istovara kod naručioca.		
2	Nabavka polupodzemnih kontejnera od polietilena visoke gustine zapremine 5 m ³	Polupodzemni kontejneri zapremine 5 m³ - kontejner za komunalni otpad, vertikalnog oblika, ukopan u zemlju svojim većim dijelom, a maksimalno do dubine od 1,50m - zauzeće javne površine nadzemnim dijelom kontejnera može biti maksimalno 2,30m² - prečnik nadzemnog dijela kontejnera: maksimalno 1700mm - visina nadzemnog dijela treba biti prilagođena osobama sa invaliditetom, oko 1200mm. Mora biti otporan na udarce, koroziju i UV zrake. - mora biti nepropusan za prodor atmosferske vode u kontejner i nepropusan za isticanje ocjedne tečnosti iz kontejnera - mora biti izrađen u skladu sa standardom EN 13071-1-2-3 ili ekvivalent Dekorativna eko oplata od recikliranih materijala u boji po izboru naručioca. Rezervoar - plastični, napravljen od polietilena visoke gustine, konusnog oblika, izliven iz jednog komada - poklopac za ubacivanje otpada mora biti izrađen na način koji onemogućava da isti ostane u otvorenom položaju nakon upotrebe da ne bi pospješivao ulazak vazduha, širenje neprijatnih mirisa iz kontejnera i ulazak atmosferske vode - poklopac za ubacivanje otpada u boji po izboru naručioca - otporan na koroziju Vreća - SWL (sigurno radno opterećenje) minimum 1250kg - sa dodatkom za sakupljanje ocjednih tečnosti, bez mogućnosti da se ocjedne tečnosti iz otpada prospu u kontejner - mora biti vodonepropusna i izrađena od materijala koji je fleksibilan (nije od čvrstog materijala) i bezopasan za životnu sredinu	33.00	komad

			- vreća mora biti izrađena prema standardu EN ISO 21898 ili ekvivalent	
--	--	--	---	--

			Napomena: spoj svih elemenata polupodzemnih kontejnera treba da omogući jednostavnu montažu - ugradnju, lako ubacivanje otpada u kontejner, brzo pražnjenje bez mogućnosti da se ocjedne tečnosti iz otpada prosu u kontejner i punu zaštitu od ulaska vode u rezervoar kontejnera. Pražnjenje kontejnera treba da se vrši u jednom potezu podizanjem poklopca zajedno sa vrećom. Polupodzemni kontejneri moraju biti mobilni, tako da se u slučaju potrebe mogu izmještati na drugu lokaciju, a da se pritom ne oštete. U cijenu su uključeni troškovi prevoza i osiguranje prilikom transporta, troškovi carine i troškovi istovara kod naručioca.	
--	--	--	---	--

Izvještaj generisan 23.06.2026 14:22