

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

NABAVKA PROFESIONALNE OPREME ZA KUHINJU

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

JPU DRAGAN KOVAČEVIĆ

PIB:

02001624

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Obavezni uslovi: U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropškog odnosa i prevoza lica u ropškom odnosu. Dokaz za provjeru tačnosti izjave privrednog subjekta: uvjerenje, potvrdu ili drugi akt nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.	Obavezni uslovi
Obavezni uslov: U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Dokaz za provjeru tačnosti izjave privrednog subjekta: uvjerenje, potvrdu ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 99 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama.	Obavezni uslovi
Uslov za obavljanje djelatnosti: upis u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Dokaz za provjeru tačnosti izjave privrednog subjekta: dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 102 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Uslov Stručna i tehnička sposobnost: uspostavljen sistem upravljanja kvalitetom iz oblasti predmeta nabavke , radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 106 stav 1 tačka 6 Zakona o javnim nabavkama, što se dokazuje katalogom predmeta nabavke čiju je vjerodostojnost ponuđač obavezan potvrditi, ako to naručilac zahtijeva, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova: Ponuđači su u obavezi da posjeduju dokaz o tehničkim karakteristikama ponuđenih aparata - KATALOG ili IZVOD IZ KATALOGA (u boji), u kojem su jasno označene zahtijevane tehničke karakteristike ponuđenih uređaja (označene rednim brojem pozicije iz Tehničke specifikacije javne nabavke i markirano ili na drugi način obilježeno).	Stručna i tehnička sposobnost
Ponuda se sačinjava u ESJN u skladu sa Tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude u postupku javne nabavke („Službeni list Crne Gore“, broj 71/20, 9/21 i 16/23). Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se Izjavom privrednog subjekta. Izjava privrednog subjekta podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a u skladu sa Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta "Službeni list Crne Gore, broj 114/2024 od 29.11.2024." i datim uputstvom za sačinjavanje Izjave privrednog subjekta.	ESPD
Rok važenja ponude: 100 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 15 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum. Garancija ponude podnose se u elektronskom obliku putem ESJN. Izuzetno ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda	Garancija ponude
Rok izvršenja ugovora: ne duži od 30 kalendarskih dana od obostranog potpisivanja ugovora (navesti konkretan rok isporuke koji se nudi-u kalendarskim danima).	Rok izvršenja ugovora

Mjesto izvršenja ugovora je: magacin JPU "Dragan Kovačević" - vaspitna jedinica "Radost", Kosovska b.b. Nikšić.	Mjesto izvršenja ugovora
Plaćanje će se izvršiti u roku do 30 dana nakon potpisivanja zapisnika o primo predaji robe i uredno dostavljene fakture.	Rok plaćanja
Način plaćanja - virmanski	Način plaćanja
Uslovi plaćanja: roba mora biti isporučena u skladu sa datom ponudom i zaključenim ugovorom, a faktura mora biti uredna, odnosno u skladu sa isporučenom robom, ponudom i zaključenim ugovorom.	Uslovi plaćanja
Garantni rok na isporučene uređaje i montažu (instalaciju) iznosi minimum 2 godine od dana prijema robe od strane Naručioca. Garantni rok počinje teći od dana potpisivanja Zapisnika o primopredaji uređaja, pri čemu ovaj period mora biti pokriven proizvođačkom garancijom i ista mora biti dostavljena prilikom primopredaje uređaja. Garancija podrazumijeva isporuku i zamjenu svih neispravnih djelova. Vrijeme potpune ispravnosti uređaja i korišćenja potpune funkcionalnosti uređaja u garantnom roku mora biti najmanje 340 dana godišnje (svake ponuđene godine garantnog roka). Za svaki dan nefunkcionalnosti uređaja u garantnom roku garancija se produžava.	Garantni rok

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Ovlašćeno/a lice/a Naručioca za prijem robe će u mjestu isporuke izvršiti kvalitativan i količinski prijem robe, što će se potvrditi potpisivanjem otpremnice, od strane ovlašćenih lica Naručioca i Dobavljača, kao i Zapisnika o primopredaji robe. Naručilac će za prijem robe formirati Komisiju u roku od tri dana od dana zaključivanja ugovora o javnoj nabavci. Komisija će prilikom prijema robe vršiti kontrolu da li isporučena roba odgovara bitnim karakteristikama koje su definisani specifikacijom predmeta nabavke i ponudom dobavljača. Ukoliko se ustanovi da je isporučena roba u svemu u skladu sa bitnim karakteristikama predmeta nabavke definisanim specifikacijom i ponudom dobavljača, kao i da se isporučuje kompletna i sa kompletnom dokumentacijom (ovjereni garantni listovi, uputstvo za rukovanje i pravilnu upotrebu i osnovno održavanje, na crnogorskom jeziku i drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom i deklaracije od strane proizvođača), sačinjava se Zapisnik o primopredaji robe, koji potpisuju Komisija Naručioca i ovlašćeno/a lice/a dobavljača. U suprotnom, ukoliko se ispostavi da isporučena roba ne odgovara traženim karakteristikama definisanim tehničkom specifikacijom i da se ista ne isporučuje sa kompletnom dokumentacijom, dobavljač će biti dužan da istu o svom trošku vrati i zamijeni robom ugovorenog kvaliteta, odnosno da dostavi prateću dokumentaciju (ovjereni garantni listovi, uputstvo za rukovanje i pravilnu upotrebu i osnovno održavanje, na crnogorskom jeziku i drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom i deklaracije od strane proizvođača), u roku od 30 dana od dana sačinjavanja Zapisnika o reklamaciji.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Primopredaja i puštanje u rad: Primopredaja podrazumijeva isporuku i montažu (instalaciju) uređaja i sve specifikovane dodatne opreme, provjeru rada - testiranje, kalibraciju svih dijelova uređaja, testiranje dodatne opreme u skladu sa zahtjevom, tehničkom specifikacijom iz Tenderske dokumentacije i u skladu sa ponudom izabranog ponuđača. Takođe, primopredaja obuhvata primopredaju svih garancija, prateće dokumentacije i izvršenu obuku za rada na isporučenim uređajima na lokaciji Naručioca, što se sve dokumentacije Zapisnikom o primopredaji.	Primopredaja i puštanje u rad

Stručno osposobljavanje: Dobavljač će biti u obavezi da izvrši obuku kuhinjskog osoblja (lica zaposlenih na pripremi hrane) koje će raditi na isporučenim uređajima na lokaciji Naručioca.	Stručno osposobljavanje
Jezik ponude: Ponuda se sačinjava na: • crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom	Drugi uslovi
Probni rad: Naručilac zahtijeva probni rad uređaja u trajanju od 60 dana od dana primopredaje i puštanja u rad. Ukoliko se u toku probnog rada ispostavi da isporučeni uređaj ne pokazuje sve potrebne funkcionalnosti u radu, primjenjuju se odredbe uslova Naručioca o prijemu robe.	Drugi uslovi
Obezbjedeње rezervnih djelova: Ponuđač je dužan da dostavi izjavu da će se obezbijediti rezervne djelove u određenom periodu nakon isteka garantnog perioda održavanja uređaja (u skladu sa ponuđenim garantnim periodom održavanja) i to u trajanju od minimum 7 godina od dana potpisivanja ugovora (ovu izjavu ponuđači dostavljaju u slobodnoj formi).	Drugi uslovi

Servisiranje: Dobavljač je obavezan obezbijediti serviseru za održavanje i servisiranje uređaja koji je ovlašten od strane proizvođača uređaja, odnosno od strane zastupnika proizvođača ili od ovlaštenog distributera proizvođača uređaja za vršenje servisiranja. Ponuđač se obavezuje da će se u toku garantnog roka odazvati na poziv na dijagnostiku radi otklanjanja kvara u roku od 24 časa od prijave kvara pisanim putem od strane Naručioca, otkloniti kvar u najkraćem mogućem roku, a najduže u roku od 7 dana od prijave kvara. Ukoliko dobavljač ne otkloni kvar u navedenom roku, Naručilac ima pravo za naknadu prouzrokovane štete tako što će za svaki dan nefunkcionalnosti uređaja ili djela uređaja naplatiti od Dobavljača iznos od 0,5% vrijednosti uređaja ili opreme u kvaru, do najviše 5% vrijednosti ugovora. Maksimalan broj nepostupanja dobavljača za otklanjanje kvarova po zahtjevu Naručioca na prethodno opisan način tokom trajanja ugovora je 3, nakon čega se ugovor raskida. Svi troškovi servisiranja i popravke u garantnom roku, bez obzira da li je u pitanju servisiranje po pozivu naručioca ili redovno (preventivno) održavanje, padaju na teret dobavljača. U garantnom roku ponuđač se obavezuje da će vršiti redovno (preventivno) održavanje uređaja najmanje jednom godišnje u toku garantnog roka i sve korektivne radnje u slučaju kvara uređaja.	Drugi uslovi
---	---------------------

Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora: Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da dostavi Naručiocu: * u roku od 15 dana od dana potpisivanja ugovora, uz potpisane primjerke ugovora o javnoj nabavci, bezuslovnu i na prvi poziv plativu garanciju za dobro izvršenje ugovora, ako je raskid ugovora nastao zbog neispunjenja ugovorenih obaveza nastalih činjenjem ili nečinjenjem ponuđača u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa PDV-om, sa rokom važnosti 60 dana dužim od ugovorenog roka isporuke; * bezuslovnu i plativu na prvi poziv Naručioca garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa rokom važnosti za vrijeme ugovorenog garantnog roka na isporučenu robu. Dobavljač je dužan da ovu garanciju dostavi Naručiocu u roku od 7 dana od dana izvršene isporuke. Ako Dobavljač ne dostavi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora. U slučaju nemogućnosti izdavanja garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku sa rokom važenja na ugovoreni garantni rok, zbog različite poslovne politike banaka, Dobavljač će biti u obavezi da dostavi Naručiocu garanciju sa rokom važenja koji banka odobrava, uz obavezu da 30 dana prije dana isteka roka važenja dostavljene garancije, produži rok važenja iste na naredni odobreni period (aneksira već dostavljenu garanciju), u skladu sa rokom važenja ugovorenog garantnog roka	Drugi uslovi
Drugi uslovi: Ponuđač je obavezan da dostavi Autorizaciju/Ovlašćenje proizvođača uređaja, odnosno od strane ovlašćenog zastupnika proizvođača uređaja ili od ovlašćenog distributera proizvođača uređaja, da može da ponudi uređaje koji su predmet nabavke u konkretnom postupku javne nabavke. U slučaju dostavljanja Autorizacije/Ovlašćenja od strane zastupnika proizvođača opreme ili od ovlašćenog distributera proizvođača u ponudi dostaviti dokaz (potvrdu, ugovor ili bilo koji drugi dokument) kojim se dokazuje poslovni odnos proizvođača uređaja sa zastupnikom proizvođača uređaja, odnosno ovlašćenim distributerom proizvođača uređaja.	Drugi uslovi

Zahtjev za oznake: Ponuđači su dužni da u ponudi dostave: 1) Potvrdu, sertifikat ili drugi dokument o usaglašenosti ponuđene robe sa EU direktivama (CE deklaracije) i 2) Potvrdu, sertifikat ili drugi dokument da je ponuđena roba proizvedena u skladu sa HACCP principima.	Zahtjev za oznake
Ponuđači su u obavezi da u Finansijskom dijelu ponude u koloni Odgovor navedu precizne karakteristike proizvoda koji nude u odnosu na karakteristike koje su date u Tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke. Ponuđači su u obavezi da u Finansijskom dijelu ponude u koloni Odgovor navedu naziv, tip i model proizvoda koji nude.	Drugi uslovi
Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Ukoliko je u tehničkim specifikacijama za određenu stavku/e naveden robni znak, patent, tip ili proizvođač, uz naznaku "ili ekvivalentno", ponuđač je dužan da u ponudi tačno navede koji robni znak, patent, tip ili proizvođača nudi. Dakle, u pozicijama u kojima su navedeni nazivi proizvoda i/ili proizvođača, ukoliko ponuđač ponudi ekvivalent traženom, u ponudi on mora precizno navesti naziv ekvivalenta, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (tehnička dokumentacija kojom dokazuje ekvivalentnost, odnosno iste ili bolje tehničke karakteristike ponuđenih roba od karakteristika zahtijevanih tehničkom specifikacijom). U slučaju da ponuđač nudi tačno precizirane proizvode i/ili opremu koji su navedeni u specifikaciji predmeta javne nabavke, ponuđač će izbrisati navode „ili ekvivalentno“ i ponudu pripremiti u skladu sa tehničkom specifikacijom i tenderskom dokumentacijom. U odnosu na zahtjeve za tehničke karakteristike ili specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom ponuđači mogu ponuditi ekvivalentna rješenja zahtjevima iz standarda uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti. Dokazi o ekvivalentnosti podrazumijevaju dostavu tehničke dokumentacije ekvivalentnog proizvoda koji se nudi izdatu od strane proizvođača, kojom se potvrđuje da ponuđeni proizvod ima iste ili bolje karakteristike od karakteristika proizvoda zahtijevanih tehničkom specifikacijom.	Drugi uslovi

Garancija kvaliteta: Dobavljač mora da garantuje da je predmet nabavke nov i neupotrebljivan i da nema nikakvih materijalnih i pravnih nedostataka. Kompletni uređaji moraju biti osigurana od oštećenja u periodu isporuke do primopredaje. Dobavljač garantuje Naručiocu za kvalitet robe, kao i da će roba koju isporučuje u svemu odgovarati karakteristikama navedenim u zahtjevu ili tehničkoj specifikaciji. Prilikom isporuke, Dobavljač će biti u obavezi da dostavi Naručiocu proizvođačke deklaracije i tehničku dokumentaciju koji moraju biti na crnogorskom jeziku, odnosno drugom jeziku u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, kao i garantne listove za isporučenu robu.	Drugi uslovi
---	--------------

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Obavezni uslovi: U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Dokaz za provjeru tačnosti izjave privrednog subjekta: uvjerenje, potvrdu ili drugi akt nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.	Obavezni uslovi

Obavezni uslov: U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Dokaz za provjeru tačnosti izjave privrednog subjekta: uvjerenje, potvrdu ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 99 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama.	Obavezni uslovi
Uslov za obavljanje djelatnosti: upis u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Dokaz za provjeru tačnosti izjave privrednog subjekta: dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 102 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Uslov Stručna i tehnička sposobnost: uspostavljen sistem upravljanja kvalitetom iz oblasti predmeta nabavke , radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 106 stav 1 tačka 6 Zakona o javnim nabavkama, što se dokazuje katalogom predmeta nabavke čiju je vjerodostojnost ponuđač obavezan potvrditi, ako to naručilac zahtijeva, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova: Ponuđači su u obavezi da posjeduju dokaz o tehničkim karakteristikama ponuđenih aparata - KATALOG ili IZVOD IZ KATALOGA (u boji), u kojem su jasno označene zahtijevane tehničke karakteristike ponuđenih uređaja (označene rednim brojem pozicije iz Tehničke specifikacije javne nabavke i markirano ili na drugi način obilježeno).	Stručna i tehnička sposobnost

Ponuda se sačinjava u ESJN u skladu sa Tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude u postupku javne nabavke („Službeni list Crne Gore“, broj 71/20, 9/21 i 16/23). Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se Izjavom privrednog subjekta. Izjava privrednog subjekta podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a u skladu sa Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta "Službeni list Crne Gore, broj 114/2024 od 29.11.2024." i datim uputstvom za sačinjavanje Izjave privrednog subjekta.	ESPD
Rok važenja ponude: 100 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 15 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum. Garancija ponude podnose se u elektronskom obliku putem ESJN. Izuzetno ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda	Garancija ponude
Rok izvršenja ugovora: ne duži od 30 kalendarskih dana od obostranog potpisivanja ugovora (navesti konkretan rok isporuke koji se nudi-u kalendarskim danima).	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je: magacin JPU "Dragan Kovačević" - vaspitna jedinica "Radost", Kosovska b.b. Nikšić.	Mjesto izvršenja ugovora
Plaćanje će se izvršiti u roku do 30 dana nakon potpisivanja zapisnika o primo predaji robe i uredno dostavljene fakture.	Rok plaćanja
Način plaćanja - virmanski	Način plaćanja
Uslovi plaćanja: roba mora biti isporučena u skladu sa datom ponudom i zaključenim ugovorom, a faktura mora biti uredna, odnosno u skladu sa isporučenom robom, ponudom i zaključenim ugovorom.	Uslovi plaćanja

Garantni rok na isporučene uređaje i montažu (instalaciju) iznosi minimum 2 godine od dana prijema robe od strane Naručioca. Garantni rok počinje teći od dana potpisivanja Zapisnika o primopredaji uređaja, pri čemu ovaj period mora biti pokriven proizvođačkom garancijom i ista mora biti dostavljena prilikom primopredaje uređaja. Garancija podrazumijeva isporuku i zamjenu svih neispravnih dijelova. Vrijeme potpune ispravnosti uređaja i korišćenja potpune funkcionalnosti uređaja u garantnom roku mora biti najmanje 340 dana godišnje (svake ponuđene godine garantnog roka). Za svaki dan nefunkcionalnosti uređaja u garantnom roku garancija se produžava.	Garantni rok
---	--------------

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Ovlašćeno/a lice/a Naručioca za prijem robe će u mjestu isporuke izvršiti kvalitativan i količinski prijem robe, što će se potvrditi potpisivanjem otpremnice, od strane ovlašćenih lica Naručioca i Dobavljača, kao i Zapisnika o primopredaji robe. Naručilac će za prijem robe formirati Komisiju u roku od tri dana od dana zaključivanja ugovora o javnoj nabavci. Komisija će prilikom prijema robe vršiti kontrolu da li isporučena roba odgovara bitnim karakteristikama koje su definisani specifikacijom predmeta nabavke i ponudom dobavljača. Ukoliko se ustanovi da je isporučena roba u svemu u skladu sa bitnim karakteristikama predmeta nabavke definisanim specifikacijom i ponudom dobavljača, kao i da se isporučuje kompletna i sa kompletnom dokumentacijom (ovjereni garantni listovi, uputstvo za rukovanje i pravilnu upotrebu i osnovno održavanje, na crnogorskom jeziku i drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom i deklaracije od strane proizvođača), sačinjava se Zapisnik o primopredaji robe, koji potpisuju Komisija Naručioca i ovlašćeno/a lice/a dobavljača. U suprotnom, ukoliko se ispostavi da isporučena roba ne odgovara traženim karakteristikama definisanim tehničkom specifikacijom i da se ista ne isporučuje sa kompletnom dokumentacijom, dobavljač će biti dužan da istu o svom trošku vrati i zamijeni robom ugovorenog kvaliteta, odnosno da dostavi prateću dokumentaciju (ovjereni garantni listovi, uputstvo za rukovanje i pravilnu upotrebu i osnovno održavanje, na crnogorskom jeziku i drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom i deklaracije od strane proizvođača), u roku od 30 dana od dana sačinjavanja Zapisnika o reklamaciji.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Primopredaja i puštanje u rad: Primopredaja podrazumijeva isporuku i montažu (instalaciju) uređaja i sve specifikovane dodatne opreme, provjeru rada - testiranje, kalibraciju svih dijelova uređaja, testiranje dodatne opreme u skladu sa zahtjevom, tehničkom specifikacijom iz Tenderske dokumentacije i u skladu sa ponudom izabranog ponuđača. Takođe, primopredaja obuhvata primopredaju svih garancija, prateće dokumentacije i izvršenu obuku za rada na isporučenim uređajima na lokaciji Naručioca, što se sve dokumentacije Zapisnikom o primopredaji.	Primopredaja i puštanje u rad

Stručno osposobljavanje: Dobavljač će biti u obavezi da izvrši obuku kuhinjskog osoblja (lica zaposlenih na pripremi hrane) koje će raditi na isporučenim uređajima na lokaciji Naručioca.	Stručno osposobljavanje
Jezik ponude: Ponuda se sačinjava na: • crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom	Drugi uslovi
Probni rad: Naručilac zahtijeva probni rad uređaja u trajanju od 60 dana od dana primopredaje i puštanja u rad. Ukoliko se u toku probnog rada ispostavi da isporučeni uređaj ne pokazuje sve potrebne funkcionalnosti u radu, primjenjuju se odredbe uslova Naručioca o prijemu robe.	Drugi uslovi
Obezbjedeње rezervnih djelova: Ponuđač je dužan da dostavi izjavu da će se obezbijediti rezervne djelove u određenom periodu nakon isteka garantnog perioda održavanja uređaja (u skladu sa ponuđenim garantnim periodom održavanja) i to u trajanju od minimum 7 godina od dana potpisivanja ugovora (ovu izjavu ponuđači dostavljaju u slobodnoj formi).	Drugi uslovi

Servisiranje: Dobavljač je obavezan obezbijediti serviseru za održavanje i servisiranje uređaja koji je ovlašten od strane proizvođača uređaja, odnosno od strane zastupnika proizvođača ili od ovlaštenog distributera proizvođača uređaja za vršenje servisiranja. Ponuđač se obavezuje da će se u toku garantnog roka odazvati na poziv na dijagnostiku radi otklanjanja kvara u roku od 24 časa od prijave kvara pisanim putem od strane Naručioca, otkloniti kvar u najkraćem mogućem roku, a najduže u roku od 7 dana od prijave kvara. Ukoliko dobavljač ne otkloni kvar u navedenom roku, Naručilac ima pravo za naknadu prouzrokovane štete tako što će za svaki dan nefunkcionalnosti uređaja ili djela uređaja naplatiti od Dobavljača iznos od 0,5% vrijednosti uređaja ili opreme u kvaru, do najviše 5% vrijednosti ugovora. Maksimalan broj nepostupanja dobavljača za otklanjanje kvarova po zahtjevu Naručioca na prethodno opisan način tokom trajanja ugovora je 3, nakon čega se ugovor raskida. Svi troškovi servisiranja i popravke u garantnom roku, bez obzira da li je u pitanju servisiranje po pozivu naručioca ili redovno (preventivno) održavanje, padaju na teret dobavljača. U garantnom roku ponuđač se obavezuje da će vršiti redovno (preventivno) održavanje uređaja najmanje jednom godišnje u toku garantnog roka i sve korektivne radnje u slučaju kvara uređaja.	Drugi uslovi
---	---------------------

Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora: Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da dostavi Naručiocu: * u roku od 15 dana od dana potpisivanja ugovora, uz potpisane primjerke ugovora o javnoj nabavci, bezuslovnu i na prvi poziv plativu garanciju za dobro izvršenje ugovora, ako je raskid ugovora nastao zbog neispunjenja ugovorenih obaveza nastalih činjenjem ili nečinjenjem ponuđača u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa PDV-om, sa rokom važnosti 60 dana dužim od ugovorenog roka isporuke; * bezuslovnu i plativu na prvi poziv Naručioca garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa rokom važnosti za vrijeme ugovorenog garantnog roka na isporučenu robu. Dobavljač je dužan da ovu garanciju dostavi Naručiocu u roku od 7 dana od dana izvršene isporuke. Ako Dobavljač ne dostavi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora. U slučaju nemogućnosti izdavanja garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku sa rokom važenja na ugovoreni garantni rok, zbog različite poslovne politike banaka, Dobavljač će biti u obavezi da dostavi Naručiocu garanciju sa rokom važenja koji banka odobrava, uz obavezu da 30 dana prije dana isteka roka važenja dostavljene garancije, produži rok važenja iste na naredni odobreni period (aneksira već dostavljenu garanciju), u skladu sa rokom važenja ugovorenog garantnog roka	Drugi uslovi
Drugi uslovi: Ponuđač je obavezan da dostavi Autorizaciju/Ovlašćenje proizvođača uređaja, odnosno od strane ovlašćenog zastupnika proizvođača uređaja ili od ovlašćenog distributera proizvođača uređaja, da može da ponudi uređaje koji su predmet nabavke u konkretnom postupku javne nabavke. U slučaju dostavljanja Autorizacije/Ovlašćenja od strane zastupnika proizvođača opreme ili od ovlašćenog distributera proizvođača u ponudi dostaviti dokaz (potvrdu, ugovor ili bilo koji drugi dokument) kojim se dokazuje poslovni odnos proizvođača uređaja sa zastupnikom proizvođača uređaja, odnosno ovlašćenim distributerom proizvođača uređaja.	Drugi uslovi

Zahtjev za oznake: Ponuđači su dužni da u ponudi dostave: 1) Potvrdu, sertifikat ili drugi dokument o usaglašenosti ponuđene robe sa EU direktivama (CE deklaracije) i 2) Potvrdu, sertifikat ili drugi dokument da je ponuđena roba proizvedena u skladu sa HACCP principima.	Zahtjev za oznake
Ponuđači su u obavezi da u Finansijskom dijelu ponude u koloni Odgovor navedu precizne karakteristike proizvoda koji nude u odnosu na karakteristike koje su date u Tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke. Ponuđači su u obavezi da u Finansijskom dijelu ponude u koloni Odgovor navedu naziv, tip i model proizvoda koji nude.	Drugi uslovi
Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Ukoliko je u tehničkim specifikacijama za određenu stavku/e naveden robni znak, patent, tip ili proizvođač, uz naznaku "ili ekvivalentno", ponuđač je dužan da u ponudi tačno navede koji robni znak, patent, tip ili proizvođača nudi. Dakle, u pozicijama u kojima su navedeni nazivi proizvoda i/ili proizvođača, ukoliko ponuđač ponudi ekvivalent traženom, u ponudi on mora precizno navesti naziv ekvivalenta, uz podnošenje dokaza o ekviva-lentnosti (tehnička dokumentacija kojom dokazuje ekvivalentnost, odnosno iste ili bolje tehničke karakteristike ponuđenih roba od karakteristika zahtijevanih tehničkom specifikacijom). U slučaju da ponuđač nudi tačno precizirane proizvode i/ili opremu koji su navedeni u specifikaciji predmeta javne nabavke, ponuđač će izbrisati navode „ili ekvivalentno“ i ponudu pripremiti u skladu sa tehničkom specifikacijom i tenderskom dokumentacijom. U odnosu na zahtjeve za tehničke karak-teristike ili specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom ponuđači mogu ponuditi ekviva-lentna rješenja zahtjevima iz standarda uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti. Dokazi o ekviva-lentnosti podrazumijevaju dostavu tehničke dokumentacije ekvivalentnog proizvoda koji se nudi izdatu od strane proizvođača, kojom se potvrđuje da ponuđeni proizvod ima iste ili bolje karakter-istike od karakteristika proizvoda zahtijevanih tehničkom specifikacijom.	Drugi uslovi

Garancija kvaliteta: Dobavljač mora da garantuje da je predmet nabavke nov i neupotrebljiv i da nema nikakvih materijalnih i pravnih nedostataka. Kompletni uređaji moraju biti osigurana od oštećenja u periodu isporuke do primopredaje. Dobavljač garantuje Naručiocu za kvalitet robe, kao i da će roba koju isporučuje u svemu odgovarati karakteristikama navedenim u zahtjevu ili tehničkoj specifikaciji. Prilikom isporuke, Dobavljač će biti u obavezi da dostavi Naručiocu proizvođačke deklaracije i tehničku dokumentaciju koji moraju biti na crnogorskom jeziku, odnosno drugom jeziku u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, kao i garantne listove za isporučenu robu.	Drugi uslovi
---	--------------

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Podkriterijum kvalitet iskazuje se kroz dužinu roka isporuke. Ponuda sa najkraćim rokom isporuke dobija max broj bodova(10). Ostale ponude dobijaju broj bodova srazmjeran odstupanju ponuženog roka od najkraćeg roka isporuke koji se izračunava po sljedećoj formuli: Broj bodova = najkraći ponuđeni rok / ponuđeni rok * 10. Tenderskom dokumentacijom je određen maksimalni rok isporuke ne duži od 30 kalendarskih dana od obostranog potpisivanja ugovora. Rok isporuke je potrebno izraziti u danima. Vrednovanje podkriterijuma kvalitet- rok isporuke, vršiće se za ponuđene rokove isporuke koji su povoljniji (kraći) od maksimalnog roka isporuke.	Eksplcitna numerička vrijednost	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Podkriterijum kvalitet iskazuje se kroz dužinu roka isporuke. Ponuda sa najkraćim rokom isporuke dobija max broj bodova(10). Ostale ponude dobijaju broj bodova srazmjeran odstupanju ponuženog roka od najkraćeg roka isporuke koji se izračunava po sljedećoj formuli: Broj bodova = najkraći ponuđeni rok / ponuđeni rok * 10. Tenderskom dokumentacijom je određen maksimalni rok isporuke ne duži od 30 kalendarskih dana od obostranog potpisivanja ugovora. Rok isporuke je potrebno izraziti u danima. Vrednovanje podkriterijuma kvalitet- rok isporuke, vršiće se za ponuđene rokove isporuke koji su povoljniji (kraći) od maksimalnog roka isporuke.	EksPLICITNA numerička vrijednost	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
107438.02	1	Masina za sjeckanje sa kompletom od 5 diskova mon.	-dim: 220x610x520 (LxPxH)mm - +/-2% komplet od 5 nozeva (E2,E10,H10,Z4,D10) - materijal izrade inox -2 otvora za ubacanje poizvoda -sigurnosni mikroprekidac - brzina:255rpm +/-2% -prikljucna snaga: 0,38kW +/-2% -prikljucni napon: 230V +/-2% Proizvođač:FIMAR ili ekvivalent	3.00	kom
	2	Ljuštilica za krompir monofazna	-dimenzije: 540x900x1040(LxPxH)mm +/-2% -kapacitet posude:cca 25kg - kapacitet:450kg/h +/-2% -priključni napon:230V +/-2% -priključna snaga:1.1kW +/-2% Proizvođač:FIMAR ili ekvivalent	1.00	kom
	3	Elektricna troetazna pecenjara	-dim: 900x800x1650 (LxPxH) mm +/-2% -3 etaze dimenzija: 570x650x300 mm +/-2% - kapacitet: 3x GN 2/1 -puna inox vrata - termostatska regulacija temperature 50-300°C za svaku etažu posebno -mogućnost biranja rada samo gornjeg ili donjeg grijača za svaku etažu posebno -prikljucna snaga: 22.5 kW - +/-2% priklijucni napon: 400V +/-2% Proizvođač:KONCAR ili ekvivalent	1.00	kom

107438.02	4	Planetarni mikser	-dim.: 730x985x1490(LxPxH)mm +/-2% - kapacitet posude:cca 60lit. -dim. posude:450x430mm -alati:spirala,zica i lopata -elektronski regulator brzine (40-160 rpm) -prikljucni napon:400V +/-2% -prikljucna snaga: 2,20kW +/-2% Proizvođač:SIGMA ili ekvivalent	1.00	kom
	5	Kazan elektricni	-dim. 800x900x900 (LxPxH) mm +/-2% -dim. posude: Ø600x540h mm -indirektno zagrijavanje posude -kapacitet posude: cca 150 lit. -prikljucni napon: 400V +/-2% -prikljucna snaga: 18 kW +/-2% Proizvođač:LOTUS ili ekvivalent	1.00	kom
	6	Kiper	-dim.:1200x900x900 (LxPxH)mm +/-2% - kapacitet posude: 120 lit. -posuda od inox-a -nagib korita do 90° -prikljucna snaga. 18kW +/-2% -prikljucni napon: 400V +/-2% Proizvođač:LOTUS ili ekvivalent	1.00	kom
	7	Mas+B8:C14ina za crno posudje	-dim.:680x810x1900 (LxPxH)mm +/-2% - dim. korpe: 550x690 -sa dozatorom za deterdzent -ciklus pranja:3-6 min. -kapacitet tanka:cca 42lt. -kapacitet bojlera:cca 20lt. -potrošnja vode:11lt./ciklus -maks.temperature vode:50°C -priključna snaga:8.30kW +/-2% -priključni napon:400V +/-2% Proizvođač:MACH ili ekvivalent	1.00	kom
	8	Masina za pranje posudja	-dim.: 635x735x1460 (LxPxH)mm +/-2% -dimenzije korpe: 500 x 500 (LxP)mm -kapacitet: 960 tanjira / h -kapacitet bojlera: cca 25lit. -integriran dozator za sjaj i deterdžent -trajanje ciklusa pranja: 75/180 sec -korpa za tanjire,korpa za čaše i 2 korpe za escajg -maksimalna visina čaše 41cm i tanjira 44cm -prikljucni napon: 400V +/-2% -prikljucna snaga: 6,9 KW +/-2% Proizvođač:MACH ili ekvivalent	1.00	kom
	9	Masina za pranje posudja	-dim.: 595x610x810 (LxPxH) mm +/-2% -dim. korpe: 500x500 -kapacitet: cca540 tanjira/h -maksimalna visina case:315mm -ciklus pranja: 120-180 sec. -max. Precnik tanjira: Ø320 mm -podni odvod -integriran dozator za deterdzent i visoki sjaj -prikljucna snaga: 3,55 kW +/-2% -prikljucni napon: 220 V +/-2% Proizvođač:MACH ili ekvivalent	1.00	kom

107438.02	10	Tuš slavina sa dvoručnom mješalicom	-Komplet sa ručkom za pranje, dvoručnom mješalicom za toplu i hladnu vodu, plus slivnik na sredini cijevi -Visina 1200mm - komplet sa ručkom za pranje, dvoručnom mješalicom za toplu i hladnu vodu, plus slivnik na sredini cijevi -Maksimalni protok: 17 L/min na 4 Bar-a	4.00	kom
	11	Toster za wafle easyline	-dim.: 340x370x240/580(LxPxH)mm +/-2% - dim. radne površine : cca 275x245 (LxP)mm -prijključna snaga: 1.50kW +/-2% -prijključni napon : 230V +/-2%	7.00	kom
	12	Elektricni šporet	-dim.: 800x900x900(LxPxH)mm +/-2% - radna temperatura: 50÷300°C -4 el. ploče: 4x4kW (dim.: 30x30cm) -el. pećnica priključna snaga 6,7kW +/-2% -dimenzije pećnice: 670x730x340(LxPxH)mm -ukupna priključna snaga: 22,7kW +/-2% -prijključni napon: 400V +/-2% Proizvođač:LOTUS ili ekvivalent	2.00	kom
	13	Sanitarni umivaonik sa slavinom	-dim.: 400x400x320(LxPxH) mm +/-2% - materijal izrade inox -sa slavinom -sa mjesacem za toplu-hladnu vodu -pogon na koljeno -zastita zida Proizvođač:FORCAR ili ekvivalent	1.00	kom
	14	Rashladni ormar	-dim.: 1420x800x2030 (LxPxH) mm +/-2% - kapacitet: cca 1400 lit -3 žičane police po vratima podesive po visini sa mogućnošću dodavanja -elektronski termostat -displej za kontrolu temperature -samo-otapanje - temperatura hlađenja: -18/-22°C -prijključna snaga: 700 W +/-2% -rad uređaja do temperature +43°C/65% v.v. -prijključni napon: 230V +/-2% Proizvođač:TECNODOM ili ekvivalent	1.00	kom
	15	Ormar	-dim.: 710x800x2030 (LxPxH) mm +/-2% - kapacitet: cca700 lit. -3 žičane police GN 2/1 (650x530mm) podesive po visini sa mogućnošću dodavanja po potrebi + 3 para inox nosača -elektronski termostat -displej za kontrolu temperature -samo-otapanje - temperatura hlađenja: -2/+8°C -predviđen za rad na temperaturama do +43oC i vlažnosti vazduha do 65% -prijključna snaga: 0,57kW +/-2% -prijključni napon: 230V +/-2% Proizvođač:TECNODOM ili ekvivalent	1.00	kom

107438.02	16	Ormar	-dim.: 710x800x2030 (LxPxH) mm +/-2% - kapacitet: cca 700 lit. -3 žicane police GN 2/1 (650x530mm) podesive po visini sa mogućnošću dodavanja po potrebi + 3 para inox nosača -elektronski termostat -displej za kontrolu temperature -samo-otapanje - temperatura hlađenja: -2/+8°C -predviđen za rad na temperaturama do +43oC i vlažnosti vazduha do 65% -prijključna snaga: 0,57kW +/-2% -prijključni napon: 230V +/-2% Proizvođač:TECNODOM ili ekvivalent	1.00	kom
	17	Rashladna vitrina	-dimenzije:600x585x855 (LxPxH)mm +/-2% -radna temperatura:+2/+8°C -kapacitet:130 lit. -2 police 500x415 mm + 1 polica 500x211 mm -materijal izrade: inox -rad na temperaturi do +32°C i 55% vlažnosti vazduha -prijključna snaga: 100W +/-2% -prijključni napon: 230V +/-2% Proizvođač:FORCAR ili ekvivalent	1.00	kom
	18	Mijesalica za tijesto 50SB 2V trofazna	-dimenzije:927x520x1074/1393 (LxPxH)mm +/-2% -proizvodnja:150kg/h -kapacitet posude cca: 50kg (62 lit.) -dvije brzine:80-160 rpm -prijključna snaga:2,2kW +/-2% -prijključni napon: 400V +/-2% Proizvođač:FIMAR ili ekvivalent	1.00	kom
	19	Sporet el. stoni	-dim.:300x600x280 (LxPxH)mm +/-2% -dvije elektricne ringle (1+2)kW -prijključna snaga:3kW +/-2% -prijključni napon:230V +/-2% Proizvođač:LOTUS ili ekvivalent	5.00	kom
	20	Planetarni mikser	-dim.630x650x1230(LxPxH)mm +/-2% - kapacitet posude : cca 30lit. -dim.posude 360x380mm -3 brzine:93-167-285 rpm -prijključna snaga:230V +/-2% -prijključni napon: 230V +/-2% proizvođač: SIRMAN ili ekvivalent	1.00	kom
	21	Mlin za meso	-dimenzije :470x270x450(LxPxH)mm +/-2% -satna proizvodnja: 150-250kg/ h -prijključna snaga:400V +/-2% priključna snaga: 1,1kW +/-2% Proizvođač: FIRMAR ili ekvivalent	1.00	kom

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
---------------------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------------------------	----------	----------------

107438.02	1	Masina za sjeckanje sa kompletom od 5 nozeva : 2 noza za sjeckanje (2 i 10 mm), 1 noz za rendanje (4 mm), 1 noz za rezanje na kockice (10x10 mm), 1 noz za stapice (10 mm)	-dim: 220x610x520 (LxPxH)mm - +/-2% komplet od 5 nozeva -materijal izrade inox -2 otvora za ubacanje poizvoda -sigurnosni mikroprekidac -brzina:255rpm +/-2% -prikljucna snaga: 0,38kW +/-2% -prikljucni napon: 230V Proizvođač:FIMAR ili ekvivalent	3.00	kom
	2	Ljuštilica za krompir monofazna	-dimenzije: 540x900x1040(LxPxH)mm +/-2% -kapacitet posude:cca 25kg -kapacitet:450kg/h +/-2% -priključni napon:230V -priključna snaga:1.1kW +/-2% Proizvođač:FIMAR ili ekvivalent	1.00	kom
	3	Elektricna troetazna pecenjara	-dim: 900x800x1650 (LxPxH) mm +/-2% -3 etaze dimenzija: 570x650x300 mm +/-2% -kapacitet: 3x GN 2/1 -puna inox vrata -termostatska regulacija temperature 50-300°C za svaku etažu posebno -mogućnost biranja rada samo gornjeg ili donjeg grijača za svaku etažu posebno -prikljucna snaga: 22.5 kW - +/-2% priklijucni napon: 400V Proizvođač:KONCAR ili ekvivalent	1.00	kom
	4	Planetarni mikser	-dim.: 730x985x1490(LxPxH)mm +/-2% -kapacitet posude:cca 60lit. -dim. posude:450x430mm +/-2% -alati:spirala,zica i lopata -elektronski regulator brzine (40-160 rpm) -priklijucni napon:400V -priklijucna snaga: 2,20kW +/-2% Proizvođač:SIGMA ili ekvivalent	1.00	kom
	5	Kazan elektricni	-dim. 800x900x900 (LxPxH) mm +/-2% -dim. posude: Ø600x540h mm +/-2% -indirektno zagrijavanje posude -kapacitet posude: cca 150 lit. -priklijucni napon: 400V -priklijucna snaga: 18 kW +/-2% Proizvođač:LOTUS ili ekvivalent	1.00	kom
	6	Kiper	-dim.:1200x900x900 (LxPxH)mm +/-2% -kapacitet posude: 120 lit. -posuda od inox-a -nagib korita do 90° -priklijucna snaga. 18kW +/-2% -priklijucni napon: 400V Proizvođač:LOTUS ili ekvivalent	1.00	kom
	7	Mas+B8:C14ina za crno posudje	-dim.:680x810x1900 (LxPxH)mm +/-2% -dim. korpe: 550x690 +/-2% -sa dozatorom za deterdzent -ciklus pranja:3-6 min. -kapacitet tanka:cca 42lt. -kapacitet bojlera:cca 20lt. -potrosnja vode:11lt./ciklus +/-2% -maks.temperature vode:50°C -priključna snaga:8.30kW +/-2% -priključni napon:400V Proizvođač:MACH ili ekvivalent	1.00	kom

107438.02	8	Masina za pranje posudja	-dim.: 635x735x1460 (LxPxH)mm +/-2% - dimenzije korpe: 500 x 500 (LxP)mm +/-2% - kapacitet: 960 tanjira +/-2% / h -kapacitet bojlara: cca 25lit. -integrisan dozator za sjaj i deterdžent -trajanje ciklusa pranja: 75/180 sec -korpa za tanjire,korpa za čaše i 2 korpe za escajg -maksimalna visina čaše 41cm +/- 2% i tanjira 44cm +/-2% -priklyucni napon: 400V -priklyucna snaga: 6,9 KW +/-2% Proizvođač:MACH ili ekvivalent	1.00	kom
	9	Masina za pranje posudja	-dim.: 595x610x810 (LxPxH) mm +/-2% - dim. korpe: 500x500 +/-2% -kapacitet: cca540 tanjira/h +/-2% -maksimalna visina case:315mm +/-2%-ciklus pranja: 120-180 sec. -max. Precnik tanjira: Ø320 mm +/-2% - podni odvod -integrisan dozator za deterdzent i visoki sjaj -priklyucna snaga: 3,55 kW +/-2% -priklyucni napon: 220 V Proizvođač:MACH ili ekvivalent	1.00	kom
	10	Tuš slavina sa dvoručnom mješalicom	-Komplet sa ručkom za pranje, dvoručnom mješalicom za toplu i hladnu vodu, plus slivnik na sredini cijevi -Visina 1200mm - komplet sa ručkom za pranje, dvoručnom mješalicom za toplu i hladnu vodu, plus slivnik na sredini cijevi -Maksimalni protok: 17 L/min na 4 Bar-a +/-2%	4.00	kom
	11	Toster za wafle easyline	-dim.: 340x370x240/580(LxPxH)mm +/-2% - dim. radne površine : cca 275x245 (LxP)mm +/-2% -priklyucna snaga: 1.50kW +/-2% - priklyucni napon : 230V	7.00	kom
	12	Elektricni šporet	-dim.: 800x900x900(LxPxH)mm +/-2% - radna temperatura: 50÷300°C -4 el. ploče: 4x4kW (dim.: 30x30cm) -el. pećnica priklyučna snaga 6,7kW +/-2% -dimenzije pećnice: 670x730x340(LxPxH)mm +/-2% - ukupna priklyučna snaga: 22,7kW +/-2% - priklyucni napon: 400V Proizvođač:LOTUS ili ekvivalent	2.00	kom
	13	Sanitarni umivaonik sa slavinom	-dim.: 400x400x320(LxPxH) mm +/-2% - materijal izrade inox -sa slavinom -sa mjesacem za toplu-hladnu vodu -pogon na koljeno -zastita zida Proizvođač:FORCAR ili ekvivalent	1.00	kom

107438.02	14	Rashladni ormar	-dim.: 1420x800x2030 (LxPxH) mm +/-2% - kapacitet: cca 1400 lit -3 žičane police po vratima podesive po visini sa mogućnošću dodavanja -elektronski termostat -displej za kontrolu temperature -samo-otapanje - temperatura hlađenja: -18/-22°C -prikjučna snaga: 700 W +/-2% -rad uređaja do temperature +43°C/65% v.v. -priključni napon: 230V Proizvođač:TECNODOM ili ekvivalent	1.00	kom
	15	Ormar	-dim.: 710x800x2030 (LxPxH) mm +/-2% - kapacitet: cca700 lit. -3 žičane police GN 2/1 (650x530mm) podesive po visini sa mogućnošću dodavanja po potrebi + 3 para inox nosača -elektronski termostat -displej za kontrolu temperature -samo-otapanje - temperatura hlađenja: -2/+8°C -predviđen za rad na temperaturama do +43oC i vlažnosti vazduha do 65% -priključna snaga: 0,57kW +/-2% -priključni napon: 230V Proizvođač:TECNODOM ili ekvivalent	1.00	kom
	16	Ormar	-dim.: 710x800x2030 (LxPxH) mm +/-2% - kapacitet: cca 700 lit. -3 žičane police GN 2/1 (650x530mm) podesive po visini sa mogućnošću dodavanja po potrebi + 3 para inox nosača -elektronski termostat -displej za kontrolu temperature -samo-otapanje - temperatura hlađenja: -2/+8°C -predviđen za rad na temperaturama do +43oC i vlažnosti vazduha do 65% -priključna snaga: 0,57kW +/-2% -priključni napon: 230V Proizvođač:TECNODOM ili ekvivalent	1.00	kom
	17	Rashladna vitrina	-dimenzije:600x585x855 (LxPxH)mm +/-2% - radna temperatura:+2/+8°C -kapacitet:130 lit. +/-2% -2 police 500x415 mm +/-2% + 1 polica 500x211 mm +/-2% -materijal izrade: inox -rad na temperaturi do +32°C i 55% vlažnosti vazduha -priključna snaga: 100W +/-2% -priključni napon: 230V Proizvođač:FORCAR ili ekvivalent	1.00	kom
	18	Mijesalica za tijesto 50SB 2V trofazna	-dimenzije:927x520x1074/1393 (LxPxH)mm +/-2% -proizvodnja:150kg/h +/-2% -kapacitet posude cca: 50kg (62 lit.) -dvije brzine:80-160 rpm -priključna snaga:2,2kW +/-2% -priključni napon: 400V Proizvođač:FIMAR ili ekvivalent	1.00	kom
	19	Sporet el. stoni	-dim.:300x600x280 (LxPxH)mm +/-2% -dvije električne ringle (1+2)kW -priključna snaga:3kW +/-2% -priključni napon:230V Proizvođač:LOTUS ili ekvivalent	5.00	kom

107438.02	20	Planetarni mikser	-dim.630x650x1230(LxPxH)mm +/-2% - kapacitet posude : cca 30lit. -dim.posude 360x380mm +/-2% -3 brzine:93-167-285 rpm +/-2% -prikjučna snaga:230V +/-2% -priključni napon: 230V proizvođač: SIRMAN ili ekvivalent	1.00	kom
	21	Mlin za meso	-dimenzije :470x270x450(LxPxH)mm +/-2% -satna proizvodnja: 150-250kg/ h -priključni napon:400V priključna snaga: 1,1kW +/-2% Proizvođač: FIRMAR ili ekvivalent	1.00	kom

Izveštaj generisan 23.06.2026 22:37