

Uprava za gazdovanje šumama i lovištima

Broj:01-426/26 -

Mjesto i datum:Pljevlja, 20.06.2026.god.

OBRAZAC 12

Na osnovu člana 143 stav 1 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", broj 074/19, 003/23, 011/23 i 084/24), ovlašćeno lice Uprave za gazdovanje šumama i lovištima, v.d. direktor Miloš Rajković, u postupku javne nabavke poliamidnih pločica i čekića za doznaku stabala i prijem drvnih sortimenata, po tenderskoj dokumentaciji broj 02/26, šifra postupka 115377, od 20.05.2026.godine, na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, donosi:

**ODLUKA
O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE**

U postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji broj 02/26, šifra postupka 115377, od 20.05.2026.godine, za Nabavku poliamidnih pločica i čekića za doznaku stabala i prijem drvnih sortimenata:

- 1) Ponuda ponuđača, D.O.O. "TENEGRO GROUP" PODGORICA, je najpovoljnija;
- 2) Ponuda ponuđača, "JANIKOMERC" DOO NIŠ, ispravna je i drugorangirana;
- 3) Ponuda ponuđača, "TEHNOPLAST" D.O.O BEOGRAD, ispravna je i trećerangirana i
- 4) Ponuda ponuđača, D.O.O. "MIACOM" PODGORICA, ispravna je i četvtorangirana.

OBRAZLOŽENJE**1. Podaci o naručiocu**

Naziv naručioca	Uprava za gazdovanje šumama i lovištima
Ovlašćeno lice naručioca	Miloš Rajković, dipl.pravnik, v.d. direktor
Kontakt osoba	052/323-578
Adresa	Ul. Miloša Tošića br.4
Grad	Pljevlja
Poštanski broj	84210
Identifikacioni broj	02345196

2. Podaci o postupku javne nabavke

Broj tenderske dokumentacije	02/26 od 20.05.2026.
Vrsta postupka	Otvoreni postupak

Vrsta predmeta	Robe
Opis predmeta nabavke	Nabavku poliamidnih pločica i čekića za doznaku stabala i prijem drvnih sortimenata
Šifra postupka	115377
CPV šifra	24560000 – Poliamidi u primarnim oblicima 44512300 - Čekići
Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina

3. Podaci o podnesenim ponudama koje nijesu otvorene, sa razlozima neotvaranja

Nema

4. Podaci o kandidatima/ponuđačima koji su isključeni iz postupaka javne nabavke iz razloga navedenih u Obavještenju o isključenju broj _____ od dana _____

Nema

5. Podaci o ponudama koje su neispravne sa razlozima neispravnosti

Nema

6. Podaci o ispravnim ponudama

1. D.O.O. "TENEGRO GROUP" PODGORICA

Naziv ponuđača	Vrsta ponude	Šifra ponude	Datum i vrijeme podnošenja	Ukupna cijena
D.O.O. "TENEGRO GROUP" PODGORICA	Samostalna ponuda	163265	10.06.2026. 10:43	18.200,00 EUR

Zahtjevi i uslovi iz tehničkih specifikacija	Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija
Stavke specifikacije: 1. Poliamidne pločice za doznaku stabala za šume u državnoj i privatnoj svojini –TIP 1 sa četiri zakivke kao sistem kačenja na zatesano	Ponuđač je u rubrici odgovor naveo sledeće: Poliamidne pločice za doznaku stabala za šume u državnoj i privatnoj svojini –TIP 1 sa četiri

žilište stabala: Materijal: poliamid 6 sa 30% do 33% staklenih vlakana. Boja pločica: Bijela; Boja teksta i seriskih brojeva: Crna; Dužina pločice: 43,5 mm (dimenzija u skladu sa važećim pravilnikom i standardom čekića za implementaciju pločica); Širina pločice: 27 mm (dimenzija u skladu sa važećim pravilnikom i standardom čekića za implementaciju pločica); Debljina pločice za doznaku: 1.3 – 1.6 mm. Zapis (tekst i broj): postojana termo štampa sa nanešenim i plastificiranim zapisom i brojem u crnoj boji ili postojana laserska štampa u crnoj boji. Tip kačenja za žilište stabla: Za doznaku stabala sa 4/četiri zakivke na poleđini sa kukama za kačenje i 2/dvije rupe za kačenje na udarne čekiće i saganje u magacin; Dužina ubodnih klamfni: 5-6mm

2. Poliamidne pločice za prijem drvnih sortimenata za šume u državnoj i privatnoj svojini-TIP 2 sa dvije esoidne zakivke kao sistem kačenja na presjek drvnog sortimenta: Materijal: poliamid 6 sa 30% do 33% staklenih vlakana. Boja pločica: braon i zelena (prema zahtjevu naručioca); Boja teksta i seriskih brojeva: Bijela; Dužina pločice: 43,5 mm (dimenzija u skladu sa važećim pravilnikom i standardom čekića za implementaciju pločica); Širina pločice: 27 mm (dimenzija u skladu sa važećim pravilnikom i standardom čekića za implementaciju pločica); Debljina pločice za prijem: 1.2 – 1.4 mm; Zapis (tekst i broj): postojana termo štampa sa nanešenim i plastificiranim zapisom i brojem u bijeloj boji ili postojana laserska štampa u bijeloj boji; Tip kačenja: Za prijem drvnih sortimenata sa dvije esoidne klamfne-zakivke i 2/dvije rupe za kačenje na udarne čekiće i saganje u magacin; Dužina ubodnih klamfni: 5-6mm.

3. Čekić za implementaciju poliamidnih pločica za doznaku stabala i obilježavanje drvnih sortimenata:

1. Čekić za implementaciju pločica sastoji se od fiksnog čeličnog tijela, gumenog amortizera, udarnog čeličnog dijela i drvene drške; 2. Dužina čeličnog tijela je 140 mm (dozvoljeno odstupanje $\pm 5\%$), sa dva kraka-funkcionalna dijela i to: - prvi krak/funkcionalni dio sastoji se od okruglog tijela profila F45 mm, sa žlijebom koji služi za hvatanje poliamidne numeracione pločice sa kracima dimenzija 43,5x27mm. - drugi krak/funkcionalni dio sastoji se od okruglog tijela F30 mm koji služi za obijanje leda na

zakivke kao sistem kačenja na zatesano žilište stabala Materijal: poliamid 6 sa do 33 % staklenih vlakana. Boja pločica: Bijela; Boja teksta i seriskih brojeva: Crna; Dužina pločice: 43,5 mm (dimenzija u skladu sa važećim pravilnikom i standardom čekića za implementaciju pločica); Širina pločice: 27 mm (dimenzija u skladu sa važećim pravilnikom i standardom čekića za implementaciju pločica); Debljina pločice za doznaku: 1.3 mm. Zapis (tekst i broj): postojana laserska štampa u crnoj boji. Tip kačenja za žilište stabla: Za doznaku stabala sa 4/četiri zakivke na poleđini sa kukama za kačenje i 2/dvije rupe za kačenje na udarne čekiće i saganje u magacin; Dužina ubodnih klamfni: 5,5mm Proizvodjač: INOP d.o.o.

2. Poliamidne pločice za prijem drvnih sortimenata za šume u državnoj i privatnoj svojini-TIP 2 sa dvije esoidne zakivke kao sistem kačenja na presjek drvnog sortimenta. Materijal: poliamid 6 sa do 33% staklenih vlakana. Boja pločica: braon i zelena (prema zahtjevu naručioca); Boja teksta i seriskih brojeva: Bijela; Dužina pločice: 43,5 mm (dimenzija u skladu sa važećim pravilnikom i standardom čekića za implementaciju pločica); Širina pločice: 27 mm (dimenzija u skladu sa važećim pravilnikom i standardom čekića za implementaciju pločica); Debljina pločice za prijem: 1.2 mm; Zapis (tekst i broj): postojana laserska štampa u bijeloj boji; Tip kačenja: Za prijem drvnih sortimenata sa dvije esoidne klamfne-zakivke i 2/dvije rupe za kačenje na udarne čekiće i saganje u magacin; Dužina ubodnih klamfni: 5,5mm. Proizvodjač: INOP d.o.o.

3. Čekić za implementaciju poliamidnih pločica za doznaku stabala i obilježavanje drvnih sortimenata 1. Čekić za implementaciju pločica sastoji se od fiksnog čeličnog tijela, gumenog amortizera, udarnog čeličnog dijela i drvene drške; 2. Dužina čeličnog tijela je 140 mm, sa dva kraka-funkcionalna dijela i to: - prvi krak/funkcionalni dio sastoji se od okruglog tijela profila F45 mm, sa žlijebom koji služi za hvatanje poliamidne numeracione pločice sa kracima dimenzija 43,5x27mm. - drugi krak/funkcionalni dio sastoji se od okruglog tijela F30 mm koji služi za obijanje leda na stablima u zimskom periodu i pripremu dijela stabla za implementaciju numeracione pločice. 3. Gumeni

stablama u zimskom periodu i pripremu dijela stabla za implementaciju numeracione pločice. 3. Gumeni amortizer se nalazi na prvom dijelu kraka, iza tijela za kačenje numeracione pločice i pričvršćen je između čeličnog dijela tijela čekića i čeličnog dijela za hvatanje pločice čvrstim šelnama. Amortizer služi za amortizaciju udaraca prilikom udarnog zakucavanja numeracione pločice za stablo; 4. Čekić mora biti kompatabilan sa dimenzijama poliamidnih pločica za doznaku stabala i obilježavanje drvnih sortimenata. Dimenzije poliamidnih numeracionih pločica su 43,5 x 27 mm; 5. Čekić je nasađen na drvenu dršku, izrađenu od čvrste vrste drveta (bukva, jasen ili hrast), oblikovana prema ruci kako bi se lakše rukovalo čekićem, dimenzija: širina drške 45mm (dozvoljeno odstupanje $\pm 5 \%$), dužina drške 350 mm (dozvoljeno odstupanje $\pm 5 \%$).	amortizer se nalazi na prvom dijelu kraka, iza tijela za kačenje numeracione pločice i pričvršćen je između čeličnog dijela tijela čekića i čeličnog dijela za hvatanje pločice čvrstim šelnama. Amortizer služi za amortizaciju udaraca prilikom udarnog zakucavanja numeracione pločice za stablo; 4. Čekić je kompatabilan sa dimenzijama poliamidnih pločica za doznaku stabala i obilježavanje drvnih sortimenata. Dimenzije poliamidnih numeracionih pločica su 43,5 x 27 mm; 5. Čekić je nasađen na drvenu dršku, izrađenu od čvrste vrste drveta (bukva, jasen ili hrast), oblikovana prema ruci kako bi se lakše rukovalo čekićem, dimenzija: -širina drške 45mm, -dužina drške 350 mm. Proizvođač: UGOPLAST Signumat doo. U okviru ponude dostavljen izvještaj o kontrolisanju kvaliteta poliamidnih pločica Tip 1 i Tip 2 od strane DOO Jugoinmspekt, Novi Sad br. 3300-548/26 od 04.06.2026., na zahtjev proizvođača INOP DOO Šabac. Takođe, na zahjev naručioca, u skladu sa tenderskom dokumentacijom, dostavljeni uzorci pločica i čekića su u skladu sa tehničkom specifikacijom . Iz svega naprijed navedenog, ponuda ponuđača Ponuđač, D.O.O. "TENEGRO GROUP" PODGORICA, je ocjenjena kao ispravna i u skladu sa tehničkom specifikacijom.
Zahtjev 1. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište	Ponuđač, D.O.O. "TENEGRO GROUP" PODGORICA, dostvao je Uvjernje Ministarstva Pravde CG Direkcija za kaznenu i prekršajnu evidenciju, broj 0804-8881/26 od 26.05.2026.godine, da u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti odgovornog lica u društvu (Zvonka Nišavić), takođe je dostavljno Uvjerenje Ministarstva Pravde CG Direkcija za kaznenu i prekršajnu evidenciju, broj 0804-8880/26 od 26.05.2026.godine, da ne postoje podaci o osuđivanosti ovog pravnog lica. Dostavljnajem gore navedenih uvjerenje Ponuđač, D.O.O. "TENEGRO GROUP" PODGORICA, je ispunio previđeni zahtjev.

Zahtjev 2. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospelje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Ponuđač, D.O.O. "TENEGRO GROUP" PODGORICA, dostvao Uvjerenje Poreske uprave CG, P.J. Podgorica broj UP UV 15/01-2-041/2026-43043/2 od 23.05.2026.godine, u uvjerenju je navedeno da ovaj proeski obzveznik za dan 20.05.2026. godine nema neizmirenih obaveza po osnovu: poreza i doprinosa iz i na lična primanja zaključno sa 04/2026; poreza na dobit pravnih lica, zaključno sa 2025. godinom i poreza na dodatnu vrijednost zaključno sa 04/2026.godine. Dostavljanjem gore navedenog uvjerenja Ponuđač, D.O.O. "TENEGRO GROUP" PODGORICA, je ispunio previđeni zahtjev.
Zahtjev 3. Ponuđač je u obavezi da dostavi Izjavu privrednog subjekta, kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom. Ponuđač je dužan da u izjavi privrednog subjekta navede potpune, jasne i tačne podatke. U slučaju podnošenja zajedničke ponude, izjavu privrednog subjekta daje svaki član zajedničke ponude, a ako je ponuda podnijeta sa podugovaračem i svaki podugovarač. Izjava privrednog subjekta sačinjava se u elektronskom obliku.	Ponuđač, D.O.O. "TENEGRO GROUP" PODGORICA, dostvao je Izjavu privrednog subjekta kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom. Izjava je dostavljena u elektronskoj formi, potpisana od strane odgovornog lica. Izjava privrednog subjekta ne sadrži uslov za isključenje iz člana 108 i 110 ZJN.
Zahtjev 4. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Ponuđač, D.O.O. "TENEGRO GROUP" PODGORICA, dostvao je Izvod iz centralnog registra privrednih i drugih subjekata, Poreska uprava CG od 25.05.2026.godine, sa podacima da je D.O.O. "TENEGRO GROUP" PODGORICA registrovano pod brojem 5-0798216/004, sa podacima o ovlašćenom licu (Zvonko Nišavić – direktor). Dostavljanjem gore navedenog Izvoda Ponuđač, D.O.O. "TENEGRO GROUP" PODGORICA, je ispunio previđeni zahtjev. Podaci javno dostupni na IRMS portalu Poreske uprave CG.
Zahtjev 5. Ponuđač je obavezan da dostavi Izvještaj izdat od akreditovane laboratorije za ispitivanje kvaliteta materijala, a kojima se jasno utvrđenim referentnim navođenjem odgovarajućih specifikacija i zahtjeva, potvrđuje kvalitet poliamidnih pločica u pogledu materijala i učinkovitosti implementacije (ispitano na reprezentativnim uzorcima od minimum 100 komada pločica tip 1 - za doznaku stabala i minimum 100 komada pločica tip 2 – za	Ponuđač, D.O.O. "TENEGRO GROUP" PODGORICA, dostvao je izvještaj o kontrolisanju kvaliteta DOO „Jugoinspekt“, Novi Sad, broj 3300-548/26 od 04.06.2026.godine za TIP 1 Poliamidne pločice za doznaku stabala - bijele boje i TIP 2 Poliamidne pločice za prijem i žigosanje drvnih sortimenata – braun i zelene boje. Uzorci u količini od po 100 komada za svaku vrstu pločica dostavljeni su od strane proizvođača „INOP“ DOO, Šabac. Dalje u

obilježavanje drvnih sortimenata, ukucavanjem pločica korišćenjem standardnih čekića uspravno na pravac vlakana na vrstama drveta: bukva, hrast, jela i smrča vlažnosti od 10÷25%). Učinkovitost implementacije poliamidnih pločica na osnovu rezultata ispitivanja mora biti minimum 95%

izvještaju se navode rezultati kontrolisanja:

- Vrsta drveta: Za kontrolisanje kvaliteta poliamidnih pločica u pogledu materijala i učinkovitosti implementacije, korišćeni su uzorci hrasta, bukve, jele i smrče, ukucavanjem pločica korišćenjem standardnih čekića uspravno na pravac vlakana.

- Sadržaj vlage drveta: Vlažnost u trenutku kontrolisanja za sve navedene vrste drveta iznosila je od 16-23%. Parametri vazduha u trenutku kontrolisanja u objektu su: temperatura 23,2°C, vlaga 42,3%.

-Poliamidne pločice za doznaku stabala – TIP 1 (bijele boje) napravljene od poliamida sa 30% i do 33% staklenih vlakana, su pravugaonog oblika na čijim uglovima se nalaze četiri vrha sa kukama koje služe za kačenje na doznačne čekiće i dve rupe za slaganje u magacin. Sa donje strane se nalaze četiri ubodna šiljka. U Tabeli 1 je data učinkovitost implementacije pločica TIP 1. (100 komada) po vrsti drveta: Hrast 96%, Bukva 97%, Jela 99% i Smrča 99%.

- Poliamidne pločice za prijem i žigosanje drvnih sortimenata – Tip 2 (braun i zelene), Napravljene od poliamida sa 30% i do 33% staklenih vlakana, pravougaonog oblika na čijim uglovima se nalaze četiri vrha sa kukama koje služe za kačenje na udarne čekiće i dve rupe za slaganje u magacin. Sa donje strane se nalaze dvije esoidne klamfe/zakivke. U tabeli 2. je data učinkovitost implementacije pločica (100 komada) po vrsti drveta: Hrast 97%, Bukva 98%, Jela 99%, Smrča 99%.

- Dalje se u izvještaju navodi, pločice oba tipa su od poliamida 6 sa do 33% staklenih vlakana) prilog informacija o proizvodu DuPont Zytel 73G30LNC010).

- Diemenziona karakteristike i granična odstupanja pločica: Dimenzione pločice TIP 1: dužina 43,5±0,05 mm, širina 27,00±0,05 mm, debljina 1,3 +0,02 mm, ubodni šiljci 5,5±0,05mm; Dimenzije pločica TIP 2: dužina 43,5±0,05 mm, širina 27,00±0,05 mm, debljina 1,2 +0,02 mm, elipsoidne klamfe 5,1±0,1 mm. I na kraju kao zaključak u izvještaju se navodi sledeće: Učinkovitost implementacije pločica od poliamida za doznaku stabala TIP 1 je 97%, dok je učinkovitost implementacije pločica za prijem i žigosanje drvnih sortimenata TIP 2 je 98,25% za sve navedene vrste drveta.

Na osnovu svega gore navedenog Ponuđač, D.O.O. "TENEGRO GROUP" PODGORICA, je

	ispuni predviđeni zahtjev.
Zahtjev 6. Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda	Ponuđač, D.O.O. "TENEGRO GROUP" PODGORICA, je u rubrici Odgovor naveo - Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda, te na taj način prihvatio i ispunio predviđeni uslov.
Zahtjev 7. Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i dodatnih minimum 7 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude se dostavlja prema instrukcijama iz tenderske dokumentacije.	Ponuđač, D.O.O. "TENEGRO GROUP" PODGORICA, je putem CEJNa dostavio kopiju Garacije banke, dok je original predat neposredno na arhivu naručioca 10.06.2026. godine u 9:41h, o čemu je sačinjena Potvrda o prijemu garancije broj 01-311/26-1446/1 od 10.06.2026. godine. Garancija je predata u skladu sa instrukcijama iz tačke 9 Tenderske dokumentacije. Izdavaoc garancije je Lovćen banka AD Podgorica Br.565-4520000021421-39 od 08.06.2026, iznos grancije glasi na 500,00 eura sa rokom važenja do 17.08.2026. godine, što je u skladu sa predviđenim zahtjevom.
Zahtjev 8. Pakovanje -Pločice se isporučuju nanizane na poliamidne štapiće u količini od 35 komada, koje se pakuju u kartonske pakete u količini od 5.005 pločica odnosno 143 niza, pravilno složenih u skladu sa seriskim brojevima. Na kartonski paket se upisuje vrsta pločica, seriski brojevi i lijepi deklaracija proizvođača.	Ponuđač, D.O.O. "TENEGRO GROUP" PODGORICA, je u rubrici Odgovor naveo - Pločice se isporučuju nanizane na poliamidne štapiće u količini od 35 komada, koje se pakuju u kartonske pakete u količini od 5.005 pločica odnosno 143 niza, pravilno složenih u skladu sa seriskim brojevima. Na kartonski paket se upisuje vrsta pločica, seriski brojevi i lijepi deklaracija proizvođača, te na taj način prihvatio i ispunio predviđeni uslov.
Zahtjev 9. Način sprovođenja kontrole kvaliteta - Za svaku sukcesivnu isporuku, vršiće se komisijski prijem robe kojim će se konstatovati kvantitativne i kvalitativne vrijednosti isporučene robe, upoređujući isporučene pločice sa dostavljenim uzorcima i deklaracijom proizvođača.	Ponuđač, D.O.O. "TENEGRO GROUP" PODGORICA, je u rubrici Odgovor naveo - Za svaku sukcesivnu isporuku, vršiće se komisijski prijem robe kojim će se konstatovati kvantitativne i kvalitativne vrijednosti isporučene robe, upoređujući isporučene pločice sa dostavljenim uzorcima i deklaracijom proizvođača, te na taj način prihvatio i ispunio predviđeni uslov.
Zahtjev 10. Način sprovođenja kontrole kvaliteta - Naručilac ima pravo da na reprezentativnim uzorcima isporučenih pločica (koje sam odabere), izvrši analizu-provjeru kvaliteta kod ovlašćenih labaratorija a kojim bi se provjerile tehničko-tehnološke karakteristike isporučenih pločica. Troškovi ovih analiza padaju na teret dobavljača.	Ponuđač, D.O.O. "TENEGRO GROUP" PODGORICA, je u rubrici Odgovor naveo - Naručilac ima pravo da na reprezentativnim uzorcima isporučenih pločica (koje sam odabere), izvrši analizu-provjeru kvaliteta kod ovlašćenih labaratorija a kojim bi se provjerile tehničko-tehnološke karakteristike isporučenih pločica. Troškovi ovih analiza padaju na teret dobavljača, te na taj način prihvatio i ispunio

	predviđeni uslov.
Zahtjev 11. Mjesto isporuke: Magacin naručioca-Uprava za gazdovanje šumama i lovištima, Pljevlja	Ponuđač, D.O.O. "TENEGRO GROUP" PODGORICA, je u rubrici Odgovor naveo - Mjesto isporuke: Magacin naručioca-Uprava za gazdovanje šumama i lovištima, te na taj način prihvatio i ispunio predviđeni uslov.
Zahtjev 12. Rok plaćanja - 30 dana po isporuci robe	Ponuđač, D.O.O. "TENEGRO GROUP" PODGORICA, je u rubrici Odgovor naveo - Rok plaćanja - 30 dana po isporuci robe, te na taj način prihvatio i ispunio predviđeni uslov.
Zahtjev 13. Ponuđač je dužan da u okviru svoje ponude posjeduje uzorke (posebno upakovane u kutiju), pločice nanizane na poliamidne štapiće u količini od 35 komada pločica za doznaku stabala bijele boje (sa vrstom i bojom štampe iz tehničke specifikacije i tekstom na sredini pločice: DOZNAKA i seriskim brojem ispod teksta od 0000001 do 0000035) , 35 komada pločica za obilježavanje drvnih sortimenata braon boje (sa vrstom i bojom štampe iz tehničke specifikacije i tekstom na sredini pločice: DŠ i seriskim brojem ispod teksta od 0000001 do 0000035), 35 komada pločica za obilježavanje drvnih sortimenata zelene boje (sa vrstom i bojom štampe iz tehničke specifikacije i tekstom na sredini pločice: PŠ i seriskim brojem ispod teksta od 0000001 do 0000035) i 1/jedan čekić za implementaciju pločica . Zainteresovani ponuđači u toku trajanja javnog poziva mogu dobiti na uvid primjerke poliamidnih pločica TIP 1 i TIP 2 sa preciziranim vrstama zapisa. Naručilac će od ponuđača koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu tražiti da dostavi uzorak kako bi se utvrdilo da li ponuđena roba odgovara onoj koja je tražena tehničkom specifikacijom.	Ponuđač, D.O.O. "TENEGRO GROUP" PODGORICA, je u rubrici Odgovor naveo - ao Ponuđač u okviru svoje ponude posjedujemo uzorke (posebno upakovane u kutiju), pločice nanizane na poliamidne štapiće u količini od 35 komada pločica za doznaku stabala bijele boje (sa vrstom i bojom štampe iz tehničke specifikacije i tekstom na sredini pločice: DOZNAKA i seriskim brojem ispod teksta od 0000001 do 0000035) , 35 komada pločica za obilježavanje drvnih sortimenata braon boje (sa vrstom i bojom štampe iz tehničke specifikacije i tekstom na sredini pločice: DŠ i seriskim brojem ispod teksta od 0000001 do 0000035), 35 komada pločica za obilježavanje drvnih sortimenata zelene boje (sa vrstom i bojom štampe iz tehničke specifikacije i tekstom na sredini pločice: PŠ i seriskim brojem ispod teksta od 0000001 do 0000035) i 1/jedan čekić za implementaciju pločica . Zainteresovani ponuđači u toku trajanja javnog poziva mogu dobiti na uvid primjerke poliamidnih pločica TIP 1 i TIP 2 sa preciziranim vrstama zapisa. Naručilac će od ponuđača koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu tražiti da dostavi uzorak kako bi se utvrdilo da li ponuđena roba odgovara onoj koja je tražena tehničkom specifikacijom, te na taj način prihvatio i ispunio predviđeni uslov. Ponuđač je na zahtjev naručioca 10. 06.2026.godine, dostavio na arhivu uzorak i to: Uzorci posebno upakovani u kutiju, pločice nanizane na poliamidne štapiće u količini od 35 komada pločica za doznaku stabala bijele boje postojana laserska štampa u crnoj boji, iz tehničke specifikacije i tekstom na sredini pločice: DOZNAKA i seriskim brojem ispod teksta od 0000001 do 0000035 , 35 komada pločica za obilježavanje drvnih sortimenata braon boje, postojana laserska štampa u bijeloj

	boji iz tehničke specifikacije i tekstom na sredini pločice: DŠ i seriskim brojem ispod teksta od 0000001 do 0000035, 35 komada pločica za obilježavanje drvnih sortimenata zelene boje, postojana laserska štampa u bijeloj boji iz tehničke specifikacije i tekstom na sredini pločice: PŠ i seriskim brojem ispod teksta od 0000001 do 0000035) i 1/jedan čekić za implementaciju pločica. Testiranjem (implementacijom pločica) i vizelnom ocjenom je utvrđeno da su dostavljeni uzorci u skladu sa tehničkom specifikacijom, te je samim tim ponuđač ispunio predviđeni uslov.
Iz svega gore navedenog, cijenimo da je ponuda Ponuđač, D.O.O. "TENEGRO GROUP" PODGORICA, u potpunosti ispravna i ispunjava predviđene uslove.	

2. "JANIKOMERC" DOO NIŠ (šifra ponude 163480)

Naziv ponuđača	Vrsta ponude	Šifra ponude	Datum i vrijeme podnošenja	Ukupna cijena
"JANIKOMERC" DOO NIŠ	Samostalna ponuda	163480	09.06.2026. 10:06	20.550,00 EUR

Zahtjevi i uslovi iz tehničkih specifikacija	Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija
Stavke specifikacije: 1. Poliamidne pločice za doznaku stabala za šume u državnoj i privatnoj svojini –TIP 1 sa četiri zakivke kao sistem kačenja na zatesano žilište stabala: Materijal: poliamid 6 sa 30% do 33% staklenih vlakana. Boja pločica: Bijela; Boja teksta i seriskih brojeva: Crna; Dužina pločice: 43,5 mm (dimenzija u skladu sa važećim pravilnikom i standardom čekića za implementaciju pločica); Širina pločice: 27 mm (dimenzija u skladu sa važećim pravilnikom i standardom čekića za implementaciju pločica); Debljina pločice za doznaku: 1.3 – 1.6 mm. Zapis (tekst i broj): postojana termo štampa sa nanešenim i plastificiranim zapisom i brojem u crnoj boji ili postojana laserska štampa u crnoj boji. Tip kačenja za žilište stabla: Za doznaku stabala sa 4/četiri zakivke na poledini sa kukama za kačenje i 2/dvije rupe za kačenje na udarne čekiće i saganje u magacin; Dužina ubodnih klamfni: 5-6mm	Ponuđač je u rubrici odgovor naveo sledeće: 1.Poliamidne pločice za doznaku stabala za šume u državnoj i privatnoj svojini –TIP 1 sa četiri zakivke kao sistem kačenja na zatesano žilište stabala. 2. Poliamidne pločice za prijem drvnih sortimenata za šume u državnoj i privatnoj svojini-TIP 2 sa dvije esoidne zakivke kao sistem kačenja na presek drvnog sortimenta. 3. Čekić za implementaciju poliamidnih pločica za doznaku stabala i obilježavanje drvnih sortimenata. U okviru ponude dostavljen izvještaj o ispitivanju kvaliteta poliamidnih pločica Tip 1 i Tip 2 od strane AD Jugoinspek, Beograd na zahtjev proizvođača „JANIKOMERC“ DOO, Niš, broj 77/2022 i 78/2022 od 13.06.2022. godine, u izvještaju su navedene sve tehničke karakteristike tražene tehničkom specifikacijom

2. Poliamidne pločice za prijem drvnih sortimenata za šume u državnoj i privatnoj svojini-TIP 2 sa dvije esoidne zakivke kao sistem kačenja na presjek drvnog sortimenta: Materijal: poliamid 6 sa 30% do 33% staklenih vlakana. Boja pločica: braon i zelena (prema zahtjevu naručioca); Boja teksta i seriskih brojeva: Bijela; Dužina pločice: 43,5 mm (dimenzija u skladu sa važećim pravilnikom i standardom čekića za implementaciju pločica); Širina pločice: 27 mm (dimenzija u skladu sa važećim pravilnikom i standardom čekića za implementaciju pločica); Debljina pločice za prijem: 1.2 – 1.4 mm; Zapis (tekst i broj): postojana termo štampa sa nanešenim i plastificiranim zapisom i brojem u bijeloj boji ili postojana laserska štampa u bijeloj boji; Tip kačenja: Za prijem drvnih sortimenata sa dvije esoidne klamfne-zakivke i 2/dvije rupe za kačenje na udarne čekiće i slaganje u magacin; Dužina ubodnih klamfni: 5-6mm.

3. Čekić za implementaciju poliamidnih pločica za doznaku stabala i obilježavanje drvnih sortimenata:

1. Čekić za implementaciju pločica sastoji se od fiksnog čeličnog tijela, gumenog amortizera, udarnog čeličnog dijela i drvene drške; 2. Dužina čeličnog tijela je 140 mm (dozvoljeno odstupanje $\pm 5\%$), sa dva kraka-funkcionalna dijela i to: - prvi krak/funkcionalni dio sastoji se od okruglog tijela profila F45 mm, sa žlijebom koji služi za hvatanje poliamidne numeracione pločice sa kracima dimenzija 43,5x27mm. - drugi krak/funkcionalni dio sastoji se od okruglog tijela F30 mm koji služi za obijanje leda na stablima u zimskom periodu i pripremu dijela stabla za implementaciju numeracione pločice. 3. Gumeni amortizer se nalazi na prvom dijelu kraka, iza tijela za kačenje numeracione pločice i pričvršćen je između čeličnog dijela tijela čekića i čeličnog dijela za hvatanje pločice čvrstim šelnama. Amortizer služi za amortizaciju udaraca prilikom udarnog zakucavanja numeracione pločice za stablo; 4. Čekić mora biti kompatibilan sa dimenzijama poliamidnih pločica za doznaku stabala i obilježavanje drvnih sortimenata. Dimenzije poliamidnih numeracionih pločica su 43,5 x 27 mm; 5. Čekić je nasađen na drvenu dršku, izrađenu od čvrste vrste drveta (bukva, jasen ili hrast), oblikovana prema ruci kako bi se lakše rukovalo čekićem, dimenzija: širina drške 45mm (dozvoljeno

odstupanje $\pm 5\%$), dužina drške 350 mm (dozvoljeno odstupanje $\pm 5\%$).	
Zahtjev 1. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište	Ponuđač, „JANIKOMERC“ DOO, Niš, dostvaio je Uvjerenje Privrednog suda u Nišu, Pos.su.br.VIII-41/2026-428 od 28.05.2026.godine, za ogovorno lice (Dragana Milanova), kojom se potvrđuje da nije kažnjavan od strane ovog suda u nazad tri godine te da mu nije izrečena sudska mjera bezbjednosti zabrane vršenja djelatnosti..., po naprjed navedenom osnovu, isti sud je izdao uvjerenje o neosuđivanosti privrednog društva „JANIKOMERC“ DOO, Niš, Posl.SU.BR. VIII-41/2026-427 od 28.05.2026.godine. . Dalje je dostavio Uvjerenje Osnovnog suda u Nišu broj 38/2026 od 03.06.2026. godine i Uvjerenje Višeg suda u Beogradu broj 268/2026 od 02.06.2026. godine , kojim se potvrđuje da ovo na osnovu podataka koji se vode u njihovj službenoj evidenciji (uključujući i posebno odjeljenje za organizovani kriminal i Odjeljenje za ratne zločine i posebna odjeljenja za suzbijanje korupcije), ovo privredno društvo nije osuđivano za krivična djela iz nadležnosti ovih sudova . Takođe je dostavljeno Uvjerernje Višeg suda u Beogradu broj 202/2026 od 02.06.2026.godine – Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, da ovo privredno društvo nije osuđivano na osnovu podataka koji se vode u službenoj evidenciji iz njihove nadležnosti. Dostavljeno Uvjerenje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije o neosušivanosti Dragana Milanova (odgovornog lica) Dostavljajem gore navedenih uvjerenje Ponuđač, „JANIKOMERC“ DOO, Niš je ispunio previđeni zahtjev.
Zahtjev 2. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Ponuđač, „JANIKOMERC“ DOO, Niš, dostvaio je Uvjerenje Ministarstva finansija, Poreske uprave, Republike Srbije broj 000-437-20-00001/2026-0149960 (kod za provjeru 2642751119) od 28.05.2026. godine, kojim se potvrđuje, da je gore navedeni ponuđač, na dan 27.05.2026.godine, platio dospjele obaveze evidentirane u poreskom računovodstvu na svim uplatnim računima javnih prihoda koji su u njihovaj nadležnosti.. Dostavljajem gore navedenog uvjerenja Ponuđač, „JANIKOMERC“ DOO, Niš je ispunio previđeni zahtjev.
Zahtjev 3. Ponuđač je u obavezi da dostavi Izjavu privrednog subjekta, kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i	Ponuđač, „JANIKOMERC“ DOO, Niš, dostvaio je Izjavu privrednog subjekta kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i

realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom. Ponuđač je dužan da u izjavi privrednog subjekta navede potpune, jasne i tačne podatke. U slučaju podnošenja zajedničke ponude, izjavu privrednog subjekta daje svaki član zajedničke ponude, a ako je ponuda podnijeta sa podugovaračem i svaki podugovarač. Izjava privrednog subjekta sačinjava se u elektronskom obliku.	realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom. Izjava je dostavljena u elektronskoj formi, potpisana od strane odgovornog lica. Izjava privrednog subjekta ne sadrži uslov za isključenje iz člana 108 i 110 ZJN.
Zahtjev 4. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Ponuđač, „JANIKOMERC“ DOO, Niš, je dostavio Rješenje o registraciji u Registar privrednih subjekata – Agencija za privredna društva Republike Srbije broj 002823798 2025 59005 000 000 300 055, BD 51502/2025, matični broj društva 07608055. Provjerom na zvaničnom portalu Agencije za privredne registre Republike Srbije, koristeći matični broj privrednog društva, utvrđeno je da je privredno društvo registrovano i, da je status aktivan te da je odgovorno lice društva Dragan Milanov. Dostavljanjem gore navedenih dokaza Ponuđač, „JANIKOMERC“ DOO, Niš,, je ispunio previđeni zahtjev.
Zahtjev 5. Ponuđač je obavezan da dostavi Izvještaj izdat od akreditovane laboratorije za ispitivanje kvaliteta materijala, a kojima se jasno utvrđenim referentnim navođenjem odgovarajućih specifikacija i zahtjeva, potvrđuje kvalitet poliamidnih pločica u pogledu materijala i učinkovitosti implementacije (ispitano na reprezentativnim uzorcima od minimum 100 komada pločica tip 1 - za doznaku stabala i minimum 100 komada pločica tip 2 – za obilježavanje drvnih sortimenata, ukucavanjem pločica korišćenjem standardnih čekića uspravno na pravac vlakana na vrstama drveta: bukva, hrast, jela i smrča vlažnosti od 10+25%). Učinkovitost implementacije poliamidnih pločica na osnovu rezultata ispitivanja mora biti minimum 95%	Ponuđač, „JANIKOMERC“ DOO, Niš, dostavio je Izvještaj o kontroli kvaliteta „Jugoinspekt“, Beograd, Broj 77/2022 JK TIP PDS-07/2022 od 13.06.2022.godin, o uzorkovanju i ispitivanju plastičnih pločica za doznaku stabala – funkcionalnost pločice, proizvođača „JANIKOMERC“ DOO, Niš. U izvještaju se između ostalog navodi (strana 3) : Uzorci plastičnih pločica za doznaku stabala TIP JK-PDS-07, izrađene su od plastčne mase – poliamida (PA 6 sa 30% staklenih vlakana, za doznaku stabala u bijeloj boji, za ispitivanja su po standardu uzeti uzorci, elastične su i nisu lako lomljive/ u pravouganom obliku, dimenzija :43,5x27mm, debljine 1,30 mm. Na prednjoh strani pločice, nalaze se hvatači za čekić za pločice, visine 5mm. Na prednjoj strani pločice oštampano je :DOZNAKA i sedmocifreni broj u crnoj boji. Na pločicama, sa svake strane ivice, na oko 5mm na sredini pločice nalaze se dvije rupice (oko 4 mm), koje služe za provlačenje vodilice za pakovanje pločica, na jednoj vodilici ima 35 ili 40 komada pločica. Na zadnjoj strani pločica 4/zakivke, kao sistem kačenja na zatesno žilište – TIP 1, dužina ubodnih klamfni 5-6 mm da bi lakse prodrli u drvni sortiment i

	obezbjedili potpunu funkcionalnost, namenu pločice, da ostane dobro pričvršćena. Za ispitivanje je prdato 100 komada bijelih pločica. Kao zaključak ispitivanja (u skladu sa zahtjevom iz TD) se navodi: Laboratorijskim ispitivanjem, dostavljeni uzorci plastičnih, poliamidnih pločica za doznaku stabala TIPJK-PDS-07 u originalnom pakovanju i upotrebom standardnog čekića i magacina za implementaciju pločica za obilježavanje drvnih sortimenata pokazalo je 100% funkcionalnost testovima zakucavanja, uspravno/paralelno na pravac vlakana na vrstama drvrtis : bukva, hrast, jela i smča, vlažnosti od 10-25%. Dalje, Ponuđač, „JANIKOMERC“ DOO, Niš, dostavio je Izvještaj o kontroli kvaliteta „Jugoinspekt“, Beograd, Broj 78/2022 JK TIP PDS-08/2022 od 13.06.2022.godin, o uzorkovanju i ispitivanju plastičnih pločica za obilježavanje drvnih sortimenata – funkcionalnost pločice, proizvođača „JANIKOMERC“ DOO, Niš. U izvještaju se između ostalog navodi (strana 3) : Uzorci plastičnih pločica za obilježavanje drvnih sortimenata TIP JK-PDS-08, izrađene su od plastčne mase – poliamida (PA 6 sa 30% staklenih vlakana), za obilježavanje drvnih sortimenata u braon i zelenoj boji, za ispitivanja su po standardu uzeti uzorci, elastične su i nisu lako lomljive/ u pravouganom obliku, dimenzija :43,5x27mm, debljine 1,30 mm. Na prednjih strani pločice, nalaze se hvatači za čekić za pločice, visine 5mm. Na prednjoj strani pločice oštampano je :PŠ i DŠ i sedmocifreni broj u bijeloj boji. Na pločicama, sa svake strane ivice, na oko 5mm na sredini pločice nalaze se dvije rupice (oko 4 mm), koje služe za provlačenje vodilice za pakovanje pločica, na jednoj vodilici ima 35 ili 40 komada pločica. Na zadnjoj strani pločica su klinovi u obliku grčkog skova epsilon, visine 5 mm, koji su pri vrhu konusni sa obje strane da bi lakše prodrli u drveni sortiment i obezbjedili funkcionalnost, namenu počice, da ostane dobro pričvršćena za drveni sortiment. Za ispitivanje je prdato 100 komada bijelih pločica. Kao zaključak ispitivanja (u skladu sa zahtjevom iz TD) se navodi: Laboratorijskim ispitivanjem, dostavljeni uzorci plastičnih, poliamidnih pločica za obilježavanje drvcnih sortimenata TIPJK-PDS-08 u originalnom pakovanju i upotrebom
--	---

	standardnog čekića i magacina za implementaciju pločica za obilježavanje drvnih sortimenata pokazalo je 100% funkcionalnost testovima zakucavanja, uspravno/paralelno na pravac vlakana na vrstama drvrs : bukva, hrast, jela i smča, vlažnosti od 10-25%. Dostavljajem gore navedenih dokaza Ponuđač, „JANIKOMERC“ DOO, Niš, je ispunio predviđeni zahtjev.
Zahtjev 6. Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda	Ponuđač, „JANIKOMERC“ DOO, Niš, je u rubrici Odgovor naveo - Dostavljena ponuda važi 60 dana od dana otvaranja ponuda i u prilogu dostavio pisanu izjavu, te na taj način prihvatio i ispunio predviđeni uslov.
Zahtjev 7. Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i dodatnih minimum 7 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude se dostavlja prema instrukcijama iz tenderske dokumentacije.	Ponuđač, „JANIKOMERC“ DOO, Niš, je putem CEJNa dostavio kopiju Garacije banke, dok je original predat neposredno na arhivu naručioca 09.06.2026. godine u 14:00h, o čemu je sačinjena Potvrda o prijemu garancije broj 01-311/26-1441/1 od 09.06.2026. godine. Garancija je predana u skladu sa instrukcijama iz tačke 9 Tenderske dokumentacije. Izdavaoc garancije je BANCA INTESA AD Beograd Br.19185458 od 08.06.2026.godine, iznos grancije glasi na 500,00 eura sa rokom važenja do 19.08.2026. godine, što je u skladu sa predviđenim zahtjevom.
Zahtjev 8. Pakovanje -Pločice se isporučuju nanizane na poliamidne štapiće u količini od 35 komada, koje se pakuju u kartonske pakete u količini od 5.005 pločica odnosno 143 niza, pravilno složenih u skladu sa seriskim brojevima. Na kartonski paket se upisuje vrsta pločica, seriski brojevi i lijepi deklaracija proizvođača.	Ponuđač, „JANIKOMERC“ DOO, Niš, je u rubrici Odgovor naveo - Saglasni smo sa načinom pakovanja, a u prilogu je dostavio pisanu izjavu kojom potvrđuje da će pločice isporučivati nanizane na poliamidne štapiće u količini od 35 komada, koje se pakuju u kartonske pakete u količini od 5.005 pločica odnosno 143 niza, pravilno složenih u skladu sa seriskim brojevima. Na kartonski paket se upisuje vrsta pločica, seriski brojevi i lijepi deklaracija proizvođača, te na taj način prihvatio i ispunio predviđeni uslov.
Zahtjev 9. Način sprovođenja kontrole kvaliteta - Za svaku sukcesivnu isporuku, vršiće se komisijski prijem robe kojim će se konstatovati kvantitativne i kvalitativne vrijednosti isporučene robe, upoređujući isporučene pločice sa dostavljenim uzorcima i deklaracijom proizvođača.	Ponuđač, „JANIKOMERC“ DOO, Niš, je u rubrici Odgovor naveo - Saglasni smo da isporuka bude sukcesivna i da se vrši komisijski prijem i kontrola isporučene robe i u prilogu dotavio pisanu izjavu o prohvatanju navedenog uslova, te na taj način ispunio predviđeni uslov.
Zahtjev 10. Način sprovođenja kontrole kvaliteta - Naručilac ima pravo da na reprezentativnim uzorcima isporučenih pločica (koje sam odabere), izvrši analizu-provjeru kvaliteta kod ovlašćenih laboratorija a kojim bi se provjerile tehničko-tehnološke karakteristike isporučenih	Ponuđač, „JANIKOMERC“ DOO, Niš, je u rubrici Odgovor naveo - Saglasni smo da snosimo troškove eventualne provere dostavljenih uzoraka i da se ona obavi i takođe dostavio pisanu izjavu o pihvatanju navedenog uslova, te na taj način ispunio predviđeni uslov.

pločica. Troškovi ovih analiza padaju na teret dobavljača.	
Zahtjev 11. Mjesto isporuke: Magacin naručioca-Uprava za gazdovanje šumama i lovištima, Pljevlja	Ponuđač, „JANIKOMERC“ DOO, Niš, je u rubrici Odgovor naveo - Saglasni smo da mesto isporuke bude Magacin naručioca-Uprava za gazdovanje šumama i lovištima, Pljevlja i dostavio pisanu izjavu, te na taj način prihvatio i ispunio predviđeni uslov.
Zahtjev 12. Rok plaćanja - 30 dana po isporuci robe	Ponuđač, „JANIKOMERC“ DOO, Niš, je u rubrici Odgovor naveo - Saglasni smo da rok plaćanja bude 30 dana po isporuci robe i dostavio u prilgu pisanu izjavu o prihvatanju uslova, te na taj način ispunio predviđeni uslov.
Zahtjev 13. Ponuđač je dužan da u okviru svoje ponude posjeduje uzorake (posebno upakovane u kutiju), pločice nanizane na poliamidne štapiće u količini od 35 komada pločica za doznaku stabala bijele boje (sa vrstom i bojom štampe iz tehničke specifikacije i tekstom na sredini pločice: DOZNAKA i seriskim brojem ispod teksta od 0000001 do 0000035) , 35 komada pločica za obilježavanje drvnih sortimenata braon boje (sa vrstom i bojom štampe iz tehničke specifikacije i tekstom na sredini pločice: DŠ i seriskim brojem ispod teksta od 0000001 do 0000035), 35 komada pločica za obilježavanje drvnih sortimenata zelene boje (sa vrstom i bojom štampe iz tehničke specifikacije i tekstom na sredini pločice: PŠ i seriskim brojem ispod teksta od 0000001 do 0000035) i 1/jedan čekić za implementaciju pločica . Zainteresovani ponuđači u toku trajanja javnog poziva mogu dobiti na uvid primjerke poliamidnih pločica TIP 1 i TIP 2 sa preciziranim vrstama zapisa. Naručilac će od ponuđača koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu tražiti da dostavi uzorak kako bi se utvrdilo da li ponuđena roba odgovara onoj koja je tražena tehničkom specifikacijom.	Ponuđač, „JANIKOMERC“ DOO, Niš, je u rubrici Odgovor naveo - Saglasni smo da ukoliko naša ponuda bude ekonomski najpovoljnija dostavimo tražene uzorke i takođe je dostavio pisanu izjavu o prihvatanju ovog uslova u kojoj je navedeno: “Ovim putem izjavljujemo da smo saglasni da u slučaju da naša ponuda bude ekonomski najpovoljnija dostavimo uzorak u skladu sa zahtevima navedenim u Tenderskoj dokumentaciji broj 2/26 od 20.05.2026. Tačnije, da kao uzorak dostavimo sledeće: pločice nanizane na poliamidne štapiće u količini od 35 komada pločica za doznaku stabala bele boje (sa vrstom i bojom štampe iz tehničke specifikacije i tekstom na sredini pločice: DOZNAKA i serijskim brojem ispod teksta od 0000001 do 0000035) , 35 komada pločica za obežavanje drvnih sortimenata braon boje (sa vrstom i bojom štampe iz tehničke specifikacije i tekstom na sredini pločice: DŠ i serijskim brojem ispod teksta od 0000001 do 0000035), 35 komada pločica za obežavanje drvnih sortimenata zelene boje (sa vrstom i bojom štampe iz tehničke specifikacije i tekstom na sredini pločice: PŠ i serijskim brojem ispod teksta od 0000001 do 0000035) i 1/jedan čekić za ukucavanje pločica.”, te na taj način prihvatio i ispunio predviđeni uslov.
Iz svega gore navedenog, cijenimo da je ponuda Ponuđač, „JANIKOMERC“ DOO, Niš, u potpunosti ispravna i ispunjava predviđene uslove.	

3. D.O.O. "MIACOM" PODGORICA (šifra ponude 164815)

Naziv ponuđača	Vrsta ponude	Šifra ponude	Datum i vrijeme podnošenja	Ukupna cijena
D.O.O. "MIACOM" PODGORICA	Samostalna ponuda	164815	10.06.2026. 10:53	23.450,00 EUR

Zahtjevi i uslovi iz tehničkih specifikacija	Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija
Stavke specifikacije: 1. Poliamidne pločice za doznaku stabala za šume u državnoj i privatnoj svojini –TIP 1 sa četiri zakivke kao sistem kačenja na zatesano žilište stabala: Materijal: poliamid 6 sa 30% do 33% staklenih vlakana. Boja pločica: Bijela; Boja teksta i seriskih brojeva: Crna; Dužina pločice: 43,5 mm (dimenzija u skladu sa važećim pravilnikom i standardom čekića za implementaciju pločica); Širina pločice: 27 mm (dimenzija u skladu sa važećim pravilnikom i standardom čekića za implementaciju pločica); Debljina pločice za doznaku: 1.3 – 1.6 mm. Zapis (tekst i broj): postojana termo štampa sa nanešenim i plastificiranim zapisom i brojem u crnoj boji ili postojana laserska štampa u crnoj boji. Tip kačenja za žilište stabla: Za doznaku stabala sa 4/četiri zakivke na poleđini sa kukama za kačenje i 2/dvije rupe za kačenje na udarne čekiće i slaganje u magacin; Dužina ubodnih klamfni: 5-6mm 2. Poliamidne pločice za prijem drvnih sortimenata za šume u državnoj i privatnoj svojini-TIP 2 sa dvije esoidne zakivke kao sistem kačenja na presjek drvnog sortimenta: Materijal: poliamid 6 sa 30% do 33% staklenih vlakana. Boja pločica: braon i zelena (prema zahtjevu naručioca); Boja teksta i seriskih brojeva: Bijela; Dužina pločice: 43,5 mm (dimenzija u skladu sa važećim pravilnikom i standardom čekića za implementaciju pločica); Širina pločice: 27 mm (dimenzija u skladu sa važećim pravilnikom i standardom čekića za implementaciju pločica); Debljina pločice za prijem: 1.2 – 1.4 mm; Zapis (tekst i broj): postojana termo štampa sa nanešenim i plastificiranim zapisom i brojem u bijeloj boji ili postojana laserska štampa u bijeloj boji; Tip kačenja: Za prijem drvnih sortimenata sa dvije esoidne klamfne-zakivke i 2/dvije rupe za kačenje na udarne čekiće i slaganje u magacin; Dužina ubodnih klamfni: 5-6mm.	Ponuđač je u rubrici odgovor naveo sledeće: 1. Poliamidne pločice za doznaku stabala za šume u državnoj i privatnoj svojini –TIP 1 sa četiri zakivke kao sistem kačenja na zatesano žilište stabala Materijal: poliamid 6 sa 30% do 33% staklenih vlakana. Boja pločica: Bijela; Boja teksta i seriskih brojeva: Crna; Dužina pločice: 43,5 mm (dimenzija u skladu sa važećim pravilnikom i standardom čekića za implementaciju pločica); Širina pločice: 27 mm (dimenzija u skladu sa važećim pravilnikom i standardom čekića za implementaciju pločica); Debljina pločice za doznaku: 1.3 mm. Zapis (tekst i broj): postojana laserska štampa u crnoj boji. Tip kačenja za žilište stabla: Za doznaku stabala sa 4/četiri zakivke na poleđini sa kukama za kačenje i 2/dvije rupe za kačenje na udarne čekiće i slaganje u magacin; Dužina ubodnih klamfni: 5,5mm 2 Poliamidne pločice za prijem drvnih sortimenata za šume u državnoj i privatnoj svojini-TIP 2 sa dvije esoidne zakivke kao sistem kačenja na presjek drvnog sortimenta. Materijal: poliamid 6 sa 30% do 33% staklenih vlakana. Boja pločica: braon i zelena (prema zahtjevu naručioca); Boja teksta i seriskih brojeva: Bijela; Dužina pločice: 43,5 mm (dimenzija u skladu sa važećim pravilnikom i standardom čekića za implementaciju pločica); Širina pločice: 27 mm (dimenzija u skladu sa važećim pravilnikom i standardom čekića za implementaciju pločica); Debljina pločice za prijem: 1.2 mm; Zapis (tekst i broj): postojana laserska štampa u bijeloj boji; Tip kačenja: Za prijem drvnih sortimenata sa dvije esoidne klamfne-zakivke i 2/dvije rupe za kačenje na udarne čekiće i slaganje u magacin; Dužina ubodnih klamfni: 5,5mm. 3. Čekić za implementaciju poliamidnih pločica za doznaku stabala i obilježavanje drvnih sortimenata 1. Čekić za implementaciju pločica sastoji se od fiksnog čeličnog tijela, gumenog amortizera, udarnog čeličnog dijela i drvene

3. Čekić za implementaciju poliamidnih pločica za doznaku stabala i obilježavanje drvnih sortimenata: 1. Čekić za implementaciju pločica sastoji se od fiksnog čeličnog tijela, gumenog amortizera, udarnog čeličnog dijela i drvene drške; 2. Dužina čeličnog tijela je 140 mm (dozvoljeno odstupanje $\pm 5\%$), sa dva kraka-funkcionalna dijela i to: - prvi krak/funkcionalni dio sastoji se od okruglog tijela profila F45 mm, sa žlijebom koji služi za hvatanje poliamidne numeracione pločice sa kracima dimenzija 43,5x27mm. - drugi krak/funkcionalni dio sastoji se od okruglog tijela F30 mm koji služi za obijanje leda na stablima u zimskom periodu i pripremu dijela stabla za implementaciju numeracione pločice. 3. Gumeni amortizer se nalazi na prvom dijelu kraka, iza tijela za kačenje numeracione pločice i pričvršćen je između čeličnog dijela tijela čekića i čeličnog dijela za hvatanje pločice čvrstim šelnama. Amortizer služi za amortizaciju udaraca prilikom udarnog zakucavanja numeracione pločice za stablo; 4. Čekić mora biti kompatibilan sa dimenzijama poliamidnih pločica za doznaku stabala i obilježavanje drvnih sortimenata. Dimenzije poliamidnih numeracionih pločica su 43,5 x 27 mm; 5. Čekić je nasađen na drvenu dršku, izrađenu od čvrste vrste drveta (bukva, jasen ili hrast), oblikovana prema ruci kako bi se lakše rukovalo čekićem, dimenzija: širina drške 45mm (dozvoljeno odstupanje $\pm 5\%$), dužina drške 350 mm (dozvoljeno odstupanje $\pm 5\%$).	drške; 2. Dužina čeličnog tijela je 140 mm, sa dva kraka-funkcionalna dijela i to: - prvi krak/funkcionalni dio sastoji se od okruglog tijela profila F45 mm, sa žlijebom koji služi za hvatanje poliamidne numeracione pločice sa kracima dimenzija 43,5x27mm. - drugi krak/funkcionalni dio sastoji se od okruglog tijela F30 mm koji služi za obijanje leda na stablima u zimskom periodu i pripremu dijela stabla za implementaciju numeracione pločice. 3. Gumeni amortizer se nalazi na prvom dijelu kraka, iza tijela za kačenje numeracione pločice i pričvršćen je između čeličnog dijela tijela čekića i čeličnog dijela za hvatanje pločice čvrstim šelnama. Amortizer služi za amortizaciju udaraca prilikom udarnog zakucavanja numeracione pločice za stablo; 4. Čekić kompatibilan sa dimenzijama poliamidnih pločica za doznaku stabala i obilježavanje drvnih sortimenata. Dimenzije poliamidnih numeracionih pločica su 43,5 x 27 mm; 5. Čekić je nasađen na drvenu dršku, izrađenu od čvrste vrste drveta (jasen), oblikovana prema ruci kako bi se lakše rukovalo čekićem, dimenzija: širina drške 45mm, dužina drške 350 mm. U okviru svoje ponude, ponuđač je dostavio izvještaj o kontrolisanju kvaliteta poliamidnih pločica Tip 1 i Tip 2 od strane DOO Jugoinmspekt, Novi Sad br. 3300-548/26 od 04.06.2026., na zahtjev proizvođača INOP DOO Šabac. Iz svega naprijed navedenog, ponuda ponuđača Ponuđač, D.O.O. "MIACOM" PODGORICA, je ocjenjena kao ispravna i u skladu sa tehničkom specifikacijom.
Zahtjev 1. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu	Ponuđač, D.O.O. "MIACOM" PODGORICA, u rubrici odgovor naveo sledeće: U postupku javne nabavke MIACOM DOO učestvuje kao privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l)

uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište	zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu, što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište, u prilogu dostavio ESPD, te na taj način ispunio predviđeni zahtjev.
Zahtjev 2. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospelje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Ponuđač, D.O.O. "MIACOM" PODGORICA u rubrici odgovor naveo sledeće: U postupku javne nabavke MIACOM DOO učestvuje kao privredni subjekat koji je izmirio sve dospelje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, u prilogu dostavio ESPD, te na taj način ispunio predviđeni zahtjev.
Zahtjev 3. Ponuđač je u obavezi da dostavi Izjavu privrednog subjekta, kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom. Ponuđač je dužan da u izjavi privrednog subjekta navede potpune, jasne i tačne podatke. U slučaju podnošenja zajedničke ponude, izjavu privrednog subjekta daje svaki član zajedničke ponude, a ako je ponuda podnijeta sa podugovaračem i svaki podugovarač. Izjava privrednog subjekta sačinjava se u elektronskom obliku.	Ponuđač, D.O.O. "MIACOM" PODGORICA, dostavao je Izjavu privrednog subjekta kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom. Izjava je dostavljena u elektronskoj formi, potpisanu od strane odgovornog lica. Izjava privrednog subjekta ne sadrži uslov za isključenje iz člana 108 i 110 ZJN.
Zahtjev 4. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Ponuđač, Ponuđač, D.O.O. "MIACOM" PODGORICA, je u rubrici odgovor naveo U postupku javne nabavke MIACOM DOO učestvuje kao privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta, u prilogu dostavio ESPD. Ponuđač, D.O.O. "MIACOM" PODGORICA, je ispunio predviđeni zahtjev. Podaci o upisu u CRPS, javno su dostupni na IRMS portalu Poreske uprave CG.

Zahtjev 5. Ponuđač je obavezan da dostavi Izvještaj izdat od akreditovane laboratorije za ispitivanje kvaliteta materijala, a kojima se jasno utvrđenim referentnim navođenjem odgovarajućih specifikacija i zahtjeva, potvrđuje kvalitet poliamidnih pločica u pogledu materijala i učinkovitosti implementacije (ispitano na reprezentativnim uzorcima od minimum 100 komada pločica tip 1 - za doznaku stabala i minimum 100 komada pločica tip 2 – za obilježavanje drvnih sortimenata, ukucavanjem pločica korišćenjem standardnih čekića uspravno na pravac vlakana na vrstama drveta: bukva, hrast, jela i smrča vlažnosti od 10+25%). Učinkovitost implementacije poliamidnih pločica na osnovu rezultata ispitivanja mora biti minimum 95%	Ponuđač, D.O.O. "MIACOM" PODGORICA, u rubrici odgovor naveo : Ponuđač MIACOM DOO je dostavio Izvještaj izdat od akreditovane laboratorije za ispitivanje kvaliteta materijala, a kojima se jasno utvrđenim referentnim navođenjem odgovarajućih specifikacija i zahtjeva, potvrđuje kvalitet poliamidnih pločica u pogledu materijala i učinkovitosti implementacije (ispitano na reprezentativnim uzorcima od 100 komada pločica tip 1 - za doznaku stabala i 100 komada pločica tip 2 – za obilježavanje drvnih sortimenata, ukucavanjem pločica korišćenjem standardnih čekića uspravno na pravac vlakana na vrstama drveta: bukva, hrast, jela i smrča vlažnosti od 10+25%). Učinkovitost implementacije poliamidnih pločica na osnovu rezultata ispitivanja za tip 1 je 97,75% i za tip 2 je 98,25% i dostavio je izvještaj o kontrolisanju kvaliteta DOO „Jugoinspekt“, Novi Sad, broj 3300-548/26 od 04.06.2026.godine za TIP 1 Poliamidne pločice za doznaku stabala - bijele boje i TIP 2 Poliamidne pločice za prijem i žigosanje drvnih sortimenata – braun i zelene boje. Uzorci u količini od po 100 komada za svaku vrstu pločica dostavljeni su od strane proizvođača „INOP“ DOO, Šabac. Dalje u izvještaju se navode rezultati kontrolisanja: - Vrsta drveta: Za kontrolisanje kvaliteta poliamidnih pločica u pogledu materijala i učinkovitosti implementacije, korišćeni su uzorci hrasta, bukve, jela i smrče, ukucavanjem pločica korišćenjem standardnih čekića uspravno na pravac vlakana. - Sadržaj vlage drveta: Vlažnost u trenutku kontrolisanja za sve navedene vrste drveta iznosila je od 16-23%. Parametri vazduha u trenutku kontrolisanja u objektu su: temperatura 23,2°C, vlaga 42,3%. - Poliamidne pločice za doznaku stabala – TIP 1 (bijele boje) napravljene od poliamida sa 30% i do 33% staklenih vlakana, su pravugaonog oblika na čijim uglovima se nalaze četiri vrha sa kukama koje služe za kačenje na doznačne čekiće i dve rupe za slaganje u magacin. Sa donje strane se nalaze četiri ubodna šiljka. U Tabeli 1 je data učinkovitost implementacije pločica TIP 1. (100 komada) po vrsti drveta: Hrast 96%, Bukva 97%, Jela 99% i Smrča 99%. - Poliamidne pločice za prijem i žigosanje drvnih sortimenata – Tip 2 (braun i zelene), Napravljene od poliamida sa 30% i do 33%
--	---

	staklenih vlakana, pravougaonog oblika na čijim uglovima se nalaze četiri vrha sa kukama koje služe za kačenje na udarne čekiće i dve rupe za slaganje u magacin. Sa donje strane se nalaze dvije esoidne klamfe/zakivke. U tabeli 2. je data učinkovitost implementacije pločica (100 komada) po vrsti drveta: Hrast 97%, Bukva 98%, Jela 99%, Smrča 99%. Pločice oba tipa su od poliamida 6 sa do 33% staklenih vlakana)prilog informacija o proizvodu DuPont Zytel 73G30LNC010). - Deomenzione karakteristike i granična odstupanja pločica: Dimenzione pločice TIP 1: dužina 43,5±0,05 mm, širina 27,00±0,05 mm, debljina 1,3 +0,02 mm, ubodni šiljci 5,5±0,05mm; Dimenzije pločica TIP 2: dužina 43,5±0,05 mm, širina 27,00±0,05 mm, debljina 1,2 +0,02 mm, elipsoidne klamfe 5,1±0,1 mm. I na kraju kao zaključak u izvještaju se navodi sledeće: Učinkovitost implementacije pločica od poliamida za doznaku stabala TIP 1 je 97%, dok je učinkovitost implementacije pločica za prijem i žigosanje drvnih sortimenata TIP 2 je 98,25% za sve navedene vrste drveta. Na osnovu svega gore navedenog Ponuđač, D.O.O. "MIACOM" PODGORICA, je ispunio predviđeni zahtjev.
Zahtjev 6. Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda	Ponuđač, D.O.O. "MIACOM" PODGORICA, je u rubrici Odgovor naveo - Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda, te na taj način prihvatio i ispunio predviđeni uslov.
Zahtjev 7. Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i dodatnih minimum 7 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude se dostavlja prema instrukcijama iz tenderske dokumentacije.	Ponuđač, D.O.O. "MIACOM" PODGORICA, je u sklopu ponude putem CEJNa dostavilo Garanciju ponude u elektronskoj formi. Izdavaoc garancije je Adduko Bank Ad Podgorica Br.MD2616000004 od 09.06.2026, iznos grancije glasi na 500,00 eura sa rokom važenja do 16.08.2026. godine, što je u skladu sa predviđenim zahtjevom.
Zahtjev 8. Pakovanje -Pločice se isporučuju nanizane na poliamidne štapiće u količini od 35 komada, koje se pakuju u kartonske pakete u količini od 5.005 pločica odnosno 143 niza, pravilno složenih u skladu sa seriskim brojevima. Na kartonski paket se upisuje vrsta pločica, seriski brojevi i lijepi deklaracija proizvođača.	Ponuđač, D.O.O. "MIACOM" PODGORICA, je u rubrici Odgovor naveo - Pločice se isporučuju nanizane na poliamidne štapiće u količini od 35 komada, koje se pakuju u kartonske pakete u količini od 5.005 pločica odnosno 143 niza, pravilno složenih u skladu sa seriskim brojevima. Na kartonski paket se upisuje vrsta pločica, seriski brojevi i lijepi deklaracija proizvođača, te na taj način prihvatio i ispunio predviđeni uslov.
Zahtjev 9. Način sprovođenja kontrole kvaliteta -	Ponuđač, D.O.O. "MIACOM" PODGORICA, je u

Za svaku sukcesivnu isporuku, vršiće se komisijski prijem robe kojim će se konstatovati kvantitativne i kvalitativne vrijednosti isporučene robe, upoređujući isporučene pločice sa dostavljenim uzorcima i deklaracijom proizvođača.	rubrici Odgovor naveo - Za svaku sukcesivnu isporuku, vršiće se komisijski prijem robe kojim će se konstatovati kvantitativne i kvalitativne vrijednosti isporučene robe, upoređujući isporučene pločice sa dostavljenim uzorcima i deklaracijom proizvođača, te na taj način prihvatio i ispunio predviđeni uslov.
Zahtjev 10. Način sprovođenja kontrole kvaliteta - Naručilac ima pravo da na reprezentativnim uzorcima isporučenih pločica (koje sam odabere), izvrši analizu-provjeru kvaliteta kod ovlašćenih laboratorija a kojim bi se provjerile tehničko-tehnološke karakteristike isporučenih pločica. Troškovi ovih analiza padaju na teret dobavljača.	Ponuđač, D.O.O. "MIACOM" PODGORICA je u rubrici Odgovor naveo - Naručilac ima pravo da na reprezentativnim uzorcima isporučenih pločica (koje sam odabere), izvrši analizu-provjeru kvaliteta kod ovlašćenih laboratorija a kojim bi se provjerile tehničko-tehnološke karakteristike isporučenih pločica. Troškovi ovih analiza padaju na teret dobavljača, te na taj način prihvatio i ispunio predviđeni uslov.
Zahtjev 11. Mjesto isporuke: Magacin naručioca-Uprava za gazdovanje šumama i lovištima, Pljevlja	Ponuđač, D.O.O. "MIACOM" PODGORICA, je u rubrici Odgovor naveo - Mjesto isporuke: Mjesto isporuke: Magacin naručioca-Uprava za gazdovanje šumama i lovištima, Pljevlja.
Zahtjev 12. Rok plaćanja - 30 dana po isporuci robe	Ponuđač, D.O.O. "MIACOM" PODGORICA, je u rubrici Odgovor naveo - Rok plaćanja - 30 dana po isporuci robe, te na taj način prihvatio i ispunio predviđeni uslov.
Zahtjev 13. Ponuđač je dužan da u okviru svoje ponude posjeduje uzorake (posebno upakovane u kutiju), pločice nanizane na poliamidne štapiće u količini od 35 komada pločica za doznaku stabala bijele boje (sa vrstom i bojom štampe iz tehničke specifikacije i tekstom na sredini pločice: DOZNAKA i seriskim brojem ispod teksta od 0000001 do 0000035) , 35 komada pločica za obilježavanje drvnih sortimenata braon boje (sa vrstom i bojom štampe iz tehničke specifikacije i tekstom na sredini pločice: DŠ i seriskim brojem ispod teksta od 0000001 do 0000035), 35 komada pločica za obilježavanje drvnih sortimenata zelene boje (sa vrstom i bojom štampe iz tehničke specifikacije i tekstom na sredini pločice: PŠ i seriskim brojem ispod teksta od 0000001 do 0000035) i 1/jedan čekić za implementaciju pločica . Zainteresovani ponuđači u toku trajanja javnog poziva mogu dobiti na uvid primjerke poliamidnih pločica TIP 1 i TIP 2 sa preciziranim vrstama zapisa. Naručilac će od ponuđača koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu tražiti da dostavi uzorak kako bi se utvrdilo da li ponuđena roba odgovara onoj koja je tražena tehničkom specifikacijom.	Ponuđač, D.O.O. "MIACOM" PODGORICA, je u rubrici Odgovor naveo - Ponuđač MIACOM DOO u okviru svoje ponude posjeduje uzorake (posebno upakovane u kutiju), pločice nanizane na poliamidne štapiće u količini od 35 komada pločica za doznaku stabala bijele boje (sa vrstom i bojom štampe iz tehničke specifikacije i tekstom na sredini pločice: DOZNAKA i seriskim brojem ispod teksta od 0000001 do 0000035) , 35 komada pločica za obilježavanje drvnih sortimenata braon boje (sa vrstom i bojom štampe iz tehničke specifikacije i tekstom na sredini pločice: DŠ i seriskim brojem ispod teksta od 0000001 do 0000035), 35 komada pločica za obilježavanje drvnih sortimenata zelene boje (sa vrstom i bojom štampe iz tehničke specifikacije i tekstom na sredini pločice: PŠ i seriskim brojem ispod teksta od 0000001 do 0000035) i 1/jedan čekić za implementaciju pločica . Zainteresovani ponuđači u toku trajanja javnog poziva mogu dobiti na uvid primjerke poliamidnih pločica TIP 1 i TIP 2 sa preciziranim vrstama zapisa. Naručilac će od ponuđača koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu tražiti da dostavi uzorak kako bi se utvrdilo da li ponuđena roba odgovara onoj koja je tražena tehničkom

	specifikacijom, u prilogu dostavio ESPD, pa je na taj način prihvatio i ispunio predviđeni uslov.
Iz svega gore navedenog, cijenimo da je ponuda Ponuđač, D.O.O. "MIACOM" PODGORICA, u potpunosti ispravna i ispunjava predviđene uslove.	

4. "TEHNOPLAST" D.O.O BEOGRAD (šifra ponude 164853)

Naziv ponuđača	Vrsta ponude	Šifra ponude	Datum i vrijeme podnošenja	Ukupna cijena
"TEHNOPLAST" D.O.O BEOGRAD	Samostalna ponuda	164853	10.06.2026. 08:12	21.250,00 EUR

Zahtjevi i uslovi iz tehničkih specifikacija	Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija
Stavke specifikacije: 1. Poliamidne pločice za doznaku stabala za šume u državnoj i privatnoj svojini –TIP 1 sa četiri zakivke kao sistem kačenja na zatesano žilište stabala: Materijal: poliamid 6 sa 30% do 33% staklenih vlakana. Boja pločica: Bijela; Boja teksta i seriskih brojeva: Crna; Dužina pločice: 43,5 mm (dimenzija u skladu sa važećim pravilnikom i standardom čekića za implementaciju pločica); Širina pločice: 27 mm (dimenzija u skladu sa važećim pravilnikom i standardom čekića za implementaciju pločica); Debljina pločice za doznaku: 1.3 – 1.6 mm. Zapis (tekst i broj): postojana termo štampa sa nanešenim i plastificiranim zapisom i brojem u crnoj boji ili postojana laserska štampa u crnoj boji. Tip kačenja za žilište stabla: Za doznaku stabala sa 4/četiri zakivke na poledini sa kukama za kačenje i 2/dvije rupe za kačenje na udarne čekiće i slaganje u magacin; Dužina ubodnih klamfni: 5-6mm 2. Poliamidne pločice za prijem drvnih sortimenata za šume u državnoj i privatnoj svojini-TIP 2 sa dvije esoidne zakivke kao sistem kačenja na presjek drvnog sortimenta: Materijal: poliamid 6 sa 30% do 33% staklenih vlakana. Boja pločica: braon i zelena (prema zahtjevu naručioca); Boja teksta i seriskih brojeva: Bijela; Dužina pločice: 43,5 mm (dimenzija u skladu sa važećim pravilnikom i standardom čekića za implementaciju pločica); Širina pločice: 27 mm (dimenzija u skladu sa važećim pravilnikom i standardom čekića za	Ponuđač je u rubrici odgovor naveo sledeće: 1. Poliamidne pločice za doznaku stabala za šume u državnoj i privatnoj svojini –TIP 1 sa četiri zakivke kao sistem kačenja na zatesano žilište stabala Materijal: poliamid 6 sa 30% do 33% staklenih vlakana. Boja pločica: Bijela; Boja teksta i seriskih brojeva: Crna; Dužina pločice: 43,5 mm (dimenzija u skladu sa važećim pravilnikom i standardom čekića za implementaciju pločica); Širina pločice: 27 mm (dimenzija u skladu sa važećim pravilnikom i standardom čekića za implementaciju pločica); Debljina pločice za doznaku: 1.3 – 1.6 mm. Zapis (tekst i broj): postojana termo štampa sa nanešenim i plastificiranim zapisom i brojem u crnoj boji ili postojana laserska štampa u crnoj boji. Tip kačenja za žilište stabla: Za doznaku stabala sa 4/četiri zakivke na poledini sa kukama za kačenje i 2/dvije rupe za kačenje na udarne čekiće i slaganje u magacin; Dužina ubodnih klamfni: 5-6mm. 2. Poliamidne pločice za prijem drvnih sortimenata za šume u državnoj i privatnoj svojini-TIP 2 sa dvije esoidne zakivke kao sistem kačenja na presjek drvnog sortimenta. Materijal: poliamid 6 sa 30% do 33% staklenih vlakana. Boja pločica: braon i zelena (prema zahtjevu naručioca); Boja teksta i seriskih brojeva: Bijela; Dužina pločice: 43,5 mm (dimenzija u skladu sa važećim pravilnikom i standardom čekića za implementaciju pločica); Širina pločice: 27 mm (dimenzija u skladu sa važećim pravilnikom i standardom čekića za implementaciju pločica); Debljina pločice za

implementaciju pločica); Debljina pločice za prijem: 1.2 – 1.4 mm; Zapis (tekst i broj): postojana termo štampa sa nanešenim i plastificiranim zapisom i brojem u bijeloj boji ili postojana laserska štampa u bijeloj boji; Tip kačenja: Za prijem drvnih sortimenata sa dvije esoidne klamfne-zakivke i 2/dvije rupe za kačenje na udarne čekiće i slaganje u magacin; Dužina ubodnih klamfni: 5-6mm. 3. Čekić za implementaciju poliamidnih pločica za doznaku stabala i obilježavanje drvnih sortimenata: 1. Čekić za implementaciju pločica sastoji se od fiksnog čeličnog tijela, gumenog amortizera, udarnog čeličnog dijela i drvene drške; 2. Dužina čeličnog tijela je 140 mm (dozvoljeno odstupanje $\pm 5\%$), sa dva kraka-funkcionalna dijela i to: - prvi krak/funkcionalni dio sastoji se od okruglog tijela profila F45 mm, sa žlijebom koji služi za hvatanje poliamidne numeracione pločice sa kracima dimenzija 43,5x27mm. - drugi krak/funkcionalni dio sastoji se od okruglog tijela F30 mm koji služi za obijanje leda na stablima u zimskom periodu i pripremu dijela stabla za implementaciju numeracione pločice. 3. Gumeni amortizer se nalazi na prvom dijelu kraka, iza tijela za kačenje numeracione pločice i pričvršćen je između čeličnog dijela tijela čekića i čeličnog dijela za hvatanje pločice čvrstim šelnama. Amortizer služi za amortizaciju udaraca prilikom udarnog zakucavanja numeracione pločice za stablo; 4. Čekić mora biti kompatibilan sa dimenzijama poliamidnih pločica za doznaku stabala i obilježavanje drvnih sortimenata. Dimenzije poliamidnih numeracionih pločica su 43,5 x 27 mm; 5. Čekić je nasađen na drvenu dršku, izrađenu od čvrste vrste drveta (bukva, jasen ili hrast), oblikovana prema ruci kako bi se lakše rukovalo čekićem, dimenzija: širina drške 45mm (dozvoljeno odstupanje $\pm 5\%$), dužina drške 350 mm (dozvoljeno odstupanje $\pm 5\%$).	prijem: 1.2 – 1.4 mm; Zapis (tekst i broj): postojana termo štampa sa nanešenim i plastificiranim zapisom i brojem u bijeloj boji ili postojana laserska štampa u bijeloj boji; Tip kačenja: Za prijem drvnih sortimenata sa dvije esoidne klamfne-zakivke i 2/dvije rupe za kačenje na udarne čekiće i slaganje u magacin; Dužina ubodnih klamfni: 5-6mm. 3. Čekić za implementaciju poliamidnih pločica za doznaku stabala i obilježavanje drvnih sortimenata 1. Čekić za implementaciju pločica sastoji se od fiksnog čeličnog tijela, gumenog amortizera, udarnog čeličnog dijela i drvene drške; 2. Dužina čeličnog tijela je 140 mm (dozvoljeno odstupanje $\pm 5\%$), sa dva kraka-funkcionalna dijela i to: - prvi krak/funkcionalni dio sastoji se od okruglog tijela profila F45 mm, sa žlijebom koji služi za hvatanje poliamidne numeracione pločice sa kracima dimenzija 43,5x27mm. - drugi krak/funkcionalni dio sastoji se od okruglog tijela F30 mm koji služi za obijanje leda na stablima u zimskom periodu i pripremu dijela stabla za implementaciju numeracione pločice. 3. Gumeni amortizer se nalazi na prvom dijelu kraka, iza tijela za kačenje numeracione pločice i pričvršćen je između čeličnog dijela tijela čekića i čeličnog dijela za hvatanje pločice čvrstim šelnama. Amortizer služi za amortizaciju udaraca prilikom udarnog zakucavanja numeracione pločice za stablo; 4. Čekić mora biti kompatibilan sa dimenzijama poliamidnih pločica za doznaku stabala i obilježavanje drvnih sortimenata. Dimenzije poliamidnih numeracionih pločica su 43,5 x 27 mm; 5. Čekić je nasađen na drvenu dršku, izrađenu od čvrste vrste drveta (bukva, jasen ili hrast), oblikovana prema ruci kako bi se lakše rukovalo čekićem, dimenzija: širina drške 45mm (dozvoljeno odstupanje $\pm 5\%$), dužina drške 350 mm (dozvoljeno odstupanje $\pm 5\%$). U okviru svoje ponude, ponuđač je dostavio izvještaj o kontrolisanju kvaliteta poliamidnih pločica Tip 1 i Tip 2 od strane AD Jugoinspekt, Beograd br. 24AT/2017 i br. 24BTP/2017 od 29.04.2017.godine, na zahtjev proizvođača D.O.O. "TEHNOPLAST" BEOGRAD. Iz svega naprijed navedenog, ponuda ponuđača Ponuđač, . D.O.O. "TEHNOPLAST" BEOGRAD, je ocjenjena kao ispravna i u skladu sa tehničkom specifikacijom.
Zahtjev 1. U postupku javne nabavke može da	Ponuđač, D.O.O. "TEHNOPLAST" BEOGRAD,

učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište	u rubrici odgovor naveo sledeće: Potvrđujemo da ispunjavamo uslov, te uz prilog dostavio pisanu izjavu kojom potvrđuje predviđeni uslov, takođe u prilogu ponude dostavljen ESPD. Ponuđač, . D.O.O. "TEHNOPLAST" BEOGRAD je ispuni predviđeni uslov.
Zahtjev 2. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospelje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Ponuđač, D.O.O. "TEHNOPLAST" BEOGRAD, u rubrici odgovor naveo sledeće: Potvrđujemo da ispunjavamo uslov, te uz prilog dostavio pisanu izjavu kojom potvrđuje predviđeni uslov, takođe u prilogu ponude dostavljen ESPD. Ponuđač, . D.O.O. "TEHNOPLAST" BEOGRAD je ispuni predviđeni uslov.
Zahtjev 3. Ponuđač je u obavezi da dostavi Izjavu privrednog subjekta, kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom. Ponuđač je dužan da u izjavi privrednog subjekta navede potpune, jasne i tačne podatke. U slučaju podnošenja zajedničke ponude, izjavu privrednog subjekta daje svaki član zajedničke ponude, a ako je ponuda podnijeta sa podugovaračem i svaki podugovarač. Izjava privrednog subjekta sačinjava se u elektronskom obliku.	Ponuđač, D.O.O. "TEHNOPLAST" BEOGRAD,, dostavao je Izjavu privrednog subjekta kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom. Izjava je dostavljena u elektronskoj formi, potpisanu od strane odgovornog lica. Izjava privrednog subjekta ne sadrži uslov za isključenje iz člana 108 i 110 ZJN.
Zahtjev 4. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Ponuđač, D.O.O. "TEHNOPLAST" BEOGRAD, u rubrici odgovor naveo sledeće: Potvrđujemo da ispunjavamo uslov, te uz prilog dostavio pisanu izjavu kojom potvrđuje predviđeni uslov, takođe u prilogu ponude dostavljen ESPD. Ponuđač, . D.O.O. "TEHNOPLAST" BEOGRAD je ispuni predviđeni uslov.

Zahtjev 5. Ponuđač je obavezan da dostavi Izvještaj izdat od akreditovane laboratorije za ispitivanje kvaliteta materijala, a kojima se jasno utvrđenim referentnim navođenjem odgovarajućih specifikacija i zahtjeva, potvrđuje kvalitet poliamidnih pločica u pogledu materijala i učinkovitosti implementacije (ispitano na reprezentativnim uzorcima od minimum 100 komada pločica tip 1 - za doznaku stabala i minimum 100 komada pločica tip 2 – za obilježavanje drvnih sortimenata, ukucavanjem pločica korišćenjem standardnih čekića uspravno na pravac vlakana na vrstama drveta: bukva, hrast, jela i smrča vlažnosti od 10÷25%). Učinkovitost implementacije poliamidnih pločica na osnovu rezultata ispitivanja mora biti minimum 95%	Ponuđač, . D.O.O. "TEHNOPLAST" BEOGRAD, u rubrici odgovor naveo : Potvrđujemo da ispunjavamo uslov i u prilogu dostavio izvještaj o kontroli kvaliteta: 1. Br. 24ATP/2017 od 29.04.2017.goine, za TIP 1 – Plastične poliamidne pločice za doznaku stabala(TIP THP 16A), kontrolom je utvrđeno sledeće: - Plastične poliamidne pločice za doznaku stabala(TIP THP 16A), izrađene kao kvadratne pločice od kvalitetne plastične mase u bijeloj boji (po zahtevu nalogodavca postojana laserska štampa i boja), u dimenzijama – dužina x širina (43x27mm) u debljini 1,4-1,6 mm, sa površinom za tekst i numeraciju na prednjoj strani. Ovaj tip plastične pločice za doznaku stabala je izveden sa 4/četiri zakivke, šiljka/klamfe, u uglovima pločice za doznaku stabala, na odlogu stabla, (dužina zakivke/šiljka je 5-6 mm), na polešini sa četiri kukice za kačenje, i dve rupe za kačenje na udarni čekić ilaganje u magacin (magacin/spremnik za ulaganje pločica. Pločice su nanizane na niske u plastičnom kućištu, sa finkcionalnim mehanizmom po 35 komada. Dalje, u izvještaju se navodi da su pločice napravljene od poliamida 6 (PA6) uz dodak 30% saklenog vlakna, te da je laboratorijskim ispitivanjem, dostavljenih poliamidnih pločica za doznaku stabala u orginalnom pakovanju i upotrebom standardnog čekića i magacina za implementaciju poliamidnih pločica za doznaku stabala, prijem i obilježavanje drvnih sortimenata pokazalo 100% funkcionalnost – implementarnost, od 100 udarenih pločica uz upotrebu dostavljenog čekića, uspravno na pravac vlakana na vrstama drveta bukva, hrast, jela i smča, vlačnosti od 10-25%. Čekić za implementaciju pločica sastoji se od fiksnog čeličnog tijela, gumenog amortizera, udarnog čeločnog dijela i drvene drške, koji su standardnih dimenzija i zahtevanim funkcijama. 2. . Br. 24BTP/2017 od 29.04.2017.goine, za TIP 1 – Plastične poliamidne pločice za obilježavanje drvnih sortimenata (TIP THP 017), kontrolom je utvrđeno sledeće: - Plastične poliamidne pločice za obilježavanje drvnih sortimenata (TIP THP 017), izrađene kao kvadratne pločice od kvalitetne plastične mase u zelenoj, žutoj, braun i crvenoj boji (po zahtevu nalogodavca postojana laserska štampa i boja), u dimenzijama – dužina x širina (43x27mm) u debljini 1,2-1,4 mm, sa površinom za tekst i
--	---

	numeraciju na prednjoj strani. Ovaj tip plastične pločice za doznaku stabala je izrađen sa 2/dve esoidne zakivke/klamfe, na traženu drvenu površinu, (visina ubodnih – esoidnih klafni, zakivke je 5-6 mm), na poleđini sa četiri kukice za kačenje na čekić i dve rupe za slaganje na niske u magacin. Pločice su nanizane na niske u plastičnom kućištu, sa finkcionalnim mehanizmom po 35-45 komada. Dalje, u izvještaju se navodi da su pločice napravljene od poliamida 6 (PA6) uz dodak 30% saklenog vlakna, te da je labaratorijskim ispitivanjem dostavljenih poliamidnih pločica za obilježavanje drvnih sortimenata u orginalnom pakovanju i upotrebom standardnog čekića i magacina za implementaciju poliamidnih pločica za doznaku stabala, prijem i obilježavanje drvnih sortimenata pokazalo 100% funkcionalnost – implementarnost, od 100 udarenih pločica uz upotrebu dostavljenog čekića, uspravno na pravac vlakana na vrstama drveta bukva, hrast, jela i smča, vlačnosti od 10-25%. Čekić za implementaciju pločica sastoji se od fiksnog čeličnog tijela, gumenog amortizera, udarnog čeločnog dijela i drvene drške, koji su standardnih dimenzija i zahtevanim funkcijama. Na osnovu svega gore navedenog Ponuđač, . D.O.O. "TEHNOPLAST" BEOGRAD, je ispunio predviđeni zahtjev.
Zahtjev 6. Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda	Ponuđač, D.O.O. "TEHNOPLAST" BEOGRAD, u rubrici odgovor naveo sledeće: Saglasni smo sa uslovom, te u prilogu dostavio pisanu izjavu kojom potvrđuje predviđeni uslov. Davanjem odgovora, ponuđač, . D.O.O. "TEHNOPLAST" BEOGRAD je ispuni predviđeni uslov.
Zahtjev 7. Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i dodatnih minimum 7 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude se dostavlja prema instrukcijama iz tenderske dokumentacije.	Ponuđač, D.O.O. "TEHNOPLAST" BEOGRAD, je putem CEJNa dostavio kopiju Garacije banke, dok je orginal predat neposredno na arhivu naručioca 10.06.2026. godine u 09:15h, o čemu je sačinjena Potvrda o prijemu garancije broj 01-311/26-1445/1 od 10.06.2026. godine. Garancija je predata u skladu sa instrukcijama iz tačke 9 Tenderske dokumentacije. Izdavaoc garancije je NLB Komercijalna banka AD Beograd BR.0024-00003032/MG od 08.06.2026.godine, iznos grancije glasi na 500,00 eura sa rokom važenja do 31.08.2026. godine, što je u skladu sa predviđenim zahtjevom.
Zahtjev 8. Pakovanje -Pločice se isporučuju nanizane na poliamidne štapiće u količini od 35 komada, koje se pakuju u kartonske pakete u	Ponuđač, D.O.O. "TEHNOPLAST" BEOGRAD, je u rubrici Odgovor naveo - Saglasni smo sa uslovom i u prilogu dostavio pisanu izjavu kojom

količini od 5.005 pločica odnosno 143 niza, pravilno složenih u skladu sa seriskim brojevima. Na kartonski paket se upisuje vrsta pločica, seriski brojevi i lijepi deklaracija proizvođača.	prihvata predviđeni uslov, pa je na taj način ispunio predviđeni uslov.
Zahtjev 9. Način sprovođenja kontrole kvaliteta - Za svaku sukcesivnu isporuku, vršiće se komisijski prijem robe kojim će se konstatovati kvantitativne i kvalitativne vrijednosti isporučene robe, upoređujući isporučene pločice sa dostavljenim uzorcima i deklaracijom proizvođača.	Ponuđač, D.O.O. "TEHNOPLAST" BEOGRAD, je u rubrici Odgovor naveo - Saglasni smo sa uslovom i u prilogu dostavio pisanu izjavu kojom prihvata predviđeni uslov, pa je na taj način ispunio predviđeni uslov.
Zahtjev 10. Način sprovođenja kontrole kvaliteta - Naručilac ima pravo da na reprezentativnim uzorcima isporučenih pločica (koje sam odabere), izvrši analizu-provjeru kvaliteta kod ovlašćenih laboratorija a kojim bi se provjerile tehničko-tehnološke karakteristike isporučenih pločica. Troškovi ovih analiza padaju na teret dobavljača.	Ponuđač, D.O.O. "TEHNOPLAST" BEOGRAD, je u rubrici Odgovor naveo - Saglasni smo sa uslovom i u prilogu dostavio pisanu izjavu kojom prihvata predviđeni uslov, pa je na taj način ispunio predviđeni uslov.
Zahtjev 11. Mjesto isporuke: Magacin naručioca- Uprava za gazdovanje šumama i lovištima, Pljevlja	Ponuđač, D.O.O. "TEHNOPLAST" BEOGRAD, je u rubrici Odgovor naveo - Saglasni smo sa uslovom i u prilogu dostavio pisanu izjavu kojom prihvata predviđeni uslov, pa je na taj način ispunio predviđeni uslov..
Zahtjev 12. Rok plaćanja - 30 dana po isporuci robe	Ponuđač, D.O.O. "TEHNOPLAST" BEOGRAD, je u rubrici Odgovor naveo - Saglasni smo sa uslovom i u prilogu dostavio pisanu izjavu kojom prihvata predviđeni uslov, pa je na taj način ispunio predviđeni uslov.
Zahtjev 13. Ponuđač je dužan da u okviru svoje ponude posjeduje uzorake (posebno upakovane u kutiju), pločice nanizane na poliamidne štapiće u količini od 35 komada pločica za doznaku stabala bijele boje (sa vrstom i bojom štampe iz tehničke specifikacije i tekstem na sredini pločice: DOZNAKA i seriskim brojem ispod teksta od 0000001 do 0000035) , 35 komada pločica za obilježavanje drvnih sortimenata braon boje (sa vrstom i bojom štampe iz tehničke specifikacije i tekstem na sredini pločice: DŠ i seriskim brojem ispod teksta od 0000001 do 0000035), 35 komada pločica za obilježavanje drvnih sortimenata zelene boje (sa vrstom i bojom štampe iz tehničke specifikacije i tekstem na sredini pločice: PŠ i seriskim brojem ispod teksta od 0000001 do 0000035) i 1/jedan čekić za implementaciju pločica . Zainteresovani ponuđači u toku trajanja javnog poziva mogu dobiti na uvid primjerke poliamidnih pločica TIP 1 i TIP 2 sa preciziranim vrstama zapisa. Naručilac će od ponuđača koji je podnio	Ponuđač, D.O.O. "TEHNOPLAST" BEOGRAD, je u rubrici Odgovor naveo - Saglasni smo sa uslovom i u prilogu dostavio pisanu izjavu kojom prihvata predviđeni uslov, pa je na taj način ispunio predviđeni uslov.

ekonomski najpovoljniju ponudu tražiti da dostavi uzorak kako bi se utvrdilo da li ponuđena roba odgovara onoj koja je tražena tehničkom specifikacijom.	
Iz svega gore navedenog, cijenimo da je ponuda Ponuđač, D.O.O. "TEHNOPLAST" BEOGRAD, u potpunosti ispravna i ispunjava predviđene uslove.	

2. Podaci o vrednovanju i rangiranju ponuda

PONUĐAČI SU PONUDILI SLJEDEĆE CIJENE:

r.b.	Ponuđač (naziv i sjedište)	Ponuđena cijena
1.	D.O.O. "TENEGRO GROUP" PODGORICA	18.200,00 EUR
2.	"JANIKOMERC" DOO NIŠ	20.550,00 EUR
3.	D.O.O. "MIACOM" PODGORICA	23.450,00 EUR
4.	"TEHNOPLAST" D.O.O BEOGRAD	21.250,00 EUR

ISPRAVNE PONUDE SU VREDNOVANE I RANGIRANE PRIMJENOM KRITERIJUMA ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:

Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma¹:

☐ odnos cijene i kvaliteta

- Ponude po kriterijumu cijena vrednovaće se na sledeći način:
Maksimalni broj bodova po ovom kriterijumu je 70

Broj bodova po kriterijumu cijena određuje se po formuli:

$$C = (C_{min} / C_p) \times 70$$

đe je:

C – broj bodova za ponuđenu cijenu,

C_{min} – najniža ponuđena cijena (bez PDV-a),

C_p – ponuđena cijena (bez PDV-a),

70 – maksimalni broj bodova po ovom podkriterijumu.

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a, prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 eura.

- Ponude po kriterijumu kvalitet vrednovaće se na sledeći način:

¹ Naručilac određuje jedan kriterijum za izbor najpovoljnije ponude, a ostale ponuđene opcije briše

Rok isporuke za svaku sukcesivnu porudžbinu:

Rok isporuke vrednovaće se u rasponu od 7-15 dana za svaku sukcesivnu narudžbinu.

Ponuđač koji ponudi najkraći rok isporuke, dobija maksimalnih 30 bodova

Broj bodova za ostale ponuđače dodjeljuje se u zavisnosti od odnosa najkraćeg roka isporuke i ponuđenog roka isporuke za svaku sukcesivnu isporuku robe po sledećoj formuli:

$$\text{Broj bodova} = (\text{najkraći rok isporuke robe} / \text{ponuđeni rok isporuke robe}) \times 30$$

Pod rokom isporuke se podrazumjeva vrijeme za koje će ponuđač isporučiti robu od dana elektronskog prijema zahtjeva za isporuku robe, za svaku sukcesivnu porudžbinu i iskazuje je u kalendarskim danima.

- Ponuđač D.O.O. "TENEGRO GROUP" PODGORICA, dao je rok isporuke dana od 7 dana od elektronskog prijema zahtjeva za isporuku robe.

-Ponuđač "JANIKOMERC" DOO NIŠ dao je rok isporuke dana od 7 dana od elektronskog prijema zahtjeva za isporuku robe.

-Ponuđač D.O.O. "MIACOM" PODGORICA, dao je rok isporuke dana od 7 dana od elektronskog prijema zahtjeva za isporuku robe

-Ponuđač TEHNOPLAST" D.O.O BEOGRAD, dao je rok isporuke dana od 7 dana od elektronskog prijema zahtjeva za isporuku robe

Na osnovu izvještaja automatski generisanog u sistemu svih članova komisije je utvrđen prosjek dodijeljenog broja bodova po svakom kriterijumu i ukupno, kako slijedi:

r.b.	Ponuđač (naziv i sjedište)	Parametar 1 cijena	Parametar 2 ² Rok isporuke	Ukupan broj bodova
1.	D.O.O. "TENEGRO GROUP" PODGORICA	70,00	30	100,00
2.	"JANIKOMERC" DOO NIŠ	61,99513	30	91,99513
3.	D.O.O. "MIACOM" PODGORICA	54,32836	30	84,32836
4.	TEHNOPLAST" D.O.O BEOGRAD	59,95294	30	89,95294

² Dodati onoliko koliko je parametara predviđeno tenderskom dokumentacijom i za svaki upisati broj bodova

UTVRĐENA RANG LISTA

	Šifra ponude	Naziv ponuđača	Ukupan broj bodova
1.	163265	D.O.O. "TENEGRO GROUP" PODGORICA	100,00
2.	163480	JANIKOMERC" DOO NIŠ	91,99513
3.	164853	TEHNOPLAST" D.O.O BEOGRAD	89,95294
4.	164815	D.O.O. "MIACOM" PODGORICA	84,32836

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE PRISTUPILA JE PROVJERI TAČNOSTI PODATAKA SADRŽANIH U IZJAVI PRIVREDNOG SUBJEKTA KOJI JE PODNIO EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJU PONUDU

Dokazi predviđeni tenderskom dokumentacijom:

Zahtjev -. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropškog odnosa i prevoza lica u ropškom odnosu, što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.

Zahtjev - U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospelje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište

Zahtjev - U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta

Zahtjev - onudač je obavezan da dostavi Izvještaj izdat od akreditovane laboratorije za ispitivanje kvaliteta materijala, a kojima se jasno utvrđenim referentnim navođenjem odgovarajućih specifikacija i zahtjeva, potvrđuje kvalitet poliamidnih pločica u pogledu materijala i učinkovitosti implementacije (ispitano na reprezentativnim uzorcima od minimum 100 komada pločica tip 1 - za doznaku stabala i minimum 100 komada pločica tip 2 – za obilježavanje drvnih sortimenata, ukucavanjem pločica korišćenjem standardnih čekića uspravno na pravac vlakana na vrstama drveta: bukva, hrast, jela i smrča vlažnosti od 10÷25%). Učinkovitost implementacije poliamidnih pločica na osnovu rezultata ispitivanja mora biti minimum 95%.

Zahtjev - Ponuđač je dužan da u okviru svoje ponude posjeduje uzorake (posebno upakovane u kutiju), pločice nanizane na poliamidne štapiće u količini od 35 komada pločica za doznaku stabala bijele boje (sa vrstom i bojom štampe iz tehničke specifikacije i tekstom na sredini pločice: DOZNAKA i seriskim brojem ispod teksta od 0000001 do 0000035), 35 komada pločica za obilježavanje drvnih sortimenata braon boje (sa vrstom i bojom štampe iz tehničke specifikacije i tekstom na sredini pločice: DŠ i seriskim brojem ispod teksta od 0000001 do 0000035), 35 komada pločica za obilježavanje drvnih sortimenata zelene boje (sa vrstom i bojom štampe iz tehničke specifikacije i tekstom na sredini pločice: PŠ i seriskim brojem ispod teksta od 0000001 do 0000035) i 1/jedan čekić za implementaciju pločica. Zainteresovani ponuđači u toku trajanja javnog poziva mogu dobiti na uvid primjerke poliamidnih pločica TIP 1 i TIP 2 sa preciziranim vrstama zapisa. Naručilac će od ponuđača koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu tražiti da dostavi uzorak kako bi se utvrdilo da li ponuđena roba odgovara onoj koja je tražena tehničkom specifikacijom.

Zahtjev - Ponuđač je u obavezi da dostavi Izjavu privrednog subjekta, kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom. Ponuđač je dužan da u izjavi privrednog subjekta navede potpune, jasne i tačne podatke. U slučaju podnošenja zajedničke ponude, izjavu privrednog subjekta daje svaki član zajedničke ponude, a ako je ponuda podnijeta sa podugovaračem i svaki podugovarač. Izjava privrednog subjekta sačinjava se u elektronskom obliku.

Od ponuđača³ D.O.O. "TENEGRO GROUP" PODGORICA, koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zahtijevano je da u roku od 5 dana od dana prijema zahtjeva dostavi uzorke, dok je originale dokaza predviđenih tenderskom dokumentacijom dostavio uz ponudu.

Datum upućivanja zahtjeva je 15.06.2025.godine.

□ Ponuđač, D.O.O. "TENEGRO GROUP" PODGORICA, je u predviđenom roku, na arhivu Uprave za gazdovanje šumama i lovištima dostavio uzorke 19.06.2025.godine, dok je u sklopu ponude dostavio dostavio sljedeće dokaze⁴:

Zahtjev -. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu, što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište. - Ponuđač, D.O.O. "TENEGRO GROUP" PODGORICA, dostavio je Uvjerenje Ministarstva Pravde CG Direkcija za kaznenu i prekršajnu evidenciju, broj 0804-8881/26 od 26.05.2026.godine, da u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti

³ Ponoviti za svakog sljedećeg ponuđača ukoliko prvorangirani ne zadovoljava

⁴ Ukloniti ukoliko nje primjenjivo

odgovornog lica u društvu (Zvonka Nišavić), takođe je dostavljeno Uvjerenje Ministarstva Pravde CG Direkcija za kaznenu i prekršajnu evidenciju, broj 0804-8880/26 od 26.05.2026.godine, da ne postoje podaci o osuđivanosti ovog pravnog lica, dostavljen dokaz potpun i jasan, u vidu originala.

Zahtjev - U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospelje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.- Ponuđač, D.O.O. "TENEGRO GROUP" PODGORICA, dostavao Uvjerenje Poreske uprave CG, P.J. Podgorica broj UP UV 15/01-2-041/2026-43043/2 od 23.05.2026.godine, u uvjerenju je navedeno da ovaj proeski obzveznik za dan 20.05.2026. godine nema neizmirenih obaveza po osnovu: poreza i doprinosa iz i na lična primanja zaključno sa 04/2026; poreza na dobit pravnih lica, zaključno sa 2025. godinom i poreza na dodatnu vrijednost zaključno sa 04/2026.godine, dostavljen dokaz potpun i jasan, u vidu originala.

Zahtjev - U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta- Ponuđač, D.O.O. "TENEGRO GROUP" PODGORICA, dostavao je Izvod iz centralnog registra privrednih i drugih subjekata, Poreska uprava CG od 25.05.2026.godine, sa podacima da je D.O.O. "TENEGRO GROUP" PODGORICA registrovano pod brojem 5-0798216/004, PIB 03144747, sa podacima o ovlašćenom licu (Zvonko Nišavić – direktor). Podaci javno dostupni na IRMS portalu Poreske uprave CG (pretraga preko PIB-a), dostavljen dokaz potpun i jasan, u vidu originala.

Zahtjev - Ponuđač je obavezan da dostavi Izvještaj izdat od akreditovane laboratorije za ispitivanje kvaliteta materijala, a kojima se jasno utvrđenim referentnim navođenjem odgovarajućih specifikacija i zahtjeva, potvrđuje kvalitet poliamidnih pločica u pogledu materijala i učinkovitosti implementacije (ispitano na reprezentativnim uzorcima od minimum 100 komada pločica tip 1 - za doznaku stabala i minimum 100 komada pločica tip 2 – za obilježavanje drvnih sortimenata, ukucavanjem pločica korišćenjem standardnih čekića uspravno na pravac vlakana na vrstama drveta: bukva, hrast, jela i smrča vlažnosti od 10÷25%). Učinkovitost implementacije poliamidnih pločica na osnovu rezultata ispitivanja mora biti minimum 95%.- Ponuđač, D.O.O. "TENEGRO GROUP" PODGORICA, dostavio je Izvještaj o kontrolisanju kvaliteta DOO „Jugoinspekt“, Novi Sad, broj 3300-548/26 od 04.06.2026.godine za TIP 1 Poliamidne pločice za doznaku stabala - bijele boje i TIP 2 Poliamidne pločice za prijem i žigosanje drvnih sortimenata – braun i zelene boje. Uzorci u količini od po 100 komada za svaku vrstu pločica dostavljeni su od strane proizvođača „INOP“ DOO, Šabac. Dalje u izvještaju se navode rezultati kontrolisanja:

- Vrsta drveta: Za kontrolisanje kvaliteta poliamidnih pločica u pogledu materijala i učinkovitosti implementacije, korišćeni su uzorci hrasta, bukve, jela i smrče, ukucavanjem pločica korišćenjem standardnih čekića uspravno na pravac vlakana.

- Sadržaj vlage drveta: Vlažnost u trenutku kontrolisanja za sve navedene vrste drveta iznosila je od 16-23%. Parametri vazduha u trenutku kontrolisanja u objektu su: temperatura 23,2°C, vlaga 42,3%.

-Poliamidne pločice za doznaku stabala – TIP 1 (bijele boje) napravljene od poliamida sa 30% i do 33% staklenih vlakana, su pravougaonog oblika na čijim uglovima se nalaze četiri vrha sa kukama koje služe za kačenje na doznačne čekiće i dve rupe za slaganje u magacin. Sa donje strane se nalaze četiri ubodna šiljka. U Tabeli 1 je data učinkovitost implementacije pločica TIP 1. (100 komada) po vrsti drveta: Hrast 96%, Bukva 97%, Jela 99% i Smrča 99%.

- Poliamidne pločice za prijem i žigosanje drvnih sortimenata – Tip 2 (braun i zelene), Napravljene od poliamida sa 30% i do 33% staklenih vlakana, pravougaonog oblika na čijim uglovima se nalaze četiri vrha sa kukama koje služe za kačenje na udarne čekiće i dve rupe za slaganje u magacin. Sa donje strane se nalaze dvije esoidne klamfe/zakivke. U tabeli 2. je data učinkovitost implementacije pločica (100 komada) po vrsti drveta: Hrast 97%, Bukva 98%, Jela 99%, Smrča 99%.

- Dalje se u izvještaju navodi, Pločice oba tipa su od poliamida 6 sa 33% staklenih vlakana (prilog informacija o proizvodu DuPont Zytel 73G30LNC010).

- Dimenzione karakteristike i granična odstupanja pločica: Dimenzione pločice TIP 1: dužina $43,5 \pm 0,05$ mm, širina $27,00 \pm 0,05$ mm, debljina $1,3 + 0,02$ mm, ubodni šiljci $5,5 \pm 0,05$ mm; Dimenzije pločica TIP 2: dužina $43,5 \pm 0,05$ mm, širina $27,00 \pm 0,05$ mm, debljina $1,2 + 0,02$ mm, elipsoidne klamfe $5,1 \pm 0,1$ mm. I na kraju kao zaključak u izvještaju se navodi sledeće: Učinkovitost implementacije pločica od poliamida za doznaku stabala TIP 1 je 97%, dok je učinkovitost implementacije pločica za prijem i žigosanje drvnih sortimenata TIP 2 je 98,25% za sve navedene vrste drveta, dostavljen dokaz potpun i jasan, u vidu originala (sa mogućnošću provjere autentičnosti putem skeniranja QR koda, na izvještaju, pomoću mobilnog uređaja).

Zahtjev - Ponuđač je dužan da u okviru svoje ponude posjeduje uzorake (posebno upakovane u kutiju), pločice nanizane na poliamidne štapiće u količini od 35 komada pločica za doznaku stabala bijele boje (sa vrstom i bojom štampe iz tehničke specifikacije i tekstom na sredini pločice: DOZNAKA i seriskim brojem ispod teksta od 0000001 do 0000035) , 35 komada pločica za obilježavanje drvnih sortimenata braon boje (sa vrstom i bojom štampe iz tehničke specifikacije i tekstom na sredini pločice: DŠ i seriskim brojem ispod teksta od 0000001 do 0000035), 35 komada pločica za obilježavanje drvnih sortimenata zelene boje (sa vrstom i bojom štampe iz tehničke specifikacije i tekstom na sredini pločice: PŠ i seriskim brojem ispod teksta od 0000001 do 0000035) i 1/jedan čekić za implementaciju pločica . Zainteresovani ponuđači u toku trajanja javnog poziva mogu dobiti na uvid primjerke poliamidnih pločica TIP 1 i TIP 2 sa preciziranim vrstama zapisa. Naručilac će od ponuđača koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu tražiti da dostavi uzorak kako bi se utvrdilo da li ponuđena roba odgovara onoj koja je tražena tehničkom specifikacijom. – Ponuđač, D.O.O. "TENEGRO GROUP" PODGORICA, je na zahtjev naručioca 10. 06.2026.godine, dostavio na arhivu uzorak:

Uzorci posebno upakovani u kutiju i to : pločice nanizane na poliamidne štapiće u količini od 35 komada pločica za doznaku stabala bijele boje sa postojanom laserskom štamptom u crnoj boji, iz tehničke specifikacije i tekstom na sredini pločice: DOZNAKA i seriskim brojem ispod teksta od 0000001 do 0000035 ; 35 komada pločica za obilježavanje drvnih sortimenata braon boje, sa postojanom laserskom štamptom u bijeloj boji iz tehničke specifikacije i tekstom na sredini pločice: DŠ i seriskim brojem ispod teksta od 0000001 do 0000035, 35 komada pločica za obilježavanje drvnih sortimenata zelene boje sa postojanom laserskom štamptom u bijeloj boji iz tehničke specifikacije i tekstom na sredini pločice: PŠ i seriskim brojem ispod teksta od 0000001 do 0000035 i 1/jedan čekić za implementaciju pločica. Testiranjem (implementacijom pločica) i vizelnom ocjenom je utvrđeno da su

dostavljeni uzorci u skladu sa tehničkom specifikacijom, te je samim tim ponuđač ispunio predviđeni uslov.

Zahtjev - Ponuđač je u obavezi da dostavi Izjavu privrednog subjekta, kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom. Ponuđač je dužan da u izjavi privrednog subjekta navede potpune, jasne i tačne podatke. U slučaju podnošenja zajedničke ponude, izjavu privrednog subjekta daje svaki član zajedničke ponude, a ako je ponuda podnijeta sa podugovaračem i svaki podugovarač. Izjava privrednog subjekta sačinjava se u elektronskom obliku. - Ponuđač, D.O.O. "TENEGRO GROUP" PODGORICA, dostavao je Izjavu privrednog subjekta kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom. Izjava je dostavljena u elektronskoj formi, potpisana od strane odgovornog lica. Izjava privrednog subjekta ne sadrži uslov za isključenje iz člana 108 i 110 ZJN. U cilju provjere tačnosti podataka iz dostavljene izjave privrednog subjekta ponuđača D.O.O. "TENEGRO GROUP" PODGORICA, u dijelu tačke IV SPRIJEČANJE KORUPCIJE I SUKOB INTRESA, utvrđeno je da ovaj privredni subjekat nije vršio neprimjeren uticaj na način propisan članom 38 stav 2 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama. Takođe, u cilju provjere izjave privrednog subjekta, komisija za sprovođenje postupka je utvrdila da ne postoji sukob interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama (poznavajući vlasničku strukturu ponuđača).

5. Podaci o najpovoljnijoj ponudi

PONUĐAČ JE PONUDIO SLEDEĆU CIJENU

Ponuđač (naziv i sjedište)	Ponuđena cijena
D.O.O. "TENEGRO GROUP" PODGORICA Adresa: Murtezira Karađuzovića bb 1/28, 81000 Podgorica, Zabjelo Tel/fax: +38267005101 PIB: 03144747 E-mail: tenegrogroup@gmail.com	18.200,00 EUR

6. Uputstvo o pravnoj zaštiti

Kandidat/ponuđač može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja odluke.

Žalba se podnosi naručiocu preko ESJN. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na račun Komisije za zaštitu prava.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane želilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

OVLAŠĆENO LICE NARUČIOCA

M.P. v.d. direktor, Miloš Rajković, dipl.pravnik



Miloš Rajković