

PREGLED POSTUPKA #118022

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JPU VUKOSAVA IVANOVIĆ MAŠANOVIĆ BAR
PIB	02003082
E-mail	jpuvim@t-com.me
Telefon	068/882-010,030/302-100
Internet adresa	--
Fax	030/302-101
Adresa	Bjeliši bb
Grad	Bar
Poštanski broj	85000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Uređaji za klimatizaciju sa ugradnjom
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Darko Jelić
Kontakt	067 483 261 darko.jelic@polj-br.edu.me
Datum objave	25.06.2026. 13:30
Napomena	Ponuđač je obavezan da u svojoj ponudi navede robnu marku i tip uređaja za klimatizaciju

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za podnošenje ponuda	25.06.2026 13:30	29.06.2026 12:00	29.06.2026 12:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, elektronski potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja je data na Obrascu 2 i koja se preuzima na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki, u svemu prema Pravilniku o izmjenama pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list CG", br. 16/2023, 20/2023, 36/2023, 114/2023, 49/2024 i 114/2024).	Obrazac 2
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora (isporuke i ugradnje) za 4 uređaja za klimatizaciju je 1 dan nakon potpisivanja ugovora. Rok izvršenja ugovora (isporuke i ugradnje) za preostalih 6 uređaja za klimatizaciju je godinu dana od dana potpisivanja ugovora, sukcesivno u zavisnosti od potrebe Naručioca, u roku od dva dana od dana upućenog zahtjeva ponuđaču za isporukom i ugradnjom.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora su vaspitne jedinice JPU "Vukosava Ivanović Mašanović" u Baru.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je u roku od 5 dana od dana ugradnje uređaja i uredno ispostavljene fakture sa pratećom dokumentacijom.	Rok plaćanja
Način plaćanja je virmanski, na žiro račun Ponuđača.	Način plaćanja
Garantni rok za ugrađene uređaje je u skladu sa garantnim rokom koji daje proizvođač uređaja. Garantni rok za izvedene radove ugradnje uređaja za klimatizaciju je dvije godine od dana ugradnje uređaja.	Garantni rok
U ponuđenu cijenu uračunati sve troškove (transport do mjesta ugradnje, troškove montaže - ugradnje, troškove ostalog sitnog materijala za ugradnju i druge troškove).	Drugi uslovi
Ukoliko ne bude imao potrebu, Naručilac nije obavezan da povuče i plati svih deset ugovorenih uređaja za klimatizaciju.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 5.893,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Klima uređaj sa ugradnjom	Savremeno rješenje za hlađenje i grijanje stambenih i manjih poslovnih prostora. Zahvaljujući naprednoj inverter tehnologiji, uređaj obezbjeđuje stabilan rad, visok nivo energetske efikasnosti i pouzdan učinak čak i pri niskim spoljnim temperaturama. Integrirani Wi-Fi modul, tihi režim rada i inteligentna distribucija vazduha omogućavaju maksimalan komfor i jednostavno upravljanje u svakodnevnoj upotrebi. Nominalni kapacitet hlađenja: 5.1 kW Minimalni – maksimalni kapacitet hlađenja: 1.25 – 5.91 kW Nominalni kapacitet grijanja: 5.2 kW Minimalni – maksimalni kapacitet grijanja: 1.25 – 6.07 kW SEER hlađenja: 6.5 / A++ SCOP grijanja: 4.0 / A+ Kompresor: visokoučinkoviti rotacioni inverterski kompresor Rashladni medijum: R32 Radni opseg – grijanje: -20°C ÷ +30°C Radni opseg – hlađenje: -15°C ÷ +53°C Dimenzije unutrašnje jedinice (š × v × d): 910×294×206 mm Dimenzije spoljašnje jedinice (š × v × d): 853×602×349 mm	9,00 komad

		Nivo zvučnog pritiska – unutrašnja jedinica (min/max): 27 / 47 dB(A) Nivo zvučnog pritiska – spoljašnja jedinica (max): 55 dB(A) Težina unutrašnje jedinice: 9.5 kg Težina spoljašnje jedinice: 30.0 kg Priključci (tečna/gasna faza): 6.35 mm / 9.52 mm Fabričko punjenje (do 5 m cjevovoda): 0.96 kg Dodatno punjenje rashladnog medijuma (preko 5 m): 15 g/m Maksimalna dužina cjevovoda: 25 m Maksimalna visinska razlika: 10 m Električni priključak (V/Hz/f): 220–240 / 50 / 1	
2	Klima uređaj sa ugradnjom	Savremeno rješenje za hlađenje i grijanje stambenih i manjih poslovnih prostora. Zahvaljujući naprednoj inverter tehnologiji, uređaj obezbjeđuje stabilan rad, visok nivo energetske efikasnosti i pouzdan učinak čak i pri niskim spoljnim temperaturama. Integrirani Wi-Fi modul, tihi režim rada i inteligentna distribucija vazduha omogućavaju maksimalan komfor i jednostavno upravljanje u svakodnevnoj upotrebi. Nominalni kapacitet hlađenja: 3.4 kW Minimalni – maksimalni kapacitet hlađenja: 1.0 – 3.77 kW Nominalni kapacitet grijanja: 3.4 kW Minimalni – maksimalni kapacitet grijanja: 1.0 – 3.81 kW SEER hlađenja: 6.1 / A++ SCOP grijanja: 4.0 / A+ Kompresor: visokoučinkoviti rotacioni inverterski kompresor Rashladni medijum: R32 Radni opseg – grijanje: -20°C ÷ +30°C Radni opseg – hlađenje: -15°C ÷ +53°C	1,00 komad

	Dimenzije unutrašnje jedinice (š × v × d): 777×250×201 mm Dimenzije spoljašnje jedinice (š × v × d): 712×459×276 mm Nivo zvučnog pritiska – unutrašnja jedinica (min/max): 22 / 43 dB(A) Nivo zvučnog pritiska – spoljašnja jedinica (max): 54 dB(A) Težina unutrašnje jedinice: 7.0 kg Težina spoljašnje jedinice: 20.0 kg Priključci (tečna/gasna faza): 6.35 mm / 9.52 mm Fabričko punjenje (do 5 m cjevovoda): 0.52 kg Dodatno punjenje rashladnog medijuma (preko 5 m): 15 g/m Maksimalna dužina cjevovoda: 25 m Maksimalna visinska razlika: 10 m Električni priključak (V/Hz/f): 220–240 / 50 / 1	
--	--	--