

Broj: 1021/4-JN/26-739/21
Podgorica, 30.06.2026.godine

Na osnovu člana 143 stav 5 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list CG, br. 74/19, 3/23, 11/23, 84/24), ovlašćeno lice Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD Podgorica, u postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak javne nabavke nabavka alata, broj 26/26 od 2.4.2026.godine, za partiju 3: Alat za SGUTA, na predlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, donosi

**ODLUKU
O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE**

U postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak javne nabavke nabavka alata, broj 26/26 od 2.4.2026.godine, za partiju 3: Alat za SGUTA:

1. Ponuda ponuđača Društvo za promet, proizvodnju i usluge "Okov" doo, Podgorica je najpovoljnija;
2. Ponuda ponuđača DOO MIRABOU PODGORICA odbija se kao neispravna.

OBRAZLOŽENJE

1. Podaci o naručiocu

Naziv naručioca	Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica
Ovlašćeno lice naručioca	Ivan Asanović
Kontakt osoba	Biljana Jovović
Adresa	Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000
Identifikacioni broj	02751372

2. Podaci o postupku javne nabavke

Broj tenderske dokumentacije	26/26
Vrsta postupka	Otvoreni postupak
Vrsta predmeta	Robe
Opis predmeta nabavke	26/26 Nabavka alata
Šifra postupka	111525
CPV šifra	44512000 - Razni ručni alati
Predmet javne nabavke se nabavlja	Po partijama
Procijenjena vrijednost javne nabavke u cjelini	Ukupno: 45.000,00 eura

Partija 3	Alat za SGUTA
Procijenjena vrijednost javne nabavke u cjelini / po partijama	Partija 3: 5.000,00 eura

3. Podaci o podnesenim ponudama

U predmetnom postupku javne nabavke, ponude su podnijeli sledeći ponuđači:

Naziv ponuđača	Vrsta ponude	Šifra ponude/prijave	Datum i vrijeme podnošenja	Ukupna cijena
DOO MIRABOU PODGORICA	Samostalna ponuda	160574	29.04.2026. 23:14	4.479,07 EUR
Društvo za promet, proizvodnju i usluge "Okov" doo, Podgorica	Samostalna ponuda	160112	30.04.2026. 07:46	3.642,32 EUR

Ponude su otvorene dana 30.04.2026.godine u 08:00 sati od strane ESJN-a, o čemu je automatski generisan Zapisnik o otvaranju ponuda.

4. Podaci o podnesenim ponudama koje nijesu otvorene, sa razlozima neotvaranja

Nije bilo ponuda kod kojih je postojao razlog za neotvaranje.

5. Podaci o pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke izvršila je pregled, ocjenu i vrednovanje ponuda, o čemu je sačinjen Zapisnik o pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda.

6. Podaci o ponuđačima koji su isključeni iz postupaka javne nabavke

Nije bilo ponuđača koji su isključeni iz postupka javne nabavke.

7. Podaci o ponudama koje su neispravne sa razlozima neispravnosti

7.1. Ponuda ponuđača DOO MIRABOU PODGORICA

Ponuda ponuđača DOO MIRABOU PODGORICA je neispravna u smislu člana 133 stav 1 tačka 1 ZJN iz razloga što ponuđač nije ponudio rok izvršenja ugovora u skladu sa uslovom iz Tenderske dokumentacije.

Naručilac u Tenderskoj dokumentaciji, u dijelu USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE, propisao sledeći uslov: „Rok izvršenja ugovora je minimalno 150, a maksimalno 200 kalendarskih dana od dana zaključivanja ugovora.“.

Takođe, u tački 12 Tenderske dokumentacije, Naručilac je dao Uputstvo za sačinjavanje ponude kojim je navedeno da se ponuda sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude.

Uvidom u ponudu ponuđača DOO MIRABOU, Komisija ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE je utvrdila da je ovaj ponuđač, u svojoj ponudi, kao odgovor na ovaj uslov ponudio sledeće: „Rok izvršenja ugovora je 20 kalendarskih dana od dana zaključivanja ugovora.“.

Imajući u vidu navedeno Komisija je konstatovala da ponuđač DOO MIRABOU nije postupio u skladu sa uslovima za učešće u postupku javne nabavke, odnosno njegova ponuda nije sačinjena u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, iz razloga što nije ponudio rok realizacije ugovora u skladu sa zahtjevom Naručioca.

Članom 120 stav 1 Zakona o javnim nabavkama propisano je da je ponuda je izjava namjere ponuđača da će isporučiti robu, pružiti usluge ili izvesti radove za određenu cijenu i pod određenim uslovima, u skladu sa tenderskom dokumentacijom, dok je stavom 17 istog člana utvrđeno da Nakon isteka roka za podnošenje ponuda, ne smiju da se mijenjaju i/ili dopunjavaju: 1) podaci o ponuđaču, osim u slučaju promjena u skladu sa posebnim zakonom; 2) konačna ponuda, osim u slučaju otklanjanja računске greške; 3) izjava privrednog subjekta ponuđača; 4) ugovor o zajedničkom nastupanju; 5) dokazi i podaci na osnovu kojih se vrši vrednovanje ponude; 6) garancija ponude, osim u slučajevima propisanim ZJN.

Shodno navedenom, Komisija je ocijenila da je ponuda ponuđača **DOO MIRABOU PODGORICA** neispravna, u skladu sa članom 133 stav 1 tačka 1 ZJN, kojim je propisano da je neispravna ponuda je ponuda koja nije sačinjena na način utvrđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa ovim zakonom.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke nije cijnila ispravnost ostalih uslova i elemenata ponude iz razloga što to u konačnom ne bi uticalo na ispravnost ponude i drugačiju odluku Komsiije.

8. Podaci o ispravnim ponudama

Podaci o ponudi ponuđača DRUŠTVO ZA PROMET, PROIZVODNJU I USLUGE "OKOV" D.O.O. - PODGORICA

Ponuđač Društvo za promet, proizvodnju i usluge "Okov" doo, Podgorica dostavio je samostalnu ponudu. Komisija je, u skladu sa članom 134 ZJN izvršila pregled i ocjenu ispravnosti dostavljene ponude, na sledeći način:

8.1.1. Utvrđivanje da li su uz ponudu dostavljeni svi zahtijevani dokazi

U skladu sa članom 134 stav 2 tačka 1 ZJN, Komisija je utvrdila da je ponuđač Društvo za promet, proizvodnju i usluge "Okov" doo, Podgorica, uz ponudu dostavio:

- Garanciju ponude,
- Izjavu privrednog subjekta,
- Određene dokaze za dokazivanje ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti zahtijevanih Tenderskom dokumentacijom.

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ponuđač Društvo za promet, proizvodnju i usluge "Okov" doo, Podgorica uz ponudu dostavio dokumentaciju u skladu sa članom 120 tačka stav 16 ZJN.

8.1.2. Utvrđivanje ispravnosti garancije ponude

Tenderskom dokumentacijom je predviđeno: Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 10 dana nakon isteka važenja ponude.. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci. U skladu sa članom 122 Zakona o javnim nabavkama, garancija ponude se podnosi u elektronskom obliku putem ESJN. Izuzetno, ako ponuđač ne može da podnese garanciju ponude u ESJN u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na garanciju ponude, dostavlja se: Neposrednom predajom na arhivi naručioca ili preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi: Crnogorski elektroprenosni sistem AD, Bulevar Svetog Petra Cetinskog 18, Podgorica, radnim danima od 07:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 30.4.2026.godine godine do 08:00 sati. Original garancije ponude dostavlja se u posebnoj koverti na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake „garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda."

U skladu sa članom 134 stav 2 tačke 2 i 3 ZJN, Komisija je utvrdila sledeće:

Ponuđač Društvo za promet, proizvodnju i usluge "Okov" doo, Podgorica je uz ponudu, putem ESJN-a, dostavio original garanciju ponude (elektronski potpisanu od strane ovlašćenog lica banke) br.

GC2026/733, izdatu od NLB Banka, od 14.04.2026.godine, na iznos 300.00 EUR, što iznosi 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke.

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ovaj ponuđač dostavio garanciju ponude u skladu sa zahtjevima iz Tenderske dokumentacije.

8.1.3. Utvrđivanje da li je izjava privrednog subjekta pravilno sačinjena i da li sadrži sve tražene podatke i informacije, te da li zbog sadržaja izjave postoji osnov iz čl. 108 i 110 ZJN za isključenje ponuđača iz postupka javne nabavke

Tenderskom dokumentacijom je pod tačkom 12. (uputstvo za sačinjavanje ponude) predviđeno: „Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta. Ponuđač je dužan da tačno, potpuno, pravilno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.”

U skladu sa članom 134 stav 2 tačke 4 i 5 ZJN, Komisija je izvršila uvid u izjavu privrednog subjekta ponuđača Društvo za promet, proizvodnju i usluge "Okov" doo, Podgorica i utvrdila sledeće:

- Izjava je sačinjena na obrascu 1 koji je propisan Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta („Sl. List CG”, broj 55/23).

- U Izjavi u poglavlju I (PODACI O NARUČIOCU, POSTUPKU I PREDMETU JAVNE NABAVKE I PONUDI), u predviđenim rubrikama upisani su sledeći podaci: „Naziv naručioca: CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM AD PODGORICA Šifra postupka: 111525 Vrsta predmeta nabavke: Robe Opis predmeta nabavke: 26/26 Nabavka alata Ponuda se podnosi za predmet nabavke u cjelini / za partije: Za partije 2, 3 i 4”.

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ponuđač Društvo za promet, proizvodnju i usluge "Okov" doo, Podgorica u Izjavi privrednog subjekta tačno naveo sve zahtijevane podatke o naručiocu i postupku javne nabavke.

U Izjavi u poglavlju II (PODACI O PRIVREDNOM SUBJEKTU), u dijelu OSNOVNI PODACI O PRIVREDNOM SUBJEKTU, u predviđenim rubrikama upisani su sledeći podaci: „Naziv: Društvo za promet, proizvodnju i usluge "Okov" doo, Podgorica Poreski identifikacioni broj: 02226782 Ovlašćeno lice privrednog subjekta: Jakov Bajović Poštanska adresa: Bul. Josipa Sladea 6, Podgorica, 81000, Crna Gora Kontakt osoba: Vladan Jović Telefon: 020658501 E-mail adresa: okov@okov.me Internet adresa (web-adresa): www.okov.me”

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ponuđač Društvo za promet, proizvodnju i usluge "Okov" doo, Podgorica u Izjavi privrednog subjekta tačno naveo sve zahtijevane podatke o sebi kao privrednom subjektu.

U Izjavi u poglavlju II, u dijelu NAČIN PODNOŠENJA PONUDE, na pitanje: „Podnosi li privredni subjekat ponudu samostalno?”, naveden je odgovor „Da”.

Zatim, na pitanje: „Ustupa li privredni subjekat dio predmeta javne nabavke podugovaraču/podugovaračima?”, naveden je odgovor „Ne”, te na pitanje : „Koristi li privredni subjekat sposobnosti drugog subjekta?”, naveden je odgovor „Ne”.

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ponuđač u Izjavi privrednog subjekta jasno naveo da podnosi ponudu samostalno, da ne ustupa dio predmeta nabavke podugovaraču i da ne koristi sposobnosti drugog subjekta.

- U Izjavi u poglavlju III OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE, u dijelu A: USLOV U VEZI SA KRIVIČNIM OSUDAMA, na pitanje „Da li je privredni subjekat i njegov izvršni direktor pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama?”, naveden je odgovor „Ne”.

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ponuđač Društvo za promet, proizvodnju i usluge "Okov" doo, Podgorica u Izjavi privrednog subjekta jasno naveo da on i njegov izvršni direktor nijesu pravosnažno osuđeni za neko od krivičnih djela sa obilježjima iz člana 99 stav 1 tačka 1 ZJN.

- U Izjavi u poglavlju III OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE, u dijelu B: USLOV U VEZI DOSPJELIH OBAVEZA PLAĆANJA PO OSNOVU POREZA I DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, na pitanje „Da li je privredni subjekat izmirio sve dospelje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave

nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište?", naveden je odgovor „Da“.

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ponuđač DRUŠTVO ZA PROMET, PROIZVODNJU I USLUGE "OKOV" D.O.O. - PODGORICA u Izjavi privrednog subjekta jasno naveo da je izmirio svoje dospelje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.

- U Izjavi, u poglavlju IV SPRJEČAVANJE KORUPCIJE I SUKOBA INTERESA, na pitanje: „Da li je privredni subjekat vršio neprimjeren uticaj na način propisan članom 38 stav 2 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama?", naveden je odgovor „Ne“.

Takođe, u istom dijelu Izjave na pitanje: „Da li, u skladu sa članom 41 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama, ovlašćeno lice privrednog subjekta: - ima vlasnički udio ili akcije naručioca u iznosu većem od 2.5% vrijednosti kapitala ili - je sa predstavnikom naručioca bračni ili vanbračni drug, bez obzira da li zajednica i dalje postoji, srodnik u pravoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stepena, tazbinskoj do drugog stepena ili kao usvojilac ili usvojenik?", naveden je odgovor „Ne“. U nastavku ovog dijela izjave, na pitanje: „U skladu sa članom 42 Zakona o javnim nabavkama: a) Da li je privredni subjekat izradio ili učestvovao u izradi tehničke dokumentacije ili vršio reviziju tehničke dokumentacije koja se koristi za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj se realizuje ugovor o javnoj nabavci za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova?", dat je odgovor „Ne“; na pitanje: „b) Da li je ovlašćeno lice ili stručno lice privrednog subjekta učestvovalo u izradi ili reviziji tehničke dokumentacije, koja se koristi za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj se realizuje ugovor o javnoj nabavci za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova?“ naveden je odgovor „Ne“, kao i na pitanje: „c) Da li je privredni subjekat lice koje je učestvovalo u tehničkim konsultacijama ili davanju tehničkih savjeta naručiocu u postupku javne nabavke za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova?“ gdje se ponuđač izjasnio odgovorom „Ne“.

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ponuđač DRUŠTVO ZA PROMET, PROIZVODNJU I USLUGE "OKOV" D.O.O. - PODGORICA u Izjavi privrednog subjekta jasno naveo da na njegovoj strani ne postoje razlozi sukoba interesa iz člana 41 ZJN, i da nije vršio neprimjeren uticaj na način propisan članom 38 stav 2 tačka 1 ZJN.

U Izjavi privrednog subjekta, u poglavlju VIII GARANTNA IZJAVA, ponuđač DRUŠTVO ZA PROMET, PROIZVODNJU I USLUGE "OKOV" D.O.O. - PODGORICA je pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću garantovao da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom, kao i da će na zahtjev naručioca da dostavi pravno relevantne dokaze za potvrđivanje navoda datih u izjavi. Takođe, ponuđač je dao saglasnost da naručilac pribavi dokaze koji se odnose na ispunjenost obaveznih uslova. Izjava je potpisana elektronski potpisom ovlašćenog lica privrednog subjekta.

Na osnovu svega naprijed navedenog je utvrđeno da Izjava privrednog subjekta ponuđača DRUŠTVO ZA PROMET, PROIZVODNJU I USLUGE "OKOV" D.O.O. - PODGORICA sadrži sve tražene podatke i informacije i da je pravilno sačinjena, te da zbog sadržaja iste ne postoji osnov iz čl. 108 i 110 ZJN za isključenje ovog ponuđača iz postupka javne nabavke.

8.1.4. Ocjena ispravnosti finansijskog dijela ponude

Tenderskom dokumentacijom je utvrđena sledeća tehnička specifikacija predmeta nabavke:

Stavke specifikacije iz tenderske dokumentacije: Partija 3: Alat za SGUTA

RB	OPIS	BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE	KOL
1	Digitalni multimetar	Jačina struje AC/DC: 10A (rezolucija 0.01mA) Napon AC/DC: 600V (1mV) Frekvencija: 50kHz (0.01Hz) Otpornost: 40MΩ (0.1Ω) Kapacitet: 10000μF (1nF) Temperatura: -40 do +400°C (0.1°C) Rezolucija displeja: 6.000 Tačnost jačine struje AC: ±1.5%+3 Tačn. jačine struje DC: ±1.0%+3 Tačn. napona AC: ±1.0%+3 Tačn. napona DC: ±0.5%+2 Tačn. frekvencije: ±0.9%+1 Tačn. otpornosti: ±0.9%+1 Tačn. kapaciteta: ±1.9%+2 Tačn. temperature: ±1.0%+10 Dimenzije: 167 x 84 x 46mm Težina: 550g Tester dioda i provodljivost True RMS merenje Bargraf Proizvođač: Fluke 115 ili ekvivalent	3 kom

2	Amper klijesta	Maksimalni otvaranje klijesta: 28 mm Opseg mjerenja naizmjenične struje (AC): 0.06 - 600A Tačnost mjerenja naizmjenične struje (AC): $\pm(2\%+5)$ Opseg merenja jednosmerne struje (DC): 0.06 - 600A Tačnost mjerenja jednosmerne struje (DC): $\pm(2\%+5)$ Opseg mjerenja naizmjeničnog napona: 600V Tačnost mjerenja naizmjeničnog napona: $\pm(0.8\%+5)$ Opseg frekvencije naizmjeničnog napona (AC): 10Hz - 60kHz Tačnost frekvencije naizmjeničnog napona: $\pm(0.5\%+2)$ Opseg mjerenja jednosmjernog napona (DC): 600V Tačnost mjerenja jednosmjernog napona: $\pm(0.5\%+2)$ Opseg mjerenja otpornosti: 60M Ω Tačnost mjerenja otpornosti: $\pm(0.8\%+2)$ Opseg mjerenja kapacitivnosti: 60mF Tačnost mjerenja kapacitivnosti: $\pm(4\%+5)$ Opseg mjerenja temperature: -40° do 1000°C Tačnost mjerenja temperature: $\pm(1.5\%+5)$ Opseg mjerenja frekvencije: 10Hz - 10MHz Tačnost mjerenja frekvencije: $\pm(0.1\%+4)$ True RMS mjerenje, Automatsko biranje opsega, NCV test, Test provodljivosti, Test dioda, MAX/MIN funkcije, Data hold funkcija, Relativni režim, Režim nule, Indikacija prazne baterije, Automatsko isključivanje uređaja, Napajanje: 2 x 1.5V baterije (R03), Ekran: LCD ekran sa pozadinskim osvetljenjem: Prikaz ekrana: 6000 cifara, Dimenzije ekrana: 37 x 25mm Dodatna oprema: pipalice za testiranje, baterije, temperaturna sonda Proizvođač: UNI-T204R ili ekvivalent	3 kom
3	Kliješta za skidanje izolacije izolovana 1000V VDE 160mm	Za plastičnu ili gumenu izolaciju do $\varnothing$ 5 mm ili 10 mm ² poprečnog presjeka provodnika Ručke sa izolacionim dvokomponentnim ergonomskim drškama, VDE testirane Po standardima DIN ISO 5745, VDE 1000V IEC 60900 Kliješta su hromirana Sa oprugom za otvaranje Podešavanje zavrtanjem Dužina 160 mm Dimenzije 160x100x27 mm Težina: do 180 g Proizvođač: Knipex ili ekvivalent	2 kom
4	Kliješta špicasta, prava izolovana 1000V VDE 200mm	Špicasta kliješta za montažu posebno pogodna u elektro industriji Veoma dugačke zašiljene, ravne poluzaobljene čeljusti Kapacitet sječenja za srednje tvrdu žicu: $\varnothing$ 3,2 mm Kapacitet sječenja za tvrdu žicu: $\varnothing$ 2,2 mm Kovane od vanadijum elektro čelika koji je kaljen u ulju Sječiva dodatno induktivno kaljena Kliješta su hromirana sa izolovanim višekomponentnim ručkama Tvrdća sečiva 61 HRC Po standardima DIN ISO 5745, VDE 1000V IEC 60900 Površina hromirana ISO 1456:2009 Dužina 200 mm Težina: do 210 g Proizvođač: Knipex ili ekvivalent	5 kom
5	Kliješta - sječice izolovane 1000V VDE 160mm	Kliješta-sječice izolovane 1000V VDE 160mm Sa kovanom osovinom zgloba za najveća, trajna opterećenja Visoka sposobnost rezanja uz minimalni napor zbog optimalnog usklađenja ugla oštrice i prenosnog obima Precizne oštrice dodatno induktivno kaljene Oštrice tvrdoće oko 64 HRC Izrađene od hrom-vanadijum čelika visokih performansi, kovane, kaljene Kliješta hromirana Dvokomponentni ergonomski rukohvat Atestirana 1000V VDE izolacija Izolacijske norme IEC 60900 DIN EN 60900 Po DIN ISO 5749 standardu Kapacitet sječenja: Srednje tvrda žica: $\varnothing$ 3,4 mm Tvrda žica: $\varnothing$ 2,5 mm Dimenzije 160x55x20 mm Težina: do 220 g Proizvođač: Knipex ili ekvivalent	3 kom
6	Kliješta kombinova na izolovana 1000V VDE 180mm	Kliješta kombinovana izolovana 1000V VDE 180mm Kovana, potpuno poboljšana i ojačana Rezne ivice induktivno kaljene Čeljusti polirane i ojačane Prilagođena za hvatanje okruglih i ravnih materijala Površina hromirana ISO 1456:2009 Robusne ručke izolovane dvokomponentnim ergonomski oblikovanim navlakama Izrađena prema standardu ISO 5746 i EN IEC 60900 (1000V) Tvrdća reznog sečiva je 63 HRC Kapacitet sječenja: Srednje tvrda žica: $\varnothing$ 3,4 mm Tvrda žica: $\varnothing$ 2,2 mm Bakarni kabl: $\varnothing$ 12,0 mm Dimenzije 180x56x20 mm Težina: do 270 g Proizvođač: Knipex ili ekvivalent	4 kom
7	Mjerna traka 8 m	Kućište od kompozitne plastike sa zaštitnom gumom Sa kočnicom i šnalom Klasa tačnosti II Čelična mjerna traka Proizvođač: Unior ili ekvivalent	8 kom
8	Ispitivač napona 220-250V	Dimenzija: 140 mm sa zakačkom, 0.5 x 3.0 x 60 mm Izrađen prema standardu DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018 Težina: do 20 g Proizvođač: Unior ili ekvivalent	5 kom
9	Ispitivač napona 220-250V	Dimenzija 140 mm sa zakačkom, 0.5 x 3.5 x 90 mm izrađen prema standardu DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018 Težina: do 30 g Proizvođač: Unior ili ekvivalent	5 kom
10	Skalpel	Dvokomponentna ručka 3 izmenljiva segmentirana noža u dršci Nožić izrađen od visokolegiranog ugljeničnog čelika Nožić može da se izvadi i zamijeni jedino potiskivanjem do kraja dugmeta za blokadu Kad se vrh oštrice istupi, samo se odlomi segment Kad i poslednji segment nožića postane neupotrebljiv, ostatak se	8 kom

		vadi potiskivanjem do kraja dugmeta za blokadu Dužina: 190x25 mm Težina: do 120 g Proizvođač: Unior ili ekvivalent	
11	Rezervni nožići za skalpel	Mijenjanje nožića vrši se potiskivanjem dugmeta do kraja Kad se oštrica istupi, jednostavno se odlomi segment Kad se istroši poslednji segment, ostatak nožića izbacuje se guranjem dugmeta do kraja Ubacivanje novog nožića vrši se povlačenjem dugmeta unazad Set: 10 kom Dimenzije: 126x25x0.7 mm Težina: do 200 g Proizvođač: Unior ili ekvivalent	8 set
12	Torba za alat ovalna fatmax	Dimenzije: 50x33x31 cm Veliki kapacitet- ovalnog oblika, omogućava veći kapacitet Umetnuto polipropilensko dno, štiti torbu od mokrih i vlažnih površina Snažno 600D vlakno protiv habanja i trganja Višestruki, vertikalni džepovi omogućavaju lak pristup i maksimalnu organizaciju Ergonomski dizajn sa mekanim naramenicama i rukohvatom od gume za lakše nošenje teških tereta Baza ojačana plastikom koja joj daje čvrstoću i dugotrajnost Proizvođač: Stanley ili ekvivalent	3 kom
13	Skidač izolacije sa kukastim nožem	Materijal: poliamid Nema oštećenja unutrašnjih provodnika zahvaljujući finom podešavanju dubine rezanja Podešavajuća oštrica koja se brzo podešava sa kružnog na uzdužno rezanje Precizno, brzo i bezbjedno skidanje izolacije sa svih standardnih kablova 4 do 28 mm ² Dužina: 170 mm Težina: do 100 g Proizvođač: Unior ili ekvivalent	8 kom
14	Garnitura gedora i nasadnih ključeva u pvc koferu	Garnitura alata i nastavaka od visokokvalitetnog legiranog čelika CrV, Materijal otporan na deformacije Mehanizam čegrtaljke sa 72 zuba, dizajniran za teške uslove rada, Upakovano u praktični kofer sa metalnim bravama i šarkama Sastav garniture: Nasadni bitovi 1/4": SL4/ SL5.5/ SL6.5/ SL7 mm, PH1/ PH2/ PH3, PZ1/ PZ2/ PZ3, T8/ T9/ T10/ T15/ T20/ T25/ T27/ T30/ TT8/ TT9/ TT10/ TT15/ TT20/ TT25/ TT27/ TT30, H3/ H4/ H5/ H6, Bitovi 5/16" 30 mm : T25/ T27x2/ T30x2/ T35x2/ T40x3/ T45x2/ T50x2, H5.5/ H6x2/ H7/ H8, SL6/ SL6.5/ SL8 mm, PH3/PH4, PZ3/ PZ4, M5/ M6/ M8/ M10 Bitovi 1/4", 25 mm: SL4/ SL5/ SL5.5 mm PH1/ PH2, PZ1/ PZ2 T8/ T10/ T15/ T20/ T25/ TT10/ TT15/ TT20/ TT25/ TT40, M5/ M6/ M8, TR 1/ 2/ 3, TORQ 6/ 8/ 10, Kvadratni 1/2, Service 4/ 6/ 8, H3/ H4/ H5/ H6, 1/4" nasadni ključevi: 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm ; 1/4" dugi nasadni ključevi: 4/5/6/7/8/9/10 mm ; 1/4" Torx nasadni ključevi: E4 / E5 / E6 / E7 / E8 ; 1/4" univerzalna spojka ; 1/4" ručica T-oblika, 115 mm Odvijač račna za nasadne ključeve 1/4", Odvijač račna za bitove za 1/4" Holder "držač bitova, 65 mm 1/4" produžeci, 50 mm i 100 mm 1/4" račna, 72 zuba Šestougaoni nasadni ključevi: 1.27/ 1.5/ 2/ 2.5 mm 3/8" nasadni ključevi: 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 mm ; 3/8" dugi nasadni ključevi: 10/11/12/13/14/15 mm ; 3/8" TORX nasadni ključevi: E8 / E10 / E12 / E14 / E16 Utični nasadni ključ 3/8", 18 mm 3/8" univerzalna spojka ; 3/8" produžetak, 125 mm ; 3/8" držač bita za 5/16" ; 3/8" račna, 72 zuba 1/2" nasadni ključevi: 10/11/12/13/14/15/17/19/20/21/22/24/27/30/32 mm ; 1/2" dugi nasadni ključevi: 16/17/18/19/22 mm ; 1/2" Torx nasadni ključevi: E18 / E20 / E22 / E24 Bitovi nasadni 1/2": T55 / T60 Utični nasadni ključevi od 1/2 " : 16/21 mm 1/2" univerzalna spojka; 1/2" produžeci: 125/250 mm ; 1/2" adapter ; 1/2" remenica, 72 zuba ; 1/2" držač bita za 5/16" Kombinovani vilasto-okasti ključevi: 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 mm Proizvođač: Hoegert ili ekvivalent	8 garnitura
15	Garnitura šrafcižera	Vrh i stablo od hrom-vanadijum-molibdena, kaljen i ojačan Vrh bruniran Ručka ergonomski oblikovana Ručica od trokomponentnog materijala Otvor u dršci za kačenje Izrađen prema standardu DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018 Izrađen prema standardu ISO 8764-1,2 Izolovan, SoftFinish Atestirana 1000V VDE izolacija Dimenzije: ravni: 3.5x100mm, 4.0x100mm, 5.5x125mm; krst.: PH1x80mm, PH2x100m; Xeno PZ2x100mm Tip: Električarski Broj djelova: 6 Proizvođač: Wiha ili ekvivalent	4 garnitura
16	Odvijač pljosnati VDE 1.0x5.5x125 mm	Vrh i stablo od hrom-vanadijum-molibdena, kaljen i ojačan Vrh bruniran Ručka ergonomski oblikovana Ručica od trokomponentnog materijala Otvor u dršci za kačenje Izrađen prema standardu DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018 Izrađen prema standardu ISO 8764-1,2 Izolovan, SoftFinish Atestirana 1000V VDE izolacija Dimenzije: 1.0x5.5x125 mm Dužina: 243 mm Tip: Električarski Proizvođač: Wiha ili ekvivalent	8 kom
17	Odvijač pljosnati VDE	Vrh i stablo od hrom-vanadijum-molibdena, kaljen i ojačan Vrh bruniran Ručka ergonomski oblikovana Ručica od trokomponentnog materijala Otvor u dršci za kačenje Izrađen prema standardu DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018 Izrađen prema standardu ISO 8764-1,2 Izolovan, SoftFinish	8 kom

	0.8x4.0x100 mm	Atestirana 1000V VDE izolacija Dimenzije: 0.8x4.0x100 mm Dužina: 211 mm Tip: Električarski Proizvođač: Wiha ili ekvivalent	
18	Odvijač pljosnati VDE 0.5x3.0x100 mm	Vrh i stablo od hrom-vanadijum-molibdena, kaljen i ojačan Vrh bruniran Ručka ergonomski oblikovana Ručica od trokomponentnog materijala Otvor u dršci za kačenje Izrađen prema standardu DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018 Izrađen prema standardu ISO 8764-1,2 Izolovan, SoftFinish Atestirana 1000V VDE izolacija Dimenzije: 0.5x3.0x100 mm Dužina: 205 mm Tip: Električarski Proizvođač: Wiha ili ekvivalent	8 kom
19	Odvijač krstasti VDE PH1x80 mm	Vrh i stablo od hrom-vanadijum-molibdena, kaljen i ojačan Vrh bruniran Ručka ergonomski oblikovana Ručica od trokomponentnog materijala Otvor u dršci za kačenje Izrađen prema standardu DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018 Izrađen prema standardu ISO 8764-1,2 Izolovan, SoftFinish Atestirana 1000V VDE izolacija Dimenzije: PH1x80 mm Dužina: 191 mm Tip: Električarski Proizvođač: Wiha ili ekvivalent	8 kom
20	Odvijač krstasti VDE PH2x100 mm	Vrh i stablo od hrom-vanadijum-molibdena, kaljen i ojačan Vrh bruniran Ručka ergonomski oblikovana Ručica od trokomponentnog materijala Otvor u dršci za kačenje Izrađen prema standardu DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018 Izrađen prema standardu ISO 8764-1,2 Izolovan, SoftFinish Atestirana 1000V VDE izolacija Dimenzije: PH2x100 mm Dužina: 218 mm Tip: Električarski Proizvođač: Wiha ili ekvivalent	8 kom
21	Bravarski čekić 500 g	Bravarski čekić 500 g - materijal glave čekića: premijum „flex plus“ ugljenični čelik - kovan - udarna površina i kljun čekića indukciono ojačani (okaljeni) - ručka čekića ojačana sa dvije čelične šipke, koje prolaze cijelom dužinom ručke - specijalan proces spajanja, koji osigurava da se glava čekića ne olabavi na dršci čekića - ukupna težina čekića maksimalno 960 grama Unior ili ekvivalent	8 kom
22	Maska za varenje	Foto-grej automatska Bezstepensko zatamnjenje DIN 9-13 Proizvođač: RAXX ili ekvivalent	1 kom
23	Set akumulatorskog alata	Sadržaj seta: aku bušilica, aku brusilica, aku hamer bušilica, dvije Li-Ion baterije od 4 Ah i 2 Ah Li-Ion, torba za alat Akumulatorska bušilica: Broj obrtaja: 0 - 500 / 1.900 o/min Obrtni moment (tvrdo/meko): 45/21 Nm Stezna glava: 10 mm Prečnik bušenja (drvo/čelik): 35/10 mm Bosch GSR 18V-45 ili ekvivalent Akumulatorska brusilica: Broj obrtaja: 11.000 o/min Prečnik brusne ploče: fi 125 mm Navoj brusnog vretena: M14 Bosch GWS 18V-8 ili ekvivalent Hamer bušilica: Snažan udarni sistem sa energijom udara od 2 J 3 režima za raznovrsnu upotrebu - bušenje, bušenje sa čekićem i štemovanje Prihvati alata: SDS-Plus Prečnik bušenja sa hamer burgijama: 4 - 20 mm Prečnik bušenja u čeliku: max 13 mm Prečnik bušenja u drvetu: max 30 mm Bosch GBH 18V-22 ili ekvivalent	1 set

U odnosu na navedenu tehničku specifikaciju iz tenderske dokumentacije, ponuđač **DRUŠTVO ZA PROMET, PROIZVODNJU I USLUGE "OKOV" D.O.O. - PODGORICA** sa ukupnom ponudom cijenom u iznosu od 3.642,32 EUR, bez PDV-a, što je manje od procijenjene vrijednosti nabavke koja iznosi 5.000,00EUR, bez PDV-a. Finansijski dio ponude je dat po stavkama, sa sledećim opisom predmeta nabavke, bitnim karakteristikama predmeta nabavke, ponudom količinom predmeta nabavke i cijenom po jedinici mjere, i to:

	OPIS	BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE	ODGOVOR	KOL	CIJENA PO JED.
1	Digitalni multimetar	Jačina struje AC/DC: 10A (rezolucija 0.01mA) Napon AC/DC: 600V (1mV) Frekvencija: 50kHz (0.01Hz) Otpornost: 40MΩ (0.1Ω) Kapacitet: 10000μF (1nF) Temperatura: -40 do +400°C (0.1°C) Rezolucija displeja: 6.000 Tačnost jačine struje AC: ±1.5%+3 Tačn. jačine struje DC: ±1.0%+3 Tačn. napona AC: ±1.0%+3 Tačn. napona DC: ±0.5%+2 Tačn. frekvencije: ±0.9%+1 Tačn. otpornosti:	22086 Digitalni multimetar Jačina struje AC/DC: 10A (rezolucija 0.01mA) Napon AC/DC: 600V (1mV) Frekvencija: 50kHz (0.01Hz) Otpornost: 40MΩ (0.1Ω) Kapacitet: 10000μF (1nF) Temperatura: -40 do +400°C (0.1°C) Rezolucija displeja: 6.000 Tačnost jačine struje AC: ±1.5%+3 Tačn. jačine struje DC: ±1.0%+3 Tačn. napona AC: ±1.0%+3 Tačn. napona DC: ±0.5%+2 Tačn. frekvencije: ±0.9%+1 Tačn. otpornosti: ±0.9%+1 Tačn. kapaciteta: ±1.9%+2	3 kom	425.25 EUR

		$\pm 0.9\% + 1$ Tačn. kapaciteta: $\pm 1.9\% + 2$ Tačn. temperature: $\pm 1.0\% + 10$ Dimenzije: 167 x 84 x 46mm Težina: 550g Tester dioda i provodljivost True RMS merenje Bargraf Proizvođač: Fluke 115 ili ekvivalent	Tačn. temperature: $\pm 1.0\% + 10$ Dimenzije: 167 x 84 x 46mm Težina: 550g Tester dioda i provodljivost True RMS merenje Bargraf Proizvođač: Fluke 115		
2	Amper kliješta	Maksimalni otvaranje kliješta: 28 mm Opseg mjerenja naizmjenične struje (AC): 0.06 - 600A Tačnost mjerenja naizmjenične struje (AC): $\pm(2\% + 5)$ Opseg merenja jednosmerne struje (DC): 0.06 - 600A Tačnost mjerenja jednosmjerne struje (DC): $\pm(2\% + 5)$ Opseg mjerenja naizmjeničnog napona: 600V Tačnost mjerenja naizmjeničnog napona: $\pm(0.8\% + 5)$ Opseg frekvencije naizmjeničnog napona (AC): 10Hz - 60kHz Tačnost frekvencije naizmjeničnog napona: $\pm(0.5\% + 2)$ Opseg mjerenja jednosmjernog napona (DC): 600V Tačnost mjerenja jednosmjernog napona: $\pm(0.5\% + 2)$ Opseg mjerenja otpornosti: 60M Ω Tačnost mjerenja otpornosti: $\pm(0.8\% + 2)$ Opseg mjerenja kapacitivnosti: 60mF Tačnost mjerenja kapacitivnosti: $\pm(4\% + 5)$ Opseg mjerenja temperature: -40° do 1000°C Tačnost mjerenja temperature: $\pm(1.5\% + 5)$ Opseg mjerenja frekvencije: 10Hz - 10MHz Tačnost mjerenja frekvencije: $\pm(0.1\% + 4)$ True RMS mjerenje, Automatsko biranje opsega, NCV test, Test provodljivosti, Test dioda, MAX/MIN funkcije, Data hold funkcija, Relativni režim, Režim nule, Indikacija prazne baterije, Automatsko isključivanje uređaja, Napajanje: 2 x 1.5V baterije (R03), Ekran: LCD ekran sa pozadinskim osvetljenjem: Prikaz ekrana: 6000 cifara, Dimenzije ekrana: 37 x 25mm Dodatna oprema: pipalice za testiranje, baterije, temperaturna sonda Proizvođač: UNI-T204R ili ekvivalent	UNI-T204R Amper kliješta Maksimalni otvaranje kliješta: 28 mm Opseg mjerenja naizmjenične struje (AC): 0.06 - 600A Tačnost mjerenja naizmjenične struje (AC): $\pm(2\% + 5)$ Opseg merenja jednosmerne struje (DC): 0.06 - 600A Tačnost mjerenja jednosmjerne struje (DC): $\pm(2\% + 5)$ Opseg mjerenja naizmjeničnog napona: 600V Tačnost mjerenja naizmjeničnog napona: $\pm(0.8\% + 5)$ Opseg frekvencije naizmjeničnog napona (AC): 10Hz - 60kHz Tačnost frekvencije naizmjeničnog napona: $\pm(0.5\% + 2)$ Opseg mjerenja jednosmjernog napona (DC): 600V Tačnost mjerenja jednosmjernog napona: $\pm(0.5\% + 2)$ Opseg mjerenja otpornosti: 60M Ω Tačnost mjerenja otpornosti: $\pm(0.8\% + 2)$ Opseg mjerenja kapacitivnosti: 60mF Tačnost mjerenja kapacitivnosti: $\pm(4\% + 5)$ Opseg mjerenja temperature: -40° do 1000°C Tačnost mjerenja temperature: $\pm(1.5\% + 5)$ Opseg mjerenja frekvencije: 10Hz - 10MHz Tačnost mjerenja frekvencije: $\pm(0.1\% + 4)$ True RMS mjerenje, Automatsko biranje opsega, NCV test, Test provodljivosti, Test dioda, MAX/MIN funkcije, Data hold funkcija, Relativni režim, Režim nule, Indikacija prazne baterije, Automatsko isključivanje uređaja, Napajanje: 2 x 1.5V baterije (R03), Ekran: LCD ekran sa pozadinskim osvetljenjem: Prikaz ekrana: 6000 cifara, Dimenzije ekrana: 37 x 25mm Dodatna oprema: pipalice za testiranje, baterije, temperaturna sonda Proizvođač: UNI-T204R	3 kom	80 EUR
3	Kliješta za skidanje izolacije izolovana 1000V VDE 160mm	Za plastičnu ili gumenu izolaciju do $\varnothing$ 5 mm ili 10 mm ² poprečnog presjeka provodnika Ručke sa izolacionim dvokomponentnim ergonomskim drškama, VDE testirane Po standardima DIN ISO 5745, VDE 1000V IEC 60900 Kliješta su hromirana Sa oprugom za otvaranje Podešavanje zavrtnjem Dužina 160 mm Dimenzije 160x100x27 mm Težina: do 180 g Proizvođač: Knipex ili ekvivalent	11 06 160 Kliješta za skidanje izolacije izolovana 1000V VDE 160mm Za plastičnu ili gumenu izolaciju do $\varnothing$ 5 mm ili 10 mm ² poprečnog presjeka provodnika Ručke sa izolacionim dvokomponentnim ergonomskim drškama, VDE testirane Po standardima DIN ISO 5745, VDE 1000V IEC 60900 Kliješta su hromirana Sa oprugom za otvaranje Podešavanje zavrtnjem Dužina 160 mm Dimenzije 160x100x27 mm Težina: do 180 g Proizvođač: Knipex	2 kom	22,99 EUR

4	Kliješta špicasta prava izolovana 1000V VDE 200mm	Špicasta kliješta za montažu posebno pogodna u elektro industriji Veoma dugačke zašiljene, ravne poluzaobljene čeljusti Kapacitet sječenja za srednje tvrdu žicu: Ø 3,2 mm Kapacitet sječenja za tvrdu žicu: Ø 2,2 mm Kovane od vanadijum elektro čelika koji je kaljen u ulju Sječiva dodatno induktivno kaljena Kliješta su hromirana sa izolovanim višekomponentnim ručkama Tvrdoca sečiva 61 HRC Po standardima DIN ISO 5745, VDE 1000V IEC 60900 Površina hromirana ISO 1456:2009 Dužina 200 mm Težina: do 210 g Proizvođač: Knipex ili ekvivalent	26 16 200 Kliješta špicasta prava izolovana 1000V VDE 200mm Špicasta kliješta za montažu posebno pogodna u elektro industriji Veoma dugačke zašiljene, ravne poluzaobljene čeljusti Kapacitet sječenja za srednje tvrdu žicu: Ø 3,2 mm Kapacitet sječenja za tvrdu žicu: Ø 2,2 mm Kovane od vanadijum elektro čelika koji je kaljen u ulju Sječiva dodatno induktivno kaljena Kliješta su hromirana sa izolovanim višekomponentnim ručkama Tvrdoca sečiva 61 HRC Po standardima DIN ISO 5745, VDE 1000V IEC 60900 Površina hromirana ISO 1456:2009 Dužina 200 mm Težina: do 210 g Proizvođač: Knipex	5 kom	24,55 EUR
5	Kliješta - sječice izolovane 1000V VDE 160mm	Kliješta-sječice izolovane 1000V VDE 160mm Sa kovanom osovinom zgloba za najveća, trajna opterećenja Visoka sposobnost rezanja uz minimalni napor zbog optimalnog usklađenja ugla oštrice i prenosnog obima Precizne oštrice dodatno induktivno kaljene Oštrice tvrdoće oko 64 HRC Izrađene od hrom-vanadijum čelika visokih performansi, kovane, kaljene Kliješta hromirana Dvokomponentni ergonomski rukohvat Atestirana 1000V VDE izolacija Izolacijske norme IEC 60900 DIN EN 60900 Po DIN ISO 5749 standardu Kapacitet sječenja: Srednje tvrda žica: Ø 3,4 mm Tvrda žica: Ø 2,5 mm Dimenzije 160x55x20 mm Težina: do 220 g Proizvođač: Knipex ili ekvivalent	70 06 160 Kliješta - sječice izolovane 1000V VDE 160mm Kliješta-sječice izolovane 1000V VDE 160mm Sa kovanom osovinom zgloba za najveća, trajna opterećenja Visoka sposobnost rezanja uz minimalni napor zbog optimalnog usklađenja ugla oštrice i prenosnog obima Precizne oštrice dodatno induktivno kaljene Oštrice tvrdoće oko 64 HRC Izrađene od hrom-vanadijum čelika visokih performansi, kovane, kaljene Kliješta hromirana Dvokomponentni ergonomski rukohvat Atestirana 1000V VDE izolacija Izolacijske norme IEC 60900 DIN EN 60900 Po DIN ISO 5749 standardu Kapacitet sječenja: Srednje tvrda žica: Ø 3,4 mm Tvrda žica: Ø 2,5 mm Dimenzije 160x55x20 mm Težina: do 220 g Proizvođač: Knipex	3 kom	22,77 EUR
6	Kliješta kombinovana izolovana 1000V VDE 180mm	Kliješta kombinovana izolovana 1000V VDE 180mm Kovana, potpuno poboljšana i ojačana Rezne ivice induktivno kaljene Čeljusti polirane i ojačane Prilagođena za hvatanje okruglih i ravnih materijala Površina hromirana ISO 1456:2009 Robusne ručke izolovane dvokomponentnim ergonomski oblikovanim navlakama Izrađena prema standardu ISO 5746 i EN IEC 60900 (1000V) Tvrdoca reznog sečiva je 63 HRC Kapacitet sječenja: Srednje tvrda žica: Ø 3,4 mm Tvrda žica: Ø 2,2 mm Bakarni kabl: Ø 12,0 mm Dimenzije 180x56x20 mm Težina: do 270 g Proizvođač: Knipex ili ekvivalent	03 06 180 Kliješta kombinovana izolovana 1000V VDE 180mm Kliješta kombinovana izolovana 1000V VDE 180mm Kovana, potpuno poboljšana i ojačana Rezne ivice induktivno kaljene Čeljusti polirane i ojačane Prilagođena za hvatanje okruglih i ravnih materijala Površina hromirana ISO 1456:2009 Robusne ručke izolovane dvokomponentnim ergonomski oblikovanim navlakama Izrađena prema standardu ISO 5746 i EN IEC 60900 (1000V) Tvrdoca reznog sečiva je 63 HRC Kapacitet sječenja: Srednje tvrda žica: Ø 3,4 mm Tvrda žica: Ø 2,2 mm Bakarni kabl: Ø 12,0 mm Dimenzije 180x56x20 mm Težina: do 270 g Proizvođač: Knipex	4 kom	19,93 EUR
7	Mjerna traka 8 m	Kućište od kompozitne plastike sa zaštitnom gumom Sa kočnicom i šnalom Klasa tačnosti II Čelična mjerna traka Proizvođač: Uniör ili ekvivalent	612134 Mjerna traka 8 m Kućište od kompozitne plastike sa zaštitnom gumom Sa kočnicom i šnalom Klasa tačnosti II Čelična mjerna traka Proizvođač: Uniör	8 kom	8,5 EUR
8	Ispitivač napona 220-250V	Dimenzija: 140 mm sa zakačkom, 0.5 x 3.0 x 60 mm Izrađen prema standardu DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04: EN IEC	617659 Ispitivač napona 220-250V Dimenzija: 140 mm sa zakačkom, 0.5 x 3.0 x 60 mm Izrađen prema standardu DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-	5 kom	1,3 EUR

		60900:2018 Težina: do 20 g Proizvođač: Unior ili ekvivalent	201):2019-04; EN IEC 60900:2018 Težina: do 20 g Proizvođač: Unior		
9	Ispitivač napona 220-250V	Dimenzija 140 mm sa zakačkom, 0.5 x 3.5 x 90 mm izrađen prema standardu DIN EN IEC 60900 (VDE 0682- 201):2019-04; EN IEC 60900:2018 Težina: do 30 g Proizvođač: Unior ili ekvivalent	617660 Ispitivač napona 220-250V Dimenzija 140 mm sa zakačkom, 0.5 x 3.5 x 90 mm izrađen prema standardu DIN EN IEC 60900 (VDE 0682- 201):2019-04; EN IEC 60900:2018 Težina: do 30 g Proizvođač: Unior	5 kom	1,75 EUR
10	Skalpel	Dvokomponentna ručka 3 izmenljiva segmentirana noža u dršci Nožić izrađen od visokolegiranog ugljeničnog čelika Nožić može da se izvadi i zamijeni jedino potiskivanjem do kraja dugmeta za blokadu Kad se vrh oštrice istupi, samo se odlomi segment Kad i poslednji segment nožića postane neupotrebljiv, ostatak se vadi potiskivanjem do kraja dugmeta za blokadu Dužina: 190x25 mm Težina: do 120 g Proizvođač: Unior ili ekvivalent	627549 Skalpel Dvokomponentna ručka 3 izmenljiva segmentirana noža u dršci Nožić izrađen od visokolegiranog ugljeničnog čelika Nožić može da se izvadi i zamijeni jedino potiskivanjem do kraja dugmeta za blokadu Kad se vrh oštrice istupi, samo se odlomi segment Kad i poslednji segment nožića postane neupotrebljiv, ostatak se vadi potiskivanjem do kraja dugmeta za blokadu Dužina: 190x25 mm Težina: do 120 g Proizvođač: Unior	8 kom	4,09 EUR
11	Rezervni nožići za skalpel	Mijenjanje nožića vrši se potiskivanjem dugmeta do kraja Kad se oštrica istupi, jednostavno se odlomi segment Kad se istroši poslednji segment, ostatak nožića izbacuje se guranjem dugmeta do kraja Ubacivanje novog nožića vrši se povlačenjem dugmeta unazad Set: 10 kom Dimenzije: 126x25x0.7 mm Težina: do 200 g Proizvođač: Unior ili ekvivalent	627551 Rezervni nožići za skalpel Mijenjanje nožića vrši se potiskivanjem dugmeta do kraja Kad se oštrica istupi, jednostavno se odlomi segment Kad se istroši poslednji segment, ostatak nožića izbacuje se guranjem dugmeta do kraja Ubacivanje novog nožića vrši se povlačenjem dugmeta unazad Set: 10 kom Dimenzije: 126x25x0.7 mm Težina: do 200 g Proizvođač: Unior	8 set	4,86 EUR
12	Torba za alat ovalna fatmax	Dimenzije: 50x33x31 cm Veliki kapacitet- ovalnog oblika, omogućava veći kapacitet Umetnuto polipropilensko dno, štiti torbu od mokrih i vlažnih površina Snažno 600D vlakno protiv habanja i trganja Višestruki, vertikalni džepovi omogućavaju lak pristup i maksimalnu organizaciju Ergonomski dizajn sa mekanim naramenicama i rukohvatom od gume za lakše nošenje teških tereta Baza ojačana plastikom koja joj daje čvrstoću i dugotrajnost Proizvođač: Stanley ili ekvivalent	FMST1-70749 Torba za alat ovalna fatmax Dimenzije: 50x33x31 cm Veliki kapacitet- ovalnog oblika, omogućava veći kapacitet Umetnuto polipropilensko dno, štiti torbu od mokrih i vlažnih površina Snažno 600D vlakno protiv habanja i trganja Višestruki, vertikalni džepovi omogućavaju lak pristup i maksimalnu organizaciju Ergonomski dizajn sa mekanim naramenicama i rukohvatom od gume za lakše nošenje teških tereta Baza ojačana plastikom koja joj daje čvrstoću i dugotrajnost Proizvođač: Stanley	3 kom	44,08 EUR
13	Skidač izolacije sa kukastim nožem	Materijal: poliamid Nema oštećenja unutrašnjih provodnika zahvaljujući finom podešavanju dubine rezanja Podešavajuća oštrica koja se brzo podešava sa kružnog na uzdužno rezanje Precizno, brzo i bezbjedno skidanje izolacije sa svih standardnih kablova 4 do 28 mm ² Dužina: 170 mm Težina: do 100 g Proizvođač: Unior ili ekvivalent	610930 Skidač izolacije sa kukastim nožem Materijal: poliamid Nema oštećenja unutrašnjih provodnika zahvaljujući finom podešavanju dubine rezanja Podešavajuća oštrica koja se brzo podešava sa kružnog na uzdužno rezanje Precizno, brzo i bezbjedno skidanje izolacije sa svih standardnih kablova 4 do 28 mm ² Dužina: 170 mm Težina: do 100 g Proizvođač: Unior	8 kom	9,35 EUR

14	Garnitura gedora i nasadnih ključeva u pvc koferu	Garnitura alata i nastavaka od visokokvalitetnog legiranog čelika CrV. Materijal otporan na deformacije Mehanizam čegrtalke sa 72 zuba, dizajniran za teške uslove rada. Upakovano u praktični kofer sa metalnim bravama i šarkama Sastav garniture: Nasadni bitovi 1/4": SL4/ SL5.5/ SL6.5/ SL7 mm, PH1/ PH2/ PH3, PZ1/ PZ2/ PZ3, T8/ T9/ T10/ T15/ T20/ T25/ T27/ T30/ TT8/ TT9/ TT10/ TT15/ TT20/ TT25/ TT27/ TT30, H3/ H4/ H5/ H6, Bitovi 5/16" 30 mm : T25/ T27x2/ T30x2/ T35x2/ T40x3/ T45x2/ T50x2, H5.5/ H6x2/ H7/ H8, SL6/ SL6.5/ SL8 mm, PH3/PH4, PZ3/ PZ4, M5/ M6/ M8/ M10 Bitovi 1/4", 25 mm: SL4/ SL5/ SL5.5 mm PH1/ PH2, PZ1/ PZ2 T8/ T10/ T15/ T20/ T25/ TT10/ TT15/ TT20/ TT25/ TT40, M5/ M6/ M8, TR 1/ 2/ 3, TORQ 6/ 8/ 10, Kvadratni 1/2, Service 4/ 6/ 8, H3/ H4/ H5/ H6, 1/4" nasadni ključevi: 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm ; 1/4" dugi nasadni ključevi: 4/5/6/7/8/9/10 mm ; 1/4" Torx nasadni ključevi: E4 / E5 / E6 / E7 / E8 ; 1/4" univerzalna spojka ; 1/4" ručica T-oblika, 115 mm Odvijač račna za nasadne ključeve 1/4", Odvijač račna za bitove za 1/4" Holder "držač bitova, 65 mm 1/4" produžeci, 50 mm i 100 mm 1/4" račna, 72 zuba Šestougaoni nasadni ključevi: 1.27/ 1.5/ 2/ 2.5 mm 3/8" nasadni ključevi: 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 mm ; 3/8" dugi nasadni ključevi: 10/11/12/13/14/15 mm ; 3/8" TORX nasadni ključevi: E8 / E10 / E12 / E14 / E16 Utični nasadni ključ 3/8", 18 mm 3/8" univerzalna spojka ; 3/8" produžetak, 125 mm ; 3/8" držač bita za 5/16" ; 3/8" račna, 72 zuba 1/2" nasadni ključevi: 10/11/12/13/14/15/17/19/20/21/22/24/27/30/32 mm ; 1/2" dugi nasadni ključevi: 16/17/18/19/22 mm ; 1/2" Torx nasadni ključevi: E18 / E20 / E22 / E24 Bitovi nasadni 1/2": T55 / T60 Utični nasadni ključevi od 1/2 " : 16/21 mm 1/2" univerzalna spojka; 1/2" produžeci: 125/250 mm ; 1/2" adapter ; 1/2" remenica, 72 zuba ; 1/2" držač bita za 5/16" Kombinovani vilasto-okasti ključevi: 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 mm Proizvođač: Hoegert ili ekvivalent	HT1R244 Garnitura gedora i nasadnih ključeva u pvc koferu Garnitura alata i nastavaka od visokokvalitetnog legiranog čelika CrV. Materijal otporan na deformacije Mehanizam čegrtalke sa 72 zuba, dizajniran za teške uslove rada. Upakovano u praktični kofer sa metalnim bravama i šarkama Sastav garniture: Nasadni bitovi 1/4": SL4/ SL5.5/ SL6.5/ SL7 mm, PH1/ PH2/ PH3, PZ1/ PZ2/ PZ3, T8/ T9/ T10/ T15/ T20/ T25/ T27/ T30/ TT8/ TT9/ TT10/ TT15/ TT20/ TT25/ TT27/ TT30, H3/ H4/ H5/ H6, Bitovi 5/16" 30 mm : T25/ T27x2/ T30x2/ T35x2/ T40x3/ T45x2/ T50x2, H5.5/ H6x2/ H7/ H8, SL6/ SL6.5/ SL8 mm, PH3/PH4, PZ3/ PZ4, M5/ M6/ M8/ M10 Bitovi 1/4", 25 mm: SL4/ SL5/ SL5.5 mm PH1/ PH2, PZ1/ PZ2 T8/ T10/ T15/ T20/ T25/ TT10/ TT15/ TT20/ TT25/ TT40, M5/ M6/ M8, TR 1/ 2/ 3, TORQ 6/ 8/ 10, Kvadratni 1/2, Service 4/ 6/ 8, H3/ H4/ H5/ H6, 1/4" nasadni ključevi: 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm ; 1/4" dugi nasadni ključevi: 4/5/6/7/8/9/10 mm ; 1/4" Torx nasadni ključevi: E4 / E5 / E6 / E7 / E8 ; 1/4" univerzalna spojka ; 1/4" ručica T-oblika, 115 mm Odvijač račna za nasadne ključeve 1/4", Odvijač račna za bitove za 1/4" Holder "držač bitova, 65 mm 1/4" produžeci, 50 mm i 100 mm 1/4" račna, 72 zuba Šestougaoni nasadni ključevi: 1.27/ 1.5/ 2/ 2.5 mm 3/8" nasadni ključevi: 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 mm ; 3/8" dugi nasadni ključevi: 10/11/12/13/14/15 mm ; 3/8" TORX nasadni ključevi: E8 / E10 / E12 / E14 / E16 Utični nasadni ključ 3/8", 18 mm 3/8" univerzalna spojka ; 3/8" produžetak, 125 mm ; 3/8" držač bita za 5/16" ; 3/8" račna, 72 zuba 1/2" nasadni ključevi: 10/11/12/13/14/15/17/19/20/21/22/24/27/30/32 mm ; 1/2" dugi nasadni ključevi: 16/17/18/19/22 mm ; 1/2" Torx nasadni ključevi: E18 / E20 / E22 / E24 Bitovi nasadni 1/2": T55 / T60 Utični nasadni ključevi od 1/2 " : 16/21 mm 1/2" univerzalna spojka; 1/2" produžeci: 125/250 mm ; 1/2" adapter ; 1/2" remenica, 72 zuba ; 1/2" držač bita za 5/16" Kombinovani vilasto-okasti ključevi: 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 mm Proizvođač: Hoegert	8 garnitura	79.77 EUR
----	---	---	--	----------------	--------------

15	Garnitura šrafčigera	Vrh i stablo od hrom-vanadijum-molibdena, kaljen i ojačan Vrh bruniran Ručka ergonomski oblikovana Ručica od trokomponentnog materijala Otvor u dršci za kačenje Izrađen prema standardu DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018 Izrađen prema standardu ISO 8764-1,2 Izolovan, SoftFinish Atestirana 1000V VDE izolacija Dimenzije: ravni: 3.5x100mm, 4.0x100mm, 5.5x125mm; krst.: PH1x80mm, PH2x100m; Xeno PZ2x100m Tip: Električarski Broj djelova: 6 Proizvođač: Wiha ili ekvivalent	W38362 Garnitura šrafčigera Vrh i stablo od hrom-vanadijum-molibdena, kaljen i ojačan Vrh bruniran Ručka ergonomski oblikovana Ručica od trokomponentnog materijala Otvor u dršci za kačenje Izrađen prema standardu DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018 Izrađen prema standardu ISO 8764-1,2 Izolovan, SoftFinish Atestirana 1000V VDE izolacija Dimenzije: ravni: 3.5x100mm, 4.0x100mm, 5.5x125mm; krst.: PH1x80mm, PH2x100m; Xeno PZ2x100m Tip: Električarski Broj djelova: 6 Proizvođač: Wiha	4 garnitura	35,11 EUR
16	Odvijač pljosnati VDE 1.0x5.5x125 mm	Vrh i stablo od hrom-vanadijum-molibdena, kaljen i ojačan Vrh bruniran Ručka ergonomski oblikovana Ručica od trokomponentnog materijala Otvor u dršci za kačenje Izrađen prema standardu DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018 Izrađen prema standardu ISO 8764-1,2 Izolovan, SoftFinish Atestirana 1000V VDE izolacija Dimenzije: 1.0x5.5x125mm Dužina: 243 mm Tip: Električarski Proizvođač: Wiha ili ekvivalent	W38011 Odvijač pljosnati VDE 1.0x5.5x125 mm Vrh i stablo od hrom-vanadijum-molibdena, kaljen i ojačan Vrh bruniran Ručka ergonomski oblikovana Ručica od trokomponentnog materijala Otvor u dršci za kačenje Izrađen prema standardu DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018 Izrađen prema standardu ISO 8764-1,2 Izolovan, SoftFinish Atestirana 1000V VDE izolacija Dimenzije: 1.0x5.5x125 mm Dužina: 243 mm Tip: Električarski Proizvođač: Wiha	8 kom	7,14 EUR
17	Odvijač pljosnati VDE 0.8x4.0x100 mm	Vrh i stablo od hrom-vanadijum-molibdena, kaljen i ojačan Vrh bruniran Ručka ergonomski oblikovana Ručica od trokomponentnog materijala Otvor u dršci za kačenje Izrađen prema standardu DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018 Izrađen prema standardu ISO 8764-1,2 Izolovan, SoftFinish Atestirana 1000V VDE izolacija Dimenzije: 0.8x4.0x100 mm Dužina: 211 mm Tip: Električarski Proizvođač: Wiha ili ekvivalent	W38010 Odvijač pljosnati VDE 0.8x4.0x100 mm Vrh i stablo od hrom-vanadijum-molibdena, kaljen i ojačan Vrh bruniran Ručka ergonomski oblikovana Ručica od trokomponentnog materijala Otvor u dršci za kačenje Izrađen prema standardu DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018 Izrađen prema standardu ISO 8764-1,2 Izolovan, SoftFinish Atestirana 1000V VDE izolacija Dimenzije: 0.8x4.0x100 mm Dužina: 211 mm Tip: Električarski Proizvođač: Wiha	8 kom	5,84 EUR
18	Odvijač pljosnati VDE 0.5x3.0x100 mm	Vrh i stablo od hrom-vanadijum-molibdena, kaljen i ojačan Vrh bruniran Ručka ergonomski oblikovana Ručica od trokomponentnog materijala Otvor u dršci za kačenje Izrađen prema standardu DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018 Izrađen prema standardu ISO 8764-1,2 Izolovan, SoftFinish Atestirana 1000V VDE izolacija Dimenzije: 0.5x3.0x100 mm Dužina: 205 mm Tip: Električarski Proizvođač: Wiha ili ekvivalent	W39579 Odvijač pljosnati VDE 0.5x3.0x100 mm Vrh i stablo od hrom-vanadijum-molibdena, kaljen i ojačan Vrh bruniran Ručka ergonomski oblikovana Ručica od trokomponentnog materijala Otvor u dršci za kačenje Izrađen prema standardu DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018 Izrađen prema standardu ISO 8764-1,2 Izolovan, SoftFinish Atestirana 1000V VDE izolacija Dimenzije: 0.5x3.0x100 mm Dužina: 205 mm Tip: Električarski Proizvođač: Wiha	8 kom	4,76 EUR

19	Odvijač krstasti VDE PH1x80 mm	Vrh i stablo od hrom-vanadijum- molibdena, kaljen i ojačan Vrh bruniran Ručka ergonomski oblikovana Ručica od trokomponentnog materijala Otvor u dršci za kačenje Izrađen prema standardu DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018 Izrađen prema standardu ISO 8764-1,2 Izolovan, SoftFinish Atestirana 1000V VDE izolacija Dimenzije: PH1x80 mm Dužina: 191 mm Tip: Električarski Proizvođač: Wiha ili ekvivalent	W38012 Odvijač krstasti VDE PH1x80 mm Vrh i stablo od hrom-vanadijum- molibdena, kaljen i ojačan Vrh bruniran Ručka ergonomski oblikovana Ručica od trokomponentnog materijala Otvor u dršci za kačenje Izrađen prema standardu DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018 Izrađen prema standardu ISO 8764-1,2 Izolovan, SoftFinish Atestirana 1000V VDE izolacija Dimenzije: PH1x80 mm Dužina: 191 mm Tip: Električarski Proizvođač: Wiha	8 kom	6,68 EUR
20	Odvijač krstasti VDE PH2x100 mm	Vrh i stablo od hrom-vanadijum- molibdena, kaljen i ojačan Vrh bruniran Ručka ergonomski oblikovana Ručica od trokomponentnog materijala Otvor u dršci za kačenje Izrađen prema standardu DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018 Izrađen prema standardu ISO 8764-1,2 Izolovan, SoftFinish Atestirana 1000V VDE izolacija Dimenzije: PH2x100 mm Dužina: 218 mm Tip: Električarski Proizvođač: Wiha ili ekvivalent	W38013 Odvijač krstasti VDE PH2x100 mm Vrh i stablo od hrom-vanadijum- molibdena, kaljen i ojačan Vrh bruniran Ručka ergonomski oblikovana Ručica od trokomponentnog materijala Otvor u dršci za kačenje Izrađen prema standardu DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018 Izrađen prema standardu ISO 8764-1,2 Izolovan, SoftFinish Atestirana 1000V VDE izolacija Dimenzije: PH2x100 mm Dužina: 218 mm Tip: Električarski Proizvođač: Wiha	8 kom	7,95 EUR
21	Bravarski čekić 500 g	Bravarski čekić 500 g - materijal glave čekića: premijum „flex plus“ ugljenični čelik - kovan - udarna površina i kljun čekića indukciono ojačani (okaljani) - ručka čekića ojačana sa dvije čelične šipke, koje prolaze cijelom dužinom ručke - specijalan proces spajanja, koji osigurava da se glava čekića ne olabavi na dršci čekića - ukupna težina čekića maksimalno 960 grama Unior ili ekvivalent	601804 Bravarski čekić 500 g Bravarski čekić 500 g - materijal glave čekića: premijum „flex plus“ ugljenični čelik - kovan - udarna površina i kljun čekića indukciono ojačani (okaljani) - ručka čekića ojačana sa dvije čelične šipke, koje prolaze cijelom dužinom rukve - specijalan proces spajanja, koji osigurava da se glava čekića ne olabavi na dršci čekića - ukupna težina čekića maksimalno 960 grama Unior	8 kom	7,3 EUR
22	Maska za varenje	Foto-grejj automatska Bezstepensko zatamnjenje DIN 9-13 Proizvođač: RAXX ili ekvivalent	1209872 Maska za varenje Foto-grejj automatska Bezstepensko zatamnjenje DIN 9-13 Proizvođač: RAXX	1 kom	16,46 EUR
23	Set akumulatorskog alata	Sadržaj seta: aku bušilica, aku brusilica, aku hamer bušilica, dvije Li- lon baterije od 4 Ah i 2 Ah Li-Ion, torba za alat Akumulatorska bušilica: Broj obrtaja: 0 - 500 / 1.900 o/min Obrtni moment (tvrdo/meo): 45/21 Nm Stezna glava: 10 mm Prečnik bušenja (drvo/čelik): 35/10 mm Bosch GSR 18V-45 ili ekvivalent Akumulatorska brusilica: Broj obrtaja: 11.000 o/min Prečnik brusne ploče: fi 125 mm Navoj brusnog vretena: M14 Bosch GWS 18V-8 ili ekvivalent Hamer bušilica: Snažan udarni sistem sa energijom udara od 2 J 3 režima za raznovrsnu upotrebu - bušenje, bušenje sa čekićem i štemovanje Prihvat alata: SDS-Plus Prečnik bušenja	0615A50061 Set akumulatorskog alata Sadržaj seta: aku bušilica, aku brusilica, aku hamer bušilica, dvije Li-Ion baterije od 4 Ah i 2 Ah Li-Ion, torba za alat Akumulatorska bušilica: Broj obrtaja: 0 - 500 / 1.900 o/min Obrtni moment (tvrdo/meo): 45/21 Nm Stezna glava: 10 mm Prečnik bušenja (drvo/čelik): 35/10 mm Bosch GSR 18V-45 Akumulatorska brusilica: Broj obrtaja: 11.000 o/min Prečnik brusne ploče: fi 125 mm Navoj brusnog vretena: M14 Bosch GWS 18V-8 Hamer bušilica: Snažan udarni sistem sa energijom udara od 2 J 3 režima za raznovrsnu upotrebu - bušenje, bušenje sa čekićem i štemovanje Prihvat alata: SDS-Plus Prečnik bušenja sa hamer burgijama: 4 - 20 mm Prečnik bušenja u	1 set	335,5 EUR

	sa hamer burgijama: 4 - 20 mm Prečnik bušenja u čeliku: max 13 mm Prečnik bušenja u drvetu: max 30 mm Bosch GBH 18V-22 ili ekvivalent	čeliku: max 13 mm Prečnik bušenja u drvetu: max 30 mm Bosch GBH 18V-22		
--	--	---	--	--

Budući da program ESJN-a ne omogućava iskazivanje ukupne ponuđene cijene po stavkama (cijena po jedinici mjere x količina), već samo iskazivanje jedinične cijene, provjerom finansijskog dijela ponude Komisija je utvrdila da je isti dat u odnosu na sve stavke tehničke specifikacije iz tenderske dokumentacije, sa zahtijevanim opisom, bitnim karakteristikama i količinom predmeta nabavke, da su dostavljene transportna skica i informativna tabela sa dimenzijama, te da ne sadrži računsku grešku. Takođe, ova ponuda nije nerealna u smislu člana 139 stav 1 ZJN.

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je finansijski dio ponude ponuđača **DRUŠTVO ZA PROMET, PROIZVODNJU I USLUGE "OKOV" D.O.O. - PODGORICA** sačinjen u skladu sa tehničkom specifikacijom predmeta nabavke i tačkom 12 Tenderske dokumentacije, te da je ponuda u ovom dijelu ispravna u smislu člana 132 ZJN, jer ne postoji razlog njene neispravnosti u smislu člana 133 ZJN.

8.1.5. Ocjena ispunjenosti uslova u pogledu predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora

Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke	Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija
Rok važenja ponude je 120 dana od dana otvaranja ponuda.	U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici "odgovor", naveo: "Rok važenja ponude je 120 dana od dana otvaranja ponuda." Na osnovu navedenog, Komisija je utvrdila da je ponuđač ponudio rok važenja ponude u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 10 dana nakon isteka važenja ponude.	U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici "odgovor", naveo: "Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 10 dana nakon isteka važenja ponude." Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač postupio u skladu sa članom 122 stav 3 ZJN, tačkom 3 stav 3 Uputstva ponuđačima za sačinjavanje i podnošenje ponude, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.
Rok izvršenja ugovora je minimalno 150, a maksimalno 200 kalendarskih dana od dana zaključivanja ugovora.	U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici "odgovor", naveo: "Rok izvršenja ugovora je 150 kalendarskih dana od dana zaključivanja ugovora." Na osnovu navedenog, Komisija je utvrdila da je ponuđač ponudio rok izvršenja ugovora u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.
Mjesto izvršenja ugovora je: Centralni magacin CGES-a u Zagoriču.	U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici "odgovor", naveo: "Mjesto izvršenja ugovora je: Centralni magacin CGES-a u Zagoriču." Na osnovu navedenog, Komisija je utvrdila da je ponuđač ponudio mjesto izvršenja ugovora u skladu sa zahtjevom iz tenderske

	dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.
Rok plaćanja je: 30 dana od dana uredno dostavljene fakture sa obostrano potpisanim zapisnikom o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe.	U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici "odgovor", naveo: "Rok plaćanja je: 30 dana od dana uredno dostavljene fakture sa obostrano potpisanim zapisnikom o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe." Na osnovu navedenog, Komisija je utvrdila da je ponuđač ponudio rok plaćanja u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.
Način plaćanja: Virmanski, na žiro račun Dobavljača. Žiro račun: _____ Banka: _____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i banke).	U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici "odgovor", naveo: "Način plaćanja: Virmanski, na žiro račun Dobavljača. Žiro račun: 530-6766-85 Banka: NLB banka." Na osnovu navedenog, Komisija je utvrdila da je ponuđač ponudio način plaćanja u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.
Uslov plaćanja je uredno dostavljena faktura sa zapisnikom o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe u Centralnom magacinu u Zagoriču.	U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici "odgovor", naveo: "Uslov plaćanja je uredno dostavljena faktura sa zapisnikom o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe u Centralnom magacinu u Zagoriču." Na osnovu navedenog, Komisija je utvrdila da je ponuđač ponudio uslov plaćanja u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.
Garantni rok: 2 godine od dana obostranog potpisivanja Zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe.	U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici "odgovor", naveo: "Garantni rok: 2 godine od dana obostranog potpisivanja Zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe." Na osnovu navedenog, Komisija je utvrdila da je ponuđač ponudio garantni rok u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.
Naručilac će imenovati ovlašćeno lice, koje će izvršiti provjeru dostavljenih atesta sa tipskih fabričkih testiranja (za stavke iz specifikacije gdje je naznačeno), drugu prateću dokumentaciju i izvršiti vizuelni pregled isporučene robe prilikom prijema u Centralni magacin u Zagoriču.	U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici "odgovor", naveo: "Naručilac će imenovati ovlašćeno lice, koje će izvršiti provjeru dostavljenih atesta sa tipskih fabričkih testiranja (za stavke iz specifikacije gdje je naznačeno), drugu prateću dokumentaciju i izvršiti vizuelni pregled isporučene robe prilikom prijema u Centralni magacin u Zagoriču." Na osnovu navedenog, Komisija je utvrdila da je ponuđač ponudio ovaj uslov u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.
Dobavljač je u obavezi da prilikom isporuke opreme dostaviti ateste sa tipskih ispitivanja za stavke iz specifikacije gdje je naznačeno.	U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici "odgovor", naveo: "Dobavljač je u obavezi da prilikom isporuke opreme dostaviti ateste sa tipskih ispitivanja za stavke iz specifikacije gdje je naznačeno." Na osnovu navedenog, Komisija je utvrdila da je ponuđač ponudio ovaj uslov u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.
Uslovi za primopredaju: Zapisnik o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe u	U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici "odgovor", naveo: "Uslovi za primopredaju: Zapisnik o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe u Centralnom magacinu u Zagoriču."

Centralnom magacinu u Zagoriču.	Na osnovu navedenog, Komisija je utvrdila da je ponuđač ponudio ovaj uslov u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.
Kompletan alat definisan specifikacijom mora biti isporučen u jednoj isporuci.	U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici "odgovor", naveo: "Kompletan alat definisan specifikacijom mora biti isporučen u jednoj isporuci." Na osnovu navedenog, Komisija je utvrdila da je ponuđač ponudio uslove za primopredaju u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.
Ukoliko ponuđač nudi ekvivalent traženog alata, dužan je da uz ponudu dostavi zvanične kataloge iz fabrike proizvođača sa kojima dokazuje ekvivalentnost u dijelu specificiranih karakteristika.	U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici "odgovor", naveo: "Ukoliko ponuđač nudi ekvivalent traženog alata, dužan je da uz ponudu dostavi zvanične kataloge iz fabrike proizvođača sa kojima dokazuje ekvivalentnost u dijelu specificiranih karakteristika." Na osnovu navedenog, Komisija je utvrdila da je ponuđač ponudio ovaj uslov u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.

Ponuđač DRUŠTVO ZA PROMET, PROIZVODNJU I USLUGE "OKOV" D.O.O. - PODGORICA je ispunio sve uslove u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke koji su od značaja za izvršenje ugovora predviđene tenderskom dokumentacijom. S tim u vezi, ponuda ovog ponuđača je ispravna u smislu člana 132 ZJN, odnosno ne sadrži razloge neispravnosti iz člana 133 tačka 1 ovog Zakona.

8.1.6. Utvrđivanje postojanja drugih razloga za isključenje ponuđača iz postupka javne nabavke

U skladu sa članom 108 ZJN, tačkom 5. Tenderske dokumentacije predviđeni su sledeći obavezni osnovi za isključenje privrednog subjekta iz postupka javne nabavke:

„Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako:

- 1) je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona;
- 2) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ovog zakona;
- 3) ne ispunjava uslov iz člana 99 ovog zakona;
- 4) ne ispunjava uslov iz čl. 102, 104 ili 106 ovog zakona predviđen tenderskom dokumentacijom;
- 5) nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena;
- 6) postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je propisan članom 120 stav 15 ovog zakona;
- 7) nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona ili je dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna; i/ili
- 8) postoji drugi razlog propisan ovim zakonom.“

Takođe, članom 111 stav 1 ZJN propisano je : „Podnosilac prijave za kvalifikaciju, odnosno ponuđač podnosi izjavu privrednog subjekta kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom (u daljem tekstu: izjava privrednog subjekta).“

U okviru tačke 8.1.2. ove odluke utvrđeno je nepostojanje osnova za isključenje ovog ponuđača zbog garancije ponude, dok je u okviru tačke 8.1.3. utvrđeno nepostojanje osnova za isključenje zbog sadržaja izjave privrednog subjekta u odnosu na ispunjenost obaveznih uslova za učešće u postupku javne nabavke i uslova za obavljanje djelatnosti predviđenih tenderskom dokumentacijom, kao i u odnosu na nepostojanje aktivnosti iz člana 38 stav 2 tačka 1 ZJN i sukoba interesa iz čl. 41 ZJN.

Takođe, budući da je naprijed utvrđeno da ponuda ovog ponuđača nije nerealna, to ne postoji razlog za traženje objašnjenja iste u skladu sa članom 139 stav 2 ZJN, a time ne postoji ni razlog za isključenje ovog ponuđača osnovom stava 3 ovog člana, a time ni po osnovu iz člana 108 tačka 8 ZJN.

8.1.7. Završna ocjena ponude

Imajući u vidu sve naprijed navedeno, Komisija je utvrdila da je ponuda ponuđača DRUŠTVO ZA PROMET, PROIZVODNJU I USLUGE "OKOV" D.O.O. - PODGORICA ispravna u smislu člana 132 ZJN, jer ne sadrži nijednu nepravilnost koja predstavlja razlog neispravnosti ponude iz člana 133 ZJN.

Takođe, imajući u vidu naprijed navedeno, Komisija je utvrdila da ne postoje razlozi za isključenje ponuđača iz konkretnog postupka javne nabavke.

9. Podaci o vrednovanju i rangiranju ponuda

Tenderskom dokumentacijom je predviđeno da se ponude vrednuju po kriterijumu odnos cijene i kvaliteta, te utvrđena sledeća metodologija vrednovanja ponuda:

Naručilac se opredijelio za vrednovanje ponuda po kriterijumu odnos cijene i kvaliteta, koje će se vršiti na osnovu sledećih parametara:

1. Parametar: Cijena (C)maksimalan broj bodova 90

2. Parametar: Kvalitet (K)maksimalan broj bodova 10

Ukupan broj bodova = broj bodova za ponuđenu cijenu (C) + broj bodova za kvalitet (K)

1. Parametar cijena (C) vrednovaće se na sledeći način: max 90 bodova za izbor najpovoljnije ponude primjenom parametra najniža ponuđena cijena, kao osnova za vrednovanje uzimaju se ponuđene cijene, date od strane ponuđača čije su ponude ispravne. Maksimalan broj bodova, po ovom parametru dodjeljuje se za ponudu u kojoj je ponuđena najniža cijenu, dok se bodovi ostalim ponudama, po ovom parametru, dodjeljuju proporcionalno, u odnosu na najniže ponuđenu cijenu po formuli:

$$\text{Broj bodova}(C) = (\text{najniža ponuđena cijena bez PDV} / \text{ponuđena cijena bez PDV}) \times 90$$

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po parametru najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

2. Parametar kvalitet (K) – rok izvršenja ugovora: maksimalno 10 bodova.

Kao osnova za vrednovanje po ovom kriterijumu, uzimaju se ponuđeni rokovi isporuke, dati od strane ponuđača čije su ponude ispravne.

Maksimalan broj bodova po ovom parametru se dodjeljuje ponuđaču koji je ponudio najkraći rok izvršenja ugovora, dok se bodovi za ostale ponude, po ovom parametru, dodjeljuju proporcionalno, u odnosu na najkraći ponuđeni rok izvršenja ugovora, po formuli:

$$\text{Broj bodova (K)} = (\text{najkraći ponuđeni rok isporuke} / \text{ponuđeni rok isporuke}) \times 10.$$

Rok isporuke iskazuje se u danima.

Rok izvršenja ugovora koji će se bodovati je minimalno 150, a maksimalno 200 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora.

Ponuđač sa najvećim ukupnim brojem bodova (U) dobijenim zbirom bodova po oba podkriterijuma ($U = C + K$) biće izabran kao prvorangirani.

Svaki član Komisije je izvršio pojedinačno vrednovanje ponude po utvrđenoj metodologiji i sačinio o tome izvještaj, koji je prilog zapisnika o pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda. Na osnovu izvještaja automatski generisanog u sistemu svih članova Komisije, utvrđen je prosjek dodijeljenog broja bodova po svakom potkriterijumu i ukupno, kako slijedi:

	Naziv ponuđača	Cijena	Kvalitet	Ukupno
1.	DRUŠTVO ZA PROMET, PROIZVODNJU I USLUGE "OKOV" D.O.O. - PODGORICA	90 bodova	10 bodova	100 bodova

10. Provjera podataka u izjavi privrednog subjekta prvorangiranog ponuđača

Tenderskom dokumentacijom predviđeni su sledeći obavezni uslovi:

1. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; e) davanje mita u

privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropškog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Ispunjenost ovog uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.

2. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospelje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreza, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje se na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.

U skladu sa članom 135a ZJN, Komisija je izvršila provjeru tačnosti podataka sadržanih u izjavi privrednog subjekta ponuđača DRUŠTVO ZA PROMET, PROIZVODNJU I USLUGE "OKOV" D.O.O. – PODGORICA, na sledeći način:

1) Radi provjere tačnosti podataka u izjavi privrednog subjekta o ispunjenosti obaveznog uslova da ponuđač i njegov izvršni direktor nijesu pravosnažno osuđivani za neko od krivičnih djela predviđenih članom 99 stav 1 tačka 1 ZJN, Komisija je, u skladu sa članom 135a stav 1 tačka 3 ZJN, zatražila od Ministarstva pravde dokaze iz kaznene evidencije.

Povodom ovog zahtjeva, Ministarstvo pravde je naručiocu dostavilo:

- Uvjerenje Ministarstva pravde, broj 0804-10270/26 od 15.06.2026.godine, da u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica DRUŠTVO ZA PROMET, PROIZVODNJU I USLUGE "OKOV" D.O.O. - PODGORICA,
- Uvjerenje Ministarstva pravde, broj 0804-10270/26-1 od 15.06.2026.godine, da u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica Jakov Bajović.

Na osnovu navedenih uvjerenja Ministarstva pravde utvrđeno je da su u izjavi privrednog subjekta dati tačni podaci o pravosnažnoj neosuđivanosti ovog pravnog lica i njegovog izvršnog direktora za krivična djela predviđena članom 99 stav 1 tačka 1 ZJN, tj. za krivična djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; Ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropškog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu, te da je datom izjavom dokazana ispunjenost navedenog obaveznog uslova predviđenog tenderskom dokumentacijom.

2) Radi provjere tačnosti podataka u izjavi privrednog subjekta o ispunjenosti obaveznog uslova da je ponuđač izmirio sve dospelje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, Komisija je, u skladu sa članom 135a stav 1 tačka 3 ZJN, zatražila od Poreske uprave uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama za ponuđača.

Povodom ovog zahtjeva, Poreska uprava, Sektor za velike poreske obveznike (VPO) Odsjek za utvrđivanje i naplatu poreskih obaveza VPO, dostavila je Naručiocu dopis broj: 07/01-142/2026-126333/2 od 22.jun 2026.godine da je Poreski obveznik DOO « OKOV» PIB 02226782, sa sjedištem u Podgorici, BULEVAR JOSIPA SLADEA BR. 6, na osnovu službenih evidencija Poreske uprave, na dan 10.06.2026.godine, podnio je poreske prijave i prema istim, obračunao obaveze po osnovu:-- poreza i doprinosa na lična primanja, zaključno sa 04/2026. godine, i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza; poreza na dobit pravnih lica, zaključno sa 2025. godinom, i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza; poreza na dodatu vrijednost zaključno sa 04/2026.godine i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza.

Na osnovu navedenog akta Poreske uprave, Komisija je utvrdila da je da su u izjavi privrednog subjekta DRUŠTVO ZA PROMET, PROIZVODNJU I USLUGE "OKOV" D.O.O. - PODGORICA, navedeni tačni podaci

o tome da je ovaj ponuđač izmirio sve svoje dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje o kojima vodi evidenciju ovaj organ uprave, nadležan za napratu poreskih prihoda, te da je datim izjavama dokazana ispunjenost navedenog obaveznog uslova predviđenog tenderskom dokumentacijom.

Naime, obaveze po osnovu poreza i doprinosa iz i na lična primanja zaposlenih i obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost dospijevaju do 15-og u tekućem mjesecu za prethodni mjesec, dok obaveze po osnovu poreza na dobit pravnih lica dospijevaju do kraja marta mjeseca tekuće godine za prethodnu godinu. Shodno navedenom, dokazom Poreske uprave da su na dan 10.06.2026.godine izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa na lična primanja, zaključno sa 04/2026 i obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost zaključno sa 04/2026, a obaveze po osnovu poreza na dobit pravnih lica zaključno sa 2025.godinom, potvrđena je tačnost podataka u datoj izjavi privrednog subjekta ponuđača da je izmirio sve svoje dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa.

3) Radi provjere tačnosti izjave privrednog subjekta ponuđača DRUŠTVO ZA PROMET, PROIZVODNJU I USLUGE "OKOV" D.O.O. - PODGORICA, da nije u sukobu interesa iz člana 41 ZJN, Komisija je uvidom u vlasničku strukturu naručioca utvrdila da ovlašćena lica ponuđača nemaju vlasnički udio ili akcije u kapitalu naručioca. Takođe, Komisija je, na osnovu ličnog izjašnjenja svojih članova, kao i ostalih predstavnika naručioca u ovom postupku javne nabavke, utvrdila da ovlašćeno lice ponuđača nijesu sa bilo kojim predstavnikom naručioca u konkretnom postupku javne nabavke braćni ili vanbraćni drug, srodnik u prvoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stepena, niti tazbinskoj srodstva do drugog stepena, niti usvojilac ili usvojenik.

Radi provjere tačnosti izjave privrednog subjekta ponuđača DRUŠTVO ZA PROMET, PROIZVODNJU I USLUGE "OKOV" D.O.O. - PODGORICA, da nije u sukobu interesa iz člana 42 ZJN, Komisija je, na osnovu ličnog izjašnjenja lica koje je izradilo tehničku specifikaciju i koje je član komisije, utvrdila da ovi privredni subjekti ili njihova ovlašćena lica, kao ni bilo koje njegovo stručno lice, nijesu izradili, niti učestvovali u izradi ili reviziji tehničke dokumentacije, koja je korišćena za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji, niti su vršili u tom pogledu stručne konsultacije sa naručiocem.

Komisija je takođe, na osnovu ličnog izjašnjenja svojih članova, kao i ostalih predstavnika naručioca u ovom postupku javne nabavke, utvrdila da privredni subjekat nijesu vršili neprimjeren uticaj na način propisan članom 38 stav 2 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.

Shodno navedenom, utvrđeno je da su u izjavi privrednog subjekta ovog ponuđača navedeni tačni podaci u pogledu nepostojanja razloga za sukob interesa iz člana 38 stav 2 tačka 1, člana 41 stav 1 tačka 2 alineja 1 i 2 i člana 42 ZJN.

11. Podaci o najpovoljnijoj ponudi

Ponuda ponuđača:

- **DRUŠTVO ZA PROMET, PROIZVODNJU I USLUGE "OKOV" D.O.O. - PODGORICA,**

- Adresa: Bulevar Josipa Sladea 6, 81000 Podgorica, Crna Gora;

- E-mail: okov@okov.me;

- Ponuđena cijena: 3.642,32 eura, bez uračunatog PDV-a;

- Rok izvršenja ugovora je 150 dana od dana zaključenja ugovora.

12. Izjašnjenje o predlogu Komisije

Ovlašćeno lice CGES-a – izvršni direktor Ivan Asanović, prihvatio je predlog Komisije, dat u Zapisniku o pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda, da se kao najpovoljnija ponuda izabere ponuda ponuđača DRUŠTVO ZA PROMET, PROIZVODNJU I USLUGE "OKOV" D.O.O. - PODGORICA. Na osnovu izloženog odlučeno je kao u dispozitivu odluke.

13. Uputstvo o pravnoj zaštiti

Kandidat/ponuđač može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja odluke.

Žalba se podnosi naručiocu preko ESJN. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB banke A.D.

Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na račun Komisije za zaštitu prava.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

OVLAŠĆENO LICE NARUČIOCA

Izvršni direktor

Ivan Asanović

