

Broj: 1021/4-JN/26-739/22
Podgorica, 30.06.2026.godine

Na osnovu člana 143 stav 5 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list CG, br. 74/19, 3/23, 11/23, 84/24), ovlašćeno lice Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD Podgorica, u postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak javne nabavke nabavka alata, broj 26/26 od 2.4.2026.godine, za partiju 4: Alat za Službu za ZI, na predlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, donosi

**ODLUKU
O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE**

U postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak javne nabavke nabavka alata, broj 26/26 od 2.4.2026.godine, za partiju 4: Alat za Službu za ZI:

1. Ponuda ponuđača Društvo za promet, proizvodnju i usluge "Okov" doo, Podgorica je najpovoljnija;
2. Ponuda ponuđača DOO MIRABOU PODGORICA odbija se kao neispravna.

OBRAZLOŽENJE

1. Podaci o naručiocu

Naziv naručioca	Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica
Ovlašćeno lice naručioca	Ivan Asanović
Kontakt osoba	Biljana Jovović
Adresa	Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000
Identifikacioni broj	02751372

2. Podaci o postupku javne nabavke

Broj tenderske dokumentacije	26/26
Vrsta postupka	Otvoreni postupak
Vrsta predmeta	Robe
Opis predmeta nabavke	26/26 Nabavka alata
Šifra postupka	111525
CPV šifra	44512000 - Razni ručni alati
Predmet javne nabavke se nabavlja	Po partijama
Procijenjena vrijednost javne nabavke u cjelini	Ukupno: 45.000,00 eura

Partija 4	Alat za Službu za ZI
Procijenjena vrijednost javne nabavke u cjelini / po partijama	Partija 4: 5.000,00 eura

3. Podaci o podnesenim ponudama

U predmetnom postupku javne nabavke, ponude su podnijeli sledeći ponuđači:

Naziv ponuđača	Vrsta ponude	Šifra ponude/prijave	Datum i vrijeme podnošenja	Ukupna cijena
DOO MIRABOU PODGORICA	Samostalna ponuda	160574	29.04.2026. 23:14	4.792,35 EUR
Društvo za promet, proizvodnju i usluge "Okov" doo, Podgorica	Samostalna ponuda	160112	30.04.2026. 07:46	3.804,40 EUR

Ponude su otvorene dana 30.04.2026.godine u 08:00 sati od strane ESJN-a, o čemu je automatski generisan Zapisnik o otvaranju ponuda.

4. Podaci o podnesenim ponudama koje nijesu otvorene, sa razlozima neotvaranja

Nije bilo ponuda kod kojih je postojao razlog za neotvaranje.

5. Podaci o pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke izvršila je pregled, ocjenu i vrednovanje ponuda, o čemu je sačinjen Zapisnik o pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda.

6. Podaci o ponuđačima koji su isključeni iz postupaka javne nabavke

Nije bilo ponuđača koji su isključeni iz postupka javne nabavke.

7. Podaci o ponudama koje su neispravne sa razlozima neispravnosti

7.1. Ponuda ponuđača DOO MIRABOU PODGORICA

Ponuda ponuđača DOO MIRABOU PODGORICA je neispravna u smislu člana 133 stav 1 tačka 1 ZJN iz razloga što ponuđač nije ponudio rok izvršenja ugovora u skladu sa uslovom iz Tenderske dokumentacije.

Naručilac u Tenderskoj dokumentaciji, u dijelu USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE, propisao sledeći uslov: „Rok izvršenja ugovora je minimalno 150, a maksimalno 200 kalendarskih dana od dana zaključivanja ugovora.“.

Takođe, u tački 12 Tenderske dokumentacije, Naručilac je dao Uputstvo za sačinjavanje ponude kojim je navedeno da se ponuda sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude.

Uvidom u ponudu ponuđača DOO MIRABOU, Komisija ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE je utvrdila da je ovaj ponuđač, u svojoj ponudi, kao odgovor na ovaj uslov ponudio sledeće: „Rok izvršenja ugovora je 20 kalendarskih dana od dana zaključivanja ugovora.“.

Imajući u vidu navedeno Komisija je konstatovala da ponuđač DOO MIRABOU nije postupio u skladu sa uslovima za učešće u postupku javne nabavke, odnosno njegova ponuda nije sačinjena u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, iz razloga što nije ponudio rok realizacije ugovora u skladu sa zahtjevom Naručioca.

Članom 120 stav 1 Zakona o javnim nabavkama propisano je da je ponuda je izjava namjere ponuđača da će isporučiti robu, pružiti usluge ili izvesti radove za određenu cijenu i pod određenim uslovima, u skladu sa tenderskom dokumentacijom, dok je stavom 17 istog člana utvrđeno da Nakon isteka roka za podnošenje ponuda, ne smiju da se mijenjaju i/ili dopunjavaju: 1) podaci o ponuđaču, osim u slučaju promjena u skladu sa posebnim zakonom; 2) konačna ponuda, osim u slučaju otklanjanja računске greške; 3) izjava privrednog subjekta ponuđača; 4) ugovor o zajedničkom nastupanju; 5) dokazi i podaci na osnovu kojih se vrši vrednovanje ponude; 6) garancija ponude, osim u slučajevima propisanim ZJN.

Shodno navedenom, Komisija je ocijenila da je ponuda ponuđača **DOO MIRABOU PODGORICA** neispravna, u skladu sa članom 133 stav 1 tačka 1 ZJN, kojim je propisano da je neispravna ponuda je ponuda koja nije sačinjena na način utvrđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa ovim zakonom.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke nije cijnila ispravnost ostalih uslova i elemenata ponude iz razloga što to u konačnom ne bi uticalo na ispravnost ponude i drugačiju odluku Komsije.

8. Podaci o ispravnim ponudama

Podaci o ponudi ponuđača DRUŠTVO ZA PROMET, PROIZVODNJU I USLUGE "OKOV" D.O.O. - PODGORICA

Ponuđač Društvo za promet, proizvodnju i usluge "Okov" doo, Podgorica dostavio je samostalnu ponudu. Komisija je, u skladu sa članom 134 ZJN izvršila pregled i ocjenu ispravnosti dostavljene ponude, na sledeći način:

8.1.1. Utvrđivanje da li su uz ponudu dostavljeni svi zahtijevani dokazi

U skladu sa članom 134 stav 2 tačka 1 ZJN, Komisija je utvrdila da je ponuđač Društvo za promet, proizvodnju i usluge "Okov" doo, Podgorica, uz ponudu dostavio:

- Garanciju ponude,
- Izjavu privrednog subjekta,
- Određene dokaze za dokazivanje ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti zahtijevanih Tenderskom dokumentacijom.

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ponuđač Društvo za promet, proizvodnju i usluge "Okov" doo, Podgorica uz ponudu dostavio dokumentaciju u skladu sa članom 120 tačka stav 16 ZJN.

8.1.2. Utvrđivanje ispravnosti garancije ponude

Tenderskom dokumentacijom je predviđeno: Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 10 dana nakon isteka važenja ponude.. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci. U skladu sa članom 122 Zakona o javnim nabavkama, garancija ponude se podnosi u elektronskom obliku putem ESJN. Izuzetno, ako ponuđač ne može da podnese garanciju ponude u ESJN u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na garanciju ponude, dostavlja se: Neposrednom predajom na arhivi naručioca ili preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi: Crnogorski elektroprenosni sistem AD, Bulevar Svetog Petra Cetinskog 18, Podgorica, radnim danima od 07:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 30.4.2026.godine godine do 08:00 sati. Original garancije ponude dostavlja se u posebnoj koverti na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake „garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda."

U skladu sa članom 134 stav 2 tačke 2 i 3 ZJN, Komisija je utvrdila sledeće:

Ponuđač Društvo za promet, proizvodnju i usluge "Okov" doo, Podgorica je uz ponudu, putem ESJN-a, dostavio original garanciju ponude (elektronski potpisanu od strane ovlaštenog lica banke) br. GC2026/733, izdatu od NLB Banka, od 14.04.2026.godine, na iznos 300.00 EUR, što iznosi 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke.

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ovaj ponuđač dostavio garanciju ponude u skladu sa zahtjevima iz Tenderske dokumentacije.

8.1.3. Utvrđivanje da li je izjava privrednog subjekta pravilno sačinjena i da li sadrži sve tražene podatke i informacije, te da li zbog sadržaja izjave postoji osnov iz čl. 108 i 110 ZJN za isključenje ponuđača iz postupka javne nabavke

Tenderskom dokumentacijom je pod tačkom 12. (uputstvo za sačinjavanje ponude) predviđeno: „Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta. Ponuđač je dužan da tačno, potpuno, pravilno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.“

U skladu sa članom 134 stav 2 tačke 4 i 5 ZJN, Komisija je izvršila uvid u izjavu privrednog subjekta ponuđača Društvo za promet, proizvodnju i usluge "Okov" doo, Podgorica i utvrdila sledeće:

- Izjava je sačinjena na obrascu 1 koji je propisan Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta („Sl. List CG“, broj 55/23).

- U Izjavi u poglavlju I (PODACI O NARUČIOCU, POSTUPKU I PREDMETU JAVNE NABAVKE I PONUDI), u predviđenim rubrikama upisani su sledeći podaci: „Naziv naručioca: CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM AD PODGORICA Šifra postupka: 111525 Vrsta predmeta nabavke: Robe Opis predmeta nabavke: 26/26 Nabavka alata Ponuda se podnosi za predmet nabavke u cjelini / za partije: Za partije 2, 3 i 4“.

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ponuđač Društvo za promet, proizvodnju i usluge "Okov" doo, Podgorica u Izjavi privrednog subjekta tačno naveo sve zahtijevane podatke o naručiocu i postupku javne nabavke.

U Izjavi u poglavlju II (PODACI O PRIVREDNOM SUBJEKTU), u dijelu OSNOVNI PODACI O PRIVREDNOM SUBJEKTU, u predviđenim rubrikama upisani su sledeći podaci: „Naziv: Društvo za promet, proizvodnju i usluge "Okov" doo, Podgorica Poreski identifikacioni broj: 02226782 Ovlašćeno lice privrednog subjekta: Jakov Bajović Poštanska adresa: Bul. Josipa Sladea 6, Podgorica, 81000, Crna Gora Kontakt osoba: Vladan Jović Telefon: 020658501 E-mail adresa: okov@okov.me Internet adresa (web-adresa): www.okov.me“

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ponuđač Društvo za promet, proizvodnju i usluge "Okov" doo, Podgorica u Izjavi privrednog subjekta tačno naveo sve zahtijevane podatke o sebi kao privrednom subjektu.

U Izjavi u poglavlju II, u dijelu NAČIN PODNOŠENJA PONUDE, na pitanje: „Podnosi li privredni subjekat ponudu samostalno?“, naveden je odgovor „Da“.

Zatim, na pitanje: „Ustupa li privredni subjekat dio predmeta javne nabavke podugovaraču/podugovaračima?“, naveden je odgovor „Ne“, te na pitanje: „Koristi li privredni subjekat sposobnosti drugog subjekta?“, naveden je odgovor „Ne“.

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ponuđač u Izjavi privrednog subjekta jasno naveo da podnosi ponudu samostalno, da ne ustupa dio predmeta nabavke podugovaraču i da ne koristi sposobnosti drugog subjekta.

- U Izjavi u poglavlju III OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE, u dijelu A: USLOV U VEZI SA KRIVIČNIM OSUDAMA, na pitanje „Da li je privredni subjekat i njegov izvršni direktor pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama?“, naveden je odgovor „Ne“.

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ponuđač Društvo za promet, proizvodnju i usluge "Okov" doo, Podgorica u Izjavi privrednog subjekta jasno naveo da on i njegov izvršni direktor nijesu pravosnažno osuđeni za neko od krivičnih djela sa obilježjima iz člana 99 stav 1 tačka 1 ZJN.

- U Izjavi u poglavlju III OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE, u dijelu B: USLOV U VEZI DOSPJELIH OBAVEZA PLAĆANJA PO OSNOVU POREZA I DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I

ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, na pitanje „Da li je privredni subjekat izmirio sve dospelje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište?“, naveden je odgovor „Da“.

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ponuđač DRUŠTVO ZA PROMET, PROIZVODNJU I USLUGE "OKOV" D.O.O. - PODGORICA u Izjavi privrednog subjekta jasno naveo da je izmirio svoje dospelje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.

- U Izjavi, u poglavlju IV SPRJEČAVANJE KORUPCIJE I SUKOBA INTERESA, na pitanje: „Da li je privredni subjekat vršio neprimjeren uticaj na način propisan članom 38 stav 2 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama?“, naveden je odgovor „Ne“.

Takođe, u istom dijelu Izjave na pitanje: „Da li, u skladu sa članom 41 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama, ovlašćeno lice privrednog subjekta: - ima vlasnički udio ili akcije naručioca u iznosu većem od 2,5% vrijednosti kapitala ili - je sa predstavnikom naručioca bračni ili vanbračni drug, bez obzira da li zajednica i dalje postoji, srodnik u pravoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stepena, tazbinskoj do drugog stepena ili kao usvojilac ili usvojenik?“, naveden je odgovor „Ne“. U nastavku ovog dijela izjave, na pitanje: „U skladu sa članom 42 Zakona o javnim nabavkama: a) Da li je privredni subjekat izradio ili učestvovao u izradi tehničke dokumentacije ili vršio reviziju tehničke dokumentacije koja se koristi za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj se realizuje ugovor o javnoj nabavci za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova?“, dat je odgovor „Ne“; na pitanje: „b) Da li je ovlašćeno lice ili stručno lice privrednog subjekta učestvovalo u izradi ili reviziji tehničke dokumentacije, koja se koristi za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj se realizuje ugovor o javnoj nabavci za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova?“ naveden je odgovor „Ne“, kao i na pitanje: „c) Da li je privredni subjekat lice koje je učestvovalo u tehničkim konsultacijama ili davanju tehničkih savjeta naručiocu u postupku javne nabavke za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova?“ gdje se ponuđač izjasnio odgovorom „Ne“.

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ponuđač DRUŠTVO ZA PROMET, PROIZVODNJU I USLUGE "OKOV" D.O.O. - PODGORICA u Izjavi privrednog subjekta jasno naveo da na njegovoj strani ne postoje razlozi sukoba interesa iz člana 41 ZJN, i da nije vršio neprimjeren uticaj na način propisan članom 38 stav 2 tačka 1 ZJN.

U Izjavi privrednog subjekta, u poglavlju VIII GARANTNA IZJAVA, ponuđač DRUŠTVO ZA PROMET, PROIZVODNJU I USLUGE "OKOV" D.O.O. - PODGORICA je pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću garantovao da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom, kao i da će na zahtjev naručioca da dostavi pravno relevantne dokaze za potvrđivanje navoda datih u izjavi. Takođe, ponuđač je dao saglasnost da naručilac pribavi dokaze koji se odnose na ispunjenost obaveznih uslova. Izjava je potpisana elektronski potpisom ovlašćenog lica privrednog subjekta.

Na osnovu svega naprijed navedenog je utvrđeno da Izjava privrednog subjekta ponuđača DRUŠTVO ZA PROMET, PROIZVODNJU I USLUGE "OKOV" D.O.O. - PODGORICA sadrži sve tražene podatke i informacije i da je pravilno sačinjena, te da zbog sadržaja iste ne postoji osnov iz čl. 108 i 110 ZJN za isključenje ovog ponuđača iz postupka javne nabavke.

8.1.4. Ocjena ispravnosti finansijskog dijela ponude

Tenderskom dokumentacijom je utvrđena sledeća tehnička specifikacija predmeta nabavke:

Stavke specifikacije iz tenderske dokumentacije: Partija 4: Alat za Službu za ZI

	OPIS	BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE	KOL.
1	Industrijski digitalni multimetar (referentni model: Fluke 179 ili ekvivalent)	Profesionalni digitalni multimetar za industrijsku dijagnostiku i održavanje električnih instalacija sa sljedećim minimalnim karakteristikama: True RMS mjerenje AC signala Rezolucija displeja min. 6000 count DC napon: do najmanje 1000 V, tačnost $\leq \pm 0.1\%$ AC napon: do najmanje 1000 V, tačnost $\leq \pm 1.0\%$ DC/AC struja: do najmanje 10 A Mjerenje otpornosti: do najmanje 50 M Ω Mjerenje frekvencije: min. do 100 kHz Mjerenje kapaciteta: min. do 10 mF Mjerenje temperature pomoću sonde Funkcije: Min/Max, Hold, Auto/Manual Range, Relative mode Sigurnosna kategorija najmanje CAT III 1000 V i CAT IV 600 V Zaštita ulaza putem visokoenergetskih osigurača (HRC) Usklađenost sa standardom IEC 61010 Pozadinsko osvjetljenje displeja Radna temperatura najmanje $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$ Masa uređaja približno $\leq 500\text{ g}$ Isporuka sa profesionalnim mjernim kablovima odgovarajuće sigurnosne kategorije Kalibracioni certifikat proizvođača ili akreditovane laboratorije Minimalna garancija 3 godine Magnet + torba	2 kom
2	Akumulatorski precizni odvijač 3.6 V (referentni model: Bosch GO ili ekvivalent)	Akumulatorski električni odvijač za montažne radove Napon baterije najmanje 3.6 V Li-Ion Obrtni moment najmanje 5 Nm Brzina bez opterećenja najmanje 300 o/min Standardni prihvati bitova 1/4" Isporuka sa setom bitova (min. 8 kom) i punjačem	1 kom
3	Električarska kombinovana kliješta 200 mm (referentni model: Knipex ili ekvivalent)	Multifunkcionalna električarska kliješta dužine $\approx 200\text{ mm}$ 6 funkcija: hvatanje, rezanje, skidanje izolacije, krimpovanje, savijanje i obrada ivica Rezanje Cu/Al kablova do $\varnothing 15\text{ mm}$ ($\approx 50\text{ mm}^2$) Skidanje izolacije 0.75–1.5 mm 2 i 2.5 mm 2 Krimpovanje ferula 0.5–2.5 mm 2 Kovani alatni čelik, indukciono kaljene rezne ivice Dvokomponentne ergonomske drške	3 kom
4	Garnitura VDE električarskih šrafcigera 2-kom (referentni model: Bahco ili ekvivalent)	Garnitura VDE izolovanih šrafcigera 2 kom Ravni 3 $\times$ 100 mm + PH1 $\times$ 80 mm Izolacija do 1000 V Standard IEC / DIN EN 60900 Legirani alatni čelik Dvokomponentna ergonomska drška	1 kom
5	Električarska tinjalica – ispitivač napona VDE (referentni model: Unior/Bahco ili ekvivalent)	Tinjalica – ispitivač napona Dužina $\approx 160\text{--}180\text{ mm}$ Radni opseg $\geq 100\text{--}1000\text{ V AC}$ Izolacija do 1000 V (VDE) Standard IEC / DIN EN 60900 Ravni vrh odvijača Kontaktna kapica za provjeru faze	3 kom
6	Garnitura VDE električarskih šrafcigera 6 kom (referentni model: Wiha SoftFinish ili ekvivalent)	VDE izolovani šrafcigeri – set 6 kom Izolacija do 1000 V Standard IEC / DIN EN 60900 Materijal: Cr-V-Mo alatni čelik Ravni: 3.5 $\times$ 100, 4.0 $\times$ 100, 5.5 $\times$ 125 mm PH: PH1 $\times$ 80, PH2 $\times$ 100 mm Xeno / PZ2 $\times$ 100 mm Ergonomske višekomponentne drške	1 kom
7	VDE šrafciger sa izmjenjivim slim bitovima u ručki (referentni model: Wiha LiftUp ili ekvivalent)	VDE šrafciger sa izmjenjivim bitovima Izolacija do 1000 V Standard IEC / DIN EN 60900 Magazin za bitove u ručki Slim bitovi $\geq 6\text{ kom}$ Prihvati 1/4" Ravni: 3.0, 4.0, 5.5 $\times$ 75 mm PH1, PH2; PZ2 $\times$ 75 mm	2 kom
8	Kliješta za skidanje izolacije 160 mm (referentni model: Wiha Professional ili ekvivalent)	Kliješta za skidanje izolacije Dužina $\approx 160\text{ mm}$ Za provodnike do $\geq 10\text{ mm}^2$ Precizno podešavanje promjera Visokokvalitetni alatni čelik Ergonomske neklizajuće drške	3 kom

9	Univerzalna kliješta – papagajke 250 mm (referentni model: Wiha Classic ili ekvivalent)	Papagajke – univerzalna kliješta Dužina ≈ 250 mm Otvaranje ≥ 50 mm ($\approx 2''$) Višepoziciono podešavanje čeljusti Nazubljene čeljusti za cijevi i matice Materijal: Cr-Mo alatni čelik Ergonomske drške	1 kom
10	Špicasta električarska kliješta VDE 200 mm (referentni model: Wiha Professional ili ekvivalent)	Špicasta električarska kliješta Dužina ≈ 200 mm VDE izolacija do 1000 V Standard IEC / DIN EN 60900 Visokokvalitetni alatni čelik Indukciono kaljene rezne ivice Uske nazubljene čeljusti	1 kom
11	Kliješta za krimpovanje kablovskih stopica 190 mm (referentni model: Elmark SN-003 ili ekvivalent)	Kliješta za krimpovanje kablovskih stopica Dužina ≈ 190 mm Opseg krimpovanja $\geq 6-16$ mm ² Profilisane čeljusti za bakarne stopice Visokokvalitetni alatni čelik Ergonomske drške	1 kom
12	Set dugih imbus (hex) ključeva 1.5–10 mm, 9 kom (referentni model: Wiha ProStar ili ekvivalent)	Set dugih imbus ključeva 9 kom Dimenzije 1.5–10 mm Materijal: Cr-V alatni čelik Mat hromirana površina Držać za organizaciju ključeva Standard ISO 2936	1 kom
13	Garnitura VDE izolovanih šrafcigera 6 kom u kutiji (referentni model: Hoegert ili ekvivalent)	Garnitura VDE šrafcigera 6 kom Izolacija do 1000 V Standard IEC / DIN EN 60900 Cr-V alatni čelik Magnetni vrhovi Dvokomponentne ergonomske drške PVC ili plastična kutija	1 kom
14	Dijagonalne sječice VDE 160 mm (referentni model: Wiha Professional electric ili ekvivalent)	Dijagonalne sječice za rezanje žica i kablova Dužina alata približno 160 mm Izolovane drške za rad pod naponom do 1000 V (VDE) Standard IEC / DIN EN 60900 Rezne ivice indukciono kaljene tvrdoće približno ≥ 60 HRC Izrađene od visokokvalitetnog alatnog čelika Hromirana površinska zaštita od korozije Pogodne za rezanje mekih i tvrdih žica	1 kom
15	Ruksak za alat (referentni model: Stanley FatMax ili ekvivalent)	Ruksak za alat Dimenzije $\approx 36 \times 21 \times 46$ cm Više unutrašnjih i spoljašnjih džepova Ojačano vodootporno dno Izdržljiv materijal otporan na habanje Ergonomske naramenice i ručka	2 kom
16	Torba / pojas za alat 2-u-1 (referentni model: Stanley FatMax ili ekvivalent)	Torba / pojas za alat Dva glavna odjeljka za alat Više džepova i petlji za organizaciju Materijal platno ili PVC Vodootporna izvedba Ojačana plastična baza Sigurnosni prednji džep	1 kom
17	Garnitura Torx (TX) šrafcigera 7 kom (referentni model: Unior TBI ili ekvivalent)	Garnitura Torx šrafcigera 7 kom Dimenzije TX10–TX40 Cr-V-Mo alatni čelik Hromirano stablo Bruniran vrh Ergonomska višekomponentna drška Otvor za kačenje	1 kom
18	Kablarski nož za skidanje izolacije (referentni model: Unior 385H ili ekvivalent)	Nož za skidanje izolacije kablova Za kablove $\varnothing \approx 4-50$ mm Podesiva dubina rezanja Kružno i uzdužno rezanje izolacije Ergonomska neklizajuća drška Profesionalna instalaterska upotreba	1 kom
19	Garnitura gedora i nastavaka 1/4" – 53 kom u metalnoj kutiji (referentni model: Hoegert ili ekvivalent)	Set gedora i nastavaka sa prihvatom 1/4" Set minimalno 53 kom (gedore, bitovi i pribor) Gedore i nastavci izrađeni od hrom-vanadijum alatnog čelika Račna sa mehanizmom najmanje 72 zuba Mehanizam račne izrađen od hrom-molibden čelika Otpornost na deformacije i visoka mehanička izdržljivost Metalna transportna kutija sa organizacionim uloškom	1 kom
20	Garnitura vilasto-okastih ključeva 8–32 mm, 11 kom (referentni model: Unior ili ekvivalent)	Set vilasto-okastih ključeva za matice i vijke Set minimalno 11 kom Dimenzije: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 30, 32 mm Materijal: premijum hrom-vanadijum alatni čelik Površinska zaštita hromirana	1 kom

		Vilasti i okasti profil na svakom ključu Namjena za profesionalne mehaničarske radove	
21	Gedora ključ sa T-ručicom set veličina 8, 10, 13, 15 mm (referentni model: Unior ili ekvivalent)	Set gedora sa T-ručicom Veličine: 8, 10, 13, 15 Cr-V alatni čelik Hromirana površina Ergonomska PP ručica	1 set
22	Set bitova / nastavaka za odvijač 32 kom (referentni model: HiKOKI HSC ili ekvivalent)	Set nastavaka (bitova) za odvijače i aku odvijače Set minimalno 32 kom različitih tipova Tipovi bitova: Torx, Phillips i Pozidriv Dimenzije najmanje u rasponu TX10–TX40 Phillips: PH1, PH2, PH3 Pozidriv: PZ1, PZ2, PZ3 Bitovi izrađeni od visokokvalitetnog alatnog čelika Plastična ili kompozitna transportna kutija sa organizacijom elemenata	2 kom
23	Set spiralnih HSS burgija za metal 1–10 mm, 19 kom (referentni model: Keil ili ekvivalent)	Set spiralnih burgija za bušenje metala Set minimalno 19 kom Prečnici u rasponu 1–10 mm sa korakom 0.5 mm Materijal: HSS brzi alatni čelik Tip burgije: spiralna burgija za metal Cilindrični prihvati Ukupna dužina burgija približno 34–133 mm Transportna ili zaštitna kutija za organizaciju	2 kom
24	Konusna stepenasta burgija HSS 6–35 mm (referentni model: Total ili ekvivalent)	Konusna stepenasta burgija za bušenje metala i tankih limova Raspon bušenja približno 6–35 mm Stepni: 6, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 29, 32, 35 mm Materijal: HSS brzi alatni čelik Pogodna za bušenje više prečnika jednom burgijom Cilindrični ili šestorokutni prihvat za bušilicu	1 kom
25	Garnitura VDE kliješta 3 kom (kombinovana + špicasta + sječice) – električarska (referentni model: Knipex ili ekvivalent)	Set električarskih kliješta 3 kom Kombinovana kliješta približno 180 mm Špicasta kliješta približno 200 mm Dijagonalne sječice približno 160 mm Izolacija za rad pod naponom do 1000 V (VDE) Standard IEC / DIN EN 60900 Materijal: hrom-vanadijum alatni čelik Dvokomponentne ergonomske drške	2 kom
26	Samopodešavajuća krimp kliješta za ferule (0.08–16 mm ²) – električarska (referentni model: Knipex ili ekvivalent)	Samopodešavajuća kliješta za krimpovanje kablovskih ferula Radni opseg krimpovanja najmanje 0.08–16 mm ² Kvadratni profil krimpovanja za optimalan kontakt Automatsko prilagođavanje presjeka provodnika Pogodno za pojedinačne i duple ferule Mehanizam sa blokadom za konstantan kvalitet krimpovanja Materijal: hrom-vanadijum alatni čelik Ergonomske višekomponentne drške	1 kom
27	Kutija – organizator za sitni alat i pribor (referentni model: Total ili ekvivalent)	Kutija – organizator za sitni pribor Dimenzije ≈305 × 230 × 65 mm Izdržljiva plastična konstrukcija Unutrašnje pregrade za organizaciju Sigurnosne kopče	1 kom
28	Akumulatorska bušilica-odvijač 18 V (referentni model: DeWalt DCD791 ili ekvivalent)	Akumulatorska bušilica – odvijač profesionalne klase Napon baterije najmanje 18 V Li-Ion Motor bez četkica (brushless) Maksimalni obrtni moment najmanje 70 Nm Dvobrzinski mjenjač Kapacitet bušenja najmanje: čelik 13 mm, drvo 40 mm Isporučka sa najmanje 2 baterije kapaciteta ≥5.0 Ah Punjač i transportni kofer ili sistemska kutija LED radno osvjjetljenje i držač bita	2 kom
29	Set kaljenih nastavaka za udarni odvijač (1/2")	Set nastavaka za udarni alat Prihvati 1/2" Cr-Mo alatni čelik Za rad sa udarnim odvijačem/ključem Crna zaštitna površina Transportna kutija	1 kom

30	Akumulatorski udarni ključ 1/2" 18 V (referentni model: Milwaukee M18 FHIWF12 ili ekvivalent)	Akumulatorski udarni ključ profesionalne klase Napon baterije najmanje 18 V Li-Ion Prihvat alata 1/2" kvadrat Maksimalni obrtni moment zavrtnja najmanje 1400 Nm Maksimalni moment odvrtanja najmanje 2000 Nm Motor bez četkica (brushless) Višestepena elektronska regulacija brzine i momenta LED radno osvijetljenje Isporuka sa najmanje 2 baterije ≥ 5 Ah, punjačem i transportnim koferom	1 set
31	Garnitura VDE šrafčigera 6 kom (ravni, PH i Xeno) – električarska (referentni model: Wiha SoftFinish ili ekvivalent)	Garnitura izolovanih električarskih šrafčigera Set minimalno 6 kom Izolacija za rad pod naponom do 1000 V (VDE) Standard IEC / DIN EN 60900 Oštrice od hrom-vanadijum-molibden alatnog čelika Dimenzije: ravni 3.5 x 100, 4.0 x 100, 5.5 x 125 mm Krstasti: PH1 x 80 mm, PH2 x 100 mm Kombinovani Xeno / PZ2 x 100 mm Ergonomske višekomponentne drške	1 kom
32	Bonsek (ručna testera za metal) 300 mm (referentni model: Hoegert ili ekvivalent)	Bonsek – testera za metal List 300 mm Aluminijski okvir Kaljeni čelični list Zaštita od korozije Ergonomska drška	1 kom
33	Alkalne baterije AA (LR6) 1.5 V (referentni model: Varta Longlife ili ekvivalent)	Alkalna baterija AA (LR6) Napon 1.5 V Alkalna tehnologija Standard AA / LR6 Dug vijek trajanja	24 kom
34	Alkalna baterija AAA (LR03) 1.5 V (referentni model: Varta Longlife ili ekvivalent)	Alkalna baterija AAA (LR03) Napon 1.5 V Alkalna tehnologija Standard AAA / LR03 Dug vijek trajanja	24 kom
35	Španer dvodjelni 60 cm / 2,5 cm	Španer dvodjelni 60 cm / 2,5 cm	5 kom
36	Španer jednodjelni 60 cm / 2,5 cm	Španer jednodjelni 60 cm / 2,5 cm	5 kom
37	Set elastičnih španera za prtljag 8 kom (referentni model: Workers Best ili ekvivalent)	Set španera za prtljag Set ≥ 8 kom Dužine 40 / 60 / 80 / 100 cm Elastična gumena jezgra Metalne kuke sa zaštitom	1 set
38	Kontakt sprej za električne instalacije 400 ml (referentni model: Presto ili ekvivalent)	Kontakt sprej za električne kontakte Pakovanje ≈ 400 ml Dobra penetracija Zaštita od vlage i korozije Za održavanje električnih instalacija	1 kom
39	Višenamjenski penetracioni i zaštitni sprej ≈ 450 ml (referentni model: WD-40 ili ekvivalent)	Višenamjenski servisni sprej Pakovanje ≈ 450 ml Penetraciono sredstvo Zaštita od vlage i korozije Za podmazivanje i održavanje mehanizama	3 kom
40	Sprej za elektroniku	Sprej za elektroniku	1 kom
41	Noževi za skalper 0.5x9 mm	Nož za skalper 0.5x9 mm	10 kom
42	Noževi za skalper 0.5x18 mm	Nož za skalper 0.5x18 mm	10 kom
43	Noževi za skalper 0.5x25 mm	Nož za skalper 0.5x25 mm	10 kom
44	PVC vezice (kablovske vezice) 3.6 x 300 mm – crne (referentni model: Fischer ili ekvivalent)	PVC kablovske vezice Dimenzije $\approx 3.6 \times 300$ mm Materijal poliamid (PA) Boja crna Za pričvršćivanje kablova	3 kom
45	Teleskopske aluminijske merdevine ≈ 3.2 m (referentni model: Drabest ili ekvivalent)	Teleskopske aluminijske merdevine Radna dužina ≈ 3.2 m ≥ 11 stepenika Nosivost ≥ 125 kg Protivklizne stopice Sklopiva teleskopska konstrukcija	1 kom

U odnosu na navedenu tehničku specifikaciju iz tenderske dokumentacije, ponuđač **DRUŠTVO ZA PROMET, PROIZVODNJU I USLUGE "OKOV" D.O.O. - PODGORICA** sa ukupnom ponudnom cijenom u iznosu od 3.804,40 EUR, bez PDV-a, što je manje od procijenjene vrijednosti nabavke koja iznosi 5.000,00EUR, bez PDV-a. Finansijski dio ponude je dat po stavkama, sa sledećim opisom predmeta nabavke, bitnim karakteristikama predmeta nabavke, ponudnom količinom predmeta nabavke i cijenom po jedinici mjere, i to:

	OPIS	BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE	ODGOVOR	KOL.	CIJ.PO KOM
1	Industrijski digitalni multimeter (referentni model: Fluke 179 ili ekvivalent)	Profesionalni digitalni multimeter za industrijsku dijagnostiku i održavanje električnih instalacija sa sljedećim minimalnim karakteristikama: True RMS mjerenje AC signala Rezolucija displeja min. 6000 count DC napon: do najmanje 1000 V, tačnost $\leq \pm 0.1\%$ AC napon: do najmanje 1000 V, tačnost $\leq \pm 1.0\%$ DC/AC struja: do najmanje 10 A Mjerenje otpornosti: do najmanje 50 M Ω Mjerenje frekvencije: min. do 100 kHz Mjerenje kapaciteta: min. do 10 mF Mjerenje temperature pomoću sonde Funkcije: Min/Max, Hold, Auto/Manual Range, Relative mode Sigurnosna kategorija najmanje CAT III 1000 V i CAT IV 600 V Zaštita ulaza putem visokoenergetskih osigurača (HRC) Usklađenost sa standardom IEC 61010 Pozadinsko osvjetljenje displeja Radna temperatura najmanje $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$ Masa uređaja približno $\leq 500\text{ g}$ Isporuka sa profesionalnim mjernim kablovima odgovarajuće sigurnosne kategorije Kalibracioni certifikat proizvođača ili akreditovane laboratorije Minimalna garancija 3 godine Magnet + torba	20849 Industrijski digitalni multimeter (referentni model: Fluke 179) Profesionalni digitalni multimeter za industrijsku dijagnostiku i održavanje električnih instalacija sa sljedećim minimalnim karakteristikama: True RMS mjerenje AC signala Rezolucija displeja min. 6000 count DC napon: do najmanje 1000 V, tačnost $\leq \pm 0.1\%$ AC napon: do najmanje 1000 V, tačnost $\leq \pm 1.0\%$ DC/AC struja: do najmanje 10 A Mjerenje otpornosti: do najmanje 50 M Ω Mjerenje frekvencije: min. do 100 kHz Mjerenje kapaciteta: min. do 10 mF Mjerenje temperature pomoću sonde Funkcije: Min/Max, Hold, Auto/Manual Range, Relative mode Sigurnosna kategorija najmanje CAT III 1000 V i CAT IV 600 V Zaštita ulaza putem visokoenergetskih osigurača (HRC) Usklađenost sa standardom IEC 61010 Pozadinsko osvjetljenje displeja Radna temperatura najmanje $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$ Masa uređaja približno $\leq 500\text{ g}$ Isporuka sa profesionalnim mjernim kablovima odgovarajuće sigurnosne kategorije Kalibracioni certifikat proizvođača ili akreditovane laboratorije Minimalna garancija 3 godine Magnet + torba	2 kom	690,96 EUR
2	Akumulatorski precizni odvijač 3.6 V (referentni model: Bosch GO ili ekvivalent)	Akumulatorski električni odvijač za montažne radove Napon baterije najmanje 3.6 V Li-Ion Obrtni moment najmanje 5 Nm Brzina bez opterećenja najmanje 300 o/min Standardni prihvati bitova 1/4" Isporuka sa setom bitova (min. 8 kom) i punjačem	06019H2201 Akumulatorski precizni odvijač 3.6 V (referentni model: Bosch GO) Akumulatorski električni odvijač za montažne radove Napon baterije najmanje 3.6 V Li-Ion Obrtni moment najmanje 5 Nm Brzina bez opterećenja najmanje 300 o/min Standardni prihvati bitova 1/4" Isporuka sa setom bitova (min. 8 kom) i punjačem	1 kom	57,55 EUR

3	Električarska kombinovana kliješta 200 mm (referentni model: Knipex ili ekvivalent)	Multifunkcionalna električarska kliješta dužine ≈200 mm 6 funkcija: hvatanje, rezanje, skidanje izolacije, krimpovanje, savijanje i obrada ivica Rezanje Cu/Al kablova do Ø15 mm (≈50 mm²) Skidanje izolacije 0.75–1.5 mm² i 2.5 mm² Krimpovanje ferula 0.5–2.5 mm² Kovani alatni čelik, indukciono kaljene rezne ivice Dvokomponentne ergonomske drške	13 96 200 Električarska kombinovana kliješta 200 mm (referentni model: Knipex) Multifunkcionalna električarska kliješta dužine ≈200 mm 6 funkcija: hvatanje, rezanje, skidanje izolacije, krimpovanje, savijanje i obrada ivica Rezanje Cu/Al kablova do Ø15 mm (≈50 mm²) Skidanje izolacije 0.75–1.5 mm² i 2.5 mm² Krimpovanje ferula 0.5–2.5 mm² Kovani alatni čelik, indukciono kaljene rezne ivice Dvokomponentne ergonomske drške	3 kom	43,11 EUR
4	Garnitura VDE električarskih šrafcigera 2-kom (referentni model: Bahco ili ekvivalent)	Garnitura VDE izolovanih šrafcigera 2 kom Ravni 3 × 100 mm + PH1 × 80 mm Izolacija do 1000 V Standard IEC / DIN EN 60900 Legirani alatni čelik Dvokomponentna ergonomska drška	B220.002 Garnitura VDE električarskih šrafcigera 2-kom (referentni model: Bahco) Garnitura VDE izolovanih šrafcigera 2 kom Ravni 3 × 100 mm + PH1 × 80 mm Izolacija do 1000 V Standard IEC / DIN EN 60900 Legirani alatni čelik Dvokomponentna ergonomska drška	1 kom	7,69 EUR
5	Električarska tinjalica – ispitivač napona VDE (referentni model: Unior/Bahco ili ekvivalent)	Tinjalica – ispitivač napona Dužina ≈160–180 mm Radni opseg ≥100–1000 V AC Izolacija do 1000 V (VDE) Standard IEC / DIN EN 60900 Ravni vrh odvijača Kontaktna kapica za provjeru faze	W43798 Električarska tinjalica – ispitivač napona VDE (referentni model: Wiha) Tinjalica – ispitivač napona Dužina ≈160–180 mm Radni opseg ≥100–1000 V AC Izolacija do 1000 V (VDE) Standard IEC / DIN EN 60900 Ravni vrh odvijača Kontaktna kapica za provjeru faze	3 kom	15,31 EUR
6	Garnitura VDE električarskih šrafcigera 6 kom (referentni model: Wiha SoftFinish ili ekvivalent)	VDE izolovani šrafcigeri – set 6 kom Izolacija do 1000 V Standard IEC / DIN EN 60900 Materijal: Cr-V-Mo alatni čelik Ravni: 3.5 × 100, 4.0 × 100, 5.5 × 125 mm PH: PH1 × 80, PH2 × 100 mm Xeno / PZ2 × 100 mm Ergonomske višekomponentne drške	W38362 Garnitura VDE električarskih šrafcigera 6 kom (referentni model: Wiha SoftFinish) VDE izolovani šrafcigeri – set 6 kom Izolacija do 1000 V Standard IEC / DIN EN 60900 Materijal: Cr-V-Mo alatni čelik Ravni: 3.5 × 100, 4.0 × 100, 5.5 × 125 mm PH: PH1 × 80, PH2 × 100 mm Xeno / PZ2 × 100 mm Ergonomske višekomponentne drške	1 kom	35,11 EUR
7	VDE šrafciger sa izmjenjivim slim bitovima u ručki (referentni model: Wiha LiftUp ili ekvivalent)	VDE šrafciger sa izmjenjivim bitovima Izolacija do 1000 V Standard IEC / DIN EN 60900 Magazin za bitove u ručki Slim bitovi ≥6 kom Prihvat 1/4" Ravni: 3.0, 4.0, 5.5 × 75 mm PH1, PH2: PZ2 × 75 mm	W38613 VDE šrafciger sa izmjenjivim slim bitovima u ručki (referentni model: Wiha LiftUp) VDE šrafciger sa izmjenjivim bitovima Izolacija do 1000 V Standard IEC / DIN EN 60900 Magazin za bitove u ručki Slim bitovi ≥6 kom Prihvat 1/4" Ravni: 3.0, 4.0, 5.5 × 75 mm PH1, PH2: PZ2 × 75 mm	2 kom	38,64 EUR

8	Kliješta za skidanje izolacije 160 mm (referentni model: Wiha Professional ili ekvivalent)	Kliješta za skidanje izolacije Dužina ≈ 160 mm Za provodnike do ≥ 10 mm ² Precizno podešavanje promjera Visokokvalitetni alatni čelik Ergonomske neklizajuće drške	W327437 Kliješta za skidanje izolacije 160 mm (referentni model: Wiha Professional) Kliješta za skidanje izolacije Dužina ≈ 160 mm Za provodnike do ≥ 10 mm ² Precizno podešavanje promjera Visokokvalitetni alatni čelik Ergonomske neklizajuće drške	3 kom	20,25 EUR
9	Univerzalna kliješta – papagajke 250 mm (referentni model: Wiha Classic ili ekvivalent)	Papagajke – univerzalna kliješta Dužina ≈ 250 mm Otvaranje ≥ 50 mm ($\approx 2''$) Višepoziciono podešavanje čeljusti Nazubljene čeljusti za cijevi i matice Materijal: Cr-Mo alatni čelik Ergonomske drške	W27383 Univerzalna kliješta – papagajke 250 mm (referentni model: Wiha Classic) Papagajke – univerzalna kliješta Dužina ≈ 250 mm Otvaranje ≥ 50 mm ($\approx 2''$) Višepoziciono podešavanje čeljusti Nazubljene čeljusti za cijevi i matice Materijal: Cr-Mo alatni čelik Ergonomske drške	1 kom	19,11 EUR
10	Špicasta električarska kliješta VDE 200 mm (referentni model: Wiha Professional ili ekvivalent)	Špicasta električarska kliješta Dužina ≈ 200 mm VDE izolacija do 1000 V Standard IEC / DIN EN 60900 Visokokvalitetni alatni čelik Indukciono kaljene rezne ivice Uske nazubljene čeljusti	W27423 Špicasta električarska kliješta VDE 200 mm (referentni model: Wiha Professional) Špicasta električarska kliješta Dužina ≈ 200 mm VDE izolacija do 1000 V Standard IEC / DIN EN 60900 Visokokvalitetni alatni čelik Indukciono kaljene rezne ivice Uske nazubljene čeljusti	1 kom	22,81 EUR
11	Kliješta za krimpovanje kablovskih stopica 190 mm (referentni model: Elmark SN-003 ili ekvivalent)	Kliješta za krimpovanje kablovskih stopica Dužina ≈ 190 mm Opseg krimpovanja $\geq 6-16$ mm ² Profilisane čeljusti za bakarne stopice Visokokvalitetni alatni čelik Ergonomske drške	EK59309 Kliješta za krimpovanje kablovskih stopica 190 mm (referentni model: Elmark SN-003) Kliješta za krimpovanje kablovskih stopica Dužina ≈ 190 mm Opseg krimpovanja $\geq 6-16$ mm ² Profilisane čeljusti za bakarne stopice Visokokvalitetni alatni čelik Ergonomske drške	1 kom	11,87 EUR
12	Set dugih imbus (hex) ključeva 1.5–10 mm, 9 kom (referentni model: Wiha ProStar ili ekvivalent)	Set dugih imbus ključeva 9 kom Dimenzije 1.5–10 mm Materijal: Cr-V alatni čelik Mat hromirana površina Držač za organizaciju ključeva Standard ISO 2936	W07192 Set dugih imbus (hex) ključeva 1.5–10 mm, 9 kom (referentni model: Wiha ProStar) Set dugih imbus ključeva 9 kom Dimenzije 1.5–10 mm Materijal: Cr-V alatni čelik Mat hromirana površina Držač za organizaciju ključeva Standard ISO 2936	1 kom	17,26 EUR
13	Garnitura VDE izolovanih šrafcigera 6 kom u kutiji (referentni model: Hoegert ili ekvivalent)	Garnitura VDE šrafcigera 6 kom Izolacija do 1000 V Standard IEC / DIN EN 60900 Cr-V alatni čelik Magnetni vrhovi Dvokomponentne ergonomske drške PVC ili plastična kutija	HT1S996 Garnitura VDE izolovanih šrafcigera 6 kom u kutiji (referentni model: Hoegert) Garnitura VDE šrafcigera 6 kom Izolacija do 1000 V Standard IEC / DIN EN 60900 Cr-V alatni čelik Magnetni vrhovi Dvokomponentne ergonomske drške PVC ili plastična kutija	1 kom	7,84 EUR

14	Dijagonalne sječiće VDE 160 mm (referentni model: Wiha Professional electric ili ekvivalent)	Dijagonalne sječiće za rezanje žica i kablova Dužina alata približno 160 mm Izolovane drške za rad pod naponom do 1000 V (VDE) Standard IEC / DIN EN 60900 Rezne ivice indukciono kaljene tvrdoće približno ≥ 60 HRC Izrađene od visokokvalitetnog alatnog čelika Hromirana površinska zaštita od korozije Pogodne za rezanje mekih i tvrdih žica	W43458 Dijagonalne sječiće VDE 160 mm (referentni model: Wiha Professional electric) Dijagonalne sječiće za rezanje žica i kablova Dužina alata približno 160 mm Izolovane drške za rad pod naponom do 1000 V (VDE) Standard IEC / DIN EN 60900 Rezne ivice indukciono kaljene tvrdoće približno ≥ 60 HRC Izrađene od visokokvalitetnog alatnog čelika Hromirana površinska zaštita od korozije Pogodne za rezanje mekih i tvrdih žica	1 kom	20.7 EUR
15	Ruksak za alat (referentni model: Stanley FatMax ili ekvivalent)	Ruksak za alat Dimenzije $\approx 36 \times 21 \times 46$ cm Više unutrašnjih i spoljašnjih džepova Ojačano vodootporno dno Izdržljiv materijal otporan na habanje Ergonomske naramenice i ručka	1-95-611 Ruksak za alat (referentni model: Stanley FatMax) Ruksak za alat Dimenzije $\approx 36 \times 21 \times 46$ cm Više unutrašnjih i spoljašnjih džepova Ojačano vodootporno dno Izdržljiv materijal otporan na habanje Ergonomske naramenice i ručka	2 kom	44.43 EUR
16	Torba / pojas za alat 2-u-1 (referentni model: Stanley FatMax ili ekvivalent)	Torba / pojas za alat Dva glavna odjeljka za alat Više džepova i petlji za organizaciju Materijal platno ili PVC Vodootporna izvedba Ojačana plastična baza Sigurnosni prednji džep	FMST1-73607 Torba / pojas za alat 2-u-1 (referentni model: Stanley FatMax) Torba / pojas za alat Dva glavna odjeljka za alat Više džepova i petlji za organizaciju Materijal platno ili PVC Vodootporna izvedba Ojačana plastična baza Sigurnosni prednji džep	1 kom	42.66 EUR
17	Garnitura Torx (TX) šrafcigera 7 kom (referentni model: Unior TBI ili ekvivalent)	Garnitura Torx šrafcigera 7 kom Dimenzije TX10–TX40 Cr-V-Mo alatni čelik Hromirano stablo Bruniran vrh Ergonomska višekomponentna drška Otvor za kačenje	612300 Garnitura Torx (TX) šrafcigera 7 kom (referentni model: Unior TBI) Garnitura Torx šrafcigera 7 kom Dimenzije TX10–TX40 Cr-V-Mo alatni čelik Hromirano stablo Bruniran vrh Ergonomska višekomponentna drška Otvor za kačenje	1 kom	19.99 EUR
18	Kablarski nož za skidanje izolacije (referentni model: Unior 385H ili ekvivalent)	Nož za skidanje izolacije kablova Za kablove $\varnothing \approx 4-50$ mm Podesiva dubina rezanja Kružno i uzdužno rezanje izolacije Ergonomska neklizajuća drška Profesionalna instalaterska upotreba	610930 Kablarski nož za skidanje izolacije (referentni model: Unior 385H) Nož za skidanje izolacije kablova Za kablove $\varnothing \approx 4-50$ mm Podesiva dubina rezanja Kružno i uzdužno rezanje izolacije Ergonomska neklizajuća drška Profesionalna instalaterska upotreba	1 kom	9.35 EUR

19	Garnitura gedora i nastavaka 1/4" – 53 kom u metalnoj kutiji (referentni model: Hoegert ili ekvivalent)	Set gedora i nastavaka sa prihvatom 1/4" Set minimalno 53 kom (gedore, bitovi i pribor) Gedore i nastavci izrađeni od hrom-vanadijum alatnog čelika Račna sa mehanizmom najmanje 72 zuba Mehanizam račne izrađen od hrom-molibden čelika Otpornost na deformacije i visoka mehanička izdržljivost Metalna transportna kutija sa organizacionim uloškom	HT1R485 Garnitura gedora i nastavaka 1/4" – 53 kom u metalnoj kutiji (referentni model: Hoegert) Set gedora i nastavaka sa prihvatom 1/4" Set minimalno 53 kom (gedore, bitovi i pribor) Gedore i nastavci izrađeni od hrom-vanadijum alatnog čelika Račna sa mehanizmom najmanje 72 zuba Mehanizam račne izrađen od hrom-molibden čelika Otpornost na deformacije i visoka mehanička izdržljivost Metalna transportna kutija sa organizacionim uloškom	1 kom	26.08 EUR
20	Garnitura vilasto-okastih ključeva 8–32 mm, 11 kom (referentni model: Unior ili ekvivalent)	Set vilasto-okastih ključeva za matice i vijke Set minimalno 11 kom Dimenzije: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 30, 32 mm Materijal: premijum hrom-vanadijum alatni čelik Površinska zaštita hromirana Vilasti i okasti profil na svakom ključu Namjena za profesionalne mehaničarske radove	623517 Garnitura vilasto-okastih ključeva 8–32 mm, 11 kom (referentni model: Unior) Set vilasto-okastih ključeva za matice i vijke Set minimalno 11 kom Dimenzije: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 30, 32 mm Materijal: premijum hrom-vanadijum alatni čelik Površinska zaštita hromirana Vilasti i okasti profil na svakom ključu Namjena za profesionalne mehaničarske radove	1 kom	32.17 EUR
21	Gedora ključ sa T-ručicom set veličina 8, 10, 13, 15 mm (referentni model: Unior ili ekvivalent)	Set gedora sa T-ručicom Veličine: 8, 10, 13, 15 Cr-V alatni čelik Hromirana površina Ergonomska PP ručica	2MV-8 2MV-10 2MV-13 2MV-15 Gedora ključ sa T-ručicom set veličina 8, 10, 13, 15 mm (referentni model: Bahco) Set gedora sa T-ručicom Veličine: 8, 10, 13, 15 Cr-V alatni čelik Hromirana površina Ergonomska PP ručica	1 set	87.16 EUR
22	Set bitova / nastavaka za odvijač 32 kom (referentni model: HiKOKI HSC ili ekvivalent)	Set nastavaka (bitova) za odvijače i aku odvijače Set minimalno 32 kom različitih tipova Tipovi bitova: Torx, Phillips i Pozidriv Dimenzije najmanje u rasponu TX10–TX40 Phillips: PH1, PH2, PH3 Pozidriv: PZ1, PZ2, PZ3 Bitovi izrađeni od visokokvalitetnog alatnog čelika Plastična ili kompozitna transportna kutija sa organizacijom elemenata	40030019 Set bitova / nastavaka za odvijač 32 kom (referentni model: HiKOKI HSC) Set nastavaka (bitova) za odvijače i aku odvijače Set minimalno 32 kom različitih tipova Tipovi bitova: Torx, Phillips i Pozidriv Dimenzije najmanje u rasponu TX10–TX40 Phillips: PH1, PH2, PH3 Pozidriv: PZ1, PZ2, PZ3 Bitovi izrađeni od visokokvalitetnog alatnog čelika Plastična ili kompozitna transportna kutija sa organizacijom elemenata	2 kom	7.68 EUR

23	Set spiralnih HSS burgija za metal 1–10 mm, 19 kom (referentni model: Keil ili ekvivalent)	Set spiralnih burgija za bušenje metala Set minimalno 19 kom Prečnici u rasponu 1–10 mm sa korakom 0.5 mm Materijal: HSS brzi alatni čelik Tip burgije: spiralna burgija za metal Cilindrični prihvati Ukupna dužina burgija približno 34–133 mm Transportna ili zaštitna kutija za organizaciju	300.501.110 Set spiralnih HSS burgija za metal 1–10 mm, 19 kom (referentni model: Keil) Set spiralnih burgija za bušenje metala Set minimalno 19 kom Prečnici u rasponu 1–10 mm sa korakom 0.5 mm Materijal: HSS brzi alatni čelik Tip burgije: spiralna burgija za metal Cilindrični prihvati Ukupna dužina burgija približno 34–133 mm Transportna ili zaštitna kutija za organizaciju	2 kom	10,63 EUR
24	Konusna stepenasta burgija HSS 6–35 mm (referentni model: Total ili ekvivalent)	Konusna stepenasta burgija za bušenje metala i tankih limova Raspon bušenja približno 6–35 mm Stepni: 6, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 29, 32, 35 mm Materijal: HSS brzi alatni čelik Pogodna za bušenje više prečnika jednom burgijom Cilindrični ili šesterokutni prihvat za bušilicu	TAC7563501 Konusna stepenasta burgija HSS 6–35 mm (referentni model: Total) Konusna stepenasta burgija za bušenje metala i tankih limova Raspon bušenja približno 6–35 mm Stepni: 6, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 29, 32, 35 mm Materijal: HSS brzi alatni čelik Pogodna za bušenje više prečnika jednom burgijom Cilindrični ili šesterokutni prihvat za bušilicu	1 kom	5,23 EUR
25	Garnitura VDE kliješta 3 kom (kombinovana + špicasta + sječice) – električarska (referentni model: Knipex ili ekvivalent)	Set električarskih kliješta 3 kom Kombinovana kliješta približno 180 mm Špicasta kliješta približno 200 mm Dijagonalne sječice približno 160 mm Izolacija za rad pod naponom do 1000 V (VDE) Standard IEC / DIN EN 60900 Materijal: hrom-vanadijum alatni čelik Dvokomponentne ergonomske drške	1177704 Garnitura VDE kliješta 3 kom (kombinovana + špicasta + sječice) – električarska (referentni model: Knipex) Set električarskih kliješta 3 kom Kombinovana kliješta približno 180 mm Špicasta kliješta približno 200 mm Dijagonalne sječice približno 160 mm Izolacija za rad pod naponom do 1000 V (VDE) Standard IEC / DIN EN 60900 Materijal: hrom-vanadijum alatni čelik Dvokomponentne ergonomske drške	2 kom	66,42 EUR
26	Samopodešavajuća krimp kliješta za ferule (0,08–16 mm ²) – električarska (referentni model: Knipex ili ekvivalent)	Samopodešavajuća kliješta za krimpovanje kablovskih ferula Radni opseg krimpovanja najmanje 0.08–16 mm ² Kvadratni profil krimpovanja za optimalan kontakt Automatsko prilagođavanje presjeka provodnika Pogodno za pojedinačne i duple ferule Mehanizam sa blokadom za konstantan kvalitet krimpovanja Materijal: hrom-vanadijum alatni čelik Ergonomske višekomponentne drške	97 55 04 Samopodešavajuća krimp kliješta za ferule (0,08–16 mm ²) – električarska (referentni model: Knipex) Samopodešavajuća kliješta za krimpovanje kablovskih ferula Radni opseg krimpovanja najmanje 0.08–16 mm ² Kvadratni profil krimpovanja za optimalan kontakt Automatsko prilagođavanje presjeka provodnika Pogodno za pojedinačne i duple ferule Mehanizam sa blokadom za konstantan kvalitet krimpovanja Materijal: hrom-vanadijum alatni čelik Ergonomske višekomponentne drške	1 kom	118,97 EUR

27	Kutija – organizier za sitni alat i pribor (referentni model: Total ili ekvivalent)	Kutija – organizier za sitni pribor Dimenzije $\approx 305 \times 230 \times 65$ mm Izdržljiva plastična konstrukcija Unutrašnje pregrade za organizaciju Sigurnosne kopče	TPBX1121 Kutija – organizier za sitni alat i pribor (referentni model: Total) Kutija – organizier za sitni pribor Dimenzije $\approx 305 \times 230 \times 65$ mm Izdržljiva plastična konstrukcija Unutrašnje pregrade za organizaciju Sigurnosne kopče	1 kom	1,73 EUR
28	Akumulatorska bušilica-odvijač 18 V (referentni model: DeWalt DCD791 ili ekvivalent)	Akumulatorska bušilica – odvijač profesionalne klase Napon baterije najmanje 18 V Li-Ion Motor bez četkica (brushless) Maksimalni obrtni moment najmanje 70 Nm Dvobrzinski mjenjač Kapacitet bušenja najmanje: čelik 13 mm, drvo 40 mm Isporuka sa najmanje 2 baterije kapaciteta ≥ 5.0 Ah Punjač i transportni kofer ili sistemska kutija LED radno osvijetljenje i držač bita	DCD791P2-QW Akumulatorska bušilica-odvijač 18 V (referentni model: DeWalt DCD791) Akumulatorska bušilica – odvijač profesionalne klase Napon baterije najmanje 18 V Li-Ion Motor bez četkica (brushless) Maksimalni obrtni moment najmanje 70 Nm Dvobrzinski mjenjač Kapacitet bušenja najmanje: čelik 13 mm, drvo 40 mm Isporuka sa najmanje 2 baterije kapaciteta ≥ 5.0 Ah Punjač i transportni kofer ili sistemska kutija LED radno osvijetljenje i držač bita	2 kom	187,56 EUR
29	Set kaljenih nastavaka za udarni odvijač (1/2")	Set nastavaka za udarni alat Prihvat 1/2" Cr-Mo alatni čelik Za rad sa udarnim odvijačem/ključem Crna zaštitna površina Transportna kutija	THTKISD12203L Set kaljenih nastavaka za udarni odvijač (1/2") Set nastavaka za udarni alat Prihvat 1/2" Cr-Mo alatni čelik Za rad sa udarnim odvijačem/ključem Crna zaštitna površina Transportna kutija	1 kom	16,05 EUR
30	Akumulatorski udarni ključ 1/2" 18 V (referentni model: Milwaukee M18 FHIWF12 ili ekvivalent)	Akumulatorski udarni ključ profesionalne klase Napon baterije najmanje 18 V Li-Ion Prihvat alata 1/2" kvadrat Maksimalni obrtni moment zavrtnja najmanje 1400 Nm Maksimalni moment odvrtanja najmanje 2000 Nm Motor bez četkica (brushless) Višestepena elektronska regulacija brzine i momenta LED radno osvijetljenje Isporuka sa najmanje 2 baterije ≥ 5 Ah, punjačem i transportnim koferom	770223 Akumulatorski udarni ključ 1/2" 18 V (referentni model: Milwaukee M18 FHIWF12) Akumulatorski udarni ključ profesionalne klase Napon baterije najmanje 18 V Li-Ion Prihvat alata 1/2" kvadrat Maksimalni obrtni moment zavrtnja najmanje 1400 Nm Maksimalni moment odvrtanja najmanje 2000 Nm Motor bez četkica (brushless) Višestepena elektronska regulacija brzine i momenta LED radno osvijetljenje Isporuka sa najmanje 2 baterije ≥ 5 Ah, punjačem i transportnim koferom	1 set	614 EUR
31	Garnitura VDE šrafčigera 6 kom (ravni, PH i Xeno) – električarska (referentni model: Wiha SoftFinish ili ekvivalent)	Garnitura izolovanih električarskih šrafčigera Set minimalno 6 kom Izolacija za rad pod naponom do 1000 V (VDE) Standard IEC / DIN EN 60900 Oštrice od hrom-vanadijum-molibden alatnog čelika Dimenzije: ravni 3.5×100 , 4.0×100 , 5.5×125 mm Krstasti: PH1 $\times 80$ mm, PH2 $\times 100$ mm	W38362 Garnitura VDE šrafčigera 6 kom (ravni, PH i Xeno) – električarska (referentni model: Wiha SoftFinish) Garnitura izolovanih električarskih šrafčigera Set minimalno 6 kom Izolacija za rad pod naponom do 1000 V (VDE) Standard IEC / DIN EN 60900 Oštrice od hrom-vanadijum-	1 kom	35,11 EUR

		Kombinovani Xeno / PZ2 × 100 mm Ergonomske višekomponentne drške	molibden alatnog čelika Dimenzije: ravni 3.5 × 100, 4.0 × 100, 5.5 × 125 mm Krstasti: PH1 × 80 mm, PH2 × 100 mm Kombinovani Xeno / PZ2 × 100 mm Ergonomske višekomponentne drške		
32	Bonsek (ručna testera za metal) 300 mm (referentni model: Hoegert ili ekvivalent)	Bonsek – testera za metal List 300 mm Aluminijski okvir Kaljeni čelični list Zaštita od korozije Ergonomska drška	HT3S270 Bonsek (ručna testera za metal) 300 mm (referentni model: Hoegert) Bonsek – testera za metal List 300 mm Aluminijski okvir Kaljeni čelični list Zaštita od korozije Ergonomska drška	1 kom	7,34 EUR
33	Alkalne baterije AA (LR6) 1.5 V (referentni model: Varta Longlife ili ekvivalent)	Alkalna baterija AA (LR6) Napon 1.5 V Alkalna tehnologija Standard AA / LR6 Dug vijek trajanja	4906121772 Alkalne baterije AA (LR6) 1.5 V (referentni model: Varta Longlife) Alkalna baterija AA (LR6) Napon 1.5 V Alkalna tehnologija Standard AA / LR6 Dug vijek trajanja	24 kom	0,33 EUR
34	Alkalna baterija AAA (LR03) 1.5 V (referentni model: Varta Longlife ili ekvivalent)	Alkalna baterija AAA (LR03) Napon 1.5 V Alkalna tehnologija Standard AAA / LR03 Dug vijek trajanja	4903121772 Alkalna baterija AAA (LR03) 1.5 V (referentni model: Varta Longlife) Alkalna baterija AAA (LR03) Napon 1.5 V Alkalna tehnologija Standard AAA / LR03 Dug vijek trajanja	24 kom	0,27 EUR
35	Španer dvodjelni 60 cm / 2,5 cm	Španer dvodjelni 60 cm / 2,5 cm	1185743 Španer dvodjelni 60 cm / 2,5 cm Španer dvodjelni 60 cm / 2,5 cm	5 kom	4,7 EUR
36	Španer jednodjelni 60 cm / 2,5 cm	Španer jednodjelni 60 cm / 2,5 cm	2401200014 Španer jednodjelni 60 cm / 2,5 cm Španer jednodjelni 60 cm / 2,5 cm	5 kom	5,08 EUR
37	Set elastičnih španera za prtljag 8 kom (referentni model: Workers Best ili ekvivalent)	Set španera za prtljag Set ≥ 8 kom Dužine 40 / 60 / 80 / 100 cm Elastična gumena jezgra Metalne kuke sa zaštitom	1055013 Set elastičnih španera za prtljag 8 kom (referentni model: Workers Best) Set španera za prtljag Set ≥ 8 kom Dužine 40 / 60 / 80 / 100 cm Elastična gumena jezgra Metalne kuke sa zaštitom	1 set	4,33 EUR
38	Kontakt sprej za električne instalacije 400 ml (referentni model: Presto ili ekvivalent)	Kontakt sprej za električne kontakte Pakovanje ≈ 400 ml Dobra penetracija Zaštita od vlage i korozije Za održavanje električnih instalacija	157141 Kontakt sprej za električne instalacije 400 ml (referentni model: Presto) Kontakt sprej za električne kontakte Pakovanje ≈ 400 ml Dobra penetracija Zaštita od vlage i korozije Za održavanje električnih instalacija	1 kom	2,59 EUR
39	Višenamjenski penetracioni i zaštitni sprej ~450 ml (referentni model: WD-40 ili ekvivalent)	Višenamjenski servisni sprej Pakovanje ≈ 450 ml Penetraciono sredstvo Zaštita od vlage i korozije Za podmazivanje i održavanje mehanizama	AT 60024 Višenamjenski penetracioni i zaštitni sprej ~450 ml (referentni model: WD-40) Višenamjenski servisni sprej Pakovanje ≈ 450 ml Penetraciono sredstvo Zaštita od vlage i korozije	3 kom	4,98 EUR

			Za podmazivanje i održavanje mehanizama		
40	Sprej za elektroniku	Sprej za elektroniku	S162059 Sprej za elektroniku Soudal	1 kom	2,24 EUR
41	Noževi za skalper 0.5x9 mm	Nož za skalper 0.5x9 mm	627550 Noževi za skalper 0.5x9 mm Unior Nož za skalper 0.5x9 mm	10 kom	1,16 EUR
42	Noževi za skalper 0.5x18 mm	Nož za skalper 0.5x18 mm	612137 Noževi za skalper 0.5x18 mm Unior Nož za skalper 0.5x18 mm	10 kom	2,37 EUR
43	Noževi za skalper 0.5x25 mm	Nož za skalper 0.5x25 mm	627551 Noževi za skalper 0.5x25 mm Unior Nož za skalper 0.5x25 mm	10 kom	4,86 EUR
44	PVC vezice (kablovske vezice) 3.6 x 300 mm – crne (referentni model: Fischer ili ekvivalent)	PVC kablovske vezice Dimenzije ≈3.6 x 300 mm Materijal poliamid (PA) Boja crna Za pričvršćivanje kablova	BN36300 PVC vezice (kablovske vezice) 3.6 x 300 mm – crne (referentni model: Fischer) PVC kablovske vezice Dimenzije ≈3.6 x 300 mm Materijal poliamid (PA) Boja crna Za pričvršćivanje kablova	3 kom	1,47 EUR
45	Teleskopske aluminijumske merdevine ~3.2 m (referentni model: Drabest ili ekvivalent)	Teleskopske aluminijumske merdevine Radna dužina ≈3.2 m ≥ 11 stepenika Nosivost ≥ 125 kg Protivklizne stopice Sklopiva teleskopska konstrukcija	2510148 Teleskopske aluminijumske merdevine ~3.2 m (referentni model: Drabest) Teleskopske aluminijumske merdevine Radna dužina ≈3.2 m ≥ 11 stepenika Nosivost ≥ 125 kg Protivklizne stopice Sklopiva teleskopska konstrukcija	1 kom	84,26 EUR

Budući da program ESJN-a ne omogućava iskazivanje ukupne ponuđene cijene po stavkama (cijena po jedinici mjere x količina), već samo iskazivanje jedinične cijene, provjerom finansijskog dijela ponude Komisija je utvrdila da je isti dat u odnosu na sve stavke tehničke specifikacije iz tenderske dokumentacije, sa zahtijevanim opisom, bitnim karakteristikama i količinom predmeta nabavke, da su dostavljene transportna skica i informativna tabela sa dimenzijama, te da ne sadrži računsku grešku. Takođe, ova ponuda nije nerealna u smislu člana 139 stav 1 ZJN.

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je finansijski dio ponude ponuđača **DRUŠTVO ZA PROMET, PROIZVODNJU I USLUGE "OKOV" D.O.O. - PODGORICA** sačinjen u skladu sa tehničkom specifikacijom predmeta nabavke i tačkom 12 Tenderske dokumentacije, te da je ponuda u ovom dijelu ispravna u smislu člana 132 ZJN, jer ne postoji razlog njene neispravnosti u smislu člana 133 ZJN.

8.1.5. Ocjena ispunjenosti uslova u pogledu predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora

Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke	Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija
Rok važenja ponude je 120 dana od dana otvaranja ponuda.	U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici "odgovor", naveo: "Rok važenja ponude je 120 dana od dana otvaranja ponuda."

	Na osnovu navedenog, Komisija je utvrdila da je ponuđač ponudio rok važenja ponude u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 10 dana nakon isteka važenja ponude.	U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici "odgovor", naveo: "Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 10 dana nakon isteka važenja ponude." Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač postupio u skladu sa članom 122 stav 3 ZJN, tačkom 3 stav 3 Uputstva ponuđačima za sačinjavanje i podnošenje ponude, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.
Rok izvršenja ugovora je minimalno 150, a maksimalno 200 kalendarskih dana od dana zaključivanja ugovora.	U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici "odgovor", naveo: "Rok izvršenja ugovora je 150 kalendarskih dana od dana zaključivanja ugovora." Na osnovu navedenog, Komisija je utvrdila da je ponuđač ponudio rok izvršenja ugovora u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.
Mjesto izvršenja ugovora je: Centralni magacin CGES-a u Zagoriču.	U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici "odgovor", naveo: "Mjesto izvršenja ugovora je: Centralni magacin CGES-a u Zagoriču." Na osnovu navedenog, Komisija je utvrdila da je ponuđač ponudio mjesto izvršenja ugovora u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.
Rok plaćanja je: 30 dana od dana uredno dostavljene fakture sa obostrano potpisanim zapisnikom o kvantitavnom i kvalitativnom prijemu robe.	U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici "odgovor", naveo: "Rok plaćanja je: 30 dana od dana uredno dostavljene fakture sa obostrano potpisanim zapisnikom o kvantitavnom i kvalitativnom prijemu robe." Na osnovu navedenog, Komisija je utvrdila da je ponuđač ponudio rok plaćanja u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.
Način plaćanja: Virmanski, na žiro račun Dobavljača. Žiro račun: _____ Banka: _____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i banke).	U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici "odgovor", naveo: "Način plaćanja: Virmanski, na žiro račun Dobavljača. Žiro račun: 530-6766-85 Banka: NLB banka." Na osnovu navedenog, Komisija je utvrdila da je ponuđač ponudio način plaćanja u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.
Uslov plaćanja je uredno dostavljena faktura sa zapisnikom o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe u Centralnom magacinu u Zagoriču.	U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici "odgovor", naveo: "Uslov plaćanja je uredno dostavljena faktura sa zapisnikom o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe u Centralnom magacinu u Zagoriču." Na osnovu navedenog, Komisija je utvrdila da je ponuđač ponudio uslov plaćanja u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.

Garantni rok: 2 godine od dana obostranog potpisivanja Zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe.	U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici "odgovor", naveo: "Garantni rok: 2 godine od dana obostranog potpisivanja Zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe." Na osnovu navedenog, Komisija je utvrdila da je ponuđač ponudio garantni rok u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.
Naručilac će imenovati ovlašćeno lice, koje će izvršiti provjeru dostavljenih atesta sa tipskih fabričkih testiranja (za stavke iz specifikacije gdje je naznačeno), drugu prateću dokumentaciju i izvršiti vizuelni pregled isporučene robe prilikom prijema u Centralni magacin u Zagoriču.	U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici "odgovor", naveo: "Naručilac će imenovati ovlašćeno lice, koje će izvršiti provjeru dostavljenih atesta sa tipskih fabričkih testiranja (za stavke iz specifikacije gdje je naznačeno), drugu prateću dokumentaciju i izvršiti vizuelni pregled isporučene robe prilikom prijema u Centralni magacin u Zagoriču." Na osnovu navedenog, Komisija je utvrdila da je ponuđač ponudio ovaj uslov u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.
Dobavljač je u obavezi da prilikom isporuke opreme dostaviti ateste sa tipskih ispitivanja za stavke iz specifikacije gdje je naznačeno.	U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici "odgovor", naveo: "Dobavljač je u obavezi da prilikom isporuke opreme dostaviti ateste sa tipskih ispitivanja za stavke iz specifikacije gdje je naznačeno." Na osnovu navedenog, Komisija je utvrdila da je ponuđač ponudio ovaj uslov u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.
Uslovi za primopredaju: Zapisnik o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe u Centralnom magacinu u Zagoriču.	U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici "odgovor", naveo: "Uslovi za primopredaju: Zapisnik o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe u Centralnom magacinu u Zagoriču." Na osnovu navedenog, Komisija je utvrdila da je ponuđač ponudio ovaj uslov u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.
Kompletan alat definisan specifikacijom mora biti isporučen u jednoj isporuci.	U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici "odgovor", naveo: "Kompletan alat definisan specifikacijom mora biti isporučen u jednoj isporuci." Na osnovu navedenog, Komisija je utvrdila da je ponuđač ponudio uslove za primopredaju u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.
Ukoliko ponuđač nudi ekvivalent traženog alata, dužan je da uz ponudu dostavi zvanične kataloge iz fabrike proizvođača sa kojima dokazuje ekvivalentnost u dijelu specificiranih karakteristika.	U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici "odgovor", naveo: "Ukoliko ponuđač nudi ekvivalent traženog alata, dužan je da uz ponudu dostavi zvanične kataloge iz fabrike proizvođača sa kojima dokazuje ekvivalentnost u dijelu specificiranih karakteristika." U prilogu dostavio sledeća dokumenta: • FT_BN-en_rev12.pdf • Insulated_T_Handle_Socket_Wrenches.cleaned.pdf • W43798 tehn list.pdf Kojima se dokazuje ekvivalentnost ponuđenog alata sa traženim alatom (za stavke 5 i 21 tehničke specifikacije). Na osnovu navedenog, Komisija je utvrdila da je ponuđač ponudio ovaj uslov u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.

Ponuđač DRUŠTVO ZA PROMET, PROIZVODNJU I USLUGE "OKOV" D.O.O. - PODGORICA je ispunio sve uslove u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke koji su od značaja za izvršenje ugovora predviđene tenderskom dokumentacijom. S tim u vezi, ponuda ovog ponuđača je ispravna u smislu člana 132 ZJN, odnosno ne sadrži razloge neispravnosti iz člana 133 tačka 1 ovog Zakona.

8.1.6. Utvrđivanje postojanja drugih razloga za isključenje ponuđača iz postupka javne nabavke

U skladu sa članom 108 ZJN, tačkom 5. Tenderske dokumentacije predviđeni su sledeći obavezni osnovi za isključenje privrednog subjekta iz postupka javne nabavke:

„Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako:

- 1) je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona;
- 2) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ovog zakona;
- 3) ne ispunjava uslov iz člana 99 ovog zakona;
- 4) ne ispunjava uslov iz čl. 102, 104 ili 106 ovog zakona predviđen tenderskom dokumentacijom;
- 5) nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena;
- 6) postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je propisan članom 120 stav 15 ovog zakona;
- 7) nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona ili je dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna; i/ili
- 8) postoji drugi razlog propisan ovim zakonom.“

Takođe, članom 111 stav 1 ZJN propisano je : „Podnosilac prijave za kvalifikaciju, odnosno ponuđač podnosi izjavu privrednog subjekta kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom (u daljem tekstu: izjava privrednog subjekta).“

U okviru tačke 8.1.2. ove odluke utvrđeno je nepostojanje osnova za isključenje ovog ponuđača zbog garancije ponude, dok je u okviru tačke 8.1.3. utvrđeno nepostojanje osnova za isključenje zbog sadržaja izjave privrednog subjekta u odnosu na ispunjenost obaveznih uslova za učešće u postupku javne nabavke i uslova za obavljanje djelatnosti predviđenih tenderskom dokumentacijom, kao i u odnosu na nepostojanje aktivnosti iz člana 38 stav 2 tačka 1 ZJN i sukoba interesa iz čl. 41 ZJN.

Takođe, budući da je naprijed utvrđeno da ponuda ovog ponuđača nije nerealna, to ne postoji razlog za traženje objašnjenja iste u skladu sa članom 139 stav 2 ZJN, a time ne postoji ni razlog za isključenje ovog ponuđača osnovom stava 3 ovog člana, a time ni po osnovu iz člana 108 tačka 8 ZJN.

8.1.7. Završna ocjena ponude

Imajući u vidu sve naprijed navedeno, Komisija je utvrdila da je ponuda ponuđača DRUŠTVO ZA PROMET, PROIZVODNJU I USLUGE "OKOV" D.O.O. - PODGORICA ispravna u smislu člana 132 ZJN, jer ne sadrži nijednu nepravilnost koja predstavlja razlog neispravnosti ponude iz člana 133 ZJN.

Takođe, imajući u vidu naprijed navedeno, Komisija je utvrdila da ne postoje razlozi za isključenje ponuđača iz konkretnog postupka javne nabavke.

9. Podaci o vrednovanju i rangiranju ponuda

Tenderskom dokumentacijom je predviđeno da se ponude vrednuju po kriterijumu odnos cijene i kvaliteta, te utvrđena sledeća metodologija vrednovanja ponuda:

Naručilac se opredijelio za vrednovanje ponuda po kriterijumu odnos cijene i kvaliteta, koje će se vršiti na osnovu sledećih parametara:

1. Parametar: Cijena (C)maksimalan broj bodova 90

2. Parametar: Kvalitet (K)maksimalan broj bodova 10

Ukupan broj bodova = broj bodova za ponuđenu cijenu (C) + broj bodova za kvalitet (K)

1. Parametar cijena (C) vrednovaće se na sledeći način: max 90 bodova za izbor najpovoljnije ponude primjenom parametra najniža ponuđena cijena, kao osnova za vrednovanje uzimaju se ponuđene cijene, date od strane ponuđača čije su ponude ispravne. Maksimalan broj bodova, po ovom parametru dodjeljuje se za ponudu u kojoj je ponuđena najniža cijenu, dok se bodovi ostalim ponudama, po ovom parametru, dodjeljuju proporcionalno, u odnosu na najniže ponuđenu cijenu po formuli:

$$\text{Broj bodova}(C) = (\text{najniža ponuđena cijena bez PDV} / \text{ponuđena cijena bez PDV}) \times 90$$

Ako je ponuđena cijena 0.00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po parametru najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0.01 EUR.

2. Parametar kvalitet (K) – rok izvršenja ugovora: maksimalno 10 bodova,

Kao osnova za vrednovanje po ovom kriterijumu, uzimaju se ponuđeni rokovi isporuke, dati od strane ponuđača čije su ponude ispravne.

Maksimalan broj bodova po ovom parametru se dodjeljuje ponuđaču koji je ponudio najkraći rok izvršenja ugovora, dok se bodovi za ostale ponude, po ovom parametru, dodjeljuju proporcionalno, u odnosu na najkraći ponuđeni rok izvršenja ugovora, po formuli:

$$\text{Broj bodova}(K) = (\text{najkraći ponuđeni rok isporuke} / \text{ponuđeni rok isporuke}) \times 10.$$

Rok isporuke iskazuje se u danima.

Rok izvršenja ugovora koji će se bodovati je minimalno 150, a maksimalno 200 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora.

Ponuđač sa najvećim ukupnim brojem bodova (U) dobijenim zbirom bodova po oba podkriterijuma ($U = C + K$) biće izabran kao prvorangirani.

Svaki član Komisije je izvršio pojedinačno vrednovanje ponude po utvrđenoj metodologiji i sačinio o tome izvještaj, koji je prilog zapisnika o pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda. Na osnovu izvještaja automatski generisanog u sistemu svih članova Komisije, utvrđen je prosjek dodijeljenog broja bodova po svakom potkriterijumu i ukupno, kako slijedi:

	Naziv ponuđača	Cijena	Kvalitet	Ukupno
1.	DRUŠTVO ZA PROMET, PROIZVODNJU I USLUGE "OKOV" D.O.O. - PODGORICA	90 bodova	10 bodova	100 bodova

10. Provjera podataka u izjavi privrednog subjekta prvorangiranog ponuđača

Tenderskom dokumentacijom predviđeni su sledeći obavezni uslovi:

1. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; d) primanje mita; e) davanje mita u privrednom poslovanju; f) primanje mita u privrednom poslovanju; g) utaja poreza i doprinosa; h) prevare; i) terorizma; j) finansiranja terorizma; k) terorističkog udruživanja; l) učestovanja u stranim oružanim formacijama; m) pranja novca; n) trgovine ljudima; o) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; p) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Ispunjenost ovog uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.
2. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospelje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreza, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje se na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.

U skladu sa članom 135a ZJN, Komisija je izvršila provjeru tačnosti podataka sadržanih u izjavi privrednog subjekta ponuđača DRUŠTVO ZA PROMET, PROIZVODNJU I USLUGE "OKOV" D.O.O. – PODGORICA, na sledeći način:

1) Radi provjere tačnosti podataka u izjavi privrednog subjekta o ispunjenosti obaveznog uslova da ponuđač i njegov izvršni direktor nijesu pravosnažno osuđivani za neko od krivičnih djela predviđenih

članom 99 stav 1 tačka 1 ZJN. Komisija je, u skladu sa članom 135a stav 1 tačka 3 ZJN, zatražila od Ministarstva pravde dokaze iz kaznene evidencije.

Povodom ovog zahtjeva, Ministarstvo pravde je naručiocu dostavilo:

- Uvjerjenje Ministarstva pravde, broj 0804-10270/26 od 15.06.2026.godine, da u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica DRUŠTVO ZA PROMET, PROIZVODNJU I USLUGE "OKOV" D.O.O. - PODGORICA.
- Uvjerjenje Ministarstva pravde, broj 0804-10270/26-1 od 15.06.2026.godine, da u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica Jakov Bajović.

Na osnovu navedenih uvjerenja Ministarstva pravde utvrđeno je da su u izjavi privrednog subjekta dati tačni podaci o pravosnažnoj neosuđivanosti ovog pravnog lica i njegovog izvršnog direktora za krivična djela predviđena članom 99 stav 1 tačka 1 ZJN, tj. za krivična djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; Ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropškog odnosa i prevoza lica u ropškom odnosu, te da je datom izjavom dokazana ispunjenost navedenog obaveznog uslova predviđenog tenderskom dokumentacijom.

2) Radi provjere tačnosti podataka u izjavi privrednog subjekta o ispunjenosti obaveznog uslova da je ponuđač izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, Komisija je, u skladu sa članom 135a stav 1 tačka 3 ZJN, zatražila od Poreske uprave uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama za ponuđača.

Povodom ovog zahtjeva, Poreska uprava, Sektor za velike poreske obveznike (VPO) Odsjek za utvrđivanje i naplatu poreskih obaveza VPO, dostavila je Naručiocu dopis broj: 07/01-142/2026-126333/2 od 22.jun 2026.godine da je Poreski obveznik DOO « OKOV» PIB 02226782, sa sjedištem u Podgorici, BULEVAR JOSIPA SLADEA BR. 6, na osnovu službenih evidencija Poreske uprave, na dan 10.06.2026.godine, podnio je poreske prijave i prema istim, obračunao obaveze po osnovu:-- poreza i doprinosa na lična primanja, zaključno sa 04/2026. godine, i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza: poreza na dobit pravnih lica, zaključno sa 2025. godinom, i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza: poreza na dodatu vrijednost zaključno sa 04/2026.godine i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza.

Na osnovu navedenog akta Poreske uprave, Komisija je utvrdila da je da su u izjavi privrednog subjekta DRUŠTVO ZA PROMET, PROIZVODNJU I USLUGE "OKOV" D.O.O. - PODGORICA, navedeni tačni podaci o tome da je ovaj ponuđač izmirio sve svoje dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje o kojima vodi evidenciju ovaj organ uprave, nadležan za naplatu poreskih prihoda, te da je datim izjavama dokazana ispunjenost navedenog obaveznog uslova predviđenog tenderskom dokumentacijom.

Naime, obaveze po osnovu poreza i doprinosa iz i na lična primanja zaposlenih i obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost dospijevaju do 15-og u tekućem mjesecu za prethodni mjesec, dok obaveze po osnovu poreza na dobit pravnih lica dospijevaju do kraja marta mjeseca tekuće godine za prethodnu godinu. Shodno navedenom, dokazom Poreske uprave da su na dan 10.06.2026.godine izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa na lična primanja, zaključno sa 04/2026 i obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost zaključno sa 04/2026, a obaveze po osnovu poreza na dobit pravnih lica zaključno sa 2025.godinom, potvrđena je tačnost podataka u datoj izjavi privrednog subjekta ponuđača da je izmirio sve svoje dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa.

3) Radi provjere tačnosti izjave privrednog subjekta ponuđača DRUŠTVO ZA PROMET, PROIZVODNJU I USLUGE "OKOV" D.O.O. - PODGORICA, da nije u sukobu interesa iz člana 41 ZJN, Komisija je uvidom u vlasničku strukturu naručioca utvrdila da ovlašćena lica ponuđača nemaju vlasnički udio ili akcije u kapitalu naručioca. Takođe, Komisija je, na osnovu ličnog izjašnjenja svojih članova, kao i ostalih predstavnika naručioca u ovom postupku javne nabavke, utvrdila da ovlašćeno lice ponuđača nijesu sa bilo kojim predstavnikom naručioca u konkretnom postupku javne nabavke bračni ili vanbračni drug, srodnik u prvoj

liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stepena, niti tazbinskoj srodstva do drugog stepena, niti usvojićac ili usvojenik.

Radi provjere tačnosti izjave privrednog subjekta ponuđača DRUŠTVO ZA PROMET, PROIZVODNJU I USLUGE "OKOV" D.O.O. - PODGORICA, da nije u sukobu interesa iz člana 42 ZJN, Komisija je, na osnovu ličnog izjašnjenja lica koje je izradilo tehničku specifikaciju i koje je član komisije, utvrdila da ovi privredni subjekti ili njihova ovlašćena lica, kao ni bilo koje njegovo stručno lice, nijesu izradili, niti učestvovali u izradi ili reviziji tehničke dokumentacije, koja je korišćena za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji, niti su vršili u tom pogledu stručne konsultacije sa naručiocem.

Komisija je takođe, na osnovu ličnog izjašnjenja svojih članova, kao i ostalih predstavnika naručioca u ovom postupku javne nabavke, utvrdila da privredni subjekat nijesu vršili neprimjeren uticaj na način propisan članom 38 stav 2 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.

Shodno navedenom, utvrđeno je da su u izjavi privrednog subjekta ovog ponuđača navedeni tačni podaci u pogledu nepostojanja razloga za sukob interesa iz člana 38 stav 2 tačka 1, člana 41 stav 1 tačka 2 alineja 1 i 2 i člana 42 ZJN.

11. Podaci o najpovoljnijoj ponudi

Ponuda ponuđača:

- **DRUŠTVO ZA PROMET, PROIZVODNJU I USLUGE "OKOV" D.O.O. - PODGORICA,**
- Adresa: Bulevar Josipa Sladea 6, 81000 Podgorica, Crna Gora;
- E-mail: okov@okov.me;
- Ponudena cijena: 3.804,40 eura, bez uračunatog PDV-a;
- Rok izvršenja ugovora je 150 dana od dana zaključenja ugovora.

12. Izjašnjenje o predlogu Komisije

Ovlašćeno lice CGES-a – izvršni direktor Ivan Asanović, prihvatio je predlog Komisije, dat u Zapisniku o pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda, da se kao najpovoljnija ponuda izabere ponuda ponuđača DRUŠTVO ZA PROMET, PROIZVODNJU I USLUGE "OKOV" D.O.O. - PODGORICA. Na osnovu izloženog odlučeno je kao u dispozitivu odluke.

13. Uputstvo o pravnoj zaštiti

Kandidat/ponuđač može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja odluke.

Žalba se podnosi naručiocu preko ESJN. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB banke A.D.

Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na račun Komisije za zaštitu prava.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

OVLAŠĆENO LICE NARUČIOCA

Izvršni direktor

Ivan Asanović, dipl.el.ing.

