

PREGLED POSTUPKA #118241

"ZETA ENERGY DOO"
 2 Broj: 256
 Danilovgrad 0307 2026 god.

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioća	ZETA ENERGY DOO
PIB	02794624
E-mail	jefimija@zeta-energy.me
Telefon	020/813-313
Internet adresa	www.zeta-energy.me
Fax	020/813-313
Adresa	Glavica bb
Grad	Danilovgrad
Pošanski broj	81410

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka električnih alata alata na baterije, ručnih alata, alata na hidraulični pogon
Status	Čeka na objavu
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Mirko Bjelica
Kontakt	Mirko Bjelica 067556412
Datum objave	03.07.2026. 16:00
Napomena	

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	po partijama
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	ZETA ENERGY DOO						
	Alati, električni alati na baterije, ručni alati, mjerni instrumenti i pumpe za gorivo						
	42122100 - Pumpe za tečnosti	21.743,00 EUR	4.566,03 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka
	42651000 - Pneumatski ručni alati						
	42652000 - Ručni elektromehanički alati						
	44512000 - Razni ručni alati						

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva	Važi za sve partije
45 dana od dana zaključenja ugovora	Rok izvršenja ugovora	DA
Kancelarije Zeta-Energy Glavica bb Danilovgrad	Mjesto izvršenja ugovora	DA
30 dana od dana ispostavljanja fakture	Rok plaćanja	DA
virmanski uz navodjenje odgovarajućeg poziva na broj računa i broj ugovora za predmetnu nabavku	Način plaćanja	DA
24 mjeseci od dana isporuke robe. U slučaju konstatovanja nedostataka i uočavanja grešaka u toku garantnog roka, Naručilac će o tome odmah pisanim putem obavijestiti izabranog ponuđača koji je dužan da u roku od 5 dana od dana prijema obavještenja o svom trošku otkloni nedostanke.	Garantni rok	DA
Izabrani ponuđač se obavezuje da robe isporuči u svemu prema uslovima iz Zahtjeva Naručioća i izabrane ponude koja će biti sastavni dio Ugovora o javnoj nabavi, u skladu sa pravilima o transportu i čuvanju robe. Izabrani ponuđač je dužan da prije isporuke pisanim putem obavijesti Naručioća o terminu isporuke, odnosno dostavi skeniranu kopiju otpremnice potpisanu od ovlašćenog lica za robu koja je predmet Ugovora. Isporka će se smatrati izvršenom kada Komisija narušioća u mjestu isporuke obavi kvalitativni i količinski prijem robe, što se potvrđuje zapisnikom o primopredaji robe. ako prilikom primopredaje, se utvrdi da roba koju je izabrani ponuđač isporučio ima nedostataka u kvalitetu ili količini, izabrani ponuđač se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioća. Ukoliko se poslije primopredaje robe pokaže da roba ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja robe (skriveni nedostatak), Naručilac će o tome bez odlaganja obavijestiti isporučioća kako bi iste otklonio.	Uslovi za primopredaju	DA

Način utvrđivanja ekvivalentnosti: u slučaju da ponudjač nudi ekvivalent, dužan je ponuditi robu koja je ekvivalent robi navedenoj u tehničkoj specifikaciji, uz podnošenje potvrda proizvođača robe koju nudi da ponudjeni dijelovi odgovaraju geometrijski i funkcionalno (u potvrdi navesti kataloške brojeve dijelova za koje vazi potvrda) Ekvivalentnost se dokazuje dostavljanjem tehničkih/kataloških listova kojima se potvrđuje da ponuđena roba ispunjava uslove propisane tehničkim karakteristikama predmetne nabavke.	Drugi uslovi	DA
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača, data na Obrascu 2.	Drugi uslovi	DA

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPovoljnije PONUDE

Opis		Važi za sve partije
Cijena		DA
kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najniža ponudjena cijena		DA

8 PREDMET NABAVKE

Ukupna procijenjena vrijednost bez PDV:

20.243,00 EUR

Broj partije	1
Opis partije	Alati na baterijski pogon

Procijenjena vrijednost bez PDV		9.960,00 EUR	
Opis predmeta nabavke			
1	Impakt šrafilica-ključ	Bine karakteristike predmeta nabavke	
		Količina	
		Proizvođač: Milwaukee ili ekvivalent. Tip: FHIW2F12 M18 FUEL 1/2" + Dvije baterije Uređaj: Udarni ključ/šrafelica od 1/2" (prihvatom alata), sa visokim obrtnim momentom Napon: 18 V Vrsta baterije: Litijum-jonska baterija od 18 volti / 2x minimalno 8Ah - high output TEHNIČKA SPECIFIKACIJA: Tip nakovanja: Prsten trenja Tip ključa: Visoki obrtni moment IPM (udaraca u minuti): 0 - 2400 udaraca u minuti Obrtni moment pri pričvršćivanju: 1491 Nm Obrtni moment pri skidanju matica: 2034 Nm Izvor napajanja: Bežično (na baterije) Tip motora: POWERSTATE bez četkica (brushless) Bez četkica: Da Sistem baterija: M18 KONTROLA POGONA: 4 režima sa automatskim isključivanjem i režimom uklanjanja zavrtnja Opseg obrtaja u minuti: 0 - 2000 obrtaja u minuti	
			1,00 kom

2	impakt šrafilica ključ	Proizvođač: Milwaukee ili ekvivalent Tip: M18 FIW2F12-502X - Kompaktni akumulatorski udarni ključ Tehničke specifikacije: Prihvat alata: ½" Maksimalni moment: 339 Nm Dužina: 124 mm (kompaktni dizajn za rad u uskim prostorima) Tri-LED osvietljenje: Montirano na vrhu za poboljšanu vidljivost radnog prostora. 4-Mode Drive Control: Omogućuje odabir različitih brzina i postavki momenta. Kontrola uklanjanja zavrtnja: Daje puni moment i smanjuje broj okretaja kada je zavrtnj otpušten, sprječavajući pad zavrtnja. Baterija: M18 REDLITHIUM baterija 5Ah min.	1,00 kom
---	------------------------	---	----------

3	šrafilica	Proizvođač: Milwaukee ili ekvivalent Tip: M12 FID2-202X Tip alata: Akumulatorski udarni odvijač Napajanje: 12V Baterija: 2.0 Ah Maksimalni moment: 170 Nm Brzina okretaja: 0-3600 obr/min Broj modova rada: 4 (različite brzine i momenti) Tip čekića: 1/4" Hex Senzor za nivo baterije: Da Dimenzije: 127 mm dužina Težina: 0.7 kg LED svjetlo: Tri-LED za bolje osvetljenje radnog prostora	1,00 kom
4	šrafilica	Proizvođač: Milwaukee ili ekvivalent Tip: M18 ONEDD3-502X M18 FUEL Tehničke specifikacije: Baterijski napon: 18V Kapacitet baterije: min. 5Ah Maksimalni promjer bušenja (drvo): 89 mm Maksimalni promjer bušenja (čelik): 16 mm Maksimalni moment: 158 Nm Broj brzina: 16+1 Masa: 1,4 kg Tip baterije: Li-ion Dimenzije: 173 mm dužina	1,00 kom

5	ugaona brusilica	Proizvođač: Milwaukee ili ekvivalent Tip: M18 FHSAG125XB-552X Tehničke specifikacije: Izvor napajanja: Akumulatorski, 18V. Vrsta baterije: Uključene dvije min. 5.5Ah visokoeffikasne litijum-jonske baterije. Motor: Bez četkica (brushless) za veću efikasnost i trajnost, sa kliznim prekidačem. Promjer diska: 125 mm. Težina: 3,4 kg (bez dodatne opreme). Brzina: Podesiva, s mekim pokretanjem za precizniji rad. Sigurnosne značajke: FIXTEC™ sistem za brzo mijenjanje diskova bez alata. Uklonjivi zaštitni zaslon protiv prašine za zaštitu motora.	1,00 kom
---	------------------	--	----------

6	udarna bušilica-čekić	Proizvođač: Milwaukee ili ekvivalent Tip: M18 ONEFHX-552X Tip alata: SDS Plus bušilica-čekić Napajanje: 18V Baterija: 2 x 5.5 Ah HIGH OUTPUT Li-ion baterije Brzina okretaja: 0-1400 obr/min Energija udara: 2.5 J Sistem za zaustavljanje: AUTOSTOP za zaštitu korisnika Ključ za brzo promenu čekića: FIXTEC bez ključa Modovi rada: bušenje, udarac, udarac i bušenje, samo bušenje, samo udarac i vario-lock (promenljiva pozicija čekića) Korpus: Sve metalna konstrukcija za duži vijek Senzor za nivo baterije: Praćenje nivoa baterije Elektronski upravljački sistem: REDLINK PLUS za bolju moć, trajanje i trajnost	1,00 kom
---	-----------------------	--	----------

7	inspeksijska kamera	Proizvođač: Milwaukee ili ekvivalent Tip: M12 360IC32-0C Tip alata: Inspekcijska kamera sa 360° kretanjem Napajanje: 12V Ekran: 4.3" LCD sa 720p rezolucijom Kabel: 3 metra Kamera: 10 mm glava sa IP67 otpornosti Senzori: 5 različitih nivoa osvetljenja Uključeni dodaci: 32 GB micro SD kartica, kuka, magnet, ogledalo i ostalo Baterija: 2Ah REDLITHIUM za bolju izvedbu i trajnost	1,00 kom
8	digitalni moment ključ	Proizvođač: Milwaukee ili ekvivalent. Tip: M12 ONEFTR12 Tehnička specifikacija: Opseg momenta: 16,9 - 203,4 Nm (preciznost ±2%) Napajanje: Baterijski, koristi 12V REDLITHIUM baterije Brzina: Efikasno pregled zahvaljujući digitalnom prikazu Režimi: Četiri mjerenja (ft-lb, in-lb, Nm, Kg-cm)	1,00 kom

Broj partije		2	
Opis partije		Pneumatski alati	
Procijenjena vrijednost bez PDV		1.840,00 EUR	
Opis predmeta nabavke		Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
Proizvođač: STAHLWERK ili ekvivalent			
Tehničke karakteristike			
Model ST 1010 Pro			
Priključci 1 k standardna brza spojnica (nominalna širina 7,2 mm)			
Maksimalni pritisak 10 bara			
Maksimalni protok 630 L/min			
Kapacitet rezervara 100 L			
Snaga motora 3 k 1,89 (KS) / 1,39 (kW)			
Nivo buke 69 dB			
Mrežni napon / frekvencija 400 V AC (+15%) / 3 ~ (trofazni)			
Mrežni priključak CEE 16			
Dužina kabela 4,5 m			
Dimenzije D x Š x V (mm) 1150 x 360 x 740			
Težina 70,6 kg			
Compressor hoses, blowers, chemical spray cans, grease gun, ... / Crijeva za kompresor, duvaljke, kantice za raspršivanje hemije,...		1,00 set	
oprema za kompresor			

Broj partije		3
Opis partije		alati na hidraulični pogon
Procijenjena vrijednost bez PDV		2.050,00 EUR
Opis predmeta nabavke		
1	hidraulična presa	Bitne karakteristike predmeta nabavke Proizvođač: Bormann ili ekvivalent Tip: BWR5231 Kapacitet 10 tona Otvor kreveta 110 mm Radni opseg 0-350 mm Dužina hoda 175 mm Unutrašnje dimenzije kreveta 110 x 340 mm (DxD) Dimenzije 680 x 450 x 1070 mm (DxŠxV) Težina 46,5 kg Presa mora biti čelične konstrukcije sa dva hidraulična klipa i manometrom. Tehnička specifikacija:
2	Hidraulični sto	Ručni hidraulični lift stol nosivosti 1000 kg, čelična platforma ~1000x600 mm, visina podizanja do ~1100 mm, sa točkovima i kočnicama – Unicorn ili ekvivalent.
		1,00 kom
		1,00 kom

Broj partije		4	
Opis partije		ručni alati	
Procijenjena vrijednost bez PDV		6.393,00 EUR	
Opis predmeta nabavke			
1	Šrafčigeri	Proizvođač: Viha, Wera, ili ekvivalent. Ojačani i namagnetisani šrafčigeri za opštu upotrebu	2,00 set
2	električarski šrafčigeri	Proizvođač: Viha, Wera ili ekvivalent. Set električarskih šrafčigera sa zaštitom CAT III do 1000V	2,00 set
3	Kliješta za opštu upotrebu	Proizvođač: Knipex ili ekvivalent. Combination pliers for general use throughout the facility / Kombinovana kliješta za opštu upotrebu kroz objekat	2,00 kom
4	Električarska kliješta	Set električarskih kliješta sa zaštitom od električnog udara, CAT III 1000V (Kliješta, špic kliješta, zakrivljena špic kliješta, i sječice). Proizvođač: Knipex ili ekvivalent.	2,00 set
5	Poliuretanski čekić	Proizvođač: Wera ili ekvivalent.	1,00 kom
6	Alat za skidanje ležajeva	Podesivi, trokraki alat za skidanje ležajeva.	1,00 kom
7	metalna polica	Metalna polica, montažna, siva Dimenzije: 180x100x45 Nosivost: min. 200kg po polici	5,00 kom

8	metalna polica	Metalna polica, montažna, siva Dimenzije: 180x120x50 Nosivost: min. 200kg po polici	3,00 kom
9	Moment ključ	HAZET 7250-2STAC – elektronski moment ključ 200–1000 Nm, 3/4" (20 mm) pogon, preciznost $\pm 1\%$, Bluetooth + mjerač ugla, dužina ~1772 mm, Art. 7250-2STAC (EAN 4000896215478).	1,00 kom