

Broj: 1021/3-JN/26-1452/10
Podgorica, 06.07.2026. godine

U skladu sa članom 95 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24)
Naručilac daje

POJAŠNJENJE br. 3
Tenderske dokumentacije br. 41/26, šifra postupka 116404 od 10.6.2026. godine
Sredstva lične zaštite

Pitanje 1: Za stavku 2 Radno odijelo – ljetnje-naveli ste između ostalog da bluza ima i dva džepa u unutrašnjosti u predjelu struka, na koji način se zatvaraju navedeni džepovi i kojih su dimenzija postavili smo vam sledeće pitanje na koji ste dali sledeći odgovor Pojašnjenje br.1 od 22.06.2026. godine: Karakteristike predmeta nabavke za stavku 2, na koje se odnose postavljena pitanja, su jasno definisane tenderskom dokumentacijom, pa nije potrebno dodatno pojašnjenje istih. Isto nije definisano tenderskom dokumentacijom za stavku 2, niti su opisane karakteristike za koje smo postavili pitanje- Iz toga razloga molimo da nam odgovorite konkretno na postavljeno pitanje a što je vaša zakonska obaveza: Za stavku 2 Radno odijelo – ljetnje, dva džepa u unutrašnjosti bluze u predjelu struka, na koji način se zatvaraju navedeni džepovi i kojih su dimenzija?

Za stavku 2 Radno odijelo – ljetnje-naveli ste između ostalog naveli ste između ostalog da bluza ima i džep za olovku da li je džep predviđen za jednu olovku ili džep ima više posebnih mjesta za više olovaka postavili smo vam sledeće pitanje na koji ste dali sledeći odgovor Pojašnjenje br.1 od 22.06.2026. godine: Karakteristike predmeta nabavke za stavku 2, na koje se odnose postavljena pitanja, su jasno definisane tenderskom dokumentacijom, pa nije potrebno dodatno pojašnjenje istih. Isto nije definisano tenderskom dokumentacijom za stavku 2, niti su opisane karakteristike za koje smo postavili pitanje- Iz toga razloga molimo da nam odgovorite konkretno na postavljeno pitanje a što je vaša zakonska obaveza: Za stavku 2 Radno odijelo – ljetnje, džep za olovku na bluzi da li je džep predviđen za jednu olovku ili džep ima više posebnih mjesta za više olovaka?

Za stavku 2 Radno odijelo – ljetnje- Koliko iznosi postojanost obojenja na alkalni znoj? Postavili smo vam sledeće pitanje na koji ste dali sledeći odgovor Pojašnjenje br.1 od 22.06.2026. godine: Karakteristike predmeta nabavke za stavku 2, na koje se odnose postavljena pitanja, su jasno definisane tenderskom dokumentacijom, pa nije potrebno dodatno pojašnjenje istih. Isto nije definisano tenderskom dokumentacijom za stavku 2, niti su opisane karakteristike za koje smo postavili pitanje, niti je za stavku 2 propisano u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke koliko je postojanost obojenja na alkalni znoj, niti se spominje uopšte - Iz toga razloga molimo da nam odgovorite konkretno na postavljeno pitanje a što je vaša zakonska obaveza: Za stavku 2 Radno odijelo – ljetnje, Koliko iznosi postojanost obojenja na alkalni znoj?

Za stavku 2 Radno odijelo – ljetnje-za radne pantalone s tregerima s koje strane se nalaze džep za lenjir i džep za čekić? Postavili smo vam sledeće pitanje na koji ste dali sledeći odgovor Pojašnjenje br.1 od 22.06.2026. godine: Karakteristike predmeta nabavke za stavku 2, na koje se odnose postavljena pitanja, su jasno definisane tenderskom dokumentacijom, pa nije potrebno dodatno pojašnjenje istih. Isto nije definisano tenderskom dokumentacijom za stavku 2, niti su opisane karakteristike za koje smo postavili pitanje, niti je za stavku 2 propisano u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke na kojoj strani radnih pantalona sa tregerima se nalazi džep za lenjir a na kojoj džep za čekić, već samo stoji citiramo: “ džep za lenjir i džep za čekić.” - Iz toga razloga molimo da nam odgovorite konkretno na postavljeno pitanje a što je vaša zakonska obaveza: Za stavku 2 Radno odijelo – ljetnje, za radne pantalone s tregerima s koje strane se nalaze džep za lenjir i džep za čekić?

Za stavku 2 Radno odijelo – ljetnje-Za pantalone koliko gajki za kaiš imaju pantalone sa prednje strane a koliko sa zadnje strane? Postavili smo vam sledeće pitanje na koji ste dali sledeći odgovor Pojašnjenje br.1 od 22.06.2026. godine: Karakteristike predmeta nabavke za stavku 2, na koje se odnose postavljena pitanja, su jasno definisane tenderskom dokumentacijom, pa nije potrebno dodatno pojašnjenje istih. Isto nije definisano tenderskom dokumentacijom za stavku 2, niti su opisane karakteristike za koje smo postavili pitanje, niti je za stavku 2 propisano u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke koliko gajki za kaiš imaju pantalone sa prednje a

koliko sa zadnje strane, već samo stoji citiramo: "Panatalone trebaju da imaju gajke za kaiš" - Iz toga razloga molimo da nam odgovorite konkretno na postavljeno pitanje a što je vaša zakonska obaveza: Za stavku 2 Radno odijelo – ljetnje, Za pantalone koliko gajki za kaiš imaju pantalone sa prednje strane a koliko sa zadnje strane?

Odgovor: - Tehničkom specifikacijom predmeta nabavke za stavku 2 - Radno odijelo – ljetnje, nije predviđeno da na bluzi dva unutrašnja džepa u predjelu struka moraju imati određeni način zatvaranja i određenu dimenziju, pa je prihvatljiva bluza na kojoj su unutrašnji džepovi u predjelu struka uobičajene veličine, bez obzira da li imaju ili nemaju način zatvaranja, u skladu s načelnim krojevima radnih odijela.

- Tehničkom specifikacijom predmeta nabavke za stavku 2 - Radno odijelo – ljetnje jasno je predviđeno da bluza ima džep za olovku, tj. za jednu olovku.

- Tehničkom specifikacijom predmeta nabavke za stavku 2 - Radno odijelo – ljetnje predviđena je postojanost boje na znoj: Kiselo min. 4, Bazno min.4, pa budući da bazno i alkalno imaju isto značenje, to nije potrebno posebno određenje postojanosti boje na alkalni znoj.

- Za radne pantalone sa tregerima nije bitno na kojoj strani se nalazi džep za lenjir, a na kojij strani se nalazi džep za čekić, već je bitno da postoje ti džepovi.

- Tehničkom specifikacijom predmeta nabavke za stavku 2 - Radno odijelo – ljetnje nije preciziran broj i raspored gajki za kaiš na radnim pantalonama sa tregerima, pa su odgovarajuće radne pantalone sa uobičajenim brojem i rasporedom gajki za kaiš, u skladu s načelnim krojevima radnih odijela.

Pitanje 2: Stavka 23. rukavica za rad. U tehničkim karakteristikama ovog proizvoda definisana je finoća pređe materijala od kojeg treba da budu izrađene rukavice a to je 18 +-3%. Kako se finoća prediva izražava u jedinicama mere: TEX-ima, DEN (denierima), metričkoj numerinciji Nm, gdje svake od tih vrijednosti izražena u različitim jediniama mjere 18 tex, 18 den, 18Nm predstavlja i različiti materijal pa je potpuno nejasno od kojeg materijala treba da bude izrađena ova rukavica a da pruži adekvatnu zaštitu korisniku. Molimo Vas za izmjenu dokumentacije u ovom dijelu kako bi se precizirao materijal od kojeg treba da budu izrađene rukavice.

Stavka 23. rukavica za rad. Definisano je da rukavica treba da bude sa postavom od najlona a nije definisan osnovni materijal za izradu rukavice na kojem je premaz od poliuretana. Koji je osnovni materijal od kojeg je izrađena ova rukavica: poliester, pamuk, polamid.....?

Odgovor: U tekstilnoj industriji i u specifikacijama rukavica za rad, finoća materijala za izradu zaštitnih rukavica se uobičajeno izražava brojem, a prihvatljiv je svaki osnovni materijal za izradu rukavica koji ispunjava zahtjeve tehničkom specifikacijom predviđenih standarda ili ekvivalentnih standarda.

Pitanje 3: Za stavku 3 Radno odijelo-univerzalno naveli ste da je tkanina za odijelo tretirana retardantom plamena, na koji način je izvršena obrada tkanine retardantom plamena? Postavili smo vam sledeće pitanje na koji ste dali sledeći odgovor Pojašnjenje br.1 od 22.06.2026. godine: Karakteristike predmeta nabavke za stavku 3, na koje se odnose postavljena pitanja, su jasno definisane tenderskom dokumentacijom, pa nije potrebno dodatno pojašnjenje istih. Isto nije definisano tenderskom dokumentacijom za stavku 3, niti su opisane karakteristike za koje smo postavili pitanje, niti je za stavku 3 propisano u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke na koji način je izvršena obrada tkanine retardantom plamena - Iz toga razloga molimo da nam odgovorite konkretno na postavljeno pitanje a što je vaša zakonska obaveza: Za stavku 3 Radno odijelo-univerzalno naveli ste da je tkanina za odijelo tretirana retardantom plamena, na koji način je izvršena obrada tkanine retardantom plamena?

Za stavku 3 Radno odijelo-univerzalno kojih dimenzija su podesivi džepovi na koljenima za umetanje štitnika? Takođe sa koje strane se umeću štitnici za koljena na pantalonama? Postavili smo vam sledeće pitanje na koji ste dali sledeći odgovor Pojašnjenje br.1 od 22.06.2026. godine: Karakteristike predmeta nabavke za stavku 3, na koje se odnose postavljena pitanja, su jasno definisane tenderskom dokumentacijom, pa nije potrebno dodatno pojašnjenje istih. Isto nije definisano tenderskom dokumentacijom za stavku 3, niti su opisane karakteristike za koje smo postavili pitanje, niti je za stavku 3 propisano u tehničkoj specifikaciji predmeta kojih dimenzija su podesivi džepovi na koljenima za umetanje štitnika niti sa koje strane se umeću štitnici za koljena na pantalonama - Iz toga razloga molimo da nam odgovorite konkretno na postavljeno pitanje a što je vaša zakonska obaveza: Za stavku 3 Radno odijelo-univerzalno kojih dimenzija su podesivi džepovi na koljenima pantalona za umetanje štitnika? Takođe sa koje strane se umeću štitnici za koljena na pantalonama?

Za stavku 3 Radno odijelo-univerzalno kojih dimenzija su 2 našivena zadnja džepa sa preklapom i zatvaranjem na čičak traku? Postavili smo vam sledeće pitanje na koji ste dali sledeći odgovor Pojašnjenje br.1 od 22.06.2026. godine: Karakteristike predmeta nabavke za stavku 3, na koje se odnose postavljena pitanja, su jasno definisane tenderskom dokumentacijom, pa nije potrebno dodatno pojašnjenje istih. Isto nije definisano

tenderskom dokumentacijom za stavku 3, niti su opisane karakteristike za koje smo postavili pitanje, niti je za stavku 3 propisano u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke kojih dimenzija su 2 našivena zadnja džepa sa preklopom i zatvaranjem na čičak traku - Iz toga razloga molimo da nam odgovorite konkretno na postavljeno pitanje a što je vaša zakonska obaveza: Za stavku 3 Radno odijelo-univerzalno kojih dimenzija su 2 našivena zadnja džepa sa preklopom i zatvaranjem na čičak traku na pantalonama?

Za stavku 3 Radno odijelo-univerzalno za pantalone da li je lastika ušivena duž cijele dužine struka pantalona? Postavili smo vam sledeće pitanje na koji ste dali sledeći odgovor Pojašnjenje br.1 od 22.06.2026. godine: Karakteristike predmeta nabavke za stavku 3, na koje se odnose postavljena pitanja, su jasno definisane tenderskom dokumentacijom, pa nije potrebno dodatno pojašnjenje istih. Isto nije definisano tenderskom dokumentacijom za stavku 3, niti su opisane karakteristike za koje smo postavili pitanje, niti je za stavku 3 propisano u tehničkoj specifikaciji predmeta da li je lastika ušivena duž cijele dužine struka pantalona - Iz toga razloga molimo da nam odgovorite konkretno na postavljeno pitanje a što je vaša zakonska obaveza: Za stavku 3 Radno odijelo-univerzalno da li je lastika ušivena duž cijele dužine struka pantalona?

Za stavku 3 Radno odijelo-univerzalno za pantalone koliko je centimetara široka lastika u struka pantalona? Postavili smo vam sledeće pitanje na koje ste dali sledeći odgovor Pojašnjenje br.1 od 22.06.2026. godine: Karakteristike predmeta nabavke za stavku 3, na koje se odnose postavljena pitanja, su jasno definisane tenderskom dokumentacijom, pa nije potrebno dodatno pojašnjenje istih. Isto nije definisano tenderskom dokumentacijom za stavku 3, niti su opisane karakteristike za koje smo postavili pitanje, niti je za stavku 3 propisano u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke za pantalone koliko je centimetara široka lastika u struka pantalona - Iz toga razloga molimo da nam odgovorite konkretno na postavljeno pitanje a što je vaša zakonska obaveza: Za stavku 3 Radno odijelo-univerzalno za pantalone koliko je centimetara široka lastika u struka pantalona?

Za stavku 3 Radno odijelo- za bluzu u kojem tačno predijelu ledja se nalaze tri otvora za ventilaciju i kako su raspoređeni horizontalno ili vertikalno? Od čega su izrađeni otvori za ventilaciju od kojeg materijala i kojeg su promjera? Postavili smo vam sledeće pitanje na koje ste dali sledeći odgovor Pojašnjenje br.1 od 22.06.2026. godine: Karakteristike predmeta nabavke za stavku 3, na koje se odnose postavljena pitanja, su jasno definisane tenderskom dokumentacijom, pa nije potrebno dodatno pojašnjenje istih. Isto nije definisano tenderskom dokumentacijom za stavku 3, niti su opisane karakteristike za koje smo postavili pitanje, niti je za stavku 3 propisano u tehničkoj specifikaciji predmeta za bluzu u kojem tačno predijelu ledja se nalaze tri otvora za ventilaciju i kako su raspoređeni kao i od čega su izrađeni otvori za ventilaciju od kojeg materijala i kojeg su promjera - Iz toga razloga molimo da nam odgovorite konkretno na postavljeno pitanje a što je vaša zakonska obaveza: Za stavku 3 Radno odijelo-univerzalno u kojem tačno predijelu ledja se nalaze tri otvora za ventilaciju i kako su raspoređeni horizontalno ili vertikalno? Od čega su izrađeni otvori za ventilaciju od kojeg materijala i kojeg su promjera?

Odgovor: -Tehničkom specifikacijom predmeta nabavke za stavku 3 – Radno odijelo univerzalno, nije preciziran način tretiranja tkanine retardantom plamena. Tkanina treba da je obradjena usporivačem plamena (retardantom plamena) shodno tehnologiji proizvođača.

-Tehničkom specifikacijom predmeta nabavke za stavku 3 - Radno odijelo-univerzalno, nije precizirana dimenzija podesivih džepova na koljenima pantalona, jer se podrazumijeva da veličina džepa treba da omogućava umetanje štitnika uobičajene veličine koja obezbeđuje adekvatnu zaštitu koljena, a strana umetanja štitnika nije predviđena iz razloga što je predviđeno da se džep zatvara čičak trakom.

-Tehničkom specifikacijom predmeta nabavke za stavku 3 - Radno odijelo-univerzalno nije precizirana dimenzija našivenih zadnjih džepova sa preklopom na pantalonama, jer to nije bitna tehnička i funkcionalna karakteristika.

-Tehničkom specifikacijom predmeta nabavke za stavku 3 - Radno odijelo-univerzalno je jasno predviđeno u kom dijelu struka pantalona treba da je ušivena lastika.

-Tehničkom specifikacijom predmeta nabavke za stavku 3 - Radno odijelo-univerzalno nije precizirana širina ušivene lastike u struku pantalona, jer to nije bitna tehnička i funkcionalna karakteristika.

-Tehničkom specifikacijom predmeta nabavke za stavku 3 - Radno odijelo-univerzalno je jasno predviđeno da su otvori za ventilaciju na gornjem dijelu bluze, kako je i navedeno u tehničkoj specifikaciji, a položaj i veličina otvora, kao i materijal od kojih su izrađeni nijesu bitni, ukoliko obezbeđuju adekvatnu ventilaciju.

Pitanje 4: Za stavku 4 Radno odijelo – zimsko za radnu jaknu na koliko mjesta se kopča preklop na jakni i na koji način? Postavili smo vam sledeće pitanje na koje ste dali sledeći odgovor Pojašnjenje br.1 od 22.06.2026. godine: Karakteristike predmeta nabavke za stavku 4, na koje se odnose postavljena pitanja, su jasno definisane tenderskom dokumentacijom, pa nije potrebno dodatno pojašnjenje istih. Ističemo da isto nije definisano

tenderskom dokumentacijom za stavku 4, niti su opisane karakteristike za koje smo Vam postavili pitanje, već samo stoji u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke za stavku 4 sledeće: "Radna jakna s prednjim kopčanjem na patent i drikere, zaštićeni preklapom"- Iz toga razloga molimo da nam odgovorite konkretno na postavljeno pitanje a što je vaša zakonska obaveza: Za stavku 4 Radno odijelo – zimsko za radnu jaknu na koliko mjesta se kopča preklap na jakni i na koji način?

Za stavku 4 Radno odijelo – zimsko za radnu jaknu u kojem dijelu bluze se nalaze reflektivni detalji? Postavili smo vam sledeće pitanje na koje ste dali sledeći odgovor Pojašnjenje br.1 od 22.06.2026. godine: Karakteristike predmeta nabavke za stavku 4, na koje se odnose postavljena pitanja, su jasno definisane tenderskom dokumentacijom, pa nije potrebno dodatno pojašnjenje istih. Ističemo da isto nije definisano tenderskom dokumentacijom za stavku 4, niti su opisane karakteristike za koje smo Vam postavili pitanje, već samo stoji u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke za stavku 4 sledeće: "Jakna posjeduje podesivi struk i manžetnu, reflektivne umetke"- Iz toga razloga molimo da nam odgovorite konkretno na postavljeno pitanje a što je vaša zakonska obaveza: Za stavku 4 Radno odijelo – zimsko za radnu jaknu za radnu jaknu u kojem dijelu bluze se nalaze reflektivni detalji?

Za stavku 4 Radno odijelo – zimsko za radnu jaknu na koji način se zatvara džep za mobilni i kojih je dimenzija? Postavili smo vam sledeće pitanje na koje ste dali sledeći odgovor Pojašnjenje br.1 od 22.06.2026. godine: Karakteristike predmeta nabavke za stavku 4, na koje se odnose postavljena pitanja, su jasno definisane tenderskom dokumentacijom, pa nije potrebno dodatno pojašnjenje istih. Ističemo da isto nije definisano tenderskom dokumentacijom za stavku 4, niti su opisane karakteristike za koje smo Vam postavili pitanje, već samo stoji u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke za stavku 4 sledeće: " džep za mobilni telefon"- Iz toga razloga molimo da nam odgovorite konkretno na postavljeno pitanje a što je vaša zakonska obaveza: Za stavku 4 Radno odijelo – zimsko za radnu jaknu na koji način se zatvara džep za mobilni i kojih je dimenzija?

Za stavku 4 Radno odijelo – zimsko za pantalone gdje se tačno nalazi u kojem predijelu pantalona džep za kovani novac i kojih je dimenzija? Postavili smo vam sledeće pitanje na koje ste dali sledeći odgovor Pojašnjenje br.1 od 22.06.2026. godine: Karakteristike predmeta nabavke za stavku 4, na koje se odnose postavljena pitanja, su jasno definisane tenderskom dokumentacijom, pa nije potrebno dodatno pojašnjenje istih. Ističemo da isto nije definisano tenderskom dokumentacijom za stavku 4, niti su opisane karakteristike za koje smo Vam postavili pitanje, već samo stoji u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke za stavku 4 sledeće: " Pantalone treba da imaju minimum 8 džepova i to: 2 prednja džepa, džep za kovani novac, 2 zadnja džepa od kojih je minimum jedan s preklapom, džep za olovku, bočni džep, džep za lenjir."- Iz toga razloga molimo da nam odgovorite konkretno na postavljeno pitanje a što je vaša zakonska obaveza: Za stavku 4 Radno odijelo – zimsko za pantalone gdje se tačno nalazi u kojem predijelu pantalona džep za kovani novac i kojih je dimenzija?

Za stavku 4 Radno odijelo – zimsko za pantalone sa koje strane pantalona se nalazi džep za olovku a sa koje džep za lenjir i kojih su dimenzija? Postavili smo vam sledeće pitanje na koje ste dali sledeći odgovor Pojašnjenje br.1 od 22.06.2026. godine: Karakteristike predmeta nabavke za stavku 4, na koje se odnose postavljena pitanja, su jasno definisane tenderskom dokumentacijom, pa nije potrebno dodatno pojašnjenje istih. Ističemo da isto nije definisano tenderskom dokumentacijom za stavku 4, niti su opisane karakteristike za koje smo Vam postavili pitanje, već samo stoji u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke za stavku 4 sledeće: " Pantalone treba da imaju minimum 8 džepova i to: 2 prednja džepa, džep za kovani novac, 2 zadnja džepa od kojih je minimum jedan s preklapom, džep za olovku, bočni džep, džep za lenjir."- Iz toga razloga molimo da nam odgovorite konkretno na postavljeno pitanje a što je vaša zakonska obaveza: Za stavku 4 Radno odijelo – zimsko za pantalone sa koje strane pantalona se nalazi džep za olovku a sa koje džep za lenjir i kojih su dimenzija?

Za stavku 4 Radno odijelo – zimsko za pantalone na koji način se podešava struk za pantalone? Postavili smo vam sledeće pitanje na koje ste dali sledeći odgovor Pojašnjenje br.1 od 22.06.2026. godine: Karakteristike predmeta nabavke za stavku 4, na koje se odnose postavljena pitanja, su jasno definisane tenderskom dokumentacijom, pa nije potrebno dodatno pojašnjenje istih. Ističemo da isto nije definisano tenderskom dokumentacijom za stavku 4, niti su opisane karakteristike za koje smo Vam postavili pitanje, već samo stoji u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke za stavku 4 sledeće: " podesiv struk"- Iz toga razloga molimo da nam odgovorite konkretno na postavljeno pitanje a što je vaša zakonska obaveza: Za stavku 4 Radno odijelo – zimsko za pantalone na koji način se podešava struk za pantalone?

Za stavku 4 Radno odijelo – za pantalone na koji način su pantalone ojačane u predjelu prepona i da li je ojačanje od iste tkanine od kojeg su izrađene i pantalone i sa koliko šavova je prošiveno ojačanje? Postavili smo vam sledeće pitanje na koje ste dali sledeći odgovor Pojašnjenje br.1 od 22.06.2026. godine: Karakteristike predmeta nabavke za stavku 4, na koje se odnose postavljena pitanja, su jasno definisane tenderskom

dokumentacijom, pa nije potrebno dodatno pojašnjenje istih. Ističemo da isto nije definisano tenderskom dokumentacijom za stavku 4, niti su opisane karakteristike za koje smo Vam postavili pitanje, već samo stoji u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke za stavku 4 sledeće: " ojačane u predjelu prepone."- Iz toga razloga molimo da nam odgovorite konkretno na postavljeno pitanje a što je vaša zakonska obaveza: Za stavku 4 Radno odijelo – zimsko za pantalone na koji način su pantalone ojačane u predjelu prepona i da li je ojačanje od iste tkanine od kojeg su izrađene i pantalone i sa koliko šavova je prošiveno ojačanje?

Za stavku 4 Radno odijelo – za radnu jaknu objasnite nam izgled i kako izgledaju široki džepovi na grudima i na dnu jakne? Postavili smo vam sledeće pitanje na koje ste dali sledeći odgovor Pojašnjenje br.1 od 22.06.2026. godine: Karakteristike predmeta nabavke za stavku 4, na koje se odnose postavljena pitanja, su jasno definisane tenderskom dokumentacijom, pa nije potrebno dodatno pojašnjenje istih. Ističemo da isto nije definisano tenderskom dokumentacijom za stavku 4, niti su opisane karakteristike za koje smo Vam postavili pitanje, već samo stoji u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke za stavku 4 sledeće: " široke džepove na grudima i na dnu."- Iz toga razloga molimo da nam odgovorite konkretno na postavljeno pitanje a što je vaša zakonska obaveza: Za stavku 4 Radno odijelo – zimsko za radnu jaknu objasnite nam izgled i kako izgledaju široki džepovi na grudima i na dnu jakne?

Odgovor: - Tehničkom specifikacijom predmeta nabavke za stavku 4 - Radno odijelo - zimsko nije predviđen broj kopčanja drikerima, jer se podrazumijeva da broj kopčanja drikerima treba da obezbijedi adekvatno zatvaranje prednjeg dijela jakne, na način kako je opisano u tehničkoj specifikaciji.

- Tehničkom specifikacijom predmeta nabavke za stavku 4 - Radno odijelo – zimsko, nije preciziran položaj reflektivnih detalja na radnoj jakni, pa je prihvatljiva radna jakna na kojoj se nalaze vidljivi reflektivni detalji, bez obzira na kojem dijelu jakne se nalaze.

- Veličina džepa za mobilni telefon treba da omogućava umetanje mobilnog telefona, a prihvatljiv je svaki način zatvaranja džepa koji obezbjeđuje da mobilni telefon ne ispada iz džepa.

- Nije bitno u kojem gornjem dijelu pantalona se tačno nalazi džep za kovani novac, kao ni veličina džepa, s tim što se podrazumijeva da treba da je u skladu sa namjenom.

- Nije bitno u kojem dijelu pantalona se tačno nalazi džep za olovku, a u kojem za lenjir, a veličina džepa treba da bude u skladu sa namjenom.

- Tehničkom specifikacijom predmeta nabavke za stavku 4 – Radno odijelo zimsko nije preciziran način podešavanja struka pantalona, pa je prihvatljiv svaki način podešavanja struka pantalona.

- Prihvatljiv je svaki odgovarajući način ojačanja pantalona u predjelu prepona, kao i vrsta materijala i broj šavova prošivanja.

- Tehničkom specifikacijom predmeta nabavke za stavku 4 – Radno odijelo zimsko, nijesu precizirani izgled i dimenzije džepova na grudima i na dnu jakne, pa je prihvatljiva jakna sa veličinom i izgledom džepova u skladu s načelnim krojevima radnih odijela.

Pitanje 5: Za stavku 5 Cipele zaštitne poluduboke koliko iznosi nosivost ležišta za stopalo? Postavili smo vam sledeće pitanje na koje ste dali sledeći odgovor Pojašnjenje br.1 od 22.06.2026. godine: Ostale karakteristike predmeta nabavke za stavku 5, na koje se odnose postavljena pitanja, su jasno definisane tenderskom dokumentacijom, pa nije potrebno dodatno pojašnjenje istih. Ističemo da isto nije definisano tenderskom dokumentacijom za stavku 5, niti su opisane karakteristike za koje smo Vam postavili pitanje, već samo stoji u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke za stavku 5 sledeće: " Ležište za stopalo treba da bude izrađeno od specijalnog jedinjenja EVA + nitrila, velike nosivosti i promjenljive debljine."- Iz toga razloga molimo da nam odgovorite konkretno na postavljeno pitanje a što je vaša zakonska obaveza: Za stavku 5 Cipele zaštitne poluduboke koliko iznosi nosivost ležišta za stopalo?

Odgovor: Tehničkom specifikacijom predmeta nabavke za stavku 5- Cipele zaštitne poluduboke nije precizirana nosivost ležišta za stopalo, već je dovoljno da cipela ispunjava zahtjeve iz tehničke specifikacije i standarda koji su predviđeni tehničkom specifikacijom ili ekvivalentnih standarda.

Pitanje 6: Za stavku 5 Cipele zaštitne poluduboke kojeg sirovinskog sastava je prozirna tkanina kojom je presvučeno ležište za stopalo? Postavili smo vam sledeće pitanje na koje ste dali sledeći odgovor Pojašnjenje br.1 od 22.06.2026. godine: Ostale karakteristike predmeta nabavke za stavku 5, na koje se odnose postavljena pitanja, su jasno definisane tenderskom dokumentacijom, pa nije potrebno dodatno pojašnjenje istih. Ističemo da isto nije definisano tenderskom dokumentacijom za stavku 5, niti su opisane karakteristike za koje smo Vam postavili pitanje, već samo stoji u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke za stavku 5 sledeće: " Ležište treba da bude termoformirano, bušeno i presvučeno visoko prozračnom tkaninom."- Iz toga razloga molimo da nam

odgovorite konkretno na postavljeno pitanje a što je vaša zakonska obaveza: Za stavku 5 Cipele zaštitne poluduboke kojeg sirovinskog sastava je prozirna tkanina kojom je presvučeno ležište za stopalo?

Za stavku 5 Cipele zaštitne koliko iznosi težina cipele u gramima za veličine 10 i 11? Postavili smo vam sledeće pitanje na koje ste dali sledeći odgovor Pojašnjenje br.1 od 22.06.2026. godine: Ostale karakteristike predmeta nabavke za stavku 5, na koje se odnose postavljena pitanja, su jasno definisane tenderskom dokumentacijom, pa nije potrebno dodatno pojašnjenje istih. Ističemo da isto nije definisano tenderskom dokumentacijom za stavku 5, niti su opisane karakteristike za koje smo Vam postavili pitanje, već samo stoji u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke za stavku 5 sledeće: "Težina (vel. 8): 700 g $\pm$ 2%."- Iz toga razloga molimo da nam odgovorite konkretno na postavljeno pitanje a što je vaša zakonska obaveza: Za stavku 5 Cipele zaštitne koliko iznosi težina cipele u gramima za veličine 10 i 11?

Za stavku 5 Cipele zaštitne poluduboke kolika je širina cipele za veličinu 9? Postavili smo vam sledeće pitanje na koje ste dali sledeći odgovor Pojašnjenje br.1 od 22.06.2026. godine: Ostale karakteristike predmeta nabavke za stavku 5, na koje se odnose postavljena pitanja, su jasno definisane tenderskom dokumentacijom, pa nije potrebno dodatno pojašnjenje istih. Ističemo da isto nije definisano tenderskom dokumentacijom za stavku 5, niti su opisane karakteristike za koje smo Vam postavili pitanje, već samo stoji u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke za stavku 5 sledeće: "Širina vel. (6): 10 $\pm$ 2% Širina vel.(6,5 - 12): 11 $\pm$ 2%"- Iz toga razloga molimo da nam odgovorite konkretno na postavljeno pitanje a što je vaša zakonska obaveza: Za stavku 5 Cipele zaštitne poluduboke kolika je širina cipele za veličinu 9?

Odgovor: - Ležište za stopalo treba da je presvučeno visko prozirnom tkaninom koja je u skladu sa ostalim tehničkim karakteristikama cipele.

- Tehničkom specifikacijom predmeta nabavke za stavku 5 – Cipele zaštitne, predviđena je težina cipele za veličinski broj 8, kao srednjem veličinskom broju, pa težina cipele za ostale veličinske brojeve, prema uobičajenoj praksi proizvođača, treba da je srazmjerna u odnosu predviđenu težinu cipele srednjeg veličinskog broja.

- Tehničkom specifikacijom predmeta nabavke za stavku 5 – Cipele zaštitne poluduboke predviđena je širina cipela za veličinske brojeve 6,5 – 12, a time, u ovom rasponu i širina cipele za veličinski broj 9.

Pitanje 7: Za stavku 8 Cipele zaštitne za mašinbravara od koliko slojeva se sastoji membrana cipele i koji su to slojevi? Postavili smo vam sledeće pitanje na koje ste dali sledeći odgovor Pojašnjenje br.1 od 22.06.2026. godine: Karakteristike predmeta nabavke za stavku 8, na koje se odnose postavljena pitanja, su jasno definisane tenderskom dokumentacijom, pa nije potrebno dodatno pojašnjenje istih. Ističemo da isto nije definisano tenderskom dokumentacijom za stavku 8, niti su opisane karakteristike za koje smo Vam postavili pitanje, već samo stoji u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke za stavku 8 sledeće: "GORE-TEX membrana ili ekvivalent"- Iz toga razloga molimo da nam odgovorite konkretno na postavljeno pitanje a što je vaša zakonska obaveza: Za stavku 8 Cipele zaštitne za mašinbravara od koliko slojeva se sastoji membrana cipele i koji su to slojevi?

Za stavku 8 Cipele zaštitne za mašinbravara uložak cipele od kojeg je materijala izrađen i kojeg sirovinskog sastava je? Postavili smo vam sledeće pitanje na koje ste dali sledeći odgovor Pojašnjenje br.1 od 22.06.2026. godine: Karakteristike predmeta nabavke za stavku 8, na koje se odnose postavljena pitanja, su jasno definisane tenderskom dokumentacijom, pa nije potrebno dodatno pojašnjenje istih. Ističemo da isto nije definisano tenderskom dokumentacijom za stavku 8, niti su opisane karakteristike za koje smo Vam postavili pitanje, već samo stoji u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke za stavku 8 sledeće: "Uložak udoban, sa svojstvom amortizacije i odvodi vlagu"- Iz toga razloga molimo da nam odgovorite konkretno na postavljeno pitanje a što je vaša zakonska obaveza: Za stavku 8 Cipele zaštitne za mašinbravara uložak cipele od kojeg je materijala izrađen i kojeg sirovinskog sastava je?

Odgovor: - Tehničkom specifikacijom predmeta nabavke za stavku 8 – Cipele zaštitne za mašinbravara je jasno predviđeno da cipela treba da ima zaštitnu membranu, pa nije bitno od koliko slojeva se sastoji zaštitna membrana.

- Tehničkom specifikacijom predmeta nabavke za stavku 8– Cipele zaštitne za mašinbravara nije precizirano od kojeg materijala treba da bude uložak, pa je prihvatljiv uložak od bilo kojeg materijala i sirovinskog sastava koji posедуje kataakteristik navedene u tehničkoj specifikaciji.

Pitanje 8: Za stavku 9 Radne poluduboke cipele kolika je debljina džepa na jeziku u kojem se smještaju vezice? Postavili smo vam sledeće pitanje na koje ste dali sledeći odgovor Pojašnjenje br.1 od 22.06.2026. godine: Karakteristike predmeta nabavke za stavku 9, na koje se odnose postavljena pitanja, su jasno definisane tenderskom dokumentacijom, pa nije potrebno dodatno pojašnjenje istih. Ističemo da isto nije definisano

tenderskom dokumentacijom za stavku 9, niti su opisane karakteristike za koje smo Vam postavili pitanje, već samo stoji u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke za stavku 9 sledeće: " Cipele za rad, poluduboke, trebaju da budu lagane i voodootporne, prozračne, sa Goretex Extended mombranom ili ekvivalent, bez metala, antistatične, neklizajuće, kopčanjem na vezice i džepom na vrhu jezička za smeštanje vezica"- Iz toga razloga molimo da nam odgovorite konkretno na postavljeno pitanje a što je vaša zakonska obaveza: Za stavku 9 Radne poluduboke cipele kolika je debljina džepa na jeziku u kojem se smeštaju vezice?

Za stavku 9 Radne poluduboke cipele u kojim jedinicama je izražena tkanina: osnovno pletenje: 70% PA? Postavili smo vam sledeće pitanje na koje ste dali sledeći odgovor Pojašnjenje br.1 od 22.06.2026. godine: Karakteristike predmeta nabavke za stavku 9, na koje se odnose postavljena pitanja, su jasno definisane tenderskom dokumentacijom, pa nije potrebno dodatno pojašnjenje istih. Ističemo da isto nije definisano tenderskom dokumentacijom za stavku 9, niti su opisane karakteristike za koje smo Vam postavili pitanje, već samo stoji u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke za stavku 9 sledeće: "Tkanina: Osnovno pletenje: 70% PA $\pm$ 5 %" - Iz toga razloga molimo da nam odgovorite konkretno na postavljeno pitanje a što je vaša zakonska obaveza: Za stavku 9 u kojim jedinicama je izražena tkanina: osnovno pletenje: 70% PA?

Za stavku 9 Radne poluduboke cipele koliko iznosi visina đona cipele?? Postavili smo vam sledeće pitanje na koje ste dali sledeći odgovor Pojašnjenje br.1 od 22.06.2026. godine: Karakteristike predmeta nabavke za stavku 9, na koje se odnose postavljena pitanja, su jasno definisane tenderskom dokumentacijom, pa nije potrebno dodatno pojašnjenje istih. Ističemo da isto nije definisano tenderskom dokumentacijom za stavku 9, niti su opisane karakteristike za koje smo Vam postavili pitanje, već samo stoji u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke za stavku 9 sledeće: "Đon: protivklizni, grubo ukošeni gumeni đon sa mekim prigušujućim klinom napravljenim od dvije PUR-komponente. Đon treba da bude antistatičan, neklizajući, otporan na lož ulje. Dubina gazećeg sloja d2: $\geq$ 3,5 mm Čvrstoća na kidanje: $\geq$ 12 kN/m Otpornost na habanje: $\leq$ 100 mm³"- Iz toga razloga molimo da nam odgovorite konkretno na postavljeno pitanje a što je vaša zakonska obaveza: Za stavku 9 koliko iznosi visina đona cipele?

Za stavku 9 Radne poluduboke cipele od kojeg materijala su izrađene dvije PUR-komponente? Postavili smo vam sledeće pitanje na koje ste dali sledeći odgovor Pojašnjenje br.1 od 22.06.2026. godine: Karakteristike predmeta nabavke za stavku 9, na koje se odnose postavljena pitanja, su jasno definisane tenderskom dokumentacijom, pa nije potrebno dodatno pojašnjenje istih. Ističemo da isto nije definisano tenderskom dokumentacijom za stavku 9, niti su opisane karakteristike za koje smo Vam postavili pitanje, već samo stoji u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke za stavku 9 sledeće: " Đon: protivklizni, grubo ukošeni gumeni đon sa mekim prigušujućim klinom napravljenim od dvije PUR-komponente"- Iz toga razloga molimo da nam odgovorite konkretno na postavljeno pitanje a što je vaša zakonska obaveza: Za stavku 9 koliko od kojeg materijala su izrađene dvije PUR-komponente?

Odgovor: - Debljina džep na jeziku radne poluduboke cipele treba da omogućava adekvatno smeštavanje vezica, stoga nije neophodno dalje definisati debljinu džepa na jeziku u kojem se smeštaju vezice.

- Tehničkom specifikacijom predmeta nabavke za stavku 9 – Radne poluduboke cipele, tkanina je izražena u jedinici % (procenat).

- Tehničkom specifikacijom predmeta nabavke za stavku 9 – Radne poluduboke cipele, nije predviđena visina đona, cipela treba da ispunjava zahtjeve iz tehničke specifikacije i standarda koji su navedeni u tehničkoj specifikaciji ili ekvivalentnih standarda.

-Sam naziv dvije PUR- komponente suštinski i nedvosmisleno definiše sastav materijala, budući da je opšte poznato da skraćenica PUR označava poliuretan.

Pitanje 9: Za stavku 10 Cipele radne plitke-muške koje boje su vezice na cipelama? Postavili smo vam sledeće pitanje na koje ste dali sledeći odgovor Pojašnjenje br.1 od 22.06.2026. godine: Karakteristike predmeta nabavke za stavku 10, na koje se odnose postavljena pitanja, su jasno definisane tenderskom dokumentacijom, pa nije potrebno dodatno pojašnjenje istih. Ističemo da isto nije definisano tenderskom dokumentacijom za stavku 10, niti su opisane karakteristike za koje smo Vam postavili pitanje, već samo stoji u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke za stavku 10 sledeće: "Plitka radna cipela sa vezicama"- Iz toga razloga molimo da nam odgovorite konkretno na postavljeno pitanje a što je vaša zakonska obaveza: Za stavku 10 Cipele radne plitke- muške koje boje su vezice na cipelama?

Odgovor: Tehničkom specifikacijom predmeta nabavke za stavku 10 – Cipele radne plitke – muške, nije predviđena boja vezica, pa je prihvatljiva svaka boja vezica koju ponudi proizvođač ili ponuđač.

Pitanje 10: Za stavku 11 Čizme koliko iznosi težina čizme u gramima za veličinu (11)? Postavili smo vam sledeće pitanje na koje ste dali sledeći odgovor Pojašnjenje br.1 od 22.06.2026. godine: Karakteristike

predmeta nabavke za stavku 11, na koje se odnose postavljena pitanja, su jasno definisane tenderskom dokumentacijom, pa nije potrebno dodatno pojašnjenje istih. Ističemo da isto nije definisano tenderskom dokumentacijom za stavku 11, niti su opisane karakteristike za koje smo Vam postavili pitanje, već samo stoji u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke za stavku 11 sledeće: " Težina u vel.8: 850g $\pm$ 2%" - Iz toga razloga molimo da nam odgovorite konkretno na postavljeno pitanje a što je vaša zakonska obaveza: Za stavku 11 Čizme koliko iznosi težina čizme u gramima za veličinu (11)?

Za stavku 11 koji dio čizme je izrađen od PU a koji od TPU? Postavili smo vam sledeće pitanje na koje ste dali sledeći odgovor Pojašnjenje br.1 od 22.06.2026. godine: Karakteristike predmeta nabavke za stavku 11, na koje se odnose postavljena pitanja, su jasno definisane tenderskom dokumentacijom, pa nije potrebno dodatno pojašnjenje istih. Ističemo da isto nije definisano tenderskom dokumentacijom za stavku 11, niti su opisane karakteristike za koje smo Vam postavili pitanje, već samo stoji u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke za stavku 11 sledeće: "Čizma treba da bude izrađena od poliuretana/TPU." - Iz toga razloga molimo da nam odgovorite konkretno na postavljeno pitanje a što je vaša zakonska obaveza: Za stavku 11 Čizme koji dio čizme je izrađen od PU a koji od TPU?

Odgovor: - Tehničkom specifikacijom predmeta nabavke za stavku 11 – Čizme, predviđena je težina čizme za veličinski broj 8, kao srednji veličinski broj, pa težina čizme za veličinaki broj 11 treba da je srazmjerna u odnosu predviđenu težinu čizme srednjeg veličinskog broja.

- Tehničkom specifikacijom predmeta nabavke za stavku 11 – Čizme definisano je koji delovi čizme treba da budu izrađeni od poliuretana, a koji od TPU.

Pitanje 11: Za stavku 15-Jakna/duks koliko iznosi propusnost vodene pare u g/m2/24h? Postavili smo vam sledeće pitanje na koje ste dali sledeći odgovor Pojašnjenje br.1 od 22.06.2026. godine: Karakteristike predmeta nabavke za stavku 15, na koje se odnose postavljena pitanja, su jasno definisane tenderskom dokumentacijom, pa nije potrebno dodatno pojašnjenje istih. Ističemo da isto nije definisano tenderskom dokumentacijom za stavku 15, niti su opisane karakteristike za koje smo Vam postavili pitanje, već samo stoji u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke za stavku 15 sledeće: " Otpornost na vodenu paru Ret [m2 Pa/W]: <20" - Iz toga razloga molimo da nam odgovorite konkretno na postavljeno pitanje a što je vaša zakonska obaveza: Za stavku 15-Jakna/duks koliko iznosi propusnost vodene pare u g/m2/24h?

Za stavku 15-Jakna/duks u skladu sa kojim standardom je vršeno ispitivanje postojanost boje pri trljanju: suvo i mokro? Postavili smo vam sledeće pitanje na koje ste dali sledeći odgovor Pojašnjenje br.1 od 22.06.2026. godine: Karakteristike predmeta nabavke za stavku 15, na koje se odnose postavljena pitanja, su jasno definisane tenderskom dokumentacijom, pa nije potrebno dodatno pojašnjenje istih. Ističemo da isto nije definisano tenderskom dokumentacijom za stavku 15, niti su opisane karakteristike za koje smo Vam postavili pitanje, već samo stoji u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke za stavku 15 sledeće: " Promjena boje, Suvo: min. 4-5, Mokro: min. 4-5 " - Iz toga razloga molimo da nam odgovorite konkretno na postavljeno pitanje a što je vaša zakonska obaveza: Za stavku 15-Jakna/duks u skladu sa kojim standardom je vršeno ispitivanje postojanost boje pri trljanju: suvo i mokro?

Za stavku 15-Jakna/duks u skladu sa kojim standardom je vršeno ispitivanje postojanost boje na svetlost? Postavili smo vam sledeće pitanje na koje ste dali sledeći odgovor Pojašnjenje br.1 od 22.06.2026. godine: Karakteristike predmeta nabavke za stavku 15, na koje se odnose postavljena pitanja, su jasno definisane tenderskom dokumentacijom, pa nije potrebno dodatno pojašnjenje istih. Ističemo da isto nije definisano tenderskom dokumentacijom za stavku 15, niti su opisane karakteristike za koje smo Vam postavili pitanje, već samo stoji u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke za stavku 15 sledeće: " Postojanost boje na svetlost: min 4 " - Iz toga razloga molimo da nam odgovorite konkretno na postavljeno pitanje a što je vaša zakonska obaveza: Za stavku 15-Jakna/duks u skladu sa kojim standardom je vršeno ispitivanje postojanost boje na svetlost?

Za stavku 15-Jakna/duks u skladu sa kojim standardom se ispituje zatezna čvrstoća osnove i potke?? Postavili smo vam sledeće pitanje na koje ste dali sledeći odgovor Pojašnjenje br.1 od 22.06.2026. godine: Karakteristike predmeta nabavke za stavku 15, na koje se odnose postavljena pitanja, su jasno definisane tenderskom dokumentacijom, pa nije potrebno dodatno pojašnjenje istih. Ističemo da isto nije definisano tenderskom dokumentacijom za stavku 15, niti su opisane karakteristike za koje smo Vam postavili pitanje, već samo stoji u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke za stavku 15 sledeće: " Zatezna čvrstoća: osnova: min 1400 N potka: min. 1300 N" - Iz toga razloga molimo da nam odgovorite konkretno na postavljeno pitanje a što je vaša zakonska obaveza: Za stavku 15-Jakna/duks u skladu sa kojim standardom se ispituje zatezna čvrstoća osnove i potke?

Za stavku 15-Jakna/duks u skladu sa kojim standardom se ispituje otpornost tekstilnih površina na habanje pomoću Martindellove metode? Postavili smo vam sledeće pitanje na koje ste dali sledeći odgovor Pojašnjenje br.1 od 22.06.2026. godine: Karakteristike predmeta nabavke za stavku 15, na koje se odnose postavljena pitanja, su jasno definisane tenderskom dokumentacijom, pa nije potrebno dodatno pojašnjenje istih. Ističemo da isto nije definisano tenderskom dokumentacijom za stavku 15, niti su opisane karakteristike za koje smo Vam postavili pitanje, već samo stoji u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke za stavku 15 sledeće: "Određivanje otpornosti tekstilnih površina na habanje pomoću Martindellove metode: >30000 ciklusa" - Iz toga razloga molimo da nam odgovorite konkretno na postavljeno pitanje a što je vaša zakonska obaveza: Za stavku 15-Jakna/duks u skladu sa kojim standardom se ispituje otpornost tekstilnih površina na habanje pomoću Martindellove metode?

Odgovor: - Tehničkom specifikacijom predmeta nabavke za stavku 15 – Jakna/duks ne zahtijeva se tehnička karakteristika i parametar propustljivosti vodene pare.

- Prihvatljivo je ispitivanje postojanost boje pri trljanju: suvo i mokro, po bilo kojem važećem i odgovarajućem standardu.
- Prihvatljivo je ispitivanje postojanosti boje na svetlost, po bilo kojem važećem i odgovarajućem standardu.
- Prihvatljivo je ispitivanje zatezne čvrstoće osnove i potke po bilo kojem važećem i odgovarajućem standardu.
- Prihvatljivo je ispitivanje otpornosti tekstilnih površina na habanje koje je izvršeno po bilo kojem važećem standardu koji koristi Martindellovu metodu.

Pitanje 12: za stavku 16 Radni prsluk kolika je površinska masa plišane tkanine od kojeg je izrađena unutrašnjost prsluka? Postavili smo vam sledeće pitanje na koje ste dali sledeći odgovor Pojašnjenje br.1 od 22.06.2026. godine: Karakteristike predmeta nabavke za stavku 16, na koje se odnose postavljena pitanja, su jasno definisane tenderskom dokumentacijom, pa nije potrebno dodatno pojašnjenje istih. Ističemo da isto nije definisano tenderskom dokumentacijom za stavku 16, niti su opisane karakteristike za koje smo Vam postavili pitanje, već samo stoji u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke za stavku 16 sledeće: "Radni prsluk treba da bude izrađen od rastegljive softshell tkanine, sa unutrašnjim dijelom od plišane tkanine." - Iz toga razloga molimo da nam odgovorite konkretno na postavljeno pitanje a što je vaša zakonska obaveza: za stavku 16 Radni prsluk kolika je površinska masa plišane tkanine od kojeg je izrađena unutrašnjost prsluka?

za stavku 16 Radni prsluk po kojem standardu se radi ispitivanje pH vrijednosti iz vodenog ekstrakta? Postavili smo vam sledeće pitanje na koje ste dali sledeći odgovor Pojašnjenje br.1 od 22.06.2026. godine: Karakteristike predmeta nabavke za stavku 16, na koje se odnose postavljena pitanja, su jasno definisane tenderskom dokumentacijom, pa nije potrebno dodatno pojašnjenje istih. Ističemo da isto nije definisano tenderskom dokumentacijom za stavku 16, niti su opisane karakteristike za koje smo Vam postavili pitanje, već samo stoji u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke za stavku 16 sledeće: "Određivanje pH vrijednosti iz vodenog ekstrakta: $\text{pH} > 5$." - Iz toga razloga molimo da nam odgovorite konkretno na postavljeno pitanje a što je vaša zakonska obaveza: za stavku 16 Radni prsluk po kojem standardu se radi ispitivanje pH vrijednosti iz vodenog ekstrakta?

za stavku 16 Radni prsluk po kojem standardu se vrši ispitivanje jačine pri pucanju i visine ispupčenja pri pucanju? Postavili smo vam sledeće pitanje na koje ste dali sledeći odgovor Pojašnjenje br.1 od 22.06.2026. godine: Karakteristike predmeta nabavke za stavku 16, na koje se odnose postavljena pitanja, su jasno definisane tenderskom dokumentacijom, pa nije potrebno dodatno pojašnjenje istih. Ističemo da isto nije definisano tenderskom dokumentacijom za stavku 16, niti su opisane karakteristike za koje smo Vam postavili pitanje, već samo stoji u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke za stavku 16 sledeće: "Jačine pri pucanju i visine ispupčenja pri pucanju: $> 580 \text{ Kpa}$." - Iz toga razloga molimo da nam odgovorite konkretno na postavljeno pitanje a što je vaša zakonska obaveza: za stavku 16 Radni prsluk po kojem standardu se vrši ispitivanje jačine pri pucanju i visine ispupčenja pri pucanju?

Odgovor: - Tehničkom specifikacijom predmeta nabavke za stavku 16 – Radni prsluk, nije predviđena površinska masa plišane tkanine od kojeg je izrađena unutrašnjost prsluka, pa je prihvatljiv radni prsluk sa unutrašnošću od plišane tkanine bilo koje površinske mase.

- Prihvatljivo je ispitivanje pH vrijednosti iz vodenog ekstrakta po bilo kojem važećem i odgovarajućem standardu.
- Prihvata se ispitivanje po bilo kojem važećem i odgovarajućem standardu.

Pitanje 12: Za stavku 21-Zaštitni šlem gdje se nalazi uprtač na šlemu i od kojeg je materijala izrađen? Postavili smo vam sledeće pitanje na koje ste dali sledeći odgovor Pojašnjenje br.1 od 22.06.2026. godine: Karakteristike predmeta nabavke za stavku 21, na koje se odnose postavljena pitanja, su jasno definisane

tenderskom dokumentacijom, pa nije potrebno dodatno pojašnjavati. Ističemo da isto nije definisano tenderskom dokumentacijom za stavku 21, niti su opisane karakteristike za koje smo Vam postavili pitanje, već samo stoji u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke za stavku 21 sledeće: "Zaštitni šlem sa odvojivom, podesivom trakom za glavu za sigurnije pristajanje i držanje kacige prilikom rada. Mora posjedovati zamjenjivu traku i uprtač radi lakšeg održavanja higijene."- Iz toga razloga molimo da nam odgovorite konkretno na postavljeno pitanje a što je vaša zakonska obaveza: Za stavku 21-Zaštitni šlem gdje se nalazi uprtač na šlemu i od kojeg je materijala izrađen?

Odgovor: Tehničkom specifikacijom predmeta nabavke za stavku 21 – Zaštitni šlem, nije preciziran položaj uprtača na šlemu i materijal od kojeg je izrađen uprtač, pa ponuđač može da ponudi šlem sa bilo kojim rješenjem uprtača koje u potpunosti zadovoljavaju sve propisane zaštitne i tehničke parametre šljema navedene u tehničkoj specifikaciji.

Pitanje 13: Pitanje za stavku 17 zimska kapa, traženo je da gramaža bude 600 gr. za pletivo i 200 gr. za postavu. Kolika je ukupna težina kape i da li dozvoljavate da se ponudi kapa druge težine ili mora striktno biti ova težina?

Odgovor: Tehničkom specifikacijom predmeta nabavke za stavku 17 – Zimska kapa, nije predviđena težina kape, već je predviđena težina (gramaža) materijala za izradu lica i postave kape, sa dozvoljenim procentom odstupanja.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke