



CRNA GORA

Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

Broj: UP. 0905-171/2026

ESJN: 104599

Podgorica, 06.07.2026.g.

Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u vijeću sastavljenom na osnovu Odluke o sastavu vijeća broj 09-426/25-382/1 od 01.04.2025.g., na osnovu člana 192 stav 1 tačka 8 i člana 206 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Sl. list CG“, br. 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24) i člana 126 st. 7 i 8 Zakona o upravnom postupku („Sl. list CG“, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), u postupku po žalbi „Spark“ d.o.o. Nikšić od 01.06.2026.g., izjavljenoj preko punomoćnika Boža Blagojevića, advokata iz Nikšića, protiv odluke Rudnika uglja AD Pljevlja broj 02/1-6629/20 od 20.05.2026.g. o izboru najpovoljnije ponude, na sjednici održanoj dana 06.07.2026.g., donijela je

RJEŠENJE

1. Usvaja se žalba „Spark“ d.o.o. Nikšić od 01.06.2026.g., pa se poništava Rudnika uglja AD Pljevlja broj 02/1-6629/20 od 20.05.2026.g. o izboru najpovoljnije ponude i predmet vraća na ponovni postupak i odlučivanje.
2. Nalaže se Rudniku uglja AD Pljevlja da u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog rješenja otkloni nepravilnosti na koje mu je ukazano ovim rješenjem i o tome obavijesti Komisiju za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u roku od tri dana od dana otklanjanja nepravilnosti.
3. Sredstva uplaćena na ime naknade za vođenje postupka u iznosu od 1.600,00 eura, Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki vratiće „Spark“ d.o.o. Nikšić, u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti ovog rješenja.
4. Obavezuje se Rudnik uglja AD Pljevlja da „Spark“ d.o.o. Nikšić nadoknadi troškove postupka na ime sastava žalbe u iznosu od 700,00 eura, u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti ovog rješenja.

Obrazloženje

U postupku po tenderskoj dokumentaciji broj 080/25.1-02/1-20836/4., za otvoreni postupak javne nabavke roba sredstva i oprema lične zaštite na radu, Rudnik uglja AD Pljevlja je, kao naručilac donio odluku broj 02/1-6629/20 od 20.05.2026.g. o izboru najpovoljnije ponude, kojom je kao najpovoljnija izabrana ponuda ponuđača „Vatrooprema“ d.o.o. Podgorica, zatim ponuda ponuđača „Spark“ d.o.o. Nikšić i ponuda ponuđača „Centroslavija“ d.o.o. Podgorica odbijene kao neispravne, dok je ponuđač „Albo Mne“ d.o.o. Kotor isključen iz postupka javne nabavke

Ponuđač „Spark“ d.o.o. Nikšić je, dana 01.06.2026.g., putem ESJN, preko punomoćnika Boža Blagojevića, advokata iz Nikšića, izjavio Komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (u daljem

tekstu: Komisija za zaštitu prava) žalbu protiv navedene odluke naručioca. Žalilac u žalbi, u bitnom, ističe da je naručilac bio dužan ponuđača "Vatrooprema" d.o.o. Podgorica isključiti iz postupka javne nabavke, odnosno da je njegova ponuda neispravna. Naime, ističe da kako je Uslovima za učešće u postupku i zahtjevima u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke kao uslov za obavljenje djelatnosti propisano: „U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta, zatim kako je ponuđač "Vatrooprema" d.o.o. Podgorica dostavio Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata od 24.03.2026.g. u kojem je adresa za prijem E-pošte: agencijamaras@t-com.me, a kako je ovaj ponuđač u svojoj izjavi privrednog subjekta u dijelu 1. OSNOVNI PODACI O PRIVREDNOM SUBJEKTU u sekciji E-mail adresa: naveo sljedeću e-mejl adresu: OFFICE@VATROOPREMA.ME., to je naveo netačne podatke, pa je zbog navedenog trebao biti isključen iz postupka javne nabavke. Dalje ističe da je ponuda ponuđača "Vatrooprema" d.o.o. Podgorica neispravna, iz razloga što je ovaj ponuđač za stavku 11-Kabanica kišna u finansijskom dijelu svoje ponude u rubrici odgovor između ostalog naveo da kišna kabanica ispunjava standard EN ISO 13688, a da je u cilju dokazivanja navedenog dostavio deklaraciju o usaglašenosti za kišnu kabanicu proizvođača Zaštitna radionica Željezničar, Subotica, Srbija, gdje je kao standard za kišnu kabanicu naveden standard SRPS EN ISO 13688, odnosno standard koji je suprotan standardu koji je naveden u finansijskom dijelu ponude, zatim što je za stavku 15-Plitke zaštitne cipele/patike u finansijskom dijelu svoje ponude u rubrici odgovor između ostalog naveo da su iste izrađene u skladu sa standardom EN ISO 20345, a što je suprotno od standarda koji je naveden na deklaraciji o usaglašenosti i sertifikatu o pregledu tipa od Cis instituta DOO Beograd broj 0794624 gdje se navodi da zaštitna plitka cipela 0672-S3: posjeduje standard SRPS EN ISO 20345:2022. Takođe ističe da je ponuda ponuđača "Vatrooprema" d.o.o. Podgorica neispravna, iz razloga što je ovaj ponuđač za stavku 18-Čizme visoko-naponske dostavio deklaraciju o usaglašenosti i tehnički list za čizme na memorandumu preduzeća Matica DOO Beograd, Kumodraž, Zemljoradnička 9, a bio je dužan da iste dostavi od Etche Securite za Ordokia, 64130 Viodos Abense De Bas, Francuska model čizama - Dieelectric El. kao proizvođača. Ukazuje da je ponuda ponuđača "Vatrooprema" d.o.o. Podgorica neispravna i iz razloga što je ovaj ponuđač za stavku 20-Industrijska kapa u cilju dokazivanja bitnih karakteristika predmeta nabavke dostavio Deklaraciju o usaglašenosti za bum kapu PW59 koja je u odnosu na originalnu deklaraciju o usaglašenosti koja se nalazi na sajtu Portwesta, krivotvorena i prilagođavana Sertifikatu o pregledu tipa broj CLZO02956/23 od 17.10.2023.g., koji je ovaj ponuđač dostavio, u pogledu broj sertifikata na koji se odnosi, godinu izdavanja sertifikata, institucije koja je izdala sertifikat, datuma izdavanja, adrese, grada, države. Dalje, ukazuje da je ponuda ponuđača "Vatrooprema" d.o.o. Podgorica neispravna i iz razloga što je ovaj ponuđač za stavku 22 - Elektroizolacioni šlem u cilju dokazivanja bitnih karakteristika predmeta nabavke dostavio Deklaraciju o usaglašenosti koja je mijenjana u odnosu na originalnu deklaraciju o usaglašenosti koja se nalazi na sajtu Portwesta, odnosno koja je krivotvorena i prilagođavana Sertifikatu o pregledu tipa broj CLZ003893/24 od 27.09.2024.g. izdat od JUGOINSPEKT BEOGRAD A.D. Beogradu pogledu datuma izdavanja deklaracije o usaglašenosti, grada izdavanja. Takođe, ukazuje da je ponuda ponuđača "Vatrooprema" d.o.o. Podgorica neispravna i iz razloga što je ovaj ponuđač za stavku 23-Maska za varenje naglavna u cilju dokazivanja bitnih karakteristika predmeta nabavke dostavio deklaraciju o usaglašenosti i sertifikat od proizvođača Bei Bei Safety Co. Ltd. Tajvan i to za modele: B 303/B 303/1; B 306/B 306/1; B303/B306, a da nasuprot tome na deklaraciji i sertifikatu o pregledu izdatom od JUGOINSPEKT BEOGRAD A.D. Beograd navodi kao naziv proizvoda šlemovi za varioce, a što je suprotno nazivu proizvoda koji je naručilac zahtijevao za stavku 23, te što je deklaraciju o usaglašenosti izdala na svom memorandumu firma Matica DOO Beograd, Kumodraž, Zemljoradnička

9, a ne proizvođač opreme. Posebno, ukazuje da je ponuda ponuđača "Vatrooprema" d.o.o. Podgorica neispravna i iz razloga što je ovaj ponuđač za stavku 24 - Štitnik za oči i lice u cilju dokazivanja bitnih karakteristika predmeta nabavke dostavio Deklaraciju o usaglašenosti koja je mijenjana u odnosu na originalnu deklaraciju o usaglašenosti koja se nalazi na sajtu Portwesta, odnosno koja je krivotvorena i prilagođavana Sertifikatu o pregledu tipa broj CLZ003849/24 od 12.09.2024. izdatom od JUGOINSPEKT BEOGRAD A.D Beograd u pogledu datuma izdavanja deklaracije o usaglašenosti, grada izdavanja. Smatra da je ponuda ponuđača "Vatrooprema" d.o.o. Podgorica neispravna i iz razloga što je ovaj ponuđač u cilju dokazivanja bitnih karakteristika predmeta za stavku 26-Naočare varilačke, dostavio tehnički list proizvoda koji je pola na srpskom a pola na engleskom jeziku, iako je predmetnom tenderskom dokumentacijom u tački 8. Jezik ponude navedeno da se ponuda sačinjava na crnogorskom jeziku i drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori u skladu sa Ustavom i zakonom. Smatra da je ponuda ponuđača "Vatrooprema" d.o.o. Podgorica neispravna i iz razloga što je ovaj ponuđač u cilju dokazivanja bitnih karakteristika predmeta nabavke za stavku 27- Naočare zaštitne dostavio deklaraciju o usaglašenosti koja je mijenjana u odnosu na originalnu deklaraciju o usaglašenosti koja se nalazi na sajtu Portwesta, odnosno koja je krivotvorena i prilagođavana Sertifikatu o pregledu tipa broj CLZ004106/24 od 20.12.2024.g. izdatom od JUGOINSPEKT BEOGRAD A.D. Beograd u pogledu datuma izdavanja deklaracije o usaglašenosti, grada izdavanja. Dalje smatra da je ponuda ponuđača "Vatrooprema" d.o.o. Podgorica neispravna i iz razloga što je isti u finansijskom dijelu svoje ponude u rubrici odgovor za stavku 29-Rukavice sa lateks nanosom netačno popunio standard za mehaničku zaštitu koje rukavice posjeduju, jer je naveo da su iste izrađene prema standardu EN 388, zatim da posjeduju nivo zaštite 2431B, a da nasuprot tome iz dostavljene deklaracije o usaglašenosti i sertifikata o pregledu tipa broj CLZO0015/23 izdatom od Jugoinspekt Beograd proizilazi da su iste izrađene prema standardu SRPS EN 388:2019, te da je nejasno kako je naručilac utvrdio da su rukavice izrađene od pletenine sirovinskog sastava poliester 65%, pamuk 35%, budući da se u dostavljenoj dokumentaciji nigdje ne pominje sirovinski sastav rukavica. Takođe smatra da je ponuda ponuđača "Vatrooprema" d.o.o. Podgorica neispravna i iz razloga što je isti u finansijskom dijelu svoje ponude u rubrici odgovor za stavku 30-Rukavice radne netačno popunio standard za mehaničku zaštitu koje rukavice posjeduju, jer je naveo da su iste izrađene prema standardu EN 388, a da nasuprot tome iz dostavljene deklaracije o usaglašenosti i sertifikata o pregledu tipa broj CLZO0014/22 izdatom od Jugoinspekt Beograd a.d. Beograd proizilazi da su iste izrađene prema standardu SRPS EN 388:2019. U konačnom, predlaže da Komisija za zaštitu prava poništi pobijanu odluku, ukaže naručiocu na učinjene nepravilnosti, te da mu se nadoknade troškovi postupka na ime sastava žalbe.

Naručilac je dana 04.06.2026.g., putem ESJN, dostavio Komisiji za zaštitu prava spise predmeta, bez odgovora na žalbu.

Ponuđač „Vatrooprema“ d.o.o. Podgorica je dana 18.06.2026.g. dostavio izjašnjenje na žalbu, u kojem, u bitnom, ističe da je žalba neosnovana. Dalje, ističe da ni Zakonom o javnim nabavkama (u daljem tekstu: ZJN) niti tenderskom dokumentacijom nije propisano da kontakt e-mail adresa navedena u registracionoj dokumentaciji mora biti identična sa e-mail adresom koju privredni subjekt koristi za poslovnu komunikaciju ili za potrebe učešća u postupcima javnih nabavki, zatim da ta razlika ni na koji način ne utiče na ispunjenost uslova sposobnosti privrednog subjekta, kao i da navođenje aktivne e-mail adrese za komunikaciju ne predstavlja „netačne podatke“, već obezbjeđuje tačnost i dostupnost u komunikaciji sa naručiocem, pa činjenica da privredni subjekt koristi više elektronskih adresa ne utiče na njegov identitet, pravni status, sposobnost za izvršenje ugovora niti na tačnost ostalih podataka sadržanih u ponudi. Takođe, ističe da zakonodavstvo Republike Srbije (odakle potiču sertifikati) obavezuje tijela za ocjenjivanje usaglašenosti da koriste isključivo nacionalne oznake preuzetih standarda (uz obavezni

prefiks „SRPS“), pa privredna društva iz Republike Srbije moraju da rade prepise sertifikata sa EN normom, te da pravni okvir države izdavaoca ne dozvoljava izdavanje sertifikata pod direktnom, izvornom evropskom oznakom („EN“). Posebno, ističe da oznaka „SRPS“ predstavlja isključivo nacionalni prefiks, odnosno dokaz o preuzimanju evropskog i međunarodnog standarda u nacionalni sistem standardizacije, u skladu sa obavezama koje propisuje Evropski komitet za standardizaciju (CEN), pri čemu se ne radi o drugom ili različitom standardu, već o istovjetnom tehničkom standardu, odnosno da oznaka SRPS EN ISO, kao i npr. MEST EN ISO nije „drugi standard“ u odnosu na EN ISO, već da je to preuzeti, identični evropski standard bez ikakvih izmjena u tehničkom sadržaju. Navodi da se to može zaključiti i iz same oznake standarda SRPS EN ISO koji predstavlja nacionalno preuzeti standard, a koji u svom punom nazivu sadrži upravo standard EN ISO, te da standard EN ISO 13688, odnosno EN ISO 20345 nije različit od standarda od pod oznakom SRPS EN ISO 13688, odnosno SRPS EN ISO 20345, već predstavlja njegov sastavni i suštinski dio, pa navođenje standarda EN ISO u finansijskom dijelu ponude ni na koji način ne mijenja identitet standarda, niti dovodi u pitanje usklađenost ponuđenog proizvoda sa zahtjevima tenderske dokumentacije, obzirom da naručilac u uslovima nije precizirao da ponuđači moraju da unesu tačne podatke opreme koju nude, već da oprema treba da ispunjava određene standarde „EN ISO ili ekvivalent“. Navodi da je naručilac u okviru stavke 18, definisao obavezu dostavljanja Sertifikata, Deklaracije o usaglašenosti, tehničkog lista i uputstva, ali da nigdje nije propisao ograničenje da navedena dokumenta moraju direktno izdati isključivo proizvođači opreme, zatim da je on dostavio sve što je naručilac zahtijevao, kao i da žalilac nije dostavio nijedan dokaz kojim bi potkrijepio tvrdnju o navodnom krivotvorenju dokumentacije. Dalje navodi da je u robnom prometu opšte poznato da postoje različite vrste deklaracija, uključujući uvozne deklaracije, proizvođačke deklaracije i sl., a koje može izdati različit subjekt u skladu sa važećim propisima i praksom, te da se iste ne mogu automatski ograničiti isključivo na proizvođačko porijeklo. Takođe, navodi da proizvođači i njihovi ovlašćeni distributeri mogu raspolagati različitim verzijama deklaracija, tehničkih listova i prateće dokumentacije, prilagođenim različitim tržištima, distributivnim kanalima i sertifikacionim postupcima, zatim da činjenica da određeni dokument nije identičan dokumentu koji je žalilac pronašao na internet stranici ne predstavlja dokaz njegove neautentičnosti ili krivotvorenja, a posebno pri činjenici da žalilac nije ni za jedan od navedenih proizvoda dostavio relevantan dokaz da isti ne ispunjavaju zahtijevane tehničke karakteristike, niti da su dostavljena tehnička dokumenta nevažeća ili netačna. Posebno, navodi da je tehničkom specifikacijom zahtijevano da radne rukavice budu izrađene u skladu sa standardom „EN 388 ili ekvivalent“, zatim da iz finansijskog dijela njegove ponude nesporno proizlazi da je potvrdio usklađenost ponuđenog proizvoda sa standardom EN 388, te da tenderskom dokumentacijom nije bila propisana obaveza da se u finansijskom dijelu ponude prepisuje puni naziv standarda iz tehničke dokumentacije proizvođača, niti da se navode nacionalne oznake preuzetih standarda, već da je zahtijevana potvrda usklađenosti ponuđenog proizvoda sa standardom zahtijevanim tehničkom specifikacijom, a da žalilac nije dostavio nijedan dokaz da ponuđeni proizvod ne posjeduje zahtijevani standard, da ne ispunjava tehničke zahtjeve naručioca ili da postoji bilo kakva razlika između standarda EN 388 i SRPS EN 388 koja bi mogla biti od značaja za ocjenu ponude, kao i da je u finansijskom dijelu ponude potvrdio i zahtijevani sirovinski sastav (poliester 65%, pamuk 35%). Ukazuje da činjenica da su pojedini elementi na tehničkom listu navedeni na engleskom jeziku, uključujući zaglavlja, određene međunarodno standardizovane oznake i piktograme, ne utiču na sadržinu, razumljivost niti na ocjenu tehničke usklađenosti ponuđenog proizvoda. Dalje, u odnosu na stavku 23 (maska za varenje) ukazuje da se u oblasti lične zaštitne opreme u svakodnevnoj i stručnoj upotrebi često koriste različiti nazivi za proizvode iste namjene, pri čemu izrazi „maska za varenje“, „zaštitni šlem za varioce“, „varilački šlem“ ili slični nazivi označavaju opremu čija je osnovna svrha zaštita očiju, lica i glave korisnika tokom procesa zavarivanja, a da iz dostavljene tehničke dokumentacije nesporno proizlazi da ponuđeni proizvod predstavlja ličnu zaštitnu opremu namijenjenu zaštititi korisnika prilikom izvođenja postupaka zavarivanja, odnosno da je njegova namjena identična namjeni proizvoda zahtijevanog u tehničkoj specifikaciji naručioca, a da žalilac nije dostavio nijedan

dokaz iz kojeg bi proizlazilo da ponuđeni proizvod ne posjeduje zahtijevane tehničke karakteristike ili da ima neko odstupanje, te da ne ispunjava propisane standarde ili da po svojoj funkciji ne odgovara proizvodu koji je bio predmet nabavke. Takođe, ukazuje da navod žalioca da je tehnički list „protivzakonit“ i „nevalidan“ iz razloga što je isti izdat na memorandumu privrednog društva „Matica“ d.o.o. Beograd, a ne neposredno od strane proizvođača predmetne opreme, neosnovana iz razloga što žalilac ne navodi niti jednu odredbu zakona, podzakonskog akta, tenderske dokumentacije ili tehničke specifikacije koja bi propisivala obavezu da tehnički list mora biti izdat isključivo od strane proizvođača opreme, niti dostavlja bilo kakav dokaz na osnovu kojeg bi se moglo zaključiti da je predmetni dokument protivzakonit ili pravno nevaljan. Posebno ukazuje da je uobičajena poslovna praksa da tehničku dokumentaciju, deklaracije, prevode, kataloge i tehničke listove za potrebe tržišta određene države pripremaju i distribuiraju ovlašćeni zastupnici, distributeri, uvoznici ili druga privredna društva uključena u promet predmetne robe, te da žalilac nije osporio sadržinu predmetnog tehničkog lista, niti dokazao da podaci navedeni u njemu nijesu tačni, da ne odgovaraju karakteristikama ponuđenog proizvoda ili da je naručilac na osnovu istog bio doveden u zabludu prilikom ocjene ponude. U konačnom, predlaže se da Komisija za zaštitu odbije žalbu kao neosnovanu. Takođe, ovaj ponuđač je uz izjašnjenje na žalbu, dostavio i potvrdu izdatu od „TEXTILINSPEKT“ DOO Beograd u kojoj je navedeno sljedeće: „Stručno mišljenje Nacionalni standardi (SRPS, SRPS EN, SRPR EN ISO, SRPS ISO, BAS, BAS EN, BAS EN ISO, BAN ISO, MEST, MEST EN, MEST EN ISO, MEST ISO) su ekvivalentni samo ako se pozivaju i identični su sa istim polaznim EN, ISO ili EN ISO standardima“.

Žalba žalioca je dozvoljena, blagovremena, izjavljena od strane ovlašćenog lica, potpuna i uredna.

Komisija za zaštitu prava je razmotrila žalbu, izjašnjenje na žalbu, pobijanu odluku, kao i ostale spise predmeta i utvrdila sljedeće:

Nesnovan je žalbeni navod žalioca da je naručilac bio dužan da ponuđača „Vatrooprema“ d.o.o. Podgorica isključi iz predmetnog postupka javne nabavke, iz razloga što je isti u svojoj izjavi privrednog subjekta naveo netačne podatke, odnosno što je u svojoj izjavi privrednog naveo da je adresa za prijem e-pošte OFFICE@VATROOPREMA.ME, a ne agencijamaras@t-com.me kako je to navedeno u Izvodu iz Centralnog registra privrednih subjekata, koji je dostavio u prilogu svoje ponude. Ovo iz sljedećeg razloga:

Odredbom člana 111 stav 1 ZJN propisano je da podnosilac prijave za kvalifikaciju, odnosno ponuđač podnosi izjavu privrednog subjekta kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom, zatim stavom 2 ovog člana propisano je da je podnosilac prijave za kvalifikaciju, odnosno ponuđač dužan da u izjavi privrednog subjekta navede potpune, jasne i tačne podatke, te stavom 4 ovog člana propisano je da se izjava privrednog subjekta sačinjava u elektronskom obliku, na obrascu koji propisuje Ministarstvo, dok je odredbom člana 108 tačka 5 ovog zakona propisano da će naručilac isključiti privrednog subjekta iz postupka javne nabavke ako utvrdi da nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena. Takođe, odredbom člana 120 stav 17 tačka 3 ZJN propisano je da nakon isteka roka za podnošenje ponuda, ne smije da se mijenja i/ili dopunjava izjava privrednog subjekta ponuđača, zatim članom 134 stav 2 ZJN propisana je obaveza i način pregleda ponuda, a članom 135a ovog zakona propisana je obaveza i način provjere tačnosti podataka.

Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta („Sl. list CG“, br. 114/24) propisan je obrazac

izjave privrednog subjekta koji, pored ostalog, sadrži zahtjeve za izjašnjenje privrednog subjekta u pogledu: ispunjenosti obaveznih uslova iz člana 99 ZJN za učešće u postupku javne nabavke; sprečavanja korupcije i sukoba interesa iz člana 38 stav 2 tačka 1, čl. 41 i 42 ZJN; posebnih osnova iz člana 110 ZJN za isključenje iz postupka javne nabavke; ispunjenosti uslova sposobnosti privrednog subjekta koji su predviđeni tenderskom dokumentacijom (sposobnost za obavljanje djelatnosti, ekonomsko finansijska sposobnost, stručna i tehnička sposobnost). U predmetnom obrascu izjave je, u poglavlju VI. "Uslovi sposobnosti privrednog subjekta", tačka A "Uslovi sposobnosti privrednog subjekta" na pitanje pod 1) "Da li je privredni subjekt upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekt ima sjedište?" navedeno sljedeće: "☐ Da ☐ Ne". Ako je odgovor da navesti o kojem dokazu se radi: [.....] Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektronskom obliku, navedite: web-adresa: [.....]". Sastavni dio predmetnog pravilnika je Uputstvo za popunjavanje izjave, u kojem je, između ostalog, navedeno da privredni subjekt treba da u Izjavi privrednog subjekta navede potpune, jasne i tačne podatke, koje naručilac zahtijeva u skladu sa tenderskom dokumentacijom kroz aplikativni dio elektronskog sistema javnih nabavki, te da navođenje više podataka od zahtijevanih ne može biti razlog isključenja privrednog subjekta iz postupka javne nabavke, zatim je u poglavlju VI. "Uslovi sposobnosti privrednog subjekta" pod tačkom A: "Sposobnost za obavljanje djelatnosti" na pitanje 1) navedeno: "Ovaj dio izjave privredni subjekt popunjava, odnosno sačinjava na sljedeći način: Ako je naručilac tenderskom dokumentacijom predvidio uslov iz tačke 1, privredni subjekt bira odgovor „Da” ili „Ne”".

Naručilac je predmetnom tenderskom dokumentacijom u Uslovima za učešće u postupku i zahtjevima u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke u dijelu "Uslovi za obavljanje djelatnosti", predvidio: "U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta". Takođe, naručilac je predmetnom tenderskom dokumentacijom u tački 12 dao Uputstvo za sačinjavanje ponude, kojim je predvidio: "Ponuda se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude. Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na važećem obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta i u skladu sa važećim Uputstvom za popunjavanje izjave. Ponuđač je dužan da tačno, potpuno, pravilno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije".

Ponuđač „Vatrooprema“ d.o.o. Podgorica je uz ponudu dostavio izjavu privrednog subjekta, sačinjenu na Obrascu 1 Pravilnika o obrascu izjave privrednog subjekta ("Sl. list CG", br. 114/24), u kojoj u poglavlju II „PODACI O PRIVREDNOM SUBJEKTU“ u dijelu „OSNOVNI PODACI O PRIVREDNOM SUBJEKTU“, u rubrici „Ovlašćeno lice privrednog subjekta“ naveo: „TIJANA MUGOŠA“, u rubrici „Poštanska adresa“ naveo: „BRACANA BRACANOVICA 72, Podgorica, 81000, Crna Gora, zatim u rubrici „E-mail adresa:“, naveo: „OFFICE@VATROOPREMA.ME, te u poglavlju VI. "Uslovi sposobnosti privrednog subjekta", tačka A: "Sposobnost za obavljanje djelatnosti", u rubrici predviđenoj za odgovor na pitanje: 1) "Da li je privredni subjekt upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekt ima sjedište?" označio odgovor "Da", zatim na potpitanje: "Ako je odgovor da, navesti o kojem dokazu se radi:", naveo: "Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Naziv izdavaoca predmetnog dokaza : Poreska uprava Crna Gora,

Odsjek za centralni registar privrednih i drugih subjekata (CRPS) ", te na potpitanje: „Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektronskom obliku, navesti:“, naveo: <https://irms.tax.gov.me/public/search-register/business-entities?taxpayerName=vatrooprema&page=1&perPage=5>. Takođe, ovaj ponuđač je u prilogu svoje ponude, između ostalog, dostavio: Izvod o registraciji privrednog subjekta Poreske uprave broj 5 - 0071912 / 015 izdat od dana 24.03.2026.g., u kojem je za ovog privrednog subjekta naveden status „registrovan“, navedena adresa za prijem službene pošte: „BRACANA BRACANOVIĆA BR. 72, Podgorica, Crna Gora“, navedena adresa E-pošte: „agencijamaras@t-com.me“, navedeno da je Tijana Mugoša izvršni direktor i ovlašćeni zastupnik sa neograničenim ovlašćenjima u prometu, kao i pojedinačnim načinom djelovanja.

Naručilac je u obrazloženju pobijane odluke u odnosu na ponudu ponuđača „Vatrooprema“ d.o.o. Podgorica, između ostalog, naveo: „Ponuda ponuđača VATROOPREMA D.O.O. PODGORICA je sačinjena na način utvrđen tenderskom dokumentacijom i u skladu sa članom 132 Zakona o javnim nabavkama... Ponuđač VATROOPREMA D.O.O. PODGORICA je dostavio izjavu privrednog subjekta u kojoj se izjasnio kao ponuđač (samostalna ponuda), koja sadrži sve informacije i podatke u skladu sa tenderskom dokumentacijom, pravilno sačinjenu, u skladu sa važećim obrascem datim u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta i u skladu sa Uputstvom za popunjavanje izjave, i kao takva ne posjeduje razlog za obavezno isključenje iz postupka javne nabavke u skladu sa članom 108 stav 1 tačka 5 Zakona o javnim nabavkama... U dijelu II Podaci o privrednom subjektu, 1. Osnovni podaci o privrednom subjektu unio je sledeće, što je komisija ocenila kao ispravno:... E-mail adresa: OFFICE@VATROOPREMA.ME... U dijelu VI Uslovi sposobnosti privrednog subjekta, A: Sposobnost za obavljanje djelatnosti, na pitanje Da li je privredni subjekat upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odgovara sa „Da“ i navodi: „Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Naziv izdavaoca predmetnog dokaza : Poreska uprava Crna Gora, Odsjek za centralni registar privrednih i drugih subjekata (CRPS)“. Takođe, navodi i link za provjeru u elektronskom obliku. Komisija je ocenila da je privredni subjekat u navedenom dijelu postupio ispravno prilikom popunjavanja izjave privrednog subjekta i u skladu sa Uputstvom za sačinjavanje ponude, datim u tački 12. Tenderske dokumentacije, te da prema izjavi ispunjava propisani uslov... 5. Komisija za sprovođenje postupka je izvršila provjeru CRPS kroz elektronsku provjeru, u skladu sa članom 135a stav 1 tačka 1 ZJN na dan 28.04.2026. godine i utvrdila da privredni subjekat VATROOPREMA D.O.O. PODGORICA ispunjava traženi uslov. Dokument o registraciji, registarski broj 5-0071912/015, sa navođenjem Tijane Mugoše za izvršnog direktora. Dokaz je u skladu sa Izjavom privrednog subjekta i ispravan je... Za ponuđač VATROOPREMA D.O.O. PODGORICA provjerom izjave privrednog subjekta utvrđeno je : Nema osnova za isključenje privrednog subjekta prema članu 108 stav 1 tačka 3 i 4 Zakona o javnim nabavkama“.

Dakle, imajući u vidu da je ponuđač „Vatrooprema“ d.o.o. Podgorica, u svojoj izjavi privrednog subjekta u poglavlju VI. "Uslovi sposobnosti privrednog subjekta", pod tačkom A: "Sposobnost za obavljanje djelatnosti" na pitanje: 1) označio odgovor "Da", te na potpitanje: "Ako je odgovor da, navesti o kojem dokazu se radi:", naveo: "Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Naziv izdavaoca predmetnog dokaza : Poreska uprava Crna Gora, Odsjek za centralni registar privrednih i drugih subjekata (CRPS) ", te na potpitanje: „Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektronskom obliku, navesti:“, naveo: <https://irms.tax.gov.me/public/searchregister/businessentities?taxpayerName=vatrooprema&page=1&perPage=5>.", to Komisija za zaštitu prava nalazi da je ovaj ponuđač u naznačenom dijelu izjave naveo dovoljno podataka na osnovu kojih naručilac može izvršiti provjeru ispunjenosti zahtijevanog uslova za obavljanje djelatnosti u smislu člana 111 stav 1 ZJN, kao i izvršiti provjeru tačnosti relevantnih podataka

navedenih u izjavi privrednog subjekta ovog ponuđača, shodno članu 135a ZJN, a što je naručilac i učinio. Osim navedenog, činjenica da je ovaj ponuđač u svojoj izjavi privrednog subjekta naveo drugačju adresu za prijem e pošte u odnosu na adresu koja je navedena u Izvodu o registraciji privrednog subjekta broj 5 - 0071912 / 015 od dana 24.03.2026.g., koji je ovaj ponuđač dostavio u prilogu svoje ponude, Komisija za zaštitu prava nalazi da iste ne predstavlja razlog za neispravnost izjave ovog privrednog subjekta, ovo posebno pri činjenici što je ovaj ponuđač gore navedenim dokazom, dokazao da ispunjava zahtijevani uslov za obavljanje djelatnosti, te pri činjenici što je u izjavi privrednog subjekta naveo podatke o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta, kao i podatke o adresi za prijem službene pošte.

Neosnovani su žalbeni navodi žalioaca da je ponuda ponuđača „Vatrooprema“ d.o.o. Podgorica neispravna iz razloga što je ovaj ponuđač za stavku 11- Kabanica kišna u finansijskom dijelu svoje ponude u rubrici odgovor između ostalog naveo da kišna kabanica ispunjava standard EN ISO 13688, a da je u cilju dokazivanja navedenog dostavio deklaraciju o usaglašenosti za kišnu kabanicu proizvođača Zaštitna radionica Željezničar, Subotica, Srbija, gdje je kao standard za kišnu kabanicu naveden standard SRPS EN ISO 13688, zatim što je za stavku 15-Plitke zaštitne cipele/patike u finansijskom dijelu svoje ponude u rubrici odgovor između ostalog naveo da su iste izrađene u skladu sa standardom EN ISO 20345, a što je suprotno od standarda koji je naveden na deklaraciji o usaglašenosti i sertifikatu o pregledu tipa od Cis instituta DOO Beograd broj 0794624 gdje se navodi da zaštitna plitka cipela 0672-S3: posjeduje standard SRPS EN ISO 20345:2022., te što je za stavku 29-Rukavice sa lateks nanosom u finansijskom dijelu svoje ponude naveo da su iste izrađene prema standardu EN 388, a da nasuprot tome iz dostavljene deklaracije o usaglašenosti i sertifikata o pregledu tipa broj CLZO0015/23 izdatom od Jugoinspekt Beograd proizilazi da su iste izrađene prema standardu SRPS EN 388:2019, kao i što je u finansijskom dijelu svoje ponude u rubrici odgovor za stavku 30-Rukavice radne naveo da su iste izrađene prema standardu EN 388, a da nasuprot tome iz dostavljene deklaracije o usaglašenosti i sertifikata o pregledu tipa broj CLZO0014/22 izdatom od Jugoinspekt Beograd proizilazi da su iste izrađene prema standardu SRPS EN 388:2019. Ovo iz sljedećeg razloga:

Odredbom člana 92 ZJN propisano je: „Naručilac može da zahtijeva da ponuđač dostavi dokaz (izvještaj, potvrda, sertifikat i sl.) izdat od akreditovanog sertifikacionog tijela kojim se potvrđuje usklađenost sa zahtjevima ili kriterijumima utvrđenim u tehničkim specifikacijama i kriterijumima za izbor najpovoljnije ponude ili uslovima za izvršenje ugovora.“

Odredbom člana 120 stav 1 ZJN propisano je da je ponuda izjava namjere ponuđača da će isporučiti robu, pružiti usluge ili izvesti radove za određenu cijenu i pod određenim uslovima, u skladu sa tenderskom dokumentacijom, te stavom 17 tačka 2 ovog člana propisano da nakon isteka roka za podnošenje ponuda, ne smiju da se mijenjaju i/ili dopunjavaju konačna ponuda, osim u slučaju otklanjanja računске greške, zatim odredbama člana 133 tačka 1 i 2 ZJN propisano je da je neispravna ponuda koja nije sačinjena na način utvrđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa ovim zakonom, odnosno ako nije data u skladu sa tehničkom specifikacijom ili su zahtjevi za predmet nabavke nejasni, a ti nedostaci se ne mogu otkloniti pojašnjenjem ponude iz člana 134 stav 3 ovog zakona. Takođe, odredbom člana 134 stav 2 ZJN propisan je postupak pregleda ponuda, zatim stavom 3 istog člana propisano je da, nakon pregleda ponuda iz stava 2 ovog člana, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke vrši ocjenu ispravnosti ponude u odnosu na razloge iz člana 133 ovog zakona.

Naručilac je predmetnom tenderskom dokumentacijom utvrdio tehničku specifikaciju predmeta

nabavke kojom je predmet nabavke razvrstao na 40 stavki, kojom je za stavku 11 u rubrici „Opis predmeta nabavke“, predvidio: „Kabanica kišna“, u rubrici „Bitne karakteristike predmeta nabavke“, predvidio: „Kišna kabanica namenjena za zaštitu od kiše, vlage za vreme rada na otvorenom prostoru. Materijal: poliester 100% sa pvc premazom, 180gr/m² ±5%. Standard EN ISO 13688 ili ekvivalent. Džepovi: dva u predjelu kukova sa preklopima radi sprječavanja ulaska vode. Kopčanje: drikerima i rajsferšlusom. Vodonepropusna, lagana, komotna, da se može koristiti preko već obučene odjeće, vareni šavovi, otvori za provjetravanje, dužina do koljena, kapuljača na zatezanje bez mogućnosti skidanja. Boja teget, žuta ili tamnozeleno. Dostaviti uz ponudu: Deklaraciju o usaglašenosti, tehnički list proizvoda, uputstvo za upotrebu i održavanje. Veličine: XXL / 100; XXXL / 40“, za stavku 15 u rubrici „Opis predmeta nabavke“, predvidio: „Plitke zaštitne cipele/patike“, u rubrici „Bitne karakteristike predmeta nabavke“, predvidio: „Izrađene u skladu sa standardom: EN ISO 20345 ili ekvivalent, nivo zaštite S7L SR HI CI HRO FO. Gornjište obuće je napravljeno od goveđe boks kože, crne boje, otporna na vodu. Dio jezika i okovratnik cipele napravljen je od goveđe kože napa, crne boje. Postava od goveđe kože. Uložna tabanica je izrađena od poliuretana sa kožnom oblogom. Nemetalna kapna otporna na udar i na sabijanje. Nemetalni uložak protiv probijanja. Đon je napravljen od gume. Obuća je vodoodbojna, otporna na klizanje, otporna na toplotu, otporna na hladnoću, antistatik, apsorber energije u peti. Dostaviti uz ponudu: Sertifikat o pregledu tipa koji se nedvosmisleno odnosi na traženi artikal, deklaraciju o usaglašenosti, uputstvo za upotrebu Veličine: 43/2; 44/1; 45/1; 46/1“, za stavku 29 u rubrici „Opis predmeta nabavke“, predvidio: „Rukavice sa lateks nanosom“, u rubrici „Bitne karakteristike predmeta nabavke“, predvidio: „Rukavica sa pet prstiju tekstilnog materijala dva puta cijela močena u prirodni lateks, do ivice manžetne. Materijal pletenine je sirovinskog sastava poliester 65% +/- 3%, pamuk 35% +/- 3%. EN 388 ili ekvivalent, nivo zaštite min.2431B. Dostaviti uz ponudu: Sertifikat o pregledu tipa, deklaraciju o usaglašenosti, uputstvo za upotrebu“, za stavku 30 u rubrici „Opis predmeta nabavke“, predvidio: „Rukavice radne“, u rubrici „Bitne karakteristike predmeta nabavke“, predvidio: „Izrađene u skladu sa standardom: EN 388 ili ekvivalent, nivo zaštite min.4143X. Zaštitne rukavice koje štite od mehaničkih rizika sa pet prstiju izrađene u cjelosti od goveđe kože. Dostaviti uz ponudu: Sertifikat o pregledu tipa, deklaraciju o usaglašenosti, uputstvo za upotrebu“. Takođe, naručilac je predmetnom tenderskom dokumentacijom u tački 12 dao Uputstvo za sačinjavanje ponude, kojim je predvidio: „Ponuda se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude. Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na važećem obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta i u skladu sa važećim Uputstvom za popunjavanje izjave. Ponuđač je dužan da tačno, potpuno, pravilno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije“.

Ponuđač „Vatrooprema“ d.o.o. Podgorica je u finansijskom dijelu svoje ponude u rubrici „Odgovor/napomena“ za stavku 11 naveo: „Kabanica kišna Kišna kabanica namenjena za zaštitu od kiše, vlage za vreme rada na otvorenom prostoru. Materijal: poliester 100% sa pvc premazom, 180gr/m². Standard EN ISO 13688. Džepovi: dva u predjelu kukova sa preklopima radi sprječavanja ulaska vode. Kopčanje: drikerima i rajsferšlusom. Vodonepropusna, lagana, komotna, da se može koristiti preko već obučene odjeće, vareni šavovi, otvori za provjetravanje, dužina do koljena, kapuljača na zatezanje bez mogućnosti skidanja. Boja teget, žuta ili tamnozeleno. Dostavljeno uz ponudu: Deklaracija o usaglašenosti, Tehnički list proizvoda, Uputstvo za upotrebu i održavanje. Veličine: XXL / 100; XXXL / 40“, za stavku 15 naveo: „Plitke zaštitne cipele/patike Izrađene u skladu sa standardom: EN ISO 20345, nivo zaštite S7L SR HI CI HRO FO. Gornjište obuće je napravljeno od goveđe boks kože, crne boje, otporna na vodu. Dio jezika i okovratnik cipele napravljen je od goveđe kože napa, crne boje. Postava od

goveđe kože. Uložna tabanica je izrađena od poliuretana sa kožnom oblogom. Nemetalna kapna otporna na udar i na sabijanje. Nemetalni uložak protiv probijanja. Don je napravljen od gume. Obuća je vodoodbojna, otporna na klizanje, otporna na toplotu, otporna na hladnoću, antistatik, apsorber energije u peti. Dostavljeno uz ponudu: Sertifikat o pregledu tipa koji se nedvosmisleno odnosi na traženi artikal, Deklaracija o usaglašenosti, Uputstvo za upotrebu Veličine: 43/2; 44/1; 45/1; 46/1, za stavku 29 naveo: „Rukavice sa lateks nanosom Rukavica sa pet prstiju tekstilnog materijala dva puta cijela močena u prirodni lateks, do ivice manžetne. Materijal pletenine je sirovinskog sastava poliester 65% , pamuk 35%. EN 388, nivo zaštite 2431B. Dostavljeno uz ponudu: Sertifikat o pregledu tipa, Deklaracija o usaglašenosti, Uputstvo za upotrebu“, te za stavku 30 naveo: „Rukavice radne Izrađene u skladu sa standardom: EN 388,nivo zaštite 4143X. Zaštitne rukavice koje štite od mehaničkih rizika sa pet prstiju izrađene u cjelosti od goveđe kože. Dostavljeno uz ponudu: Sertifikat o pregledu tipa, Deklaracija o usaglašenosti, Uputstvo za upotrebu.“

Takođe, ovaj ponuđač je u prilogu svoje ponude u cilju dokazivanja da je Kišna kabanica izrađena u skladu sa standardom EN ISO 13688 ili ekvivalent, dostavio Deklaraciju o usaglašenosti - Sa tehničkim listom izdatu od DOO Zaštitna radionica-ŽELJEZNIČAR, Subotica dana 22.08.2025.g. u kojoj je između ostalog, navedeno: „Tehnički list: Materijal: poliester 100% sa pvc premazom, 180gr/m2. Uputstvo za upotrebu i održavanje: Odeću koristiti kao zaštitu od prljavštine, hladnoće i manjih mehaničkih rizika. Ne koristiti kod brušenja i zavarivanja kao i zaštitu od hemijskih štetnosti, vode, vlage i kao zaštitu od električne energije. Čuvati na suvom mestu dalje od direktnih izvora toplote. Izjava o usaglašenosti: Zaštitna odeća definisana u ovom dokumentu ispunjava kriterijume Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi „SL.GIAsnik RS“ br. 23/2020 za I kategoriju lične zaštitne opreme i kriterijume standarda SRPS EN ISO 13688 za zaštitnu odeću“, zatim u cilju dokazivanja da su Plitke zaštitne cipele/patike izrađene u skladu sa standardom EN ISO 20345 ili ekvivalent dostavio Deklaraciju o usaglašenosti izdatu od DOO Zaštitna radionica-ŽELJEZNIČAR, Subotica dana 14.03.2024.g. u kojoj je između ostalog, navedeno: „Uputstvo za upotrebu i održavanje: Odaberite pravi model na osnovu rizika i uslova radnog mesta, odaberite pravu veličinu jer obuća sadrži krute delove. Po mogućstvu prethodono probati obuću radi dobre udobnosti kod upotrebe, pertle dobro zategnuti da ne vise dugački krajevi, da je noga dobro utegnuta. Kada ne koristite cipele ostavite ih na suvom, čistom i provetrenom mestu. Svaki put pre korišćenja proverite u kakvom su stanju. Ukoliko ima oštećenja na gornjištu ili donu zamenite ih. Redovno čistite cipele četkom, krpom i sl. Ne koristite žičane četke i ne strugati ostrim predmetima, periodnično - češće premažite gornjište odgovarajućim sredstvima na bazi masti, voska, silikona. Ne koristite za čišćenje agresivne proizvode kao benzin, kiseline i razređivače koji mogu kompromitovati kvalitet i uticati na sigurnost i trajnost sredstava za individualnu zaštitu na radu. Ne sušiti cipele u neposrednoj blizini ili direktno na izvoru toplote. Obuća se čuva u svojoj originalnoj ambalaži, na suvom i ne preterano toplom mestu kako bi se izbegla moguća oštećenja. Ako se poštuju preporučena pravila za upotrebu, odlaganje i održavanje obuća će dugo vremena zadržati svoje karakteristike, pa se smatra da je nepotrebno navesti rok trajanja proizvoda. Izjava o usaglašenosti: Zaštitna odeća definisana u ovom dokumentu ispunjava kriterijume Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi "SL.GIAsnik RS" br. 23/2020 za II kategoriju lične zaštitne opreme i kriterijume harmonizovanog standarda SRPS EN ISO 20345:2022 za bezbednosnu obuću. Ispitivanje izvršilo i ispravu o usaglašenosti izdalo telo za ocenjivanje usaglašenosti: CIS INSTITUT D.O.O. Gradnikove brigade 11, Ljubljana, Slovenija, NB 2890“, zatim dostavio: „CERTIFIKAT O PREGLEDU TIPRA BR. 0794624, izdat od CIS INSTITUT d.o.o. Vojislava Ilića 88, Beograd, Srbija u kojem se između ostalog navodi da je navedeni artikal usaglašen sa standardom SRPS EN ISO 2345:2022. Isto tako, ovaj ponuđač je u prilogu svoje ponude u cilju dokazivanja da su Rukavice sa lateks nanosom izrađene u skladu sa standardom EN ISO 388 ili ekvivalent, dostavio Deklaraciju o usaglašenosti izdatu od DOO Zaštitna

radionica-ŽELJEZNIČAR, Subotica dana 14.07.2023.g. u kojoj se navodi: „Uputstvo za upotrebu i održavanje: Rukavice koristiti kao zaštitu od mehaničkih rizika, vezanih za habanje, sečenje oštricom, cepanje, probijanje i, ukoliko je primenljivo, udar. Čuvati na suvom mestu dalje od direktnih izvora toplote. Izjava o usaglašenosti: Zaštitna rukavica definisana u ovom dokumentu ispunjava kriterijume Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi "Sl. Glasnik RS" br. 23/2020 za II kategoriju lične zaštitne opreme i kriterijume standarda SRPS EN 388:2019 Zaštitne rukavice koje štite od mehaničkih rizika... Certifikat o pregledu tipa izdao: Jugoinspekt Beograd a.d Beograd, Čika Ljubina 8/V Broj i datum sertifikata: CLZ00015/23 od 16.06.2023.g., zatim dostavio Certifikat o pregledu tipa broj CLZ00015/23 od 16.06.2023.g. izdat od Jugoinspekt Beograd a.d Beograd, u kojem se navodi: „Izjava o usaglašenosti: Zaštitne rukavice definisane u ovom dokumentu su usaglašene sa primenljivim bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi "Sl. glasnik RS", br.23/2020 i standardom SRPS EN 388:2019 za zastitne rukavice koje štite od mehaničkih rizika“, zatim u cilju dokazivanja da su Rukavice radne izrađene u skladu sa standardom EN ISO 388 ili ekvivalent, dostavio Deklaraciju o usaglašenosti izdatu od DOO Zaštitna radionica-ŽELJEZNIČAR, Subotica dana 05.03.2022.g. u kojoj se navodi: „Zaštitne rukavice sa pet prstiju Izrađene od goveđe ipalt kože usaglašen sa zahtevima Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opromi ("Sl. glasnik RS", br. 23/2020) i harmonizovanih standarda SRPS EN ISO 21420:2020 SRPS EN 388:2019 nivo zaštite 4143X kako je navedeno u SERTIFIKATU O PREGLEDU TIPRA br. CLZ00014/22 Izdatog 29.04.2022.godine, od strane imenovanog tela JUGOINSPEKT BEOGRAD AD. Člka Ljubina 8/V, 11000 Beograd, zatim dostavio SERTIFIKAT O PREGLEDU TIPRA br. CLZ00014/22 izdat od Jugoinspekt Beograd a.d Beograd u kojem se navodi: „Izjava o usaglašenosti: Zaštitne rukavice definisane u ovom dokumentu su usaglašene sa primenljivim bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi "Sl. glasnik RS", br.23/2020 i standardom SRPS EN 388:2019 za zaštitne rukavice koje štite od mehaničkih rizika“.

Naručilac je u obrazloženju pobijane odluke u odnosu na ponudu ponuđača „Vatrooprema“ d.o.o. Podgorica, između ostalog, naveo: „Ponuda ponuđača VATROOPREMA D.O.O. PODGORICA je sačinjena na način utvrđen tenderskom dokumentacijom i u skladu sa članom 132 Zakona o javnim nabavkama... Uvidom u ponudu je utvrđeno činjenično stanje da su stavke specifikacije potpuno i ispravno ponuđene od strane ponuđača, u smislu izjave namjere ponuđača da će isporučiti robu za ponuđenu cijenu i pod uslovima u skladu sa tenderskom dokumentacijom.... Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je ponuda ponuđača VATROOPREMA D.O.O. PODGORICA ispravna u odnosu na tehničku specifiakciju i zahtjeve i uslove za izvršenje predmetne nabavke jer ne sadrži razloge neispravnosti iz člana 133 Zakona o javnim nabavkama. Izvještaji o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja za zahtjevanu robu su ocjenjeni od strane komisije za sprovođenje postupka da u potpunosti ispunjavaju propisane uslove u tenderskoj dokumentaciji, te da se sa njima dokazuje zahtjevano:... Za stavku 11 Kabartica kišna zahtievano je da se dostavi uz ponudu Deklaracija o usaglašenosti, tehnički list proizvoda, uputstvo za upotrebu i održavanje. Dostavljeno uz ponudu: DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI - Sa tehničkim listom. Naziv artikla: Kabanica kišna Proizvođač: Zaština radionica ŽELJEZNIČAR, Subotica, Srbija Naziv LZO: 11. A Opis LZO: Radna odeća koja se koristi za zaštitu od prljavštine i rizika od manjih mehaničkih povreda kategorije 1 Kišna kabanica namenjena za zaštitu od kiše, vlage za vreme rada na otvorenom prostoru. Džepovi: dva u predelu kukova sa preklopima radi sprečavanja ulaska vode. Kopčanje: drikerima i rajsferšlusom. Vodonepropusna, lagana, komotna, da se može koristiti preko već obučene odeće, vareni šavovi, otvori za provetravanje, dužina do kolena, kapuljača na zatezanje bez mogućnosti skidanja. Boja teget, žuta ili tamnozelen. Odeća za zaposlene izložene prljavštini, hladnoći i manjim mehaničkim rizicima Primenjeni standardi: SRPS EN ISO 13688 Tehnički list; Materijal: poliestar 100% sa pvc premazom, 180gr/m2. Uputstvo za upotrebu i održavanje:

Odeću koristiti kao zaštitu od prljavštine, hladnoće i manjih mehaničkih rizika. Ne koristiti kod brušenja i zavarivanja kao i zaštitu od hemijskih štetnosti, vode, vlage i kao zaštitu od električne energije. Čuvati na suvom mestu dalje od direktnih izvora toplote. Izjava o usaglašenosti: Zaštitna odeća definisana u ovom dokumentu ispunjava kriterijume Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi "Sl.Glasnik RS" br. 23/2020 za I kategoriju lične zaštitne opreme i kriterijume standarda SRPS EN ISO 13688 za zaštitnu odeću. Stručna i tehnička lica naručioca potvrđuju da je nacionalni standard SRPS EN ISO međunarodno usklađen sa standardom EN ISO i identičan je sa istim. To potvrđuje i stručno mišljenje u koje je komisija imala uvid, koje je priloženo od strane ponuđača „CENTROSLAVIJA“, izdato od TEXTILINSPEKT DOO BEOGRAD, privrednog društva za kontrolu i ispitivanje tekstila i tekstilnih proizvoda dana 12.03.2025. godine, pečatirano i potpisano od strane direktora Mara Radovanović inž.tehnol. koje kaže: Nacionalni standardi (SRPS, SRPS EN, SRPR EN ISO, SRPS ISO, BAS, BAS EN, BAS EN ISO, BAN ISO, MEST, MEST EN, MEST EN ISO, MEST ISO) su ekvivalentni samo ako se pozivaju i identični su sa istim polaznim EN, ISO ili EN ISO standardima... Za stavku 15 Plitke zaštitne cipele/patike zahtevano je da se dostavi uz ponudu Sertifikat o pregledu tipa koji se nedvosmisleno odnosi na traženi artikal, deklaraciju o usaglašenosti, uputstvo za upotrebu. Dostavljeno uz ponudu: SERTIFIKAT O PREGLEDU TIPRA BR. 0794624, izdat od IS INSTITUT d.o.o. Vojislava Ilića 88, Beograd, Srbija: Podnosilac zahteva: ZAŠTITNA RADIONICA ŽELEZNIČAR d.o.o, Kosovska 2-4, Subotica, Srbija Proizvođač: Vrsta LZO: ZAŠTITNA RADIONICA ŽELEZNIČAR d.o.o, Kosovska 2-4, Subotica, Srbija Lična zaštitna oprema - Bezbednosna obuća - SRPS EN ISO 20345:2022 Oznaka proizvoda/tipa/modela: Sprovedeni postupak ocenjivanja usaglašenosti LZO: Obuća Tip A-Plitka cipela ZAŠTITNA PLITKA CIPELA art. 0672-S3 Gornjište napravljeno od goveđe kože, deo jezika i okovratnik cipele napravljeni od goveđe kože. Postava od goveđe kože. Uložna tabanica je izrađena od poliuretana sa kožnom oblogom. Nemetalna kapna i tabanica protiv probijanja. Don napravljen od gume. Tip B-Duboka cipela ZAŠTITNA DUBOKA CIPELA art. 0664-S3 Gornjište napravljeno od goveđe kože, deo jezika i okovratnik cipele napravljeni od goveđe kože. Postava od goveđe kože. Uložna tabanica je izrađena od poliuretana sa kožnom oblogom. Nemetalna kapna i tabanica protiv probijanja. Don napravljen od gume. Tip C - Čizma do pola lista ZAŠTITNA ČIZMA DO POLA LISTA art. 0673-S3 Gornjište napravljeno od goveđe kože, deo jezika i okovratnik cipele napravljeni od goveđe kože. Postava od tekstila. Uložna tabanica je izrađena od poliuretana sa kožnom oblogom. Nemetalna kapna i tabanica protiv probijanja. Don napravljen od gume. Pregled tipa, Član 18 i Prilog 5 „Pravilnik o LZO“, kategorija II LZO Usaglašen sa standardom: SRPS EN ISO 20345:2022. Nivo zaštite: Broj inostrane isprave o usaglašenosti, ime, adresa i broj notifikacionog tela koje je izdalo ispravu: S7L SR HI CI HRO FO Klasifikacija: I - Obuća izrađena od kože ili drugih materijala, isključujući obuću koja je izrađena samo od gume ili samo od polimera 234352030287 od 07.03.2024., (u skladu sa Regulation (EU) 2016/425, modul B). CIS INSTITUT d.o.o. - Gradnikove brigade 11, Ljubljana, Slovenija; 2890 Rok važenja sertifikata: 06.03.2029. DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI Proizvođač: ZR „Željezničar" doo UI.Kosovska 2-4 24000 SUBOTICA Naziv LZO: Lična zaštitna Opis LZO: Namena LZO: Tip: bezbednosna obuća oprema Model Zaštitna plitka cipela 0672-S3 i Zaštitna duboka cipela 0664-S3 Gornjište obuće je napravljeno od goveđe boks kože, debljine 2,1 do 2,3mm, crne boje, otporna na vodu prilikom savijanja 240 minuta. Deo jezika i okovratnik cipele napravljen je od goveđe kože napa 1,1-1,3mm debljine, crne boje. Postava od goveđe kože. Uložna tabanica je izrađena od poliuretana sa kožnom oblogom. Nemetalna kapna otporna na udar 200+-4J, na sabijanje 15KN. Nemetalni uložak protiv probijanja otporan više od 1100N. Don je napravljen od gume. Obuća je vodoodbojna, vodonepropusna, otporna na klizanje, otporna na toplotu, otporna na hladnoću, antistatik, apsorber energije u peti. Nivo zaštite S7L SR HI CI HRO FO. Obuća preporučena u industriji u širem smislu, građevinarstvo, poljoprivreda, javne ustanove. kategorija zaštite II. Primljeni standardi; SRPS EN ISO 20345:2022 Uputstvo za upotrebu i održavanje: Odaberite pravi model na

osnovu rizika i uslova radnog mesta, odaberite pravu veličinu jer obuća sadrži krute delove. Po mogućstvu prethodno probati obuću radi dobre udobnosti kod upotrebe, pertle dobro zategnuti da ne vise dugački krajevi, da je noga dobro utegnuta. Kada ne koristite cipele ostavite ih na suvom, čistom i provetrenom mestu. Svaki put pre korišćenja proverite u kakvom su stanju. Ukoliko ima oštećenja na gornjištu ili donu zamenite ih. Redovno čistite cipele četkom, krpom i sl. Ne koristite žičane četke i ne strugati ostrim predmetima, periodično - češće premažite gornjište odgovarajućim sredstvima na bazi masti, voska, silikona. Ne koristite za čišćenje agresivne proizvode kao benzin, kiseline i razređivače koji mogu kompromitovati kvalitet i uticati na sigurnost i trajnost sredstava za individualnu zaštitu na radu. Ne sušiti cipele u neposrednoj blizini ili direktno na izvoru toplote. Obuća se čuva u svojoj originalnoj ambalaži, na suvom i ne preterano toplom mestu kako bi se izbegla moguća oštećenja. Ako se poštuju preporučena pravila za upotrebu, odlaganje i održavanje obuća će dugo vremena zadržati svoje karakteristike, pa se smatra da je nepotrebno navesti rok trajanja proizvoda. Izjava o usaglašenosti: Zaštitna odeća definisana u ovom dokumentu ispunjava kriterijume Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi „Sl. Glasnik RS“ br. 23/2020 za II kategoriju lične zaštitne opreme i kriterijume harmonizovanog standarda SRPS EN ISO 20345:2022 za bezbednosnu obuću. Ispitivanje izvršilo i ispravu o usaglašenosti izdalo telo za ocenjivanje usaglašenosti: CIS INSTITUT D.O.O. Gradnikove brigade 11, Ljubljana, Slovenija, NB 2890 EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE No: 234352030287 od 07.03.2024 Sertifikat o pregledu tipa dao: CIS INSTITUT d.o.o. Vojislava Ilića 88, Beograd, Srbija Broj i datum izdavanja sertifikata: br. 0794624 od 13.03.2024. Važi do: 06.03.2029. godine Deklaracija o usaglašenosti izdaje se na isključivu odgovornost proizvođača. Subotica, 14.03.2024. godine. Stručna i tehnička lica naručioca potvrđuju da je nacionalni standard SRPS EN ISO međunarodno usklađen sa standardom EN ISO i identičan je sa istim. To potvrđuje i stručno mišljenje u koje je komisija imala uvid, koje je priloženo od strane ponuđača „CENTROSLAVIJA“, izdato od TEXTILINSPEKT DOO BEOGRAD, privrednog društva za kontrolu i ispitivanje tekstila i tekstilnih proizvoda dana 12.03.2025. godine, pečatirano i potpisano od strane direktora Mara Radovanović inž.tehnol. koje kaže: Nacionalni standardi (SRPS, SRPS EN, SRPR EN ISO, SRPS ISO, BAS, BAS EN, BAS EN ISO, BAN ISO, MEST, MEST EN, MEST EN ISO, MEST ISO) su ekvivalentni samo ako se pozivaju i identični su sa istim polaznim EN, ISO ili EN ISO standardima... Za stavku 29 Rukavice sa lateks nanosom zahtevano je da se dostavi uz ponudu Sertifikat o pregledu tipa, deklaraciju o usaglašenosti, uputstvo za upotrebu. Dostavljeno uz ponudu: SERTIFIKAT O PREGLEDU TIPa broj: CLZ00015/23, izdat od JUGOINSPEKT BEOGRAD DRUŠTVO ZA KONTROLU KVALITETA I KVANTITETA ROBE AD 11000 Beograd, ul. Čika Ljubina br. 8/V. Proizvođač: Podnosilac zahteva: Podaci o proizvodu: DOO ZAŠTITNA RADIONICA-ŽELJEZNIČAR SUBOTICA Kosovska 2-4, 24000 Subotica Srbija DOO ZAŠTITNA RADIONICA-ŽELJEZNIČAR SUBOTICA Kosovska 2-4, 24000 Subotica Srbija Zaštitne rukavice koje štite od mehaničkih rizika Naziv proizvoda: RUKAVICA LATEX ŽUTO-CRVENA Šifra proizvoda: 500437 Dostupne veličine: 10 Kategorija zaštite: Lična zaštitna oprema kategorije II Nivoi performansi dostignuti na neojačanim delovima dlana: Primenjeni Karakteristika Nivo standardi zaštite SRPS EN ISO 21420:2020 Spretnost prstiju 5 SRPS EN 388:2019 Otpornost na habanje 2 Otpornost na sečenje oštricom 4 Otpornost na cepanje 3 Otpornost na probijanje 1 Otpornost na sečenje (TDM) B Primenjeni propisi i tehnički standardi: Dokumenta na osnovu kojih je izdat Sertifikat: Izveštaj o kontrolisanju LZO: 0039/23 od 14.06.2023. Tehnička dokumentacija: TD500437/01-23, maj 2023. Izjava o usaglašenosti: Zaštitne rukavice definisane u ovom dokumentu su usaglašene sa primenljivim bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi "Sl. glasnik RS", br.23/2020 i standardom SRPS EN 388:2019 za zastitne rukavice koje štite od mehaničkih rizika. Važi do 16.06.2028. Opis proizvoda: Vizuelni prikaz proizvoda: Označavanje proizvoda: Vizuelni prikaz oznaka: Duplo moćene zaštitne rukavice sa pet prstiju, koje su izrađene od pletenine sirovinskog sastava pamuk/poliestar bež boje, sa nanosom od lateksa žute i

crvene boje na dlanu i prstima i elastičnom pletenom manžetnom bež boje. Svaka zaštitna rukavica sadrži sledeće INFORMACIJE: Srpski znak usaglašenosti kojim je potvrđeno da je rukavica usaglašena sa Pravilnikom o ličnoj zaštitnoj opremi "Sl. glasnik RS", br.23/2020 Trgovačku oznaku proizvođača Oznaku rukavice: 500437 Oznaka veličine u skladu sa standardom SRPS EN ISO 21420:2020 Oznaku standarda EN 388 Piktogram za mehaničku opasnost koji je praćen nivoima performansi za otpornost na habanje, otpornost na sečenje oštricom, otpornost na cepanje, otpornost na probijanje, otpornost na sečenje (TDM) u skladu sa standardom SRPS EN 388:2019 Informacioni piktogram Piktogram koji označava datum proizvodnje (godina/mesec). Stručna i tehnička lica naručioca potvrđuju da je nacionalni standard SRPS EN međunarodno usklađen sa standardom EN i identičan je sa istim. To potvrđuje i stručno mišljenje u koje je komisija imala uvid, koje je priloženo od strane ponuđača „CENTROSLAVIJA“, izdato od TEXTILINSPEKT DOO BEOGRAD, privrednog društva za kontrolu i ispitivanje tekstila i tekstilnih proizvoda dana 12.03.2025. godine, pečatirano i potpisano od strane direktora Mara Radovanović inž.tehnol. koje kaže: Nacionalni standardi (SRPS, SRPS EN, SRPR EN ISO, SRPS ISO, BAS, BAS EN, BAS EN ISO, BAN ISO, MEST, MEST EN, MEST ISO) su ekvivalentni samo ako se pozivaju i identični su sa istim polaznim EN, ISO ili EN ISO standardima. DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI Proizvođač: DOO Zaštitna radionica-ŽELJEZNIČAR Kosovska 2-4 24000 Subotica Naziv LZO: Rukavica latex žuto-crvena 500437 Opis LZO: Zaštitne rukavice koje štite od mehaničkih rizika, duplo moćene zaštitne rukavice sa pet prstiju, koje su izradene od pletnine sirovinskog šastava pamuk/polyester bež boje, sa nanosom od lateksa žute i crvene boje na dlanu i prstima i elastičnom pletenom manžetnom bež boje. Dužina rukavice 27cm; debljina rukavice 2,6mm, veličine 10. Namena LZO: Zaštita prstiju i šake od mehaničkih rizika, sa 5 prstiju, kategorije II Primenjeni standardi: SRPS EN ISO 21420:2020, nivo zaštite 5, SRPS EN 388:2019, Nivo zaštite 2431B Uputstvo za upotrebu i održavanje: Rukavice koristiti kao zaštitu od mehaničkih rizika, vezanih za habanje, sečenje oštricom, cepanje, probijanje i, ukoliko je primenljivo, udar. Čuvati na suvom mestu dalje od direktnih izvora toplote. Izjava o usaglašenosti: Zaštitna rukavica definisana u ovom dokumentu ispunjava kriterijume Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi "Sl.Glasnik RS" br. 23/2020 za II kategoriju lične zaštitne opreme i kriterijume standarda SRPS EN 388:2019 Zaštitne rukavice koje štite od mehaničkih rizika. Izveštaj o kontrolisanju LZO: 0039/23 od 14.06.2023. Tehnička dokumentacija: TD500437/01-23, maj 2023.. Certifikta o pregledu tipa izdao: Jugoinspekt Beograd a.d Beograd, Čika Ljubina 8/V Broj i datum sertifikata: CLZ00015/23 od 16.06.2023. Važi do: 16.06.2028.... Za stavku 30 Rukavice radne zahtevano je da se dostavi uz ponudu Sertifikat o pregledu tipa, deklaraciju o usaglašenosti, uputstvo za upotrebu. Dostavljeno uz ponudu: SERTIFIKAT O PREGLEDU TIPa broj: CLZ00014/22, izdat od JUGOINSPEKT BEOGRAD DRUŠTVO ZA KONTROLU KVALITETA I KVANTITETA ROBE AD 11000 Beograd, ul. Čika Ljubina br. 8/V. Proizvođač: Podnosilac zahteva: Podaci o proizvodu: DOO ZAŠTITNA RADIONICA-ŽELJEZNIČAR SUBOTICA Kosovska 2-4, 24000 Subotica Srbija DOO ZAŠTITNA RADIONICA-ŽELJEZNIČAR SUBOTICA^ Kosovska 2-4, 24000 Subotica Srbija Zaštitne rukavice koje štite od mehaničkih rizika Šifra proizvoda: 536000 Dostupne veličine: 10 Kategorija zaštite: Lična zaštitna oprema kategorije I Nivoi performansi dostignuti na neojačanim delovima dlana: Primenjeni standardi Karakteristika Nivo zaštite SRPS EN ISO 21420:2020 Spretnost prstiju 4 SRPS EN 388:2019 Otpornost na habanje 4 Otpornost na sečenje oštricom 1 Otpornost na cepanje 4 Otpornost na probijanje 3 Otpornost na sečenje (TDM) Q X- Ispitivanje nije izvršeno Primenjeni propisi i tehnički standardi: Dokumenta na osnovu kojih je izdat Sertifikat: Izjava o usaglašenosti: Pravilnik o ličnoj zaštitnoj opremi "Sl. glasnik RS", br.23/2020 SRPS EN ISO 21420:2020 - Zaštitne rukavice - Opšti zahtevi i metode ispitivanja SRPS EN 388:2019 - Zaštitne rukavice koje štite od mehaničkih rizika Izveštaj o kontrolisanju: 0036/22 od 07.04.2022. Tehnička dokumentacija: TD-536000/01-22, februar 2022. Zaštitne rukavice definisane u ovom dokumentu su usaglašene sa primenljivim bitnim zahtevima za

zaravlje i bezbednost Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi "Sl. glasnik RS", br.23/2020 i standardom SRPS EN 388:2019 za zaštitne rukavice koje štite od mehaničkih rizika. Važi do 29.04.2027. Opis proizvoda: Vizuelni prikaz proizvoda: Označavanje proizvoda: Vizuelni prikaz oznaka: Zaštitne rukavice sa pet prstiju izrađene od govede špalt kože. Svaka zaštitna rukavica sadrži sledeće INFORMACIJE: Srpski znak usaglašenosti kojim je potvrđeno da je rukavica usaglašena sa Pravilnikom o ličnoj zaštitnoj opremi "Sl. glasnik RS", br.23/2020 Trgovačku oznaku proizvođača Oznaku rukavice: 536000 Oznaka veličine u skladu sa standardom SRPS EN ISO 21420:2020 Oznaku standarda EN 388 Piktogram za mehaničku opasnost koji je praćen nivoima performansi za otpornost na habanje, otpornost na sečenje oštricom, otpornost na cepanje, otpornost na probijanje, otpornost na sečenje (TDM) u skladu sa standardom SRPS EN 388:2019 Informacioni piktogram Piktogram koji označava datum proizvodnje (godina/mesec). Stručna i tehnička lica naručioca potvrđuju da je nacionalni standard SRPS EN međunarodno usklađen sa standardom EN i identičan je sa istim. To potvrđuje i stručno mišljenje u koje je komisija imala uvid, koje je priloženo od strane ponuđača „CENTROSLAVIJA“, izdato od TEXTILINSPEKT DOO BEOGRAD, privrednog društva za kontrolu i ispitivanje tekstila i tekstilnih proizvoda dana 12.03.2025. godine, pečatirano i potpisano od strane direktora Mara Radovanović inž.tehnol. koje kaže: Nacionalni standardi (SRPS, SRPS EN, SRPR EN ISO, SRPS ISO, BAS, BAS EN, BAS EN ISO, BAN ISO, MEST, MEST EN, MEST EN ISO, MEST ISO) su ekvivalentni samo ako se pozivaju i identični su sa istim polaznim EN, ISO ili EN ISO standardima. DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI LIČNE ZAŠTITE OPREME (LZOJ Proizvođač predmetne lične zaštitne opreme DOO Zaštitna radionica-ŽELJEZNICAR PD za profesionalnu rehabilitaciju i radno osposobljavanje lica sa invaliditetom Kosovska 2-4 24000 Subotica ovim putem izjavljuje na svoju isključivu odgovornost da je proizvod ZAŠTITNE RUKAVICE KOJE ŠTITE OD MEHANIČKIH RIZIKA šifra artikla: 536000 opis: Zaštitne rukavice sa pet prstiju izrađene od govede špalt kože usaglašen sa zahtevima Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi ("Sl. glasnik RS", br. 23/2020) i harmonizovanih standarda SRPS EN ISO 21420:2020 SRPS EN 388:2019 nivo zaštite 4143X kako je navedeno u SERTIFIKATU O PREGLEDU TIPA br. CLZ00014/22. INFORMACIJE PROIZVOĐAČA (UPUTSTVO ZA UPOTREBU) ZAŠTITNE RUKAVICE - 536000 Naziv i sedište proizvođača: DOO Zaštitna radionica-ŽELJEZNIČAR PD za profesionalnu rehabilitaciju i radno osposobljavanje lica sa invaliditetom Kosovska 2-4, 24000 Subotica, Republika Srbija e-mail: office@zeljeznicar.rs Informacije o proizvodu: Naziv proizvoda Zaštitne rukavice koje štite od mehaničkih rizika Šifra proizvoda 536000 Usaglašenost proizvoda: Ovaj proizvod je usaglašen sa Pravilnikom o ličnoj zaštitnoj opremi („Službeni glasnik RS", broj 23/2020). Ocenjivanje usaglašenosti izvršeno je od strane imenovanog tela: JUGOINSPEKT BEOGRAD AD, Čika Ljubina 8/V, Beograd, Broj imenovanja: M 001. PRE UPOTREBE OVOG PROIZVODA PAŽLJIVO PROČITAJTE SLEDEĆA UPUTSTVA: Ovaj proizvod dizajniran je tako da umanjuje rizik i pruži zaštitu od opštih mehaničkih rizika. Ipak, imajte u vidu da niti jedan proizvod iz grupe LZO ne može da pruži potpunu zaštitu korisnika, pa je stoga neophodno pažljivo pristupiti obavljanju bilo koje aktivnosti kod koje postoje rizici od povređivanja. PERFORMANSE I OGRANIČENJA UPOTREBE: Primenjeni tehnički standardi: SRPS EN 388:2019, SRPS EN ISO 21420:2020 EN 388 Dostignuti nivoi performansi Otpornost na habanje Otpornost na sečenje oštricom 5 Otpornost na cepanje 4 Otpornost na probijanje 3 4 Otpornost na sečenje F (ispitivanje nije izvršeno) Otpornost na udar (ispitivanje nije izvršeno) zadovoljava „P"/nezadovoljava Spretnost prstiju (u skladu sa SRPS EN ISO 21420:2020): Nivo 4 (maksimalni nivo -5). Za gore navedene nivoe performansi zaštitne rukavice 536000 obezbeđuju zaštitu od mehaničkih dlana, nadlanice i palca. Namena i oblast primene: Zaštitne rukavice za opštu upotrebu u lakoj industriji za zaštitu od površinskih poreda prouzrokovanih alatima i mašinama, kao što su ogijljotine, ubodi, posekotine ili uštinuća. ZASTITNA rizika u predalue RADIONICA ZELJEZNIČARS SUBOTICA EN 388 - zaštita od mehaničkih rizika Dostupne veličine: 10. Upotreba: U zavisnosti od planirane aktivnosti, korisnik je dužan da pre upotrebe

odabere odgovarajuće rukavice. Proizvođač nije odgovoran ukoliko korisnik napravi pogrešan izbor prilikom odabira. Rukavice upotrebljavati isključivo na čistim i suvim rukama. Pre ponovne upotrebe, uverite se da su rukavice suve iznutra. Pre ponovne upotrebe, pregledajte rukavice i uverite se da na njima ne postoje rupe ili rasekotine. Rukavice nisu pogodne za upotrebu prilikom obavljanja radnih aktivnosti koje se odnose na upravljanje, opsluživanje, korišćenje, čišćenje ili popravku uređaja/mašina sa pokretnim delovima. Rukavice nisu pogodne za zaštitu od predmeta sa oštrim vrhom, kao što su potkožne igle.“

Pri ovakvom stanju stvari, Komisija za zaštitu prava nalazi da je naručilac pobijanom odlukom pravilno utvrdio činjenično stanje od značaja za ocjenu ispravnosti ponude ponuđača “Vatrooprema” d.o.o. Podgorica. Naime, kako iz navedenog činjeničnog stanja proizilazi da je naručilac tenderskom dokumentacijom za stavku 11 iz tehničke specifikacije predmeta nabavke zahtijevao da kišna kabanica mora ispunjavati standard EN ISO 13688 ili ekvivalent; za stavku 15 iz tehničke specifikacije predmeta nabavke zahtijevao da Plitke zaštitne cipele/patike moraju biti izrađene u skladu sa standardom EN ISO 20345 ili ekvivalent; za stavku 29 iz tehničke specifikacije predmeta nabavke zahtijevao da Rukavice sa lateks nanosom moraju biti izrađene u skladu sa standardom EN 388 ili ekvivalent; za stavku 30 iz tehničke specifikacije predmeta nabavke zahtijevao da Rukavice radne moraju biti izrađene u skladu sa standardom EN 388 ili ekvivalent, da je ponuđač “Vatrooprema” d.o.o. Podgorica u finansijskom dijelu ponude naveo za kišnu kabanicu da je izrađena u skladu sa standardom EN ISO 13688, a da iz dostavljene dokumentacije proizilazi da je ista izrađena u skladu sa standardom SRPS EN ISO 13688; da je u finansijskom dijelu ponude naveo da su Plitke zaštitne cipele/patike izrađene u skladu sa standardom EN ISO 20345, a da iz dostavljene dokumentacije proizilazi da su iste izrađene u skladu sa standardom SRPS EN ISO 20345:2022; da je u finansijskom dijelu ponude naveo da su Rukavice sa lateks nanosom, te rukavice radne izrađene u skladu sa standardom EN 388, a da iz dostavljene dokumentacije proizilazi da su iste izrađene u skladu sa standardom SRPS EN 388:2019; to Komisija za zaštitu prava nalazi da je naručilac pobijanom odlukom pravilno utvrdio činjenično stanje od značaja za ocjenu ispravnosti ponude ponuđača “Vatrooprema” d.o.o. Podgorica u navedenom dijelu, odnosno da je ovaj ponuđač dostavljenom dokumentacijom potvrdio da je roba koja je predmet nabavke za gore navedene stavke izrađena u skladu sa zahtijevanim standardima. Ovo iz razloga što oznaka „SRPS“ predstavlja nacionalni prefiks, odnosno dokaz o preuzimanju evropskog ili međunarodnog standarda, u konkretnom slučaju EN i EN ISO standarda u nacionalni sistem standardizacije Republike Srbije, te da se radi o istovjetnim standardima.

Neosnovani su žalbeni navodi žalioца da je ponuda ponuđača “Vatrooprema” d.o.o. Podgorica neispravna, iz razloga što je ovaj ponuđač za stavku 18-Čizme visoko-naponske dostavio deklaraciju o usaglašenosti i tehnički list za čizme na memorandumu preduzeća Matica DOO Beograd, Kumodraž, Zemljoradnička 9, a bio je dužan da iste dostavi od Etche Securite za Ordokia, 64130 Viodos Abense De Bas, Francuska model čizama - Dieelectric El. kao proizvođača, zatim što je za stavku 23-Maska za varenje naglavna u cilju dokazivanja bitnih karakteristika predmeta nabavke dostavio deklaraciju o usaglašenosti i sertifikat od proizvođača Bei Bei Safety Co. Ltd. Tajvan i to za modele: B 303/B 303/1; B 306/B 306/1; B303/B306, a da se nasuprot tome na deklaraciji i sertifikatu o pregledu izdatom od JUGOINSPEKT BEOGRAD A.D. Beograd navodi kao naziv proizvoda šlemovi za varioce, a što je suprotno nazivu proizvoda koji je naručilac zahtijevao za stavku 23, te što je deklaraciju o usaglašenosti izdala na svom memorandumu firma Matica DOO Beograd, Kumodraž, Zemljoradnička 9, a ne proizvođač opreme. Ovo iz sljedećeg razloga:

Odredbom člana 120 stav 1 ZJN propisano je da je ponuda izjava namjere ponuđača da će isporučiti robu, pružiti usluge ili izvesti radove za određenu cijenu i pod određenim uslovima, u skladu sa

tenderskom dokumentacijom, te stavom 17 tačka 2 ovog člana propisano da nakon isteka roka za podnošenje ponuda, ne smiju da se mijenjaju i/ili dopunjavaju konačna ponuda, osim u slučaju otklanjanja računске greške, zatim odredbama člana 133 tačka 1 i 2 ZJN propisano je da je neispravna ponuda koja nije sačinjena na način utvrđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa ovim zakonom, odnosno ako nije data u skladu sa tehničkom specifikacijom ili su zahtjevi za predmet nabavke nejasni, a ti nedostaci se ne mogu otkloniti pojašnjenjem ponude iz člana 134 stav 3 ovog zakona. Takođe, odredbom člana 134 stav 2 ZJN propisan je postupak pregleda ponuda, zatim stavom 3 istog člana propisano je da, nakon pregleda ponuda iz stava 2 ovog člana, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke vrši ocjenu ispravnosti ponude u odnosu na razloge iz člana 133 ovog zakona.

Naručilac je predmetnom tenderskom dokumentacijom utvrdio tehničku specifikaciju predmeta nabavke kojom je predmet nabavke razvrstao na 40 stavki, kojom je za stavku 18 u rubrici „Opis predmeta nabavke“, predvidio: „Čizme visoko-naponske“, u rubrici „Bitne karakteristike predmeta nabavke“, predvidio: „Izrađene u skladu sa standardima: EN ISO 20345 ili ekvivalent, nivo zaštite SBE HRO SR i EN 50321-1, klasa 1 Elektroizolacione čizme pružaju dodatnu zaštitu korisniku pri radu na mjestima na kojim postoji opasnost od električnog udara. Elektroizolacione čizme izrađene od gume postupkom brizganja sa postavom od poliestera i kapnom od čvrstog plastičnog materijala. Don je od gume sa kramponima. Otporan na ulja, masti, rastvarače, klizanje, prosecanje, visoke temperature. Dostaviti uz ponudu: Sertifikat o pregledu tipa koji se nedvosmisleno odnosi na traženi artikal, deklaraciju o usaglašenosti, tehnički list proizvoda, uputstvo za upotrebu. Veličine: 42/2; 43/2; 45/4; 46/2; 47/1.“, zatim za stavku 23 u rubrici „Opis predmeta nabavke“, predvidio: „Maska za varenje naglavna“, u rubrici „Bitne karakteristike predmeta nabavke“, predvidio: „Izrađena u skladu sa standardom: EN ISO 16321-1 i EN ISO 16321-2 ili ekvivalent. Naglavna varilačka maska, materijal polipropilen, sa znojnicom i točkićem za podešavanje obima. Dimenzije stakala 90 mm x 110 mm. Dostaviti uz ponudu: Sertifikat o pregledu tipa, deklaraciju o usaglašenosti, tehnički list proizvoda“, te u tački 12 dao Uputstvo za sačinjavanje ponude, kojim je predvidio: „Ponuda se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude. Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na važećem obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta i u skladu sa važećim Uputstvom za popunjavanje izjave. Ponuđač je dužan da tačno, potpuno, pravilno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije”.

Ponuđač „Vatrooprema“ d.o.o. Podgorica je u finansijskom dijelu svoje ponude u rubrici „Odgovor/napomena“ za stavku 18 naveo: „Čizme visoko-naponske Izrađene u skladu sa standardima: EN ISO 20345, nivo zaštite SBE HRO SRC i EN 50321-1, klasa 1. Elektroizolacione čizme pružaju dodatnu zaštitu korisniku pri radu na mjestima na kojim postoji opasnost od električnog udara. Elektroizolacione čizme izrađene od gume postupkom brizganja sa postavom od poliestera i kapnom od čvrstog plastičnog materijala. Don je od gume sa kramponima. Otporan na ulja, masti, rastvarače, klizanje, prosecanje, visoke temperature. Dostavljeno uz ponudu: Sertifikat o pregledu tipa koji se nedvosmisleno odnosi na traženi artikal, Deklaracija o usaglašenosti, Tehnički list proizvoda, Uputstvo za upotrebu. Veličine: 42/2; 43/2; 45/4; 46/2; 47/1“, zatim za stavku 23 naveo: „Maska za varenje naglavna Izrađena u skladu sa standardom: EN ISO 16321-1 i EN ISO 16321-2. Naglavna varilačka maska, materijal polipropilen, sa znojnicom i točkićem za podešavanje obima. Dimenzije stakala 90 mm x 110 mm. Dostavljeno uz ponudu: Sertifikat o pregledu tipa, Deklaracija o usaglašenosti, Tehnički list proizvoda“. Takođe, ovaj ponuđač je u prilogu svoje ponude u cilju dokazivanja bitnih karakteristika predmeta nabavke za stavku 18 dostavio: Deklaraciju o usaglašenosti izdatu od „Matica“ d.o.o. Beograd dana

17.07.2023.g. u kojoj je između ostalog, navedeno:“ Proizvođač ETCHE SECURITE Za Ordokia, 64130 Viodos Abense De Bas, France Uvoznik: MATICA DOO Ul.Zemljoradnička 9, 11221 BEOGRAD Naziv LZO: Bezbednosna i obuća za električnu zaštitu-izolaciona obuća model DIELECTRIC E 1 Opis LZO Čizme do kolena od gume izrađene postupkom brizganja sa postavom od poliestera i kapnom od čvrstog plastičnog materijala Namena LZO Zaštita od štetnog dejstva električne struje i zaštita stopala od manjih mehaničkih povreda Tip Lično zaštitno sredstvo kategorije III, nivo zaštite SBE HRO SRC, klasa 1 Primenjeni standardi:EN ISO 20345:2011,EN 50321-1:2018, Regulation 2016/425 Tehnički podaci: Obuća je izrađena od prirodnih materijala za zaštitu stopala od elektro i mehaničkih rizika, sa kramponima obrađenim protiv klizanja.Vodonepropusna obuća. Veličina 39-49/50. Uputstvo za upotrebu i održavanje: Ovo je obuća za ličnu zaštitu i kao takva mora biti korišćena samo u svrhe za koje je namenjena. Pre upotrebe proveriti da li ima mehaničkih oštećenje i ukoliko ih ima ne koristiti ih. Oštećenja mogu izazvati i ulja, masti, kseline i druge agresivne materije, tako da ih posle obavezno očistiti. Unutrašnjost čizme čistiti blagim rastvorom deterdženta. Ne izlagati ih dejstvu temperature veće od 50 StC. Nakon upotrebe čuvati na suvom i tamnom mestu. Izjava o usaglašenosti: Zaštitna obuća definisana u ovom dokumentu usaglašena je sa Pravilnikom o ličnoj zaštitnoj opremi "Sl.glasnik RS" br.23/2020 i zahtevima harmonizovanog standarda SRPS EN ISO 20345:2013 za bezbedonosnu obuću i standarda SRPS EN 50321-1:2020 za obuću za električnu zaštitu- izolacionu obuću... Sertifikat o pregledu tipa izdao: Jugoinspekt Beograd a.d. Beograd, Čika Ljubina 8/V broj i datuma sertifikata: CLZO02769/23 od 21.06.2023 Važi do: 17.12.2026“, zatim dostavio Tehnički list (uputstvo za upotrebu i održavanje) za Elektroizolacione čizme DIELECTRIC E1 izdat od „Matica“ d.o.o. Beograd, u kojem je navedeno: „Uvoznik: Matica doo, Zemljoradnička 9, 11221 Beograd Proizvođač: ETCHE SECURITE, Za Ordokia, 64130 Viodos Abense De Bas, France Standardi: SRPS EN ISO 20345:2013 i SRPS EN 50321-1:2020 OPIS I NAMENA ZAŠTITNOG SREDSTVA • Izrađene u skladu sa standardom (EN ISO 20345), Klasa 1 AC/DC (EN 50321-1) Nivo zaštite SBE HRO SRC • Namenjene za zaštitu na radu gde postoji opasnost od električnog udara • Proizvedene od vulkanizirane gume, vodonepropusne, udobne • Djon je otporan na ulja, masti i rastvarače, sa šok apsorberom u peti • Kapna od čvrstog plastičnog materijala • Otporne na klizanje, prosecanje i habanje. Veličina 39-49/50 UPUTSTVO ZA UPOTREBU I ODRŽAVANJE Izolacione čizme ne mogu se samostalno koristiti. Moraju se koristiti sa drugom kompatibilnom opremom koja nudi zaštitu od električnih opasnosti. Dori uslovi skladištenja izolacionih čizmama pomoći će u očuvanju njihovih električnih i mehaničkih performansi. Izolacione čizme treba čuvati u odgovarajućoj ambalaži pre prve upotrebe i nakon svake uzastopne upotrebe. Ne treba ih bsajjati, savijati ili skladištiti u blizini izvora toplote. Ne treba ih izlagati suncu, veštačkoj svetlosti ili izvorima ozona duže vreme. Preporučena temperatura skladištenja čizama je 20 ±15 StC. Pre svake upotrebe, Čizme moraju biti pažljivo pregledane. Ako se otkriju mehanička ili hemijska oštećenja ili male pukotine, čizme se ne smeju koristiti. Ako ste u nedoumici, čizme moraju biti podvrgnute električnom ispitivanju. Gornji deo mora biti suv. Korisnik će proventi da klasa cipela odgovara normalnom naponu n koji će verovatno naići tokom upotrebe. Izolacione čizme ne treba koristiti u situacijama u kojima postoji opasnost od sečenja, perforacije ili mehaničke ili hemijske agresije koja bi mogla delimično smanjiti njihova izolaciona svojstva. Veliku pažnju treba posvetiti upotrebi čizama u vlažnim uslovima. Ako se čizme koriste u vlažnim uslovima, tako da gornji deo gornjišta (približno 10cm) postane mokar, izolaciona svojstva će btiti delimično ili potpuno uklonjena. Ako se cipele zaprljaju (ulje, katran, boje itd.), posebno na njihovom gornjištu, treba ih pažljivo očistiti sapunom i vodom i osušiti na temperaturi manjoj od 35° C. Periodični pregled cipela preporučuje se najmanje svakih 12 meseci. Periodični pregled uključuje potpuni vizuelni pregled i, ako je potrebno, eiektrično ispitivanje prema st. 6.3.3. standarda EN 50321. Oprez! Svako dielektrično ispitivanje delimično utiče na svojstva električne izolacije čizama“, te dostavio Sertifikat o pregledu tipa broj CLZO027 69/23 izdat od Jugoinspekt Beograd AD Beograd, u kojem je između ostalog

navedeno sljedeće: „Izjava o usaglašenosti Oprema za ličnu zaštitu definisana u ovom dokumentu je usaglašena sa Bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi “Sl. glasnik RS”, br.23/2020 i zahtevima harmonizovanog standarda SRPS EN ISO 20345:2013 za bezbednosnu obuću i standarda SRPS EN 50321-1:2020 za obuću za električnu zaštitu - izolacionu obuću“. Isto tako, ovaj ponuđač je u cilju dokazivanja bitnih karakteristika za stavku 23 dostavio Deklaraciju o usaglašenosti izdatu od „Matica“ d.o.o. Beograd dana 07.10.2025.g. u kojoj je između ostalog, navedeno: Proizvođač: BEI BEI SAFETY CO. LTD. No. 16 Lu Kong South 5th Rd. Lu-Kong Town, Chang Hua Hsien Taiwan Uvoznik: MATICA DOO BEOGRAD Zemljoradnička 9, 11221 Beograd Naziv LZO: Lična zaštita - Oprema za zaštitu očiju i lica tokom zavarivanja i srodnih postupaka - šlemovi za varioce Oznaka proizvođača BBS, modeli: B303 / B303-1, B306 / B306-1 Opis LZO: B303 / B306: šlemovi za varioce sa flip up funkcijom za filtere. Materijal polipropilen (školjka), polikarbonat s=3,0mm i s=1,6mm (zaštitne ploče), polikarbonat s=3,00mm (filter za zavarivanje). B303-1 / B306-1: šlemovi za varioce bez flip up funkcijom za filtere. Materijal polipropilen (školjka), polikarbonat s=3,0mm i s=1,6mm (zaštitne ploče), polikarbonat s=3,00mm (filter za zavarivanje). Dimenzije: A=108*51mm (B303 / B303-1); A=110*90MM (B306 / B306-1). Tip: Lično zaštitno sredstvo kategorije 2 Primenjeni propisi: PPE Regulation (EU) 2016/425 Primenjeni standard: EN ISO 16321-1:2022, EN ISO 16321-2:2021 Uputstvo za upotrebu i održavanje: Masku koristiti za zaštitu očiju i lica od letećih čestica većih brzina, i prskanja agresivnih tečnosti. Ne koristiti kao zaštitu od prskanja topljenih metala. Skladištiti dalje od direktnih izvora toplote. Masku čistiti blagim rastvorom sapunice, bez upotrebe abrazivnih materijala. Rok upotrebe: do mehaničkog oštećenja Zaštitna oprema definisana u ovom dokumentu je usaglašena sa zahtevima za zdravlje i bezbednost Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi “Sl. glasnik RS”, br.23/2020 i zahtevima harmonizovanih standarda SRPS EN ISO 16321- 1:2022 i SRPS EN ISO 16321-2:2022 za štitnike za oči i lice koji se koriste tokom zavarivanja i srodnih tehnika. Ispitivanje izvršilo i ispravu o usaglašenosti izdalo telo za ocenjivanje usaglašenosti: ECS European Certification Service Gmbll Hutfeldrase 50, 73430 Aalen, Germany, NB 1883Certifikat o pregledu tipa: C4353.1 BBS od 24.08.2025 Cerifikat o pregledu tipa izdao: Jugoinspekt Beograd a.d., Čika Ljubina 8/V BEOGRAD Broj i datum sertifikata: CLZO04571/25 oa 28.08.2025 Važi do: 23.08.2030. godine“, zatim dostavio Tehnički list (uputstvo za upotrebu i održavanje) Šlemovi za varioce Oznaka proizvođača: BBS, modeli: B303/B303-1, B306/B306-1 LIČNO ZAŠTITNO SREDSTVO KATEGORIJE II, izdat od „Matica“ d.o.o. Beograd, u kojem je navedeno:“ Uvoznik: Matica doo, Zemljoradnička 9, 11221 Beograd Proizvođač: Bei Bei Safety Co., Ltd., No. 16 Lu Kong South 5th Rd. Lu-Kong Town, Chang Hua Hslen Standardi: SRPS EN ISO 16321-1:2022 I SRPS EN ISO 16321-2:2021 Opis i namena zaštitnog sredstva Maske za varenje su dizajnirane za zaštitu lica i očiju tokom zavarivanja i srodnih procesa. Opremljen je zamenljivim PC filterom za zavarivanje i unutrašnjom pločom. Lagana je udobna za nošenje. Materijali koji se koriste u ovim maskama za zavarivanje ne sadrže supstance za koje se zna da izazivaju alergijske reakcije. Međutim, može biti moguće da određene podložne osobe razviju alergije na korišćene materijale. Uputstvo za upotrebu i održavanje Stavite štitnik za lice prema sledećem uputstvu: • Podešavanje zaustavnog ugla - dostupna su 4 zaustavna položaja za podešavanje ugla od očiju zavarivača do vizira • Podešavanje veličine - okrenite kontrolno dugme sa čegrtaljkom da proširite ili stegnete traku sve dok pokrivalo za glavu ne stane pravilno na vašu glavu Maska za zavarivanje sadrži filter, poklopac i sigurnosne ploče. Filter (zavarivačka sočiva) i unutrašnje ploče su sertifikovane od strane ECS GmbH (NB:1883) Oznaka filtera (zavarivačka sočiva):xx BBS 1 CE(xx označava njansu 5.9.10.11.12.13.) BBS: identifikaciona oznaka proizvođača-ime brenda. Oznaka zatamnjenja filtera: 5/9/10/11/12/13 1: Najviša optička klasa 2: B: Srednja energija udara...“, te dostavio Sertifikat o pregledu tipa broj CLZO04571/25 izdat od Jugoinspekt Beograd AD Beograd, u kojem je između ostalog navedeno sljedeće:“ Izjava o usaglašenosti: Zaštitna oprema definisana u ovom dokumentu je usaglašena sa Bitnim zahtevima za

zdravlje i bezbednost Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi "Sl. glasnik RS", br.23/2020 i zahtevima harmonizovanih standarda SRPS EN ISO 16321-1:2022 i SRPS EN ISO 16321-2:2022 za štitnike za oči i lice koji se koriste tokom zavarivanja i srodnih tehnika“.

Naručilac je u obrazloženju pobijane odluke u odnosu na ponudu ponuđača „Vatrooprema“ d.o.o. Podgorica, između ostalog, naveo: „Ponuda ponuđača VATROOPREMA D.O.O. PODGORICA je sačinjena na način utvrđen tenderskom dokumentacijom i u skladu sa članom 132 Zakona o javnim nabavkama... Uvidom u ponudu je utvrđeno činjenično stanje da su stavke specifikacije potpuno i ispravno ponuđene od strane ponuđača, u smislu izjave namjere ponuđača da će isporučiti robu za ponuđenu cijenu i pod uslovima u skladu sa tenderskom dokumentacijom.... Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je ponuda ponuđača VATROOPREMA D.O.O. PODGORICA ispravna u odnosu na tehničku specifikaciju i zahtjeve i uslove za izvršenje predmetne nabavke jer ne sadrži razloge neispravnosti iz člana 133 Zakona o javnim nabavkama. Izvještaji o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja za zahtjevanu robu su ocjenjeni od strane komisije za sprovođenje postupka da u potpunosti ispunjavaju propisane uslove u tenderskoj dokumentaciji, te da se sa njima dokazuje zahtjevano:... Za stavku 18 Čizme visoko-naponske zahtjevano je da se dostavi uz ponudu Sertifikat o pregledu tipa koji se nedvosmisleno odnosi na traženi artikal, deklaraciju o usaglašenosti, tehnički list proizvoda, uputstvo za upotrebu. Dostavljeno uz ponudu: SERTIFIKAT O PREGLEDU TIPa broj: CLZO02769/23, izdat od JUGOINSPEKT BEOGRAD DRUŠTVO ZA KONTROLU KVALITETA I KVANTITETA ROBE AD 11000 Beograd, ul. Čika Ljubina br. 8/V. Proizvođač i nosilac inostrane isprave: ETCHE SECURITE ZA ORDOKIA, 64130 VIDEOS ABENSE DE BAS France Podnosilac zahteva: MATICA d.o.o. Zemljoradnička 9 11221 Beograd Srbija Podaci o proizvodu: Bezbednosna i obuća za električnu zaštitu- Izolaciona obuća Model: DIELECTRIC E 1 Primenjeni propisi: Podaci o inostranoj ispravi o usaglašenosti: Podaci o notifikovanom telu: Izjava o usaglašenosti: Mesto i datum izdavanja sertifikata Beograd, 21.06.2023. Opis proizvoda: Klasifikacija: Klasa II Zaštitna kapna: nemetalna kapna Veličine: od 39 do 49/50 Nivo performansi: SBE HRO SRC (EN ISO 20345) Klasa 1 AC/DC (EN 50321-1) Kategorija zaštite: Lična zaštitna oprema kategorije III Primenjena uredba: Primenjeni standardi: Regulation 2016/425 EN ISO 20345:2011 EN 50321-1:2018 EU-Type Examination Certificate N. 0075/005/161/12/21/2141 Datum izdavanja sertifikata: 17.12.2021. Technical file index 01 dated from December 2021 CTC Parc Sc. T. Garn. - 4, rue Herm. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France NB 0075 Oprema za ličnu zaštitu definisana u ovom dokumentu je usaglašena sa Bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi "Sl. glasnik RS". br.23/2020 i zahtevima harmonizovanog standarda SRPS EN ISO 20345:2013 za bezbednosnu obuću i standarda SRPS EN 50321-1:2020 za obuću za električnu zaštituizolacionu obuću. Važi do 17.12.2026. godine. DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI Proizvođač: Uvoznik: Naziv LZO: Opis LZO: Namena LZO: ETCHE SECURITE Za Ordokia, 64130 Vidos Abense De Bas, France MATICA DOO Ul.Zemljoradnička 9, 11221 BEOGRAD Bezbednosna i obuća za električnu zaštitu-izolaciona obuća model DIELECTRIC E 1 Čizme do kolena od gume izrađene postupkom brizganja sa postavom od poliestera i kapnom od čvrstog plastičnog materijala Zaštita od štetnog dejstva električne struje i zaštita stopala od manjih mehaničkih povreda Tip: Lično zaštitno sredstvo kategorije III, nivo zaštite SBE HRO SRC, klasa 1 Primenjeni standardi: EN ISO 20345:2011, EN 50321-1:2018, Regulation 2016/425 Tehnički podaci: Obuća je izrađena od prirodnih materijala za zaštitu stopala od elektro i mehaničkih rizika, sa kramponima obrađenim protiv klizanja. Vodonepropusna obuća. Veličina 39-49/50. Uputstvo za upotrebu i održavanje: Ovo je obuća za ličnu zaštitu i kao takva mora biti korišćena samo u svrhe za koje je namenjena. Pre upotrebe proveriti da li ima mehaničkih oštećenja i ukoliko ih ima ne koristiti ih. Oštećenja mogu izazvati i ulja, masti, kseline i druge agresivne materije, tako da ih posle obavezno očistiti. Unutrašnjost čizme

čistiti biagim rastvorom deterdženta. Ne izlagati ih dejstvu temperature veće od 50 StC. Nakon upotrebe čuvati na suvom i tamnom mestu. Izjava o usaglašenosti: Zaštitna obuća definisana u ovom dokumentu usaglašena je sa Pravilnikom o ličnoj zaštitnoj opremi "Sl.glasnik RS" br.23/2020 i zahtevima harmonizovanog standarda SRPS EN ISO 20345:2013 za bezbedonosnu obuću i standarda SRPS EN 50321-1:2020 za obuću za električnu zaštitu izolacionu obuću. Podaci o inostranoj ispravi: EU-Type Examination Certificate N. 0075/005/161/12/21/2141 od 17.12.2021. Technical file index 01 dated from December 2021 Podaci o notifikacionom telu: CTC, Parc Sc. T. Garn. - 4. rue Herm.Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, France, NB 0075 Sertifikat o pregledu tipa izdao: Jugoinspekt Beograd a.d. Beograd, Čika Ljubina 8/V Broj i datuma sertifikata: CLZO02769/23 od 21.06.2023. Važi do: 17.12.2026. TEHNIČKI LIST (UPUTSTVO ZA UPOTREBU I ODRŽAVANJE) Elektroizolacione čizme DIELECTRIC E1 LIČNA ZAŠTITNA OPREMA KATEGORIJE III Uvoznik: Matica doo, Zemljoradnička 9, 11221 Beograd Proizvođač: ETCHE SECURITE, Za Ordokia, 64130 Viodos Abense De Bas, France Standardi: SRPS EN ISO 20345:2013 i SRPS EN 50321- 1:2020 OPIS I NAMENA ZAŠTITNOG SREDSTVA Izrađene u skladu sa standardom (EN ISO 20345), Klasa 1 AC/DC (EN 50321-1) Nivo zaštite SBE HRO SRC Namenjene za zaštitu na radu gde postoji opasnost od električnog udara Proizvedene od vulkanizirane gume, vodonepropusne, udobne Djon je otporan na ulja, masti i rastvarače, sa šok apsorberom u peti Kapna od čvrstog plastičnog materijala Otporne na klizanje, prosecanje i habanje Veličina 39-49/50 UPUTSTVO ZA UPOTREBU I ODRŽAVANJE Izolacione čizme ne mogu se samostalno koristiti. Moraju se koristiti sa drugom kompatibilnom opremom koja nudi zaštitu od električnih opasnosti. Dori uslovi skladištenja izolacionih čizmama pomoći će u očuvanju njihovih električnih i mehaničkih performansi. Izolacione čizme treba čuvati u odgovarajućoj ambalaži pre prve upotrebe i nakon svake uzastopne upotrebe. Ne treba ih bsajati, savijati ili skladištiti u blizini izvora toplote. Ne treba ih izlagati suncu, veštačkoj svetlosti ili izvorima ozona duže vreme. Preporučena temperatura skladištenja čizama je 20 ± 15 StC. Pre svake upotrebe, čizme moraju biti pažljivo pregledane. Ako se otkriju mehanička ili hemijska oštećenja ili male pukotine, čizme se ne smeju koristiti. Ako ste u nedoumici, čizme moraju biti podvrgnute električnom ispitivanju. Gornji deo mora biti suv. Korisnik će proveriti da klasa cipela odgovara nominalno T naponu n koji će verovatno naići tokom upotrebe. Izolacione čizme ne treba koristiti u situacijama u kojima postoji opasnost od sečenja, perforacije ili mehaničke ili hemijske agresije koja bi mogla delimično smanjiti njihova izolaciona svojstva. Veliku pažnju treba posvetiti upotrebi čizama u vlažnim uslovima. Ako se čizme koriste u vlažnim uslovima, tako da gornji deo gornjišta (približno 10cm) postane mokar, izolaciona svojstva će btiti delimično ili potpuno uklonjena. Ako se cipele zaprljaju (ulje, katran, boje itd.), posebno na njihovom gornjištu, treba pažljivo očistiti sapunom i vodom i osušiti na temperaturi manjoj od 35° C. ih Periodični pregled cipela preporučuje se najmanje svakih 12 meseci. Periodični pregled uključuje potpuni vizuelni pregled i, ako je potrebno, električno ispitivanje prema st. 6.3.3. standarda EN 50321. Oprez! Svako dielektrično ispitivanje delimično utiče na svojstva električne izolacije čizama. Stručna i tehnička lica naručioca potvrđuju da je nacionalni standard SRPS EN ISO međunarodno usklađen sa standardom EN ISO i identičan je sa istim. To potvrđuje i stručno mišljenje u koje je komisija imala uvid, koje je priloženo od strane ponuđača „CENTROSLAVIJA“, izdato od TEXTILINSPEKT DOO BEOGRAD, privrednog društva za kontrolu i ispitivanje tekstila i tekstilnih proizvoda dana 12.03.2025. godine, pečatirano i potpisano od strane direktora Mara Radovanović inž.tehnol. koje kaže: Nacionaini standardi (SRPS, SRPS EN, SRPR EN ISO, SRPS ISO, BAS, BAS EN, BAS EN ISO, BAN ISO, MEST, MEST EN, MEST EN ISO, MEST ISO) su ekvivalentni samo ako se pozivaju i identični su sa istim polaznim EN, ISO ili EN ISO standardima... Za stavku 23 Maska za varenje naglavna zahtievano je da se dostavi uz ponudu Sertifikat o pregledu tipa, deklaraciju o usaglašenosti, tehnički list proizvoda. Dostavljeno uz ponudu: SERTIFIKAT O PREGLEDU TIPa broj: CLZO04571/25, izdat od JUGOINSPEKT BEOGRAD DRUŠTVO ZA

KONTROLU KVALITETA I KVANTITETA ROBE AD 11000 Beograd, ul. Čika Ljubina br. 8/V.
Proizvođač/ Nosilac inostrane isprave: Podnosilac zahteva: Podaci o proizvodu: Primljeni propisi:
Podaci o inostranim ispravama o usaglašenosti: Podaci o notifikovanom telu: Izjava o usaglašenosti: Bei
Bei Safety Co., Ltd. No. 16 Lu Kong South 5th Rd., Lu-Kang Town, Chang Hua Hsien, TAIWAN 50544
MATICA d.o.o. Zemljoradnička 9 11221 Beograd Republika Srbija Lična zaštita - Oprema za zaštitu
očiju i lica tokom zavarivanja i srodnih postupaka - šlemovi za varioce Identifikaciona oznaka
proizvođača: BBS Modeli: B303/B303-1, B306/B306-1 Opis proizvoda: B303/B306 B303-1/B306-1
Šlemovi za varioce sa flip up funkcijom za filtere Materijali: polipropilen (školjka), polikarbonat - s=3.0
mm i s=1.6 mm (zaštitne ploče), polikarbonat - s=3.0 mm (filteri za zavarivanje) Šlemovi za varioce bez
flip up funkcije za filtere Materijali: polipropilen (školjka), polikarbonat - s=3.0 mm i s=1.6 mm (zaštitne
ploče), polikarbonat - s=3.0 mm (filteri za zavarivanje) Dimenzije: A= 108*51 mm² (B303/ B303-1);
A=110*90 mm²(B306/B306-1) Označavanje: 16321 BBS W12 1-M CE Primljena uredba: PPE
Regulation (EU) 2016/425 Primljeni harmonizovani standard: EN ISO 16321-1:2022, EN ISO 16321-
2:2021 EU type-examination certificate No. C4353.1BBS Datum izdavanja sertifikata: 24.08.2025. Test
report: 23272-ECS-24 ECS European Certification Service GmbH Hutfeldstrafie 50 73430 Aalen
Germany NB 1883 Zaštitna oprema definisana u ovom dokumentu je usaglašena sa Bitnim zahtevima za
zdravlje i bezbednost Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi "Sl. glasnik RS", br.23/2020 i zahtevima
harmonizovanih standarda SRPS EN ISO 16321-1:2022 i SRPS EN ISO 16321- 2:2022 za štitnike za oči
i lice koji se koriste tokom zavarivanja i srodnih tehnika. Važi do 23.08.2030. godine. Stručna i tehnička
lica naručioca potvrđuju da je nacionalni standard SRPS EN ISO međunarodno usklađen sa standardom
EN ISO i identičan je sa istim. To potvrđuje i stručno mišljenje u koje je komisija imala uvid, koje je
priloženo od strane ponuđača „CENTROSLAVIJA“, izdato od TEXTILINSPEKT DOO BEOGRAD,
privrednog društva za kontrolu i ispitivanje tekstila i tekstilnih proizvoda dana 12.03.2025. godine,
pečatirano i potpisano od strane direktora Mara Radovanović inž.tehnol. koje kaže: Nacionalni standardi
(SRPS, SRPS EN, SRPR EN ISO, SRPS ISO, BAS, BAS EN, BAS EN ISO, BAN ISO, MEST, MEST
EN, MEST EN ISO, MEST ISO) su ekvivalentni samo ako se pozivaju i identični su sa istim polaznim
EN, ISO ili EN ISO standardima. DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI Proizvođač: BEI BEI SAFETV
CO. LTD. No. 16 Lu Kong South 5th Rd. Lu-Kong Town, Chang Hua Hsien Taiwan. Zemljoradnička 9,
11221 Beograd Uvoznik: MATICA DOO BEOGRAD Naziv LZO: Lična zaštita - Oprema za zaštitu očiju
i lica tokom zavarivanja i srodnih postupaka - Opis LZO: Tip: šlemovi za varioce Oznaka proizvođača
BBS, modeli: B303 / B303-1, B306/ B306-1 B303 / B306: šlemovi za varioce sa flip up funkcijom za
filtere. Materijal polipropilen (školjka), polikarbonat s=3,0mm i s=1,6mm (zaštitne ploče), polikarbonat
s=3,00mm (filter za zavarivanje). B303-1/ B306-1: šlemovi za varioce bez flip up funkcijom za filtere.
Materijal polipropilen (školjka), polikarbonat s=3,0mm i s=1,6mm (zaštitne ploče), polikarbonat
s=3,00mm (filter za zavarivanje). Dimenzije: A=108*51 mm (B303 /B303-1); A=110*90MM (B306 /
B306-1). Lično zaštitno sredstvo kategorije 2 Primljeni propisi: PPE Regulation (EU) 2016/425
Primljeni standard: EN ISO 16321-1:2022, EN ISO 16321-2:2021 Uputstvo za upotrebu i održavanje:
Masku koristiti za zaštitu očiju i lica od letećih čestica većih brzina, i prskanja agresivnih tečnosti. Ne
koristiti kao zaštitu od prskanja topljenih metala. Skladištiti dalje od direktnih izvora toplote. Masku čistiti
blagim rastvorom sapunice, bez upotrebe abrazivnih materijala. Rok upotrebe: do mehaničkog oštećenja
Zaštitna oprema definisana u ovom dokumentu je usaglašena sa zahtevima za zdravlje i bezbednost
Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi "Sl. glasnik RS", br.23/2020 i zahtevima harmonizovanih standarda
SRPS EN ISO 16321- 1:2022 i SRPS EN ISO 16321-2:2022 za štitnike za oči i lice koji se koriste tokom
zavarivanja i srodnih tehnika. Ispitivanje izvršilo i ispravu o usaglašenosti izdalo telo za ocenjivanje
usaglašenosti: ECS European Certification Service GmbH Hutfeldrase 50, 73430 Aalen, Germany, NB
1883 Certifikat o pregledu tipa: C4353.1BBS od 24.08.2025 Cerifikat o pregledu tipa izdao: Jugoinspekt

Beograd a.d., Čika Ljubina 8N BEOGRAD Broj i datum sertifikata: CLZO04571/25 Ofl 28.08.2025 Važi do: 23.08.2030. godine. TEHNIČKI LIST (UPUTSTVO ZA UPOTREBU I ODRŽAVANJE) Šlemovi za varioce Oznaka proizvođača: BBS, modeli: B303/B303-1, B306/B306-1 LIČNO ZAŠTITNO SREDSTVO KATEGORIJE II Matica doo, Zemljoradnička 9,11221 Beograd Bei Bei Safety Co., Ltd., No. 16 Lu Kong South 5th Rd. Lu-Kong Town, Chang Hua Hsien SRPS EN ISO 16321-1:2022 I SRPS EN ISO 16321-2:2021 Opis i namena zaštitnog sredstva Maske za varenje su dizajnirane za zaštitu lica i očiju tokom zavarivanja i srodnih procesa. Opremljen je zamenljivim PC filterom za zavarivanje i unutrašnjom pločom. Lagana je u dobna za nošenje. Materijali koji se koriste u ovim maskama za zavarivanje ne sadrže supstance za koje se zna da izazivaju alergijske reakcije. Međutim, može biti moguće da određene podložne osobe razviju alergije na korišćene materijale. Uputstvo za upotrebu i održavanje Stavite štitnik za lice prema sledećem uputstvu: • Podešavanje zaustavnog ugla dostupna su 4 zaustavna položaja za podešavanje ugla od očiju zavarivača do vizira Podešavanje veličine - okrenite kontrolno dugme sa čegrtaljkom da proširite ili stegnete traku sve dok pokrivalo za glavu ne stane pravilno na vašu glavu Maska za zavarivanje sadrži filter, poklopac i sigurnosne ploče. Filter (zavarivačka sočiva) i unutrašnje ploče su sertifikovane od strane ECS GmbH (NB;1883) Oznaka filtera (zavarivačka sočiva):xx BBS I CE(xx označava nijansu 5.9.10.11.12.13.) BBS: identifikaciona oznaka proizvođača-ime brenda. Oznaka zatamnjenja filtera: 5/9/10/11/12/13 1: Najviša optička klasa 2: B: Srednja energija udara Upozorenje Ne stavljajte vruće elektrode ili vruću žicu za zavarivanje na maske za zavarivanje. Oni mogu oštetiti ili probiti maske za zavarivanje. Svi oštećeni šlemovi za zavarivanje moraju se odmah zameniti. Šlemovi za zavarivanje pružaju samo ograničenu zaštitu i nisu nelomljive. Područje karakteristika performansi Ova maska za zavarivanje koja nosiocu pruža zaštitu od štetnog optičkog zračenja i drugih specifičnih rizika izazvanih zavarivanjem ili srodnim procesima. Maska za zavarivanje je označena na štitniku nizom brojeva i simbola koji označavaju proizvođača, oblast upotrebe, mogućnosti zaštite i performanse koje karakterišu zaštitnik za lice. Čišćenje i skladištenje Isperite okvir mlakom vodom, a zatim ga obrišite suvom krpom. Koristite komprimovani vazduh za duvanje. Očistite samo blagim sapunom i mlakom vodom. Nemojte koristiti rastvarače. Čuvajte maske za zavarivanje na suvom mestu, zaštićenom od sunčeve svetlosti“.

Pri ovakvom stanju stvari, Komisija za zaštitu prava nalazi da je naručilac pobijanom odlukom pravilno utvrdio činjenično stanje od značaja za ocenu ispravnosti ponude ponuđača “Vatrooprema” d.o.o. Podgorica u navedenom dijelu. Naime, kako iz navedenog činjeničnog stanja proizilazi da je naručilac tenderskom dokumentacijom zahtijevao da ponuđači u cilju dokazivanja bitnih karakteristika predmeta nabavke za stavku 18 iz tehničke specifikacije predmeta nabavke dostave uz ponudu Sertifikat o pregledu tipa koji se nedvosmisleno odnosi na traženi artikal, deklaraciju o usaglašenosti, tehnički list proizvoda, uputstvo za upotrebu; zatim kako je za stavku 23 iz tehničke specifikacije predmeta nabavke zahtijevao da dostave Sertifikat o pregledu tipa, deklaraciju o usaglašenosti, tehnički list proizvoda, te kako je ponuđač “Vatrooprema” d.o.o. Podgorica dostavio za stavku 18: Deklaraciju o usaglašenosti izdatu od „Matica“ d.o.o. Beograd dana 17.07.2023.g., Tehnički list (uputstvo za upotrebu i održavanje) izdat od „Matica“ d.o.o. Beograd, Sertifikat o pregledu tipa broj CLZO02769/23 izdat od Jugoinspekt Beograd AD Beograd, zatim za stavku 23 dostavio: Deklaraciju o usaglašenosti izdatu od „Matica“ d.o.o. Beograd dana 07.10.2025.g., Tehnički list (uputstvo za upotrebu i održavanje) izdat od „Matica“ d.o.o. Beograd, Sertifikat o pregledu tipa broj CLZO04571/25 izdat od Jugoinspekt Beograd AD Beograd, to Komisija za zaštitu prava nalazi da je istim dokazao zahtijevane bitne karakteristike predmeta nabavke za stavke 18 i 23 iz tehničke specifikacije predmeta nabavke, te da izdavaoci predmetnih dokumenata nijesu morali biti proizvođači opreme, ovo iz razloga što naručilac nijednim dijelom predmetne tenderske dokumentacije nije propisao takvu obavezu ponuđača, a kako to žalilac pogrešno zaključuje. Takođe, kako

je naručilac predmetnom tenderskom dokumentacijom u bitnim karakteristikama predmeta nabavke za stavku 23 iz tehničke specifikacije predmeta nabavke zahtijevao da je maska za varenje naglavna izrađena u skladu sa standardom EN ISO 16321-1 i EN ISO 16321-2 ili ekvivalent, zatim da je materijal od kog je izrađena polipropilen, da je ista sa znojnicom i točkićem za podešavanje obima, te da su dimenzije stakala 90 mm x 110 mm, te kako iz Deklaracije o usaglašenosti, zatim iz Tehničkog lista, te iz Sertifikata o pregledu tipa broj CLZO027 69/23 koje je ovaj ponuđač dostavio, proizilazi da ponuđena maska za varenje posjeduje zahtijevane bitne karakteristike, te kako se u Deklaraciji o usaglašenosti, zatim u Tehničkom listu pored naziva šlemovi za varioce upotrebljava i naziv maska za varenje, to Komisija za zaštitu prava nalazi da je ponuđač "Vatrooprema" d.o.o. Podgorica ponudio zahtijevani proizvod, te da korišćenje različitih termina za proizvod iste namjene u konkretnom slučaju ne može predstavljati razlog za neispravnost ponude ovog ponuđača.

Neosnovan je žalbeni navod žalioca da je ponuda ponuđača "Vatrooprema" d.o.o. Podgorica neispravna, iz razloga što je ovaj ponuđač u cilju dokazivanja bitnih karakteristika predmeta za stavku 26- Naočare varilačke, dostavio tehnički list proizvoda koji je pola na srpskom a pola na engleskom jeziku, iako je predmetnom tenderskom dokumentacijom u tački 8. (jezik ponude) navedeno da se ponuda sačinjava na crnogorskom jeziku i drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori u skladu sa Ustavom i zakonom. Ovo iz sljedećeg razloga:

Odredbama člana 5 ZJN propisano je: „Naručilac sačinjava tendersku dokumentaciju i vodi postupak na crnogorskom jeziku ili drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori. Tendersku dokumentaciju ili pojedine djelove tenderske dokumentacije naručilac može da sačini i na jeziku koji se koristi u međunarodnoj trgovini. Prijava za kvalifikaciju i ponuda sačinjava se na jeziku koji je predviđen tenderskom dokumentacijom. Naručilac može da odredi da se prijava za kvalifikaciju i ponuda u cjelini ili djelimično sačinjavaju i na jeziku koji se koristi u međunarodnoj trgovini, u dijelu koji se odnosi na tehničke karakteristike, kvalitet i tehničku dokumentaciju. Ako ponuđač podnese dio ponude na jeziku koji se koristi u međunarodnoj trgovini u skladu sa tenderskom dokumentacijom, naručilac je dužan da u slučaju podnošenja žalbe obezbijedi prevode od strane ovlašćenog tumača svih dokumenata koji nijesu sačinjeni na jeziku iz stava 1 ovog člana.

Odredbom člana 120 stav 1 ZJN propisano je da je ponuda izjava namjere ponuđača da će isporučiti robu, pružiti usluge ili izvesti radove za određenu cijenu i pod određenim uslovima, u skladu sa tenderskom dokumentacijom, te stavom 17 tačka 2 ovog člana propisano da nakon isteka roka za podnošenje ponuda, ne smiju da se mijenjaju i/ili dopunjavaju konačna ponuda, osim u slučaju otklanjanja računске greške, zatim odredbama člana 133 tačka 1 i 2 ZJN propisano je da je neispravna ponuda koja nije sačinjena na način utvrđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa ovim zakonom, odnosno ako nije data u skladu sa tehničkom specifikacijom ili su zahtjevi za predmet nabavke nejasni, a ti nedostaci se ne mogu otkloniti pojašnjenjem ponude iz člana 134 stav 3 ovog zakona. Takođe, odredbom člana 134 stav 2 ZJN propisan je postupak pregleda ponuda, zatim stavom 3 istog člana propisano je da, nakon pregleda ponuda iz stava 2 ovog člana, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke vrši ocjenu ispravnosti ponude u odnosu na razloge iz člana 133 ovog zakona.

Naručilac je predmetnom tenderskom dokumentacijom utvrdio tehničku specifikaciju predmeta nabavke kojom je predmet nabavke razvrstao na 40 stavki, kojom je za stavku 26 u rubrici „Opis predmeta nabavke“, predvidio: „Naočare varilačke“, u rubrici „Bitne karakteristike predmeta nabavke“, predvidio: „Izrađene u skladu sa standardima: EN 175 ili ekvivalent, EN 166 ili ekvivalent, EN 169 ili ekvivalent.

Naočare za zavarivanje na preklop, sa ventilima. Mekani PVC ram, elastična podesiva traka, polikarbonatna stakla nivo zatamnjenja 5, unutrašnja polikarbonatna bistra stakla. Dostaviti uz ponudu: Sertifikat o pregledu tipa, deklaraciju o usaglašenosti, tehnički list proizvoda“, zatim u tački 8 (Jezik ponude) iste predvidio: „Ponuda se sačinjava na: crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom, te u tački 12 dao Uputstvo za sačinjavanje ponude, kojim je predvidio: ”Ponuda se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude. Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na važećem obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta i u skladu sa važećim Uputstvom za popunjavanje izjave. Ponuđač je dužan da tačno, potpuno, pravilno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije”.

Ponuđač „Vatrooprema“ d.o.o. Podgorica je u finansijskom dijelu svoje ponude u rubrici „Odgovor/napomena“ za stavku 26 naveo:“ Naočare varilačke Izrađene u skladu sa standardima: EN 175, EN 166 , EN 169. Naočare za zavarivanje na preklop, sa ventilima. Mekani PVC ram, elastična podesiva traka, polikarbonatna stakla nivo zatamnjenja 5, unutrašnja polikarbonatna bistra stakla. Dostavljeno uz ponudu: Sertifikat o pregledu tipa, Deklaracija o usaglašenosti, Tehnički list proizvoda.“, te u prilogu svoje ponude u cilju dokazivanja bitnih karakteristika predmeta nabavke dostavio: Deklaraciju o usaglašenosti izdatu od „Matica“ d.o.o. Beograd dana 03.09.2025.g., zatim Sertifikat o pregledu tipa broj CLZO04576/25 izdat od Jugoinspekt Beograd AD Beograd od 29.08.2025.g., te Tehnički list B606, na kojem se nalazi oznaka na engleskom jeziku European standard EN 166:2001, zatim u zaglavlju istog takođe na engleskom jeziku je navedeno: PPE regulation (EU) 2016/425 Personal Protective Equipment CEN/TC 85 Eye and Face Protection for Occupational Use European Standard EN 166: 2001, te na srpskom jeziku navedeno: „Zaštitnici za oči NE pružaju neograničenu ličnu zaštitu očiju od svih opasnosti na radnom mestu. MORATE da razumete RIZIKE koji su uključeni tako što ćete: Pratiti ove informacije za korisnike i uputstva vašeg/vaših supervizora/supervizora. Pročitati sve detalje i završiti sve obuke koje nudi vaš/vaša supervizor/supervizori i nositi svoju LZO opremu sve vreme tokom rada. Uvek proveriti pre upotrebe i zameniti zaštitnik nakon većeg udara. TEHNIČKI LIST - B606 Informacija o proizvodu UPOZORENJE - Zaštitnici za oči koji su bili izloženi udaru ne smeju se koristiti i moraju se baciti i zameniti. - Ako simboli nivoa udara nisu jednaki i na sočivu/filteru i na okviru, onda se kompletnom zaštitniku dodeljuje niži nivo - Ako je potrebna zaštita od čestica velike brzine na ekstremnim temperaturama, onda izabrani zaštitnik za oči treba da bude označen slovom T odmah nakon slova udara, tj. FT, BT ili AT - Ako slovo udara nije praćeno slovom T, onda se zaštitnik za oči sme koristiti samo od čestica velike brzine na sobnoj temperaturi. Zaštita koja odgovara kodnim brojevima/slovima 7, 9, CH obezbeđuje se kompletnim zaštitnikom samo ako su odgovarajući simboli jednaki i na sočivu i na okviru. - Zaštitnici za oči od čestica velike brzine koji se nose preko standardnih oftalmoloških naočara mogu prenositi udare, stvarajući tako opasnost za korisnika. - Materijali koji mogu doći u kontakt sa kožom korisnika mogu izazvati alergijske reakcije kod osetljivih osoba. Za dodatne informacije obratite se proizvođaču. - Sačuvajte ove korisničke informacije i ne menjajte proizvod. Primena Ovi modeli zaštitnih naočara su dizajnirani da zaštite oba oka od mehaničkih rizika izazvanih letoćim česticama u industriji, laboratorijama, obrazovnim ustanovama, aktivnostima u okviru normalnog opsega sobne temperature. Moraju se nositi tokom celog trajanja površina sočiva se oštetiti. Sočiva su napravljena od polikarbonatnog materijala otpornog na udarce. Ove zaštitne naočare su proizvedene za primene zavarivanja. Ove Zaštitne naočare za zavarivanje su dizajnirane da ispunjavaju evropske standarde EN166:2001, EN169:2002 i EN175:1997 u skladu sa Uredbom o LZO (EU) 2016/425. Podešavanje i nameštanje Uvek nosite zaštitu za oči tokom celog radnog vremena. Zaštitna sočiva treba da pokrivaju prednji deo oba oka, a elastične

trake treba da se postavljaju iznad oba uha Ram ovog modela je sastavljen od elastičnih (tkanih) traka. NE nosite ovu zaštitu za oči sa sočivima iznad obrva ili sočivima na glavi. Održavanje i skladištenje Ovaj štitnik za oči treba čuvati u kutiji ili originalnom pakovanju, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti, dalje od hemikalija i abrazivnih supstanci, u čistom, suvom i okruženju bez prašine kada se ne koristi ili tokom transporta.. Čišćenje i dezinfekcija Za čišćenje, isprati u 1% rastvoru blagog deterdženta i osušiti suvom mekanom krpom koja ne ostavlja dlačice. NE KORISTITI abrazivna sredstva za čišćenje. Po potrebi, mogu se koristiti neagresivna sredstva za dezinfekciju domaćinstva. Pod normalnim okolnostima, zaštita za oči trebalo bi da pruži adekvatnu zaštitu 3 godine od datuma proizvodnje. Datum proizvodnje, brojevi godine i meseca, označeni su na modelu LZO Dodatna oprema i rezervni delovi: za ove zaštitne naočare nisu dostupni i ne prodaju se dodatna oprema niti rezervni delovi. Pakovanje i transport: originalno pakovanje ili unutar kutije i izbegavati izlaganje sunčevoj svetlosti tokom transporta Deklaracija o usaglašenosti EU dostupna je na www.beibei-safety.com/download.php Obaveštenje o zastarelosti: Do datuma proizvodnje (videti sa strane rama) do maksimalnog roka trajanja od 3 godine ili do datuma kupovine do maksimalno 3 godine. Tehnički pregled i testiranje od strane: ECS GmbH Obere Bahnstraße 74 Aalen 73431 Germany Accreditor DAKS D-PL-19590-02-00, te u dnu na engleskom jeziku navedeno: REGULATION (EU) 2016/425 - Module B Certification Notified Body ECS GmbH (Notified Body No. 1883) Obere Bahnstraße 74 Aalen 73431 Germany Certificate Holder Company Bei Bei Safety Co., Ltd. No 16, Lu Kong South 5th Road, Lu -Kang Town, Chang Hua Hsien, 50544 Taiwan Production & Manufacturing Site Bei Bei (Dong Shan) Protective Supplies Co., No. 5, Donghuan Road, Xipu Town, Dongshan County, Fujian Province, 363400 China“.

Naručilac je u obrazloženju pobijane odluke u odnosu na ponudu ponuđača „Vatrooprema“ d.o.o. Podgorica, između ostalog, naveo: „Ponuda ponuđača VATROOPREMA D.O.O. PODGORICA je sačinjena na način utvrđen tenderskom dokumentacijom i u skladu sa članom 132 Zakona o javnim nabavkama... Uvidom u ponudu je utvrđeno činjenično stanje da su stavke specifikacije potpuno i ispravno ponuđene od strane ponuđača, u smislu izjave namjere ponuđača da će isporučiti robu za ponuđenu cijenu i pod uslovima u skladu sa tenderskom dokumentacijom.... Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je ponuda ponuđača VATROOPREMA D.O.O. PODGORICA ispravna u odnosu na tehničku specifikaciju i zahtjeve i uslove za izvršenje predmetne nabavke jer ne sadrži razloge neispravnosti iz člana 133 Zakona o javnim nabavkama. Izveštaji o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja za zahtjevanu robu su ocjenjeni od strane komisije za sprovođenje postupka da u potpunosti ispunjavaju propisane uslove u tenderskoj dokumentaciji, te da se sa njima dokazuje zahtjevano:... Za stavku 26 Naočare varilačke zahtjevano je da se dostavi uz ponudu Sertifikat o pregledu tipa, deklaraciju o usaglašenosti, tehnički list proizvoda. Dostavljeno uz ponudu: SERTIFIKAT O PREGLEDU TIPa broj: CLZO04576/25, izdat od JUGOINSPEKT BEOGRAD DRUŠTVO ZA KONTROLU KVALITETA I KVANTITETA ROBE AD 11000 Beograd, ul. Čika Ljubina br. 8/V. Proizvođač/ Nosilac inostrane isprave: Podnosilac zahteva: Podaci o proizvodu: Primijenjeni propisi: Podaci o inostranim ispravama o usaglašenosti: Podaci o notifikovanom telu: Izjava o usaglašenosti: Bei Bei Safety Co., Ltd. No. 16 Lu Kong South 5th Rd., Lu-Kang Town, Chang Hua Hsien, TAIWAN 50544 MATICA d.o.o. Zemljoradnička 9 11221 Beograd Republika Srbija Lična zaštita - Oprema za zaštitu očiju i lica tokom zavarivanja i srodnih postupaka Zaštitne naočare Modeli: B408/B606/B606A/B609 Materijali: Zaštitne ploče: Polikarbonat (debljina 2 mm) Filtri za zavarivanje: Polikarbonat (debljina 3 mm) Ram: Polivinilhlorid (PVC), akrilonitril-butadien- stiren (ABS) Zaštitna svojstva: Robustnost: (S) - ram kod modela B609 Zaštita od vrlo brzih čestica, mala udarna energija (F) - ramovi kod B408, B606, B606A srednja udarna energija (B) -filter i ploča Označavanje: Zaštitne ploče: BBS 1B CE Filtri za zavarivanje: 5 BBS 1B CE Ram: BBS EN 166 X CE Primijenjena uredba: PPE Regulation 2016/425

Primenjeni harmonizovani standardi: EN166:2001, EN 169:2002, EN 175:1997 EU type-examination certificate No. C1006.6BBS Datum izdavanja sertifikata: 25.08.2025. Test report: 2464- ECS-19, 2326-ECS-24, 2310-ECS-24 (Part 1) ECS European Certification Service GmbH Hutfeldstralie 50 73430 Aalen Germany NB 1883 Zaštitna oprema definisana u ovom dokumentu je usaglašena sa Bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi "Sl. glasnik RS", br.23/2020 i zahtevima harmonizovanog standarda SRPS EN 166:2008, SRPS EN 169:2008, SRPS EN 175:2008 za opremu za zaštitu očiju i lica tokom zavarivanja i srodnih postupaka. Važi do 24.08.2030. godine. Stručna i tehnička lica naručioca potvrđuju da je nacionalni standard SRPS EN međunarodno usklađen sa standardom EN i identičan je sa istim. To potvrđuje i stručno mišljenje u koje je komisija imala uvid, koje je priloženo od strane ponuđača „CENTROSLAVIJA“, izdato od TEXTILINSPEKT DOO BEOGRAD, privrednog društva za kontrolu i ispitivanje tekstila i tekstilnih proizvoda dana 12.03.2025. godine, pečatirano i potpisano od strane direktora Mara Radovanović inž.tehnol. koje kaže: Nacionalni standardi (SRPS, SRPS EN, SRPR EN ISO, SRPS ISO, BAS, BAS EN, BAS EN ISO, BAN ISO, MEST, MEST EN, MEST EN ISO, MEST ISO) su ekvivalentni samo ako se pozivaju i identični su sa istim polaznim EN, ISO ili EN ISO standardima. DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI Proizvođač: BEI BEI SAFETY CO. LTD No.16.Lu Kong Souht 5th, Taiwan Uvoznik: MATICA D.O.O. Zemljoradnička 9 Naziv LZO: 11221 Beograd Lična zaštita očiju - Oprema za zaštitu očiju i lica tokom zavarivanja i srodnih postupaka model B606 Varijante modela: B408/B606/B606S/B609 Opis LZO: Namena LZO: Zaštitne naočare sa polikarbonatskim staklima sa bočnom zaštitom. Zaštita očiju od mehaničkih povreda koje mogu izazvati leteće čestice u industriji građevinarstvu Tip: Lično zaštitno sredstvo kategorije 2 Primenjeni standardi: EN 166:2001, EN 169:2002, EN 175:1997, Regulation 2016/425 Model: Tehnički podaci: Zaštitne naočare sa bočnom zaštitom B606 Lagane i fleksibilne zaštitne naočare prilagođavaju se konturama vašeg lica za udobnost. Sočivo IR #3, #5, Veličina: \$50 mm. Zavarivačke naočare koje se preklapaju. Naočare su ventilirane za efikasno hlađenje i isparavanje. Izdržljivo polikarbonatno sočivo pruža vrhunsku otpornost na udarce. Savršena zaštita za gasno zavarivanje, sečenje i lemljenje. Uputstvo za upotrebu i održavanje: Naočare koristiti kod radova kod kojih dolazi do letećih čestica. Ne koristiti kao zaštitu od hemijskih štetnosti o kod prskanja topljenih metala. Nisu zaštita od Voltinog luka. Čuvati dalje od direktnih izvora toplote. Zaštitna oprema definisan u ovom dokumentu ispunjava kriterijume Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi "Sl.Glasnik RS" br.23/2020 i zahtevima standarda SRPS EN 166:2008 I EN 169:2008 i SRPS EN 175:2008 za opremu za zaštitu očiju i lica tokom zavarivanja i srodnih postupaka. Ispitivanje izvršilo i ispravu o usaglašenosti izdalo telo za ocenjivanje usaglašenosti: ECS European Certification Service GmbH Hutfeldstrase 50, 73430 Aalen, Germany, NB 1883 Sertifikat o pregledu tipa broj: C1006.6BBS od 25.08.2025. Sertifikat o pregledu tipa izdao: Jugoinspekt Beograd a.d, Beograd, Čika Ljubina 8/V Broj i datum izdavanja sertifikata: CLZ004576/25 od 29.08.2025. godine Važi do: 24.08.2030. godine. TEHNICKI LIST - B606 Informacija o proizvodu UPOZORENJE - Zaštitnici za oči koji su bili izloženi udaru ne smeju se koristiti i moraju se baciti i zameniti. - Ako simboli nivoa udara nisu jednaki i na sočivu/filteru i na okviru, onda se kompletnom zaštitniku dodeljuje niži nivo. - Ako je potrebna zaštita od čestica velike brzine na ekstremnim temperaturama, onda izabrani zaštitnik za oči treba da bude označen slovom T odmah nakon slova udara, tj. FT, BT ili AT. - Ako slovo udara nije praćeno slovom T, onda se zaštitnik za oči sme koristiti samo od čestica velike brzine na sobnoj temperaturi. - Zaštita koja odgovara kodnim brojevima/slovima 7, 9, CH obezbeđuje se kompletnim zaštitnikom samo ako su odgovarajući simboli jednaki i na sočivu i na okviru. - Zaštitnici za oči od čestica velike brzine koji se nose preko standardnih oftalmoloških naočara mogu prenositi udare, stvarajući tako opasnost za korisnika. - Materijali koji mogu doći u kontakta kožom korisnika mogu izazvati alergijske reakcije kod osetljivih osoba. Za dodatne informacije obratite se proizvođaču. - Sačuvajte ove korisničke informacije i ne menjajte proizvod. Primena Ovi modeli zaštitnih naočara su dizajnirani da zaštite oba oka od

mehaničkih rizika izazvanih letačim česticama u industriji, laboratorijama, obrazovnim ustanovama, aktivnostima u okviru normalnog opsega sobne temperature. Moraju se nositi tokom celog trajanja površina sočiva se oštetiti. Sočiva su napravljena od polikarbonatnog materijala otpornog na udarce. Ove zaštitne naočare su proizvedene za primene zavarivanja. Ove Zaštitne naočare za zavarivanje su dizajnirane da ispunjavaju evropske standarde EN166:2001, EN 169:2002 i EN175:1997 u skladu sa Uredbom o LZO (EU) 2016/425. Podešavanje i nameštanje Uvek nosite zaštitu za oči tokom celog radnog vremena. Zaštitna sočiva treba da pokrivaju prednji deo oba oka, a elastične trake treba da se postavljaju iznad oba uha. Ram ovog modela je sastavljen od elastičnih (tkanih) traka. NE nosite ovu zaštitu za oči sa sočivima iznad obrva ili sočivima na glavi. Održavanje i skladištenje Ovaj štitnik za oči treba čuvati u kutiji ili originalnom pakovanju, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti, dalje od hemikalija i abrazivnih supstanci, u čistom, suvom i okruženju bez prašine kada se ne koristi ili tokom transporta. Čišćenje i dezinfekcija Za čišćenje, isprati u 1% rastvoru blagog deterdženta i osušiti suvom mekom krpom koja ne ostavlja dlačice. NE KORISTITI abrazivna sredstva za čišćenje. Po potrebi, mogu se koristiti neagresivna sredstva za dezinfekciju domaćinstva. Pod normalnim okolnostima, zaštita za oči trebalo bi da pruži adekvatnu zaštitu 3 godine od datuma proizvodnje. Datum proizvodnje, brojevi godine i meseca, označeni su na modelu LZO. Dodatna oprema i rezervni delovi: za ove zaštitne naočare nisu dostupni i ne prodaju se dodatna oprema niti rezervni delovi. Pakovanje i transport: originalno pakovanje ili unutar kutije i izbegavati izlaganje sunčevoj svetlosti tokom transporta. Deklaracija o usaglašenosti EU dostupna je na www.beibeisafety.com/download.php.

Dakle, iz navedenog činjeničnog stanja jasno proizilazi da je naručilac u cilju dokazivanja bitnih karakteristika predmeta nabavke za stavku 26 iz tehničke specifikacije predmeta nabavke, između ostalog dostavio i Tehnički list B606 koji je dat djelimično na srpskom a djelimično na engleskom jeziku. Međutim, kako je u dostavljenom tehničkom listu na srpskom jeziku jasno navedeno da su zaštitne naočare za zavarivanje dizajnirane da ispunjavaju evropske standarde EN166:2001, EN 169:2002 i EN175:1997 u skladu sa Uredbom o LZO (EU) 2016/425, te da su navedene relevantne informacije koje se odnose na ove naočare, a da je na engleskom jeziku u zaglavlju navedena standardizovana međunarodna oznaka za standard EN 166:2001, kao i međunarodna regulativa za primjenu ovog standarda, te da su u dnu samog dokumenta navedene informacije, odnosno podaci o nazivu ustanove koja je vršila tehnički pregled i testiranje i njenoj adresi, podaci o uredbi EU, podaci o nazivu notifikovanog tijela za sertifikaciju i njegovoj adresi, podaci o nazivu vlasnika sertifikata i njegovoj adresi, podaci o nazivu proizvođača i njegovoj adresi, to Komisija za zaštitu prava nalazi da je ponuda ovog ponuđača ispravna u navednom dijelu, budući da se uvidom u navedeni tehnički list jasno može utvrditi na šta se isti odnosi, odnosno mogu se jasno utvrditi relevantne informacije koje se odnose na ove naočare.

Prilikom odlučivanja o ovom žalbenom navodu Komisija za zaštitu prava je imala u vidu Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-III br. 556/23 od 4.7.2023.g., u kojoj je Ustavni sud Crne Gore iznio stanovište da pretjerani (ekscesivni) formalizam u odlučivanju postoji onda kada su pravna stajališta proizvod „mehaničke” primjene pozitivnog prava, bez uzimanja u obzir konteksta i sagledavanja pravnog problema kao jedinstvene cjeline.

Osnovan je žalbeni navod žalioca da je iz obrazloženja pobijane odluke nejasno kako je naručilac utvrdio da su rukavice sa lateks nanosom izrađene od pletenine sirovinskog sastava poliester 65%, pamuk 35%, budući da se u dostavljenoj dokumentaciji nigdje ne pominje sirovinski sastav rukavica. Ovo iz sljedećeg razloga:

Odredbom člana 120 stav 1 ZJN propisano je da je ponuda izjava namjere ponuđača da će isporučiti robu, pružiti usluge ili izvesti radove za određenu cijenu i pod određenim uslovima, u skladu sa tenderskom dokumentacijom, te stavom 17 tačka 2 ovog člana propisano da nakon isteka roka za podnošenje ponuda, ne smiju da se mijenjaju i/ili dopunjavaju konačna ponuda, osim u slučaju otklanjanja računске greške, zatim odredbama člana 133 tačka 1 i 2 ZJN propisano je da je neispravna ponuda koja nije sačinjena na način utvrđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa ovim zakonom, odnosno ako nije data u skladu sa tehničkom specifikacijom ili su zahtjevi za predmet nabavke nejasni, a ti nedostaci se ne mogu otkloniti pojašnjenjem ponude iz člana 134 stav 3 ovog zakona. Takođe, odredbom člana 134 stav 2 ZJN propisan je postupak pregleda ponuda, zatim stavom 3 istog člana propisano je da, nakon pregleda ponuda iz stava 2 ovog člana, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke vrši ocjenu ispravnosti ponude u odnosu na razloge iz člana 133 ovog zakona.

Naručilac je predmetnom tenderskom dokumentacijom utvrdio tehničku specifikaciju predmeta nabavke kojom je predmet nabavke razvrstao na 40 stavki, kojom je za stavku 29 u rubrici „Opis predmeta nabavke“, predvidio: „Rukavice sa lateks nanosom“, u rubrici „Bitne karakteristike predmeta nabavke“, predvidio: „Rukavica sa pet prstiju tekstilnog materijala dva puta cijela močena u prirodni lateks, do ivice manžetne. Materijal pletenine je sirovinskog sastava poliestar 65% +/- 3%, pamuk 35% +/- 3%. EN 388 ili ekvivalent, nivo zaštite min.2431B. Dostaviti uz ponudu: Sertifikat o pregledu tipa, deklaraciju o usaglašenosti, uputstvo za upotrebu“, te u tački 12 dao Uputstvo za sačinjavanje ponude, kojim je predvidio: „Ponuda se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude. Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na važećem obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta i u skladu sa važećim Uputstvom za popunjavanje izjave. Ponuđač je dužan da tačno, potpuno, pravilno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije“.

Ponuđač „Vatrooprema“ d.o.o. Podgorica je u finansijskom dijelu svoje ponude u rubrici „Odgovor/napomena“ za stavku 29 naveo: „Rukavice sa lateks nanosom Rukavica sa pet prstiju tekstilnog materijala dva puta cijela močena u prirodni lateks, do ivice manžetne. Materijal pletenine je sirovinskog sastava poliestar 65% , pamuk 35%. EN 388, nivo zaštite 2431B. Takođe, ovaj ponuđač je u prilogu svoje ponude u cilju dokazivanja da su Rukavice sa lateks nanosom izrađene u skladu sa standardom EN ISO 388 ili ekvivalent, dostavio Deklaraciju o usaglašenosti izdatu od DOO Zaštitna radionica-ŽELJEZNIČAR, Subotica dana 14.07.2023.g. u kojoj se navodi: „Uputstvo za upotrebu i održavanje: Rukavice koristiti kao zaštitu od mehaničkih rizika, vezanih za habanje, sečenje oštricom, cepanje, probijanje i, ukoliko je primenljivo, udar. Čuvati na suvom mestu dalje od direktnih izvora toplote. Izjava o usaglašenosti: Zaštitna rukavica definisana u ovom dokumentu ispunjava kriterijume Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi "Sl.Glasnik RS" br. 23/2020 za II kategoriju lične zaštitne opreme i kriterijume standarda SRPS EN 388:2019 Zaštitne rukavice koje štite od mehaničkih rizika... Certifikat o pregledu tipa izdao: Jugoinspekt Beograd a.d Beograd, Čika Ljubina 8/V Broj i datum sertifikata: CLZ00015/23 od 16.06.2023.“, zatim dostavio Certifikat o pregledu tipa broj CLZ00015/23 od 16.06.2023.g. izdat od Jugoinspekt Beograd a.d Beograd, u kojem se navodi: „Izjava o usaglašenosti: Zaštitne rukavice definisane u ovom dokumentu su usaglašene sa primenljivim bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi "Sl. glasnik RS", br.23/2020 i standardom SRPS EN 388:2019 za zastitne rukavice koje štite od mehaničkih rizika“....Opis proizvoda: Duplo močene zaštitne rukavice sa pet prstiju, koje su izrađene od pletenine sirovinskog sastava pamuk/poliestar bež boje, sa nanosom od lateksa žute i crvene boje na dlanu i prstima i elastičnom pletenom manžetnom bež boje... Označavanje

proizvoda: Svaka zaštitna rukavica sadrži sledeće INFORMACIJE: • Srpski znak usaglašenosti kojim je potvrđeno da je rukavica usaglašena sa Pravilnikom o ličnoj zaštitnoj opremi "Sl. glasnik RS", br.23/2020 • Trgovačku oznaku proizvođača • Oznaku rukavice: 500437 • Oznaka veličine u skladu sa standardom SRPS EN ISO 21420:2020 • Oznaku standarda EN 388 • Piktogram za mehaničku opasnost koji je praćen nivoima performansi za otpornost na habanje, otpornost na sečenje oštricom, otpornost na cepanje, otpornost na probijanje, otpornost na sečenje (TDM) u skladu sa standardom SRPS EN 388:2019 • Informacioni piktogram • Piktogram koji označava datum proizvodnje (godina/mesec)."

Naručilac je u obrazloženju pobijane odluke u odnosu na ponudu ponuđača „Vatrooprema“ d.o.o. Podgorica, između ostalog, naveo: „Ponuda ponuđača VATROOPREMA D.O.O. PODGORICA je sačinjena na način utvrđen tenderskom dokumentacijom i u skladu sa članom 132 Zakona o javnim nabavkama... Uvidom u ponudu je utvrđeno činjenično stanje da su stavke specifikacije potpuno i ispravno ponuđene od strane ponuđača, u smislu izjave namjere ponuđača da će isporučiti robu za ponuđenu cijenu i pod uslovima u skladu sa tenderskom dokumentacijom.... Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je ponuda ponuđača VATROOPREMA D.O.O. PODGORICA ispravna u odnosu na tehničku specifikaciju i zahtjeve i uslove za izvršenje predmetne nabavke jer ne sadrži razloge neispravnosti iz člana 133 Zakona o javnim nabavkama. Izveštaji o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja za zahtjevanu robu su ocjenjeni od strane komisije za sprovođenje postupka da u potpunosti ispunjavaju propisane uslove u tenderskoj dokumentaciji, te da se sa njima dokazuje zahtjevano:... Za stavku 29 Rukavice sa lateks nanosom zahtevano je da se dostavi uz ponudu Sertifikat o pregledu tipa, deklaraciju o usaglašenosti, uputstvo za upotrebu. Dostavljeno uz ponudu: SERTIFIKAT O PREGLEDU TIPa broj: CLZ00015/23, izdat od JUGOINSPEKT BEOGRAD DRUŠTVO ZA KONTROLU KVALITETA I KVANTITETA ROBE AD 11000 Beograd, ul. Čika Ljubina br. 8/V. Proizvođač: Podnosilac zahteva: Podaci o proizvodu: DOO ZAŠTITNA RADIONICA-ŽELJEZNIČAR SUBOTICA Kosovska 2-4, 24000 Subotica Srbija DOO ZAŠTITNA RADIONICA-ŽELJEZNIČAR SUBOTICA Kosovska 2-4, 24000 Subotica Srbija Zaštitne rukavice koje štite od mehaničkih rizika Naziv proizvoda: RUKAVICA LATEX ŽUTO-CRVENA Šifra proizvoda: 500437 Dostupne veličine: 10 Kategorija zaštite: Lična zaštitna oprema kategorije II Nivoi performansi dostignuti na neojačanim delovima dlana: Primjenjeni Karakteristika Nivo standardi zaštite SRPS EN ISO 21420:2020 Spretnost prstiju 5 SRPS EN 388:2019 Otpornost na habanje 2 Otpornost na sečenje oštricom 4 Otpornost na cepanje 3 Otpornost na probijanje 1 Otpornost na sečenje (TDM) B Primjenjeni propisi i tehnički standardi: Dokumenta na osnovu kojih je izdat Sertifikat: Izveštaj o kontrolisanju LZO: 0039/23 od 14.06.2023. Tehnička dokumentacija: TD500437/01-23, maj 2023. Izjava o usaglašenosti: Zaštitne rukavice definisane u ovom dokumentu su usaglašene sa primenljivim bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi "Sl. glasnik RS", br.23/2020 i standardom SRPS EN 388:2019 za zaštitne rukavice koje štite od mehaničkih rizika. Važi do 16.06.2028. Opis proizvoda: Vizuelni prikaz proizvoda: Označavanje proizvoda: Vizuelni prikaz oznaka: Duplo moćene zaštitne rukavice sa pet prstiju, koje su izrađene od pletenine sirovinskog sastava pamuk/poliestar bež boje, sa nanosom od lateksa žute i crvene boje na dlanu i prstima i elastičnom pletenom manžetnom bež boje. Svaka zaštitna rukavica sadrži sledeće INFORMACIJE: Srpski znak usaglašenosti kojim je potvrđeno da je rukavica usaglašena sa Pravilnikom o ličnoj zaštitnoj opremi "Sl. glasnik RS", br.23/2020 Trgovačku oznaku proizvođača Oznaku rukavice: 500437 Oznaka veličine u skladu sa standardom SRPS EN ISO 21420:2020 Oznaku standarda EN 388 Piktogram za mehaničku opasnost koji je praćen nivoima performansi za otpornost na habanje, otpornost na sečenje oštricom, otpornost na cepanje, otpornost na probijanje, otpornost na sečenje (TDM) u skladu sa standardom SRPS EN 388:2019 Informacioni piktogram Piktogram koji označava datum proizvodnje (godina/mesec). Stručna i tehnička lica naručioca potvrđuju da je nacionalni standard SRPS

EN međunarodno usklađen sa standardom EN i identičan je sa istim. To potvrđuje i stručno mišljenje u koje je komisija imala uvid, koje je priloženo od strane ponuđača „CENTROSLAVIJA“, izdato od TEXTILINSPEKT DOO BEOGRAD, privrednog društva za kontrolu i ispitivanje tekstila i tekstilnih proizvoda dana 12.03.2025. godine, pečatirano i potpisano od strane direktora Mara Radovanović inž.tehnol. koje kaže: Nacionalni standardi (SRPS, SRPS EN, SRPR EN ISO, SRPS ISO, BAS, BAS EN, BAS EN ISO, BAN ISO, MEST, MEST EN, MEST EN ISO, MEST ISO) su ekvivalentni samo ako se pozivaju i identični su sa istim polaznim EN, ISO ili EN ISO standardima. DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI Proizvođač: DOO Zaštitna radionica-ŽELJEZNIČAR Kosovska 2-4 24000 Subotica Naziv LZO: Rukavica latex žuto-crvena 500437 Opis LZO: Zaštitne rukavice koje štite od mehaničkih rizika, duplo moćene zaštitne rukavice sa pet prstiju, koje su izrađene od pletnine sirovinskog sastava pamuk/polyester bež boje, sa nanosom odjateksa žute i crvene boje na dlanu i prstima i elastičnom pletenom manžetnom bež boje. Dužina rukavice 27cm; debljina rukavice 2,6mm, veličine 10. Namena LZO: Zaštita prstiju i šake od mehaničkih rizika, sa 5 prstiju, kategorije II Primenjeni standardi: SRPS EN ISO 21420:2020, nivo zaštite 5, SRPS EN 388:2019, Nivo zaštite 2431B Uputstvo za upotrebu i održavanje: Rukavice koristiti kao zaštitu od mehaničkih rizika, vezanih za habanje, sečenje oštricom, cepanje, probijanje i, ukoliko je primenljivo, udar. Čuvati na suvom mestu dalje od direktnih izvora toplote. Izjava o usaglašenosti: Zaštitna rukavica definisana u ovom dokumentu ispunjava kriterijume Pravilnikao ličnoj zaštitnoj opremi "SI.GIasnik RS" br. 23/2020 za II kategoriju lične zaštitne opreme i kriterijume standarda SRPS EN 388:2019 Zaštitne rukavice koje štite od mehaničkih rizika. Izveštaj o kontrolisanju LZO: 0039/23 od 14.06.2023. Tehnička dokumentacija: TD500437/01-23, maj 2023.. Certifikat o pregledu tipa izdao: Jugoinspekt Beograd a.d Beograd, Čika Ljubina 8/V Broj i datum sertifikata: CLZ00015/23 od 16.06.2023. Važi do: 16.06.2028....“

Pri ovakvom stanju stvari, Komisija za zaštitu prava nalazi da je naručilac pobijanom odlukom nepotpuno utvrdio činjenično stanje od značaja za ocjenu ispravnosti ponude ponuđača "Vatrooprema" d.o.o. Podgorica s obzirom da u obrazloženju iste za stavku 29 Rukavice sa lateks nanosom nije naveo sirovinski sastav materijala od kojeg su izrađene iste. Naime, kako je naručilac u bitnim karakteristikama predmeta nabavke za stavku 29 predvidio da su rukavice sa pet prstiju tekstilnog materijala dva puta cijela moćena u prirodni lateks, do ivice manžetne, da je materijal pletnine sirovinskog sastava poliestar 65% +/- 3%, pamuk 35% +/- 3%, da je standard po kojem su izrađene EN 388 ili ekvivalent, da je nivo zaštite min.2431B., te da su ponuđači dužni da dostave uz ponudu Sertifikat o pregledu tipa, deklaraciju o usaglašenosti, uputstvo za upotrebu, zatim što je ponuđač "Vatrooprema" d.o.o. Podgorica naveo da za stavku 29 nudi: „Rukavice sa lateks nanosom Rukavica sa pet prstiju tekstilnog materijala dva puta cijela moćena u prirodni lateks, do ivice manžetne. Materijal pletnine je sirovinskog sastava poliestar 65% , pamuk 35%. EN 388, nivo zaštite 2431B“, te je u prilogu svoje ponude u cilju dokazivanja da su Rukavice sa lateks nanosom izrađene u skladu sa standardom EN ISO 388 ili ekvivalent, odnosno navedenog sirovinskog sastava dostavio Deklaraciju o usaglašenosti izdatu od DOO Zaštitna radionica-ŽELJEZNIČAR, Subotica dana 14.07.2023.g., Certifikat o pregledu tipa broj CLZ00015/23 od 16.06.2023.g. izdat od Jugoinspekt Beograd a.d Beograd, a kako u istim nije naveden sirovinski sastav od kojeg su izrađene rukavice, te kako dostavljeni uzorak rukavica ne sadrži podatak o sirovinskom sastavu materijala od kojeg su iste izrađene, to je iz obrazloženja pobijane odluke nejasno kako je naručilac zaključio da su ponuđene rukavice izrađene od materijala pletnine sirovinskog sastava poliestar 65% +/- 3%, pamuk 35% +/- 3%.

Osnovani su žalbeni navodi žalioaca da je iz obrazloženja pobijane odluke nejasno kako je naručilac zaključio da je ponuda ponuđača "Vatrooprema" d.o.o. Podgorica ispravna, iz razloga što je ovaj ponuđač u cilju dokazivanja bitnih karakteristika predmeta nabavke za stavke 20, 22, 24, 27 dostavio deklaracije o usaglašenosti koje su mijenjane u odnosu na originalne deklaracije o usaglašenosti koje se nalaze na sajtu Portwesta, odnosno koje su krivotvorene i prilagođavane Sertifikatima o pregledu tipa izdatim od JUGOINSPEKT BEOGRAD A.D. Beograd. Ovo iz sljedećeg razloga:

Odredbom člana 120 stav 1 ZJN propisano je da je ponuda izjava namjere ponuđača da će isporučiti robu, pružiti usluge ili izvesti radove za određenu cijenu i pod određenim uslovima, u skladu sa tenderskom dokumentacijom, te stavom 17 tačka 2 ovog člana propisano da nakon isteka roka za podnošenje ponuda, ne smiju da se mijenjaju i/ili dopunjavaju konačna ponuda, osim u slučaju otklanjanja računске greške, zatim odredbama člana 133 tačka 1 i 2 ZJN propisano je da je neispravna ponuda koja nije sačinjena na način utvrđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa ovim zakonom, odnosno ako nije data u skladu sa tehničkom specifikacijom ili su zahtjevi za predmet nabavke nejasni, a ti nedostaci se ne mogu otkloniti pojašnjenjem ponude iz člana 134 stav 3 ovog zakona. Takođe, odredbom člana 134 stav 2 ZJN propisan je postupak pregleda ponuda, zatim stavom 3 istog člana propisano je da, nakon pregleda ponuda iz stava 2 ovog člana, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke vrši ocjenu ispravnosti ponude u odnosu na razloge iz člana 133 ovog zakona.

Naručilac je predmetnom tenderskom dokumentacijom utvrdio tehničku specifikaciju predmeta nabavke kojom je predmet nabavke razvrstao na 40 stavki, kojom je za stavku 20 u rubrici „Opis predmeta nabavke“, predvidio: „Industrijska kapa“, u rubrici „Bitne karakteristike predmeta nabavke“, predvidio: „Izrađena u skladu sa EN 812 ili ekvivalent. Klasičnog dizajna sa ventilacionim otvorima. Otvori sa metalnim prstenovima. Podešavanje obima pomoću čičak trake. Unutrašnja ABS školjka sa mekanim jastučetom. Materijali: Pamuk, ABS. Dostaviti uz ponudu: Sertifikat o pregledu tipa, deklaraciju o usaglašenosti, tehnički list proizvoda“, za stavku 22 u rubrici „Opis predmeta nabavke“, predvidio: „Elektroizolacioni šlem“, u rubrici „Bitne karakteristike predmeta nabavke“, predvidio: „Izrađen u skladu sa standardom: EN 397 ili ekvivalent, EN 50365 ili ekvivalent. Zaštitni elektroizolacioni šlem sa integrisanim naočarima proizveden je od materijala ABS (sa UV stabilizatorom otpornim na UV zrake). Elektroizolaciona svojstva do 1000 V, poseduje uložak sa kačenjem na 6 tačaka sa podešavanjem dubine i obima. Obim se podešava pomoću točkića. Obod (okvir) koji okružuje školjku šlema obuhvata i slivnik za kišu. Posjeduje podbradnu traku sa podbradkom i naočare koje se izvlače iz školjke šlema. Boja: bijela. Dostaviti uz ponudu: Sertifikat o pregledu tipa, deklaraciju o usaglašenosti“, za stavku 24 u rubrici „Opis predmeta nabavke“, predvidio: „Štitnik za oči i lice“, u rubrici „Bitne karakteristike predmeta nabavke“, predvidio: „Naglavni štitnik za lice sa prozirnim vizirima napravljen od PC vizira sa PP naglavnim štitnikom za lice napravljenim od polipropilena otpornog na udar. Podešavanje pomoću točkića za lako korišćenje. Optička klasa 1, zaštita od vrlo brzih čestita, srednja udarna energija B, zaštita od kapljica tečnosti nivo 3. EN 166 ili ekvivalent. Dostaviti uz ponudu: Sertifikat o pregledu tipa, deklaraciju o usaglašenosti, tehnički list proizvoda“, za stavku 27 u rubrici „Opis predmeta nabavke“, predvidio: „Naočare zaštitne“, u rubrici „Bitne karakteristike predmeta nabavke“, predvidio: „Izrađene u skladu sa standardom: EN 166 ili ekvivalent. Bistre naočare izrađene sa bočnom zaštitom. Stakla pružaju zaštitu od čestica male udarne energije, optičke klase 1. Dostaviti uz ponudu: Sertifikat o pregledu tipa, deklaraciju o usaglašenosti, tehnički list proizvoda, uputstvo za upotrebu. Boja: bezbojne“, te u tački 12 dao Uputstvo za sačinjavanje ponude, kojim je predvidio: „Ponuda se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude. Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta,

koja se sačinjava na važećem obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta i u skladu sa važećim Uputstvom za popunjavanje izjave. Ponuđač je dužan da tačno, potpuno, pravilno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije”.

Ponuđač „Vatrooprema“ d.o.o. Podgorica je u finansijskom dijelu svoje ponude u rubrici „Odgovor/napomena“ za stavku 20 naveo: „Industrijska kapa Izrađena u skladu sa EN 812. Klasičnog dizajna sa ventilacionim otvorima. Otvori sa metalnim prstenovima. Podešavanje obima pomoću čičak trake. Unutrašnja ABS školjka sa mekanim jastučetom. Materijali: Pamuk, ABS. Dostavljeno uz ponudu: Sertifikat o pregledu tipa, Deklaracija o usaglašenosti, Tehnički list proizvoda“, za stavku 22 naveo: „Elektroizolacioni šlem Izrađen u skladu sa standardom: EN 397, EN 50365. Zaštitni elektroizolacioni šlem sa integrisanim naočarima proizveden je od materijala ABS (sa UV stabilizatorom otpornim na UV zrake). Elektroizolaciona svojstva do 1000 V, poseduje uložak sa kačenjem na 6 tačaka sa podešavanjem dubine i obima. Obim se podešava pomoću točkića. Obod (okvir) koji okružuje školjku šlema obuhvata i slivnik za kišu. Posjeduje podbradnu traku sa podbradkom i naočare koje se izvlače iz školjke šlema. Boja: bijela. Dostavljeno uz ponudu: Sertifikat o pregledu tipa, Deklaracija o usaglašenosti“, za stavku 24 naveo: „Štitnik za oči i lice Naglavni štitnik za lice sa prozirnim vizikom napravljen od PC vizira sa PP naglavnim štitnikom za lice napravljenim od polipropilena otpornog na udar. Podešavanje pomoću točkića za lako korišćenje. Optička klasa 1, zaštita od vrlo brzih čestita, srednja udarna energija B, zaštita od kapljica tečnosti nivo 3. EN 166. Dostavljeno uz ponudu: Sertifikat o pregledu tipa, Deklaracija o usaglašenosti, Tehnički list proizvoda“, za stavku 27 naveo: „Naočare zaštitne Izrađene u skladu sa standardom: EN 166. Bistre naočare izrađene sa bočnom zaštitom. Stakla pružaju zaštitu od čestica male udarne energije, optičke klase 1. Boja: bezbojne. Dostavljeno uz ponudu: Sertifikat o pregledu tipa, Deklaracija o usaglašenosti, Tehnički list proizvoda, Uputstvo za upotrebu“. Takođe, ovaj ponuđač je dostavio **DEKLARACIJU O USAGLAŠENOSTI PROIZVODA EU TIPA PROPISI O LIČNOJ ZAŠTITNOJ OPREMI (EU) 2016/425**, izatu od PORTWEST, u kojoj je navedeno: „Ova deklaracija o usaglašenosti je izdata pod isključivom odgovornošću proizvođača Portwest, IDA Industrial Park, Westport, Co. Mayo, F28 FY88, Ireland. Reg. 21284 izjavljuje da navedena lična zaštitna oprema (LZO) PW59 - PORTWEST BUMP KAPA je u skladu sa odredbama Uredbe o LZO (EU) 2016/425 (Cat III) i zadovoljava osnovne zdravstvene i bezbednosne zahteve navedene u Aneksu II i relevantnim usklađenim standardima: EN 812 (2012) Ova LZO je identična modelu koji podleže sertifikatu EU o ispitivanju tipa (Modul B) naveden u broju sertifikata 8523/158/09/23/0012 Izdaje: ALIENOR CERTIFICATION ZA du Sanital, 21 rue Albert Einstein, Châtellerault, 86100, France (2754) Sertifikat o pregledu tipa izdao: JUGOINSPEKT BEOGRAD A.D., Čika Ljubina 8/V, Beograd Broj: CLZO02956/23 od 17.10.2023. godine Važi do: 12.09.2028. godine Potpisano za i u ime Portwesta Raymond Carney Chief Operations Officer, Beograd 19.12.2024.godnine“, zatim dostavio Tehnički list PORTWEST od 17.06.2024.g. u kojem je između ostalog navedeno: „Informacija o proizvodu Bum kapa klasičnog dizajna sa ventilacionim otvorima za maksimalnu prozračnost. Otvori sa metalnim prstenovima za izgled kao bejzbol kapa. Podešavanje obima pomoću čičak trake. Standardi EN 812 Odlike Dugačak šilt (7cm) za maksimalnu zaštitu od udaraca i jakog svetla EVA pena velike gustine pruža udobnost korisniku Unutrašnja ABS školjka sa mekanim jastučetom Traka sa čičak trakom za bezbedno pristajanje Postavljena traka za glavu radi udobnosti Maloprodajna torba koja olakšava promociju proizvoda CE sertifikovano Označena UKCA, te dostavio: Sertifikat o pregledu tipa broj CLZO02956/23 od 17.10.2023.g., izdat od JUGOINSPEKT BEOGRAD AD BEOGRAD u kom je između ostalog navedeno: „Izjava o usaglašenosti: Oprema za ličnu zaštitu definisana u ovom dokumentu je usaglašena sa Bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi "Sl. glasnik RS", br. 23/2020 i harmonizovanog standarda SRPS EN 812:2012 za industrijske kape“. Dalje, ovaj ponuđač je dostavio **DEKLARACIJU O USAGLAŠENOSTI**

PROIZVODA EU TIP A PROPISI O LIČNOJ ZAŠTITNOJ OPREMI (EU) 2016/425, izdatu od PORTWEST, u kojoj je navedeno:“ Ova deklaracija o usaglašenosti je izdata pod isključivom odgovornošću proizvođača Portwest, IDA Industrial Park, Westport, Co. Reg. 21284 izjavljuje da je navedena lična zaštitna oprema (LZO) PW54 - ENDURANCE PLUS VISOR ŠLEM SA NAOČARIMA u skladu sa odredbama Uredbe o LZO (EU) 2016/425 (Cat III) i zadovoljava osnovne zdravstvene i bezbednosne zahteve navedene u Aneksu II i relevantnim usklađenim standardima: EN 397 (-30°C/+50°C, LD, 440V a.c.) (2012) EN 50365 Klasa :0 (2002) EN 166 (1 FT) (2001) ANSI/ISEA Z89.1 Tip I (CLASS E) (2014) Ova LZO je identična modelu koji podleže EU sertifikatu o pregledu tipa (Modul B) naveden u broju sertifikata 2777/25779-02/E00-00 Izdaje: SATRA Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, D15 YN2P, Ireland (NB: 2777) LZO podleže proceduri ocenjivanja usaglašenosti sa tipom zasnovanom na internoj kontroli proizvodnje, plus kontrolisanim proverama proizvoda u nasumičnim intervalima (Modul C2) kao što je detaljno navedeno u Uredbi LZO (EU) 2016/425 pod nadzorom odobrenog tela. SATRA Technology Europe Ltd Sertifikat o pregledu tipa izdao: JUGOINSPEKT BEOGRAD A.D., Čika Ljubina 8/V, Beograd Broj: CLZO03893/24 od 27.09.2024. godine Važi do: 12.06.2029. godine Potpisano za i u ime Portwest-a Raymond Carney Chief Operations Officer Beograd, 19.12.2024.godine“, zatim dostavio Sertifikat o pregledu tipa broj CLZO03893/24 od 27.09.2024.g., izdat od JUGOINSPEKT BEOGRAD AD BEOGRAD u kom je između ostalog navedeno: „Opis proizvoda: Zaštitni šlem sa školjkom bez ventilacionih otvora izrađenom od akrilonitril-butadienstirena (ABS), sistemom traka sa mehanizmom za podešavanje sa 6 tačaka vezivanja i podbradne trake od poliestra...Kategorija LZO: III kategorija Klasifikacija: EN 50365:2002: Klasa 0 EN 397:2012 + A 1:2012:Veoma niska temperatura -30°C Bočna deformacija LD Elektro izolacija 440Va.c....Izjava o usaglašenosti: Oprema za ličnu zaštitu definisana u ovom dokumentu je usaglašena sa Bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi “Sl. glasnik RS”, br.23/2020 i zahtevima harmonizovanih standarda SRPS EN 397:2014 za zaštitne šlemove u industriji i SRPS EN 50365:2011 za električne izolacione kacige za upotrebu“. Takođe, ovaj ponuđač je dostavio DEKLARACIJU O USAGLAŠENOSTI PROIZVODA EU TIP A PROPISI O LIČNOJ ZAŠTITNOJ OPREMI (EU) 2016/425, izdatu od PORTWEST, u kojoj je navedeno:“ Ova deklaracija o usaglašenosti je izdata pod isključivom odgovornošću proizvođača Portwest, IDA Industrial Park, Westport, Co. Mayo, F28 FY88, Ireland. Reg. 21284 izjavljuje da navedena lična zaštitna oprema (LZO) PW91 - NAGLAVNI ŠTITNIK ZA LICE SA PROZIRNIM VIZIROM je u skladu sa odredbama Uredbe o LZO (EU) 2016/425 (Cat III) i zadovoljava osnovne zdravstvene i bezbednosne zahteve navedene u Aneksu II i relevantnim usklađenim standardima: EN 166 (1 B / 3 B) (2001) Ova LZO je identična modelu koji podleže sertifikatu EU o ispitivanju tipa (Modul B) naveden u broju sertifikata CE 808507 Izdaje: BSI Group The Netherlands B.V. John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands (NB: 2797) Sertifikat o pregledu tipa izdao: JUGOINSPEKT BEOGRAD A.D., Čika Ljubina 8/V, Beograd Broj: CLZO03849/24 od 12.09.2024. godine Važi do: 24.06.2029. godine Potpisano za i u ime Portwesta Raymond Carney Chief Operations Officer Beograd, 19.12.2024.godine“, zatim dostavio tehnički list PORTWEST, u kom je navedeno: „Materijali: Polikarbonat, PP, Najlon... Informacija o proizvodu PC vizir sa PP naglavnim štitnikom za lice napravljenim od polipropilena otpornog na udar. Podešavanje pomoću točkića za lako korišćenje. Dostupan je zamenski vizir (PW92)... Standardi EN 166 (1 B / 3 B)“, te dostavio Sertifikat o pregledu tipa broj CLZO03849/24 od 12.09.2024.g., izdat od JUGOINSPEKT BEOGRAD AD BEOGRAD u kom je između ostalog navedeno: „Izjava o usaglašenosti: Oprema za ličnu zaštitu definisana u ovom dokumentu je usaglašena sa Bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi „Sl. Glasnik RS“ br. 23/2020 i zahtevima harmonizovanih standarda SRPS EN 166:2008, EN 169:2008, EN 175:2008, SRPS EN1731:2009 za ličnu zaštitu očiju“. Ovaj ponuđač je dostavio i DEKLARACIJU O USAGLAŠENOSTI PROIZVODA EU TIP A PROPISI O LIČNOJ

ZAŠTITNOJ OPREMI (EU) 2016/425, izatu od PORTWEST, u kojoj je navedeno:“ Ova deklaracija o usaglašenosti je izdata pod isključivom odgovornošću proizvođača Portwest, IDA Industrial Park, Westport, Co. Mayo, F28 FY88, Ireland. Reg. 21284 izjavljuje da navedena lična zaštitna oprema (LZO) PW33 - CLASSIC ZAŠTITNE NAOČARI je u skladu sa odredbama Uredbe o LZO (EU) 2016/425 (Cat III) i zadovoljava osnovne zdravstvene i bezbednosne zahteve navedene u Aneksu II i relevantnim usklađenim standardima: EN 166 (1 FT) (2001) EN 170 (2C-1.2) (2002) EN 172 (5-3.1) (1995) ANSI Z87.1 + (2015) ANSI Z87.1 + (S) (2015) ANSI Z87.1 (U6) (2015) Ova LZO je identična modelu koji podleže sertifikatu EU o ispitivanju tipa (Modul B) naveden u broju sertifikata C5279PW/R2 Izdaje: Din CERTCO Alboinstrabe 56, 12103 Berlin, Germany (NB: 0196) Sertifikat o pregledu tipa izdao: JUGOINSPEKT BEOGRADA.D., Čika Ljubina 8/V, Beograd Broj: CLZO04106/24 od 20.12.2024. godine Važi do: 28.07.2028. godine Potpisano za i u ime Portwesta Raymond Carney Chief Operations Officer Beograd, 19.12.2024.godine“, zatim dostavio tehnički list PORTWEST, u kom je između ostalog navedeno:“ Standardi EN 166 (1 FT) EN 170 (2C-1.2) EN 172 (5-3.1) ANSI Z87.1 + ANSI Z87.1 + (S) ANSI Z87.1 (U6), te dostavio Sertifikat o pregledu tipa broj CLZO04106/24 od 20.12.2024.g., izdat od JUGOINSPEKT BEOGRAD AD BEOGRAD u kom je između ostalog navedeno:“Opis proizvoda:Mehaničke karakteristike: Zaštita od vrlo brzih čestica na ekstremnim temperaturama: FT (mala udarna energija)... Izjava o usaglašenosti: Oprema za ličnu zaštitu definisana u ovom dokumentu je usaglašena sa Bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi "Sl. glasnik RS", br. 23/2020 i zahtevima standarda SRPS EN 166:2008 za ličnu zaštitu očiju i SRPS EN 170:2008 za filtre za ultraljubičasto zračenje“.

Naručilac je u obrazloženju pobijane odluke u odnosu na ponudu ponuđača „Vatrooprema“ d.o.o. Podgorica, između ostalog, naveo: „Ponuda ponuđača VATROOPREMA D.O.O. PODGORICA je sačinjena na način utvrđen tenderskom dokumentacijom i u skladu sa članom 132 Zakona o javnim nabavkama... Uvidom u ponudu je utvrđeno činjenično stanje da su stavke specifikacije potpuno i ispravno ponuđene od strane ponuđača, u smislu izjave namjere ponuđača da će isporučiti robu za ponuđenu cijenu i pod uslovima u skladu sa tenderskom dokumentacijom.... Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je ponuda ponuđača VATROOPREMA D.O.O. PODGORICA ispravna u odnosu na tehničku specifiakciju i zahtjeve i uslove za izvršenje predmetne nabavke jer ne sadrži razloge neispravnosti iz člana 133 Zakona o javnim nabavkama. Izvještaji o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja za zahtjevanu robu su ocjenjeni od strane komisije za sprovođenje postupka da u potpunosti ispunjavaju propisane uslove u tenderskoj dokumentaciji, te da se sa njima dokazuje zahtjevano:... Za stavku 20 Industrijska kapa zahtjevano ie da se dostavi uz ponudu Sertifikat o pregledu tipa, deklaraciju o usaglašenosti, tehnički list proizvoda. Dostavljeno uz ponudu: SERTIFIKAT O PREGLEDU TIPa broj: CLZO02956/23, izdat od JUGOINSPEKT BEOGRAD DRUŠTVO ZA KONTROLU KVALITETA I KVANTITETA ROBE AD 11000 Beograd, ul. Čika Ljubina br. 8/V. Proizvođač i nosilac inostrane isprave: PORTWEST LTD IDA Business Park-Castlebar Road, F28 FY88 VWestport Co. Mayo, Ireland Podnosilac zahteva: Portvvest UC Portwest House IDA Industrial Park VWestport, Co Mayo F28 FY88, Ireland Podaci o proizvodu: Oprema za zaštitu glave - Industrijske kape Model: PW59, PW69, PW79, PW89 Varijante modela: PW59, dostupne boje: crna, mornarska, kraljevsko plava, siva. Dugi šilt. PW69, dostupne boje: crna, siva, mornarska, crvena. Dugi šilt. PW79, dostupne boje: mornarska, hi-vis narandžasta, hi-vis žuta. Dugi šilt. PW89, dostupne boje: crna, mornarska. Kratak šilt. Opis proizvoda: Spoljni materijal 100% pamuk. Unutrašnja školjka je napravljena od ABS plastike sa EVA penom. Opcije Šilta: 3 cm ili 7 cm. Veličina: 54-59 cm Kategorija zaštite: Lična zaštitna oprema kategorije II Primenjeni propisi: Podaci o inostranoj ispravi o usaglašenosti: Podaci o notifikovanom telu: Primenjena uredba Primenjeni standard Regulation 2016/425 EN 812:2012 EN ISO 20471+A1:2016, 5.1.1, 5.2, 6.1, 6.2

(PW79) TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE N° 8523/158/09/23/0012 Datum izdavanja sertifikata: 13.09.2023. ALIENOR CERTIFICATION 21, rue Albert Einstein ZA du Sanital 86100 CHATELLERAULT CHATELLERAULT France Izjava o usaglašenosti: Oprema za ličnu zaštitu definisana u ovom dokumentu je usaglašena sa Bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi "Sl. glasnik RS", br. 23/2020 i harmonizovanog standarda SRPS EN 812:2012 za industrijske kape. Važi do 12.09.2028. godine. Stručna i tehnička lica naručioca potvrđuju da je nacionalni standard SRPS EN međunarodno usklađen sa standardom EN i identičan je sa istim. To potvrđuje i stručno mišljenje u koje je komisija imala uvid, koje je priloženo od strane ponuđača „CENTROSLAVIJA“, izdato od TEXTILINSPEKT DOO BEOGRAD, privrednog društva za kontrolu i ispitivanje tekstila i tekstilnih proizvoda dana 12.03.2025. godine, pečatirano i potpisano od strane direktora Mara Radovanović inž.tehnol. koje kaže: Nacionalni standardi (SRPS, SRPS EN, SRPR EN ISO, SRPS ISO, BAS, BAS EN, BAS EN ISO, BAN ISO, MEST, MEST EN, MEST EN ISO, MEST ISO) su ekvivalentni samo ako se pozivaju i identični su sa istim polaznim EN, ISO ili EN ISO standardima. DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI PROIZVODA EU TIP A PROPISI O LIČNOJ ZAŠTITNOJ OPREMI (EU) 2016/425 Ova deklaracija o usaglašenosti je izdata pod isključivom odgovornošću proizvođača Portwest, IDA Industrial Park, Westport, Co. Mayo, F28 FY88, Ireland. Reg. 21284 izjavljuje da navedena lična zaštitna oprema (LZO) PW59 - PORTWEST BUMP KAPA je u skladu sa odredbama Uredbe o LZO (EU) 2016/425 (Cat III) i zadovoljava osnovne zdravstvene i bezbednosne zahteve navedene u Aneksu II i relevantnim usklađenim standardima: EN 812 (2012) Ova LZO je identična modelu koji podleže sertifikatu EU o ispitivanju tipa (Modul B) naveden u broju sertifikata 8523/158/09/23/0012 Izdaje: ALIENOR CERTIFICATION ZA du Sanital, 21 rue Albert Einstein, Châtellerault, 86100, France (2754) Sertifikat o pregledu tipa izdao: JUGOINSPEKT BEOGRAD A.D., Čika Ljubina 8A/, Beograd Broj: CLZO02956/23 od 17.10.2023. godine Važi do: 12.09.2028. godine Tehnički list: PW59 - Portwest Bump kapa Kolekcija: Bump kape Asortiman: Zaštita glave Materijali: Pamuk, ABS (akrilonitril-butadien stirel), Etilen-vinil acetat Unutrašnje pakovanje: 10 Spoljašnji karton: 32 Informacija o proizvodu Bum kapa klasičnog dizajna sa ventilacionim otvorima za maksimalnu prozračnost. Otvori sa metalnim prstenovima za izgled kao bejzbol kapa. Podešavanje obima pomoću čičak trake. Standardi EN 812 Odlike • Dugačak šilt (7cm) za maksimalnu zaštitu od udaraca i jakog svetla • EVA pena velike gustine pruža udobnost korisniku • Unutrašnja ABS školjka sa mekanim jastučetom • Traka sa čičak trakom za bezbedno pristajanje • Postavljena traka za glavu radi udobnosti • Maloprodajna torba koja olakšava promociju proizvoda • CE sertifikovano • Označena UKCA... Za stavku 22 Elektroizolacioni šlem zahtevano je da se dostavi uz ponudu Sertifikat o pregledu tipa, deklaraciju o usaglašenosti. Dostavljeno uz ponudu: SERTIFIKAT O PREGLEDU TIP A broj: CLZO03893/24, izdat od JUGOINSPEKT BEOGRAD DRUŠTVO ZA KONTROLU KVALITETA I KVANTITETA ROBE AD 11000 Beograd, ul. Čika Ljubina br. 8/V. Nosilac inostrane isprave: Podnosilac zahteva: Podaci o proizvodu: Primenjeni propisi: Podaci o inostranoj ispravi o usaglašenosti: Podaci o notifikovanom telu: Izjava o usaglašenosti: Portwest LTD IDA Business Park Westport, Country Mayo F28 FY88, Ireland Portwest UC Portwest House IDA Industrial Park Westport, Co Mayo F28 FY88, Ireland Električne izolacione kacige za upotrebu u postrojenjima niskog napon Reference: Endurance Plus PS 54 Helmet PG 54 Glowtex PW 54 Visor helmet Opis proizvoda: Zaštitnim šlem sa školjkom bez ventilacionih otvora izrađenom od akrilonitril-butadienstirena (ABS), sistemom traka sa mehanizmom za podešavanje sa 6 tačaka vezivanja i podbradne trake od poliestra. Dostupne boje: bela/crvena/plava/žuta/narandžasta/crna Veličine: 56-63 cm Kategorija LZO: III kategorija Klasifikacija: EN 50365:2002: Klasa 0 EN 397:2012+ A1:2012: Veoma niska temperatura - 30°C Bočna deformacija LD Elektro izolacija 440V a.c. Primenjena uredba: Regulation (EU) 2016/425 Primenjeni harmonizovani standardi: EN 397:2012+A1:2012, EN 50365:2002 EU Type-Examination Certificate No. 2777/25779-02/E00-00 Datum izdavanja sertifikata: 23.08.2024. Datum

prvog izdanja: 12.06.2024. Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15 Ireland NB 2777 Oprema za ličnu zaštitu definisana u ovom dokumentu je usaglašena sa Bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi "Sl. glasnik RS", br.23/2020 i zahtevima harmonizovanih standarda SRPS EN 397:2014 za zaštitne šlemove u industriji i SRPS EN 50365:2011 za električne izolacione kacige za upotrebu u postrojenjima niskog naponu. Važi do 12.06.2029. godine. Stručna i tehnička lica naručioca potvrđuju da je nacionalni standard SRPS EN međunarodno usklađen sa standardom EN i identičan je sa istim. To potvrđuje i stručno mišljenje u koje je komisija imala uvid, koje je priloženo od strane ponuđača „CENTROSLAVIJA“, izdato od TEXTILINSPEKT DOO BEOGRAD, privrednog društva za kontrolu i ispitivanje tekstila i tekstilnih proizvoda dana 12.03.2025. godine, pečatirano i potpisano od strane direktora Mara Radovanović inž.tehnol. koje kaže: Nacionalni standardi (SRPS, SRPS EN, SRPR EN ISO, SRPS ISO, BAS, BAS EN, BAS EN ISO, BAN ISO, MEST, MEST EN, MEST EN ISO, MEST ISO) su ekvivalentni samo ako se pozivaju i identični su sa istim polaznim EN, ISO ili EN ISO standardima. DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI PROIZVODA EU TIPA PROPISI O LIČNOJ ZAŠTITNOJ OPREMI (EU) 2016/425 Ova deklaracija o usaglašenosti je izdata pod isključivom odgovornošću proizvođača Portwest, IDA Industrial Park, Westport, Co. Reg. 21284 izjavljuje da je navedena lična zaštitna oprema (LZO) PW54 - ENDURANCE PLUS VISOR ŠLEM SA NAOČARIMA u skladu sa odredbama Uredbe o LZO (EU) 2016/425 (Cat III) i zadovoljava osnovne zdravstvene i bezbednosne zahteve navedene u Aneksu II i relevantnim usklađenim standardima: EN 397 (-30°C/+50°C, LD, 440V a.c.) (2012) EN 50365 Klasa :0 (2002) EN 166 (1 FT) (2001) ANSI/ISEA Z89.1 Tip I (CLASS E) (2014) Ova LZO je identična modelu koji podleže EU sertifikatu o pregledu tipa (Modul B) naveden u broju sertifikata 2777/25779-02/E00-00 Izdaje: SATRA Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, D15 YN2P, Ireland (NB: 2777) LZO podleže proceduri ocenjivanja usaglašenosti sa tipom zasnovanom na internoj kontroli proizvodnje, plus kontrolisanim proverama proizvoda u nasumičnim intervalima (Modul C2) kao što je detaljno navedeno u Uredbi LZO (EU) 2016/425 pod nadzorom odobrenog tela. SATRA Technology Europe Ltd Sertifikat o pregledu tipa izdao: JUGOINSPEKT BEOGRAD A.D., Čika Ljubina 8/V, Beograd Broj: CLZO03893/24 od 27.09.2024. godine Važi do: 12.06.2029. godine.... Za stavku 24 Štitnik za oči i lice zahtevano je da se dostavi uz ponudu Sertifikat o pregledu tipa, deklaraciju o usaglašenosti, tehnički list proizvoda. Dostavljeno uz ponudu: SERTIFIKAT O PREGLEDU TIPA broj: CLZO03849/24, izdat od JUGOINSPEKT BEOGRAD DRUŠTVO ZA KONTROLU KVALITETA I KVANTITETA ROBE AD 11000 Beograd, ul. Čika Ljubina br. 8/V. Nosilac inostrane isprave: Portvvest Podnosilac zahteva: Podaci o proizvodu: IDA Business Park VWestport, CO. Mayo F28 FY88, Ireland Portwest UC Portwest House IDA Industrial Park VWestport, Co Mayo F28 FY88, Ireland Lična zaštita očiju - Zaštitne naočare Modeli/Opis proizvoda: PW21 PW60 Zaštitne naočare sa bočnom zaštitom sa okvirom i mostom od polivinilhlorida (PVC), okularima od polikarbonata (PC), elastičnim trakama za glavu i 4 ventilaciona otvora. Klasifikacija EN 166: Optička klasa 1 Zaštita od vrlo brzih čestica, srednja udarna energija B Zaštita od kapljica tečnosti, nivo 3 Zaštitne naočare za varioce sa okvirom od polivinilhlorida (PVC), okularima od polikarbonata (PC), elastičnim trakama za glavu i 4 ventilaciona otvora. Klasifikacija EN 166: Optička klasa 1 Klasifikacija EN 175: Zaštita od vrlo brzih čestica, mala udarna energija F Broj skale 5 (kada je proizvod usaglašen sa EN 169) PW91(PA18+PW92) Štitnici za lice sa okvirom od polipropilena (PP) i trakama za glavu od najlona (PA). Klasifikacija EN 166: Optička klasa Zaštita od vrlo brzih čestica, srednja udarna energija B Zaštita od kapljica tečnosti, nivo 3 PW93(PA18+PW94) Štitnici za lice sa okvirom od polipropilena (PP), vizirom od poliproilena (PP) sa čeličnom mrežom i trakama za glavu od najlona (PA) Klasifikacija EN 166: Zaštita od vrlo brzih čestica, srednja udarna energija B Klasifikacija EN 1731: Zaštita od vrlo brzih čestica, mala udarna energija F PW90(PA18+PW92) Štitnici za lice sa okvirom od polipropilena (PP), okularima i vizirom od polikarbonata (PC) i trakama za glavu od najlona

(PA). Klasifikacija EN 166: Optička klasa Zaštita od vrlo brzih čestica, srednja udarna energija B Zaštita od kapljica tečnosti, nivo 3 PW58+PW92/PW94 Štitnici za lice sa okvirom od polipropilena (PP), sočivima i vizirom polikarbonata(PC) ili polipropilena (PP) i čelične mreže i držač za glavu od fleksibilne gumene opruge Klasifikacija EN 166: Primenjeni propisi: Podaci o inostranoj ispravi o usaglašenosti: Podaci o notifikovanom telu: Izjava o usaglašenosti: Optička klasa 1 Zaštita od vrlo brzih čestica, srednja udarna energija B Zaštita od kapljica tečnosti, nivo 3 Klasifikacija EN 1731: Zaštita od vrlo brzih čestica, mala udarna energija F Primenjena uredba: Regulation (EU) 2016/425 Primenjeni harmonizovani standardi: EN 166:2001, EN 169:2002, EN 175:1997, EN 1731:2006 EU Type Examination Certificate No. CE 808507 Datum izdavanja sertifikata: 25.06.2024. BSI Group The Netherlands B.V. Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam Netherlands NB 2797 Oprema za ličnu zaštitu definisana u ovom dokumentu je usaglašena sa Bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi "Si. glasnik KRS, br23/2020 i zahtevima harmonizovanih standarda SRPS EN 166:2008, EN 169:2008, EN 175:2008 i SRPS/EN 1731:2009 za ličnu zaštitu očiju. Važi do 24.06.2029. godine. Stručna i tehnička lica naručioca potvrđuju da je nacionalni standard SRPS EN međunarodno usklađen sa standardom EN i identičan je sa istim. To potvrđuje i stručno mišljenje u koje je komisija imala uvid, koje je priloženo od strane ponuđača „CENTROSLAVIJA“, izdato od TEXTILINSPEKT DOO BEOGRAD, privrednog društva za kontrolu i ispitivanje tekstila i tekstilnih proizvoda dana 12.03.2025. godine, pečatirano i potpisano od strane direktora Mara Radovanović inž.tehnol. koje kaže: Nacionalni standardi (SRPS, SRPS EN, SRPR EN ISO, SRPS ISO, BAS, BAS EN, BAS EN ISO, BAN ISO, MEST, MEST EN, MEST EN ISO, MEST ISO) su ekvivalentni samo ako se pozivaju i identični su sa istim polaznim EN, ISO ili EN ISO standardima. DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI PROIZVODA EU TIP A PROPISI O LIČNOJ ZAŠTITNOJ OPREMI (EU) 2016/425 Ova deklaracija o usaglašenosti je izdata pod isključivom odgovornošću proizvođača Portwest, IDA Industrial Park, Westport, Co. Mayo, F28 FY88, Ireland. Reg. 21284 izjavljuje da navedena lična zaštitna oprema (LZO) PW91 - NAGLAVNI ŠTITNIK ZA LICE SA PROZIRNIM VIZIROM je u skladu sa odredbama Uredbe o LZO (EU) 2016/425 (Cat III) i zadovoljava osnovne zdravstvene i bezbednosne zahteve navedene u Aneksu II i relevantnim usklađenim standardima: EN 166 (1 B / 3 B) (2001) Ova LZO je identična modelu koji podleže sertifikatu EU o ispitivanju tipa (Modul B) naveden u broju sertifikata CE 808507 Izdaje: BSI Group The Netherlands B.V. John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands (NB: 2797) Sertifikat o pregledu tipa izdao: JUGOINSPEKT BEOGRAD A.D., Čika Ljubina 8/V, Beograd Broj: CLZO03849/24 od 12.09.2024.godine Važi do: 24.06.2029. godine. Tehnički list proizvoda: PW91 - Naglavni štitnik za lice sa prozirnim vizirom Kolekcija: Štitnici obrva Asortiman: Zaštita očiju Materijali: Polikarbonat, PP, Najlon Spoljašnji karton: 12 Informacija o proizvodu PC vizir sa PP naglavnim štitnikom za lice napravljenim od polipropilena otpornog na udar. Podešavanje pomoću točkića za lako korišćenje. Dostupan je zamenski vizir (PW92). Zaštita očiju PORTWEST asortiman proizvoda za zaštitu očiju obuhvata zaštitne naočare i vizire, dizajnirane da zaštite oči i lice radnika od povreda koje mogu nastati prilikom radnih aktivnosti. TEHNIČKE NAOČARE: Visoke performanse i najsavremeniji model SPORTSKE NAOČARE: Lagane i modernog dizajna. KLASIČNE NAOČARE: Osnovni modeli naočara za ličnu zaštitu. Standardi EN 166 (1 B / 3 B) Odlike • Naglavni štitnik za lice sa prozirnim vizirom • Izdržljivi polikarbonatni vizir 1mm debljine • Prozirni vizir za zaštitu od udara srednje energije • Podešavanje veličine koturom za lako pristajanje • Uključena znojnica od mekane pene • Zamenski viziri dostupni • Podesivi ugao za bolje pristajanje • CE sertifikovano • Označena UKCA • Maloprodajna torba koja olakšava promociju proizvoda © Jedinično pakovano za vending mašine.... Za stavku 27 Naočare zaštitne zahtevano je da se dostavi uz ponudu Sertifikat o pregledu tipa, deklaraciju o usaglašenosti, tehnički list proizvoda, uputstvo za upotrebu. Dostavljeno uz ponudu: SERTIFIKAT O PREGLEDU TIP A broj: CLZO04106/24, izdat od JUGOINSPEKT BEOGRAD DRUŠTVO ZA KONTROLU

KVALITETAI KVANTITETA ROBE AD 11000 Beograd, ul. Čika Ljubina br. 8/V. Proizvodač i nosilac inostrane isprave: Portwest IDA Industrial Park, Westport, Co.Mayo, F28 FY88. Ireland Podnosilac zahteva: Podaci o proizvodu: Primljeni propisi: Portwest UC Portwest House IDA Industrial Park Westport, Co Mayo F28 FY88, Ireland Lična zaštita očiju - Zaštitne naočare sa UV filtrima Modeli: PW33, alternativni naziv modela PS33 Oznaka proizvođača: PW Opis proizvoda: Mehaničke karakteristike: Zaštita od vrlo brzih čestica na ekstremnim temperaturama: FT (mala udarna energija) Optička klasa:1 Broj skale: 2C-1,2 Materijal UV zaštitnog filtera: PC (polikarbonat) Boja UV zaštitnog filtera: Transparentni (nebojeni) filter Centralna debljina UV zaštitnog filtera: 2.1 mm Materijal okvira: Najlon Boja okvira: Crna Kategorija zaštite: Lična zaštitna oprema kategorije II Primjenjena uredba Primljeni standardi Regulation (EU) 2016/425 DIN EN 166:2002-04 Podaci o inostranim ispravama o usaglašenosti: Podaci o notifikovanom telu: DIN EN 170:2003-01 EU Type-Examination Certificate No. C5279PW/R2 Datum izdavanja sertifikata: 26.09.2023. DIN CERTCO GESELLSCHAFT FGR KONFORMITATSBEWERTUNG MBH AlboinstrafSe 56 12103 BERLIN Germany NB 0196 Izjava o usaglašenosti: Oprema za ličnu zaštitu definisana u ovom dokumentu je usaglašena sa Bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi "Sl. glasnik RS", br. 23/2020 i zahtevima standarda SRPS EN 166:2008 za ličnu zaštitu očiju i SRPS EN 170:2008 za filtre za ultraljubičasto zračenje. Važi do 28.07.2028. godine. Stručna i tehnička lica naručioca potvrđuju da je nacionalni standard SRPS EN međunarodno usklađen sa standardom EN i identičan je sa istim. To potvrđuje i stručno mišljenje u koje je komisija imala uvid, koje je priloženo od strane ponuđača „CENTROSLAVIJA“, izdato od TEXTILINSPEKT DOO BEOGRAD, privrednog društva za kontrolu i ispitivanje tekstila i tekstilnih proizvoda dana 12.03.2025. godine, pečatirano i potpisano od strane direktora Mara Radovanović inž.tehnol. koje kaže: Nacionalni standardi (SRPS, SRPS EN, SRPR EN ISO, SRPS ISO, BAS, BAS EN, BAS EN ISO, BAN ISO, MEST, MEST EN, MEST EN ISO, MEST ISO) su ekvivalentni samo ako se pozivaju i identični su sa istim polaznim EN, ISO ili EN ISO standardima. DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI PROIZVODA EU TIP A PROPISI O LIČNOJ ZAŠTITNOJ OPREMI (EU) 2016/425 Ova deklaracija o usaglašenosti je izdata pod isključivom odgovornošću proizvođača Portwest, IDA Industrial Park, Westport, Co. Mayo, F28 FY88, Ireland. Reg. 21284 izjavljuje da navedena lična zaštitna oprema (LZO) PW33 - CLASSIC ZAŠTITNE NAOČARI je u skladu sa odredbama Uredbe o LZO (EU) 2016/425 (Cat III) i zadovoljava osnovne zdravstvene i bezbednosne zahteve navedene u Aneksu II i relevantnim usklađenim standardima: EN 166 (1 FT) (2001) EN 170 (2C-1.2) (2002) EN 172 (5-3.1) (1995) ANSI Z87.1 + (2015) ANSI Z87.1 + (S) (2015) ANSI Z87.1 (U6) (2015) Ova LZO je identična modelu koji podleže sertifikatu EU o ispitivanju tipa (Modul B) naveden u broju sertifikata C5279PW/R2 Izdaje: Din CERTCO Alboinstrabe 56, 12103 Berlin, Germany (NB: 0196) Sertifikat o pregledu tipa izdao: JUGOINSPEKT BEOGRAD A.D., Čika Ljubina 8/V, Beograd Broj: CLZO04106/24 od 20.12.2024. godine Važi do: 28.07.2028. godine. Tehnički list: PW33 - CLASSIC zaštitne naočari Kolekcija: Zaštita očiju Asortiman: Zaštita očiju Materijali: Polikarbonat Unutrašnje pakovanje: 12 Spoljašnji karton: 120 Informacija o proizvodu Konstruisane su od jednog panoramskog polikarbonatnog sočiva sa izlivenim bočnim zaštitama i zaštitom za obrve. Ovaj proizvod takođe ima podesive ručice, izliveni nosni most i oblikovanu zaštitu za obrve. Zaštita očiju PORTWEST® zaštita za oči obuhvata asortiman zaštitnih naočara i vizira, proizvedenih za zaštitu očiju i lica radnika od povreda koje mogu nastati prilikom rada. TEHNIČKE NAOČARE: Visoke performanse i najsavremeniji modeli. SPORTSKE NAOČARE: Lagane i modernog dizajna. KLASIČNE NAOČARE: Osnovni modeli naočara za ličnu zaštitu. Zaštita očiju PORTWEST asortiman proizvoda za zaštitu očiju obuhvata zaštitne naočare i vizire, dizajnirane da zaštite oči i lica radnika od povreda koje mogu nastati prilikom radnih aktivnosti. TEHNIČKE NAOČARE: Visoke performanse i najsavremeniji modeli. SPORTSKE NAOČARE: Lagane i modernog dizajna. KLASIČNE NAOČARE: Osnovni modeli naočara za ličnu zaštitu. Standardi EN 166

(1 FT) EN 170 (2C-1.2) EN 172 (5-3.1) ANSI Z87.1 + ANSI Z87.1 + (S) ANSI Z87.1 (U6) Odlike • Panoramske naočari • Wrap-around stil za panoramski pogled • Izuzetna zaštita sa strane • Podesiva dužina ručica za sigurno i udobno korišćenje • Dostupno u više boja • 99% UV zaštita • Premaz protiv grebanja za dodatnu izdržljivost • CE sertifikovano • Označena UKCA • Maloprodajna torba koja olakšava promociju proizvoda • Jedinično pakovano za vending mašine. KORISNIČKO UPUTSTVO Pogledajte etiketu proizvoda za detaljnije informacije o relevantnim standardima. Samo standardi i ikone koje se pojavljuju i na proizvodu i na korisničkom uputstvu ispod su primenljivi. Svi proizvodi su u skladu sa zahtevima regulative (EU) 2016/425 i sa opštim zahtevima EN166:2001 standarda (i EN170:2002, EN 172:1994+A1:2000+A2:2001) Zaštitne naočare skladištiti na suvom mestu na sobnoj temperaturi i zaštićene od sunčeve svetlosti. Opremu treba transportovati uz mere opreza, u originalnom pakovanju. Izbegavati udarce i padove teških objekata na zaštitne naočare. Sočiva čistiti sapunicom ili ispirati redovno. Brisati ih mekanom krpom. Nikada ih ne čistiti kada su suve niti koristiti abrazive. Primenjivati uobičajeni metod dezinfekcije koristeći kućne ili medicinske dezinficijense nakon čega ih temeljno isprati. Oznaka na sočivu: Broj skale (opciono): X-Y (oznaka i broj skale za UV filtere-EN170): 2-Y (oznaka i broj skale za UV filtere sa dobrim raspoznavanjem boja-EN170): 2C-Y (oznaka i broj skale za filtere sunčevog odsjaja za industrijsku upotrebu EN172): 5-Y Oznaka proizvođača: PW Optička klasa: 1 Oznaka mehaničke jačine: F/B/FT/BT Otpornost na površinska oštećenja uzrokovana sitnim česticama (opciono): K Otpornost sočiva na magljenje (opciono): N Oznaka na ramu: Oznaka proizvođača: PW Standard broj: EN166 Oblasti primene: prskanja tečnosti/ prašina, čestice/ gasovi i fina prašina: 3/4/5 (opciono) Oznaka za otpornost na udarce/ekstremne temperature: F/B/FT/BT“.

Žalilac je uz žalbu kao dokaze svojih tvrdnji da je ponuđač „Vatrooprema“ d.o.o. Podgorica originalne deklaracije o usaglašenosti koje se nalaze na sajtu Portwesta prilagođavao Sertifikatima o pregledu tipa izdatim od JUGOINSPEKT BEOGRAD A.D. Beograd za stavke 20, 22, 24 i 27 dostavio sljedeće: DEKLARACIJU O USAGLAŠENOSTI PROIZVODA EU TIPA PROPISI O LIČNOJ ZAŠTITNOJ OPREMI (EU) 2016/425, izatu od PORTWEST, u kojoj je navedeno: “Ova deklaracija o usaglašenosti je izdata pod isključivom odgovornošću proizvođača Portwest, IDA Industrial Park, Westport, Co. Mayo, F28 FY88, Ireland. Reg. 21284 izjavljuje da navedena lična zaštitna oprema (LZO) PW59 - PORTWEST BUMP KAPA je u skladu sa odredbama Uredbe o LZO (EU) 2016/425 (Cat III) i zadovoljava osnovne zdravstvene i bezbednosne zahteve navedene u Aneksu II i relevantnim usklađenim standardima: EN 812 (2012) Ova LZO je identična modelu koji podleže sertifikatu EU o ispitivanju tipa (Modul B) naveden u broju sertifikata 275411246/158/10/23/0429 Izdaje: ALIENOR CERTIFICATION ZA du Sanital, 21 rue Albert Einstein, Chatellerault, 86100, France (2754) Potpisano za i u ime Portwesta Raymond Carney Chief Operations Officer Datum 2023-10-20”; DEKLARACIJU O USAGLAŠENOSTI PROIZVODA EU TIPA PROPISI O LIČNOJ ZAŠTITNOJ OPREMI (EU) 2016/425, izatu od PORTWEST, u kojoj je navedeno: “Ova deklaracija o usaglašenosti je izdata pod isključivom odgovornošću proizvođača Portwest, IDA Industrial Park, Westport, Co. Reg. 21284 izjavljuje da je navedena lična zaštitna oprema (LZO) PW54 - ENDURANCE PLUS VISOR ŠLEM SA NAOČARIMA u skladu sa odredbama Uredbe o LZO (EU) 2016/425 (Cat III) i zadovoljava osnovne zdravstvene i bezbednosne zahteve navedene u Aneksu II i relevantnim usklađenim standardima: EN 397 (-30°C/+50°C, LD, 440V a.c.) (2012) EN 50365 Klasa :0 (2002) EN 166 (1 FT) (2001) ANSI/ISEA Z89.1 Tip I (CLASS E) (2014) Ova LZO je identična modelu koji podleže EU sertifikatu o pregledu tipa (Modul B) naveden u broju sertifikata 2777/25779-05/E00-00 Izdaje: SATRA Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, D15 YN2P, Ireland (NB: 2777) LZO podleže proceduri ocenjivanja usaglašenosti sa tipom zasnovanom na internoj kontroli proizvodnje, plus kontrolisanim proverama proizvoda u nasumičnim intervalima (Modul C2) kao što je detaljno navedeno u Uredbi LZO (EU)

2016/425 pod nadzorom odobrenog tela: SATRA Technology Europe Ltd Potpisano za i u ime Portwest-a Raymond Carney Chief Operations Officer Datum 2026-05-06"; DEKLARACIJU O USAGLAŠENOSTI PROIZVODA EU TIPa PROPISI O LIČNOJ ZAŠTITNOJ OPREMI (EU) 2016/425, izatu od PORTWEST, u kojoj je navedeno: "Ova deklaracija o usaglašenosti je izdata pod isključivom odgovornošću proizvođača Portwest, IDA Industrial Park, Westport, Co. Mayo, F28 FY88, Ireland. Reg. 21284 izjavljuje da navedena lična zaštitna oprema (LZO) PW91 - NAGLAVNI ŠTITNIK ZA LICE SA PROZIRNIM VIZIROM je u skladu sa odredbama Uredbe o LZO (EU) 2016/425 (Cat III) i zadovoljava osnovne zdravstvene i bezbednosne zahteve navedene u Aneksu II i relevantnim usklađenim standardima: EN 166 (1 B/3 B) (2001) Ova LZO je identična modelu koji podleže sertifikatu EU o ispitivanju tipa (Modul B) naveden u broju sertifikata CE 808507 Izdaje: BSI Group The Netherlands B.V. John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands (NB: 2797) Potpisano za i u ime Portwesta Raymond Carney Chief Operations Officer Datum 2026-01-09"; DEKLARACIJU O USAGLAŠENOSTI PROIZVODA EU TIPa PROPISI O LIČNOJ ZAŠTITNOJ OPREMI (EU) 2016/425, izatu od PORTWEST, u kojoj je navedeno: "Ova deklaracija o usaglašenosti je izdata pod isključivom odgovornošću proizvođača Portwest, IDA Industrial Park, Westport, Co. Mayo, F28 FY88, Ireland. Reg. 21284 izjavljuje da navedena lična zaštitna oprema (LZO) PW33 - CLASSIC ZAŠTITNE NAOČARI je u skladu sa odredbama Uredbe o LZO (EU) 2016/425 (Cat III) i zadovoljava osnovne zdravstvene i bezbednosne zahteve navedene u Aneksu II i relevantnim usklađenim standardima: EN 166 (1 FT) (2001) EN 170 (2C-1.2) (2002) EN 172 (5-3.1) (1995) ANSI Z87.1 + (2015) ANSI Z87.1 + (S) (2015) ANSI Z87.1 (U6) (2015) Ova LZO je identična modelu koji podleže sertifikatu EU o ispitivanju tipa (Modul B) naveden u broju sertifikata C5279PW/R2 Izdaje: Din CERTCO Alboinstrabe 56, 12103 Berlin, Germany (NB: 0196) Potpisano za i u ime Portwesta Raymond Carney Chief Operations Officer Datum 2026-01-09".

Dakle, kako iz navedenog činjeničnog stanja proizilazi da je ponuđač "Vatrooprema" d.o.o. Podgorica u cilju dokazivanja bitnih karakteristika predmeta nabavke za stavke 20, 22, 24 i 27 iz tehničke specifikacije predmeta nabavke, između ostalog dostavio i Deklaracije o usaglašenosti proizvoda EU tipa propisi o ličnoj zaštitnoj opremi (eu) 2016/425, izate od PORTWEST, te da je žalilac u prilogu svoje žalbe, dostavio Deklaracije o usaglašenosti izdate od PORTWEST, koje se po svojoj sadržini razlikuju u odnosu na Deklaracije o usaglašenosti koje je dostavio ponuđač "Vatrooprema" d.o.o. Podgorica, to Komisija za zaštitu prava nalazi da je naručilac dužan da u postupku izvršenja predmetnog rješenja Komisije za zaštitu prava, izvrši provjeru dostavljenih dokaza kod izdavaoca dokaza.

Shodno navedenom, Komisija za zaštitu prava nalazi da je naručilac pobijanom odlukom nepotpuno utvrdio činjenično stanje od značaja za ocjenu ispravnosti ponude ponuđača "Vatrooprema" d.o.o. Podgorica, zbog čega je pobijana odluka nezakonita jer nije u skladu sa članom 143 stav 3 ZJN, pa je kao takvu treba poništiti shodno članu 192 stav 1 tačka 8 ZJN, te predmet vratiti na ponovni postupak i odlučivanje, kako bi naručilac otklonio nepravilnosti na koje mu je ukazano, a što je dužan da učini shodno članu 192 stav 3 ZJN.

S obzirom da je žalba usvojena, Komisija za zaštitu prava će žalioцу vratiti sredstva uplaćena na ime naknade za vođenje žalbenog postupka u iznosu od 1.600,00 eura, shodno članu 188 stav 5 ZJN.

Takođe, iz istih razloga, Komisija za zaštitu prava nalazi da je osnovan zahtjev žalioца za naknadu troškova postupka na ime sastava žalbe, pa imajući u vidu da je članom 206 stav 4 ZJN propisano da se naknada za rad advokata određuje u skladu sa Advokatskom tarifom i za sačinjavanje podnesaka za

neprocjenjive predmete u upravnom postupku i upravnom sporu, kao i činjenicu da je žalba sačinjena od strane advokata za kojeg nije dostavljen dokaz da je registrovan kao obveznik PDV-a, to mu se određuju troškovi postupka po ovom osnovu u iznosu od 700,00 eura, bez PDV-a, u skladu sa članom 1 stav 3, tarifnim brojem 6 tačka 7 i tarifnim brojem 9 Advokatske tarife Advokatske komore Crne Gore ("Sl. list CG", br. 132/25 i 153/25), koje troškove mu je naručilac dužan nadoknaditi u skladu sa članom 94 stav 3 Zakona o upravnom postupku ("Sl. list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17) i članom 12 stav 3 Uredbe o naknadi troškova i nagradi u upravnom postupku ("Sl. list CG", broj 18/16), jer je predmetni postupak javne nabavke pokrenut po službenoj dužnosti, a po žalbi je odlučeno u korist žalioca.

Na osnovu izloženog, a primjenom člana 192 stav 1 tačka 8 i člana 206 stav 1 ZJN i člana 126 st. 7 i 8 Zakona o upravnom postupku ("Sl. list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), Komisija za zaštitu prava je odlučila kao u dispozitivu rješenja.

Uputstvo o pravnoj zaštiti

Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu Crne Gore u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog rješenja na ESJN i na internet stranici Komisije za zaštitu prava.

Danom objavljivanja ovog rješenja na ESJN i na internet stranici Komisije za zaštitu prava, smatra se da je rješenje uredno dostavljeno strankama u postupku, shodno članu 193 stav 4 ZJN.


Predsjednik vijeća,
Marina Mitrović

Dostavna naredba:

- Objaviti rješenje na ESJN i na internet stranici Komisije za zaštitu prava u roku od tri dana od dana donošenja rješenja,
- dostaviti u a/a.