

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Nabavka IT opreme, rezervnih djelova i potrošnog materijal za održavanje IT opreme sa uslugom ugradnje

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

JZU OPŠTA BOLNICA BLAŽO
ORLANDIĆ BAR

PIB:

02015102

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova	Važi za sve partije
Ponuđač treba da ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti; tj da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište,	Uslovi za obavljanje djelatnosti	Da
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja	Rok važenja ponude	Da
Rok izvršenja ugovora je 12 mjeseci. ili iskorišćenosti finansijskog iznosa ugovora. Ugovor će se realizovati sukcesivno, na osnovu narudžbenice naručioca i saglasno potrebama naručioca. Rok pojedinačne isporuke ne može biti duži od 10 dana od dobijanja narudžbenice. Prihvatanje uslova ponuđač potvrđuje izjavom koju podnosi uz ponudu.	Rok izvršenja ugovora	Da
Mjesto izvršenja ugovora -prostorije naručioca na adresi Podgrad bb Stari Bar	Mjesto izvršenja ugovora	Da
Plaćanje je odloženo 60 dana po ispostavljanju fakture i dokumentacije o primopredaji .	Uslovi plaćanja	Da
Ponuđač je obavezan u finansijskom dijelu ponude, navesti robni znak i model i garantni rok za pojedinačne stavke specifikacije (za koje je primjenjivo)	Garantni rok	Da
Izjava o ispunjenosti uslova za učešće u postupku jednostavne nabavke	Obrazac 2	Da

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova	Važi za sve partije
Ponuđač treba da ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti; tj da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište,	Uslovi za obavljanje djelatnosti	Da
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja	Rok važenja ponude	Da
Rok izvršenja ugovora je 12 mjeseci. ili iskorišćenosti finansijskog iznosa ugovora. Ugovor će se realizovati sukcesivno, na osnovu narudžbenice naručioca i saglasno potrebama naručioca. Rok pojedinačne isporuke ne može biti duži od 10 dana od dobijanja narudžbenice. Prihvatanje uslova ponuđač potvrđuje izjavom koju podnosi uz ponudu.	Rok izvršenja ugovora	Da
Mjesto izvršenja ugovora -prostorije naručioca na adresi Podgrad bb Stari Bar	Mjesto izvršenja ugovora	Da
Plaćanje je odloženo 60 dana po ispostavljanju fakture i dokumentacije o primopredaji .	Uslovi plaćanja	Da
Ponuđač je obavezan u finansijskom dijelu ponude, navesti robni znak i model i garantni rok za pojedinačne stavke specifikacije (za koje je primjenjivo)	Garantni rok	Da
Izjava o ispunjenosti uslova za učešće u postupku jednostavne nabavke	Obrazac 2	Da

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja	Važi za sve partije
Cijena	-	-	Da

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja	Važi za sve partije
Cijena	-	-	Da

Tehnička specifikacija prije izmjena

Redni broj partije	Opis	Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
1	računari	3540.00	1	RAČUNAR – brand	Brand računar minimalnih karakteristika: Procesor: minimalno 4.4GHz turbo frekvencija, 6 jezgara, 10MB cache, Memorija: minimalno 8GB DDR4 (proširivo do 32GB), Disk: minimalno SSD 256GB M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 (mogućnost dogradnje internog 2.5" HDD ili SSD-a), Video adapter: Integrisan, Mreža (integrirano): minimalno Gigabit Ethernet, Wireless, Bluetooth. Prednji portovi (integrirano): minimalno 1x USB 3.2 Gen 2 (Always On i punjenje) , 1x USB-C 3.2 Gen 2 (podržava prenos podataka i punjenje), . Zadnji portovi (integrirano): minimalno 2x USB 2.0, 2x USB 3.2 Gen 2, Displayport, HDMI 2.1, RJ-45. VESA mount montaža: da. Sigurnost: chassis intrusion switch, TPM 2.0, Kensington security slot, Tastatura i miš istog proizvođača kao računar. Isporučuje se sa Microsoft Windows 11 Professional 64 ,Garancija : 12 mjeseci proizvođačke garancije	5.00	kom

1	računari	3540.00	2	Monitor - brand	Monitor istog proizvođača kao i računar minimalnih karakteristika: Dimenzije ekrana: 23.8" IPS, Rezolucija: 1.920 x 1.080. Osvjezenje: 144Hz, Odziv: 1ms, Kontrast: 1500:1, Osvetljenje: 250 cd/m², Ugao gledanja: 178/178 (H/V), Priključci: 1x Displayport, 1x HDMI 2.1. VESA mount: da. Garancija 12 mjeseci proizvođačke garancije.	5.00	kom
2	šampaći	2470.00	1	Šampač 1	Vrsta šampača: Mono; Funkcija: Šampanje; Tehnologija: Laser, Laserski uređaj klase 1; Povezivanje: USB, Gigabite fiksna mrežna veza (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T),WiFi povezivanje ; Memorija: Interna 256 MB; Kontrolna tabla: LCD Displej; Brzina jednostrane šampe A4 Mono: 48 ppm; Brzina dvostrane šampe: 24 PPM; Vrijeme izlaza prvog šampanja: do 7 sekundi; Rezolucija: do 1.200 x 1.200dpi; Tihi režim: Da; Ulaz papira: Standardno kaseta 1 - 250 listova, Višenamjenska kaseta - 100 listova; Izlaz papira: Licem na dolje -150 listova; Sigurnost žičane mreže: SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, FTPS), 802,1xWired (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS),	5.00	kom

		802,1x, SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec; Podrška za Secure Print, Potrošni materijal i dodatna oprema: Toner koji dolazi sa stampaćem (inbox), - 3.000 stranica, maksimalni kapacitet tonera - 11.000 stranica; Drum: kapaciteta 75.000 stranica; Opcioni dodatni pribor: Paper trays: Donja kaset - 250 listova, Dodatna kaset - 520 listova; :Garancija minimum 24 mjeseca		
	2 Štampač 2	Vrsta štampača: Mono; Funkcija: Štampanje, obostrano štampanje, skeniranje, obostrano skeniranje, kopiranje, obostrano kopiranje, FAX; Tehnologija: Laser, Laserski uređaj klase 1; Povezivanje: USB, Gigabite fiksna mrežna veza (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T); Memorija: Interna 512 MB; Kontrolna tabla: minimum Touchscreen 8"; Brzina jednostrane štampe A4 Mono: 48 ppm; Brzina dvostrane štampe: 24 PPM; Vrijeme izlaza prvog štampanja: do 7 sekundi; Brzina kopiranja: jednostrano 48ppm, dvostrano 24ppm; Brzina skeniranja: jednostrano minimum 28ppm; Rezolucija: štampe: do 1.200 x 1.200dpi, kopiranja: 1200 x 600dpi:	2.00	kom

					skeniranja: do 1200 x 1200dpi; Tihi režim: Da; Ulaz papira: Standardno kasete 1 - 250 listova, Višenamjenska kasete - 100 listova; Izlaz papira: Licem na dolje -150 listova; Sigurnost žičane mreže: SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, FTPS), 802,1xWired (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), 802,1x, SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec; Podrška za Secure Print, Potrošni materijal i dodatna oprema: Toner koji dolazi uz štampač (inbox), - 11.000 stranica, maksimalni kapacitet tonera - 11.000 stranica; Drum: kapaciteta 75.000 stranica; Opcioni dodatni pribor: Paper trays: Donja kasete - 250 listova, Dodatna kasete - 520 listova;; Garancija minimum 24 mjeseca	
--	--	--	--	--	--	--

3	djelovi za računarsku opremu i video nadzor	2470.00	1	Oprema za video nadzor	DAHUA IPC-HDBW3841E-AS-0280B-S2 ili ekvivalent. IP mrežna kupolna kamera sa CMOS senzorom rezolucije minimalno 8 MP, fiksnim objektivom približno 2,8 mm, podrškom za H.265/H.264 kompresiju, ugrađenim IR osvjetljenjem dometa najmanje 30 m, podrškom za PoE napajanje, WDR funkcijom, slotom za microSD karticu i stepenom zaštite minimalno IP67	1.00	kom
			2	Oprema za video nadzor	DAHUA IPC-HFW1230T-ZS-2812-S5 ili ekvivalent. IP mrežna bullet kamera rezolucije minimalno 2 MP sa motorizovanim varifokalnim objektivom približno 2,8–12 mm, H.265/H.264 kompresijom, IR osvjetljenjem dometa najmanje 50 m, podrškom za PoE napajanje, WDR funkcijom i stepenom zaštite minimalno IP67.	2.00	kom
			3	Oprema za video nadzor	Razvodna kutija za instalacije I montažu kamere tipa Dahua PFA136 ili ekvivalent	1.00	kom
			4	Oprema za video nadzor	Razvodna kutija za instalacije I montažu kamere tipa Dahua PFA121 ili ekvivalent	2.00	kom

3	djelovi za računarsku opremu i video nadzor	2470.00	5	IT oprema	USB Optical ili ekvivalent. Optički USB miš rezolucije najmanje 1000 DPI, sa minimalno tri tastera i scroll točkićem, ergonomske izvedbe i kompatibilan sa standardnim operativnim sistemima.	10.00	kom
			6	Mrežna oprema	SFTP Patch Cat6A 3 m. Oklopljeni mrežni patch kabl kategorije minimalno Cat6A, SFTP izvedbe, dužine 3 m, sa RJ45 konektorima i podrškom za Gigabit i 10 Gigabit Ethernet mreže.	10.00	kom
			7	Mrežna oprema	UTP Patch Cat6 2 m . Mrežni patch kabl kategorije minimalno Cat6, UTP izvedbe, dužine 2 m, sa RJ45 konektorima, LSOH omotačem i podrškom za Gigabit Ethernet mreže.	10.00	kom
			8	Mrežna oprema	UTP Patch Cat6 10 m . Mrežni patch kabl kategorije minimalno Cat6, UTP izvedbe, dužine 10 m, sa RJ45 konektorima i podrškom za Gigabit Ethernet mreže.	10.00	kom
			9	IT oprema	Napajanje za desktop računar ATX formata, nazivne snage najmanje 560 W, sa zaštitom od prenapona, preopterećenja i kratkog spoja te odgovarajućim SATA i PCIe priključcima.	2.00	kom

3	djelovi za računarsku opremu i video nadzor	2470.00	10	Mrežna oprema	UBIQUITI UniFi Access Point WiFi 6+ (U6+) ili ekvivalent. Bežična pristupna tačka sa podrškom za WiFi 6 (802.11ax), radom u opsezima 2,4 GHz i 5 GHz, gigabitnim Ethernet portom, PoE napajanjem i mogućnošću centralizovanog upravljanja.	2.00	kom
			11	Oprema za video nadzor	DAHUA CS4010-8GT-110 ili ekvivalent. Upravljivi Gigabit PoE mrežni svič sa najmanje 8 PoE portova, dodatnim uplink portovima, podrškom za IEEE 802.3af/at standarde, ukupnom PoE snagom najmanje 100 W i VLAN funkcionalnostima.	2.00	kom
			12	IT oprema	Osnovne karakteristike :Hard disk,Format 3.5 inča,Kapacitet diska 12TB,Interfejs SATA III,Protok 6 Gbps,Keš memorija 512MB,Broj obrtaja po minuti 7.200rpm .Ostale karakteristike ,Podržane tehnologije CMR Technology,namjenjen za video nadzor.Garancija 24 meseca	1.00	kom

3	djelovi za računarsku opremu i video nadzor	2470.00	13	IT oprema	KINGSTON KC600 256 GB SATA SSD ili ekvivalent. SSD disk kapaciteta minimalno 256 GB, formata 2,5 inča, SATA III interfejsa, sa brzinom čitanja najmanje 500 MB/s i podrškom za SMART i TRIM funkcije.	10.00	kom
			14	IT oprema	Eksterni DVD±RW uređaj sa USB povezivanjem, podrškom za čitanje i upis CD i DVD medija te plug-and-play funkcionalnošću.	5.00	kom
			15	IT oprema	USB bežični mrežni adapter sa podrškom za rad u 2,4 GHz i 5 GHz opsegu, standard 802.11ac ili noviji, ukupne brzine prenosa do 1300 Mbps i eksternom antenom visokog pojačanja.	3.00	kom
			16	IT oprema	GENIUS KM-170 USB ili ekvivalent. Komplet tastature i miša sa USB povezivanjem, YU rasporedom, optičkim mišem sa scroll točkićem i plug-and-play podrškom.	10.00	kom

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Redni broj partije	Opis	Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere

1	računari	3540.00	1	RAČUNAR – brand Brand računar minimalnih karakteristika: Procesor: minimalno 4.4GHz turbo frekvencija, 6 jezgara, 10MB cache, Memorija: minimalno 8GB DDR4 (proširivo do 32GB), Disk: minimalno SSD 256GB M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 (mogućnost dogradnje internog 2.5" HDD ili SSD-a), Video adapter: Integrisan, Mreža (integrirano): minimalno Gigabit Ethernet, Wireless, Bluetooth. Prednji portovi (integrirano): minimalno 1x USB 3.2 Gen 2 (Always On i punjenje) , 1x USB-C 3.2 Gen 2 (podržava prenos prodataka i punjenje), . Zadnji portovi (integrirano): minimalno 2x USB 2.0, 2x USB 3.2 Gen 2, Displayport, HDMI 2.1, RJ-45. VESA mount montaža: da. Sigurnost: chassis intrusion switch, TPM 2.0, Kensington security slot, Tastatura i miš istog proizvođača kao računar. Isporučuje se sa Microsoft Windows 11 Professional 64 ,Garancija : 12 mjeseci proizvođačke garancije	5.00	kom
---	----------	---------	---	---	------	-----

	1 računari	3540.00	2 Monitor - brand	Monitor istog proizvođača kao i računar minimalnih karakteristika: Dimenzije ekrana: 23.8" IPS, Rezolucija: 1.920 x 1.080. Osvjezenje: 144Hz, Odziv: 1ms, Kontrast: 1500:1, Osvetljenje: 250 cd/m², Ugao gledanja: 178/178 (H/V), Priključci: 1x Displayport, 1x HDMI 2.1. VESA mount: da. Garancija 12 mjeseci proizvođačke garancije.	5.00	kom
	2 štampači	2470.00	1 Štampač 1	Vrsta štampača: Mono; Funkcija: Štampanje; Tehnologija: Laser, Laserski uređaj klase 1; Povezivanje: USB, Gigabite fiksna mrežna veza (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T),WiFi povezivanje ; Memorija: Interna 256 MB; Kontrolna tabla: LCD Displej; Brzina jednostrane štampe A4 Mono: 48 ppm; Brzina dvostrane štampe: 24 PPM; Vrijeme izlaza prvog štampanja: do 7 sekundi; Rezolucija: do 1.200 x 1.200dpi; Tihi režim: Da; Ulaz papira: Standardno kaseta 1 - 250 listova, Višenamjenska kaseta - 100 listova; Izlaz papira: Licem na dolje -150 listova; Sigurnost žičane mreže: SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, FTPS), 802,1xWired (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS),	5.00	kom

802,1x, SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec; Podrška za Secure Print, Potrošni materijal i dodatna oprema: Toner koji dolazi sa stampaćem (inbox), - 3.000 stranica, maksimalni kapacitet tonera - 11.000 stranica; Drum: kapaciteta 75.000 stranica; Opcioni dodatni pribor: Paper trays: Donja kaset - 250 listova, Dodatna kaset - 520 listova; :Garancija minimum 24 mjeseca

2 Štampač 2

Vrsta štampača: Mono; Funkcija: Štampanje, obostrano štampanje, skeniranje, obostrano skeniranje, kopiranje, obostrano kopiranje, FAX; Tehnologija: Laser, Laserski uređaj klase 1; Povezivanje: USB, Gigabite fiksna mrežna veza (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T); Memorija: Interna 512 MB; Kontrolna tabla: minimum Touchscreen 8"; Brzina jednostrane štampe A4 Mono: 48 ppm; Brzina dvostrane štampe: 24 PPM; Vrijeme izlaza prvog štampanja: do 7 sekundi; Brzina kopiranja: jednostrano 48ppm, dvostrano 24ppm; Brzina skeniranja: jednostrano minimum 28ppm; Rezolucija: štampe: do 1.200 x 1.200dpi, kopiranja: 1200 x 600dpi:

2.00 kom

					skeniranja: do 1200 x 1200dpi; Tihi režim: Da; Ulaz papira: Standardno kasete 1 - 250 listova, Višenamjenska kasete - 100 listova; Izlaz papira: Licem na dolje -150 listova; Sigurnost žičane mreže: SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, FTPS), 802,1xWired (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), 802,1x, SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec; Podrška za Secure Print, Potrošni materijal i dodatna oprema: Toner koji dolazi uz štampač (inbox), - 11.000 stranica, maksimalni kapacitet tonera - 11.000 stranica; Drum: kapaciteta 75.000 stranica; Opcioni dodatni pribor: Paper trays: Donja kasete - 250 listova, Dodatna kasete - 520 listova;; Garancija minimum 24 mjeseca	
--	--	--	--	--	---	--

3	djelovi za računarsku opremu i video nadzor	2200.00	1	Oprema za video nadzor	DAHUA IPC-HDBW3841E-AS-0280B-S2 ili ekvivalent. IP mrežna kupolna kamera sa CMOS senzorom rezolucije minimalno 8 MP, fiksnim objektivom približno 2,8 mm, podrškom za H.265/H.264 kompresiju, ugrađenim IR osvjetljenjem dometa najmanje 30 m, podrškom za PoE napajanje, WDR funkcijom, slotom za microSD karticu i stepenom zaštite minimalno IP67	1.00	kom
			2	Oprema za video nadzor	DAHUA IPC-HFW1230T-ZS-2812-S5 ili ekvivalent. IP mrežna bullet kamera rezolucije minimalno 2 MP sa motorizovanim varifokalnim objektivom približno 2,8–12 mm, H.265/H.264 kompresijom, IR osvjetljenjem dometa najmanje 50 m, podrškom za PoE napajanje, WDR funkcijom i stepenom zaštite minimalno IP67.	2.00	kom
			3	Oprema za video nadzor	Razvodna kutija za instalacije I montažu kamere tipa Dahua PFA136 ili ekvivalent	1.00	kom
			4	Oprema za video nadzor	Razvodna kutija za instalacije I montažu kamere tipa Dahua PFA121 ili ekvivalent	2.00	kom

3	djelovi za računarsku opremu i video nadzor	2200.00	5	IT oprema	USB Optical ili ekvivalent. Optički USB miš rezolucije najmanje 1000 DPI, sa minimalno tri tastera i scroll točkićem, ergonomske izvedbe i kompatibilan sa standardnim operativnim sistemima.	10.00	kom
			6	Mrežna oprema	SFTP Patch Cat6A 3 m. Oklopljeni mrežni patch kabl kategorije minimalno Cat6A, SFTP izvedbe, dužine 3 m, sa RJ45 konektorima i podrškom za Gigabit i 10 Gigabit Ethernet mreže.	10.00	kom
			7	Mrežna oprema	UTP Patch Cat6 2 m . Mrežni patch kabl kategorije minimalno Cat6, UTP izvedbe, dužine 2 m, sa RJ45 konektorima, LSOH omotačem i podrškom za Gigabit Ethernet mreže.	10.00	kom
			8	Mrežna oprema	UTP Patch Cat6 10 m . Mrežni patch kabl kategorije minimalno Cat6, UTP izvedbe, dužine 10 m, sa RJ45 konektorima i podrškom za Gigabit Ethernet mreže.	10.00	kom
			9	IT oprema	Napajanje za desktop računar ATX formata, nazivne snage najmanje 560 W, sa zaštitom od prenapona, preopterećenja i kratkog spoja te odgovarajućim SATA i PCIe priključcima.	2.00	kom

3	djelovi za računarsku opremu i video nadzor	2200.00	10	Mrežna oprema	UBIQUITI UniFi Access Point WiFi 6+ (U6+) ili ekvivalent. Bežična pristupna tačka sa podrškom za WiFi 6 (802.11ax), radom u opsezima 2,4 GHz i 5 GHz, gigabitnim Ethernet portom, PoE napajanjem i mogućnošću centralizovanog upravljanja.	2.00	kom
			11	Oprema za video nadzor	DAHUA CS4010-8GT-110 ili ekvivalent. Upravljivi Gigabit PoE mrežni svič sa najmanje 8 PoE portova, dodatnim uplink portovima, podrškom za IEEE 802.3af/at standarde, ukupnom PoE snagom najmanje 100 W i VLAN funkcionalnostima.	2.00	kom
			12	IT oprema	Osnovne karakteristike :Hard disk,Format 3.5 inča,Kapacitet diska 12TB,Interfejs SATA III,Protok 6 Gbps,Keš memorija 512MB,Broj obrtaja po minuti 7.200rpm .Ostale karakteristike ,Podržane tehnologije CMR Technology,namjenjen za video nadzor.Garancija 24 meseca	1.00	kom

3	djelovi za računarsku opremu i video nadzor	2200.00	13	IT oprema	KINGSTON KC600 256 GB SATA SSD ili ekvivalent. SSD disk kapaciteta minimalno 256 GB, formata 2,5 inča, SATA III interfejsa, sa brzinom čitanja najmanje 500 MB/s i podrškom za SMART i TRIM funkcije.	10.00	kom
			14	IT oprema	Eksterni DVD±RW uređaj sa USB povezivanjem, podrškom za čitanje i upis CD i DVD medija te plug-and-play funkcionalnošću.	5.00	kom
			15	IT oprema	USB bežični mrežni adapter sa podrškom za rad u 2,4 GHz i 5 GHz opsegu, standard 802.11ac ili noviji, ukupne brzine prenosa do 1300 Mbps i eksternom antenom visokog pojačanja.	3.00	kom
			16	IT oprema	GENIUS KM-170 USB ili ekvivalent. Komplet tastature i miša sa USB povezivanjem, YU rasporedom, optičkim mišem sa scroll točkićem i plug-and-play podrškom.	10.00	kom

Izveštaj generisan 08.07.2026 07:59