

Naručilac: "Aerodromi Crne Gore" A.D.  
 Broj: 01/4- 6820  
 Mjesto i datum: Podgorica, 08.07.2026. godine

# OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVKE

## I PODACI O NARUČIOCU

|                                                                 |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Naručilac: „Aerodromi Crne Gore” A.D.                           | Kontakt osoba: Danijela Đukanović                   |
| Adresa: Poslovna zgrada<br>Aerodroma Crne Gore, Golubovci<br>bb | Poštanski broj: 81000                               |
| Grad: Podgorica                                                 | Identifikacioni broj: 02305623                      |
| Telefon: 020 444 250                                            | Faks: 020 444 250                                   |
| Elektronska adresa (e-mail):<br>Danijela.djukanovic@apm.co.me   | Internet adresa<br>(web):www.montenegroairports.com |

## II Predmet nabavke:

☒ robe

## III Opis predmeta jednostavne nabavke:

Zaštitna radna oprema

## IV Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke:

Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke bez uračunatog PDV-a: 24.900,00 eura

## V Ishod postupka jednostavne nabavke je

☒ izbor najpovoljnije ponude

## VI Razlozi za poništenje postupka jednostavne nabavke:

Nije bilo razloga za poništenje postupka jednostavne nabavke.

## VII Rang lista ponuda po silaznom redoslijedu:

### ISPRAVNE PONUDE:

#### 1. "VATROOPREMA" DOO PODGORICA, šifra ponude 167135

Ponuđač "VATROOPREMA" DOO PODGORICA, šifra ponude 167135 je podnio samostalnu ponudu i u sklopu ponude dostavio sledeće dokaze:

- Obrazac 2
- Izvod iz CRPS-a
- Dokazi za ispunjenje drugih uslova

U cilju dokazivanja uslova za obavljanje djelatnosti i to da Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta. Komisija za sprovođenje jednostavne nabavke je izvršila u dostavljeni Izvod iz centralnog registra privrednih i drugih subjekata kao i provjeru dostavljenog dokaza na zvaničnom sajtu IRMS Portal kojim je potvrdio da privredno društvo "VATROOPREMA" DOO, registrovano pod brojem 5 - 0071912 / 015. Shodno navedenom Komisija za vrednovanje ponuda konstatuje da je privredno društvo "VATROOPREMA" DOO ispunilo uslov predviđen pozivom za podnošenje ponuda.

Kao uslov Obrazac 2 propisano je Uz ponudu se dostavlja i izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu ESJN. Ponuđač je dostavio uredno popunjenu Izjavu koja je sačinjena na Obrascu 2, sa elektronskim potpisom strane ovlašćenog lica Tijana Mugoša, koji je validan do 24.02.2029. godine. Izjavom garantuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene Zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke šifra postupka 118324 od 01.07.2026. godine i da u postupku javne nabavke nije u sukobu interesa sa licima navedenim u Zahtjevu.

Shodno dokazu obrađenom u prethodnom stavu, gdje se navodi da je Tijana Mugoša ovlašćeno lice privrednog subjekta, Izjava koja je sačinjena na Obrascu 2 sadrži potpis ovlašćenog lica i pečat, gdje se zaključuje da je ovlašćeno lice u Izjavi istovjetno podacima sadržanim u Izvodu iz Centralnog registra privrednih subjekata.

Na osnovu prethodno navedenog komisija za vrednovanje ponuda konstatuje da je navedeni uslov ispunjen.

Dalje, kao drugi uslov propisano je: "Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi Sertifikat o usklađenosti proizvoda za konkretni model sa relevantnim standardima zahtjevanim tehničkom specifikacijom, izdat od akreditovanog tijela, u skladu sa Regulativom (EU) 2016/425 o ličnoj zaštitnoj opremi .

U odnosu na ovaj uslov u ponudi ponuđača VATROOPREMA D.O.O. PODGORICA u rubrici „odgovor/napomena“, navedeno je: "Vatrooprema d.o.o. dostavlja Sertifikat o usklađenosti proizvoda za konkretni model sa relevantnim standardima zahtjevanim tehničkom specifikacijom, izdat od akreditovanog tijela, u skladu sa Regulativom (EU) 2016/425 o ličnoj zaštitnoj opremi ." Na osnovu navedenog Komisija nalazi da je ponuđač VATROOPREMA D.O.O. PODGORICA u ponudi ponudio dokaze o kvalitetu proizvoda u skladu sa zahtjevom za dostavljanje ponuda, te da je ponuda u ovom dijelu pravilno sačinjena.

Ponuđač je dalje putem ESJN, u dijelu uslovi za učešće u postupku i zahtjevi u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke naveo sledeće:

Rok izvršenja ugovora: "Rok isporuke robe je 30 ( trideset) kalendarskih dana od dana potpisivanja Ugovora. Ponuđač je dužan precizirati ponuđeni rok isporuke".

Mjesto izvršenja ugovora : "Aerodrom Podgorica i Aerodrom Tivat."

Rok plaćanja: "u roku od 15 (slovima: petnaest) kalendarskih dana od dana potpisivanja zapisnika o prijemu robe".

Način plaćanja je: "Virmansko, na žiro račun Izvršioca. Žiro račun: 520-230100-27

Banka: Hipotekarna banka".

Garantni rok: Garantni rok je 12 mjeseci od potpisivanja Zapisnika o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu robe. Vatrooprema d.o.o. precizira garantni rok i dostavlja izjavu, potpisanu od strane ovlašćenog lica, kojom potvrđuje ponuđeni rok. Ponuđač

dostavio navedenu Izjavu kojom potvrđuje da je garantni rok 12 mjeseci, potpisan i pečatirana od strane ovlašćenog lica.

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Naručilac će, nakon potpisivanja ugovora, imenovati lice koje će izvršiti prijem i potpisati Zapisnik o kvalitativno-kvantitativnom prijemu.

Komisija konstatuje da je svojim odgovorima ponuđač ispunio tražene zahtjeve, te da je ponuda u ovom dijelu ispravna jer ista ne ispunjava uslove predviđene članom 17 Pravilnika.

#### Ocjena ispravnosti finansijskog dijele ponude

U postupku ocjene ispravnosti ponude Ponuđača "VATROOPREMA" DOO PODGORICA, šifra ponude 167135, Komisija je utvrdila je u finansijskom dijelu ponude Ponuđač ponudio specifikaciju u skladu sa specifikacijom iz zahtjeva, jedinica mjere i količina u skladu sa tehničkom specifikacijom i ponuđena cijena iznosi 24.873,00 € bez uračunatog PDV-a. U dijelu bitne karakteristike predmeta nabavke Ponuđač je naveo tačan naziv proizvoda i proizvođača sa svim bitnim karakteristikama za svih 18 stavki tehničke specifikacije

U finansijskom dijelu ponude ponuđač VATROOPREMA DOO PODGORICA je, u kolini/rubrici „odgovor“ naveo da nudi proizvode po svim stavkama iz tehničke specifikacije predmeta nabavke za ovu partiju, i to:

Stavka 1: Rukavice za jednokratnu upotrebu (lateks)

Rukavice za jednokratnu upotrebu (lateks) Zaštitne rukavice za medicinske, higijenske i servisne poslove na aerodromu, gdje postoji rizik od kontakta sa tjelesnim tečnostima i kontaminiranim površinama. Rukavice izrađene od prirodnog lateksa visoke elastičnosti. Bez pudera. Boja: bijela. Pakovanje 100 komada (100/1). Ponuđeni proizvod ispunjava zahtjeve standarda EN455 (1-4). Proizvođač : SINOARM D.O.O. Tip/Model : SINOMEDIC LATEX. Količina 500 pakovanje.

Stavka 2: Rukavice za jednokratnu upotrebu (nitril)

Rukavice za jednokratnu upotrebu (nitril) Zaštitne rukavice za medicinske, higijenske i servisne poslove na aerodromu. Pogodne za osobe sa preosjetljivošću na lateks. Rukavice izrađene od nitrila visoke elastičnosti. Bez pudera. Boja: plava (standardne nitrilne medicinske boje koje omogućavaju vizuelnu kontrolu čistoće). Pakovanje 100 komada (100/1). Ponuđeni proizvod ispunjava zahtjeve standarda EN455. Proizvođač : SINOARM D.O.O. Tip/Model : SINOMEDIC NITRILE. Količina: 1440 pakovanje.

Stavka 3: Zaštitne rukavice

Zaštitne rukavice Pletene bešavne zaštitne rukavice, izrađene u finoj strukturi od poliamidnih vlakana sa dodatkom spandex-a. Rukavica ima elastičnu manžetnu koja osigurava optimalno prljanje i sprječava prodiranje nečistoća. Na dlanu i vrhovima prstiju rukavica ima jednoslojni, glatki premaz od kombinacije nitrila i poliuretanske pjene, sa dodatnim reljefnim tačkicama za bolje prljanje i sigurno držanje predmeta u suvim i uljnim okruženjima. Materijal premaza ne smije izazivati alergijske reakcije kod korisnika. Zaštitna rukavica ispunjava minimalno sljedeće standarde: EN ISO 21420:2020 i EN 388:2018 sa nivoima performansi 4131A. Proizvođač : Delta Plus Group Tip/Model : VE727. Količina: 746 pari.

Stavka 4: Zaštitne antivibracione rukavice

Zaštitne antivibracione rukavice Zaštitne rukavice za zaštitu od mehaničkih opasnosti i udaraca nude visoku otpornost na mehaničke rizike u suvim uslovima rada, uz izuzetnu pokretljivost, fleksibilnost i udobnost tokom dugotrajnog korišćenja. Nadlanica rukavice izrađena od otporne pletene tkanine sa dodatkom spandexa za optimalnu elastičnost. Na nadlanici i sa zadnje strane prstiju, rukavica ima fleksibilna ojačanja od PVC-a, koja garantuju povećanu zaštitu od udaraca i priklještenja. Dlan i unutrašnja strana prstiju izrađeni u kombinaciji poliuretana i poliamida sa ojačanjima u predjelu

dlana, prstiju, kao i između palca i kažiprsta za visoku otpornost na abraziju i habanje. Manžetna rukavice posjeduje integrisanu čičak traku za pritezanje oko zgloba koja osigurava optimalno podešavanje širine i stabilnost. Veličine: najmanje od 8(M) do 11 (XL). Zaštitne rukavice ispunjavaju minimalno sljedeće standarde: EN ISO 21420:2020 i EN 388:2018 sa nivoima performansi 2121XP. Proizvođač : Delta Plus Group Tip/Model : ATHOS VV902. Količina: 16 pari.

**Stavka 5: Zaštitne rukavice sa lateks nanosom**

Zaštitne rukavice sa lateks nanosom Zaštitne rukavice sa pet prstiju namijenjene za zaštitu od mehaničkih rizika izrađene od pletenine sirovinskog sastava poliestar i pamuk. Rukavica je duplo moćena u visokokvalitetni prirodni lateks, pri čemu nanos lateksa pokriva dlan, prste i kompletnu površinu do same ivice elastične pletene manžetne. Zaštitne rukavice ispunjava minimalno sljedeće standarde: EN ISO 21420:2020 i EN 388:2016 sa nivoom performansi 2431B. Proizvođač : DOO Zaštitna radionica - Željezničar Subotica Tip/Model : 500437. Količina: 50 pari.

**Stavka 6: Zaštitne rukavice od hemijskih opasnosti**

Zaštitne rukavice od hemijskih opasnosti Zaštitne rukavice za dugotrajan rad sa hemikalijama su nepropusne i izrađene od visokokvalitetnog nitrilnog premaza, bez sadržaja lateksa i silikona kako bi se smanjio rizik od alergijskih reakcija. Unutrašnjost rukavice obložena pamučnim slojem (podstavom) koji pruža veću udobnost prilikom nošenja, te olakšava skidanje i navlačenje prilikom rada. Na dlanu i prstima rukavica ima hrapavu završnu obradu sa protivkliznim reljefom koji omogućava sigurno držanje predmeta u okruženjima sa prisustvom ulja i masti. Ukupna dužina rukavice iznosi 330 – 350 mm radi pojačane zaštite podlaktice, dok debljina na poleđini šake je minimalno 0,35 mm. Zaštitne rukavice ispunjava minimalno sljedeće standarde: EN ISO 21420:2020, EN 388: 2018 sa nivoima performansi 4101X, EN ISO 374-1:2018 Tip A, EN ISO 374-4:2019, EN ISO 374-5 i ISO 18889:2019 (klasa G2). Proizvođač : Delta Plus Group Tip/Model : NITREX VE802. Količina: 85 pari.

**Stavka 7: Rukavice za zaštitu od mehaničkih rizika**

Rukavice za zaštitu od mehaničkih rizika Zaštitne rukavice sa pet prstiju namijenjene za zaštitu od mehaničkih rizika izrađene od visokokvalitetne goveđe špalt kože sive boje. Unutrašnjost rukavice ima zaštitnu postavu izrađenu od laganog i izuzetno čvrstog sintetičkog vlakna. Rukavica posjeduje fiksiranu manžetnu od troslojnog tekstilnog materijala. Dužina same manžetne iznosi 10 cm ± 1cm, dok je dužina cijele rukavice 30 cm ± 1cm. Zaštitne rukavice za zaštitu od mehaničkih rizika ispunjava minimalno sljedeće standarde: EN ISO 21420:2020 i EN 388:2019 sa minimalnim nivoom zaštite 4244C. Proizvođač : DOO Zaštitna radionica - Željezničar Subotica Tip/Model : 539800. Količina: 50 pari.

**Stavka 8: Zavarivački rukav**

Zavarivački rukav Zaštitni rukavi za zavarivanje izrađeni od 100% visokokvalitetne goveđe špalt kože, dizajnirani da osiguraju efikasnu zaštitu ruku od toplotnih rizika i opekotina tokom zavarivanja i sličnih procesa. Rukav ima elastične trake na donjem dijelu i otvorima koje omogućavaju optimalno fiksiranje i sprječavaju proklizavanje tokom rada. Dužina zaštitnog rukava iznosi minimalno 40 cm radi kompletne zaštite podlaktice i dijela nadlaktice. Proizvod je u univerzalnoj veličini. Zavarivački rukav ispunjava minimalno sljedeće standarde: EN ISO 13688:2021 i EN ISO 11611:2015 Klasa 2 - A1+A2. Proizvođač : Delta Plus Group Tip/Model : SUMMAN. Količina: 5 pari.

**Stavka 9: Zaštitne naočare**

Zaštitne naočare Zaštitne naočare sa bezbojnim polikarbonatnim sočivima dizajnirane za unutrašnju upotrebu, pružajući optimalnu zaštitu od mehaničkih udara i UV zračenja. Naočare imaju izuzetno fleksibilne, neklizajuće drške i ekstra mekani nosni most izrađen od termoplastičnog elastomera (TPE), što omogućava savršeno pristajanje svakom obliku lica i stabilno prijanjanje na glavu ili šlem. Polikarbonatna sočiva imaju binokularni stil i zakrivljenu formu, sa standardnom zaštitom od zamagljivanja i UV400 zaštitnim filterom koji ne narušava percepciju boja. Naočare su izuzetno lagane, sa maksimalnom težinom do 30 grama. Zaštitne naočare ispunjava

optičku klasu 1 i minimalno sljedeće standarde: EN 166:2001 (sa oznakama mehaničke otpornosti FT za sočiva i okvir, što garantuje otpornost na čestice visoke brzine pri ekstremnim temperaturama i udare niske energije) i EN 170:2002 2C-1.2. Proizvođač : Delta Plus Group Tip/Model : FUJ12. Količina: 237 komada.

**Stavka 10: Zaštitne naočare sa bočnom zaštitom**

Zaštitne naočare sa bočnom zaštitom Zaštitne naočare sa bezbojnim polikarbonatnim sočivima, dizajnirane za unutrašnju upotrebu i rad u tehničkim, operativnim, medicinskim i logističkim djelatnostima na aerodromu, pružajući optimalnu zaštitu od UV zračenja i mehaničkih udara. Polikarbonatne leće posjeduju integrisane bočne štitnike i oblikovani nosni most, uz standardni premaz protiv zamagljivanja, premaz protiv ogrebotina i UV400 zaštitu koja ne narušava prirodnu percepciju boja. Okvir i izuzetno ravne drške izrađeni od najlona, sa mogućnošću podešavanja drški po dužini i fleksibilnim vrhovima radi minimalnog pritiska i potpune kompatibilnosti sa antifonima (štitnicima za uši). Maksimalna težina naočara ne smije prelaziti 40 grama. Zaštitne naočare sa bočnom zaštitom pružaju napredne optičke performanse i visoku otpornost na udare čestica pri ekstremnim temperaturama (minimalno nivo udara C), te ispunjavaju minimalno sljedeće standarde: EN ISO 16321-1:2025 (sa pratećim oznakama i klasom filtera U1,2 i oznakom mehaničke otpornosti CT). Proizvođač : Delta Plus Group Tip/Model : KILIMANDJARO CLEAR AB. Količina: 349 komada.

**Stavka 11: Štitnik za lice (vizir)**

Štitnik za lice (vizir) Zaštitni vizir za lice u kompletu sa nosačem pružaju napredne optičke performanse i efikasnu zaštitu od udara čestica velike brzine na ekstremnim temperaturama, kao i zaštitu od prskanja i mlazova tečnosti. Držač (okvir) vizira izrađen od kombinacije polipropilena i ABS-a, opremljen podesivom trakom za glavu od polietilena sa naprednim sistemom za zatezanje u obliku točkića (rotor sistem) sa zadnje strane, što omogućava jednostavno prilagođavanje obimu glave. Prednji prozirni vizir izrađen od bezbojnog polikarbonata, pružajući izuzetno široko vidno polje i optimizovanu ventilaciju. Dimenzije polikarbonatnog vizira iznose 200x400 mm ± 20mm, a ukupna težina cijelog kompleta ne smije prelaziti 360 grama radi udobnosti pri dugotrajnom nošenju. Zaštitni vizir ispunjava optičku klasu 1 i minimalno sljedeće standarde: EN ISO 16321-1:2022 (sa oznakom optičkih performansi 1, oznakom mehaničke otpornosti ET na viziru i okviru, što garantuje otpornost na udarce nivoa E pri ekstremnim temperaturama). Proizvođač : Delta Plus Group Tip/Model : BALB12. Količina: 28 komada.

**Stavka 12: Zavarivačka maska**

Zavarivačka maska Automatska maska za zavarivanje izrađena od visokokvalitetnog poliamida i opremljena naprednim LCD automatskim filterom sa ručnim podešavanjem broja zatamnjenja, prikladna za sve režime zavarivanja i srodne postupke. Vidno polje filtera iznosi minimalno 100 x 60 mm kako bi se obezbijedila optimalna preglednost. Maska posjeduje dva osnovna funkcionalna režima rada (mod za varenje i mod za brušenje). Filter je pogodan za promjenljive režime rada i omogućavati postepeno ručno podešavanje nivoa zaštite sa opsegom zatamnjenja u dva nivoa, od DIN 5 do DIN 9 za zavarivanje slabijeg intenziteta i od DIN 9 do DIN 13 za standardne režime, dok u režimu brušenja zatamnjenje iznosi DIN 4. Konstrukcija maske ima integrisane nezavisne senzore visokih performansi, uz elektronske mogućnosti podešavanja osjetljivosti, nivoa zatamnjenja i brzine promjene stanja, čime se obezbjeđuje optimalna prilagodljivost svim vrstama elektro-lučnog zavarivanja. Maska ima strukturu koja omogućava brzu i jednostavnu zamjenu spoljašnjih polikarbonatnih zaštitnih i pokrovnih ploča minimalne debljine 1,2 mm. Maksimalna težina kompletne maske ne smije prelaziti 500 grama radi smanjenja zamora korisnika. Maska za zavarivanje i prateće zaštitne ploče ispunjava optičku klasu 1, visoku otpornost na udarce pri ekstremnim temperaturama (nivo udara E za masku i udar srednje energije B za ploče), te usklađene sa pratećim oznakama i minimalno sljedećim standardima: EN 166:2001 (klasa mehaničke otpornosti 1B za zaštitne ploče), EN ISO 16321-2:2021 i EN 379:2009 sa klasifikacijom automatskog filtera 4/5-9/9-13, 1/1/1/2 (optička klasa 1,

klasa raspršenja svjetlosti 1, klasa varijacije propusnosti svjetlosti 1 i klasa ugaone zavisnosti 2). Proizvođač : Delta Plus Group Tip/Model : BARRIER3. Količina: 5 komada.

#### Stavka 13: Zaštitni vizir

Zaštitni vizir Zaštitni vizir namijenjen za zaštitu lica koji obavljaju poslove na otvorenom prostoru, održavanju zelenih površina i infrastrukture. Zaštitni vizir je isporučen kao jedinstvena cjelina koja sadrži šljem, antifone, nosač vizira i integrisanu mrežastu zaštitu za lice. Vanjska školjka šljema izrađena od visoko otpornog polipropilena (PP) i polietilena visoke gustine (HDPE) sa integrisanom UV zaštitom i kratkim vizirom. Unutrašnji dio šljema posjeduje sistem sa minimalno 3 tekstilne trake i 8 tačaka pričvršćivanja za ravnomjernu raspodjelu težine, dok se podešavanje obima glave vrši preko kliznog mehanizma sa zadnje strane u rasponu od minimalno 53 do 63 cm. Šljem na čeonom dijelu ima odvojivu i perivu traku protiv znojenja. Sa prednje strane, preko odgovarajućeg polipropilenskog nosača, montiran zaštitni vizir u obliku mrežice od čelične žice sa polietilenskim rubom, koji pruža široko vidno polje i zaštitu od udara čestica niske energije. Antifoni prilagođeni za direktnu montažu na fabričke otvore šljema, pružajući nivo prigušenja buke SNR od minimalno 24 dB, sa nivoima redukcije buke od minimalno H=27 dB, M=21 dB i L=14 dB. Zaštitni vizir ispunjava minimalno sljedeće standarde: EN 397:2012 i EN 50365:2002 Klasa 0, EN 1731:2006 (za mrežasti vizir sa oznakom mehaničke otpornosti F) i EN 352-3:2020. Proizvođač : Delta Plus Group Tip/Model : FORESTIER3. Količina: 16 komada.

#### Stavka 14: Zaštitni šljem

Zaštitni šljem Zaštitni šljem izrađen od polipropilena visoke otpornosti sa integrisanom UV zaštitom i kratkim vizirom za bolju preglednost. Unutrašnji dio kacige sadrži sistem od minimalno 3 tekstilne trake sa 8 tačaka pričvršćivanja, što omogućava optimalnu raspodjelu težine i visoki nivo udobnosti. Traka oko glave ima mogućnost podešavanja po visini u minimalno dvije pozicije (gornju i donju), dok se podešavanje obima glave vrši jednom rukom pomoću sistema sa rotirajućim točkićem na potiljku (rotor sistem) u opsegu od minimalno 53 do 63 cm. Na prednjem dijelu kaciga posjeduje zamjenjivu i odvojivu traku za čelo protiv znojenja. Konstrukcija šljema ima integrisane standardne otvore za fiksiranje prateće zaštitne opreme poput antifona ili vizira, dok maksimalna težina ne smije prelaziti 350 grama radi smanjenja zamora tokom dugotrajnog nošenja. Zaštitni šljem pruža otpornost na prskanje rastopljenog metala, primjenu na vrlo niskim temperaturama do -30°C, kao i sertifikovanu električnu izolaciju do 440 VAC. Zaštitni šljem ispunjava minimalno sljedeće standarde: EN 397:2012 i EN 50365:2002 Klasa 0. Proizvođač : Delta Plus Group Tip/Model : QUARTZ III UP. Količina: 34 komada.

#### Stavka 15: Antifon

Antifon Antifoni (slušalice za zaštitu od buke) sa trakom za glavu su podesivi po visini i opremljeni sa dvije zaštitne školjke izrađene od visoko otpornog ABS-a. Unutrašnjost svake školjke ima jastučice postavljene sintetičkom pjenom i dodatnim poliuretanskim (PU) premazom, što obezbjeđuje naprednu višeslojnu tehnologiju prigušivanja snažne buke visokih performansi uz obezbjeđivanje optimalne udobnosti tokom rada. Traka za glavu (obruč) posjeduje robusnu konstrukciju ojačanu trakom koja je izuzetno otporna na savijanje i torziju, a koja je u kombinaciji sa tekstilom mekano podložena radi minimalnog pritiska na glavu korisnika. Antifoni su higijenski, perivi i prikladni za višenamjensku upotrebu bez gubitka svojih osnovnih svojstava prigušenja buke, dok ukupna težina ne smije prelaziti 350 grama. Proizvod obezbjeđuje nivo prigušenja buke SNR od minimalno 33 dB, sa nivoima redukcije buke od minimalno H=34 dB za visoke frekvencije, M=32 dB za srednje frekvencije i L=25 dB za niske frekvencije. Antifon ispunjava minimalno sljedeće standarde: EN 352-1:2020. Proizvođač : Delta Plus Group Tip/Model : MAGNY COURS 2. Količina: 664 komada.

#### Stavka 16: Zaštitna maska

Zaštitna maska Jednokratna respiratorna maska za zaštitu disajnih puteva FFP3, izrađena u bijeloj boji od visokokvalitetnih netkanih sintetičkih vlakana, sa vertikalno sklopivim dizajnom koji omogućava lako prenošenje i skladištenje. Maska posjeduje

elastične trake za učvršćivanje oko rubova, podesivi nosni dio sa unutrašnjim gvozdanim ojačanjem koji je posebno oblikovan za potpunu kompatibilnost sa zaštitnim naočarima, kao i ispusni ventil visokih performansi koji obezbjeđuje efikasno ispuštanje vlage i toplote za optimalnu lakoću disanja i dugotrajnu udobnost pri upotrebi. Proizvod je namijenjen za jednokratnu upotrebu (non-reusable) i pružati efikasnu zaštitu od bioloških opasnosti, krutih čestica i prašine od kamena. Svaka maske je pojedinačno higijenski zapakovana, sa komercijalnim pakovanjem od ukupno 10 komada u kutiji. Zaštitna maska ispunjava minimalno sljedeće stadnarde EN 149:2009 sa klasifikacijom FFP3 NR D (zaštitna maska sa filterom za zaštitu od čestica). Proizvođač : Delta Plus Group Tip/Model : M1300VBC. Količina: 107 pakovanje.

**Stavka 17: Zaštitna jednokratna maska**

Zaštitna jednokratna maska Jednokratna zaštitna maska, izrađena od troslojnog netkanog materijala sa naborima koji omogućavaju optimalno širenje i prilagođavanje obliku lica. Maska ima meke i visoko elastične trake za udobno fiksiranje oko ušiju, kao i integrisanu savitljivu traku na gornjoj ivici koja omogućava pravilno oblikovanje i fiksiranje prema nosu. Proizvod je namijenjen isključivo za jednokratnu upotrebu, pružajući efikasnu barijeru protiv čestica uz zadržavanje visoke prozračnosti za nesmetano disanje tokom rada. Ponuđeni proizvod ispunjava zahtjeve standarda EN 14683 Tip IIR. Proizvođač : Ammex-Weida (Hubei) Health and Safety Products Co., Ltd. Tip/Model : 3-Ply Medical Face Mask Type IIR. Količina: 850 komada.

**Stavka 18: Zaštitna maska – polumaska (višeputna)**

Zaštitna maska – polumaska (višeputna) Zaštitna višeputna polumaska sa otvorom za dva filtera izrađena od visokokvalitetnog polipropilena sa dodatnim mekanim zaštitnim slojem od termoplastičnog elastomera (TPE), što obezbjeđuje optimalnu udobnost i savršeno prianjanje uz lice korisnika. Polumaska je opremljena podesivom elastičnom trakom za glavu i izdisajnim ventilom izrađenim od silikona. Povezivanje filtera sa polumaskom izvedeno preko specijalnog bajonet sistema sa ugrađenim silikonskim usisnim ventilima. Zamjenjivi višeputni filteri za čestice tipa P3 su u potpunosti kompatibilni sa ponuđenom polumaskom preko identičnog bajonet priključka. Filtarski medijum izrađen od polipropilena smještenog u robusno kućište od ABS plastike, namijenjen za efikasnu višeputnu zaštitu od prašine, krutih čestica i gasova. Filteri su upakovani i isporučeni u setu od 2 komada. Polumaska sa filterima ispunjava minimalno sljedeće standarde: EN 140:1998 i EN 143:2021. Proizvođač : Delta Plus Group Tip/Model : JUPITER M6400/M6000 P3. Količina: 21 komplet.

Takođe, ovaj ponuđač je uz ponudu dostavio dokaze o kvalitetu predmeta nabavke koji su zahtijevani drugim uslovima, tj. Sertifikat o usklađenosti proizvoda za konkretni model sa relevantnim standardima zahtjevanim tehničkom specifikacijom, izdat od akreditovanog tijela, u skladu sa Regulativom (EU) 2016/425 o ličnoj zaštitnoj opremi), i tehničke listove za svaku stavku tehničke specifikacije, izdate od proizvođača ponuđenih proizvoda, koji sadrže opis koji odgovaraju opisu datom u finansijskom dijelu ponude, i to:

**1) Za proizvod ponuđen pod stavkom 1**

- Tehnički list proizvođača SINOMEDIC za proizvod SINOMEDIC LATEX u kojem su navedeni opisi i karakteristike koji odgovaraju opisu i karakteristikama datom u finansijskom dijelu ponude.

- Sertifikat o ispitivanju 11/2021. godine, sa rokom važenja do 11/2026 godine izdat od SRITRANG GLOVES THAILAND za proizvod SINOMEDIC LATEX, proizvođača SINOMEDIC, u kojem je navedeno da je ovaj proizvod dizajniran shodno standardima: EN 455 (1-4);

**2) Za proizvod ponuđen pod stavkom 2**

- Tehnički list proizvođača SINOMEDIC za proizvod SINOMEDIC NITRILE u kojem su navedeni opisi i karakteristike koji odgovaraju opisu i karakteristikama datom u finansijskom dijelu ponude.

-Sertifikat o ispitivanju 09/2021 godine, sa rokom važenja do 08/2026 godine izdat od BLUESAIL MEDICAL CO LTD za proizvod SINOMEDIC NITRILE, proizvođača SINOMEDIC, u kojem je navedeno da je ovaj proizvod dizajniran shodno standardima: EN 455;

3) Za proizvod ponuđen pod stavkom 3

- Tehnički list proizvođača DELTA PLUS GROUP za proizvod VE727 u kojem su navedeni opisi i karakteristike koji odgovaraju opisu i karakteristikama datom u finansijskom dijelu ponude.

- EU Sertifikat o pregledu tipa broj 0075/022/162/01/22/0005 ext 01/01/22 sa rokom važenja 06/01/2027 izdat od CTC za proizvod VE727 u kojem su navedeni opisi i karakteristike koji odgovaraju opisu i karakteristikama datom u finansijskom dijelu ponude, kao i da ispunjava standard EN ISO 21420:2020 i EN 388:2018 sa nivoima performansi 4131A.

4) Za proizvod ponuđen pod stavkom 4

- Tehnički list proizvođača DELTA PLUS GROUP za proizvod ATHOS VV902 u kojem su navedeni opisi i karakteristike koji odgovaraju opisu i karakteristikama datom u finansijskom dijelu ponude.

- EU Sertifikat o pregledu tipa broj 0075/022/162/11/21/1945 izdat 30/11/2021 sa rokom važenja 30/11/2026 izdat od CTC za proizvod ATHOS VV902 u kojem su navedeni opisi i karakteristike, kao i da ispunjava standarde EN ISO 21420:2020 i EN 388:2018 sa nivoima performansi 2121XP.

5) Za proizvod ponuđen pod stavkom 5

- Tehnički list proizvođača ZAŠTITNA RADIONICA-ŽELJEZNIČAR za proizvod Rukavica latex žuto-crvena 500437 u kojem su navedeni opisi i karakteristike koji odgovaraju opisu i karakteristikama datom u finansijskom dijelu ponude.

- Sertifikat o pregledu tipa broj CLZO0015/23 izdat 16/06/2023 sa rokom važenja 16/06/2028 izdat od JUGOINSPEKT BEOGRAD za proizvod Zaštitne rukavice koje štite od mehaničkih rizika u kojem su navedeni opisi i karakteristike, kao i da ispunjavaju standarde EN ISO 21420:2020 i EN 388:2016 sa nivoom performansi 2431B.

6) Za proizvod ponuđen pod stavkom 6

- Tehnički list proizvođača DELTA PLUS GROUP za proizvod NITREX VE802 u kojem su navedeni opisi i karakteristike koji odgovaraju opisu i karakteristikama datom u finansijskom dijelu ponude.

- EU Sertifikat o pregledu tipa broj 2777/10079-06/E04-01 izdat 18/07/2025 sa rokom važenja 28/05/2030 izdat od SATRA TECHNOLOGY za proizvod VE802 u kojem su navedeni opisi i karakteristike, kao i da ispunjava standard. EN ISO 21420:2020, EN 388: 2018 sa nivoima performansi 4101X, EN ISO 374-1:2018 Tip A, EN ISO 374-4:2019, EN ISO 374-5 i ISO 18889:2019 (klasa G2).

7) Za proizvod ponuđen pod stavkom 7

- Tehnički list proizvođača ZAŠTITNA RADIONICA-ŽELJEZNIČAR za proizvod Zaštitna rukavica od goveđe kože i kevlar 539800 u kojem su navedeni opisi i karakteristike koji odgovaraju opisu i karakteristikama datom u finansijskom dijelu ponude.

- Sertifikat o pregledu tipa broj CLZO0016/23 izdat 16/06/2023 sa rokom važenja 29/04/2027 izdat od JUGOINSPEKT BEOGRAD za proizvod Zaštitne rukavice koje štite od mehaničkih rizika u kojem su navedeni opisi i karakteristike, kao i da ispunjavaju standard: EN ISO 21420:2020 i EN 388:2019 sa minimalnim nivoom zaštite 4244C.

8) Za proizvod ponuđen pod stavkom 8

- Tehnički list proizvođača DELTA PLUS GROUP za proizvod SUMMAN u kojem su navedeni opisi i karakteristike koji odgovaraju opisu i karakteristikama datom u finansijskom dijelu ponude.
- Sertifikat o pregledu tipa broj 22/5372/00/0161 izdat 15/09/2022 sa rokom važenja 15/09/2027 izdat od AITEX za proizvod SUMMAN u kojem su navedeni opisi i karakteristike, kao i da ispunjava standard: EN ISO 13688:2021 i EN ISO 11611:2015 Klasa 2 - A1+A2.
- 9) Za proizvod ponuđen pod stavkom 9
  - Tehnički list proizvođača DELTA PLUS GROUP za proizvod FUJI2 CLEAR u kojem su navedeni opisi i karakteristike koji odgovaraju opisu i karakteristikama datom u finansijskom dijelu ponude.
  - EU Sertifikat o pregledu tipa broj 08043 izdat 06/04/2023 sa rokom važenja 05/04/2028 izdat od CERTOTTICA za proizvod FUJI2 CLEAR u kojem su navedeni opisi i karakteristike, kao i da ispunjava standarde: EN 166:2001 (sa oznakama mehaničke otpornosti FT za sočiva i okvir, što garantuje otpornost na čestice visoke brzine pri ekstremnim temperaturama i udare niske energije) i EN 170:2002 2C-1.2.
- 10) Za proizvod ponuđen proizvod pod stavkom 10
  - Tehnički list proizvođača DELTA PLUS GROUP za proizvod KILIMANDJARO CLEAR AB u kojem su navedeni opisi i karakteristike koji odgovaraju opisu i karakteristikama datom u finansijskom dijelu ponude.
  - EU Sertifikat o pregledu tipa broj AC 25-300 izdat 05/12/2025 sa rokom važenja 04/12/2030 izdat od CERTOTTICA za proizvod KILIMANDJARO CLEAR AB u kojem su navedeni opisi i karakteristike, kao i da ispunjava standarde: EN ISO 16321-1:2025 (sa pratećim oznakama i klasom filtera U1,2 i oznakom mehaničke otpornosti CT).
- 11) Za proizvod ponuđen proizvod pod stavkom 11
  - Tehnički list proizvođača DELTA PLUS GROUP za proizvod BALBI 2 ŽUTA u kojem su navedeni opisi i karakteristike koji odgovaraju opisu i karakteristikama datom u finansijskom dijelu ponude.
  - EU Sertifikat o pregledu tipa broj AC 25-222 izdat 12/09/2025 sa rokom važenja 11/09/2030 izdat od CERTOTTICA za proizvod BALBI 2 ŽUTA u kojem su navedeni opisi i karakteristike, kao i da ispunjava standarde: EN ISO 16321-1:2022 (sa oznakom optičkih performansi 1, oznakom mehaničke otpornosti ET na viziru i okviru, što garantuje otpornost na udarce nivoa E pri ekstremnim temperaturama).
- 12) Za proizvod ponuđen proizvod pod stavkom 12
  - Tehnički list proizvođača DELTA PLUS GROUP za proizvod BARRIER 3 u kojem su navedeni opisi i karakteristike koji odgovaraju opisu i karakteristikama datom u finansijskom dijelu ponude.
  - EU Sertifikat o pregledu tipa broj C5468DELTA/R2 izdat 22/07/2024 sa rokom važenja 01/12/2028 izdat od DIN CERTO za proizvod BARRIER3 u kojem su navedeni opisi i karakteristike, kao i da ispunjava standarde: EN 166:2001 (klasa mehaničke otpornosti 1B za zaštitne ploče), EN ISO 16321-2:2021 i EN 379:2009 sa klasifikacijom automatskog filtera 4/5-9/9-13, 1/1/1/2 (optička klasa 1, klasa raspršenja svjetlosti 1, klasa varijacije propusnosti svjetlosti 1 i klasa ugaone zavisnosti 2).
- 13) Za proizvod ponuđen proizvod pod stavkom 13
  - Tehnički list proizvođača DELTA PLUS GROUP za proizvod FORESTIER 3 u kojem su navedeni opisi i karakteristike koji odgovaraju opisu i karakteristikama datom u finansijskom dijelu ponude.
  - EU Sertifikat o pregledu tipa broj 08-0046 Rev. 6 izdat 25/07/2024 sa rokom važenja 24/07/2029 izdat od DOLOMITICERT SCARL za proizvod FORESTIER 3 u kojem su navedeni opisi i karakteristike, kao i da ispunjava standard: EN 397:2012 i EN 50365:2002 Klasa 0, EN 1731:2006 (za mrežasti vizir sa oznakom mehaničke otpornosti F) i EN 352-3:2020.
- 14) Za proizvod ponuđen proizvod pod stavkom 14

- Tehnički list proizvođača DELTA PLUS GROUP za proizvod QUARTZ UP III BIJELA u kojem su navedeni opisi i karakteristike koji odgovaraju opisu i karakteristikama datom u finansijskom dijelu ponude.
- EU Sertifikat o pregledu tipa broj 13-0022 Rev. 2 izdat 19/05/2023 sa rokom važenja 18/05/2028 izdat od DOLOMITICERT SCARL za proizvod QUARTZ UP III BIJELA u kojem su navedeni opisi i karakteristike, kao i da ispunjava standarde: EN 397:2012 i EN 50365:2002.

15) Za proizvod ponuđen proizvod pod stavkom 15

- Tehnički list proizvođača DELTA PLUS GROUP za proizvod MAGNY COURTS 2 u kojem su navedeni opisi i karakteristike koji odgovaraju opisu i karakteristikama datom u finansijskom dijelu ponude.
- EU Sertifikat o pregledu tipa broj 2777/13061-02/E03-01 izdat 05/01/2024 sa rokom važenja 19/01/2028 izdat od SATRA TECHNOLOGY za proizvod MAGNY COURTS 2 u kojem su navedeni opisi i karakteristike, kao i da ispunjava standarde: EN 352-1:2020.

16) Za proizvod ponuđen proizvod pod stavkom 16

- Tehnički list proizvođača DELTA PLUS GROUP za proizvod M1300VB u kojem su navedeni opisi i karakteristike koji odgovaraju opisu i karakteristikama datom u finansijskom dijelu ponude.
- EU Sertifikat o pregledu tipa broj CE 780955 izdat 21/03/2023 sa rokom važenja 20/03/2028 izdat od BSI za proizvod M1300VB u kojem su navedeni opisi i karakteristike, kao i da ispunjava standarde: EN 149:2009 sa klasifikacijom FFP3 NR D (zaštitna maska sa filterom za zaštitu od čestica).

17) Za proizvod ponuđen proizvod pod stavkom 17

- Tehnički list proizvođača Ammex-Weida (Hubei) Health and Safety Products Co., Ltd za proizvod 3-Ply Medical Face Mask Type IIR u kojem su navedeni opisi i karakteristike koji odgovaraju opisu i karakteristikama datom u finansijskom dijelu ponude.
- Sertifikat o pregledu tipa broj TL3249-JMH336879462 izdat 25/04/2022 izdat od LONG JING TESTING LAB za proizvod 3-Ply Medical Face Mask Type IIR u kojem su navedeni opisi i karakteristike, kao i da ispunjava standarde: EN 14683 Tip IIR.

18) Za proizvod ponuđen proizvod pod stavkom 18

- Tehnički list proizvođača DELTA PLUS GROUP za proizvod M6400 JUPITER u kojem su navedeni opisi i karakteristike koji odgovaraju opisu i karakteristikama datom u finansijskom dijelu ponude.
- EU Sertifikat o pregledu tipa broj 0082/022/079/06/23/0445 izdat 06/07/2023 sa rokom važenja 06/07/2028 izdat od APAVE za proizvod M6400 JUPITER u kojem su navedeni opisi i karakteristike, kao i da ispunjava standarde: N 140:1998 i EN 143:2021.

Shodno navedenom, Komisija nalazi da je ponuđač VATROOPREMA DOO PODGORICA u finansijskom dijelu ponude ponudio proizvode u svemu u skladu sa tehničkom specifikacijom predmeta nabavke iz tenderske dokumentacije za ovu partiju, te da je dostavio sve zahtijevane dokaze o kvalitetu ponuđenih proizvoda, kojim je potvrđeno da ponuđeni proizvodi posjeduju tražene karakteristike, pa je njegova ponuda ispravna jer ne sadrži razloge neispravnosti iz člana 17 Pravilnika o sprovođenju jednostavnih nabavki, na osnovu čega je Komisija predložila ovlaštenom licu Naručioca da istu prihvati.

Na osnovu izvještaja automatski generisanog u sistemu svih članova komisije je utvrđen prosjek dodijeljenog broja bodova po svakom parametru i ukupno, kako slijedi:

| r.b. | Ponuđač<br>(naziv i sjedište) | Parametar 1<br>Cijena | Parametar 2 | Ukupan broj<br>bodova |
|------|-------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
|------|-------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|

|    |                                   |     |  |     |
|----|-----------------------------------|-----|--|-----|
| 1. | "VATROOPREMA" D.O.O.<br>PODGORICA | 100 |  | 100 |
|----|-----------------------------------|-----|--|-----|

Na osnovu prosječnog broja bodova dodijeljenih ponudama utvrđena je sljedeća rang lista ponuda po silaznom redoslijedu:

| r.b. | Šifra ponude | Naziv ponuđača                    | Ukupan broj bodova |
|------|--------------|-----------------------------------|--------------------|
| 1.   | 167135       | "VATROOPREMA" D.O.O.<br>PODGORICA | 100                |

**VIII Naziv ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija:**

|                                                       |                                      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Ponuđač: "VATROOPREMA" D.O.O.                         | Kontakt-osoba: Tijana Mugoša         |
| Adresa: Bracana Bracanovića br.72                     | Poštanski broj: 81000                |
| Grad: PODGORICA                                       | Identifikacioni broj (PIB): 02116251 |
| Telefon: +38220633318                                 | Fax:                                 |
| Elektronska adresa (e-mail):<br>office@vatrooprema.me | Internet adresa:                     |

**IX Cijena najpovoljnije ponude**

24.873,00 €;

**X Sa izabranim ponuđačem naručilac**

☒ će zaključiti ugovor

**OVLAŠĆENO LICE NARUČIOCA**

Roko Tolić  
Izvršni direktor

(potpis ovlašćenog lica)

