



DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „KOMUNALNO KOTOR“ KOTOR

Škaljari zgrada "Obnove", Kotor, Crna Gora

Tel +382 32 325 677; e-mail:komunalnokotor@t-com.me; web:jcpkotor.com

Broj: 04-2341

Kotor, 09.07.2026 godine

U skladu sa članom 48 i 94 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore“, 74/19, 3/23, i 11/23), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke D.O.O. „KOMUNALNO KOTOR“, objavljuje:

IZMJENU br. 1 NA TENDERSKU DOKUMENTACIJU

**za otvoreni postupak javne nabavke br. 04-1956 od 05.06.2026 godine
(CEJN#116007),**

Nabavka softverskog rješenja za unapređenje naplate parkiranja

Tenderska dokumentacija se mijenja u slijedećim uslovima i teh. specifikacijama:

Uslov za učešće - Tačka 3: U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.

Obavezni uslovi se mijenjaju u - Uslovi za obavljanje djelatnosti

Tenderska dokumentacija -Tačka br. 9, Uslov za učešće Tačka 6: Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će

se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude; 2) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum. Garancija ponude se dostavlja: - neposrednom predajom sa naznakom broja tenderske dokumentacije na arhivi naručioca na adresi naručioca D.O.O. "KOMUNALNO KOTOR", Škaljari bb, Kotor. - preporučenom pošiljkom sa naznakom broja tenderske dokumentacije sa povratnicom na adresi D.O.O. "KOMUNALNO KOTOR", Škaljari bb, 85330 Kotor. Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda". Neposredna dostava se vrši radnim danima od 8:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 06.08.2026. godine do 12:00 sati. Dokazi iz člana 120 stav 16 tač. 3, 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama podnose se putem ESJN u elektronskom obliku ili kao skenirana kopija originala. Naručilac je u skladu sa članom 54 stav 1 tačka 2 ZJN rok za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke odredio u roku ne kraćem od 30 dana od dana objavljivanja tenderske dokumentacije na portalu javnih nabavki.

Uslov za učešće - Tačka 11: Izjava ponuđača da kao privredni subjekat posjeduje i navede stručne i kadrovske kapacitete sa uspostavljenim sistemom upravljanja kvalitetom za održavanje i tehničku podršku rada parking sistema u periodu od najmanje 10 godina. Ponuđač u Izjavi treba da navede i dokaže iskustvo na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih poslova shodno zahtjevima predmeta javne nabavke.

Drugi uslovi se mijenjaju u - Stručna i tehnička sposobnost

Uslov za učešće - Tačka 12: Ponuđač treba da ponudi tehnički opis i karakteristike rada sa svim ugrađenim elementima kompletnog parking sistema, dat od strane proizvođača odnosno ovlašćenog zastupnika/distributera, kojim se dokazuje ispunjenost uslova iz tražene tehničke specifikacije

Uslov za učešće – Tačka 14: Garantni rok na kompletan rad parking sistema treba da iznosi minimum 24 mjeseca u skladu sa zakonskom regulativom i počinje teći od dana ipuštanja u rad i potpisanog zapisnika o izvršenoj primopredaji.

Uslov - dodaje se tačka 15: Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako: je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona; postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ovog zakona; ne ispunjava uslov iz člana 99 ovog zakona; ne ispunjava uslov iz čl. 102, 104 ili 106 ovog zakona predviđen tenderskom dokumentacijom; nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena; postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je propisan članom 120 stav 15 ovog zakona; nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona ili je

dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna; i/ili postoji drugi razlog propisan ovim zakonom.

Posebni osnovi za isključenje za isključenje iz postupka javne nabavke

Uslov – dodaje se tačka 16: U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti koja se traži u predmetnom postupku, treba da posjeduje licencu vezanu za predmet javne nabavke.

Uslovi za obavljanje djelatnosti

Tehnička specifikacija

Stavka 1 . OPIS RADA SISTEMA - Ugradnja ulazno/izlaznih stanica sa naplatnim terminalima uvezanim naprednim softverskim sistemom rješenim na osnovi opisa programa rada, po zahtjevu Naručioca.

OPIS RADA SISTEMA: Dolaskom vozila na ulaz parkinga prva induktivna petlja treba da detektuje stanje prolaza vozila na rampi (putničko auto ili kombi), korisnik pritiskom na taster ulazne stanice šalje signal softverskom sistemu koji poslije toga vrši štampanje tiketa, štampač ispisuje tiket sa reg. tablicama i tip vozila, izbacuje ga da ga korisnik preuzme, po preuzimanju tiketa ulazna rampa se podiže. Prolaskom vozila preko linije rampe druga induktivna petlja detektuje prolaz i zatvara rampu. Korisnik parkinga prije napuštanja dolazi do naplatnog terminala, koji se nalazi na određenoj lokaciji na oba parkinga, skenira tiket, softver preračunava vrijeme provedeno na parkingu i obaveštava o cijeni korišćenja (sistem će softverskim prepoznavanjem tipa vozila određivati cijenu koja će biti različita za kategorije vozila odnosno za putnička i kombi/pikap vozila) parking usluge po satu za taj period i tiket se vraća korisniku. Korisnik dobija vrijeme od minimum 10 min, a maximum 15 minuta da napusti parking dolaskom na prvu induktivnu petlju izlazne stanice, softverski sistem na osnovu registarskog broja vrši podizanje izlazne rampe. Softverski sistem treba obavezno da ima opciju da se izlazna rampa podiže i na osnovu skeniranja tiketa na izlaznoj stanici ukoliko se rampa na podigne nakon prepoznavanja registarskog broja vozila, a ukoliko se desi problem i sa neočitavanjem tiketa, korisnik treba da pritisne tipku na terminalu kako bi se operater javio da izvrši podizanje rampe. Ukoliko korisnik parkinga prekorači vrijeme od max 15 minuta i ne napusti parking, mora se vratiti do naplatnog terminala da doplati vrijeme po započetom satu i ponovo se vrati na izlazni terminal. Poslije prolaska vozila preko izlazne magnetne petlje izlazna rampa se spušta u roku od min 1 do max 2 sekunde. Softverski sistem mora da ima mogućnost prepoznavanja KO reg. tablica gdje će stanovnici Opštine Kotor imati pravo na 50% popusta na cijenu za prvi sat parkiranja na parkingu Riva i da postoji mogućnost besplatnog parkiranja u trajanju od 15 minuta radnim danima u periodu od 07.00 do 8.00 časova ujutro na parkingu Benovo. Sistem treba da ima glasovne komande na ulazno/izlaznim stanicama i

naplatama u realnom vremenu za svaki parking; obezbjeđenje rada u slučaju nestanka interneta sa back up baterijama ili ekvivalentnim sistemom koji u slučaju nestanka struje obezbjeđuje da sistem može raditi minimum 3 sata u punoj funkciji; automatski naplatni terminal, uz plaćanje bankovnom karticom, mora da ima mogućnost da prima papirni novac i kovanice, sortira ga i ponovo ga izdaje u vidu kusura; mogućnost obavještenja od strane naplatnog terminala uslijed npr. nestanka papira u štampaču, nedostatku novca; daljinski pristup za kontrolu, dijagnostiku: softversku popravku za sve segmente parking sistema; daljinski pristup preko interneta sa 2 nivoa pristupa (admin i operater) radi pregleda statistike; podešavanje parametara sistema, unosa podataka reg. tablica pretplatnika i eventualno VIP korisnika; promjena stanja na brojaču parking mjesta preko interneta i daljinskog upravljača; mogućnost integracija prikaza broja vozila na web sajtovima po nalogu Naručioca; automatska dijagnostika sistema i prikaz obavještenja na terminalima na parkinzima na rivi i Benovu

Stavka 2 Ulazna stanica/terminal

Color widescreen displej veličine min. 9.0 inča; QLED HDMI Waweshare ili ekvivalent sa ojačanim staklom, rezolucija min 1000 x 600 pixels; sa uglom vidljivosti do 180 stepeni. Prikaz informacija korisniku parkinga, prikaz dijagnostike sistema; prikaz informacija o samo radu sistema CPU 1400Mhz ARM Cortex A53 quad core 64 bit ili slične karakteristike; direktan daljinski pristup kroz Web kontrolu, dijagnostiku i ažuriranje sistema. Kiosk printer parking tiketa EP-802-TM RFID ili ekvivalent; čitač R20XD-USB ili ekvivalent, IP video interfon Hik Vision ili ekvivalent, napajanja: MeanWell 5-24V ili ekvivalent; grijač, ventilator, termost. Aplikacija za kontrolu barijera sa trajnom licencom. Ugrađena vodootporna tipka za zvučni kontakt korisnika parkinga sa operaterom u slučaju potrebe. Materijal izrade kućišta treba da ima određenu čvrstoću da izdrži lakše udare uslijed grubljeg rukovanja sa metalnim i plastičnim djelovima kućišta. Parkinzi na rivi i na Benovu se nalaze u blizini mora, tako da kućište treba da zadovoljava uslove otpornosti na vlagu, koroziju, salinitet i sve vremenske uslove na otvorenom prostoru (kiša i ostale padavine, sunce, vjetar) klasa zaštite C4 - umjereni salinitet ili ekvivalent,

Stavka 3 Izlazna stanica/terminal

Color widescreen displej veličine min. 9.0 inča; QLED HDMI Waweshare ili ekvivalent sa ojačanim staklom, rezolucija min 1000 x 600 pixels; sa uglom vidljivosti do 180 stepeni. Prikaz informacija korisniku parkinga, prikaz dijagnostike sistema; prikaz informacija o samo radu sistema CPU 1400Mhz ARM Cortex A53 quad core 64 bit ili slične karakteristike; direktan daljinski pristup kroz Web kontrolu, dijagnostiku i ažuriranje sistema. Kiosk printer parking tiketa Es 922 -TM RFID ili ekvivalent; čitač R20XD-USB ili ekvivalent, IP video interfon Hik Vision ili ekvivalent, napajanja: MeanWell 5-24V ili ekvivalent; grijač, ventilator, termost. Aplikacija za kontrolu barijera

sa trajnom licencom. Ugrađena vodootporna tipka za zvučni kontakt korisnika parkinga sa operaterom u slučaju potrebe. Materijal izrade kućišta treba da ima određenu čvrstoću da izdrži lakše udare uslijed grubljeg rukovanja sa metalnim i plastičnim djelovima kućišta. Parkinzi na rivi i na Benovu se nalaze u blizini mora, tako da kućište treba da zadovoljava uslove otpornosti na vlagu, koroziju, salinitet i sve vremenske uslove na otvorenom prostoru (kiša i ostale padavine, sunce, vjetar) klasa zaštite C4 - umjereni salinitet ili ekvivalent,

Stavka 5 Automatski naplatni terminal

Diplej color min 9 inča, touch mini PC prihvatnik bankovnih kartica. Prihvat papirnih i kovanih novčanica sa vraćanjem kusura, izdavanje fiskalnih računa, info help sistem za korisnika. Minimalni kapacitet prihvata papirnog novca je 800 apoen a sa mogućnošću nadogradnje i 1000 apoen a kovanog novca. Materijal izrade kućišta treba da ima određenu čvrstoću da izdrži lakše udare uslijed grubljeg rukovanja sa metalnim i plastičnim djelovima kućišta. Parkinzi na rivi i na Benovu se nalaze u blizini mora, tako da kućište treba da zadovoljava uslove otpornosti na vlagu, koroziju, salinitet i sve vremenske uslove na otvorenom prostoru (kiša i ostale padavine, sunce, vjetar) klasa zaštite C4 - umjereni salinitet ili ekvivalent,

Stavka 7 ANPR kamera

Hikvision ANPR Deep in View ANPR Moto Varifocal Bullet kamera ili ekvivalent.kamera sa trajnom licencom koja snima slike vozila i prepoznaje brojeve registarskih tablica na vozilima u pokretu, kao i tipove vozila (putničko ili kombi/pikap) omogućavajući automatski ulazak/izlazak vozila.

Stavka 9 Parking rampa

Parking rampa sa ovalnom rukom od 5m dužine sa mogućnošću skraćivanja do dužine od 3 metra u zavisnosti od potreba na terenu; čelično kućište; set sadrži tijelo rampe, ruka sa led rasvjetom (led svjetlo na rampi se uključuje prilikom podizanja i spuštanja rampe, zeleno svjetlo dok je rampa podignuta, crveno svjetlo kad se rampa spušta), poklopac, prijemnik, 2 daljinca. Brzina otvaranja do 2 sekunda predviđena za sve dužine rampe od 3 do 5 metara, sa predviđenim uslovima rada na temperaturama od - 20°C do + 55°C. Obezbjedenje podizanja/spuštanja rampe u slučaju nestanka interneta sa back up baterijom ili ekvivalentnim sistemom koji u slučaju nestanka struje obezbjeđuje da sistem može raditi minimum 3 sata u punoj funkciji.

1. UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:

- u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene I dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene I dopune tenderske dokumentacije.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

za - Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke



predsjednik komisije

Aleksandar Popović