

Doo «Vodovod i kanalizacija» Herceg Novi
Broj: 05-2795/26
Mjesto i datum: Herceg Novi, 10.07.2026.god

Na osnovu člana 143 stav 5 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19 i 3/23), ovlašćeno lice **Doo« Vodovod i kanalizacija »Herceg Novi** u postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji 04/26 šifra postupka 116935 od 05.06.2026.godine, na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, donosi

**ODLUKU
O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE**

U postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji 04/26 šifra postupka 116935 od 05.06.2026.godine:

- 1) Ponuda ponuđača "Dukamam & Co" Doo Niš 165837 od 22.06.2026. god. je ispravna i najpovoljnija;

OBRAZLOŽENJE

1. Podaci o naručiocu

Naziv naručioca	Doo« Vodovod i kanalizacija »Herceg Novi
Ovlašćeno lice naručioca	Zoran Bijelić
Kontakt osoba	Gospava Milović
Adresa	Put X hercegovačke brigade broj 3
Grad	Herceg Novi
Poštanski broj	85340
Identifikacioni broj	02293196

2. Podaci o postupku javne nabavke

Broj tenderske dokumentacije	04/26
Vrsta postupka	Otvoreni postupka
Vrsta predmeta	robe
Opis predmeta nabavke	Mobilni mjerač i ubodni mjerač protoka za cijevi velikog prečnika (ponovljeni)
Šifra postupka	116935
CPV šifra	38421110 - Mjerači protoka
Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Procijenjena vrijednost javne nabavke u cjelini	40000

3. Podaci o podnesenim konačnim ponudama¹

Naziv ponuđača	Šifra ponude	Datum i vrijeme podnošenja	Ukupna cijena
"Dukamam &Co" Doo Niš	165837	22.06.2026. 12:04	38.844,00 EUR

4. Podaci o podnesenim ponudama koje nijesu otvorene, sa razlozima neotvaranja

Nema neotvorenih ponuda

5. Podaci o kandidatima/ponuđačima koji su isključeni iz postupaka javne nabavke iz razloga navedenih u Obavještenju o neučestvovanju u broj _____ od dana _____

Nije primjenjivo

6. Podaci o ponudama koje su neispravne sa razlozima neispravnosti

Nema neispravnih ponuda

7. Podaci o ispravnim ponudama

Naziv ponuđača	Šifra ponude	Datum i vrijeme podnošenja	Ukupna cijena
"Dukamam &Co" Doo Niš	165837	22.06.2026. 12:04	38.844,00 EUR

8. Podaci o vrednovanju i rangiranju ponuda

r.b.	Ponuđač (naziv i sjedište)	Parametar 1	Parametar 2 ²	Ukupan broj bodova
1.	"Dukamam &Co" Doo Niš	90	10	100

¹ Ukoliko je primjenjivo

² Dodati onoliko koliko je parametara predviđeno tenderskom dokumentacijom i za svaki upisati broj bodova

Rang	Ponuđač (naziv i sjedište)	Ukupan broj bodova
1.	"Dukamam &Co" Doo Niš	100

OCJENA PONUDE U ODNOSU NA TEHNIČKU SPECIFIKACIJU:

1. Ponuđač (naziv i sjedište ponuđača)

Zahtjevi i uslovi iz tehničkih specifikacija	Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija
Stavke specifikacije 1Višeparametarska mjerna sonda za cijevi prečnika do 500mm - Mjerni opseg prečnika cijevi od 80 do 500 mm - Kućište sa stepenom zaštite IP68 izradjeno od čelika - Radna temperatura od -10°C do 40°C - Postavljanje na sve vrste materijala cijevi pomoću ogrlice sa navojem bez zaustavljanja vodosnadbjevanja - Napajanje putem gradske mreže ili eksterne baterije - Senzori za mjerenje protoka, pritiska i šuma curenja integrisani u metalnom kućištu Senzor za elektromagnetno mjerenje protoka: - Opseg mjerenja brzine fluida od 0,01 m/s do 9,999 m/s - Mjerenje u oba smjera kretanja fluida - Rezolucija snimanja minimum 0,001 m/s - Preciznost mjerenja 2% pri turbulentnom protoku Senzor za mjerenje pritiska: - Piezo rezistivni sa keramičkom membranom - Opseg mjerenja do 16 bar ili više - Režim opterećenja do 30 bar - Preciznost mjerenja 0,25% - Detekcija hidrodinamičkog udara do 100 Hz uzorkovanja - Senzor za mjerenje šuma - Polimerski piezo električni senzor - Pojaćanje od 5000 puta - Opseg mjerenja od 8 Hz do 3500 Hz ili više - Digitalni izlaz Skladištenje i obrada podataka: - Izlazna komunikacija RS232 i 4-20 mA - Interval mjerenja parametara od 1 sekunde - Interval upisa u internu memoriju od 1 minut - Memorija za skladištenje do 1 000 000 upisa (cirkularno brisanje) - Izlazni port 4-20 mA i Modbus RTU - Prenos podataka direktna kablovska veza, mobilna i ethernet mreža 2 kom	Stavke specifikacije su ispostovane i ispravne u ponudi 1. Višeparametarska mjerna sonda za cijevi prečnika do 500mm: - Mjerni opseg prečnika cijevi od 80 do 500 mm - Kućište sa stepenom zaštite IP68 izradjeno od čelika - Radna temperatura od -10°C do 40°C - Postavljanje na sve vrste materijala cijevi pomoću ogrlice sa navojem bez zaustavljanja vodosnadbjevanja - Napajanje putem gradske mreže ili eksterne baterije - Senzori za mjerenje protoka, pritiska i šuma curenja integrisani u metalnom kućištu Senzor za elektromagnetno mjerenje protoka: - Opseg mjerenja brzine fluida od 0,01 m/s do 9,999 m/s - Mjerenje u oba smjera kretanja fluida - Rezolucija snimanja minimum 0,001 m/s - Preciznost mjerenja 2% pri turbulentnom protoku Senzor za mjerenje pritiska: - Piezo rezistivni sa keramičkom membranom - Opseg mjerenja do 16 bar - Režim opterećenja do 30 bar - Preciznost mjerenja 0,25% - Detekcija hidrodinamičkog udara do 100 Hz uzorkovanja - Senzor za mjerenje šuma - Polimerski piezo električni senzor - Pojaćanje od 5000 puta - Opseg mjerenja od 8 Hz do 3500 Hz - Digitalni izlaz Skladištenje i obrada podataka: - Izlazna komunikacija RS232 i 4-20 mA - Interval mjerenja parametara od 1 sekunde - Interval upisa u internu memoriju od 1 minut - Memorija za skladištenje do 1 000 000 upisa (cirkularno brisanje) - Izlazni port 4-20 mA i Modbus RTU - Prenos podataka direktna kablovska veza, mobilna i ethernet mreža. Proizvođač : Martinek,Austrija -

2Višeparametarska mjerna sonda za cijevi prečnika od 500mm do 1000mm - Mjerni opseg prečnika cijevi od 500 do 1000 mm - Kućište sa stepenom zaštite IP68 izradjeno od čelika - Radna temperatura od -10°C do 40°C - Postavljanje na sve vrste materijala cijevi pomoću ogrlice sa navojem bez zaustavljanja vodosnadbjevanja - Napajanje putem gradske mreže ili eksterne baterije - Senzori za mjerenje protoka, pritiska i šuma curenja integrisani u metalnom kućištu Senzor za elektromagnetno mjerenje protoka: - Opseg mjerenja brzine fluida od 0,01 m/s do 9,999 m/s - Mjerenje u oba smjera kretanja fluida - Rezolucija snimanja minimum 0,001 m/s - Preciznost mjerenja 2% pri turbulentnom protoku Senzor za mjerenje pritiska: - Piezo rezistivni sa keramičkom membranom - Opseg mjerenja do 16 bar ili više - Režim opterećenja do 30 bar - Preciznost mjerenja 0,25% - Detekcija hidrodinamičkog udara do 100 Hz uzorkovanja - Senzor za mjerenje šuma - Polimerski piezo električni senzor - Pojačanje od 5000 puta - Opseg mjerenja od 8 Hz do 3500 Hz ili više - Digitalni izlaz Skladištenje i obrada podataka: - Izlazna komunikacija RS232 i 4-20 mA - Interval mjerenja parametara od 1 sekunde - Interval upisa u internu memoriju od 1 minut - Memorija za skladištenje do 1 000 000 upisa (cirkularno brisanje) - Izlazni port 4-20 mA i Modbus RTU - Prenos podataka direktna kablovska veza, mobilna i ethernet mreža 2 kom 3Kabl za povezivanje - Vodootporni kabl - Dužine 5 m ili više 4 kom 4Komunikaciona kutija za prenos podataka - Integrisani GSM modem - Baterijsko napajanje - Step en zaštite IP68 4 kom 5Navojni adapter za postavljanje sonde na cjevovod - Izradjen od metala - Spoljašnji navoj 5/4" 4 kom 6Programski paket - Obrada podataka pod Windows OS - Detekcija prisustva aktivnog curenja - Izvoz podataka na SCADA upravljačke sisteme pomoću CSV, SQL ili OPC UA - Upozorenje SMS porukama - Alarm za zaštitu od kradje ili potapanja senzora - Modul za automatsko

2kom

2. Višeparametarska mjerna sonda za cijevi prečnika od 500mm do 1000mm: - Mjerni opseg prečnika cijevi od 500 do 1000 mm - Kućište sa stepenom zaštite IP68 izradjeno od čelika - Radna temperatura od -10°C do 40°C - Postavljanje na sve vrste materijala cijevi pomoću ogrlice sa navojem bez zaustavljanja vodosnadbjevanja - Napajanje putem gradske mreže ili eksterne baterije - Senzori za mjerenje protoka, pritiska i šuma curenja integrisani u metalnom kućištu Senzor za elektromagnetno mjerenje protoka: - Opseg mjerenja brzine fluida od 0,01 m/s do 9,999 m/s - Mjerenje u oba smjera kretanja fluida - Rezolucija snimanja minimum 0,001 m/s - Preciznost mjerenja 2% pri turbulentnom protoku Senzor za mjerenje pritiska: - Piezo rezistivni sa keramičkom membranom - Opseg mjerenja do 16 bar - Režim opterećenja do 30 bar - Preciznost mjerenja 0,25% - Detekcija hidrodinamičkog udara do 100 Hz uzorkovanja - Senzor za mjerenje šuma - Polimerski piezo električni senzor - Pojačanje od 5000 puta - Opseg mjerenja od 8 Hz do 3500 Hz - Digitalni izlaz Skladištenje i obrada podataka: - Izlazna komunikacija RS232 i 4-20 mA - Interval mjerenja parametara od 1 sekunde - Interval upisa u internu memoriju od 1 minut - Memorija za skladištenje do 1 000 000 upisa (cirkularno brisanje) - Izlazni port 4-20 mA i Modbus RTU - Prenos podataka direktna kablovska veza, mobilna i ethernet mreža: Proizvođač: Martinek, Austrija 2kom 3. Kabl za povezivanje: - Vodootporni kabl - Dužine 5 m 4 kom 4. Komunikaciona kutija za prenos podataka - Integrisani GSM modem - Baterijsko napajanje - Step en zaštite IP68 4 kom 5. Navojni adapter za postavljanje sonde na cjevovod: - Izradjen od metala - Spoljašnji navoj 5/4" 4 kom 6. Programski paket: -Obrada podataka pod Windows OS - Detekcija prisustva aktivnog curenja - Izvoz podataka na SCADA upravljačke sisteme pomoću CVS, SQL - Upozorenje SMS porukama - Alarm za zaštitu od kradje ili potapanja senzora -

izračunavanje ukupnog vodnog bilansa -
 Prikaz geografske pozicije senzora na mapi
 - Automatsko određivanje minimalnih i
 maksimalnih izmjerenih vrijednosti -
 Daljinsko podešavanje režima rada senzora
 - Mogućnost kreiranja virtualne DMA zone
 vodosnadbjevanja 1 kom

Modul za automatsko izračunavanje
 ukupnog vodnog bilansa - Prikaz
 geografske pozicije senzora na mapi -
 Automatsko određivanje minimalnih i
 maksimalnih izmjerenih vrijednosti -
 Daljinsko podešavanje režima rada senzora
 - Mogućnost kreiranja virtualne DMA zone
 vodosnadbjevanja 1kom

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; e) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu, što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište. – obavezni uslovi - Scan - Viši sud Beograd-Dukamam.pdfScan - Viši sud Beograd-Čedomir Petrović.pdfScan - Viši sud Beograd-Miroljub Mihajlović.pdf

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 99 stav 1 tačka 2 ovog zakona - obavezni uslovi - Scan - Uverenje Savezna poreska uprava.pdf
 Scan - Uverenje Lokalna poreska samouprava.pdf

Sastavni dio ponude je Izjava privrednog subjekta o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke. U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Izjava privrednog subjekta podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN i ista mora da sadrži elektronski potpis ovlašćenog lica ponuđača, član 111 stav 4 Zakona o javnim nabavkama. Izjavu privrednog subjekta treba ispuniti prema uputstvima za isto. – ESPD - ESPD-potpisan (1).pdf

Rok važenja ponude je 90 dana od dana otvaranja ponuda - Rok važenja ponude

Način plaćanja virmanski - Način plaćanja

Mjesto izvršenja ugovora je magacin Naručioca, Zelenika, Herceg Novi, fco Naručilac - Mjesto izvršenja ugovora

Garancija ponude: Ponuđač je dužan dostaviti безусловnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 DANA nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude; 2) ne dostavi zahtijevane dokaze prije potpisivanja ugovora; 3) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum; ili 4) u izjavi privrednog subjekta navede netačne činjenice o ispunjenosti uslova iz člana 111 stav 4 Zakona o javnim nabavkama. U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Izjava privrednog subjekta i garancija ponude podnose se u elektronskom obliku putem ESJN. Izuzetno od prethodnog stava, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku (elektronski potpis), dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponude. U ovom slučaju original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda". - Garancija ponude - Scan - Garancija ponude u postupku br. 113053.pdf

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu: • garanciju, neopozivu i безусловno plativu na prvi poziv za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi 7 dana duže od roka izvršenja ugovora (365 dana + 7 dana). U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, dobavljač dužan je da, na zahtjev naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora. - Drugi uslovi

Rok za plaćanje je 30 dana po uredno ispostavljenoj fakturi za isporučenu robu - Rok plaćanja

Ponuđač mora da posjeduje: ISO 9001 za ponuđača za premetnu nabavku - Stručna i tehnička sposobnost - -Scan - ISO 9001 za DUKAMAM.pdf

Garantni rok je 24 mjeseca za isporučenu robu - Garantni rok

Izabrani ponuđač mora istovremeno sa zaključivanjem Ugovora da dostavi naručiocu posla, original trajnu licencu programa za obradu podataka predmetne nabvake, izdatu od proizvođača predmetnog programa. Ista mora biti naslovljena na korisnika, odnosno naručioca posla.- Obavezujemo se da sa zaključivanjem ugovora dostavimo original trajnu licencu programa za obradu podataka od strane našeg INO principala Martinek, Austrija. naslovljenu na korisnika tj. Naručioca.

Ponuđač mora da dostavi Izjavu proizvođača da je ponuđač ovlašten za prodaju opreme koja je predmet nabavke na teritoriji Republike Crne Gore - Drugi uslovi- Scan - Ovlaštenje za distribuciju i servis.pdf

Ponuđač mora da dostavi Izjavu proizvođača da ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava sve tehničke karakteristike predviđene javnom nabavkom -Drugii uslovi - Scan Ispunjenje tehničkih zahteva iz javne nabavke.pdf

Ponuđač u ponudi navodi rok isporuke. Maksimalan rok za isporuku fco naručilac, magazin u Zelenici, Herceg Novi, je 45 kalendarskih dana od zaključivanja Ugovora. Rok isporuke je kriterijum za vrednovanje ponuda.-Rok izvršenja ugovora

Ponuđač dostavlja katalog, ili izvod iz kataloga, sa prevodom - Stručna i tehnička sposobnost - Scan - Katalog - Martinek WLM sistem.pdf

Sistem treba da obavlja kontinualno praćenje više vitalnih parametara vodosnadbjevanja: protok, pritisak, šum curenja. Svi senzori moraju biti integrisani u kompaktnom zaštićenom kućištu. Skladištenje rezultata mjerenja obavlja se u memoriji senzora i otprema na obradu putem mobilne mreže. Napajanje sistema treba biti moguće putem gradske elektro mreže ili baterijskim paketom. Postavljanje sonde potrebno je obaviti bez obustave sistema vodosnadbjevanja. Sistem treba sadržati program za skladištenje, obradu i pregled izmjerenih parametara. - Drugi uslovi

KRITERIJUM

Kriterijum kvalitet Parametar kvalitet (K) vrednovaće se na sljedeći način: max 10 bodova za izbor najpovoljnije ponude primjenom parametra kvalitet, kao osnova za vrednovanje uzima se: rok isporuke robe Ponuđač sa najkraćim ponuđenim rokom isporuke robe dobija maksimalni broj bodova u skladu sa ovim parametrom, a drugi ponuđači dobijaju proporcionalno manji broj bodova po formuli: $\text{Broj bodova}(K) = (\text{najkraći ponuđeni rok isporuke robe} / \text{ponuđeni rok}) \times 10$ Napomena: najduži ponuđeni rok ne može biti duži od 45 kalendarskih dana od zaključivanja Ugovora.

Rok isporuke robe 45

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE PRISTUPILA JE PROVJERI TAČNOSTI PODATAKA SADRŽANIH U IZJAVI PRIVREDNOG SUBJEKTA KOJI JE PODNIO EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJU PONUDU

Dokazi o provjeri podatka u Izjavi privrednog subjekta ponuđača **"DUKAMAM &CO" DOO NIŠ**

Ponuda ESJN 165837 od 22.06.2026. je podnijeta kao samostalna ponuda, nema podgovarača

-izjava privrednog subjekta je uredno dostavljena u skladu sa tenderskom dokumentacijom i sadži elektronski potpis ovlaštenog lica Čedomir Petrović

- garancija ponude dostavljena u skladu sa uslovima iz TD Lično na arhiv naručioca, a original 22.06.2026. u 09:00h, br prijema 02-2532/26 A skenirana kopija dostavljena u CeJN.

- ponuđač dostavio dokaz za ISO standard:

Sertifikat SRPS ISO 9001:2015

Izdat od akreditacionog tela AD"KVALITET" Niš

Broj izdatog sertifikata : 25063-1

Datum izdavanja: 08.12.2025 g.

Važnost sertifikata do: 07.12.2028 g.

- **dostavljena** Izjava proizvođača da je ponuđač ovlašten za prodaju opreme koja je predmet nabavke na teritoriji Republike Crne Gore sa prevodom, Martinek GMBH 2026-05-05, prevod Milka Đurić sudski prevodilac br: 16/26 od 06.05.2026.

- Ponuđač je dostavio Izjavu proizvođača da ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava sve tehničke karakteristike predviđene javnom nabavkom, Martinek GMBH od 09.06.2026., prevod Milka Đurić sudski prevodilac br: 17/26 od 18.06.2026.

- **dostavljen** Izvod iz kataloga na Srpskom jeziku, Martinek, Austrija

- ponuđaču je kroz sistem u komunikaciju poslat zahtjev za dostavljanje dokaza o ispunjenosti obaveznih uslova s obzirom da je ponuđač iz Srbije. Ponuđač je skenirane dokaze dostavio u CeJN 08.07.2026.god. a ovjerene kopije i originale lično na r hiv naručioca 09.07.2026.god br prijema arhiva: 02-2754/26

Dostavljeni dokazi:

Uvjerjenje od VIŠI SUD U BEOGRADU Odeljenje za organizovani ktiminal br: KU-PO 878/2026 od 02.07.2026.god. da se za PRIVREDNO DRUŠTVO Dukamam & Co Doo Niš matični broj 07672144 ne void krivični postupka -

Ovjerena kopija UOP-IV:5372-2026 od 08.07.2026.god. javni beležnik Dr Radan Ilić

Uvjerjenje od VIŠI SUD U BEOGRADU Odeljenje za organizovani ktiminal br: KU-PO 879/2026 od 02.07.2026.god. da protiv Petrović Čedomir nije pokrenut krivični postupak - Ovjerena kopija UOP-IV:5370-2026 od 08.07.2026.god.

javni beležnik Dr Radan Ilić

Uvjerjenje od VIŠI SUD U BEOGRADU Odeljenje za organizovani ktiminal br: KU-PO 880/2026 od 02.07.2026.god. da protiv Mihajlović Miroljub nije pokrenut krivični postupak - Ovjerena kopija UOP-IV:5371-2026 od

08.07.2026.god. javni beležnik Dr Radan Ilić

Uvjerjenje od MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKA SRBIJA. PORESKA UPRAVA br: 000-437-20-00001/2026-0189756 od 08.07.2026.god kojim se potvrđuje da je Dukamam pib 100502994 iz Niša na dan 07.07.2026.god. platio dospelje obaveze evidentirane u poreskom računovodstvu na svim uplatnim računima javnih prihoda koji su u nadležnosti Poreske uprave – original

Uvjerjenje od GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE I LOKALNE JAVNE PRIHODE, NIŠ BR: 6725/2026-05 od 06.07.2026.god da Dukamam & Co Doo PIB 100502994 nema dugovanja po osnovu lokalnih javnih prihoda na dan izdavanja uvjerenja - Ovjerena kopija UOP-IV:5373-2026 od 08.07.2026.god. javni beležnik Dr Radan Ilić

Za ponuđač "DUKAMAM &CO" DOO NIŠ provjerom izjave privrednog subjekta utvrđeno je³:

Ponuda je shodno čl.132 Zakona o javnim nabavkama, ispravna, takođe nema ni elemenata za isključenje ponuđača iz postupka javne nabavke

³ Ako se provjerom izjave privrednog subjekta utvrdi da postoji osnov za isključenje ponuđača iz postupka ili se ponuđač isključio iz postupka u skladu sa članom 135a stav 6 ZJN, naručilac će izvršiti provjeru izjave privrednog subjekta ponuđača čija je ponuda sljedeće rangirana, a ako takve ponude nema poništiće postupak javne nabavke

9. Podaci o najpovoljnijoj ponudi

Naziv ponuđača	Šifra ponude	Datum i vrijeme podnošenja	Ukupna cijena
"Dukamam &Co" Doo Niš	165837	22.06.2026. 12:04	38.844,00 EUR

Ponuđač: "Dukamam &Co" Doo	Kontakt-osoba: Čedomir Petrović
Adresa: Cara Dušana Br.56/302	Poštanski broj: 18000
Grad: Niš	Identifikacioni broj (PIB): 100502994
Telefon: +381 18 257 593	Fax: +381 18 214 205
Elektronska adresa (e-mail): info@dukamam.com	Internet adresa: www.dukamam.com

10. Podaci o najpovoljnijoj/im ponudi/ama u slučaju zaključivanja okvirnog sporazuma sa jednim ili više ponuđača⁴

Nije primjenjivo

11. Uputstvo o pravnoj zaštiti

Kandidat/ponuđač može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja odluke.

Žalba se podnosi naručiocu preko ESJN. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na račun Komisije za zaštitu prava.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žililaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava <http://www.kontrola-nabavki.me/>.



OVLAŠĆENO LICE NARUČIOCA

Zoran Bijelić

2011-30711