

PREGLED POSTUPKA #119037

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA
PIB	02009501
E-mail	office@rupv.me
Telefon	052/321-781
Internet adresa	www.rupv.me
Fax	052/300-129
Adresa	Velimira Jakića 6
Grad	Pljevlja
Poštanski broj	84210

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Amortizacioni I metalni valjci za drobilanu Maljevac
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Vanja Joknić
Kontakt	+382 52321781
Datum objave	10.07.2026. 13:50
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Amortizacioni i metalni valjci za drobilanu Maljevac	10.07.2026 13:50	16.07.2026 12:00	16.07.2026 12:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA Amortizacioni I metalni valjci za drobilanu Maljevac 34000000 - Transportna oprema i pomoćni proizvodi za transport	14.000,00 EUR	2.940,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Rok izvršenja ugovora je 2 kalendarska dana od dana zaključenja ugovora. Izabrani ponuđač se obavezuje da plati ugovornu kaznu u visini 0,5% za svaki dan kašnjenja u isporuci robe, a najviše 5% od ukupne vrijednosti ugovorenog posla. Naručilac i Izabrani ponuđač ugovorom će isključiti primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan da saopšti Izabranom ponuđaču da zbog kašnjenja u isporuci robe zadržava pravo na ugovornu kaznu (penale), pa će se smatrati da je samim padanjem u docnju, Izabrani ponuđač dužan da plati ugovornu kaznu (penale) bez opomene Naručioca, a Naručilac ovlašten da ih naplati - odbije na teret potraživanja Izabranog ponuđača za isporučenu robu, koji će biti predmet ovog ugovora, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan da obavijesti Izabranog ponuđača. Plaćanje ugovorne kazne (penala) ne oslobađa Izabranog Ponuđača obaveze da u cjelosti izvrši isporuku robe. Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala - kazne, tada je Izabrani ponuđač dužan da plati Naručiocu pored ugovorne kazne (penala) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorne kazne.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je magacin Rudnika uglja-Pljevlja, radnim danima u 11 časova.	Mjesto izvršenja ugovora
Garantni rok: minimum 12 mjeseci od dana isporuke robe. U slučaju konstatovanja nedostataka i uočavanja grešaka u toku garantnog roka, Naručilac će o tome odmah, pisanim putem (e-mail, faks, pismo), obavijestiti Izabranog ponuđača koji je dužan da u roku od 5 dana od dana prijema obavještenja, o svom trošku otkloni nedostatke.	Garantni rok
Način plaćanja: virmanski.	Način plaćanja
Rok plaćanja: 60 kalendarskih dana od dana dostavljanja fakture za isporučenu robu.	Rok plaćanja

Način sprovođenja kontrole kvaliteta Komisija Naručioca će prilikom prijema robe izvršiti kontrolu kvaliteta isporučene robe na osnovu ponude i deklaracije na proizvodu. Isporučena roba mora biti nova i neupotrebljavana, bez nedostataka.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Pakovanje: originalno pakovanje proizvoda sa utisnutom standardnom deklaracijom.	Pakovanje
Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica	Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana elektronskim potpisom od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2.	Obrazac 2
Ponuda se sačinjava na crnogorskom jeziku i drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom.	Drugi uslovi
U slučaju bilo kakvih nejasnoća u vezi sa dimenzijama valjaka navedenim u tehničkoj specifikaciji, ponuđaču će biti omogućeno da, uz prethodnu najavu i u dogovoru sa naručiocem, izvrši mjerenje na licu mjesta.	Drugi uslovi
Uslove za primopredaju: Izabrani ponuđač se obavezuje da robe isporuči u svemu prema uslovima iz tehničke specifikacije i izabrane Ponude koja će biti sastavni dio Ugovora o javnoj nabavci, a u skladu sa pravilima o transportu i čuvanju robe. Isporuka će se smatrati izvršenom kada Komisija Naručioca u mjestu isporuke obavi kvalitativan, kvantitativan i funkcionalni prijem roba, što se potvrđuje zapisnikom koji potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Izabranog ponuđača. Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrdi da roba koju je Izabrani ponuđač isporučio Naručiocu ima nedostatke u kvalitetu, količini ili funkcionalnosti, Izabrani ponuđač se obavezuje da u roku od 24h preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca, odnosno da izvrši zamjenu neispravnog proizvoda ispravnim. Ukoliko se poslije primopredaje robe pokaže da roba ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja robe (skriveni nedostaci), Naručilac će o tom nedostatku bez odlaganja obavjestiti Izabranog ponuđača kako bi otklonio nedostatke u roku koji odredi Naručilac.	Uslovi za primopredaju

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **14.000,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Amortizacioni povratni valjak sa gumenim prstenovima	(SUČ) Ø 194x Ø 25;Dužina Al=1180mm sa Sw=15mm,;	10,00 kom
2	Amortizacioni povratni valjak sa gumenim prstenovima	(SUČ) Ø 194x Ø 20;Dužina Al=1635 sa Sw=15mm;	10,00 kom
3	Metalni valjci	Ø133x25;Dužine: L=530mm Al=560mm Sw=15mm;	60,00 kom
4	Amortizacioni valjci	Ø159x30;Dužine: L=530mm Al =560 mm Sw=22mm;	40,00 kom
5	Metalni valjci	Ø133x20;Dužine: L=330 Al=405mm Sw=15mm;	70,00 kom
6	Amortizacioni valjci	Ø133x20;Dužine: L=330 Al=405mm Sw=15mm;	30,00 kom