

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Nabavka ostalih rezervnih djelova za SS uređaje na pruži
Bijelo Polje Bar

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA CRNE
GORE AD PODGORICA

PIB:

02723816

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Ponuđač je u obavezi da dostavi Izjavu privrednog subjekta, kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom. Ponuđač je dužan da u izjavi privrednog subjekta navede potpune, jasne i tačne podatke. U slučaju podnošenja zajedničke ponude, izjavu privrednog subjekta daje svaki član zajedničke ponude, a ako je ponuda podnijeta sa podugovaračem i svaki podugovarač. Izjava privrednog subjekta sačinjava se u elektronskom obliku.	ESPD
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropuskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište	Obavezni uslovi
Rok isporuke: maksimalno 7 dana od dana prijema sukcesivnog zahtjeva.	Drugi uslovi
Naručilac zadržava pravo da: -zahtjeva izvršenje isporuke robe, sukcesivno, po pojedinačnim zahtjevima u zavisnosti od trenutnih potreba. *Potvrditi kroz ponudu.	Drugi uslovi

Garantni rok: minimum 24 mjeseca od dana izvršene isporuke. *Potvrditi kroz ponudu.	Garantni rok
Način plaćanja je virmanski, na žiro račun Izabranog ponuđača. Žiro račun: _____ Banka: _____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i banke).	Način plaćanja
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda. *Potvrditi kroz ponudu.	Rok važenja ponude
Rok plaćanja je: 60 dana od dana izvršene isporuke i uredno ispostavljene fakture. *Potvrditi kroz ponudu.	Rok plaćanja
Mjesto izvršenja ugovora je robni magacin Naručioca u Podgorici.(troskove transporta snosi izabrani ponuđač) *Potvrditi kroz ponudu	Mjesto izvršenja ugovora
Stručna i tehnička sposobnost dokazuje se: potvrdama izdatih od strane investitora, odnosno korisnika o izvršenim isporukama robe, pruženim uslugama ili izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen;	Stručna i tehnička sposobnost
Uslovi plaćanja su: odloženo. *Potvrditi kroz ponudu.	Uslovi plaćanja

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Način sprovođenja kontrole kvaliteta Smatra se da je izvršena adekvatna isporuka predmetne robe kada ovlašćeno lice Kupca u mjestu isporuke robe, tj. u magacin Kupca u Podgorici izvrši kvantitativan prijem robe, što se potvrđuje odgovarajućim Zapisnikom koji potpisuju ovlašćena lica Kupca i Dobavljača. Zapisnik iz prethodnog stava i u skladu sa njim ispostavljena faktura od strane Dobavljača čine osnov za plaćanje. Dobavljač se obavezuje da će Kupcu sukcesivno vršiti isporuku roba i koja imaju svojstva prema predviđenim standardima, navedenim u prihvaćenoj ponudi. Ako se zapisnički utvrdi da roba koju je Dobavljač isporučio ima nedostatke u pogledu svojstava, kvantiteta i očiglednih mana, Dobavljač je obavezan iste otkloniti u što kraćem roku, a najdalje u roku od 3 kalendarska dana od dana sačinjavanja Zapisnika o reklamaciji i zamijeniti isporučenu robu drugom koja u svemu odgovara količini tražene robe i navedenim standardima u pogledu svojstva. *Potvrditi kroz ponudu.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Rok izvršenja ugovora je 1 godina od dana zaključivanja ugovora ili do ispunjenja ugovorene vrijednosti.	Rok izvršenja ugovora
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 8 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci. Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN. Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresu Naručioca, Trg golootočkih žrtava br.13, Podgorica, najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. U ovom slučaju original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".	Garancija ponude

Garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora sa rokom važenja 30 dana dužim od roka za izvršenje predmetne nabavke.	Drugi uslovi
--	--------------

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Ponuđač je u obavezi da dostavi Izjavu privrednog subjekta, kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom. Ponuđač je dužan da u izjavi privrednog subjekta navede potpune, jasne i tačne podatke. U slučaju podnošenja zajedničke ponude, izjavu privrednog subjekta daje svaki član zajedničke ponude, a ako je ponuda podnijeta sa podugovaračem i svaki podugovarač. Izjava privrednog subjekta sačinjava se u elektronskom obliku.	ESPD
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ċ) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište	Obavezni uslovi
Rok isporuke: maksimalno 7 dana od dana prijema sukcesivnog zahtjeva.	Drugi uslovi
Naručilac zadržava pravo da: -zahtjeva izvršenje isporuke robe, sukcesivno, po pojedinačnim zahtjevima u zavisnosti od trenutnih potreba. *Potvrditi kroz ponudu.	Drugi uslovi
Garantni rok: minimum 24 mjeseca od dana izvršene isporuke. *Potvrditi kroz ponudu.	Garantni rok
Način plaćanja je virmanski, na žiro račun Izabranog ponuđača. Žiro račun: _____ Banka: _____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i banke).	Način plaćanja
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda. *Potvrditi kroz ponudu.	Rok važenja ponude
Rok plaćanja je: 60 dana od dana izvršene isporuke i uredno ispostavljene fakture. *Potvrditi kroz ponudu.	Rok plaćanja
Mjesto izvršenja ugovora je robni magacin Naručioca u Podgorici.(troskove transporta snosi izabrani ponuđač) *Potvrditi kroz ponudu	Mjesto izvršenja ugovora

Stručna i tehnička sposobnost dokazuje se: potvrđama izdatih od strane investitora, odnosno korisnika o izvršenim isporukama robe, pruženim uslugama ili izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen;	Stručna i tehnička sposobnost
Uslovi plaćanja su: odloženo. *Potvrditi kroz ponudu.	Uslovi plaćanja
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Način sprovođenja kontrole kvaliteta Smatra se da je izvršena adekvatna isporuka predmetne robe kada ovlašćeno lice Kupca u mjestu isporuke robe, tj. u magacin Kupca u Podgorici izvrši kvantitativan prijem robe, što se potvrđuje odgovarajućim Zapisnikom koji potpisuju ovlašćena lica Kupca i Dobavljača. Zapisnik iz prethodnog stava i u skladu sa njim ispostavljena faktura od strane Dobavljača čine osnov za plaćanje. Dobavljač se obavezuje da će Kupcu sukcesivno vršiti isporuku roba i koja imaju svojstva prema predviđenim standardima, navedenim u prihvaćenoj ponudi. Ako se zapisnički utvrdi da roba koju je Dobavljač isporučio ima nedostatke u pogledu svojstva, kvantiteta i očiglednih mana, Dobavljač je obavezan iste otkloniti u što kraćem roku, a najdalje u roku od 3 kalendarska dana od dana sačinjavanja Zapisnika o reklamaciji i zamijeniti isporučenu robu drugom koja u svemu odgovara količini tražene robe i navedenim standardima u pogledu svojstva. *Potvrditi kroz ponudu.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Rok izvršenja ugovora je 1 godina od dana zaključivanja ugovora ili do ispunjenja ugovorene vrijednosti.	Rok izvršenja ugovora

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 8 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci. Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN. Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresu Naručioca, Trg golootočkih žrtava br.13, Podgorica, najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. U ovom slučaju original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".	Garancija ponude
Garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora sa rokom važenja 30 dana dužim od roka za izvršenje predmetne nabavke.	Drugi uslovi

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Garantni period izražen u mjesecima (maksimalno 20 bodova).	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Garantni period izražen u mjesecima (maksimalno 20 bodova).	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
100000.00	1	Signalna sijalica signala 1820,12V,20/20W	Signalna sijalica signala 1820,12V,20/20W	300.00	kom
	2	Signalna sijalica ,Sig. 3015,30V,15/15W	Signalna sijalica ,Sig. 3015,30V,15/15W	200.00	kom
	3	Pokazna sijalica 24V,50mA (bijela) C25230-F3-C2	Pokazna sijalica 24V,50mA (bijela) C25230-F3-C2	1000.00	kom
	4	Pokazna sijalica 24V ,50mA (crvena) C25230-F3-C2	Pokazna sijalica 24V ,50mA (crvena) C25230-F3-C2	1000.00	kom
	5	Osigurački umetak 0,5A DIN 41577 Tip 19321	Osigurački umetak 0,5A DIN 41577 Tip 19321	100.00	kom
	6	Osigurački umetak 2A DIN 41577 Tip 19311	Osigurački umetak 2A DIN 41577 Tip 19311	100.00	kom
	7	Osigurački umetak 1A DIN 41577 Tip 19311	Osigurački umetak 1A DIN 41577 Tip 19311	300.00	kom
	8	Osigurački umetak 1,6A DIN 41577 Tip 19311	Osigurački umetak 1,6A DIN 41577 Tip 19311	100.00	kom
	9	Osigurački umetak 6,3A DIN 41577 Tip 19311	Osigurački umetak 6,3A DIN 41577 Tip 19311	100.00	kom
	10	Osigurački umetak 0,315A DIN 41577 Tip 19311	Osigurački umetak 0,315A DIN 41577 Tip 19311	100.00	kom
	11	Osigurački umetak 2,5A DIN 41577 Tip 19311	Osigurački umetak 2,5A DIN 41577 Tip 19311	100.00	kom
	12	Osigurački umetak 1,25A DIN 41577 Tip 19311	Osigurački umetak 1,25A DIN 41577 Tip 19311	100.00	kom
	13	Osigurački umetak 0,08A DIN 41577 Tip 19311	Osigurački umetak 0,08A DIN 41577 Tip 19311	100.00	kom
	14	Osigurački umetak 0.2A DIN 41577 Tip 19311	Osigurački umetak 0.2A DIN 41577 Tip 19311	100.00	kom
	15	Osigurački umetak 0,16A DIN 41577 Tip 19311	Osigurački umetak 0,16A DIN 41577 Tip 19311	100.00	kom
	16	Osigurački umetak 0,63A DIN 41577 Tip 19311	Osigurački umetak 0,63A DIN 41577 Tip 19311	100.00	kom
	17	Topljivi umetak DII ,16A, za E27	Topljivi umetak DII ,16A, za E27	50.00	kom
	18	Topljivi umetak DII , 4A za E27	Topljivi umetak DII , 4A za E27	50.00	kom
	19	Topljivi umetak 50A SSK ,3NA1017	Topljivi umetak 50A SSK ,3NA1017	10.00	kom
	20	Topljivi umetak 36A 3NA1016	Topljivi umetak 36A 3NA1016	10.00	kom
	21	Topljivi umetak 25A 3NA 1015	Topljivi umetak 25A 3NA 1015	5.00	kom
	22	Signalna sijalica,10- Sig 1206 ,12V,6W	Signalna sijalica,10- Sig 1206 ,12V,6W	100.00	kom

100000.00	23	Signalna sijalica,10- Sig 1230 ,12V,30W	Signalna sijalica,10- Sig 1230 ,12V,30W	100.00	kom
	24	Bolcevi za zavojnicu kontrolne poluge EPS	Bolcevi za zavojnicu kontrolne poluge EPS	10.00	kom
	25	Ekscentrična čaura	Ekscentrična čaura	10.00	kom
	26	Sijalica za skretničko osvetljenje 24V,15W,B22	Sijalica za skretničko osvetljenje 24V,15W,B22	50.00	kom
	27	Osigurač VVT-D3	Osigurač VVT-D3	10.00	kom
	28	Ispravljač PBI 110/20 MC	Ispravljač PBI 110/20 MC	4.00	kom
	29	Ispravljač PBI 24/25 MC	Ispravljač PBI 24/25 MC	4.00	kom
	30	Licnasti kabl P/F 16mm2	Licnasti kabl P/F 16mm2	500.00	m
	31	Licnasti kabl P/F 25mm2	Licnasti kabl P/F 25mm2	500.00	m
	32	Vijčane bakarne kablovske stopice 16/13 mm2	Vijčane bakarne kablovske stopice 16/13 mm2	50.00	kom
	33	Vijčane bakarne kablovske stopice 25/13 mm2	Vijčane bakarne kablovske stopice 25/13 mm2	50.00	kom
	34	Kućište skretničkog grijanja komplet sa trafoom, automatikom i ožičenjem	Kućište skretničkog grijanja komplet sa trafoom, automatikom i ožičenjem	2.00	kom
	35	Lagani udarač C20178-A5001-A1	Lagani udarač C20178-A5001-A1	5.00	kom
	36	Detekcija voza UTR245	Detekcija voza UTR245	2.00	kom
	37	Senzor ZK24-2	Senzor ZK24-2	2.00	kom
	38	Grijač skretnica 6m, 330w/m	Grijač skretnica 6m, 330w/m	10.00	kom
	39	Grijač skretnica 1m, 330w/m	Grijač skretnica 1m, 330w/m	30.00	kom

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
100000.00	1	Signalna sijalica signala 1820,12V,20/20W	Signalna sijalica signala 1820,12V,20/20W	300.00	kom
	2	Signalna sijalica ,Sig. 3015,30V,15/15W	Signalna sijalica ,Sig. 3015,30V,15/15W	200.00	kom
	3	Pokazna sijalica 24V,50mA (bijela) C25230-F3-C2	Pokazna sijalica 24V,50mA (bijela) C25230-F3-C2	1000.00	kom
	4	Pokazna sijalica 24V ,50mA (crvena) C25230-F3-C2	Pokazna sijalica 24V ,50mA (crvena) C25230-F3-C2	1000.00	kom
	5	Osigurački umetak 0,5A DIN 41577 Tip 19321	Osigurački umetak 0,5A DIN 41577 Tip 19321	100.00	kom

100000.00	6	Osigurački umetak 2A DIN 41577 Tip 19311	Osigurački umetak 2A DIN 41577 Tip 19311	100.00	kom
	7	Osigurački umetak 1A DIN 41577 Tip 19311	Osigurački umetak 1A DIN 41577 Tip 19311	300.00	kom
	8	Osigurački umetak 1,6A DIN 41577 Tip 19311	Osigurački umetak 1,6A DIN 41577 Tip 19311	100.00	kom
	9	Osigurački umetak 6,3A DIN 41577 Tip 19311	Osigurački umetak 6,3A DIN 41577 Tip 19311	100.00	kom
	10	Osigurački umetak 0,315A DIN 41577 Tip 19311	Osigurački umetak 0,315A DIN 41577 Tip 19311	100.00	kom
	11	Osigurački umetak 2,5A DIN 41577 Tip 19311	Osigurački umetak 2,5A DIN 41577 Tip 19311	100.00	kom
	12	Osigurački umetak 1,25A DIN 41577 Tip 19311	Osigurački umetak 1,25A DIN 41577 Tip 19311	100.00	kom
	13	Osigurački umetak 0,08A DIN 41577 Tip 19311	Osigurački umetak 0,08A DIN 41577 Tip 19311	100.00	kom
	14	Osigurački umetak 0.2A DIN 41577 Tip 19311	Osigurački umetak 0.2A DIN 41577 Tip 19311	100.00	kom
	15	Osigurački umetak 0,16A DIN 41577 Tip 19311	Osigurački umetak 0,16A DIN 41577 Tip 19311	100.00	kom
	16	Osigurački umetak 0,63A DIN 41577 Tip 19311	Osigurački umetak 0,63A DIN 41577 Tip 19311	100.00	kom
	17	Topljivi umetak DII ,16A, za E27	Topljivi umetak DII ,16A, za E27	50.00	kom
	18	Topljivi umetak DII , 4A za E27	Topljivi umetak DII , 4A za E27	50.00	kom
	19	Topljivi umetak 50A SSK ,3NA1017	Topljivi umetak 50A SSK ,3NA1017	10.00	kom
	20	Topljivi umetak 36A 3NA1016	Topljivi umetak 36A 3NA1016	10.00	kom
	21	Topljivi umetak 25A 3NA 1015	Topljivi umetak 25A 3NA 1015	5.00	kom
	22	Signalna sijalica,10- Sig 1206 ,12V,6W	Signalna sijalica,10- Sig 1206 ,12V,6W	100.00	kom
	23	Signalna sijalica,10- Sig 1230 ,12V,30W	Signalna sijalica,10- Sig 1230 ,12V,30W	100.00	kom
	24	Bolcevi za zavojnicu kontrolne poluge EPS	Bolcevi za zavojnicu kontrolne poluge EPS	10.00	kom
	25	Ekscentrična čaura	Ekscentrična čaura	10.00	kom
	26	Sijalica za skretničko osvetljenje 24V,15W,B22	Sijalica za skretničko osvetljenje 24V,15W,B22	50.00	kom
	27	Osigurač VVT-D3	Osigurač VVT-D3	10.00	kom

100000.00	28	Ispravljač PBI 110/20 MC	Ispravljač PBI 110/20 MC 1. • Tehnička specifikacija: - o Nominalni ulazni napon: 230V AC (ili 3\400V AC) frekvencija 50 Hz. - o Nominalni izlazni napon: 110V DC (uz mogućnost finog podešavanja/regulacije napona). - o Nominalna izlazna struja: 20A. - o Hlađenje: Prirodno (konvekcijom) ili forsirano (zavisno od izvedbe kućišta), prilagođeno za kontinuirani rad. - o Montaža: Standardni ormar / šine u postrojenju. - o Zaštita: Integrisana zaštita od preopterećenja, kratkog spoja, prenapona i podnapona, sa signalizacijom greške (suvi kontakti za daljinski nadzor). • Namjena i lokacija korišćenja: - o Ovaj ispravljač se koristi za napajanje uređaja sopstvene potrošnje u elektrovučna postrojenjima.	4.00	kom
	29	Ispravljač PBI 24/25 MC	Ispravljač PBI 24/25 MC • Tehnička specifikacija: - o Nominalni ulazni napon: 230V AC, frekvencija 50Hz. - o Nominalni izlazni napon: 24V DC. - o Nominalna izlazna struja: 25A. - o Karakteristike: Visoka stabilnost izlaznog napona, nizak nivo valovitosti (ripple), robusna konstrukcija otporna na vibracije i temperaturne oscilacije u uslovima rada na željeznici. - o Zaštita: Potpuna elektronska zaštita od kratkog spoja i preopterećenja. • Namjena i lokacija korišćenja: - o Ovaj ispravljač se koristi za napajanje uređaja sopstvene potrošnje u elektrovučnim postrojenjima. Svi ponuđeni ispravljači moraju u potpunosti ispunjavati važeće željezničke standarde (EN standarde za signalno-sigurnosnu opremu I elektrovučna postrojenja) i biti potpuno kompatibilni sa postojećim sistemima ugrađenim na pruzi.	4.00	kom
	30	Licnasti kabl P/F 16mm2	Licnasti kabl P/F 16mm2	500.00	m
	31	Licnasti kabl P/F 25mm2	Licnasti kabl P/F 25mm2	500.00	m
	32	Vijčane bakarne kablovske stopice 16/13 mm2	Vijčane bakarne kablovske stopice 16/13 mm2	50.00	kom
	33	Vijčane bakarne kablovske stopice 25/13 mm2	Vijčane bakarne kablovske stopice 25/13 mm2	50.00	kom

100000.00	34	Kućište skretničkog grijanja komplet sa trafoom, automatikom i ožičenjem	Kućište skretničkog grijanja komplet sa trafoom, automatikom i ožičenjem	2.00	kom
	35	Lagani udarač C20178-A5001-A1	Lagani udarač C20178-A5001-A1	5.00	kom
	36	Detekcija voza UTR245	Detekcija voza UTR245	2.00	kom
	37	Senzor ZK24-2	Senzor ZK24-2	2.00	kom
	38	Grijač skretnica 6m, 330w/m	Grijač skretnica 6m, 330w/m	10.00	kom
	39	Grijač skretnica 1m, 330w/m	Grijač skretnica 1m, 330w/m	30.00	kom

Izvještaj generisan 15.07.2026 11:19