

MINISTARSTVO JAVNIH RADOVA

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 05-35/26

Redni broj iz Plana javnih nabavki: 165

Djelovodni br. 01-426/26-2354/3

Podgorica, 15.07.2026.

Na osnovu člana 94 stav 1 i 2 Zakona o javnim nabavkama Ministarstvo javnih radova, objavljuje:

**IZMJENU BR. 6 TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE
NABAVKE ZA IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI GRANIČNOG KONTROLNOG
MJESTA BOŽAJ**

1. U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 127:
i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
127	Izrada fasade objekta, , u sledećim slojevima gledano od noseceg zida: - 1x sloj lepka za lepljenje i nivelisanje polistirolnih ploca od tvrde pjene. Ceresit CT 85 ili ekvivalent - 1x tvrdi stiropor d=10cm, stiropor dodatno fiksirati kisobran tiplovima od nerdjajuceg celika 6-8 kom po m2. Austrotherm ili ekvivalent - 1x masa za armiranje Ceresit CT 85 ili ekvivalent - 1x tkanina za armiranje (tkanina od staklenih vlakana). - 1x masa za armiranje, (podloga za završnu obradu). Ceresit 325 ili ekvivalent - završna obrada silikatno silikonski bavalit sitne strukture (full) Ceresit 174 ili ekvivlent u boji RAL 9010. U poziciju ulaze obrade špaletni oko otvora.Obračun po m2 obrađene površine, u svemu prema opisu i uputstvu proizvođača. U cijenu uračunata nabavka, ugradnja kompletnog materijal, pripremne radnje,	Fitosanitarni objekat	273,88	m2

	priprema podloge, izrada termo fasade u opisanim slojevima. U cijenu ulazi i upotreba skele kao i zaštitna mreža na skeli.			
--	--	--	--	--

2. U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 128: i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
128	Izrada fasade objekta, , u sledećim slojevima gledano od nosećeg zida: - 1x sloj lepka za lepljenje i nivelisanje polistirolnih ploča od tvrde pjene. Ceresit CT 85 ili ekvivalent - 1x tvrdi stiropor d=10cm, stiropor dodatno fiksirati kisobran tiplovima od nerđajućeg celika 6-8 kom po m2. Austrotherm ili ekvivalent - 1x masa za armiranje Ceresit CT 85 ili ekvivalent - 1x tkanina za armiranje (tkanina od staklenih vlakana). - 1x masa za armiranje, (podloga za završnu obradu). Ceresit 325 ili ekvivalent - završna obrada silikatno silikonski bavalit sitne strukture (full) Ceresit 174 ili ekvivalent u boji RAL 9010. U poziciju ulaze obrade špaletni oko otvora. Obračun po m2 obrađene površine, u svemu prema opisu i uputstvu proizvođača. U cijenu uračunata nabavka, ugradnja kompletnog materijal, pripremne radnje, priprema podloge, izrada termo fasade u opisanim slojevima. U cijenu ulazi i upotreba skele kao i zaštitna mreža na skeli.	Vetrerinarski objekat	377,71	m2

3. U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 129:
i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
129	Izrada fasade objekta, , u sledećim slojevima gledano od nosećeg zida: - 1x sloj lepka za lepljenje i nivelisanje polistirolnih ploca od tvrde pjene. Ceresit CT 85 ili ekvivalent - 1x tvrdi stiropor d=5cm, stiropor dodatno fiksirati kisobran tipovima od nerđajućeg celika 6-8 kom po m2. Austrotherm ili ekvivalent - 1x masa za armiranje Ceresit CT 85 ili ekvivalent - 1x tkanina za armiranje (tkanina od staklenih vlakana). - 1x masa za armiranje, (podloga za završnu obradu). Ceresit 325 ili ekvivalent - završna obrada silikatno silikonski bavalit sitne strukture (full) Ceresit 174 ili ekvivalent u boji RAL 9010 . U poziciju ulaze obrade špaletni oko otvora.Obračun po m2 obrađene površine, u svemu prema opisu i uputstvu proizvođača. U cijenu uračunata nabavka, ugradnja kompletnog materijal, pripremne radnje, priprema podloge, izrada termo fasade u opisanim slojevima. U cijenu ulazi i upotreba skele kao i zaštitna mreža na skeli.	Fitosanitarni objekat	25	m2

4. U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 130:

i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
130	Izrada fasade objekta, , u sledećim slojevima gledano od nosećeg zida: - 1x sloj lepka za lepljenje i nivelisanje polistirolnih ploca od tvrde pjene. Ceresit CT 85 ili ekvivalent - 1x tvrdi stiropor d=5cm, stiropor dodatno fiksirati kisobran tiplovima od nerđajućeg celika 6-8 kom po m2. Austrotherm ili ekvivalent - 1x masa za armiranje Ceresit CT 85 ili ekvivalent - 1x tkanina za armiranje (tkanina od staklenih vlakana). - 1x masa za armiranje, (podloga za završnu obradu). Ceresit 325 ili ekvivalent - završna obrada silikatno silikonski bavalit sitne strukture (full) Ceresit 174 ili ekvivalent u boji RAL 9010. U poziciju ulaze obrade špaletni oko otvora. Obračun po m2 obrađene površine, u svemu prema opisu i uputstvu proizvođača. U cijenu uračunata nabavka, ugradnja kompletnog materijal, pripremne radnje, priprema podloge, izrada termo fasade u opisanim slojevima. U cijenu ulazi i upotreba skele kao i zaštitna mreža na skeli.	Vetrerinarski objekat	35	m2

5. U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 509:
i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
509	Aluminijska rešetka sa jednim redom lamela tip AD-21 V 200x200 proizvod OC-IMP KLIMA, Slovenija ili ekvivalent.		5	kom

6. U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 510:
i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
510	Spoljna aluminijska protivkišna žaluzina sa mrežicom, pravougaonog oblika, tip RPL-4/V/200x200/BM/RAL 7016proizvod OC-IMP KLIMA, Slovenija ili ekvivalent.		3	kom

7. U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 511:
i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
511	Spoljna aluminijska protivkišna žaluzina sa mrežicom, pravougaonog oblika, tip RPL-4/V/250x250/BM/RAL 7016,proizvod OC-IMP KLIMA, Slovenija ili ekvivalent.		1	kom

8. U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 512:

i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
512	Spoljna aluminijska protivkišna žaluzina sa mrežicom, pravougaonog oblika, tip RPL-4/V/400x400/BM/RAL 7016, proizvod OC-IMP KLIMA, Slovenija ili ekvivalent.		1	kom

9. U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 513:
i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
513	Spoljna aluminijska protivkišna žaluzina sa mrežicom, okruglog oblika, tip CPL-2/Ø125/RAL 7016 proizvod OC-IMP KLIMA, Slovenija ili ekvivalent.		2	kom

10. U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 514:
i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
514	Vazdušni ventil za odsisavanje vazduha, tip VE-1- 100 proizvod OC-IMP KLIMA, Slovenija ili ekvivalent.		8	kom

11. U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 515:

i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
515	Vazdušni ventil za odsisavanje vazduha, tip VE-1- 125 proizvod OC-IMP KLIMA, Slovenija ili ekvivalent.		6	kom

12. U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 516:
i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
516	Prestrujna aluminijska rešetka za ugradnju u vrata, tip AT-21 V 425 x 125 proizvod OC-IMP KLIMA, Slovenija ili ekvivalent.		7	kom

13. U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 517:
i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
517	Prestrujna aluminijska rešetka za ugradnju u vrata, tip AT-21 V 425 x 225 proizvod OC-IMP KLIMA, Slovenija ili ekvivalent.		4	kom

14. U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 518:

i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
518	Prestrujna aluminijska rešetka za ugradnju u vrata, tip AT-21 V 425 x 325 proizvod OC-IMP KLIMA, Slovenija ili ekvivalent.		2	kom

15. U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 529:
i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
529	Materijal za spajanje plastičnih cijevi, kao što su koljena, T komadi, redukcije, zaptivni materijal i sl, i materijal za vješanje, uzima sese 50% od prethodnih 5 stavki.		1	paušalno

Mijenja se tačka 9 Tenderske dokumentacije i glasi:

NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 31.07.2026. godine do 10 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 31.07.2026. godine u 10 sati.

Izjava privrednog subjekta i garancija banke podnose se u elektronskom obliku putem ESJN.

Dokazi za vrednovanje, ugovor o zajedničkom nastupanju, u slučaju podnošenja zajedničke ponude, i dokazi o ispunjavanju drugih uslova predviđenih tenderskom dokumentacijom, a koji nisu obuhvaćeni izjavom privrednog subjekta, podnose se uz ponudu putem ESJN u elektronskom obliku ili kao skenirana kopija originala.

Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznaka „garancija ponude“ i „ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda“.

ESJN će izvršiti automatsko otvaranje ponuda istovremeno sa istekom roka za dostavljanje ponuda iz prethodnog stava, generisati zapisnik o otvaranju ponuda i izvršiti njegovu automatsku dostavu svim ponuđačima koji su podnijeli ponude.

O dostavljanju garancije ponude, naručilac će sačiniti potvrdu i uz zapisnik o otvaranju o otvaranju ponuda priložiti kao skeniranu kopiju u ESJN, istog dana kada je izvršeno otvaranje ponuda.

☒ Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se:

neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi ul. Arsenija Boljevića 2A, Podgorica

preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Ministarstvo javnih radova, ul. Arsenija Boljevića 2A, 81000 Podgorica

radnim danima od 08:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 31.07.2026. godine do 10 sati.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove izmjene tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja izmjene tenderske dokumentacije.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

Predsjednik komisije za sprovođenje postupka javne nabavke


Milica Vukčević,