

Obrazac 5

Naručilac: "PARKING SERVIS PODGORICA" DOO PODGORICA

Broj: D84-426/26-3347/7

Mjesto i datum: Podgorica, 16.07.2026. godine

OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVKE

I PODACI O NARUČIOCU

Naručilac: „Parking servis Podgorica” d.o.o. Podgorica	Kontakt osoba: mr Bilgena Pačariz
Adresa: ul. Trg Argentina br. 8, južna tribina Gradskog stadiona	Poštanski broj: 81000
Grad: Podgorica	Identifikacioni broj: 02653753
Telefon: 020 665 515, 067 325 424	Faks: 020 665 515
Elektronska adresa (e-mail): info@parkingservispg.me	Internet adresa (web): www.parkingservispg.me

II Predmet nabavke

☒ robe

III Opis predmeta jednostavne nabavke

Nabavka ROBA - Nabavka materijala za horizontalno označavanje i održavanje opštih
parkirališta
za potrebe "PARKING SERVISA" DOO PODGORICA

IV Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke:

Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke bez uračunatog PDV-a 13.000,00 €;

V Ishod postupaka jednostavne nabavke je

☐ poništenje postupka nabavke ili

☒ izbor najpovoljnije ponude

VI Razlozi za poništenje postupka jednostavne nabavke:

Nije bilo.

VII Rang lista ponuda po silaznom redosljedu:

Uslovi za obavljanje djelatnosti

“Parking servis Podgorica” d.o.o. Podgorica je dana 15.06.2026. godine putem CeJN-a objavio Zahtjev za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke - postupak jednostavne nabavke za nabavku ROBA - materijala za horizontalno označavanje i održavanje opštih parkirališta za potrebe “PARKING SERVISA” DOO PODGORICA.

Procijenjena vrijednost predmetne nabavke je 7.900,00 eura.

S obzirom na to da Naručilac ne može sa sigurnošću predvidjeti tačan broj neophodne količine artikala navedenih u specifikaciji robe, u specifikaciji je navedena jedinična mjera, shodno članu 6 stav 5 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24) koji glasi: „Ako se, zbog specifičnosti predmeta jednostavne nabavke, ne može odrediti tačna količina predmeta nabavke, predmet nabavke se određuje po jedinici mjere u odnosu na koju se daje ponuda, uzimajući u obzir ukupnu procijenjenu vrijednost nabavke“. U skladu sa prethodno navedenim Ugovor sa najpovoljnijim ponudjačem će se zaključiti na iznos opredijeljenih sredstava nabavke tj. do procijenjene vrijednosti nabavke, a po jediničnim cijenama iz ponude najpovoljnijeg ponudjača. Po potpisivanju Ugovora isporuka predmetnih količina će se izvršiti u roku od tri dana, po količini koju će Naručilac definisati u skladu sa ukazanom potrebom.

Naručilac je zahtjevom za dostavljanje ponuda zahtijevao sljedeće:

Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda. Rok važenja ponude
- ROK IZVRŠENJA UGOVORA, ODNOSNO ISPORUKE: ISPORUKA ROBE DEFINISANIH SPECIFIKACIJOM NAKON ODREĐIVANJA KOLIČINE SPECIFICIRANIH PROIZVODA OD STRANE NARUČIOCA PO PONUDJENIM CIJENAMA IZVRŠIĆE SE U ROKU OD TRI DANA OD DANA POTPISIVANJA UGOVORA U PREDMETNOM POSTUPKU NA ADRESI MAGACINA NARUČIOCA, Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora : FCO magacin Naručioca Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture. Rok plaćanja
- NAČIN PLAĆANJA JE: VIRMANSKI, PO IZVRŠENOJ ISPORUCI, DOSTAVLJENOM PRIMOPREDAJNOM ZAPISNIKU I POTPISANOM OD STRANE LICA ZA PRAĆANJE REALIZACIJE PREDMETNOG UGOVORA I RUKOVODIOCA ORGANIZACIONE JEDINICE KOJA JE POKRENULA PREDMETNU JAVNU NABAVKU, DOSTAVLJENOJ FAKTURI U ROKU NE DUŽEM OD 30 DANA OD DANA DOSTAVLJANJA ISTE. Način plaćanja je: na žiro račun Dobavljača. Žiro račun: _____ Banka: _____ (Ponudjač je obavezan navesti broj žiro računa i naziv banke). Način plaćanja
Izjava ponudjača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlaštenog lica ponudjača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom

dijelu elektronskog sistema javnih nabavki, u skladu sa članom 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, broj 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24). **Obrazac 2**

PONUĐAČ JE U OBAVEZI DA U FINANSIJSKOM DIJELU U KOLONI ODGOVOR NAVEDE NAZIV, TIP I MODEL ROBE KOJU NUDI, KAO I PRECIZNE KARAKTERISTIKE ROBE KOJU NUDI U ODNOSU NA TRAŽENE KARAKTERISTIKE. Od ponuđača se zahtijeva da u finansijskom dijelu ponude, u koloni „Odgovor“, za svaku stavku navede naziv proizvoda i naziv proizvođača za robu koju nudi. Drugi uslovi

Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Ponuđači mogu, ponuditi proizvode koji su ekvivalentni proizvodima navedenim u specifikaciji predmeta javne nabavke, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti. Za stavke gdje su navedeni nazivi proizvoda ili proizvođača ukoliko ponuđač ponudi proizvod koji je ekvivalent traženom, on mora precizno navesti naziv ekvivalenta, odnosno proizvoda drugog proizvođača, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (tehnička dokumentacija kojom dokazuje ekvivalentnost). **Drugi uslovi**

PRIVREDNI SUBJEKAT JE DUŽAN DA POSJEDUJE MINIMUM ISKUSTVA NA KVALITETNOM I USPJEŠNOM IZVRŠAVANJU ISTIH ILI SLIČNIH POSLOVA IZ OBLASTI PREDMETA NABAVKE ŠTO SE DOKAZUJE POTVRDAMA IZDATIH OD STRANE KUPCA, ODNOSNO KORISNIKA O IZVRŠENIM ISPORUKAMA ROBE, TOKOM PRETHODNIH GODINA, RAČUNAJUĆI I GODINU U KOJOJ JE ZAPOČET POSTUPAK JAVNE NABAVKE, KOJE SADRŽE OPIS I VRIJEDNOST PREDMETA NABAVKE, VRIJEME REALIZACIJE UGOVORA I KONSTATACIJU DA JE UGOVOR BLAGOVREMENO I KVALITETNO IZVRŠEN: PONUĐAČ JE U OBAVEZI DA DOSTAVI MINIMUM JEDNU POTVRDU O ISTOVJETNIM ILI SLIČNIM ISPORUKAMA PREDMETNE IZVRŠENIM U PRETHODNE TRI GODINE RAČUNAJUĆI I GODINU U KOJOJ JE ZAPOČET POSTUPAK NABAVKE. POTVRDE MORAJU BITI IZDATE OD STRANE NARUČIOCA USLUGA – DRŽAVNIH ORGANA ORGANA LOKALNE SAMOUPRAVE, A ČIJA JE VRIJEDNOST ISTA ILI VEĆA OD 5000 EURA SA URAČUNATIM PDV-OM. Stručna i tehnička sposobnost

NAČIN SPOROVOĐENJA KVALITETA: KONTROLU KVALITETA ĆE VODITI PREDSTAVNIK NARUČIOCA - LICE OVLAŠĆENO DA U IME NARUČIOCA: MLADEN BRNOVIĆ VRSI KONTROLU PREDMETNOG UGOVORA TO LICE ĆE U SLUČAJU UOČAVANJE PROPUSTA, PISMENIM PUTEM POZVATI IZVRŠIOCA I PUTEM ZAPISNIKA ZAJEDNIČKI KONSTATOVATI PROPUSTE. IZVRŠILAC JE U OBAVEZI OTKLONITI PROPUSTE U ZAHTEJEVANOM ROKU OD STRANE NARUČIOCA. Način sprovođenja kontrole kvaliteta PONUĐAČ JE DUŽAN DA PORED OBAVEZNE IZJAVE DEFINISANE ZAKONOM, DOSTAVI IZJAVU OVJERENU OD STRANE NADLEŽNOG SUDA ILI NOTARA, DATOM POD MORALNOM, MATERIJALNOM I KRIVIČNOM ODGOVORNOŠĆU KOJOM IZJAVLJUJE DA ĆE PREDMETNA ROBA BITI DOSTAVLJENA U SKLADU SA PREDMETNOM TEHNIČKOM SPECIFIKACIJOM. IZJAVA TREBA DA BUDE POTPISANA I PEČATIRANA OD STRANE ODGOVORNOG LICA PONUĐAČA **Drugi uslovi**

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude

Ekonomski najpovoljnija ponuda:

Cijena.

Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa

Naziv ponuđača	Dostavljena izjava (da/ne)	Dostavljena izjava u skladu sa zahtjevom za dostavljanje ponuda (da/ne)
----------------	----------------------------	---

Društvo za promet, proizvodnju i usluge "Okov" doo, Podgorica	da	da
---	----	----

Pregled i ocjena ponuda

- Ispravne ponude:

Šifra ponude Naziv ponuđača

#165881 Društvo za promet, proizvodnju i usluge "Okov" doo, Podgorica

1. #165881 Društvo za promet, proizvodnju i usluge "Okov" doo, Podgorica

- Samostalna ponuda

U skladu sa članom 14 Pravilnika o sprovođenju jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24), komisija za sprovođenje postupka jednostavne nabavke je izvršila pregled, ocjenu ispravnosti i vrednovanje ponuda, u skladu sa uslovima, zahtjevima i kriterijumom utvrđenim zahtjevom, i utvrdila sljedeće:

Pregled i ocjena ponude:

Zahtjevi i uslovi iz tehničke specifikacije, finansijskog dijela ponude	Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija i ponuđene cijene
	Ponuđač "Društvo za promet, proizvodnju i usluge "Okov" doo, Podgorica je preko ESJN-a podnio samostalnu ponudu pod šifrom #165881 dana 18.06.2026. 11:40. Na ovaj način ponuđač je postupio u skladu sa zahtjevom za dostavljanje ponuda, Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24), i Pravilnikom o načinu rada i korišćenja elektronskog Sistema javnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 001/21); -Ponuda sadrži finansijski dio sa ukupnom ponuđenom cijenom u iznosu od 632,15 eura bez uračunatog PDV-a.

Nabavka materijala za horizontalno označavanje i održavanje opštih parkirališta Opis predmeta nabavke Bitne karakteristike predmeta nabavke Količina 1 Farba za asfalt bijela Farba za asfalt Signakol 30l bijela ili ekvivalent Pakovanje: metalne kante 30 l.Ponuđač je dužan precizno navesti pakovanje metalnih kanti. 1 komad 2 Farba za asfalt crvena Farba za asfalt Signakol 30l crvena ili ekvivalent Pakovanje: metalne kante 30l.Ponuđač je dužan precizno navesti pakovanje metalnih kanti. 1 komad 3 Farba za asfalt zelena Farba za asfalt Signakol zelena ili ekvivalent Pakovanje: metalne kante 30 l.Ponuđač je dužan precizno navesti pakovanje metalnih kanti. 1 komad 4 Farba za asfalt žuta Farba za asfalt Signakol 30l žuta ili ekvivalent Pakovanje: metalne kante 30 l.Ponuđač je dužan precizno navesti	Ponuđač je u finansijskom dijelu ponude dostavio specifikaciju u skladu sa specifikacijom iz zahtjeva za dostavljanje ponuda, opisan je predmet nabavke, navedene bitne karakteristike, jedinice mjere i količina po komadu u skladu sa tehničkom specifikacijom: Nabavka materijala za horizontalno označavanje i održavanje opštih parkirališta Opis Bitne karakteristike predmeta nabavke Odgovor Količina Cijena po jedinici 1 Farba za asfalt bijela Farba za asfalt Signakol 30l bijela ili ekvivalent Pakovanje: metalne kante 30 l.Ponuđač je dužan precizno navesti pakovanje metalnih kanti. 47875206 Farba za asfalt Signocryl 30kg bijela Pakovanje: metalne kante 30kg. Helios 1 komad 76,23 EUR 2 Farba za asfalt crvena Farba za asfalt Signakol 30l crvena ili ekvivalent Pakovanje: metalne kante 30l.Ponuđač je dužan precizno navesti pakovanje metalnih kanti. 40088706 Farba za asfalt Signocryl 30kg crvena Pakovanje: metalne kante 30kg. Helios 1 komad 99,54 EUR 3 Farba za asfalt zelena Farba za asfalt Signakol zelena ili ekvivalent Pakovanje: metalne kante 30 l.Ponuđač je dužan precizno navesti pakovanje metalnih kanti. 42204606 Farba za asfalt Signakol zelena Pakovanje: metalne kante 25kg Helios 1 komad 79,05 EUR 4 Farba za asfalt žuta Farba za asfalt Signakol 30l žuta ili ekvivalent Pakovanje: metalne kante 30 l.Ponuđač je dužan precizno navesti pakovanje metalnih kanti.
---	--

pakovanje metalnih kanti. 1 komad	40081606 Farba za asfalt žuta Farba za asfalt Signocryl 30kg žuta Pakovanje: metalne kante 30kg. Helios 1 komad 94,05 EUR
5 Boja za asfalt crna Farba za asfalt Signakol 30l crna ili ekvivalentno Pakovanje: metalne kante 30 l.Ponuđač je dužan precizno navesti pakovanje metalnih kanti. 1 komad	5 Boja za asfalt crna Farba za asfalt Signakol 30l crna ili ekvivalentno Pakovanje: metalne kante 30 l.Ponuđač je dužan precizno navesti pakovanje metalnih kanti. 42052506 Boja za asfalt crna Farba za asfalt Signakol 25kg crna Pakovanje: metalne kante 25kg. Helios 1 komad 65,79 EUR
6 Razređivač za asfaltnu boju Razređivač za farbu za asfalt nitro ili ekvivalent, kompatibilan ponuđenim asfaltnim bojama. Pakovanje: metalne kante 20-30 lit.Ponuđač je dužan precizno navesti pakovanje metalnih kanti. 1 litar	6 Razređivač za asfaltnu boju Razređivač za farbu za asfalt nitro ili ekvivalent, kompatibilan ponuđenim asfaltnim bojama. Pakovanje: metalne kante 20-30 lit.Ponuđač je dužan precizno navesti pakovanje metalnih kanti. 41972716 Razređivač za farbu za asfalt Signo kompatibilan ponuđenim asfaltnim bojama. Pakovanje: metalne kante 21l. Helios 1 litar 2,99 EUR
7 Farba za metal 3u1 Farba za metal 3u1 bijela Irkon ili ekvivalent 1 litar	7 Farba za metal 3u1 Farba za metal 3u1 bijela Irkon ili ekvivalent 87400001 Farba za metal 3u1 bijela Irkon IRKOM d.o.o. 1 litar 6,16 EUR
8 Farba za metal 3u1 Farba za metal 3u1, tamno plava Irkon ili ekvivalent 1 litar	8 Farba za metal 3u1 Farba za metal 3u1, tamno plava Irkon ili ekvivalent 87400008 Farba za metal 3u1, tamno plava Irkon IRKOM d.o.o. 1 litar 6,16 EUR
9 Farba za metal 3u1 svijetlo plava Farba za metal 3u1, svijetlo plava Irkon ili ekvivalent 1 litar	9 Farba za metal 3u1 svijetlo plava Farba za metal 3u1, svijetlo plava Irkon ili ekvivalent 87400009 Farba za metal 3u1, svijetlo plava Irkon IRKOM d.o.o. 1 litar 6,16 EUR
10 Razređivač za 3u1farbu za metal Razređivač za 3u1 farbu za metal Irkon ili ekvivalentno 1 litar	
11 Email farba lak bijela Email farba lak bijela	

irkon (uljana) ili ekvivalent 1 litar	10 Razređivač za 3u1farbu za metal Razređivač za 3u1 farbu za metal Irkon ili ekvivalentno 83301100 Razređivač za 3u1 farbu za metal Irkon IRKOM d.o.o. 1 litar 3,85 EUR
12 Razređivač uljani za farbu 3u1 Razređivač uljani za Irkon farbu 3u1ili ekvivalent 1 litar	11 Email farba lak bijelaEmail farba lak bijela irkon (uljana) ili ekvivalent 82200001 Email farba lak bijela irkon (uljana) IRKOM d.o.o. 1 litar 3,37 EUR
13 Krep traka 5 cm 50m Krep traka 5 cm 50m1 komad	12 Razređivač uljani za farbu 3u1 Razređivač uljani za Irkon farbu 3u1ili ekvivalent 83107500 Razređivač uljani za Irkon farbu 3u1 IRKOM d.o.o. 1 litar 2,89 EUR
14 Četka Četka 6cm 1 par	13 Krep traka 5 cm 50mKrep traka 5 cm 50m45159 Krep traka 5 cm 50m Schuller 1 komad 1,46 EUR
15 Četka Četka 5cm 1 par	14 Četka Četka 6cm 72345 Četka 6cm Schuller 1 par 1,22 EUR
16 Uložakuložak za mali valjak končani pakovanje 200 kom 1 pakovanje	15 Četka Četka 5cm 72344 Četka 5cm Schuller 1 par 1 EUR
17 Drška Drška za mali valjak 1 komad	16 Uložakuložak za mali valjak končani pakovanje 200 kom S20011 uložak za mali valjak končani pakovanje 200 kom Schuller 1 pakovanje 46 EUR
18 Valjak Valjak veći končani sa drskom 1 komad	17 Drška Drška za mali valjak 22510 Drška za mali valjak Schuller 1 komad 0,4 EUR
19 Rukavice gumene Rukavice radne gumene 1 komad	18 Valjak Valjak veći končani sa drskom 25246 23030 Valjak veći končani sa drskom Schuller 1 komad 2,56 EUR
20 Fasadeks Fasadeks 25l bijeli ili ekvivalentno 1 kom	19 Rukavice gumene Rukavice radne gumene 1111-57-12 Rukavice radne gumene Smart Microfiber System 1 komad 0,85 EUR
21 Fasadeks Fasadeks 25l žuti ili ekvivalent1 komad	
22 Najilon Najilon za krečenje 1 komad	

23	Bitampera Jupol 25l Maksima ili ekvivalent 1 komad	25l	20	Fasadeks Fasadeks 25l bijeli ili ekvivalentno MAF151001B Fasadeks 30l bijeli JUB d.o.o. 1 kom 51,15 EUR
24	Farba Narandžasta farba Irkon 3u1 ili ekvivalent 1 litar	3u1	21	Fasadeks Fasadeks 25l žuti ili ekvivalent MAF151001B Fasadeks 30l žuti JUB d.o.o. 1 komad 51,15 EUR
			22	Najilon Najilon za krečenje 45800 Najilon za krečenje Schuller 1 komad 0,43 EUR
			23	Bitampera 25l Jupol 25l Maksima ili ekvivalent JPW251001B Bitampera 30l Jupol 30l Weiss JUB d.o.o. 1 komad 23,53 EUR
			24	Farba 3u1 Narandžasta farba Irkon 3u1 ili ekvivalent 87400004 Farba 3u1 Narandžasta farba Irkon 3u1 IRKOM d.o.o. 1 litar 6,16 EUR
Ukupna ponuđena cijena: 632,15 EUR bez uračunatog PDV-a Visina ponuđene cijene ne prelazi procijenjenu vrijednost nabavke. Finansijski dio dostupan u elektronskom obliku. Ponuđač je u finansijskom dijelu ponude, u koloni „Odgovor”, za svaku stavku, uz naziv proizvoda je naveden naziv proizvoda i naziv proizvođača za robu koju nudi. Komisija za sprovođenje predmetnog postupka cijeni da je finansijski dio ponude unijet u ESJN ispunjen u skladu sa postavljenom tehničkom specifikacijom, odnosno zahtjevom za dostavljanje ponuda.				

Uslovi za učešće u postupku i zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke predviđeni zahtjevom za dostavljanje ponuda	Dokaz (opis dokaza)	Dokaz potpun i jasan (da/ne)

Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki, u skladu sa članom 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, broj 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 114/24 i 114/24).	Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu ODGOVOR/NAPOMENA: Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki, u skladu sa članom 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, broj 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24). A u dijelu prilozi: 117449 - izjava.pdf Istu je priložio u dijelu PRILOZI u CEJN. 117449 - izjava.pdf Navedeni dokument u kojoj je navedeno sledeće: Obrazac 2 IZJAVU Društvo za promet, proizvodnju i usluge "Okov" doo, Podgorica dostavlja Kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke broj: 117449 od 15.06.2026. 15:00 za nabavku Robe, Materijal za horizontalno označavanje i održavanje opštih parkirališta procijenjene vrijednosti 7.900,00 EUR. U postupku jednostavne nabavke nijesam u sukobu interesa sa licima navedenim u zahtjevu. Ponuđač je saglasan da naručilac pribavi dokaze koji se odnose na ispunjenost obaveznih uslova.-elektronski potpisanu od strane ovlašćenog lica Jakov Bajović i pečatiranu. Komisija za sprovođenje predmetnog postupka jednostavne nabavke, uvidom u ponudu dostavljenu po zahtjevu u postupku, cijeni da je ponuđač dostavio Izjavu o ispunjenosti uslova i da je istu ispunio u skladu sa Zahtjevom za dostavljanje ponuda.	DA

Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke predviđeni zahtjevom za dostavljanje ponuda: Mjesto izvršenja ugovora : FCO magacin Naručioca	Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu ODGOVOR/NAPOMENA: Mjesto izvršenja ugovora : FCO magacin Naručioca Komisija za sprovođenje predmetnog postupka jednostavne nabavke, uvidom u Cejn cijeni da je ponuđač ispunio predmetni zahtjev koji je od značaja za izvršenje ugovora u skladu sa zahtjevom za dostavljanje ponuda.	DA
Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke predviđeni zahtjevom za dostavljanje ponuda: PONUĐAČ JE U OBAVEZI DA U FINANSIJSKOM DIJELU U KOLONI ODGOVOR NAVEDE NAZIV,TIP I MODEL ROBE KOJU NUDI, KAO I PRECIZNE KARAKTERISTIKE ROBE KOJU NUDI U ODNOSU NA TRAŽENE KARAKTERISTIKE.Od ponuđača se zahtijeva da u finansijskom dijelu ponude, u koloni „Odgovor”, za svaku stavku navede naziv proizvoda i naziv proizvođača za robu koju nudi.	Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu ODGOVOR/NAPOMENA: PONUĐAČ JE U OBAVEZI DA U FINANSIJSKOM DIJELU U KOLONI ODGOVOR NAVEDE NAZIV,TIP I MODEL ROBE KOJU NUDI, KAO I PRECIZNE KARAKTERISTIKE ROBE KOJU NUDI U ODNOSU NA TRAŽENE KARAKTERISTIKE.Od ponuđača se zahtijeva da u finansijskom dijelu ponude, u koloni „Odgovor”, za svaku stavku navede naziv proizvoda i naziv proizvođača za robu koju nudi. Komisija za sprovođenje predmetnog postupka jednostavne nabavke, uvidom u Cejn cijeni da je ponuđač ispunio predmetni zahtjev koji je od značaja za izvršenje ugovora u skladu sa zahtjevom za dostavljanje ponuda.	DA
Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke predviđeni zahtjevom za dostavljanje ponuda: Rok plaćanja: u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture.	Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu ODGOVOR/NAPOMENA: Rok plaćanja: u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture. Komisija za sprovođenje predmetnog postupka jednostavne nabavke, uvidom u CEJN cijeni da je ponuđač ispunio predmetni zahtjev koji je od značaja za izvršenje ugovora u skladu sa zahtjevom za dostavljanje ponuda.	DA
Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke predviđeni zahtjevom za dostavljanje ponuda:	Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu ODGOVOR/NAPOMENA: NAČIN PLAĆANJA JE: VIRMANSKI, PO IZVRŠENOJ ISPORUCI, DOSTAVLJENOM PRIMOPREDAJNOM ZAPISNIKU I POTPISANOM OD STRANE LICA ZA PRAĆANJE REALIZACIJE	DA

- - NAČIN PLAĆANJA JE: VIRMANSKI, PO IZVRŠENOJ ISPORUCI, DOSTAVLJENOM PRIMOPREDAJNOM ZAPISNIKU I POTPISANOM OD STRANE LICA ZA PRAĆANJE REALIZACIJE PREDMETNOG UGOVORA I RUKOVODIOCA ORGANIZACIONE JEDINICE KOJA JE POKRENULA PREDMETNU JAVNU NABAVKU, DOSTAVLJENOJ FAKTURI U ROKU NE DUŽEM OD 30 DANA OD DANA DOSTAVLJANJA ISTE. Način plaćanja je: na žiro račun Dobavljača. Žiro račun: _____ Banka: _____ (Ponudač je obavezan navesti broj žiro računa i naziv banke).	PREDMETNOG UGOVORA I RUKOVODIOCA ORGANIZACIONE JEDINICE KOJA JE POKRENULA PREDMETNU JAVNU NABAVKU, DOSTAVLJENOJ FAKTURI U ROKU NE DUŽEM OD 30 DANA OD DANA DOSTAVLJANJA ISTE. Način plaćanja je: na žiro račun Dobavljača. Žiro račun: 530-6766-85 Banka: NLB banka. Komisija za sprovođenje predmetnog postupka, uvidom u Cejn cijeni da je ponudač ispunio predmetni zahtjev koji je od značaja za izvršenje ugovora u skladu sa zahtjevom za dostavljanje ponuda.	
Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke predviđeni zahtjevom za dostavljanje ponuda: Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Ponudači mogu, ponuditi proizvode koji su ekvivalentni proizvodima navedenim u specifikaciji predmeta javne nabavke, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti. Za stavke gdje su navedeni nazivi proizvoda ili proizvođača ukoliko ponudač ponudi proizvod koji je ekvivalent traženom, on mora precizno navesti naziv ekvivalenta, odnosno proizvoda drugog proizvođača, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (tehnička dokumentacija kojom dokazuje ekvivalentnost).	Ponudač je u CEJN-u unio u dijelu ODGOVOR/NAPOMENA: Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Ponudači mogu, ponuditi proizvode koji su ekvivalentni proizvodima navedenim u specifikaciji predmeta javne nabavke, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti. Za stavke gdje su navedeni nazivi proizvoda ili proizvođača ukoliko ponudač ponudi proizvod koji je ekvivalent traženom, on mora precizno navesti naziv ekvivalenta, odnosno proizvoda drugog proizvođača, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (tehnička dokumentacija kojom dokazuje ekvivalentnost). A u dijelu prilozi: TDS_RM T8-1.13E-07_05.2023-Signocryl HS.cleaned.pdf 113721_000030000100000029_JUPOL Weiss_TDS_SRB_VER_4.pdf Iste je priložio u dijelu PRILOZI u CEJN. TDS_RM T8-1.13E-07_05.2023-Signocryl HS.cleaned.pdf	DA

**113721_000030000100000029_JUPOL
Weiss_TDS_SRB_VER_4.pdf**

**Navedeni dokument u kojim je navedeno
sledeće:**

1. Technical information | T8-1.13E/07-05.2023
1/2 Technical information SIGNOCRYL HS one-component paint for marking of asphalt roads
DESCRIPTION OF MATERIAL SIGNOCRYL HS is a one-component very fast drying acrylic paint on basis of solvents with high solid content and good physical-chemical characteristics. The paint contains no lead and chromate compounds. DATA ON MATERIAL Color shade: White, yellow, red, blue, green, black Density: $1,63 \pm 0,04 \text{ kg/dm}^3$ (20 °C) Density colour shades: $1,57 \pm 0,04 \text{ kg/dm}^3$ (20 °C) Viscosity: 35 – 60 s DIN 53211 – 6 (20 °C) Solid content: Min. 75,0 wt.% ACCORDANCE WITH CERTIFICATES VUD certificate SK05-ZSV-0345/3 AETEC certificate 5073-P-RR-II-A1 5391/P-RR-II BAST certificate 2017 1DS 02.08 2020 1 DS 04.15 2018 1 DS 04.07 2020 1 DS 04.16 2018 1 DS 04.08 2020 1 DS 04.17 WORKING CONDITIONS Dry surface, free from dust, salts and oil stains. Air temperature in the area between 5°C and 30°C, relative air humidity max. 80%, surface temperature in the area between 5°C and 35°C. The material application out of the defined conditions is possible, yet the drying time will be prolonged. PREPARATION OF MATERIAL Prior to use material should be thoroughly mixed. Depending on temperature and application method it may be thinned, if necessary, with SIGNO (E) thinner in quantity up to 3%. APPLICATION Application with all air-spray and air-less machines, suitable for the application of one-component road paints. CONSUMPTION OF MATERIAL Average consumption of material is 0,5 – 0,9 kg/m², which means 350 – 600 µm wet film (175 – 350 µm dry film). CONSUMPTION OF DROP-ON MATERIAL Retro-reflecting characteristics of the markings are achieved by strewing of glass beads in quantity min. 0,3 kg/m² max. 5 seconds after the application of the material. The use of glass beads with anti-skid aggregates of granulations up to 800 µm for the markings with the requirements of Type I or

	the granulations up to 1400 µm for the markings with the requirements of Type II is recommended. TIME UNTIL PASSED-OVER At the air and surface temperature 20°C, relative humidity 60% and material consumption 0,6 kg/m² is "No-Pick-Up time" max. 10 minutes, the manufacturers recommended time until passed-over is approx. 25 minutes. Under different conditions the drying time is changed. CLEANING SIGNO (E) thinner is used for cleaning of machines and equipment. Technical information T8-1.13E/07-05.2023 2/2 WARNINGS The application of the paint on new asphalt surfaces may cause decrease of adhesion and yellowing of a coating film. In case of surface treatment of concrete with protection coatings they should be removed before the application of material. To ensure a suitable adhesion of material to concrete surfaces the substrate should be obligatory impregnated with SIGNO primer 2K PUR. PACKAGING 30 kg pail 1500 kg container STORAGE The shelf life of the material, stored in the originally closed packaging in a covered, dry and cool room at the temperature max. 25°C is minimally 24 months. REMARKS 1. Safety instructions are stated in a safety data sheet and on a label. 2. For additional explanations see also www.helios.si 3. See additional General instructions to technical information for work with materials intended for road marking. 4. Technical information is the result of knowledge, based on laboratory work and practical experience. In case of use of material out of our control we can take over no responsibility and guarantee only for the quality of material itself. We reserve the right to change the data without preceding notice. This technical information has supplemented and exchanged all preceding issues. Helios, Tovarna barv, lakov in umetnih smol, d.o.o. Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenija T +386 1 722 40 00 F +386 1 722 43 10 E info@helios.si www.helios.si 2. TEHNIČKI LIST 03.01.29-SRL JUPOL Weiss Ekstra bela unutrašnja boja 1. Opis i upotreba	
--	---	--

JUPOL Weiss je unutrašnja boja izrađena na osnovu vodene disperzije polimernih veziva. Namenjena je za prvo i obnavljajuće bojenje zidova i plafona, ako nije zahtevana upotreba perivih boja, odnosno boja otpornih na mokro brisanje. Suvi film boje je paropropustan, dobro pokrivan i niskog sjaja. Odgovarajuće podloge su fini malteri svih vrsta, površine zaglađene masama za izravnavanje, reljefne papirne tapete, kao i gips-kartonske i vlaknencementne ploče, iverica, neomalterisani beton i sl. Boju karakteriše nizak sadržaj lako isparljivih organskih supstanci i odsustvo teških metala.

2. Nijanse

- Belo (nijansa 1001)
- Nijanse po ton karti JUB Home of Colours E-G, N, T, W
- Nijanse po ton karti JUB Favorite Feelings E-G
- Toniranje u pastelne nijanse je moguće sa DIPI Super color (do 300 ml/15L bele boje) ili u manje intenzivne nijanse sa DIPI Koncentrat (do 300 ml/15L bele boje)

Boje različitih nijansi se mogu međusobno mešati u proizvoljnim razmerama!

3. Tehnički podaci

Pakovanje

Gustina

Sadržaj lako isparivih organskih materija (VOC)

Zahtev EU VOC - kategorija

Razređenje vodom - maseno

Razređenje vodom - zapreminsko

Vreme sušenja Suvo na dodir

8kg, 25kg

~1,715 kg/dm³

1 g/l

A/a<30

20%

~34%

3h

1/3

T = +20 °C, relativna vlažnost vazduha = 65 %

Potrošnja

Preporučeni broj slojeva

Karakteristike suvog filma

boje

	Klasifikacija prema EN13300 Paropropusnost EN ISO 7783 -2 Primereno za dalju obradu Otpornost na mokro brisanje Pokrivnost pri izdašnosti Sjaj μ, koeficient vrednost Sd ($d = 100 \mu\text{m}$) 4-6h 150-190 ml/m² (za dvoslojni nanos) 2 nije otporan razred 3 9m²/l mat <100 <0,01m razred 1 (visoka paropropusnost) 4. Uslovi ugradnje Temperatura vazduha i zidne podloge ne treba da bude niža od +5 °C i ne viša od +35 °C, relativna vlažnost vazduha ne viša od 80 %. 5. Priprema podloge Podloga mora biti čvrsta, suva i čista – bez slaboo vezanih delova, prašine, ostataka oplatnih ulja, masti i druge prljavštine. Novougrađene maltere i izravnavajuće mase je potrebno u normalnim uslovima ($T=+ 20\text{ }^{\circ}\text{C}$, rel. vl. vazduha=65 %) sušiti, odnosno dozrevati najmanje 1 dan za svaki mm debljine. Betonske podloge vreme sušenja je minimalno jedan mesec. Prilikom obnavljajućeg bojenja potrebno je sa podloge odstraniti slojeve boja lako mešljivih sa vodom, kao i slojeve uljanih boja, lakova i emajla. Površine zaražene zidnim plesnima potrebno je dezinfikovati pre bojenja. Pre nanošenja prvog sloja boje obavezno je korišćenje osnovnog premaza AKRIL Emulzija, a za zahtevnije i	
--	---	--

upojnije površine koristiti duboko penetrirajući osnovni premaz JUKOL Primer.

Prilikom obnavljajućeg bojenja osnovni premaz obično nije potreban.

Za detaljnije informacije, pročitati tehnički list prajmera.

6. Priprema boje

Dobro promešati boju pre upotrebe, ako je potrebno razrediti je vodom na konzistenciju primerenu tehnici i načinu nanošenja (vidi gornju tabelu).

Boju u količini potrebnoj za premazivanje određene površine (odnosno svih površina koje premazujemo u istoj

nijansi), egalizovati u dovoljno velikoj posudi. Za velike površine, kada tehnički nije moguće pripremiti dovoljne

količine boje ni za jednoslojni nanos, u egalizacijskoj posudi najpre homogenizovati materijal iz najmanje tri kante.

Kad upotrebimo jednu trećinu tako pripremljene boje, u posudu dodati novu količinu boje i sa preostalom količinom

u posudi je potpuno homogenizovati, itd. Egalizacija bele boje nije potrebna.

Bilo kakvo „popravljanje“ boje u toku nanosa (dodatak sredstava za nijansiranje, razređivanje i sl.) nije dozvoljeno.

U uslovima visoke relativne vlažnosti vazduha i povećane mogućnosti za pojavom algi i plesni boji je potrebno

dodati 5 - 7,5 % (50 - 75 ml/l) proizvoda JUBOCIDE Plus.

7. Nanošenje boje

Za nanošenje boje koristiti dugodlaki krznjeni valjak molerski valjak (dužine vlakana 16 - 20 mm; prirodno i

veštačko krzno odnosno tekstilne obloge od različitih sintetičkih vlakana poliamidna (nylon, perlon), akrilna

(dralon), poliestarska (vestan)) ili odgovarajuću molersku četku. Kod nanošenja valjkom upotrebiti odgovarajuću mrežu za ceđenje.

Individualnu zidnu površinu bojimo bez prekida od jedne do druge krajnje ivice. Uvek prvo obojiti površine koje su

	nedostupne standardnom molerskom valjku ili pištolju za prskanje (uglovi, žlebovi, uske površine I sl.) koristeći 2/3 odgovarajuće četke ili manje valjke. Boja se može nanositi I prskanjem; preporučena veličina dizne 517, minimalnog pritiska 80 bara. Alat temeljno očistiti vodom odmah nakon upotrebe. 8. Održavanje i obnavljanje prebojenih površina Prebojene površine ne zahtevaju posebno održavanje. Neprihvaćenu prašinu i prljavštinu možete očistiti ili usisati. Na površine na kojima nije moguće ukloniti nečistoće na gore opisan način primeniti obnavljajuće bojenje, što podrazumeva novi dvoslojni nanos boje, kako je opisano u poglavlju »Nanošenje boje«. Osnovni premaz prilikom obnavljajućeg bojenja obično nije potreban. 9. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja Skladištenje i transport pri temperaturama +5 °C do +25 °C, zaštićeno od direktnog uticaja sunca, izvan dohvata dece, NE SME SMRZNUTI! Rok trajanja pri skladištenju u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje 18 meseci. 10. Ostale informacije Tehnička uputstva su izrađena na osnovu naših iskustava, i služe kao smernica za postizanja optimalnih karakteristika materijala. Ne preuzimamo odgovornost za štetu izazvanu pogrešnim izborom materijala, nepravilnom upotrebom ili aplikacijom. Takođe, JUB ne snosi odgovornost ukoliko je podloga za aplikaciju naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili predstavlja materijale neodgovarajućeg kvaliteta drugih proizvođača. U slučaju primene naših proizvoda na podloge sa starim premazima ili prethodno pripremljene podloge koristeći materijale drugih proizvođača, obavezno je pre početka radova materijal testirati na probnim poljima za sve	
--	--	--

	planirane namene, a u skladu sa tehničkim uputstvima. Mere bezbednosti: Slediti uputstva na bezbednosnom listu proizvoda. Ovaj tehnički list dopunjuje i zamenjuje sva predhodna izdanja, zadržavamo pravo mogućih kasnijih izmena i dopuna. Oznaka i datum izdavanja: TDS 040/26-čad, 31.03.2026 3/3 4 Komisija za sprovođenje predmetnog postupka jednostavne nabavke, uvidom u Cejn cijeni da je ponuđač ispunio predmetni zahtjev koji je od značaja za izvršenje ugovora u skladu sa zahtjevom za dostavljanje ponuda.	
Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke predviđeni zahtjevom za dostavljanje ponuda: ROK VAŽENJA PONUDE JE 60 DANA OD DANA OTVARANJA PONUDA.	Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu ODGOVOR/NAPOMENA: ROK VAŽENJA PONUDE JE 60 DANA OD DANA OTVARANJA PONUDA.. Komisija za sprovođenje predmetnog postupka, uvidom u Cejn cijeni da je ponuđač ispunio predmetni zahtjev koji je od značaja za izvršenje ugovora u skladu sa zahtjevom za dostavljanje ponuda.	DA
Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke predviđeni zahtjevom za dostavljanje ponuda: - ROK IZVRŠENJA UGOVORA, ODNOSNO ISPORUKE: ISPORUKA ROBE DEFINISANIH SPECIFIKACIJOM NAKON ODREDJIVANJA KOLICINE SPECIFICIRANIH PROIZVODA OD STRANE NARUCIOCA PO PONUDJENIM CIJENAMA IZVRŠIĆE SE U ROKU OD TRI DANA OD DANA POTPISIVANJA UGOVORA U PREDMETNOM POSTUPKU NA ADRESI MAGACINA NARUCIOCA,	Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu ODGOVOR/NAPOMENA: - ROK IZVRŠENJA UGOVORA, ODNOSNO ISPORUKE: ISPORUKA ROBE DEFINISANIH SPECIFIKACIJOM NAKON ODREDJIVANJA KOLICINE SPECIFICIRANIH PROIZVODA OD STRANE NARUCIOCA PO PONUDJENIM CIJENAMA IZVRŠIĆE SE U ROKU OD TRI DANA OD DANA POTPISIVANJA UGOVORA U PREDMETNOM POSTUPKU NA ADRESI MAGACINA NARUCIOCA, Komisija za sprovođenje predmetnog postupka, uvidom u Cejn cijeni da je ponuđač ispunio predmetni zahtjev koji je od značaja za izvršenje ugovora u skladu sa zahtjevom za dostavljanje ponuda.	DA

Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke predviđeni zahtjevom za dostavljanje ponuda: PRIVREDNI SUBJEKAT JE DUŽAN DA POSJEDUJE MINIMUM ISKUSTVA NA KVALITETNOM I USPJEŠNOM IZVRŠAVANJU ISTIH ILI SLIČNIH POSLOVA IZ OBLASTI PREDMETA NABAVKE ŠTO SE DOKAZUJE POTVRDAMA IZDATIH OD STRANE KUPCA, ODNOSNO KORISNIKA O IZVRŠENIM ISPORUKAMA ROBE, TOKOM PRETHODNIH GODINA, RAČUNAJUĆI I GODINU U KOJOJ JE ZAPOČET POSTUPAK JAVNE NABAVKE, KOJE SADRŽE OPIS I VRIJEDNOST PREDMETA NABAVKE, VRIJEME REALIZACIJE UGOVORA I KONSTATACIJU DA JE UGOVOR BLAGOVREMENO I KVALITETNO IZVRŠEN: PONUĐAČ JE U OBAVEZI DA DOSTAVI MINIMUM JEDNU POTVRDU O ISTOVJETNIM ILI SLIČNIM ISPORUKAMA PREDMETNE IZVRŠENIM U PRETHODNE TRI GODINE RAČUNAJUĆI I GODINU U KOJOJ JE ZAPOČET POSTUPAK NABAVKE. POTVRDE MORAJU BITI IZDATE OD STRANE NARUČIOCA USLUGA – DRŽAVNIH ORGANA ORGANA LOKALNE SAMOUPRAVE, A ČIJA JE VRIJEDNOST ISTA ILI VEĆA OD 5000 EURA SA URAČUNATIM PDV-OM.	Ponudač je u CEJN-u unio u dijelu ODGOVOR/NAPOMENA: U prilogu dostavljamo jednu potvrdu za izvršavanje sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke izdatu od strane Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, čija je vrijednost 12.501,10 EUR, bez PDV-a. Ponudač je u CEJN-u unio u dijelu dokaza: Okov referenca.pdf Potvrda Elektroprivrede Crne Gore: 1 Elektroprivreda Crne Gora AD Nikšić FC Proizvodnja- Nikšić Braj 20-00 45C Nikšić, 06.1n.2025 POTVRDA O REFERENTNIM NABAVKAMA N Naručilac predmetnih usluga: Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić (naziv i sjedište naručioca) Lice za kontakt: Nina Nikolić, 040 204 169 (ime, prezime, kontakt telefon) Ovim potvrđujem da je Okov doo Podgorica za naše potrebe izvršio sledeće: (navesti naziv i sjedište ponuđača) „Poziv 165/24 - Partija 2: Nabavka potrošnog mašinsko-gradevinskog materijala dopune zaprojekat Solari 5000+ Vrijednost realizovanog ugovora je 12.501,10 eura" u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu. Ugovor o nabavci robe je uspesno realizovan dana 02.06.2025. Datum M.P. Ovlašćeno lice naručioca, 06.11.2025. Radovan Radojevic dipl.mascrne Gore Niks AD R 11-00 Nikšić Direkcija DruSTY Potvrda potpisana od strane ovlašćenog lica. Komisija za sprovođenje predmetnog postupka jednostavne nabavke, uvidom u Cejn cijeni da je ponuđač ispunio predmetni zahtjev koji je od značaja za izvršenje ugovora u skladu sa zahtjevom za dostavljanje ponuda.	DA
Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke	Ponudač je u CEJN-u unio u dijelu ODGOVOR/NAPOMENA:	

predviđeni zahtjevom za dostavljanje ponuda: - NAČIN SPOROVOĐENJA KVALITETA: KONTROLU KVALITETA ĆE VODITI PREDSTAVNIK NARUCIOCA - LICE OVLAŠĆENO DA U IME NARUCIOCA: MLADEN BRNOVIĆ VRSI KONTROLU PREDMETNOG UGOVORA TO LICE ĆE U SLUČAJU UOČAVANJE PROPUSTA, PISMENIM PUTEM POZVATI IZVRŠIOCA I PUTEM ZAPISNIKA ZAJEDNIČKI KONSTATOVATI PROPUSTE. IZVRŠILAC JE U OBAVEZI OTKLONITI PROPUSTE U ZAHTJEVANOM ROKU OD STRANE NARUČIOCA.	NAČIN SPOROVOĐENJA KVALITETA: KONTROLU KVALITETA ĆE VODITI PREDSTAVNIK NARUCIOCA - LICE OVLAŠĆENO DA U IME NARUCIOCA: MLADEN BRNOVIĆ VRSI KONTROLU PREDMETNOG UGOVORA TO LICE ĆE U SLUČAJU UOČAVANJE PROPUSTA, PISMENIM PUTEM POZVATI IZVRŠIOCA I PUTEM ZAPISNIKA ZAJEDNIČKI KONSTATOVATI PROPUSTE. IZVRŠILAC JE U OBAVEZI OTKLONITI PROPUSTE U ZAHTJEVANOM ROKU OD STRANE NARUČIOCA. Komisija za sprovođenje predmetnog postupka, uvidom u Cejn cijeni da je ponuđač ispunio predmetni zahtjev koji je od značaja za izvršenje ugovora u skladu sa zahtjevom za dostavljanje ponuda.	DA
Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke predviđeni zahtjevom za dostavljanje ponuda: PONUĐAČ JE DUŽAN DA PORED OBAVEZNE IZJAVE DEFINISANE ZAKONOM, DOSTAVI IZJAVU OVJERENU OD STRANE NADLEŽNOG SUDA ILI NOTARA, DATOM POD MORALNOM, MATERIJALNOM I KRIVIČNOM ODGOVORNOŠĆU KOJOM IZJAVLJUJE DA ĆE PREDMETNA ROBA BITI DOSTAVLJENA U SKLADU SA PREDMETNOM TEHNIČKOM SPECIFIKACIJOM. IZJAVA TREBA DA BUDE POTPISANA I PEČATIRANA OD STRANE ODGOVORNOG LICA PONUĐAČA	Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu ODGOVOR/NAPOMENA: okov sveokovas PREDMET: IZJAVA Društvo za promet, proizvodnju i usluge "OKOV" D.O.O. PIB: 02226782; PDV reg.br.: 30/31-00992-7 81000 Podgorica, Bulevar Josipa Sladea br. 6; tel: +382 20 658 501; fax: +382 20 658502; e-mail: okov@okov.me; web: www.okov.me Žiro računi: 530-6766-85 NLB; 510-162-39 CKB PARKING SERVIS PODGORICA DOO skladu Pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću dajemo izjavu da će predmetna roba biti dostavljena u sa predmetnom tehničkom specifikacijom. Izjava se odnosi na postupak javnih nabavki #117449 od 15.06.2026. godine za nabavku materijala za horizontalno značavanje i održavanje opštih parkirališta. Gojko Bajović, zakonski zastupnik okov adinistacdla PODGORICA. Komisija za sprovođenje predmetnog postupka, uvidom u Cejn cijeni da je ponuđač ispunio predmetni zahtjev koji je od značaja za izvršenje ugovora u skladu sa zahtjevom za dostavljanje ponuda.	DA

Na osnovu svih naprijed navedenih činjenica i dostavljenih dokaza, Komisija za sprovođenje predmetnog postupka jednostavne nabavke ocijenila je da u podnešenoj ponudi **#165881 Društvo za promet, proizvodnju i usluge "Okov" doo, Podgorica** ne postoje razlozi za neispravnost podnešene ponude koji su predviđeni članom 17 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24), odnosno da su podnesene ponude sačinjene u svemu u skladu sa **zahtjevom za dostavljanje ponuda šifra #117449 od 15.06.2026. godine** za nabavku ROBA Nabavka materijala za horizontalno označavanje i održavanje opštih parkirališta za potrebe "PARKING SERVISA" DOO PODGORICA i da je stoga ocijenjena kao ispravna.

Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa		
Naziv ponuđača	Dostavljena izjava (da/ne)	Dostavljena izjava u skladu sa zahtjevom za dostavljanje ponuda (da/ne)
#165881 Društvo za promet, proizvodnju i usluge "Okov" doo, Podgorica	da	da

Pregled i ocjena ponuda

Vrednovanje ponuda

U skladu sa članom 14 Pravilnika o sprovođenju jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24), Komisija za sprovođenje predmetnog postupka jednostavne nabavke je izvršila pregled, ocjenu ispravnosti i vrednovanje ponuda, u skladu sa uslovima, zahtjevima i kriterijumom utvrđenim zahtjevom i utvrdila sljedeće:

Komisija za sprovođenje postupka jednostavne nabavke za Nabavka materijala za horizontalno označavanje i održavanje opštih parkirališta za potrebe "PARKING SERVISA" DOO PODGORICA je izvršila vrednovanje ispravnih ponuda:

☒ po kriterijumu najniža ponuđena cijena i:

- 1. Ponudi ponuđača #165881 Društvo za promet, proizvodnju i usluge "Okov" doo, Podgorica** za ponuđenu cijenu od 632,15 eura **PO POJEDINACNIM STAVKAMA**, dodijelila 100,00 bodova;

Rang lista ponuda po silaznom redosljedu

Na osnovu prosječnog broja bodova dodijeljenih ponudama po predviđenom kriterijumu utvrđena je sljedeća rang lista ponuda po silaznom redosljedu:

r.b.	Šifra ponude	Naziv ponuđača	Ukupan broj bodova
1	#165881	Društvo za promet, proizvodnju i usluge "Okov" doo, Podgorica	100,00

Iz postupka jednostavne nabavke isključuju se sljedeći privredni subjekti

Nije bilo ponuđača koji se isključuju iz postupka jednostavne nabavke.

Od ponuđača **Društvo za promet, proizvodnju i usluge "Okov" doo, Podgorica**, koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu i koja je rangirana kao prva kroz elektronski sistem javnih nabavki - CEJN, dana 24.06.2026. godine, zahtijevano je da u roku od osam dana od dana prijema zahtjeva dostavi originale ili ovjerene kopije svih dokaza predviđenih zahtjevom za dostavljanje ponuda.

- Ponuđač **Društvo za promet, proizvodnju i usluge "Okov" doo, Podgorica** je u predviđenom roku, na arhivu Narucioca 02.07.2026. godine dostavio dokaze predviđene Zahtjevom za dostavljanje ponuda:

Šifra ponude Naziv ponuđača

Društvo za promet, proizvodnju i usluge "Okov" doo, Podgorica

1. Društvo za promet, proizvodnju i usluge "Okov" doo, Podgorica – Samostalna ponuda

U skladu sa članom 14 Pravilnika o sprovođenju jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24), komisija za sprovođenje postupka jednostavne nabavke je izvršila pregled, ocjenu ispravnosti i vrednovanje ponuda, u skladu sa uslovima, zahtjevima i kriterijumom utvrđenim zahtjevom, i utvrdila sljedeće:

Pregled i ocjena ponude:

Uslovi za učešće u postupku i zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke predviđeni zahtjevom za dostavljanje ponuda	Dokaz (opis dokaza)	Dokaz potpun i jasan (da/ne)
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju	Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu ODGOVOR/NAPOMENA:	

sukoba interesa, potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki, u skladu sa članom 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, broj 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24).	Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki, u skladu sa članom 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, broj 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24). A u dijelu prilozi: 117449 - izjava.pdf Istu je priložio u dijelu PRILOZI u CEJN. 117449 - izjava.pdf Navedeni dokument u kojoj je navedeno sledeće: Obrazac 2 IZJAVU Društvo za promet, proizvodnju i usluge "Okov" doo, Podgorica dostavlja Kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke broj: 117449 od 15.06.2026. 15:00 za nabavku Robe, Materijal za horizontalno označavanje i održavanje opštih parkirališta procijenjene vrijednosti 7.900,00 EUR. U postupku jednostavne nabavke nijesam u sukobu interesa sa licima navedenim u zahtjevu. Ponuđač je saglasan da naručilac pribavi dokaze koji se odnose na ispunjenost obaveznih uslova.-elektronski potpisanu od strane ovlaštenog lica Jakov Bajović i pečatiranu. Komisija za sprovođenje predmetnog postupka jednostavne nabavke, uvidom u ponudu dostavljenu po zahtjevu u postupku, cijeni da je ponuđač dostavio Izjavu o ispunjenosti uslova i da je istu ispunio u skladu sa Zahtjevom za dostavljanje ponuda.	DA
Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke	Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu ODGOVOR/NAPOMENA:	

predviđeni zahtjevom za dostavljanje ponuda: Mjesto izvršenja ugovora : FCO magacin Naručioca	Mjesto izvršenja ugovora : FCO magacin Naručioca Komisija za sprovođenje predmetnog postupka jednostavne nabavke, uvidom u Cejn cijeni da je ponuđač ispunio predmetni zahtjev koji je od značaja za izvršenje ugovora u skladu sa zahtjevom za dostavljanje ponuda.	DA
Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke predviđeni zahtjevom za dostavljanje ponuda: PONUĐAČ JE U OBAVEZI DA U FINANSIJSKOM DIJELU U KOLONI ODGOVOR NAVEDE NAZIV,TIP I MODEL ROBE KOJU NUDI, KAO I PRECIZNE KARAKTERISTIKE ROBE KOJU NUDI U ODNOSU NA TRAŽENE KARAKTERISTIKE.Od ponuđača se zahtijeva da u finansijskom dijelu ponude, u koloni „Odgovor”, za svaku stavku navede naziv proizvoda i naziv proizvođača za robu koju nudi.	Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu ODGOVOR/NAPOMENA: PONUĐAČ JE U OBAVEZI DA U FINANSIJSKOM DIJELU U KOLONI ODGOVOR NAVEDE NAZIV,TIP I MODEL ROBE KOJU NUDI, KAO I PRECIZNE KARAKTERISTIKE ROBE KOJU NUDI U ODNOSU NA TRAŽENE KARAKTERISTIKE.Od ponuđača se zahtijeva da u finansijskom dijelu ponude, u koloni „Odgovor”, za svaku stavku navede naziv proizvoda i naziv proizvođača za robu koju nudi. Komisija za sprovođenje predmetnog postupka jednostavne nabavke, uvidom u Cejn cijeni da je ponuđač ispunio predmetni zahtjev koji je od značaja za izvršenje ugovora u skladu sa zahtjevom za dostavljanje ponuda.	DA
Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke predviđeni zahtjevom za dostavljanje ponuda: Rok plaćanja: u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture.	Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu ODGOVOR/NAPOMENA: Rok plaćanja: u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture. Komisija za sprovođenje predmetnog postupka jednostavne nabavke, uvidom u CEJN cijeni da je ponuđač ispunio predmetni zahtjev koji je od značaja za izvršenje ugovora u skladu sa zahtjevom za dostavljanje ponuda.	DA
Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke predviđeni zahtjevom za dostavljanje ponuda: - - NAČIN PLAĆANJA JE: VIRMANSKI, PO IZVRŠENOJ ISPORUCI, DOSTAVLJENOM	Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu ODGOVOR/NAPOMENA: NAČIN PLAĆANJA JE: VIRMANSKI, PO IZVRŠENOJ ISPORUCI, DOSTAVLJENOM PRIMOPREDAJNOM ZAPISNIKU I POTPISANOM OD STRANE LICA ZA PRAĆANJE REALIZACIJE PREDMETNOG UGOVORA I RUKOVODIOCA ORGANIZACIONE JEDINICE KOJA JE	DA

PRIMOPREDAJNOM ZAPISNIKU I POTPISANOM OD STRANE LICA ZA PRAĆANJE REALIZACIJE PREDMETNOG UGOVORA I RUKOVODIOCA ORGANIZACIONE JEDINICE KOJA JE POKRENULA PREDMETNU JAVNU NABAVKU, DOSTAVLJENOJ FAKTURI U ROKU NE DUŽEM OD 30 DANA OD DANA DOSTAVLJANJA ISTE. Način plaćanja je: na žiro račun Dobavljača. Žiro račun: _____ Banka: _____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i naziv banke).	POKRENULA PREDMETNU JAVNU NABAVKU, DOSTAVLJENOJ FAKTURI U ROKU NE DUŽEM OD 30 DANA OD DANA DOSTAVLJANJA ISTE. Način plaćanja je: na žiro račun Dobavljača. Žiro račun: 530-6766-85 Banka: NLB banka. Komisija za sprovođenje predmetnog postupka, uvidom u Cejn cijeni da je ponuđač ispunio predmetni zahtjev koji je od značaja za izvršenje ugovora u skladu sa zahtjevom za dostavljanje ponuda.	
Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke predviđeni zahtjevom za dostavljanje ponuda: Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Ponuđači mogu, ponuditi proizvode koji su ekvivalentni proizvodima navedenim u specifikaciji predmeta javne nabavke, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti. Za stavke gdje su navedeni nazivi proizvoda ili proizvođača ukoliko ponuđač ponudi proizvod koji je ekvivalent traženom, on mora precizno navesti naziv ekvivalenta, odnosno proizvoda drugog proizvođača, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (tehnička dokumentacija kojom dokazuje ekvivalentnost).	Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu ODGOVOR/NAPOMENA: Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Ponuđači mogu, ponuditi proizvode koji su ekvivalentni proizvodima navedenim u specifikaciji predmeta javne nabavke, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti. Za stavke gdje su navedeni nazivi proizvoda ili proizvođača ukoliko ponuđač ponudi proizvod koji je ekvivalent traženom, on mora precizno navesti naziv ekvivalenta, odnosno proizvoda drugog proizvođača, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (tehnička dokumentacija kojom dokazuje ekvivalentnost). A u dijelu prilozi: TDS_RM T8-1.13E-07_05.2023-Signocryl HS.cleaned.pdf 113721_000030000100000029_JUPOL Weiss_TDS_SRB_VER_4.pdf Iste je priložio u dijelu PRILOZI u CEJN. TDS_RM T8-1.13E-07_05.2023-Signocryl HS.cleaned.pdf 113721_000030000100000029_JUPOL Weiss_TDS_SRB_VER_4.pdf Navedeni dokument u kojim je navedeno sledeće:	DA

	1. Technical information T8-1.13E/07-05.2023 1/2 Technical information SIGNOCRYL HS one-component paint for marking of asphalt roads DESCRIPTION OF MATERIAL SIGNOCRYL HS is a one-component very fast drying acrylic paint on basis of solvents with high solid content and good physical-chemical characteristics. The paint contains no lead and chromate compounds. DATA ON MATERIAL Color shade: White, yellow, red, blue, green, black Density: $1,63 \pm 0,04 \text{ kg/dm}^3$ (20 °C) Density colour shades: $1,57 \pm 0,04 \text{ kg/dm}^3$ (20 °C) Viscosity: 35 – 60 s DIN 53211 – 6 (20 °C) Solid content: Min. 75,0 wt.% ACCORDANCE WITH CERTIFICATES VUD certificate SK05-ZSV-0345/3 AETEC certificate 5073-P-RR-II-A1 5391/P-RR-II BAST certificate 2017 1DS 02.08 2020 1 DS 04.15 2018 1 DS 04.07 2020 1 DS 04.16 2018 1 DS 04.08 2020 1 DS 04.17 WORKING CONDITIONS Dry surface, free from dust, salts and oil stains. Air temperature in the area between 5°C and 30°C, relative air humidity max. 80%, surface temperature in the area between 5°C and 35°C. The material application out of the defined conditions is possible, yet the drying time will be prolonged. PREPARATION OF MATERIAL Prior to use material should be thoroughly mixed. Depending on temperature and application method it may be thinned, if necessary, with SIGNO (E) thinner in quantity up to 3%. APPLICATION Application with all air-spray and air-less machines, suitable for the application of one-component road paints. CONSUMPTION OF MATERIAL Average consumption of material is 0,5 – 0,9 kg/m², which means 350 – 600 µm wet film (175 – 350 µm dry film). CONSUMPTION OF DROP-ON MATERIAL Retro-reflecting characteristics of the markings are achieved by strewing of glass beads in quantity min. 0,3 kg/m² max. 5 seconds after the application of the material. The use of glass beads with anti-skid aggregates of granulations up to 800 µm for the markings with the requirements of Type I or the granulations up to 1400 µm for the markings with the requirements of Type II is recommended. TIME UNTIL PASSED-OVER At the air and surface temperature 20°C, relative humidity 60% and material consumption 0,6	
--	---	--

	kg/m² is "No-Pick-Up time" max. 10 minutes, the manufacturers recommended time until passed-over is approx. 25 minutes. Under different conditions the drying time is changed. CLEANING SIGNO (E) thinner is used for cleaning of machines and equipment. Technical information T8-1.13E/07-05.2023 2/2 WARNINGS The application of the paint on new asphalt surfaces may cause decrease of adhesion and yellowing of a coating film. In case of surface treatment of concrete with protection coatings they should be removed before the application of material. To ensure a suitable adhesion of material to concrete surfaces the substrate should be obligatory impregnated with SIGNO primer 2K PUR. PACKAGING 30 kg pail 1500 kg container STORAGE The shelf life of the material, stored in the originally closed packaging in a covered, dry and cool room at the temperature max. 25°C is minimally 24 months. REMARKS 1. Safety instructions are stated in a safety data sheet and on a label. 2. For additional explanations see also www.helios.si 3. See additional General instructions to technical information for work with materials intended for road marking. 4. Technical information is the result of knowledge, based on laboratory work and practical experience. In case of use of material out of our control we can take over no responsibility and guarantee only for the quality of material itself. We reserve the right to change the data without preceding notice. This technical information has supplemented and exchanged all preceding issues. Helios, Tovarna barv, lakov in umetnih smol, d.o.o. Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenija T +386 1 722 40 00 F +386 1 722 43 10 E info@helios.si www.helios.si 2. TEHNIČKI LIST 03.01.29-SRL JUPOL Weiss Ekstra bela unutrašnja boja 1. Opis i upotreba JUPOL Weiss je unutrašnja boja izrađena na osnovu vodene disperzije polimernih veziva. Namenjena je za prvo I	
--	--	--

	obnavljajuće bojenje zidova I plafona, ako nije zahtevana upotreba perivih boja, odnosno boja otpornih na mokro brisanje. Suvi film boje je paropropustan, dobro pokrivan I niskog sjaja. Odgovarajuće podloge su fini malteri svih vrsta, površine zaglađene masama za izravnavanje, reljefne papirne tapete, kao i gips-kartonske i vlaknenocementne ploče, iverica, neomalterisani beton i sl. Boju karakteriše nizak sadržaj lako isparljivih organskih supstanci i odsustvo teških metala. 2. Nijanse - Belo (nijansa 1001) - Nijanse po ton karti JUB Home of Colours E-G, N, T, W - Nijanse po ton karti JUB Favorite Feelings E-G - Toniranje u pastelne nijanse je moguće sa DIPI Super color (do 300 ml/15L bele boje) ili u manje intenzivne nijanse sa DIPI Koncentrat (do 300 ml/15L bele boje) Boje različitih nijansi se mogu međusobno mešati u proizvoljnim razmerama! 3. Tehnički podaci Pakovanje Gustina Sadržaj lako isparivih organskih materija (VOC) Zahtev EU VOC - kategorija Razređenje vodom - maseno Razređenje vodom - zapreminsko Vreme sušenja Suvo na dodir 8kg, 25kg ~1,715 kg/dm³ 1 g/l A/a<30 20% ~34% 3h 1/3 T = +20 °C, relativna vlažnost vazduha = 65 % Potrošnja Preporučeni broj slojeva Karakteristike suvog filma boje Klasifikacija prema EN13300 Paropropusnost EN ISO 7783 -2	
--	--	--

	Primereno za dalju obradu Otpornost na mokro brisanje Pokrivnost pri izdašnosti Sjaj μ, koeficient vrednost S_d ($d = 100 \mu m$) 4-6h 150-190 ml/m² (za dvoslojni nanos) 2 nije otporan razred 3 9m²/l mat <100 <0,01m razred 1 (visoka paropropusnost) 4. Uslovi ugradnje Temperatura vazduha i zidne podloge ne treba da bude niža od +5 °C i ne viša od +35 °C, relativna vlažnost vazduha ne viša od 80 %. 5. Priprema podloge Podloga mora biti čvrsta, suva i čista – bez slabo vezanih delova, prašine, ostataka oplatnih ulja, masti i druge prljavštine. Novougrađene maltere i izravnavajuće mase je potrebno u normalnim uslovima ($T = +20\text{ °C}$, rel. vl. vazduha=65 %) sušiti, odnosno dozrevati najmanje 1 dan za svaki mm debljine. Betonske podloge vreme sušenja je minimalno jedan mesec. Prilikom obnavljajućeg bojenja potrebno je sa podloge odstraniti slojeve boja lako mešljivih sa vodom, kao i slojeve uljanih boja, lakova i emajla. Površine zaražene zidnim plesnima potrebno je dezinfikovati pre bojenja. Pre nanošenja prvog sloja boje obavezno je korišćenje osnovnog premaza AKRIL Emulzija, a za zahtevnije i upojnije površine koristiti duboko penetrirajući osnovni premaz JUKOL Primer.	
--	--	--

	Prilikom obnavljajućeg bojenja osnovni premaz obično nije potreban. Za detaljnije informacije, pročitati tehnički list prajmera. 6. Priprema boje Dobro promešati boju pre upotrebe, ako je potrebno razrediti je vodom na konzistenciju primerenu tehnici i načinu nanošenja (vidi gornju tabelu). Boju u količini potrebnoj za premazivanje određene površine (odnosno svih površina koje premazujemo u istoj nijansi), egalizovati u dovoljno velikoj posudi. Za velike površine, kada tehnički nije moguće pripremiti dovoljne količine boje ni za jednoslojni nanos, u egalizacijskoj posudi najpre homogenizovati materijal iz najmanje tri kante. Kad upotrebimo jednu trećinu tako pripremljene boje, u posudu dodati novu količinu boje i sa preostalom količinom u posudi je potpuno homogenizovati, itd. Egalizacija bele boje nije potrebna. Bilo kakvo „popravljanje“ boje u toku nanosa (dodatak sredstava za nijansiranje, razređivanje i sl.) nije dozvoljeno. U uslovima visoke relativne vlažnosti vazduha i povećane mogućnosti za pojavom algi i plesni boji je potrebno dodati 5 - 7,5 % (50 - 75 ml/l) proizvoda JUBOCIDE Plus. 7. Nanošenje boje Za nanošenje boje koristiti dugodlaki krznjeni valjak molerski valjak (dužine vlakana 16 - 20 mm; prirodno i veštačko krzno odnosno tekstilne obloge od različitih sintetičkih vlakana poliamidna (nylon, perlon), akrilna (dralon), poliestarska (vestan)) ili odgovarajuću molersku četku. Kod nanošenja valjkom upotrebiti odgovarajuću mrežu za ceđenje. Individualnu zidnu površinu bojimo bez prekida od jedne do druge krajnje ivice. Uvek prvo obojiti površine koje su nedostupne standardnom molerskom valjku ili pištolju za prskanje (uglovi, žlebovi, uske površine i sl.) koristeći	
--	--	--

	2/3 odgovarajuće četke ili manje valjke. Boja se može nanositi I prskanjem; preporučena veličina dizne 517, minimalnog pritiska 80 bara. Alat temeljno očistiti vodom odmah nakon upotrebe. 8. Održavanje i obnavljanje prebojenih površina Prebojene površine ne zahtevaju posebno održavanje. Neprihvaćenu prašinu i prljavštinu možete očistiti ili usisati. Na površine na kojima nije moguće ukloniti nečistoće na gore opisan način primeniti obnavljajuće bojenje, što podrazumeva novi dvoslojni nanos boje, kako je opisano u poglavlju »Nanošenje boje«. Osnovni premaz prilikom obnavljajućeg bojenja obično nije potreban. 9. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja Skladištenje i transport pri temperaturama +5 °C do +25 °C, zaštićeno od direktnog uticaja sunca, izvan dohvata dece, NE SME SMRZNUTI! Rok trajanja pri skladištenju u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje 18 meseci. 10. Ostale informacije Tehnička uputstva su izrađena na osnovu naših iskustava, i služe kao smernica za postizanja optimalnih karakteristika materijala. Ne preuzimamo odgovornost za štetu izazvanu pogrešnim izborom materijala, nepravilnom upotrebom ili aplikacijom. Takođe, JUB ne snosi odgovornost ukoliko je podloga za aplikaciju naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili predstavlja materijale neodgovarajućeg kvaliteta drugih proizvođača. U slučaju primene naših proizvoda na podloge sa starim premazima ili prethodno pripremljene podloge koristeći materijale drugih proizvođača, obavezno je pre početka radova materijal testirati na probnim poljima za sve planirane namene, a u skladu sa tehničkim uputstvima. Mere bezbednosti: Slediti uputstva na bezbednosnom listu proizvoda.	
--	---	--

	Ovaj tehnički list dopunjuje i zamenjuje sva predhodna izdanja, zadržavamo pravo mogućih kasnijih izmena i dopuna. Oznaka i datum izdavanja: TDS 040/26-čad, 31.03.2026 3/3 4 Komisija za sprovođenje predmetnog postupka jednostavne nabavke, uvidom u Cejn cijeni da je ponuđač ispunio predmetni zahtjev koji je od značaja za izvršenje ugovora u skladu sa zahtjevom za dostavljanje ponuda.	
Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke predviđeni zahtjevom za dostavljanje ponuda: ROK VAŽENJA PONUDE JE 60 DANA OD DANA OTVARANJA PONUDA.	Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu ODGOVOR/NAPOMENA: ROK VAŽENJA PONUDE JE 60 DANA OD DANA OTVARANJA PONUDA.. Komisija za sprovođenje predmetnog postupka, uvidom u Cejn cijeni da je ponuđač ispunio predmetni zahtjev koji je od značaja za izvršenje ugovora u skladu sa zahtjevom za dostavljanje ponuda.	DA
Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke predviđeni zahtjevom za dostavljanje ponuda: - ROK IZVRŠENJA UGOVORA, ODNOSNO ISPORUKE: ISPORUKA ROBE DEFINISANIH SPECIFIKACIJOM NAKON ODREĐIVANJA KOLICINE SPECIFICIRANIH PROIZVODA OD STRANE NARUCIOCA PO PONUDJENIM CIJENAMA IZVRŠIĆE SE U ROKU OD TRI DANA OD DANA POTPISIVANJA UGOVORA U PREDMETNOM POSTUPKU NA ADRESI MAGACINA NARUCIOCA,	Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu ODGOVOR/NAPOMENA: - ROK IZVRŠENJA UGOVORA, ODNOSNO ISPORUKE: ISPORUKA ROBE DEFINISANIH SPECIFIKACIJOM NAKON ODREĐIVANJA KOLICINE SPECIFICIRANIH PROIZVODA OD STRANE NARUCIOCA PO PONUDJENIM CIJENAMA IZVRŠIĆE SE U ROKU OD TRI DANA OD DANA POTPISIVANJA UGOVORA U PREDMETNOM POSTUPKU NA ADRESI MAGACINA NARUCIOCA, Komisija za sprovođenje predmetnog postupka, uvidom u Cejn cijeni da je ponuđač ispunio predmetni zahtjev koji je od značaja za izvršenje ugovora u skladu sa zahtjevom za dostavljanje ponuda.	DA
Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke	Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu ODGOVOR/NAPOMENA:	DA

predviđeni zahtjevom za dostavljanje ponuda: PRIVREDNI SUBJEKAT JE DUŽAN DA POSJEDUJE MINIMUM ISKUSTVA NA KVALITETNOM I USPJEŠNOM IZVRŠAVANJU ISTIH ILI SLIČNIH POSLOVA IZ OBLASTI PREDMETA NABAVKE ŠTO SE DOKAZUJE POTVRDAMA IZDATIH OD STRANE KUPCA, ODNOSNO KORISNIKA O IZVRŠENIM ISPORUKAMA ROBE, TOKOM PRETHODNIH GODINA, RAČUNAJUĆI I GODINU U KOJOJ JE ZAPOČET POSTUPAK JAVNE NABAVKE, KOJE SADRŽE OPIS I VRIJEDNOST PREDMETA NABAVKE, VRIJEME REALIZACIJE UGOVORA I KONSTATACIJU DA JE UGOVOR BLAGOVREMENO I KVALITETNO IZVRŠEN: PONUĐAČ JE U OBAVEZI DA DOSTAVI MINIMUM JEDNU POTVRDU O ISTOVJETNIM ILI SLIČNIM ISPORUKAMA PREDMETNE IZVRŠENIM U PRETHODNE TRI GODINE RAČUNAJUĆI I GODINU U KOJOJ JE ZAPOČET POSTUPAK NABAVKE. POTVRDE MORAJU BITI IZDATE OD STRANE NARUČIOCA USLUGA – DRŽAVNIH ORGANA ORGANA LOKALNE SAMOUPRAVE, A ČIJA JE VRIJEDNOST ISTA ILI VEĆA OD 5000 EURA SA URAČUNATIM PDV-OM.	U prilogu dostavljamo jednu potvrdu za izvršavanje sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke izdatu od strane Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, čija je vrijednost 12.501,10 EUR, bez PDV-a. Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu dokaza: Okov referenca.pdf Potvrda Elektroprivrede Crne Gore: 1 Elektroprivreda Crne Gora AD Nikšić FC Proizvodnja- Nikšić Braj 20-00 45C Nikšić, 06.1n.2025 POTVRDA O REFERENTNIM NABAVKAMA N Naručilac predmetnih usluga: Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić (naziv i sjedište naručioca) Lice za kontakt: Nina Nikolić, 040 204 169 (ime, prezime, kontakt telefon) Ovim potvrđujem da je Okov doo Podgorica za naše potrebe izvršio sledeće: (navesti naziv i sjedište ponuđača) „Poziv 165/24 - Partija 2: Nabavka potrošnog mašinsko-gradevinskog materijala dopune zaprojekat Solari 5000+ Vrijednost realizovanog ugovora je 12.501,10 eura" u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu. Ugovor o nabavci robe je uspesno realizovan dana 02.06.2025. Datum M.P. Ovlašćeno lice naručioca, 06.11.2025. Radovan Radojevic dipl.mascrne Gore Niks AD R 11-00 Nikšić Direkcija DruSTY Potvrda potpisana od strane ovlašćenog lica. Komisija za sprovođenje predmetnog postupka jednostavne nabavke, uvidom u Cejn cijeni da je ponuđač ispunio predmetni zahtjev koji je od značaja za izvršenje ugovora u skladu sa zahtjevom za dostavljanje ponuda.	
Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke predviđeni zahtjevom za dostavljanje ponuda: - NAČIN SPOROVOĐENJA KVALITETA: KONTROLU	Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu ODGOVOR/NAPOMENA: NAČIN SPOROVOĐENJA KVALITETA: KONTROLU KVALITETA ĆE VODITI PREDSTAVNIK NARUCIOCA - LICE OVLASCENO DA U IME NARUCIOCA: MLADEN BRNOVIĆ	DA

KVALITETA ĆE VODITI PREDSTAVNIK NARUCIOCA - LICE OVLAŠĆENO DA U IME NARUCIOCA: MLADEN BRNOVIĆ VRSI KONTROLU PREDMETNOG UGOVORA TO LICE ĆE U SLUČAJU UOČAVANJE PROPUSTA, PISMENIM PUTEM POZVATI IZVRŠIOCA I PUTEM ZAPISNIKA ZAJEDNIČKI KONSTATOVATI PROPUSTE. IZVRŠILAC JE U OBAVEZI OTKLONITI PROPUSTE U ZAHTJEVANOM ROKU OD STRANE NARUČIOCA.	VRSI KONTROLU PREDMETNOG UGOVORA TO LICE ĆE U SLUČAJU UOČAVANJE PROPUSTA, PISMENIM PUTEM POZVATI IZVRŠIOCA I PUTEM ZAPISNIKA ZAJEDNIČKI KONSTATOVATI PROPUSTE. IZVRŠILAC JE U OBAVEZI OTKLONITI PROPUSTE U ZAHTJEVANOM ROKU OD STRANE NARUČIOCA. Komisija za sprovođenje predmetnog postupka, uvidom u Cejn cijeni da je ponuđač ispunio predmetni zahtjev koji je od značaja za izvršenje ugovora u skladu sa zahtjevom za dostavljanje ponuda.	
Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke predviđeni zahtjevom za dostavljanje ponuda: PONUĐAČ JE DUŽAN DA PORED OBAVEZNE IZJAVE DEFINISANE ZAKONOM, DOSTAVI IZJAVU OVJERENU OD STRANE NADLEŽNOG SUDA ILI NOTARA, DATOM POD MORALNOM, MATERIJALNOM I KRIVIČNOM ODGOVORNOŠĆU KOJOM IZJAVLJUJE DA ĆE PREDMETNA ROBA BITI DOSTAVLJENA U SKLADU SA PREDMETNOM TEHNIČKOM SPECIFIKACIJOM. IZJAVA TREBA DA BUDE POTPISANA I PEČATIRANA OD STRANE ODGOVORNOG LICA PONUĐAČA	Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu ODGOVOR/NAPOMENA: okov sveokovas PREDMET: IZJAVA Društvo za promet, proizvodnju i usluge "OKOV" D.O.O. PIB: 02226782; PDV reg.br.: 30/31-00992-7 81000 Podgorica, Bulevar Josipa Sladea br. 6; tel: +382 20 658 501; fax: +382 20 658502; e-mail: okov@okov.me; web: www.okov.me Žiro računi: 530-6766-85 NLB; 510-162-39 CKB PARKING SERVIS PODGORICA DOO skladu Pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću dajemo izjavu da će predmetna roba biti dostavljena u sa predmetnom tehničkom specifikacijom. Izjava se odnosi na postupak javnih nabavki #117449 od 15.06.2026. godine za nabavku materijala za horizontalno značavanje i održavanje opštih parkirališta. Gojko Bajović, zakonski zastupnik okov adinistacdla PODGORICA. Komisija za sprovođenje predmetnog postupka, uvidom u Cejn cijeni da je ponuđač ispunio predmetni zahtjev koji je od značaja za izvršenje ugovora u skladu sa zahtjevom za dostavljanje ponuda.	DA

Prijedlog ishoda postupka

Komisija za sprovođenje predmetnog postupka jednostavne nabavke na osnovu rang liste ponuda predlaže ovlašćenom licu naručioca:

☒ **Društvo za promet, proizvodnju i usluge "Okov" doo, Podgorica** kao najpovoljniju ponudu, koja je podnijeta kroz elektronski sistem javnih nabavki - CEJN, za ponuđenu cijenu od **632,15 eura**.

Ugovor će biti potpisan na procijenjenu vrijednost od 7.900,00eura bez uracunatog PDV-a po jediničnim cijenama iz specifikacije.

Ponudač: **Društvo za promet, proizvodnju i usluge "Okov" doo, Podgorica**

Kontakt-osoba: **Jakov Bajović**

Adresa: **BULEVAR JOSIPA SLADEA BR. 6**

Poštanski broj: **81000**

Grad: **Podgorica**

Identifikacioni broj (PIB): **02226782**

Telefon: **020658501**

Fax: /

Elektronska adresa (e-mail):
okov@okov.me

Internet adresa: /

IX Cijena najpovoljnije ponude

Ukupna ponuđena cijena iznosi 632,15 eura bez uračunatog PDV-a u ukupnoj procijenjenoj vrijednosti od 7.900,00 eura.

Ovlašćeno lice naručioca

Izvršni direktor

mr Nikola Lazović

