



Regionalni vodovod Crnogorsko primorje

Naručilac: „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ DOO Budva

Broj: 26-3023/17

Mjesto i datum: Budva, 16.07.2026. godine

OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVKE

I PODACI O NARUČIOCU

Naručilac: „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ DOO	Kontakt osoba: Milan Janović
Adresa: ul. Popa Jola Zeca br. 5	Poštanski broj: 85310
Grad: Budva	Identifikacioni broj: 02091908
Telefon: +38233451921	Faks: +38233451937
Elektronska adresa (e-mail): milan.janovic@regionalnivodovod.me	Internet adresa (web): www.regionalnivodovod.me

II Predmet nabavke:

☐ roba

III Opis predmeta jednostavne nabavke:

Predmet postupka jednostavne nabavke je nabavka koagulanata.

CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki

24000000 - Hemijski proizvodi

24960000 - Razni hemijski proizvodi

33696300 - Hemijski reagensi

IV Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke:

Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke bez uračunatog PDV-a 24.500,00 €.

V Ishod postupaka jednostavne nabavke je

☐ poništenje postupka nabavke

VI Razlozi za poništenje postupka jednostavne nabavke

U predmetnom postupku jednostavne nabavke za nabavku koagulanata br. 26-3023/1 od 15.06.2026. godine (šifra postupka #117527), Naručilac je donio Obavještenje o ishodu

postupka br. 26-3023/11 od 07.07.2026. godine kojim je kao najpovoljnija ocijenjena ponuda ponuđača DOO „Tekom promet“ Podgorica, u iznosu 19.936,00 € bez PDV-a. U postupku je takođe dostavljena ponuda ponuđača DOO „PDG professional development group“ Podgorica vrijednosti 21.481,60 € bez PDV-a. Dana 09.07.2026. godine Naručilac je zaprimio Zahtjev za vršenje monitoringa od ponuđača DOO „PDG professional development group“ Podgorica koji je, zajedno sa Odgovorom Naručioca na zahtjev za vršenje monitoringa upućen Direktoratu za politiku javnih nabavki pri Ministarstvu finansija. Dana 15.07.2026. godine, Naručilac je zaprimio Obavještenje o izvršenom monitoringu, u kojem je navedeno:

„Ponuđač “PDG Professional Development Group” d.o.o. Podgorica (u daljem tekstu: Ponuđač), preko CEJN-a podnio je zahtjev za vršenje monitoringa dana 08.07.2026. godine u 14:51 časova kojim je ukazao na nepravilnost naručioca REGIONALNI VODODOVOD CRNOGORSKO PRIMORJE DOO BUDVA (u daljem tekstu: Naručilac), u postupku jednostavne nabavke Robe-Nabavka koagulanata, procijenjene vrijednosti 24.500,00 eura, šifra postupka 117527. Naručilac je dostavio Ministarstvu finansija odgovor na navode iz zahtjeva za vršenje monitoringa broj 26-3023/14 od 09.07. 2026 u 14:41 h u kojem ističe da su navodi iz zahtjeva za vršenja monitoringa neosnovani. Ministarstvo finansija je razmotrilo navode zahtjeva, odgovor naručioca i raspoloživu dokumentaciju i shodno ovlašćenjima iz člana 33a Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23 i 49/24, u daljem tekstu: Pravilnik), ukazuje na sljedeće: - Naručilac je donio Obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke broj 26-3023/11 od 07.07.2026. godine gdje je Komisija za sprovođenje postupka jednostavne nabavke izvršila vrednovanje ispravnih ponuda na osnovu izvještaja automatskog generisanog zapisnika o vrednovanju ponuda i to ponuda “Tekom” d.o.o. Podgorica proglašena ispravnom i prvorangiranom, dok je ponuda “PDG Professional Development Group” d.o.o. Podgorica proglašena ispravnom i drugorangiranom. - Ponuđač “PDG Professional Development Group” d.o.o. Podgorica je podnio zahtjev za vršenje monitoringa i istakao da smatraju da je predmetno obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke nezakonito, jer je kako kažu ponuda Tekom doo neispravna i to iz sledećih razloga: Zahtjevom za dostavljanje ponuda propisano je sledeće: Bitna karakteristika predmeta nabavke „Bazitet: minimum 40%. “ Navodi za Izvještaj o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja „Kao sastavni dio ponude potrebno je dostaviti: o Sertifikat analize proizvođača za ponuđeni proizvod, uz ponudu i uz svaku pojedinačnu isporuku za isporučenu seriju proizvoda; • Bezbjedonosni list proizvoda (Bezbjedonosni list obavezno sadrži naziv hemikalije (identifikacija supstance/smješe), podatke o fizičko-hemijskim svojstvima hemikalije, načine upotrebe, preventivne mjere, mjere za smanjenje rizika i podatke o dobavljaču hemikalije). Dalje navode da je ponuđač Tekom doo , uz ponudu između ostalog dostavi i sledeću dokumentaciju: 1. Quality certification COA (sertifikat o kvalitetu) izdat od strane DONAUCHEM, Mađarska; 2. Izveštaj o kontroli kvaliteta gotovog proizvoda, izdat od strane IMPULSHEMIJA DOO NOVI SAD. Dokumenti COA (01.04.2026) i Izvještaj o ispitivanju su u sukobu i ne slažu se po pitanju deklarisanog baziciteta. U dokumentu proizvođača COA (01.04.2026) stoji da je bazicitet ponuđenog proizvoda (Basicity) 36-42% što nije u skladu sa Zahtjevom za dostavljanje ponuda. Sve ispod traženog baziciteta (40% min.) je neispravno, jer nije u skladu sa zahtijevanim, pa sama mogućnost da bazicitet može biti 36% eliminiše ponuđeni proizvod. Kako navode, u dokumentu Izvještaj o ispitivanju stoji da je bazicitet 40,2%, ali je ta informacija u sukobu sa originalnim certifikatom proizvođača koji je stariji dokument od dokumenta koji izdaje sam ponuđač gdje stoji da bazicitet može biti ispod traženih 40%. Takođe, Zahtjevom za dostavljanje ponuda propisano je da se dostavlja Sertifikat analize proizvođača, a ne distributera, pa se u ovom slučaju ne može uzeti u obzir Izvještaj o kontroli kvaliteta gotovog proizvoda, izdat od strane IMPULS-HEMIJA DOO NOVI SAD. Dalje navode da u

dokumentu Izvještaj o ispitivanju (izdat od Impuls Hemija) nedostaje parametar potpuna rastvorljivost u vodi, koji je zahtjevan tenderskom dokumentacijom. Ističu da u dokumentu proizvođača COA (01.04.2026) nedostaje parametar potpuna rastvorljivost u vodi, koji je zahtjevan tenderskom dokumentacijom. Shodno prethodno navedenom, smatraju da je ponuda ponuđača Tekom doo neispravna shodno Članu 17 stavu 1 i tačkama 1 i 4, Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki. nastavku navode dokaze: 1. Ponudu ponuđača Tekom doo; 2. Zahtjev za dostavljanje ponuda, šifra postupka 117527; 3. Obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke br. 263023/11 od 07.07.2026.g. - Odredbom člana 4 stav 2 Pravilnika, propisano je da se zahtjev kojim se pokreće jednostavna nabavka, sadrži podatke o predmetu nabavke, tehničkim specifikacijama i zahtjevima u pogledu izvršenja predmeta nabavke, stavom 4 tačka 1 ovog člana propisano je da naručilac može da zahtjevom odredi i uslove za učestvovanje u postupku jednostavne nabavke (obavezne uslove i uslove sposobnosti privrednog subjekta), koje ponuđači treba da ispunjavaju. Zatim, članom 6 stav 1 ovog pravilnika je propisano da se tehničkim specifikacijama u zahtjevu za dostavljanje ponuda utvrđuju karakteristike roba, usluga ili radova, stavom 3 ovog člana propisano je da tehnička specifikacija, zavisno od vrste predmeta nabavke, sadrži opis, odnosno naziv predmeta nabavke u cjelini, po partijama i po stavkama, bitne karakteristike predmeta nabavke (kvalitet, dimenzija, oblik, bezbjednost, performansa, označavanje, rok upotrebe, jedinica mjere, količina i drugo), zatim stavom 4 ovog člana propisano je da se tehnička specifikacija predmeta nabavke određuje: kao zahtjev u vezi sa izvođenjem ili funkcionalni zahtjev, na način da traženi parametri budu dovoljno precizno definisani da ponuđači mogu da sačine odgovarajuću ponudu, a naručilac izvrši pravilan izbor najpovoljnije ponude; upućivanjem na crnogorske standarde, norme ili srodne dokumente, tehničke propise i tehničke specifikacije koje se odnose na projektovanje, izvođenje radova, upotrebu roba ili pružanje usluga koje su usaglašene sa evropskim standardima, tehničkim propisima ili zajedničkim tehničkim specifikacijama, uz navođenje riječi "ili ekvivalentan", a ako takve norme, tehnički propisi i tehničke specifikacije ne postoje u Crnoj Gori, upućivanjem na evropske standarde, tehničke propise, zajedničke tehničke specifikacije, međunarodne norme i druge tehničke referentne sisteme koje su utvrdila evropska tijela za normiranje. Dalje, članom 6 stav 5 Pravilnika propisano je ako se, zbog specifičnosti predmeta jednostavne nabavke, ne može odrediti tačna količina predmeta nabavke, predmet nabavke se određuje po jedinici mjere u odnosu na koju se daje ponuda, uzimajući u obzir ukupnu procijenjenu vrijednost nabavke, te stavom 7 istog člana propisano je da naručilac ne smije u tehničkoj specifikaciji da koristi ili da se poziva na tehničke karakteristike, robni znak, patent ili tip, posebno porijeklo ili proizvodnju koje označavaju robe, usluge ili radove, ako bi takvim označavanjem dao prednost određenom ponuđaču ili bi mogao neopravdano da isključi drugog ponuđača, stavom 8 ovog člana propisano je da izuzetno od stava 7 ovog člana, ako se ne može precizno i razumljivo opisati predmet nabavke mogu se navesti elementi kao što je robni znak, patent, tip ili proizvođač, pod uslovom da takav navod bude praćen riječima "ili ekvivalentno", te stavom 9 ovog člana je propisano da u slučaju iz stava 8 ovog člana naručilac treba da u zahtjevu za podnošenje ponuda navede kriterijume za utvrđivanje ekvivalentnosti predmeta nabavke ili da navede standard koji treba da ispunjava predmet nabavke. Zatim, članom 7 stav 1 propisano je da naručilac može zahtjevom za dostavljanje ponuda da utvrdi zahtjeve u pogledu izvršenja predmeta nabavke su zahtjevi u pogledu: roka i mjesta izvršenja, kontrole kvaliteta, testiranja i metoda testiranja, garantnog roka, primopredaje i puštanja u rad, probnog rada i stručnog osposobljavanja, obilježavanja ili etiketiranja, pakovanja, uslova i načina plaćanja. Dalje, članom 14 stav 1 Pravilnika propisano je da nakon otvaranja ponuda službenik za javne nabavke, odnosno komisija vrši pregled, ispravnost i vrednovanje ponuda, u skladu sa uslovima, zahtjevima i kriterijumom utvrđenim zahtjevom, članom 15 ovog pravilnika propisano je da Naručilac treba da poništi postupak jednostavne

nabavke ako:1) nije podnijeta nijedna ili nijedna ispravna ponuda ili su ponuđači isključeni iz postupka; 2) prije odlučivanja o ponudama, nastupe objektivne okolnosti (organizacione promjene, racionalizacija ili obezbjeđenja predmeta nabavke po drugom osnovu), zbog kojih je prestala potreba za predmetom nabavke, s tim što u tom slučaju naručilac predmetnu nabavku ne može realizovati u tekućoj godini; 3) ako je korišćenjem ESJN sproveden postupak jednostavne nabavke na način da su postojale smetnje, ograničenja i postupanja naručioca koja se ne mogu naknadno ispraviti ili ponoviti. Uvidom u predmetni Zahtjev za dostavljanje ponuda, Tehničku specifikaciju predmeta nabavke, utvrđeno je da je Naručilac, u dijelu "Opis predmeta nabavke", opisao predmet nabavke (Nabavka, transport i isporuka koagulantna na bazi polialuminijum hlorida – AQUAFLOK 39 ili ekvivalent), uz navođenje riječi "ili ekvivalent", zatim odredio bitne karakteristike predmeta nabavke gdje je pored ostalog, zahtijevao da ponuđeni proizvod mora biti namijenjen za tretman vode za ljudsku upotrebu i proizveden u skladu sa važećim standardima kvaliteta, bezbjednosti i zaštite životne sredine, bez upućivanja na koje standarde, te naveo jedinicu mjere i količinu. U vezi sa navedenim Ministarstvo finansija je mišljenja da Naručilac nije sačinio Zahtjev za dostavljanje ponuda na način i u skladu sa odredbama iz člana 6 st. 4 tačka 2 i 6 Pravilnika. Naime, Zahtjev za dostavljanje ponuda ne sadrži kriterijum za utvrđivanje ekvivalentnosti predmeta nabavke ili standard koji treba da ispunjava predmet nabavke na osnovu kojih bi se moglo jasno i nedvosmisleno utvrditi da li ponuđeni proizvod odgovara zahtijevanom ili je ponuđač ponudio ekvivalent istom. Imajući u vidu navedeno ocijenjeno je da predmetni zahtjev, u ovom dijelu, nije sačinjen na način koji u potpunosti obezbjeđuje jasnost i preciznost, što predstavlja razlog za poništenje predmetnog postupka jednostavne nabavke. S obzirom na to da se utvrđena nepravilnost ne može otkloniti naknadnim radnjama Naručioca u toku postupka, Ministarstvo finansija je zauzelo jasan stav da se radi o nepravilnosti koja predstavlja osnov za poništenje predmetnog postupka jednostavne nabavke, u skladu sa odredbama člana 15 stav 3 navedenog Pravilnika. Ova preporuka je donesena u cilju zaštite principa transparentnosti, jednakog tretmana ponuđača i pravilnog sprovođenja postupaka javnih nabavki i nije usmjerena protiv bilo kojeg ponuđača, već predstavlja mjeru kojom se obezbjeđuje da eventualni novi postupak bude sproveden uz jasnije i preciznije definisane kriterijume za utvrđivanje ekvivalentnosti predmeta nabavke, te uspostavljanja dobre prakse. U slučaju ponovnog sprovođenja predmetnog postupka jednostavne nabavke, Naručilac je dužan da isti sprovede u potpunosti u skladu sa odredbama Pravilnika, kako bi se obezbijedila zakonitost postupka i izbjeglo ponovno nastupanje istih ili sličnih nepravilnosti. Ministarstvo finansija nije razmatralo navode iz ovog zahtjeva za vršenje monitoringa obzirom da se isti odnose na tehničke karakteristike ponuđenog proizvoda, obzirom da to ne utiče na drugačiju preporuku ovog organa. Naručilac će o izvršenom monitoringu, putem CEJN-a kroz komunikaciju, obavijestiti ponuđača koji je podnio zahtjev i upoznati ga sa sadržinom preporuke Ministarstva."

U skladu sa odredbama člana 15 tačka 3 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki, Naručilac poništava postupak jednostavne nabavke za nabavku koagulanata br. 26-3023/1 od 15.06.2026. godine (šifra postupka #117527), jer je korišćenjem ESJN sproveden postupak jednostavne nabavke na način da su postojale smetnje, ograničenja i postupanja naručioca koja se ne mogu naknadno ispraviti ili ponoviti.

Predmetnim Obavještenjem o ishodu postupka, stavlja se van snage Obavještenje o ishodu postupka br. 26-3023/11 od 07.07.2026. godine.

Ovlašćeno lice naručioca: Krsto Radović

