

PREGLED POSTUPKA #119292

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	KOMUNALNO KOTOR DOO
PIB	02013274
E-mail	direktor@jkpkotor.com
Telefon	032/325-677
Internet adresa	www.jkpkotor.com
Fax	032/322-080
Adresa	Škaljari bb
Grad	Kotor
Poštanski broj	85330

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Horizontalna presa i dodatna rezervna vrata
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Aleksandar Popović
Kontakt	032/325677
Datum objave	17.07.2026. 12:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Horizontalna presa sa dodatnim rezervnim vratima	17.07.2026 12:00	23.07.2026 12:00	23.07.2026 12:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	KOMUNALNO KOTOR DOO Nabavka horizontalne prese i dodatnih rezervnih vrata 42900000 - Razne opšte i mašine za posebne namjene	24.800,00 EUR	5.208,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Privredni subjekat mora da ispunjava uslove sposobnosti za obavljanje djelatnosti i to: da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište a što se dokazuje dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Obavezni uslovi
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki, u skladu sa članom 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, broj 016/23, 020/23, 036/23, 114/23, 049/24 i 114/24).	Obrazac 2
Uz finansijsku ponudu treba obavezno priložiti formu Izjave (ponuđača) o radu horizontalne prese ili Sertifikat o kvalitetu (proizvođača) horizontalne prese.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
Ponuđač u cijeni ponude mora da uračuna i troškove transporta horizontalne prese sa dodatnim rezervnim vratima do reciklažnog centra na Lovanji kojom upravlja Naručilac.	Mjesto izvršenja ugovora
Garantni rok na horizontalnu presu sa dodatnim rezervnim vratima treba da iznosi minimum 24 mjeseca. Rok počinje da teče od dana puštanja prese u rad.	Garantni rok
Način plaćanja je virmanski u roku do 30 dana od dana dostavljanja fakture za isporučenu robu.	Način plaćanja
Rok važenja ponude ne može biti kraći od 60 dana od dana isteka perioda za dostavljanje ponuda.	Rok važenja ponude

Ponuđač mora da dostavi detaljan opis i princip rada sa pratećim skicama ponuđene horizontalne prese iz koga se jasno može utvrditi ispunjenost traženih karakteristika ponuđene prese sa kompletnom tehničkom i atestnom dokumentacijom.	Drugi uslovi
Rok isporuke horizontalne prese je do 20 dana od dana ovjere ugovora.	Rok izvršenja ugovora

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **24.800,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Horizontalna presa i dodatna rezervna vrata	Horizontalna presa treba da se sastoji od: tijelo prese; izlazna vrata prese; poklopci; hidraulični agregat; starter kutija; glavni cilindar; cilindar izlaznih vrata; ručica razvodnika cilindra izlaznih vrata; ručica razvodnika glavnog cilindra; sigurnosna poluga; opruge; potisna ploča; osigurač poklopca; kuka. Snaga motora min 7 KW - Potisak cilindra min 350 KN fi 150/100 - Maksimalni potisak 450 KN - Radni pritisak min 190 bara - Pumpa treba da je dvostruka zubčasta - Sila potiska min 350 KN - Dimenzije usipnog koša 1500 x1000 mm - Težina prese max 3800 kg - Način rada je ručni, preko razvodnika - Dimenzije bale 1000 x 800 x 1100 do 1500 mm - Prostorija korita 1000 x 800 x 2300 mm - Specifični pritisak min 4,30 kg/cm² - Ručni način vezivanja 4 žice - Količina ulja 240 do 280 litara - Težina bale od 400 do 1000 kg - Dimenzija prese u rasponu od 1450 do 1480 mm x od 1350 do 1380 mm x od 5000 do 5300 mm - Ručno zatvaranje poklopca i - Dodatna rezervna ulazna/poklopac vrata koja se isporučuju sa horizontalnom presom	1,00 kom