Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
Direkcija Društva - Nikšić
Broj: 11-00 10-13/26317-26/1P
Nikšić, 17.07.2026 god.

U G O V O R
O IZVOĐENJU RADOVA

za potrebe Direkcije za razvoj i investicije
Zahtjev br. 118765 od 07.07.2026. godine

Adaptacija postojeće rasvjete na internoj saobraćajnici TE Pljevlja-Deponija Maljevac

Ugovorne strane

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
ž. r. 535 - 55 - 11; PIB 02002230;
PDV reg. br.: 20/31 - 00112 - 1;
koju zastupa
Izvršni rukovodilac Direkcije za nabavke
Andrija Lazović, dipl.oec.
(u daljem tekstu: Naručilac)

i

Breznamont d.o.o. Nikšić
ž.r.: 530-26539-33 NLB Banka
PIB 03171876
koju zastupa
Izvršni direktor
Miljan Đurković
(u daljem tekstu: Izvođač)

Nikšić, jul 2026.godine

Nakon sprovedenog postupka jednostavne nabavke, na osnovu Zahtjeva za dostavljanje ponuda br. 118765 od 07.07.2026. g. i Obavještenja o ishodu br. IN-13-25990-26/D5 od 10.07.2026. g, ponude ponuđača Breznamont d.o.o. Nikšić br. 167828 od 09.07.2026. godine za izvođenje radova za potrebe Direkcije za razvoj i investicije - *Adaptacija postojeće rasvjete na internoj saobraćajnici TE Pljevlja-Deponija Maljevac*, ugovorne strane su se dogovorile sljedeće:

I PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog Ugovora je izvođenje radova.

Radovi obuhvataju: *Adaptacija postojeće rasvjete na internoj saobraćajnici TE Pljevlja-Deponija Maljevac*, skladu sa Ponudom br. 167828 od 09.07.2026. godine.

Ponuda Izvođača integrisana je u odredbama ovog Ugovora.

II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 2

Ukupna cijena za izvođenje radova iz ovog Ugovora bez PDV-a iznosi 14.740,00 € (četrnaesthiljadasedamstotinačetrdeseteura).

PDV 21% u iznosu od 3.095,40 €.

Ukupna cijena za radovi iz ovog Ugovora sa PDV-om iznosi 17.835,40 € (sedamnaesthiljadaosamstotinatridesetpeteuraičetrdesetcenti).

Član 3

Naručilac se obavezuje da će plaćanje izvršiti 30-i dan od dana ispostavljanja fakture za izvedene radove, ovjerene od strane ovlašćenog lica Naručioca i potpisivanja Potvrde o izvršenom poslu.

Način plaćanja: na žiro račun Izvođača

Za izvršene radove Izvođač je dužan ispostaviti Naručiocu fakturu potpisanu od ovlašćenog lica, sa uračunatim PDV-om. Faktura mora sadržati broj Ugovora i dostavlja se na adresu Direkcija za nabavke, Vuka Karadžića br.2, u Nikšiću, na ruke Nina Nikolić.

Član 4

Bilo koje obavještenje ili druga formalna komunikacija u vezi sa ovim Ugovorom mora biti data u pisanom obliku (što uključuje faks i e-mail) i može biti dostavljena ili poslata poštom, faksom ili e-mailom ugovornoj strani na adresi navedenoj u ovom Ugovoru i to:

Osobe za kontakt:

Za Naručioca
U vezi tehničkih pitanja i realizacije ugovora
Kontakt osoba: Slavko Pedović
Telefon: +38267635444
E-mail: slavko.pedovic@epcg.com

Za Izvođača
Kontakt osoba: Miljan Đurković
Telefon: +382 69 341 567
E-mail: breznamont@gmail.com

III ROKOVI I MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA

Član 5

Izvođač se obavezuje da će radove navedene u članu 1 ovog Ugovora izvesti u roku od 30 (trideset) dana od dana potpisivanja Ugovora.

Član 6

Garantni rok za za izvedene radove i ugrađenu opremu je 12 mjeseci za isporučenu opremu od dana potpisivanja potvrde o izvršenom poslu.

U slučaju konstatovanja nedostataka i uočavanja grešaka u toku garantnog perioda, Naručilac će odmah pisanim putem (e-mail, fax, pismo) obavijestiti Izvršioca koji je dužan u najkraćem roku o svom trošku otkloniti nedostatke.

Član 7

Mjesto izvršenja ugovora je: Pljevlja.

IV OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 8

Izvođač se obavezuje:
- Da rukovodi izvođenjem svih radova;
- Da sa ovlašćenim predstavnikom Naručioca izvrši primopredaju radova i o tome sačine Potvrdu o izvršenom poslu;
- Da primijeni mjere zaštite na radu propisane Zakonom o zaštiti i zdravlju na radu (Sl. list CG br. 034/14 i 044/18), kako ne bi došlo do povrede, odnosno nesreće na poslu, a u slučaju da do istih dođe, odgovoran je po svim osnovama;
- Da obezbijedi svu pripremu radova, sve potrebne uređaje, pribore, HTZ opremu i sl.;
- Da će da primjeni mjere zaštite životne sredine propisane Zakonom o životnoj sredini (Sl.list CG br.73/2019) posebno članovima 8 i 9 navedenog zakona kao i svim ostalim zakonskim i podzakonskim aktima iz oblasti zaštite životne sredine, kako je primjenljivo
- Da od dana uvođenja u posao vodi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu, pri čemu se datum evidentiran u građevinskom dnevniku smatra datumom uvođenja Izvođača u posao i početkom ugovorenog roka za izvođenje radova;

- Da po završetku radova ukloni sav nastali otpad, privremene deponije, opremu i mehanizaciju, te lokaciju vrati u uredno i bezbjedno stanje.

Član 9

Naručilac se obavezuje:
- Da vrši kontrolu vršenja radova neposredno preko svog predstavnika ili preko ovlašćenog predstavnika i prisustvuje primopredaji;
- Da sa ovlašćenim predstavnikom Izvođača izvrši primopredaju radova i o tome sačine Potvrdu o izvršenom poslu;
- Da Izvođaču uredno plati za izvršene radove na način kako je to predviđeno ovim Ugovorom.

V ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA OKOLINE

Član 10

Izvođač je dužan da obezbijedi primjenu mjera zaštite na radu propisanih važećim Zakonom o zaštiti i zdravlju na radu Crne Gore, kako ne bi došlo do povrede, odnosno nesreće na poslu, a u slučaju da dođe do povrede, odgovoran je Izvođač po svim osnovama.

Član 11

Izvođač je dužan da preduzima sve mjere za zaštitu životne sredine, da upravlja otpadom koji nastane u izvođenju radova (sopstveni otpad Izvođača) i postupa u svemu u skladu sa propisima Crne Gore koji regulišu ovu oblast.

Član 12

Ukoliko dodje do narušavanja životne sredine, Izvođač je dužan odmah, bez odlaganja, obavijestiti Naručioca.

U slučajevima iz prethodnog stava, Izvođač je dužan da Naručiocu isplati novčanu nakandu na ime otklanjanja štete i svih posljedica narušavanja životne sredine.

Izvođač je dužan da Naručiocu isplati novčanu naknadu na ime oklanjanja štete i svih posljedica narušavanja životne sredine i u slučajevima kada narušavanje životne sredine usljed izvršenja usluga Naručilac sam utvrdi, bilo u toku trajanja ugovornog roka ili nakon isteka istog.

VI RASKID UGOVORA

Član 13

Naručilac ima pravo da jednostrano raskine ovaj Ugovor u slučaju da Izvođač:
- ne bude izvršavao svoje obaveze u roku i na način predviđen Ugovorom;
- postane nesolventan ili ode u stečaj.

U slučaju takvih događaja ili okolnosti, Naručilac ima pravo da raskine Ugovor sa najmanje 15-dnevnim otkaznim rokom i da Izvršioca odstrani sa mjesta rada, ukoliko Izvršilac ne sanira

takve događaje ili okolnosti u roku od 15 dana od dana upućivanja pisanog zahtjeva od strane Naručioca.

Član 14

Izvođač ima pravo da jednostrano raskine Ugovor ako:

- Naručilac ne bude izvršavao svoje obaveze u roku i na način predviđen Ugovorom;
- Duža obustava radova utiče na cjelokupne radove bez krivice Izvođača.

U svakom od ovih slučajeva, Izvođač ima pravo da raskine Ugovor sa otkaznim rokom od 15 dana, ukoliko Naručilac ne sanira događaj ili okolnosti u roku od pomenutih 15 dana od dana upućivanja pisanog zahtjeva od strane Izvođača.

VII OSTALE ODREDBE

Član 15

U skladu sa članom 25 stav 4 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki (Sl. list 16/23, 20/23, 36/23, 114/23 i 49/24), ugovor o jednostavnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je.

Član 16

Za sve što nije definisano ovim Ugovorom primjenjivaće se odnosne odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 17

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi sa ovim Ugovorom ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Sve sporove koji nastanu u vezi sa ovim Ugovorom rješavaće Privredni sud Crne Gore.

Član 18

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih se, nakon potpisivanja, 2 (dva) primjerka dostavljaju Izvođači, a 2 (dva) primjerka Naručiocu.

Ovaj Ugovor stupa na snagu i proizvodi pravno dejstvo danom obostranog potpisivanja.

IZVOĐAČ	NARUČILAC
Breznamont d.o.o. Nikšić	**Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić**
Izvršni direktor	**Izvršni rukovodilac Direkcije za nabavke**
Miljan Đurković	**Andrija Lazović, dipl.oec.**

Finansijski dio[1]

Ponuđena cijena bez PDV:
14.740 EUR

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
1	Adaptacija postojeće rasvjete na internoj saobraćajnici TE Pljevlja-Deponija Maljevac	Izrada projekta Adaptacije postojeće rasvjete na internoj saobraćajnici TE Pljevlja-Deponija Maljevac	Adaptacija postojeće rasvjete na internoj saobraćajnici TE Pljevlja-Deponija Maljevac Izrada projekta Adaptacije postojeće rasvjete na internoj saobraćajnici TE Pljevlja-Deponija Maljevac	1 paušalno	600 EUR
2	Adaptacija postojeće rasvjete na internoj saobraćajnici TE Pljevlja-Deponija Maljevac	Demontaža postojećih svjetiljki i lira sa postojećih stubova uz upotrebu dizalice sa korpom. Prilikom demontaže voditi računa da se sačuvaju navoji za njihovo pričvšćivanje jer su bili podložni uticaju korozije. Posle skidanja potrebno je navoje pročistiti odgovarajućom ureznicom. Demontirane lire i svjetiljke lagerovati na bezbjedno mjesto do postavljanja novih stubova.	Adaptacija postojeće rasvjete na internoj saobraćajnici TE Pljevlja-Deponija Maljevac Demontaža postojećih svjetiljki i lira sa postojećih stubova uz upotrebu dizalice sa korpom. Prilikom demontaže voditi računa da se sačuvaju navoji za njihovo pričvšćivanje jer su bili podložni uticaju korozije. Posle skidanja potrebno je navoje pročistiti odgovarajućom ureznicom. Demontirane lire i svjetiljke lagerovati na bezbjedno mjesto do postavljanja novih stubova.	20 kom	25 EUR
3	Adaptacija postojeće rasvjete na internoj saobraćajnici TE Pljevlja-Deponija Maljevac	Demontaža postojećih priključnih ormarića i stubova visine 5 metara. Prilikom demontaže voditi računa da se postojeći kablovi ne ošptete. Takođe prilikom skidanja	Adaptacija postojeće rasvjete na internoj saobraćajnici TE Pljevlja-Deponija Maljevac Demontaža postojećih priključnih ormarića i stubova visine 5 metara. Prilikom demontaže voditi računa da se postojeći kablovi ne oštete. Takođe	20 kom	50 EUR

[1] https://cejn.gov.me/tenders/view-tender/118765

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
		stuba voditi računa da se navoji na ankerima ne oštete. Postojeći ankeri su bili podložni uticaju korozije pa ih je potrebno pročistiti odgovarajućom ureznicom.	prilikom skidanja stuba voditi računa da se navoji na ankerima ne oštete. Postojeći ankeri su bili podložni uticaju korozije pa ih je potrebno pročistiti odgovarajućom ureznicom.		
4	Adaptacija postojeće rasvjete na internoj saobraćajnici TE Pljevlja-Deponija Maljevac	Demontirane stubove odložiti na poziciju koju odredi Investitor na udaljenosti ne većoj od 5 km.	Adaptacija postojeće rasvjete na internoj saobraćajnici TE Pljevlja-Deponija Maljevac Demontirane stubove odložiti na poziciju koju odredi Investitor na udaljenosti ne većoj od 5 km.	1 paušalno	100 EUR
5	Adaptacija postojeće rasvjete na internoj saobraćajnici TE Pljevlja-Deponija Maljevac	Postojeći kablovi nijesu izašli u centar temelja pa je potrebno u temelju štemovanjem napraviti kanal da se kablovi dovedu u centar kako bi se nesmetano mogao postaviti novi stub. Nakon postavljanja kablova na odgovarajuću poziciju štemovane kanale dovesti u prvobitno stanje. Ukupno za materijal i rad računato po stubnom mjestu.	Adaptacija postojeće rasvjete na internoj saobraćajnici TE Pljevlja-Deponija Maljevac Postojeći kablovi nijesu izašli u centar temelja pa je potrebno u temelju štemovanjem napraviti kanal da se kablovi dovedu u centar kako bi se nesmetano mogao postaviti novi stub. Nakon postavljanja kablova na odgovarajuću poziciju štemovane kanale dovesti u prvobitno stanje. Ukupno za materijal i rad računato po stubnom mjestu.	20 kom	45 EUR
6	Adaptacija postojeće rasvjete na internoj saobraćajnici TE Pljevlja-Deponija Maljevac	Isporuka i ugradnja okruglih (konusnih) pocinkovanih željeznih stubova tipa "KRS-A-6" (oznaka "Amige" – Kraljevo), visine 6,00 m. Stub treba	Adaptacija postojeće rasvjete na internoj saobraćajnici TE Pljevlja-Deponija Maljevac Isporuka i ugradnja okruglih (konusnih) pocinkovanih željeznih stubova tipa "KRS-A-6" (oznaka	20 kom	380 EUR

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
		da je predviđen za montažu na pripremljenom betonskom temelju, preko temeljne ploče (zavarene na dnu stuba) i ankera (sa maticama), koji se isporučuju zajedno sa stubom. U donjem segmentu stuba treba da se nalazi otvor sa poklopcem (najmanjeg stepena zaštite IP 43), unutar kojeg treba da je ugrađen nosač priključne ploče ("PP-4"). Pored nosača priključne ploče treba da se nalazi i zavrtanj za vezu zaštitnog provodnika strujne veze priključne ploče i svetiljke sa stubom. Pri dnu stuba, sa spoljne strane, treba da se nalazi zavrtanj sa maticom, za vezu stuba sa uzemljenjem. Vrh stuba treba da bude prilagođen "vertikalnoj" montaži svjetiljke (bez lučnog nosača – lire). Stub treba da je atestiran (ili statički proračunat) i proizveden u skladu sa evropskim standardima EN 40/1-9. (JUS EN	"Amige" – Kraljevo), visine 6,00 m. Stub treba da je predviđen za montažu na pripremljenom betonskom temelju, preko temeljne ploče (zavarene na dnu stuba) i ankera (sa maticama), koji se isporučuju zajedno sa stubom. U donjem segmentu stuba nalazi se otvor sa poklopcem (najmanjeg stepena zaštite IP 43), unutar kojeg treba da je ugrađen nosač priključne ploče ("PP-4"). Pored nosača priključne ploče nalazi se i zavrtanj za vezu zaštitnog provodnika strujne veze priključne ploče i svetiljke sa stubom. Pri dnu stuba, sa spoljne strane, nalazi se zavrtanj sa maticom, za vezu stuba sa uzemljenjem. Vrh stuba t prilagođen je "vertikalnoj" montaži svjetiljke (bez lučnog nosača – lire). Stub je atestiran (ili statički proračunat) i proizveden u skladu sa evropskim standardima EN 40/1-9. (JUS EN 40/1-9). Obuhvaćena geodetska provjera vertikalnosti stuba, nakon montaže, iz dva međusobno upravna pravca. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenom stubu:		

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
		40/1-9). Obuhvaćena geodetska provjera vertikalnosti stuba, nakon montaže, iz dva međusobno upravna pravca. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenom stubu:			
7	Adaptacija postojeće rasvjete na internoj saobraćajnici TE Pljevlja-Deponija Maljevac	Montaže prethodno skinutih i pripremljenih lira na nove stubove uz upotrebu dizalice sa korpom. Ukupno za transport sa mjesta gdje je lagerovano i rad, računato po ugrađenoj liri:	Adaptacija postojeće rasvjete na internoj saobraćajnici TE Pljevlja-Deponija Maljevac Montaže prethodno skinutih i pripremljenih lira na nove stubove uz upotrebu dizalice sa korpom. Ukupno za transport sa mjesta gdje je lagerovano i rad, računato po ugrađenoj liri:	20 kom	25 EUR
8	Adaptacija postojeće rasvjete na internoj saobraćajnici TE Pljevlja-Deponija Maljevac	Montaže prethodno skinutih i pripremljenih svjetiljki na nove stubove uz upotrebu dizalice sa korpom. Ukupno za transport sa mjesta gdje su lagerovano i rad, računato po ugrađenoj svjetiljci:	Adaptacija postojeće rasvjete na internoj saobraćajnici TE Pljevlja-Deponija Maljevac Montaže prethodno skinutih i pripremljenih svjetiljki na nove stubove uz upotrebu dizalice sa korpom. Ukupno za transport sa mjesta gdje su lagerovano i rad, računato po ugrađenoj svjetiljci:	20 kom	50 EUR
9	Adaptacija postojeće rasvjete na internoj saobraćajnici TE Pljevlja-Deponija Maljevac	Isporuka i ugradnja priključnih ploča u stubovima koja omogućavaju priključenje napojnog voda (PP00-A 4x16 0,6/1 kV) po sistemu "ulaz – izlaz" i provodnika PP-Y 3x2,5 mm2 (za strujnu vezu priključne ploče i	Adaptacija postojeće rasvjete na internoj saobraćajnici TE Pljevlja-Deponija Maljevac Isporuka i ugradnja priključnih ploča u stubovima koja omogućavaju priključenje napojnog voda (PP00-A 4x16 0,6/1 kV) po sistemu "ulaz – izlaz" i provodnika PP-Y 3x2,5 mm2 (za strujnu vezu priključne ploče i	20 kom	30 EUR

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
		svjetiljke). Priključne ploče treba da budu opremljene osiguračima nazivne struje In = 6 A (FRA 16/6 A). Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenoj priključnoj ploči sa osiguračem:	svjetiljke). Priključne ploče opremljene su osiguračima nazivne struje In = 6 A (FRA 16/6 A). Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenoj priključnoj ploči sa osiguračem:		
10	Adaptacija postojeće rasvjete na internoj saobraćajnici TE Pljevlja-Deponija Maljevac	Isporuka i ugradnja kablovske završnice za unutrašnju montažu na kablu PP00 4x16 0,6/1 kV. Ukupno za nabavku, transport I rad, računato po ugrađenoj kablovskoj završnici:	Adaptacija postojeće rasvjete na internoj saobraćajnici TE Pljevlja-Deponija Maljevac Isporuka i ugradnja kablovske završnice za unutrašnju montažu na kablu PP00 4x16 0,6/1 kV. Ukupno za nabavku, transport I rad, računato po ugrađenoj kablovskoj završnici:	38 kom	15 EUR
11	Adaptacija postojeće rasvjete na internoj saobraćajnici TE Pljevlja-Deponija Maljevac	Isporuka i ugradnja provodnika za vezu svetiljke i priključne ploče sa izradom strujnih veza, a plaća se po m1 ugrađenog provodnika tipa: PP00-Y 3x2,5 mm2, 0,6/1kV	Adaptacija postojeće rasvjete na internoj saobraćajnici TE Pljevlja-Deponija Maljevac Isporuka i ugradnja provodnika za vezu svetiljke i priključne ploče sa izradom strujnih veza, a plaća se po m1 ugrađenog provodnika tipa: PP00-Y 3x2,5 mm2, 0,6/1kV	140 m	3 EUR
12	Adaptacija postojeće rasvjete na internoj saobraćajnici TE Pljevlja-Deponija Maljevac	Ostali sitan instalacioni i montažni materijal	Adaptacija postojeće rasvjete na internoj saobraćajnici TE Pljevlja-Deponija Maljevac Ostali sitan instalacioni i montažni materijal	1 paušalno	500 EUR
13	Adaptacija postojeće rasvjete na internoj saobraćajnici TE	Ispitivanje izvedene instalacije osvetljenja, obezbjeđivanje i	Adaptacija postojeće rasvjete na internoj saobraćajnici TE Pljevlja-Deponija Maljevac	1 paušalno	450 EUR

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
	Pljevlja-Deponija Maljevac	izdavanje pozitivnih stručnih nalaza od ovlašćene organizacije.	Ispitivanje izvedene instalacije osvetljenja, obezbjeđivanje i izdavanje pozitivnih stručnih nalaza od ovlašćene organizacije.		

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić

DIREKCIJA ZA NABAVKE
Broj: In-13/25975-2026/ID
Nikšić, 10.07. 2026. godine

Na osnovu člana 100 Statuta Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić i ovlašćenja Izvršnog direktora br. In-13/5553-2026/ID od 19.02.2026. godine, **d a j e m**

O V L A Š Ć E NJ E

1. Ovlašćuje se **Ivana Kilibarda**, zasposlena u Direkciji za nabavke, raspoređena na radno mjesto Pomoćnika Izvršnog rukovodioca, da pored redovnih poslova svog radnog mjesta, obavlja i poslove koji su u nadležnosti Izvršnog rukovodioca Direkcije za nabavke, a odnose se na organizaciju procesa rada i kontrolu tekućeg poslovanja Direkcije za nabavke u okviru nadležnosti utvrđenih Statutom EPCG, opštim aktima Društva i relevantnim ovlašćenjima, te da shodno tome donosi, potvrđuje ili odobrava odgovarajuće akte, odluke i ostala dokumenta koja proizilaze iz tekućeg poslovanja Direkcije za nabavke, a sve u cilju nesmetanog odvijanja procesa rada.

2. Ovo Ovlašćenje stupa na snagu dana 15.07.2026. godine, a prestaje da važi 17.07.2026. godine.

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
1100 Nikšić

IZVRŠNI RUKOVODILAC
Andrija Lazović, dipl. ekonomista