

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe
Ministarstva unutrašnjih poslova po partijama

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

UPRAVA ZA DRŽAVNU IMOVINU-
CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE

PIB:

011069177

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova	Važi za sve partije
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište	Obavezni uslovi	Da
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Obavezni uslovi	Da
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti	Da

Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke što se dokazuje potvrdama izdatih od strane investitora, odnosno korisnika o izvršenim isporukama robe, pruženim uslugama ili izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen;	Stručna i tehnička sposobnost	Da
Privredni subjekat je dužan da posjeduje uspostavljen sistem upravljanja kvalitetom iz oblasti predmeta nabavke što se dokazuje sertifikatom o ispunjavanju uslova upravljanja kvalitetom iz oblasti predmeta nabavke i to za aktivnosti proizvodnje i montaže namještaja: Sertifikat MEST ISO 9001 za aktivnosti prodaje , proizvodnje i montaže namještaja	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke	Da
Privredni subjekat je dužan da posjeduje uspostavljen sistem zaštite životne sredine što se dokazuje sertifikatom o uspostavljenom sistemu zaštite životne sredine i to za aktivnosti proizvodnje i montaže namještaja: Sertifikat MEST ISO 14001 za aktivnosti prodaje ,proizvodnje i montaže namještaja	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova zaštite životne sredine	Da
Privredni subjekat je dužan da posjeduje uspostavljen sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu iz oblasti predmeta nabavke što se dokazuje sertifikatom o ispunjavanju sistema menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu iz oblasti predmeta nabavke i to za aktivnosti proizvodnje i montaže namještaja:Sertifikat MEST ISO 45001 za aktivnosti proizvodnje i montaže namještaja	Drugi uslovi	Da
Izjava privrednog subjekta	ESPD	Da
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja	Rok važenja ponude	Da

Garancija ponude - ponuđač je dužan da dostavi bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude, u skladu sa članom 122 Zakona o javnim nabavkama, u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 8 dana nakon isteka važenja ponude. Original garanciju ponude, ukoliko nije dostavio elektronsku banakarsku garanciju, ponuđač dostavlja u zatvorenoj koverti na kojoj je ispisano: naziv i sjedište naručioca, broj poziva za nadmetanje i tekst sa naznakom: "Ne otvaraj prije otvaranja ponuda", a na drugom dijelu – poledjini omota ispisan je naziv, sjedište, ime i adresa ponuđača na arhivu (četvrti sprat) Uprave za državnu imovinu, Bulevar vojvode Stanka Radonjića broj 1, Podgorica.	Garancija ponude	Da
Rok izvršenja ugovora za Partiju 1: 100 dana od dana zaključivanja Ugovora sa naručiocem	Rok izvršenja ugovora	Ne
Partija 2, Mjesto izvršenja ugovora: Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore	Mjesto izvršenja ugovora	Ne
Plaćanje vrši Ministarstvo unutrašnjih poslova nakon dostavljanje fakture sa pozivom na broj Ugovora po osnovu kojeg se vrši nabavka robe, uz potpisanu otpremnicu	Uslovi plaćanja	Da
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Kontrolu kvaliteta i kvantiteta isporučene robe vrši lice imenovano od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, koje će u ime istih poručivati robu, vršiti kontrolu isporučene robe, potpisivati otpremnicu i preuzeti Garantni list.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta	Da
Privredni subjekt je dužan da dostavi Sertifikat MEST EN 527-1 I MEST EN 527-2 za stavke 1,2,3,4,5,6,7,8,9 i 12 iz tehničke specifikacije, Partija 1	Drugi uslovi	Ne
Način plaćanja: virmanski	Način plaćanja	Da
Rok plaćanja: 15 dana nakon dostavljene fakture sa pozivom na broj Ugovora	Rok plaćanja	Da
Garantni period podrazumijeva period validnosti garancije, tokom koga ponuđač bez dodatne nadoknade vrši zamjenu ili opravku proizvoda, ukoliko je došlo do oštećenja koje nije izazvano krivicom neposrednog korisnika. Garantni period je minimum 24 mjeseca od dana prijema robe , maksimum 48 mjeseci	Garantni rok	Da

Rok izvršenja ugovora za Partiju 2: 70 dana od dana zaključivanja Ugovora sa naručiocem	Rok izvršenja ugovora	Ne
Privredni subjekt je dužan da dostavi Sertifikat MEST EN 14073-3 za stavku 4 iz tehničke specifikacije za Partiju 2	Drugi uslovi	Ne
Privredni subjekt je dužan da dostavi Sertifikat MEST EN 527-1 I MEST EN 527-2 za stavku 1 iz tehničke specifikacije, Partija 2	Drugi uslovi	Ne
Partija 1, Mjesto izvršenja ugovora: NCC objekat, Sektora granične policije, Podgorice	Mjesto izvršenja ugovora	Ne
Privredni subjekt je dužan da dostavi Sertifikat MEST EN 14073-3 za stavku 11 iz tehničke specifikacije za Partiju 1	Drugi uslovi	Ne

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova	Važi za sve partije
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ĉ) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište	Obavezni uslovi	Da
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Obavezni uslovi	Da

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti	Da
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke što se dokazuje potvrdama izdatih od strane investitora, odnosno korisnika o izvršenim isporukama robe, pruženim uslugama ili izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen;	Stručna i tehnička sposobnost	Da
Privredni subjekat je dužan da posjeduje uspostavljen sistem upravljanja kvalitetom iz oblasti predmeta nabavke što se dokazuje sertifikatom o ispunjavanju uslova upravljanja kvalitetom iz oblasti predmeta nabavke i to za aktivnosti proizvodnje i montaže namještaja: Sertifikat MEST ISO 9001 za aktivnosti prodaje , proizvodnje i montaže namještaja	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke	Da
Privredni subjekat je dužan da posjeduje uspostavljen sistem zaštite životne sredine što se dokazuje sertifikatom o uspostavljenom sistemu zaštite životne sredine i to za aktivnosti proizvodnje i montaže namještaja: Sertifikat MEST ISO 14001 za aktivnosti prodaje ,proizvodnje i montaže namještaja	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova zaštite životne sredine	Da
Privredni subjekat je dužan da posjeduje uspostavljen sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu iz oblasti predmeta nabavke što se dokazuje sertifikatom o ispunjavanju sistema menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu iz oblasti predmeta nabavke i to za aktivnosti proizvodnje i montaže namještaja:Sertifikat MEST ISO 45001 za aktivnosti proizvodnje i montaže namještaja	Drugi uslovi	Da
Izjava privrednog subjekta	ESPD	Da

Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja	Rok važenja ponude	Da
Garancija ponude - ponuđač je dužan da dostavi bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude, u skladu sa članom 122 Zakona o javnim nabavkama, u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 8 dana nakon isteka važenja ponude. Original garanciju ponude, ukoliko nije dostavio elektronsku banakarsku garanciju, ponuđač dostavlja u zatvorenoj koverti na kojoj je ispisano: naziv i sjedište naručioca, broj poziva za nadmetanje i tekst sa naznakom: "Ne otvaraj prije otvaranja ponuda", a na drugom dijelu – poledjini omota ispisan je naziv, sjedište, ime i adresa ponuđača na arhivu (četvrti sprat) Uprave za državnu imovinu, Bulevar vojvode Stanka Radonjića broj 1, Podgorica.	Garancija ponude	Da
Rok izvršenja ugovora za Partiju 1: 100 dana od dana zaključivanja Ugovora sa naručiocem	Rok izvršenja ugovora	Ne
Partija 2, Mjesto izvršenja ugovora: Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore	Mjesto izvršenja ugovora	Ne
Plaćanje vrši Ministarstvo unutrašnjih poslova nakon dostavljenje fakture sa pozivom na broj Ugovora po osnovu kojeg se vrši nabavka robe, uz potpisanu otpremnicu	Uslovi plaćanja	Da
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Kontrolu kvaliteta i kvantiteta isporučene robe vrši lice imenovano od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, koje će u ime istih poručivati robu, vršiti kontrolu isporučene robe, potpisivati otpremnicu i preuzeti Garantni list.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta	Da
Privredni subjekt je dužan da dostavi Sertifikat MEST EN 527-1 I MEST EN 527-2 za stavke 1,2,3,4,5,6,7,8,9 iz tehničke specifikacije, Partija 1	Drugi uslovi	Ne
Način plaćanja: virmanski	Način plaćanja	Da
Rok plaćanja: 15 dana nakon dostavljene fakture sa pozivom na broj Ugovora	Rok plaćanja	Da
Garantni period podrazumijeva period validnosti garancije, tokom koga ponuđač bez dodatne nadoknade vrši zamjenu ili opravku proizvoda, ukoliko je došlo do oštećenja koje nije izazvano krivicom neposrednog korisnika. Garantni period je minimum 24 mjeseca od dana prijema robe , maksimum 48 mjeseci	Garantni rok	Da

Rok izvršenja ugovora za Partiju 2: 70 dana od dana zaključivanja Ugovora sa naručiocem	Rok izvršenja ugovora	Ne
Privredni subjekt je dužan da dostavi Sertifikat MEST EN 14073-3 za stavku 4 iz tehničke specifikacije za Partiju 2	Drugi uslovi	Ne
Privredni subjekt je dužan da dostavi Sertifikat MEST EN 527-1 I MEST EN 527-2 za stavku 1 iz tehničke specifikacije, Partija 2	Drugi uslovi	Ne
Partija 1, Mjesto izvršenja ugovora: NCC objekat, Sektora granične policije, Podgorice	Mjesto izvršenja ugovora	Ne
Privredni subjekt je dužan da dostavi Sertifikat MEST EN 14073-3 za stavku 11 iz tehničke specifikacije za Partiju 1	Drugi uslovi	Ne

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja	Važi za sve partije
Cijena	-	-	Da
Parametar kvaliteta: garantni period iskazan u mjesecima: Minimum 24 mjeseca od dana prijema robe , maksimum 48 mjeseci Najduži garanantni period biće obračunat max broj bodova – 20 bodova; bodovi za ostale ponudjene rokove obračunavaju se primjenom formule, proporcionalno : ponuđeni garantni period/najduže ponuđeni garantni period x broj bodova ;	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno	Da

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja	Važi za sve partije
Cijena	-	-	Da
Parametar kvaliteta: garantni period iskazan u mjesecima: Minimum 24 mjeseca od dana prijema robe , maksimum 48 mjeseci Najduži garanantni period biće obračunat max broj bodova – 20 bodova; bodovi za ostale ponudjene rokove obračunavaju se primjenom formule, proporcionalno : ponuđeni garantni period/najduže ponuđeni garantni period x broj bodova ;	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno	Da

Tehnička specifikacija prije izmjena

Redni broj partije	Opis	Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
1	Partija 1 - Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe novosagrađenog NCC objekta, Sektora granične policije	206611.00	1	Radni sto	Radna ploča od univera, debljine 36mm okantovana ABS trakom u tonu univera od kojeg je izrađen,konstrukcija stola –metalni nogari sa veznom gredom plus kanal za kablove. Elementi treba da budu spojeni montažno-demontažnom vezom uz korišćenje okova, vijaka. Na radnoj ploči je predviđena rozetna za provlačenje kablova. Ima metalni nosač za kućište (po tehničkom crtežu u projektu). Sve vidljive ivice su kantovane ABS kantom debljine 2 mm. Dimenzije 170 x 70 x 75,6 cm. Boja univera, boja metalnih djelova i detalji izrade po projektu.U skladu sa standardom MEST EN 527 – 1 i MEST EN 527-2.	6.00	Komad

1	Partija 1 - Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe novosagrađenog NCC objekta, Sektora granične policije	206611.00	2	Radni sto	Radna ploča od univera debljine 36mm okantovana ABS trakom u tonu univera od kojeg je izrađen, konstrukcija stola –metalni nogari sa veznom gredom plus kanal za kablove. Elementi treba da budu spojeni montažno-demontažnom vezom uz korišćenje okova, vijaka. Na radnoj ploči je predviđena rozetna za provlačenje kablova. Sve vidljive ivice su kantovane ABS kantom debljine 2 mm. Dimenzije 250 x 90 x 75,6 cm. Boja univera, boja metalnih djelova i detalji izrade po projektu. U skladu sa standardom MEST EN 527 – 1 i MEST EN 527-2.	3.00	Komad
---	--	-----------	---	-----------	--	------	-------

1	Partija 1 - Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe novosagrađenog NCC objekta, Sektora granične policije	206611.00	3	Radni sto	Radna ploča od univera debljine 36mm okantovana ABS trakom u tonu univera od kojeg je izrađen, konstrukcija stola –metalni nogari sa veznom gredom plus kanal za kablove. Elementi treba da budu spojeni montažno-demontažnom vezom uz korišćenje okova, vijaka. Na radnoj ploči je predviđena rozetna za provlačenje kablova. Ima metalni nosač za kućište. Sve vidljive ivice su kantovane ABS kantom debljine 2 mm. Dimenzije 140 x 65 x 75,6 cm. Boja univera, boja metalnih djelova i detalji izrade po projektu. U skladu sa standardom MEST EN 527 – 1 i MEST EN 527-2.	55.00	Komad
---	--	-----------	---	-----------	--	-------	-------

1	Partija 1 - Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe novosagrađenog NCC objekta, Sektora granične policije	206611.00	4	Radni sto	Radna ploča od univera debljine 36mm okantovana ABS trakom u tonu univera od kojeg je izrađen,konstrukcija stola –metalni nogari sa veznom gredom plus kanal za kablove. Elementi treba da budu spojeni montažno-demontažnom vezom uz korišćenje okova, vijaka. Na radnoj ploči je predviđena rozetna za provlačenje kablova. Ima metalni nosač za kućište. Sve vidljive ivice su kantovane ABS kantom debljine 2 mm. Dimenzije 130 x 70 x 75,6 cm. Boja univera, boja metalnih djelova i detalji izrade po projektu.U skladu sa standardom MEST EN 527 – 1 i MEST EN 527-2.	4.00	Komad
---	--	-----------	---	-----------	--	------	-------

1	Partija 1 - Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe novosagrađenog NCC objekta, Sektora granične policije	206611.00	5	Radni sto	Radna ploča od univera debljine 36mm okantovana ABS trakom u tonu univera od kojeg je izrađen,konstrukcija stola –metalni nogari sa veznom gredom plus kanal za kablove. Elementi treba da budu spojeni montažno-demontažnom vezom uz korišćenje okova, vijaka. Na radnoj ploči je predviđena rozetna za provlačenje kablova. Ima metalni nosač za kućište. Sve vidljive ivice su kantovane ABS kantom debljine 2 mm. Dimenzije 130 x 65 x 75,6 cm. Boja univera, boja metalnih djelova i detalji izrade po projektu.U skladu sa standardom MEST EN 527 – 1 i MEST EN 527-2.	7.00	Komad
---	--	-----------	---	-----------	--	------	-------

1	Partija 1 - Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe novosagrađenog NCC objekta, Sektora granične policije	206611.00	6	Radni sto	Radna ploča od univera debljine 36mm okantovana ABS trakom u tonu univera od kojeg je izrađen, konstrukcija stola –metalni nogari sa veznom gredom plus kanal za kablove. Elementi treba da budu spojeni montažno-demontažnom vezom uz korišćenje okova, vijaka. Na radnoj ploči je predviđena rozetna za provlačenje kablova. Sve vidljive ivice su kantovane ABS kantom debljine 2 mm. Dimenzije 190 x 90 x 75,6 cm. Boja univera, boja metalnih djelova i detalji izrade po projektu. U skladu sa standardom MEST EN 527 – 1 i MEST EN 527-2.	1.00	Komad
---	--	-----------	---	-----------	--	------	-------

1	Partija 1 - Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe novosagrađenog NCC objekta, Sektora granične policije	206611.00	7	Radni sto	Radna ploča od univera debljine 36mm okantovana ABS trakom u tonu univera od kojeg je izrađen,konstrukcija stola –metalni nogari sa veznom gredom plus kanal za kablove. Elementi treba da budu spojeni montažno-demontažnom vezom uz korišćenje okova, vijaka. Na radnoj ploči je predviđena rozetna za provlačenje kablova. Sve vidljive ivice su kantovane ABS kantom debljine 2 mm. Dimenzije 100 x 100 x 75,6 cm. Boja univera, boja metalnih djelova i detalji izrade po projektu.U skladu sa standardom MEST EN 527 – 1 i MEST EN 527-2.	2.00	Komad
---	--	-----------	---	-----------	---	------	-------

1	Partija 1 - Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe novosagrađenog NCC objekta, Sektora granične policije	206611.00	8	Radni sto	Radna ploča od univera debljine 36mm okantovana ABS trakom u tonu univera od kojeg je izrađen,konstrukcija stola –metalni nogari sa veznom gredom plus kanal za kablove. Elementi treba da budu spojeni montažno-demontažnom vezom uz korišćenje okova, vijaka. Na radnoj ploči je predviđena rozetna za provlačenje kablova. Sve vidljive ivice su kantovane ABS kantom debljine 2 mm. Dimenzije 170 x 70 x 75,6 cm. Boja univera, boja metalnih djelova i detalji izrade po projektu.U skladu sa standardom MEST EN 527 – 1 i MEST EN 527-2.	2.00	Komad
---	--	-----------	---	-----------	--	------	-------

1	Partija 1 - Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe novosagrađenog NCC objekta, Sektora granične policije	206611.00	9	Konferencijski sto	Sto se radi na čeličnoj potkonstrukciji kompletno obložen kompakt pločom prema planu iz projekta. Ploča ima predviđene otvore za rozetne i utičnice, u sklopu konsrukcije postavljeni su kanali za kablove.Predvidjeti lak pristup kablovima i instalacijama zbog održavanja. Čelična potkonstrikcija se sastoji od djelova i spaja se na licu mjesta. Opšiva se maskom od MDF. Spoj medijapana i kompakt ploče raditi bez vidljivih spojeva-šarafa i sl.Otvore za kablove i električne komponente pozicionirati po projektu. Konstrukcija uvucena tako da se za sto može sjesti sa svih strana. Sadrži 6 modularnih utičnica po projektu. Boja materijala i detalji izrade po projektu. Dim 930x140 x75cm. U skladu sa standardom MEST EN 527 – 1 i MEST EN 527-2.	1.00	Komad
			10	Modularni set	Jedan modularni priključak sadrži: FLIP-S IN desk power module sales 2 x šuko utičnica 1 x A+C brzi punjač 36W 1 x RJ45 CAT6A 1 x HDMI 2 m napojnog kabla crna boja	6.00	Komad

1	Partija 1 - Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe novosagrađenog NCC objekta, Sektora granične policije	206611.00	11	Fiokar	Dimenzije 42,1x55,2x57,3cm, tri fioke, sa bravicom za zaključavanje montiranom sa strane ili na frontu najviše fioke. Univer debljine 18mm u boji po želji naručioca. Sve vidljive ivice su kantovane ABS kantom debljine 2 mm. Točkići 5 cm plastični, aluminijska ručka sa 2 vezna mjesta. Elementi su spojeni montažno-demontažnom vezom uz korišćenje okova, vijaka, ekscentra, matica i drvenih tiplova. Sve vidljive ivice su kantovane ABS kantom debljine 2 mm. U skladu sa standardom MEST EN 14073-3	62.00	Komad
---	--	-----------	----	--------	--	-------	-------

1	Partija 1 - Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe novosagrađenog NCC objekta, Sektora granične policije	206611.00	12	Komoda	Korpus, frontovi i police komode su od univera debljine 18mm, u boji prema projektu. Sadrži mehanizam za usporeno zatvaranje. Elementi su spojeni montažno-demontažnom vezom uz korišćenje okova, vijaka, ekscentra, matica i drvenih tiplova. Komoda je izdignuta za 5cm na metalnim podesivim nogarima. Sve vidljive ivice su kantovane ABS kantom debljine minimum 2mm. Komoda ima bravu za zaključavanje. Ručice su metalne, crne boje, na dva šarafa, u skladu sa projektom. Dubina komode 40cm, visina bez nogara 70cm. U skladu sa standardom MEST EN 527 – 1 i MEST EN 527-2.	4.07	m ²
---	--	-----------	----	--------	--	------	----------------

1	Partija 1 - Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe novosagrađenog NCC objekta, Sektora granične policije	206611.00	13	Ormari za registratore	Kancelarijski ormar, Korpusi, frontovi i pregradne police su izrađene od univera debljine 18mm u boji po projektu. Donji dio plakara ima bravu za zaključavanje. Ručice su metalne, crne na dva šarafa. Visina ormara je 287,5cm. Svi ormari imaju vrata po visini iz dva dijela. Razmak između polica je oko 32-35cm. Ormari imaju metalne podesive nogare visine do 5 cm. Sve vidljive ivice okantovane ABS kant trakom u boji univera minimalne debljine 2mm. Dubina ormara 40 cm. Vrata su uradjena na klasično otvaranje sa šarkama, imaju sistem za usporeno zatvaranje-soft close mahanizam. Elementi su spojeni montažno-demontažnom vezom uz korišćenje okova, vijaka, ekscentra, matica i drvenih tiplova. Boja univera i ostali detalji u skladu sa projektom.	50.30	m ²
---	--	-----------	----	------------------------	--	-------	----------------

1	Partija 1 - Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe novosagrađenog NCC objekta, Sektora granične policije	206611.00	14	Ormar za registratore	Kancelarijski ormar, Korpusi, frontovi i pregradne police su izrađene od univera debljine 18mm u boji po projektu. Donji dio plakara ima bravu za zaključavanje. Ručice su metalne, crne na dva šarafa. Visina ormara je 287,5cm. Svi ormari imaju vrata po visini iz dva dijela. Razmak između polica je oko 32-35cm. Ormari imaju metalne podesive nogare visine do 5 cm. Sve vidljive ivice okantovane ABS kant trakom u boji univera debljine 2mm. Dubina ormara 50 cm. Vrata su urađena na klasično otvaranje sa šarkama, imaju sistem za usporeno zatvaranje-soft close mahanizam. Elementi su spojeni montažno-demontažnom vezom uz korišćenje okova, vijaka, ekscentra, matica i drvenih tiplova. Boja univera i ostali detalji u skladu sa projektom.	51.60	m ²
---	--	-----------	----	-----------------------	---	-------	----------------

1	Partija 1 - Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe novosagrađenog NCC objekta, Sektora granične policije	206611.00	15	Ormari za registratore	Kancelarijski ormar, Korpusi, frontovi i pregradne police su izrađene od univera debljine 18mm u boji po projektu. Donji dio plakara ima bravu za zaključavanje. Ručice su metalne, crne na dva šarafa. Visina ormara je 287,5cm. Svi ormari imaju vrata po visini iz dva dijela. Razmak između polica je oko 32-35cm. Ormari imaju metalne o+podesive nogare visine do 5 cm. Sve vidljive ivice okantovane ABS kant trakom u boji univera minimalne debljine 2mm. Dubina ormara 30 cm. Ormar sadrži poprečni vješaonik i dio sa policama na razmaku 32-35cm. Vrata su uradjena na klasično otvaranje sa šarkama, imaju sistem za usporeno zatvaranje-soft close mahanizam. Elementi su spojeni montažno-demontažnom vezom uz korišćenje okova, vijaka, ekscentra, matica i drvenih tiplova. Boja univera i ostali detalji u skladu sa projektom. Obračun po m² (visina x širina fronta plakara)	11.90	m ²
---	--	-----------	----	------------------------	---	-------	----------------

1	Partija 1 - Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe novosagrađenog NCC objekta, Sektora granične policije	206611.00	16	Ormari za registratore	Kancelarijski ormar, Korpusi, frontovi i pregradne police su izrađene od univera debljine 18mm u boji po projektu. Donji dio plakara ima bravu za zaključavanje. Ručice su metalne, crne na dva šarafa. Visina ormara je 287,5cm. Svi ormari imaju vrata po visini iz dva dijela. Razmak između polica je oko 32-35cm. Ormari imaju metalne o+podesive nogare visine do 5 cm. Sve vidljive ivice okantovane ABS kant trakom u boji univera minimalne debljine 2mm. Dubina ormara 40 cm. Ormar sadrži poprečni vješao i dio sa policama na razmaku 32-35cm. Vrata su urađena na klasično otvaranje sa šarkama, imaju sistem za usporeno zatvaranje-soft close mahanizam. Elementi su spojeni montažno-demontažnom vezom uz korišćenje okova, vijaka, ekscentra, matica i drvenih tiplova. Boja univera i ostali detalji u skladu sa projektom. Obračun po m² (visina x širina fronta plakara)	55.80	m ²
---	--	-----------	----	------------------------	---	-------	----------------

1	Partija 1 - Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe novosagrađenog NCC objekta, Sektora granične policije	206611.00	17	Ormari za registratore	Kancelarijski ormar, Korpusi, frontovi i pregradne police su izrađene od univera debljine 18mm u boji po projektu. Donji dio plakara ima bravu za zaključavanje. Ručice su metalne, crne na dva šarafa. Visina ormara je 287,5cm. Svi ormari imaju vrata po visini iz dva dijela. Razmak između polica je oko 32-35cm. Ormari imaju metalne o+podesive nogare visine do 5 cm. Sve vidljive ivice okantovane ABS kant trakom u boji univera minimalne debljine 2mm. Dubina ormara 50 cm. Ormar sadrži poprečni vješaonik i dio sa policama na razmaku 32-35cm. Vrata su uradjena na klasično otvaranje sa šarkama, imaju sistem za usporeno zatvaranje-soft close mahanizam. Elementi su spojeni montažno-demontažnom vezom uz korišćenje okova, vijaka, ekscentra, matica i drvenih tiplova. Boja univera i ostali detalji u skladu sa projektom.	96.43	m ²
---	--	-----------	----	------------------------	--	-------	----------------

1	Partija 1 - Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe novosagrađenog NCC objekta, Sektora granične policije	206611.00	18	Ormari za odjeću	Kancelarijski ormar, Korpusi, frontovi i pregradne police su izrađene od univera t debljine 18mm u boji po projektu. Donji dio plakara ima bravu za zaključavanje. Ručice su metalne, crne na dva šarafa. Visina ormara je 287,5cm. Svi ormari imaju vrata po visini iz dva dijela. Razmak između polica je oko 32-35cm. Ormari imaju metalne o+podesive nogare visine do 5 cm. Sve vidljive ivice okantovane ABS kant trakom u boji univera minimalne debljine 2mm. Dubina ormara 50 cm. Ormar sadrži vješakonik i lifter i dio sa policama na razmaku 32-35cm. Vrata su urađena na klasično otvaranje sa šarkama, imaju sistem za usporeno zatvaranje-soft close mahanizam. Elementi su spojeni montažno-demontažnom vezom uz korišćenje okova, vijaka, ekscentra, matica i drvenih tiplova. Za ove ormare treba ukupnkomadao 30 liftera I vješakonika. Boja univera i ostali detalji u skladu sa projektom. Obračun po m² (visina x širina fronta plakara)	50.00	m ²
---	--	-----------	----	------------------	--	-------	----------------

1	Partija 1 - Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe novosagrađenog NCC objekta, Sektora granične policije	206611.00	19	Pult	Izrada pulta od univera. Frontovi, radna ploča, okvir radi se od univera debljine 18mm u bojama I po šemi iz projekta. Prednja strana je obložena PVC letvicama. Pult ima fioku I zatvoreni dio. Krila sadrže metalne ručice crne boje I soft close mehanizam. Podignut je na nogarima visine do 5cm. Sve vidljive ivice kantovati ABS kantom najmanje debljine 2mm. Dinenzija 170x70x100cm. Elementi su spojeni montažno-demontažnom vezom uz korišćenje okova, vijaka, ekscentra, matica i drvenih tiplova. Boja univera i ostali detalji u skladu sa projektom.	1.00	Komad
---	--	-----------	----	------	---	------	-------

1	Partija 1 - Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe novosagrađenog NCC objekta, Sektora granične policije	206611.00	20	Šank	Šank od kombinacije boja univera debljine 18mm. Frontovi fioka i polica su od univera. Radna ploča i „zidna obloga“ šanka je od univera u boji po projektu. Fioke i police se otvaraju preko sistema push open Soft close mehanizam - sistem usporenog zatvaranja Šank izdignut za 5cm na metalnim ili plastičnim nogarima Sve vidljive ivice kantovati ABS kantom debljine minimalno 2mm. Dinemzija 170x70x100cm. Elementi su spojeni montažno-demontažnom vezom uz korišćenje okova, vijaka, ekscentra, matica i drvenih tiplova. Boja univera i ostali detalji u skladu sa projektom.	1.00	Komad
---	--	-----------	----	------	---	------	-------

1	Partija 1 - Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe novosagrađenog NCC objekta, Sektora granične policije	206611.00	21	Metalni ormari	Nabavka, isporuka i montaža samostojećih ormara sledećih ili sličnih karakteristika, modularna konstrukcija od čeličnog lima debljine 0,8 mm (8/10). Bočne stranice sa zaobljenim vertikalnim rubovima (radijus 2 mm) u skladu s propisima o sigurnosti. Vrata od prešanog čeličnog lima, dvokrilna na čeličnim šarkama, otvaranje 110°, brava (gore i dolje) s integrisanom ručkom i sklopivim ključem (duplikat uključen). Metalnih ormara dimenzija 90x45x85cm + 90x45x200cm. Prije poručivanja uzeti mjere na licu mjesta jer su ovo fiksne dimenzije metalnih ormara.	23.09	m²
---	--	-----------	----	----------------	--	-------	----

1	Partija 1 - Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe novosagrađenog NCC objekta, Sektora granične policije	206611.00	22	Radna fotelja	Piramidalna baza prečnika minimum 680mm, hromirana. Gasna opuga za podizanje i spuštanje stolice. Gumeni točkići, sinhroni mehanizam za podešavanje nagiba naslona u više položaja. Mrežasti naslon sa podesivom lumbalnom podrškom i mrežom u boji po izboru naručioca Uzglavlje podesivo, takođe sa mrežom u istoj boji. Sjedište obloženo suđerom velike gustine i tapacirano štořom sa velikom otpornošću na habanje, u boji po izboru naručioca Podesivi rukonasloni sa PU mekanim oslonima za ruke sa površinom od 24x10cm. Dimenzije: visina naslona sa uzglavljem 7480cm, ukupna visina maksimum 137cm. Dimenzije fotelje su: uz odstupanje od +/- 5%. Nosivost minimalno 120kg.	136.00	Komad
---	--	-----------	----	---------------	---	--------	-------

1	Partija 1 - Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe novosagrađenog NCC objekta, Sektora granične policije	206611.00	23	Klub fotelja	Konstrukcija od drveta i univera obložena sunderom gustine 35kg/m3. Završna obrada – mebl štof, otpornost na habanje 100 000 ciklusa, u boji po izboru investitora. Dimenzija dijela za sjedenje: (širina) 70 cm x (dubina) 41cm x (visina gornje ivice naslona) 80 cm, x (visina gornje površine sjedišta) 45cm, uz odstupanje od +/- 5%	25.00	Komad
			24	Klub dvosjed	Konstrukcija od drveta i univera obložena sunderom gustine 35kg/m3. Završna obrada mebl štof u boji po izboru investitora, otpornost na habanje 100 000 ciklusa. Dimenzija dijela za sjedenje: (širina) 120 cm x (dubine) 41cm x (visina gornje ivice naslona) 80 cm x (visina gornje površine sjedišta) 45cm, uz odstupanje od +/- 5%	1.00	Komad
			25	Korpe za otpatke	Korpa od metalne mreže u crnoj boji	61.00	Komad
			26	Čiviluk	Metalni čiviluk visine 170 cm u crnoj boji za kapute sa dodatkom za kišobrane. Dodatak za kišobrane obuhvata kadicu u nivou postolja za sakupljanje vode kao i obruč na stubu čiviluka za pridržavanje kišobrana.	43.00	Komad

	1	Partija 1 - Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe novosagrađenog NCC objekta, Sektora granične policije	206611.00	27	Klupa	Klupa čelične kontstrukcije sa drvenim sjedištem. Svi materijali moraju biti kvalitetno ofarbani i lakirani premazima otpornim na habanje i vodu. 100x40x45cm	3.00	Komad
	2	Partija 2 - Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Ministarstva unutrašnjih	28264.45	1	Radni sto	Ploča od univera debljine min 25mm okantovana ABS trakom u tonu univera od kojeg je izrađen, noge -stranice stola i traverza od univera debljine od 25mm. Elementi treba da budu spojeni montažno - demontažnom vezom uz korišćenje okova, vijaka, ekscentra, matica i drvenih tiplova. Sve vidljive ivice su kantovane ABS kantom debljine min 2 mm. Dimenzije 140 x 80 x 75 cm. Boja univera po izboru naručioca.U skladu sa standardom MEST EN 527 – 1 i MEST EN 527-2.	10.00	Komad
				2	Restoranski sto	Ploča stola izradjena od univera 36mm kantovanih ABS trakom 2mm.Noge metalne/drvene povezane pločom od univera. Konstrukcija uvucena tako da se za sto može sjesti sa svih strana. Okovi stola pozicionirani sa unutrašnje strane sa mogućnošću jednostavne montaže i demontaze. Boja po izboru investitora. Dim 90 x90 x75cm.	3.00	Komad

	2 Partija 2 - Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Ministarstva unutrašnjih	28264.45	3 Klub sto	Ploča od univera debljine od 25mm okantovana ABS trakom u tonu univera od kojeg je izrađen, noge -stranice stola i traverza od univera debljine od 25mm. Elementi su spojeni montažno-demontažnom vezom uz korišćenje okova, vijaka, ekscentra, matica i drvenih tiplova. Sve vidljive ivice su kantovane ABS kantom debljine 2 mm. Dimenzije 60 x 60 x 45 cm Boja univera po izboru naručioca.	1.00	Komad
			4 Fiokar	Dimenzije 43x50x60cm, tri fioke, sa bravicom za zaključavanje montiranom sa strane ili na frontu najviše fioke. Univer debljine 18mm u boji po želji naručioca. Sve vidljive ivice su kantovane ABS kantom debljine 2 mm. Točkići 5 cm plastični, aluminijska ručka sa 2 vezna mjesta. Elementi su spojeni montažno-demontažnom vezom uz korišćenje okova, vijaka, ekscentra, matica i drvenih tiplova. Sve vidljive ivice su kantovane ABS kantom debljine 2 mm.U skladu sa standardom MEST EN 14073-3	10.00	Komad

2	Partija 2 - Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Ministarstva unutrašnjih	28264.45	5	Ormar za registratore	Kancelarijski ormar, korpus ormara, krila i police su izrađene od univera debljine 18 mm, okantovane kant trakom u boji univera. Vrata su okantovana ABS kant trakom i sa ugrađenom bravicom za zaključavanje. Police rasporediti da razmak bude 33-35cm. Ručice aluminijske na dva šrafa rastojanja 12 mm; Mjere uzeti na licu mjesta. Dubina ormara 45 cm. Vrata su uradjena na klasično otvaranje sa šarkama. Leđa su od lesonita 4 mm. Elementi su spojeni montažno - demontažnom vezom uz korišćenje okova, vijaka, ekscentra, matica i drvenih tiplova. Sve vidljive ivice su kantovane ABS kantom debljine 2 mm. Boja univera po izboru naručioca. Obračun po m² (VisinaxŠirina fronta plakara)	21.00	m ²
---	---	----------	---	-----------------------	---	-------	----------------

	2	Partija 2 - Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Ministarstva unutrašnjih	28264.45	6	Otvorena polica	Kancelarijska otvorena polica, korpus i police su izrađene od univera debljine 18 mm, okantovane kant trakom u boji univera. Police su rasporedjene da razmak bude 33-35cm. Ledja su od lesonita 4 mm. Mjere uzeti na licu mjesta. širina police 40cm, visina police 40cm, dubina police 40 cm, . Elementi su spojeni montažno-demontažnom vezom uz korišćenje okova, vijaka, ekscentra, matica i drvenih tiplova. Sve vidljive ivice su kantovane ABS kantom debljine 2 mm. Boja univera po izboru naručioca. Obračun po m ² (VxŠ)	6.00	m ²
--	---	---	----------	---	-----------------	--	------	----------------

	2 Partija 2 - Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Ministarstva unutrašnjih	28264.45	7	Radna fotelja	Radna fotelja sledećih karakteristika Materijal: Osnova fotelje (baza): liveni aluminijum, točkići gumeni, hromirani metalni stub, gasna opruga za podizanje i spuštanje stolice; nosač sedišta je ploča multiblok. Sjedište: otpresak šper ploče, iz jednog dijela naslon i sjediste; Tapaciranje: koža u boji po izboru naručioca. Fotelja ima rukonaslon.. Opterećenje: minimum 120 kg Dimenzije fotelje su: uz odstupanje od +/- 5%, Dimenzije stolice: Visina do gornje ivice naslona u spuštenom položaju : 115 cm Širina sa rukonaslonima:60 cm Dubina sa naslonom za leđa:71 cm Visina gornje ivice naslona od gornje površine sjedišta: 54 cm Širina naslona: 52 cm.	55.00	Komad
			8	Restoranska stolica	Restoranska stolica sledećih karakteristika: Materijal: metalna konstrukcija, sjedište i naslon su od presovane šper ploče, tapacirane štofom u boji po izboru naručioca. Dimenzije stolice: uz odstupanje od +/- 5%, Visina do gornje ivice naslona za leđa: 81 cm Ukupna širina: 53 cm Dubina sjedišta sedenja: 54 cm Širina naslona: 50 cm	30.00	Komad

	2 Partija 2 - Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Ministarstva unutrašnjih	28264.45	9	Korpa za otpake	Korpa za otpatke od metalne mreže u crnoj boji	5.00	Komad
			10	Metalne police za skladištenje	Metalna stalaža je namijenjena za smještaj dokumentacije u kancelarijama i arhivama, police su izrađene od dekapiranog lima i obojena efekt lakom.Broj polica u stalaži 5 komada. Nosivost police min 175 kg/polica. Boja standardna (siva). Dim 200 x 80 x 40 cm (V x Š x D).	10.00	Komad

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Redni broj partije	Opis	Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
--------------------	------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------------------------	----------	----------------

1	Partija 1 - Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe novosagrađenog NCC objekta, Sektora granične policije	206611.00	1	Radni sto	Radna ploča od univera, debljine 36mm okantovana ABS trakom u tonu univera od kojeg je izrađen, konstrukcija stola –metalni nogari sa veznom gredom plus kanal za kablove. Elementi treba da budu spojeni montažno-demontažnom vezom uz korišćenje okova, vijaka. Na radnoj ploči je predviđena rozetna za provlačenje kablova. Ima metalni nosač za kućište (po tehničkom crtežu u projektu). Sve vidljive ivice su kantovane ABS kantom debljine 2 mm. Dimenzije 170 x 70 x 75,6 cm. Boja univera, boja metalnih djelova i detalji izrade po projektu. U skladu sa standardom MEST EN 527 – 1 i MEST EN 527-2.	6.00	Komad
---	--	-----------	---	-----------	--	------	-------

1	Partija 1 - Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe novosagrađenog NCC objekta, Sektora granične policije	206611.00	2	Radni sto	Radna ploča od univera debljine 36mm okantovana ABS trakom u tonu univera od kojeg je izrađen,konstrukcija stola –metalni nogari sa veznom gredom plus kanal za kablove. Elementi treba da budu spojeni montažno-demontažnom vezom uz korišćenje okova, vijaka. Na radnoj ploči je predviđena rozetna za provlačenje kablova. Sve vidljive ivice su kantovane ABS kantom debljine 2 mm. Dimenzije 250 x 90 x 75,6 cm. Boja univera, boja metalnih djelova i detalji izrade po projektu.U skladu sa standardom MEST EN 527 – 1 i MEST EN 527-2.	3.00	Komad
---	--	-----------	---	-----------	--	------	-------

1	Partija 1 - Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe novosagrađenog NCC objekta, Sektora granične policije	206611.00	3	Radni sto	Radna ploča od univera debljine 36mm okantovana ABS trakom u tonu univera od kojeg je izrađen,konstrukcija stola –metalni nogari sa veznom gredom plus kanal za kablove. Elementi treba da budu spojeni montažno-demontažnom vezom uz korišćenje okova, vijaka. Na radnoj ploči je predviđena rozetna za provlačenje kablova. Ima metalni nosač za kućište. Sve vidljive ivice su kantovane ABS kantom debljine 2 mm. Dimenzije 140 x 65 x 75,6 cm. Boja univera, boja metalnih djelova i detalji izrade po projektu.U skladu sa standardom MEST EN 527 – 1 i MEST EN 527-2.	55.00	Komad
---	--	-----------	---	-----------	--	-------	-------

1	Partija 1 - Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe novosagrađenog NCC objekta, Sektora granične policije	206611.00	4	Radni sto	Radna ploča od univera debljine 36mm okantovana ABS trakom u tonu univera od kojeg je izrađen,konstrukcija stola –metalni nogari sa veznom gredom plus kanal za kablove. Elementi treba da budu spojeni montažno-demontažnom vezom uz korišćenje okova, vijaka. Na radnoj ploči je predviđena rozetna za provlačenje kablova. Ima metalni nosač za kućište. Sve vidljive ivice su kantovane ABS kantom debljine 2 mm. Dimenzije 130 x 70 x 75,6 cm. Boja univera, boja metalnih djelova i detalji izrade po projektu.U skladu sa standardom MEST EN 527 – 1 i MEST EN 527-2.	4.00	Komad
---	--	-----------	---	-----------	--	------	-------

1	Partija 1 - Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe novosagrađenog NCC objekta, Sektora granične policije	206611.00	5	Radni sto	Radna ploča od univera debljine 36mm okantovana ABS trakom u tonu univera od kojeg je izrađen,konstrukcija stola –metalni nogari sa veznom gredom plus kanal za kablove. Elementi treba da budu spojeni montažno-demontažnom vezom uz korišćenje okova, vijaka. Na radnoj ploči je predviđena rozetna za provlačenje kablova. Ima metalni nosač za kućište. Sve vidljive ivice su kantovane ABS kantom debljine 2 mm. Dimenzije 130 x 65 x 75,6 cm. Boja univera, boja metalnih djelova i detalji izrade po projektu.U skladu sa standardom MEST EN 527 – 1 i MEST EN 527-2.	7.00	Komad
---	--	-----------	---	-----------	--	------	-------

1	Partija 1 - Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe novosagrađenog NCC objekta, Sektora granične policije	206611.00	6	Radni sto	Radna ploča od univera debljine 36mm okantovana ABS trakom u tonu univera od kojeg je izrađen,konstrukcija stola –metalni nogari sa veznom gredom plus kanal za kablove. Elementi treba da budu spojeni montažno-demontažnom vezom uz korišćenje okova, vijaka. Na radnoj ploči je predviđena rozetna za provlačenje kablova. Sve vidljive ivice su kantovane ABS kantom debljine 2 mm. Dimenzije 190 x 90 x 75,6 cm. Boja univera, boja metalnih djelova i detalji izrade po projektu.U skladu sa standardom MEST EN 527 – 1 i MEST EN 527-2.	1.00	Komad
---	--	-----------	---	-----------	---	------	-------

1	Partija 1 - Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe novosagrađenog NCC objekta, Sektora granične policije	206611.00	7	Radni sto	Radna ploča od univera debljine 36mm okantovana ABS trakom u tonu univera od kojeg je izrađen, konstrukcija stola –metalni nogari sa veznom gredom plus kanal za kablove. Elementi treba da budu spojeni montažno-demontažnom vezom uz korišćenje okova, vijaka. Na radnoj ploči je predviđena rozetna za provlačenje kablova. Sve vidljive ivice su kantovane ABS kantom debljine 2 mm. Dimenzije 100 x 100 x 75,6 cm. Boja univera, boja metalnih djelova i detalji izrade po projektu. U skladu sa standardom MEST EN 527 – 1 i MEST EN 527-2.	2.00	Komad
---	--	-----------	---	-----------	---	------	-------

1	Partija 1 - Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe novosagrađenog NCC objekta, Sektora granične policije	206611.00	8	Radni sto	Radna ploča od univera debljine 36mm okantovana ABS trakom u tonu univera od kojeg je izrađen, konstrukcija stola –metalni nogari sa veznom gredom plus kanal za kablove. Elementi treba da budu spojeni montažno-demontažnom vezom uz korišćenje okova, vijaka. Na radnoj ploči je predviđena rozetna za provlačenje kablova. Sve vidljive ivice su kantovane ABS kantom debljine 2 mm. Dimenzije 170 x 70 x 75,6 cm. Boja univera, boja metalnih djelova i detalji izrade po projektu. U skladu sa standardom MEST EN 527 – 1 i MEST EN 527-2.	2.00	Komad
---	--	-----------	---	-----------	--	------	-------

1	Partija 1 - Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe novosagrađenog NCC objekta, Sektora granične policije	206611.00	9	Konferencijski sto	Sto se radi na čeličnoj potkonstrukciji kompletno obložen kompakt pločom prema planu iz projekta. Ploča ima predviđene otvore za rozetne i utičnice, u sklopu konsrukcije postavljeni su kanali za kablove.Predvidjeti lak pristup kablovima i instalacijama zbog održavanja. Čelična potkonstrukcija se sastoji od djelova i spaja se na licu mjesta. Opšiva se maskom od MDF. Spoj medijapana i kompakt ploče raditi bez vidljivih spojeva-šarafa i sl.Otvore za kablove i električne komponente pozicionirati po projektu. Konstrukcija uvucena tako da se za sto može sjesti sa svih strana. Sadrži 6 modularnih utičnica po projektu. Boja materijala i detalji izrade po projektu. Dim 930x140 x75cm. U skladu sa standardom MEST EN 527 – 1 i MEST EN 527-2.	1.00	Komad
			10	Modularni set	Jedan modularni priključak sadrži: FLIP-S IN desk power module sales 2 x šuko utičnica 1 x A+C brzi punjač 36W 1 x RJ45 CAT6A 1 x HDMI 2 m napojnog kabla crna boja	6.00	Komad

1	Partija 1 - Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe novosagrađenog NCC objekta, Sektora granične policije	206611.00	11	Fiokar	Dimenzije, uz odstupanje +/-5%, 42,1x55,2x57,3cm, tri fioke, sa bravicom za zaključavanje montiranom sa strane ili na frontu najviše fioke. Univer debljine 18mm u boji po želji naručioca. Sve vidljive ivice su kantovane ABS kantom debljine 2 mm. Točkići 5 cm plastični, aluminijska ručka sa 2 vezna mjesta. Elementi su spojeni montažno-demontažnom vezom uz korišćenje okova, vijaka, ekscentra, matica i drvenih tiplova. Sve vidljive ivice su kantovane ABS kantom debljine 2 mm. U skladu sa standardom MEST EN 14073-3	62.00	Komad
---	--	-----------	----	--------	--	-------	-------

1	Partija 1 - Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe novosagrađenog NCC objekta, Sektora granične policije	206611.00	12	Komoda	Korpus, frontovi i police komode su od univera debljine 18mm, u boji prema projektu. Sadrži mehanizam za usporeno zatvaranje. Elementi su spojeni montažno-demontažnom vezom uz korišćenje okova, vijaka, ekscentra, matica i drvenih tiplova. Komoda je izdignuta za 5cm na metalnim podesivim nogarima. Sve vidljive ivice su kantovane ABS kantom debljine minimum 2mm. Komoda ima bravu za zaključavanje. Ručice su metalne, crne boje, na dva šarafa, u skladu sa projektom. Dubina komode 40cm, visina bez nogara 70cm.	3.41	m ²
---	--	-----------	----	--------	--	------	----------------

1	Partija 1 - Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe novosagrađenog NCC objekta, Sektora granične policije	206611.00	13	Ormari za registratore	Kancelarijski ormar, Korpusi, frontovi i pregradne police su izrađene od univera debljine 18mm u boji po projektu. Donji dio plakara ima bravu za zaključavanje. Ručice su metalne, crne na dva šarafa. Visina ormara je 287,5cm. Svi ormari imaju vrata po visini iz dva dijela. Razmak između polica je oko 32-35cm. Ormari imaju metalne podesive nogare visine do 5 cm. Sve vidljive ivice okantovane ABS kant trakom u boji univera minimalne debljine 2mm. Dubina ormara 40 cm. Vrata su uradjena na klasično otvaranje sa šarkama, imaju sistem za usporeno zatvaranje-soft close mahanizam. Elementi su spojeni montažno-demontažnom vezom uz korišćenje okova, vijaka, ekscentra, matica i drvenih tiplova. Boja univera i ostali detalji u skladu sa projektom.	50.30	m ²
---	--	-----------	----	------------------------	--	-------	----------------

1	Partija 1 - Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe novosagrađenog NCC objekta, Sektora granične policije	206611.00	14	Ormar za registratore	Kancelarijski ormar, Korpusi, frontovi i pregradne police su izrađene od univera debljine 18mm u boji po projektu. Donji dio plakara ima bravu za zaključavanje. Ručice su metalne, crne na dva šarafa. Visina ormara je 287,5cm. Svi ormari imaju vrata po visini iz dva dijela. Razmak između polica je oko 32-35cm. Ormari imaju metalne podesive nogare visine do 5 cm. Sve vidljive ivice okantovane ABS kant trakom u boji univera debljine 2mm. Dubina ormara 50 cm. Vrata su urađena na klasično otvaranje sa šarkama, imaju sistem za usporeno zatvaranje-soft close mahanizam. Elementi su spojeni montažno-demontažnom vezom uz korišćenje okova, vijaka, ekscentra, matica i drvenih tiplova. Boja univera i ostali detalji u skladu sa projektom.	51.60	m ²
---	--	-----------	----	-----------------------	---	-------	----------------

1	Partija 1 - Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe novosagrađenog NCC objekta, Sektora granične policije	206611.00	15	Ormari za registratore	Kancelarijski ormar, Korpusi, frontovi i pregradne police su izrađene od univera debljine 18mm u boji po projektu. Donji dio plakara ima bravu za zaključavanje. Ručice su metalne, crne na dva šarafa. Visina ormara je 287,5cm. Svi ormari imaju vrata po visini iz dva dijela. Razmak između polica je oko 32-35cm. Ormari imaju metalne o+podesive nogare visine do 5 cm. Sve vidljive ivice okantovane ABS kant trakom u boji univera minimalne debljine 2mm. Dubina ormara 30 cm. Ormar sadrži poprečni vješaonik i dio sa policama na razmaku 32-35cm. Vrata su uradjena na klasično otvaranje sa šarkama, imaju sistem za usporeno zatvaranje-soft close mahanizam. Elementi su spojeni montažno-demontažnom vezom uz korišćenje okova, vijaka, ekscentra, matica i drvenih tiplova. Boja univera i ostali detalji u skladu sa projektom. Obračun po m² (visina x širina fronta plakara)	11.90	m ²
---	--	-----------	----	------------------------	---	-------	----------------

1	Partija 1 - Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe novosagrađenog NCC objekta, Sektora granične policije	206611.00	16	Ormari za registratore	Kancelarijski ormar, Korpusi, frontovi i pregradne police su izrađene od univera debljine 18mm u boji po projektu. Donji dio plakara ima bravu za zaključavanje. Ručice su metalne, crne na dva šarafa. Visina ormara je 287,5cm. Svi ormari imaju vrata po visini iz dva dijela. Razmak između polica je oko 32-35cm. Ormari imaju metalne o+podesive nogare visine do 5 cm. Sve vidljive ivice okantovane ABS kant trakom u boji univera minimalne debljine 2mm. Dubina ormara 40 cm. Ormar sadrži poprečni vješao i dio sa policama na razmaku 32-35cm. Vrata su uradjena na klasično otvaranje sa šarkama, imaju sistem za usporeno zatvaranje-soft close mahanizam. Elementi su spojeni montažno-demontažnom vezom uz korišćenje okova, vijaka, ekscentra, matica i drvenih tiplova. Boja univera i ostali detalji u skladu sa projektom. Obračun po m² (visina x širina fronta plakara)	55.80	m ²
---	--	-----------	----	------------------------	--	-------	----------------

1	Partija 1 - Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe novosagrađenog NCC objekta, Sektora granične policije	206611.00	17	Ormari za registratore	Kancelarijski ormar, Korpusi, frontovi i pregradne police su izrađene od univera debljine 18mm u boji po projektu. Donji dio plakara ima bravu za zaključavanje. Ručice su metalne, crne na dva šarafa. Visina ormara je 287,5cm. Svi ormari imaju vrata po visini iz dva dijela. Razmak između polica je oko 32-35cm. Ormari imaju metalne o+podesive nogare visine do 5 cm. Sve vidljive ivice okantovane ABS kant trakom u boji univera minimalne debljine 2mm. Dubina ormara 50 cm. Ormar sadrži poprečni vješao i dio sa policama na razmaku 32-35cm. Vrata su uradjena na klasično otvaranje sa šarkama, imaju sistem za usporeno zatvaranje-soft close mahanizam. Elementi su spojeni montažno-demontažnom vezom uz korišćenje okova, vijaka, ekscentra, matica i drvenih tiplova. Boja univera i ostali detalji u skladu sa projektom.	96.43	m ²
---	--	-----------	----	------------------------	---	-------	----------------

1	Partija 1 - Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe novosagrađenog NCC objekta, Sektora granične policije	206611.00	18	Ormari za odjeću	Kancelarijski ormar, Korpusi, frontovi i pregradne police su izrađene od univera t debljine 18mm u boji po projektu. Donji dio plakara ima bravu za zaključavanje. Ručice su metalne, crne na dva šarafa. Visina ormara je 287,5cm. Svi ormari imaju vrata po visini iz dva dijela. Razmak između polica je oko 32-35cm. Ormari imaju metalne o+podesive nogare visine do 5 cm. Sve vidljive ivice okantovane ABS kant trakom u boji univera minimalne debljine 2mm. Dubina ormara 50 cm. Ormar sadrži vješaoik i lifter i dio sa policama na razmaku 32-35cm. Vrata su uradjena na klasično otvaranje sa šarkama, imaju sistem za usporeno zatvaranje-soft close mahanizam. Elementi su spojeni montažno-demontažnom vezom uz korišćenje okova, vijaka, ekscentra, matica i drvenih tiplova. Za ove ormare treba ukupnkomadao 30 liftera I vješaoika. Boja univera i ostali detalji u skladu sa projektom. Obračun po m² (visina x širina fronta plakara)	50.00	m ²
---	--	-----------	----	------------------	---	-------	----------------

1	Partija 1 - Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe novosagrađenog NCC objekta, Sektora granične policije	206611.00	19	Pult	Izrada pulta od univera. Frontovi, radna ploča, okvir radi se od univera debljine 18mm u bojama I po šemi iz projekta. Prednja strana je obložena PVC letvicama. Pult ima fioku I zatvoreni dio. Krila sadrže metalne ručice crne boje I soft close mehanizam. Podignut je na nogarima visine do 5cm. Sve vidljive ivice kantovati ABS kantom najmanje debljine 2mm. Dinenzija 170x70x100cm. Elementi su spojeni montažno-demontažnom vezom uz korišćenje okova, vijaka, ekscentra, matica i drvenih tiplova. Boja univera i ostali detalji u skladu sa projektom.	1.00	Komad
---	--	-----------	----	------	---	------	-------

1	Partija 1 - Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe novosagrađenog NCC objekta, Sektora granične policije	206611.00	20	Šank	Šank od kombinacije boja univera debljine 18mm. Frontovi fioka i polica su od univera. Radna ploča i „zidna obloga“ šanka je od univera u boji po projektu. Fioke i police se otvaraju preko sistema push open Soft close mehanizam - sistem usporenog zatvaranja Šank izdignut za 5cm na metalnim ili plastičnim nogarima Sve vidljive ivice kantovati ABS kantom debljine minimalno 2mm. Dinemzija 170x70x100cm. Elementi su spojeni montažno-demontažnom vezom uz korišćenje okova, vijaka, ekscentra, matica i drvenih tiplova. Boja univera i ostali detalji u skladu sa projektom.	1.00	Komad
---	--	-----------	----	------	---	------	-------

1	Partija 1 - Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe novosagrađenog NCC objekta, Sektora granične policije	206611.00	21	Metalni ormari	Nabavka, isporuka i montaža samostojećih ormara sledećih ili sličnih karakteristika, modularna konstrukcija od čeličnog lima debljine 0,8 mm (8/10). Bočne stranice sa zaobljenim vertikalnim rubovima (radijus 2 mm) u skladu s propisima o sigurnosti. Vrata od prešanog čeličnog lima, dvokrilna na čeličnim šarkama, otvaranje 110°, brava (gore i dolje) s integrisanom ručkom i sklopivim ključem (duplikat uključen). Metalnih ormara dimenzija 100x45x200+100x45x85cm. Ormari se rade iz dva dijela dimenzija, ormar manjih dimenzija je nadogradnja većeg. Prije poručivanja uzeti mjere na licu mjesta jer su ovo fiksne dimenzije metalnih ormara.	9.00	komad
---	--	-----------	----	----------------	---	------	-------

1	Partija 1 - Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe novosagrađenog NCC objekta, Sektora granične policije	206611.00	22	Radna fotelja	Piramidalna baza prečnika minimum 680mm, hromirana. Gasna opuga za podizanje i spuštanje stolice. Gumeni točkići, sinhroni mehanizam za podešavanje nagiba naslona u više položaja. Mrežasti naslon sa podesivom lumbalnom podrškom i mrežom u boji po izboru naručioca Uzglavlje podesivo, takođe sa mrežom u istoj boji. Sjedište obloženo suđerom velike gustine i tapacirano štořom sa velikom otpornošću na habanje, u boji po izboru naručioca Podesivi rukonasloni sa PU mekanim oslonima za ruke sa površinom od 24x10cm. Dimenzije: visina naslona sa uzglavljem 7480cm, ukupna visina maksimum 137cm. Dimenzije fotelje su: uz odstupanje od +/- 5%. Nosivost minimalno 120kg.	136.00	Komad
---	--	-----------	----	---------------	---	--------	-------

1	Partija 1 - Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe novosagrađenog NCC objekta, Sektora granične policije	206611.00	23	Klub fotelja	Konstrukcija od drveta i univera obložena sunderom gustine 35kg/m3. Završna obrada – mebl štof, otpornost na habanje 100 000 ciklusa, u boji po izboru investitora. Dimenzija dijela za sjedenje: (širina) 70 cm x (dubina) 41cm x (visina gornje ivice naslona) 80 cm, x (visina gornje površine sjedišta) 45cm, uz odstupanje od +/- 5%	25.00	Komad
			24	Klub dvosjed	Konstrukcija od drveta i univera obložena sunderom gustine 35kg/m3. Završna obrada mebl štof u boji po izboru investitora,otpornost na habanje 100 000 ciklusa. Dimenzija dijela za sjedenje: (širina) 120 cm x (dubine) 41cm x (visina gornje ivice naslona) 80 cm x (visina gornje površine sjedišta) 45cm, uz odstupanje od +/- 5%	1.00	Komad
			25	Korpe za otpatke	Korpa od metalne mreže u crnoj boji	61.00	Komad
			26	Čiviluk	Metalni čiviluk visine 170 cm u crnoj boji za kapute sa dodatkom za kišobrane. Dodatak za kišobrane obuhvata kadicu u nivou postolja za sakupljanje vode kao i obruč na stubu čiviluka za pridržavanje kišobrana.	43.00	Komad

	1	Partija 1 - Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe novosagrađenog NCC objekta, Sektora granične policije	206611.00	27	Klupa	Klupa čelične kontstrukcije sa drvenim sjedištem. Svi materijali moraju biti kvalitetno ofarbani i lakirani premazima otpornim na habanje i vodu. 100x40x45cm	3.00	Komad
	2	Partija 2 - Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Ministarstva unutrašnjih	28264.45	1	Radni sto	Ploča od univera debljine min 25mm okantovana ABS trakom u tonu univera od kojeg je izrađen, noge -stranice stola i traverza od univera debljine od 25mm. Elementi treba da budu spojeni montažno - demontažnom vezom uz korišćenje okova, vijaka, ekscentra, matica i drvenih tiplova. Sve vidljive ivice su kantovane ABS kantom debljine min 2 mm. Dimenzije 140 x 80 x 75 cm. Boja univera po izboru naručioca.U skladu sa standardom MEST EN 527 – 1 i MEST EN 527-2.	10.00	Komad
				2	Restoranski sto	Ploča stola izradjena od univera 36mm kantovanih ABS trakom 2mm.Noge metalne/drvene povezane pločom od univera. Konstrukcija uvucena tako da se za sto može sjesti sa svih strana. Okovi stola pozicionirani sa unutrašnje strane sa mogućnošću jednostavne montaže i demontaze. Boja po izboru investitora. Dim 90 x90 x75cm.	3.00	Komad

	2 Partija 2 - Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Ministarstva unutrašnjih	28264.45	3 Klub sto	Ploča od univera debljine od 25mm okantovana ABS trakom u tonu univera od kojeg je izrađen, noge -stranice stola i traverza od univera debljine od 25mm. Elementi su spojeni montažno-demontažnom vezom uz korišćenje okova, vijaka, ekscentra, matica i drvenih tiplova. Sve vidljive ivice su kantovane ABS kantom debljine 2 mm. Dimenzije 60 x 60 x 45 cm Boja univera po izboru naručioca.	1.00	Komad
			4 Fiokar	Dimenzije 43x50x60cm, tri fioke, sa bravicom za zaključavanje montiranom sa strane ili na frontu najviše fioke. Univer debljine 18mm u boji po želji naručioca. Sve vidljive ivice su kantovane ABS kantom debljine 2 mm. Točkići 5 cm plastični, aluminijska ručka sa 2 vezna mjesta. Elementi su spojeni montažno-demontažnom vezom uz korišćenje okova, vijaka, ekscentra, matica i drvenih tiplova. Sve vidljive ivice su kantovane ABS kantom debljine 2 mm.U skladu sa standardom MEST EN 14073-3	10.00	Komad

2	Partija 2 - Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Ministarstva unutrašnjih	28264.45	5	Ormar za registratore	Kancelarijski ormar, korpus ormara, krila i police su izrađene od univera debljine 18 mm, okantovane kant trakom u boji univera. Vrata su okantovana ABS kant trakom i sa ugrađenom bravicom za zaključavanje. Police rasporediti da razmak bude 33-35cm. Ručice aluminijske na dva šrafa rastojanja 12 mm; Mjere uzeti na licu mjesta. Dubina ormara 45 cm. Vrata su uradjena na klasično otvaranje sa šarkama. Leđa su od lesonita 4 mm. Elementi su spojeni montažno - demontažnom vezom uz korišćenje okova, vijaka, ekscentra, matica i drvenih tiplova. Sve vidljive ivice su kantovane ABS kantom debljine 2 mm. Boja univera po izboru naručioca. Obračun po m² (VisinaxŠirina fronta plakara)	21.00	m ²
---	---	----------	---	-----------------------	---	-------	----------------

2	Partija 2 - Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Ministarstva unutrašnjih	28264.45	6	Otvorena polica	Kancelarijska otvorena polica, korpus i police su izrađene od univera debljine 18 mm, okantovane kant trakom u boji univera. Police su rasporedjene da razmak bude 33-35cm. Ledja su od lesonita 4 mm. Mjere uzeti na licu mjesta. širina police 40cm, visina police 40cm, dubina police 40 cm, . Elementi su spojeni montažno-demontažnom vezom uz korišćenje okova, vijaka, ekscentra, matica i drvenih tiplova. Sve vidljive ivice su kantovane ABS kantom debljine 2 mm. Boja univera po izboru naručioca. Obračun po m ² (VxŠ)	6.00	m ²
---	---	----------	---	-----------------	--	------	----------------

	2 Partija 2 - Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Ministarstva unutrašnjih	28264.45	7	Radna fotelja	Radna fotelja sledećih karakteristika Materijal: Osnova fotelje (baza): liveni aluminijum, točkići gumeni, hromirani metalni stub, gasna opruga za podizanje i spuštanje stolice; nosač sedišta je ploča multiblok. Sjedište: otpresak šper ploče, iz jednog dijela naslon i sjediste; Tapaciranje: koža u boji po izboru naručioca. Fotelja ima rukonaslon.. Opterećenje: minimum 120 kg Dimenzije fotelje su: uz odstupanje od +/- 5%, Dimenzije stolice: Visina do gornje ivice naslona u spuštеноm položaju : 115 cm Širina sa rukonaslonima:60 cm Dubina sa naslonom za leđa:71 cm Visina gornje ivice naslona od gornje površine sjedišta: 54 cm Širina naslona: 52 cm.	55.00	Komad
			8	Restoranska stolica	Restoranska stolica sledećih karakteristika: Materijal: metalna konstrukcija, sjedište i naslon su od presovane šper ploče, tapacirane štofom u boji po izboru naručioca. Dimenzije stolice: uz odstupanje od +/- 5%, Visina do gornje ivice naslona za leđa: 81 cm Ukupna širina: 53 cm Dubina sjedišta sedenja: 54 cm Širina naslona: 50 cm	30.00	Komad

2	Partija 2 - Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Ministarstva unutrašnjih	28264.45	9	Korpa za otpake	Korpa za otpatke od metalne mreže u crnoj boji	5.00	Komad
			10	Metalne police za skladištenje	Metalna stalaža je namijenjena za smještaj dokumentacije u kancelarijama i arhivama, police su izrađene od dekapiranog lima i obojena efekt lakom. Broj polica u stalaži 5 komada. Nosivost police min 175 kg/polica. Boja standardna (siva). Dim 200 x 80 x 40 cm (V x Š x D).	10.00	Komad

Izvještaj generisan 21.07.2026 09:33