

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Nabavka podzemih kontejnera

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

OPŠTINA BIJELO POLJE

PIB:

02003554

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište.(u slučaju podnošenja zajedničke ponude uslov dokazuje samo nosilac zajedničke ponude)	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Izjava privrednog subjekta	ESPD
Rok važenja ponude je 90 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Mjesto izvršenja ugovora je Bijelo Polje-FCO Narucilac	Mjesto izvršenja ugovora

Privredni subjekat je dužan da posjeduje iskustvo na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke; Stručna i tehnička sposobnost dokazuje se potvrdama izdatih od strane investitora, odnosno korisnika o isporučenoj robi, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen. Minimum 5 (pet) potvrda o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. - Pod istim ili sličnim poslovima podrazumijeva se isporuka polupodzemnih kontejnera.	Stručna i tehnička sposobnost
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude. Trajanje garancije ponude određuje se u skladu sa važenjem ponude uključujući i rok od 7 dana za eventualno aktiviranje garancije nakon isteka važenja ponude. Ponuđač može dostaviti garanciju sa rokom važenja dužim od ovog roka. •Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN. Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte, preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. • Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na garanciju ponude dostavlja se: • neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Opština Bijelo Polje, Sekretarijat za stambeno komunalne poslove i saobraćaj ul.Slobode br.5 preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Opština Bijelo Polje, Sekretarijat za stambeno komunalne poslove i saobraćaj, ul.Slobode br.5 radnim danima od 07 do 15 sati, zaključno sa danom 03.08.2026 godine do 09:00 sati.	Garancija ponude
Rok izvršenja ugovora nemože biti kraći od 40 niti duži od 60 kalendarskih dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Garantni rok na tijelo kontejnera je min.4 godine) .	Garantni rok
-Garantni rok na vreću, poklopac i nadzemni dio kontejnera je min.1 godina).	Garantni rok

Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi važeće sertifikate za proizvođača ponuđene robe ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 i za stavku 1 EN 13071-1-2-3 i EN ISO 21898 a za stavku 2 EN ISO 21898 izdat od strane akreditovane laboratorije, POonuđač je dužan da navede naziv proizvođača ponuđene robe. Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmetne nabavke. Navedeni dokazi se podnose putem ESJN u elektronskom obliku ili kao skenirana kopija originala.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
Ponuđači su obavezni da za ponuđenu robu dostave uputstvo proizvođača za montažu polupodzemnih kontejnera, koji sadrži podatke o dubini i načinu ugradnje,	Drugi uslovi
Ponuđači su obavezni da za ponuđenu robu dostave izjavu ponuđača kojom garantuju da su polupodzemni kontejneri mobilni, odnosno da se u slučaju potrebe mogu bezbjedno izmjestiti na drugu lokaciju bez oštećenja.	Drugi uslovi
Izabrani ponuđač je prilikom isporuke obavezan da dostavi : - Katalog rezervnih djelova - Garantni list sa uslovima garancije	Drugi uslovi
Ponuđači su obavezni da za ponuđenu robu dostave pisano ovlašćenje proizvođača robe odnosno ovlašćenog zastupnika koje se odnosi na predmetnu javnu nabavku da je ponuđač ovlašćen i osposobljen za prodaju robe koju nudi u ovom postupku javne nabavke,	Drugi uslovi

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište.(u slučaju podnošenja zajedničke ponude uslov dokazuje samo nosilac zajedničke ponude)	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Izjava privrednog subjekta	ESPD
Rok važenja ponude je 90 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Mjesto izvršenja ugovora je Bijelo Polje-FCO Narucilac	Mjesto izvršenja ugovora

Privredni subjekat je dužan da posjeduje iskustvo na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke; Stručna i tehnička sposobnost dokazuje se potvrdama izdatih od strane investitora, odnosno korisnika o isporučenoj robi, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen. Minimum 5 (pet) potvrda o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. - Pod istim ili sličnim poslovima podrazumijeva se isporuka polupodzemnih kontejnera.	Stručna i tehnička sposobnost
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude. Trajanje garancije ponude određuje se u skladu sa važenjem ponude uključujući i rok od 7 dana za eventualno aktiviranje garancije nakon isteka važenja ponude. Ponuđač može dostaviti garanciju sa rokom važenja dužim od ovog roka. •Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN. Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte, preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. • Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na garanciju ponude dostavlja se: • neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Opština Bijelo Polje, Sekretarijat za stambeno komunalne poslove i saobraćaj ul.Slobode br.5 preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Opština Bijelo Polje, Sekretarijat za stambeno komunalne poslove i saobraćaj, ul.Slobode br.5 radnim danima od 07 do 15 sati, zaključno sa danom 03.08.2026 godine do 09:00 sati.	Garancija ponude
Rok izvršenja ugovora nemože biti kraći od 40 niti duži od 60 kalendarskih dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Garantni rok na tijelo kontejnera je min.4 godine) .	Garantni rok
-Garantni rok na vreću, poklopac i nadzemni dio kontejnera je min.1 godina).	Garantni rok

Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi važeće sertifikate za proizvođača ponuđene robe ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 i za stavku 1 EN 13071-1-2-3 i EN ISO 21898 a za stavku 2 EN ISO 21898 izdat od strane akreditovane laboratorije, POnuđač je dužan da navede naziv proizvođača ponuđene robe. Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmetne nabavke. Navedeni dokazi se podnose putem ESJN u elektronskom obliku ili kao skenirana kopija originala.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
Ponuđači su obavezni da za ponuđenu robu dostave uputstvo proizvođača za montažu polupodzemnih kontejnera, koji sadrži podatke o dubini i načinu ugradnje,	Drugi uslovi
Ponuđači su obavezni da za ponuđenu robu dostave izjavu ponuđača kojom garantuju da su polupodzemni kontejneri mobilni, odnosno da se u slučaju potrebe mogu bezbjedno izmjestiti na drugu lokaciju bez oštećenja.	Drugi uslovi
Izabrani ponuđač je prilikom isporuke obavezan da dostavi : - Katalog rezervnih djelova - Garantni list sa uslovima garancije	Drugi uslovi
Ponuđači su obavezni da za ponuđenu robu dostave pisano ovlašćenje proizvođača robe odnosno ovlašćenog zastupnika koje se odnosi na predmetnu javnu nabavku da je ponuđač ovlašćen i osposobljen za prodaju robe koju nudi u ovom postupku javne nabavke,	Drugi uslovi

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Parametar kvalitet – 10 bodova iskazuje se: Parametar kvalitet iskazuje se kroz ponuđeni rok isporuke kontejnera, izražen u danima, (kalendarskih). Najmanje ponuđeni rok isporuke podzemnih kontejnera izražen u danima, koji nemože biti kraći od 40 dana niti duži od 60 dana. Ponuđač sa najkraćim ponuđenim rokom isporuke kontejnera dobija maksimalni broj bodova u skladu sa ovim parametrom, a drugi ponuđači dobijaju proporcionalan broj bodova po formuli: $K = (K1 / K2) \times 10$, gdje je K - broj bodova; K1– najkraći ponuđeni rok isporuke, K 2–. ponuđeni rok isporuke izražen u danima.	Eksplcitna numerička vrijednost	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Parametar kvalitet – 10 bodova iskazuje se: Parametar kvalitet iskazuje se kroz ponuđeni rok isporuke kontejnera, izražen u danima, (kalendarskih). Najmanje ponuđeni rok isporuke podzemnih kontejnera izražen u danima, koji nemože biti kraći od 40 dana niti duži od 60 dana. Ponuđač sa najkraćim ponuđenim rokom isporuke kontejnera dobija maksimalni broj bodova u skladu sa ovim parametrom, a drugi ponuđači dobijaju proporcionalan broj bodova po formuli: $K = (K1 / K2) \times 10$, gdje je K - broj bodova; K1– najkraći ponuđeni rok isporuke, K 2–. ponuđeni rok isporuke izražen u danima.	Eksplcitna numerička vrijednost	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
---------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	---------------------------------------	----------	----------------

41322.31	1 Nabavk i transport polupodzemnih kontejnera od polietilena visoke gustine zapremine 5m³. Namjena kontejnera je za komunalni otpad, vertikalnog oblika, ukopan u zemlju svojim većim dijelom, a maksimalno do dubine od 1,50m. Zauzeće javne površine nadzemnim dijelom kontejnera može biti maksimalno 2,30m². Prečnik nadzemnog dijela kontejnera maksimalno 1700mm. Visina nadzemnog dijela kontejnera treba da bude prilaogđena osobama sa invaliditetom, maksimalno visine 1,20m. Mora biti otporan na udarce, koroziju i UV zrake. Kontejner treba da bude nepropusan za prodor atmosfere vode u kontejneru i nepropusan za isticanje ocijedne tečnosti iz kontejnera. Kontejner treba da je izrađen u skladu sa standardom EN 13071-1-2-3 ili ekvivalent. Izgled kontejnera dekorativna eko oplata od recikliranih materijala u boji po izboru naručioca. Rezervoar plastični, napravljen od polietena visoke gustine, konusnog oblika izliven iz jednog komada. Poklopac za ubacivanje otpada mora biti izrađen na način koji onemogućava da isti ostane u otvorenom položaju nakon upotrebe da ne bi pospješivao ulazak vazduha, širenje neprijatnih mirisa iz kontejnera i ulazak atmosfere vode. Poklopac za ubacivanje otpada u boji po izboru naručioca, otporan na koroziju. Vreća SWL (sigurno radno opterećenje) minimum 1250kg. Vreća sa dosatkom za skupljanje ocijednih tečnosti, bez mogućnosti da se ocijedne tečnosti iz otpada prosu u kontejner. Vreća mora biti vodonepropusna i izrađena od materijala koji je fleksibilan (nije od čvrstog materijala) i bezopasan za životnu sredinu. Vreća mora biti izrađena prema standardima EN ISO 21898 ili ekvivalent. Spoj svih elemenata polupodzemnih kontejnera treba da omogući jednostavnu montažu-ugradnju, lako ubacivanje otpada u kontejner, brzo pražnjenje bez mogućnosti da se ocijedne tečnosti iz otpada prosu u kontejner i punu zaštitu od ulaska vode u rezervoar kontejnera. Pražnjenje kontejnera treba da se vrši u jednom potezu podizanjem poklopca zajedno sa vrećom. Polupodzemni kontejneri moraju biti mobilni, tako da se u slučaju potrebe mogu izmještati na drugu lokaciju, a da se pri tom isti ne oštete. U cijenu su uključeni troškovi prevoza i osiguranje prilikom transporta, troškovi carine i troškovi istovara kod Naručioca.		4.00	kom
----------	---	--	------	-----

41322.31	2 Nabavka i transport rezervne vreće za polupodzemni kontejner "Molok" Classic 5 m3, ojačana , za vlažni otpad. Unutrašnja vreća za prijem otpada u polupodzemnom kontejneru zapremine 5 m3 treba da bude za vlažni otpad, ojačana, bez obruča. SWL (sigurno radno opterećenje) minimum 1250 kg. Vreća mora biti vodonepropusna i izrađena od materijala koji je fleksibilan (nije od čvrstog materijala) i bezopasan za životnu sredinu. Vreća mora biti izrađena prema standardu EN ISO 21898 ili ekvivalent. U cijenu su uključeni troškovi prevoza i osiguranje prilikom transporta, troškovi carine i troškovi istovara kod Naručioca.		17.00	kom
	3 Nabavka i transport polupodzemnih kontejnera od fiber vodonepropusnog betona zapremine 5m3. Kontejner za mokru frakciju, vertikalnog oblika, ukopan u zemlju svojim većim dijelom, a maksimalno do dubine od 1,50m. Visina otvora poklopca kontejnera treba da bude prilaogđena osobama sa invaliditetom, maksimalno visine 1200mm. Kontejner mora biti nepropusan za prodor atmosfere vode u kontejner i nepropusan za isticanje ocjedne tečnosti iz kontejnera. Mora biti otporan na udarce i na pritisak tla, otporan na UV zrake. Težina kontejnera treba biti manja od 4 t. Kontejner treba da je izrađen u skladu sa standardom EN 13071-1-2-3 ili ekvivalent. Poklopac za ubacivanje otpada mora biti izrađen na način koji onemogućava da isti ostane u otvorenom položaju nakon upotrebe da ne bi pospješivao ulazak vazduha, širenje neprijatnih mirisa iz kontejnera i ulazak atmosfere vode. Poklopac otporan na koroziju. Poklopac za ubacivanje otpada u boji po izboru naručioca. Tijelo kontejnera izrađeno od fiber vodonepropusnog betona, liveno iz jednog komada (monolitno), otporno na uticaj požara, ultraljubičaste zrake, udarce i koroziju. Zauzeće javne površine nadzemnim dijelom kontejnera može biti maksimalno 2,60 m2. Dimenzije nadzemnog dijela maksimalno 1600 x 1600mm. Dekoratívni okvir: izrađen od reciklirane i reciklabilne plastike za minimiziranje uticaja na životnu sredinu i reciklažu na kraju životnog vijeka sa jednoobraznom fasadom sa zaštitnim pločama između kontejnera i ugaonim pločama za zaštitu betona, koji daju uniformnu estetiku kontejnera. Vreća SWL (sigurno radno opterećenje) minimum 1250kg.		1.00	kom

		Vreća sa dosatkom za skupljanje ocijednih tečnosti, bez mogućnosti da se ocijedne tečnosti iz otpada prospu u kontejner. Vreća mora biti vodonepropusna i izrađena od materijala koji je fleksibilan (nije od čvrstog materijala), razgradiv i bezopasan za životnu sredinu. Vreća mora biti izrađena prema standardima EN ISO 21898 ili ekvivalent. Spoj svih elemenata polupodzemnih kontejnera treba da omogući jednostavnu montažu-ugradnju, lako ubacivanje otpada u kontejner, brzo pražnjenje bez mogućnosti da se ocijedne tečnosti iz otpada prospu u kontejner i punu zaštitu od ulaska vode u rezervoar kontejnera. Pražnjenje kontejnera treba da se vrši u jednom potezu podizanjem poklopca zajedno sa vrećom. Polupodzemni kontejneri moraju biti mobilni, tako da se u slučaju potrebe mogu izmještati na drugu lokaciju, a da se pri tom isti ne oštete. U cijenu su uključeni troškovi prevoza i osiguranje prilikom transporta, troškovi carine i troškovi istovara kod Naručioca.		
--	--	--	--	--

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere

41322.31	1 Nabavk i transport polupodzemnih kontejnera od polietilena visoke gustine zapremine 5m³. Namjena kontejnera je za komunalni otpad, vertikalnog oblika, ukopan u zemlju svojim većim dijelom, a maksimalno do dubine od 1,50m. Zauzeće javne površine nadzemnim dijelom kontejnera može biti maksimalno 2,30m². Prečnik nadzemnog dijela kontejnera maksimalno 1700mm. Visina nadzemnog dijela kontejnera treba da bude prilaogđena osobama sa invaliditetom, maksimalno visine 1,20m. Mora biti otporan na udarce, koroziju i UV zrake. Kontejner treba da bude nepropusan za prodor atmosferske vode u kontejneru i nepropusan za isticanje ocijedne tečnosti iz kontejnera. Kontejner treba da je izrađen u skladu sa standardom EN 13071-1-2-3 ili ekvivalent. Izgled kontejnera dekorativna eko oplata od recikliranih materijala u boji po izboru naručioca. Rezervoar plastični, napravljen od polietena visoke gustine, konusnog oblika izliven iz jednog komada. Poklopac za ubacivanje otpada mora biti izrađen na način koji onemogućava da isti ostane u otvorenom položaju nakon upotrebe da ne bi pospješivao ulazak vazduha, širenje neprijatnih mirisa iz kontejnera i ulazak atmosferske vode. Poklopac za ubacivanje otpada u boji po izboru naručioca, otporan na koroziju. Vreća SWL (sigurno radno opterećenje) minimum 1250kg. Vreća sa dosatkom za skupljanje ocijednih tečnosti, bez mogućnosti da se ocijedne tečnosti iz otpada prospu u kontejner. Vreća mora biti vodonepropusna i izrađena od materijala koji je fleksibilan (nije od čvrstog materijala) i bezopasan za životnu sredinu. Vreća mora biti izrađena prema standardima EN ISO 21898 ili ekvivalent. Spoj svih elemenata polupodzemnih kontejnera treba da omogući jednostavnu montažu-ugradnju, lako ubacivanje otpada u kontejner, brzo pražnjenje bez mogućnosti da se ocijedne tečnosti iz otpada prospu u kontejner i punu zaštitu od ulaska vode u rezervoar kontejnera. Pražnjenje kontejnera treba da se vrši u jednom potezu podizanjem poklopca zajedno sa vrećom. Polupodzemni kontejneri moraju biti mobilni, tako da se u slučaju potrebe mogu izmještati na drugu lokaciju, a da se pri tom isti ne oštete. U cijenu su uključeni troškovi prevoza i osiguranje prilikom transporta, troškovi carine i troškovi istovara kod Naručioca.		4.00	kom
----------	---	--	------	-----

41322.31	2	Nabavka i transport rezervne vreće za polupodzemni kontejner "Molok" Classic 5 m3, ili "ekvivalent" ojačana , za vlažni otpad. (način utvrđivanja ekvivalentosti je da ponuđeni proizvod ima min. iste karakteristike kako bi ponuđena vreća bila kompaktilna sa postojećim kontejnerom). Unutrašnja vreća za prijem otpada u polupodzemnom kontejneru zapremine 5 m3 treba da bude za vlažni otpad, ojačana, bez obruča. SWL (sigurno radno opterećenje) minimum 1250 kg. Vreća mora biti vodonepropusna i izrađena od materijala koji je fleksibilan (nije od čvrstog materijala) i bezopasan za životnu sredinu. Vreća mora biti izrađena prema standardu EN ISO 21898 ili ekvivalent. U cijenu su uključeni troškovi prevoza i osiguranje prilikom transporta, troškovi carine i troškovi istovara kod Naručioca.		17.00	kom
	3	Nabavka i transport polupodzemnih kontejnera od fiber vodonepropusnog betona zapremine 5m3. Kontejner za mokru frakciju, vertikalnog oblika, ukopan u zemlju svojim većim dijelom, a maksimalno do dubine od 1,50m. Visina otvora poklopca kontejnera treba da bude prilaogđena osobama sa invaliditetom, maksimalno visine 1200mm. Kontejner mora biti nepropusan za prodor atmosfere vode u kontejner i nepropusan za isticanje ocjedne tečnosti iz kontejnera. Mora biti otporan na udarce i na pritisak tla, otporan na UV zrake. Težina kontejnera treba biti manja od 4 t. Kontejner treba da je izrađen u skladu sa standardom EN 13071-1-2-3 ili ekvivalent. Poklopac za ubacivanje otpada mora biti izrađen na način koji onemogućava da isti ostane u otvorenom položaju nakon upotrebe da ne bi pospješivao ulazak vazduha, širenje neprijatnih mirisa iz kontejnera i ulazak atmosfere vode. Poklopac otporan na koroziju. Poklopac za ubacivanje otpada u boji po izboru naručioca. Tijelo kontejnera izrađeno od fiber vodonepropusnog betona, liveno iz jednog komada (monolitno), otporno na uticaj požara, ultraljubičaste zrake, udarce i koroziju. Zauzeće javne površine nadzemnim dijelom kontejnera može biti maksimalno 2,60 m2. Dimenzije nadzemnog dijela maksimalno 1600 x 1600mm. Dekoratívni okvir: izrađen od reciklirane i reciklabilne plastike za minimiziranje uticaja na životnu sredinu i reciklažu na kraju životnog vijeka sa jednoobraznom fasadom sa zaštitnim pločama između kontejnera i		1.00	kom

	ugaonim pločama za zaštitu betona, koji daju uniformnu estetiku kontejnera. Vreća SWL (sigurno radno opterećenje) minimum 1250kg. Vreća sa dosatkom za skupljanje ocijednih tečnosti, bez mogućnosti da se ocijedne tečnosti iz otpada prospu u kontejner. Vreća mora biti vodonepropusna i izrađena od materijala koji je fleksibilan (nije od čvrstog materijala), razgradiv i bezopasan za životnu sredinu. Vreća mora biti izrađena prema standardima EN ISO 21898 ili ekvivalent. Spoj svih elemenata polupodzemnih kontejnera treba da omogući jednostavnu montažu-ugradnju, lako ubacivanje otpada u kontejner, brzo pražnjenje bez mogućnosti da se ocijedne tečnosti iz otpada prospu u kontejner i punu zaštitu od ulaska vode u rezervoar kontejnera. Pražnjenje kontejnera treba da se vrši u jednom potezu podizanjem poklopca zajedno sa vrećom. Polupodzemni kontejneri moraju biti mobilni, tako da se u slučaju potrebe mogu izmještati na drugu lokaciju, a da se pri tom isti ne oštete. U cijenu su uključeni troškovi prevoza i osiguranje prilikom transporta, troškovi carine i troškovi istovara kod Naručioca.		
--	---	--	--