

PREGLED POSTUPKA #120191

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	DOO VODOVOD I KANALIZACIJA KOTOR
PIB	02013312
E-mail	vodovodnabavka@t-com.me
Telefon	032/325-214
Internet adresa	vodovodkotor.com
Fax	032/325-214
Adresa	Škaljari, zgrada obnove bb
Grad	Kotor
Poštanski broj	85330

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Sukcesivna nabavka računara i računarske opreme
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Slavica Kaščelan
Kontakt	0038267263667
Datum objave	04.08.2026. 12:15
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Sukcesivna nabavka računara i računarske opreme	04.08.2026 12:15	10.08.2026 12:00	10.08.2026 12:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	DOO VODOVOD I KANALIZACIJA KOTOR Sukcesivna nabavka računara i računarske opreme 30236000 - Razna kompjuterska oprema	8.000,00 EUR	1.680,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Ponuđač je dužan na osnovu člana 9 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 016/23, 020/23, 036/23, 114/23, 049/24, 114/24) dostaviti izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, datu na Obrascu 2, preuzetu na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki. U slučaju podnošenja zajedničke ponude ili ponude sa podugovaračem, svaki član zajedničke ponude i podugovarač treba da je dostavi izjavu.	Obrazac 2
Rok izvršenja ugovora je 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora ili do utroška ugovorenih sredstava.Nabavka je sukcesivna u zavisnosti od potreba Naručioca sa rokom isporuke od 2 kalendarskog dana od dana prijema narudžbe za svaku pojedinačnu nabavku.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora:Službene prostorije Naručioca	Mjesto izvršenja ugovora
30 dana od dana dostavljanja mjesečne fakture	Rok plaćanja
Virmanski	Način plaćanja
Garancija na ponuđenu opremu mora biti minimum 12 mjeseci.	Garantni rok

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 8.000,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Desktop računar (minimalni zahtjevi)	Procesor: intel i5-12400 ili ekvivalent Grafička kartica: Intel UHD 730 Radna Memorija: 16 GB DDR4 3200 MHz SSD: 1TB M.2 NVMe Opticki uredjaj: DVDRW Kuciste vertikalno sa napajanjem Mis i tastatura YU karakter set Tip senzora (miš):Optički Tastatura Dimenzije: 460mm x 157.5mm x 27mm Masa: 570gBoja: Crna Windows 11 Pro 64bit OEM	1,00 Kom

2	Desktop računar (minimalni zahtjevi)	Procesor: intel i7-12700KF Broj jezgara procesora: 12 Broj logičkih jezgara (niti): 20 ili ekvivalent Grafička kartica: GeForce RTX5060 8GB GDDR7 ili ekvivalent Radna Memorija: 32 GB DDR4 3200 MHz SSD: 1TB M.2 NVMe Opticki uredjaj: DVD RW Kuciste vertikalno sa napajanjem 750W 80+ Gold Mis i tastatura YU karakter set Tip senzora (miš): Optički Tastatura Dimenzije: 460mm x 157.5mm x 27mm Masa: 570g Boja: Crna Windows 11 Pro 64bit OEM	1,00 Kom
3	Monitor (minimalni zahtjevi)	Dijagonala : 24" , IPS, HDMI, rezolucija 1920 x 1080 Full HD, Osvetljenje ekrana (tipično) 250 cd/m² Vreme odziva 1 ms Odnos kontrasta (tipski) 1300:1 Maksimalna učestalost osvežavanja 100 Hz Ugao gledanja, horizontalno 178° Ugao gledanja, vertikalno 178° Broj boja koje se mogu prikazati na monitoru 16,7 miliona boja Tehnologija bez treperenja Tehnologija slabog plavog svetla Low Blue Light Širina (sa postoljem) 540,2 mm Dubina (sa postoljem) 210,1 mm Visina (sa postoljem) 393,9 mm	1,00 Kom

4	Monitor (minimalni zahtjevi)	Dijagonala : 27" , IPS, HDMI, rezolucija 1920 x 1080 Full HD, Dinamički kontrast: 100000000:1, Zvučnici: Ugrađeni, RMS snaga 4W Osvetljenje ekrana (tipično) 300 cd/m² Maksimalna učestalost osvežavanja 75 Hz Vreme odziva 5 ms Ugao gledanja, horizontalno 178° Ugao gledanja, vertikalno 178° Broj boja koje se mogu prikazati na monitoru 16,7 miliona boja Tehnologija bez treperenja Tehnologija slabog plavog svetla Low Blue Light	1,00 Kom
5	Štampač (minimalni zahtjevi)	Tip stampaca laser,multifunkcijski DA,format A4,lan DA,rezolucija stampe(mono) do 1200 x 1200 dpi, Brzina štampe (mono) do 40 str/min, Brzina kopiranja Crno-bijelo: do 38 str/min, Višestruko kopiranje do 99 kopija, Tip skenera Položeni sa automatskim uvlačenjem papira (ADF),brzina skeniranja (mono) do 29 str/min , rezolucija skeniranja (opticka) do 1200 x 1200 dpi; Displej 6.86 cm (2.7 in) intuitive colour touchscreen (CGD), Interfejs 1 Hi- Speed USB 2.0; 1 rear host USB; 1 Front USB port; Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000BASE-T network, Dimenzije 420 x 390 x 323 mm	1,00 Kom

6	Štampač u boji (minimalni zahtjevi)	Brzina 28 strana u minuti Mrežni stampac Mjesečni obim stampe do 55000 strana Automatska dvostrana stampa Ekran 10,9cm - 4.3" Capacitive touchscreen Scan speed Normal (A4): Up to 29 ppm/46 ipm (black and white), up to 20 ppm/35 ipm (colour) ;Duplex (A4): Up to 46 ipm (black and white), up to 35 ipm (colour) Processor speed 800 MHz Memory Standard: 2 GB Toner velikog kapaciteta ~ 7500 strana crni, 6000 boje ADF - automatsko provlačenje papira za skeniranje više strana odjednom	1,00 Kom
7	Štampač (minimalni zahtjevi)	Tip stampaca laser,format A4,rezolucija stampe(mono) do 600 x 600 dpi, Brzina štampe (mono) do 20 str/min, mjesečni obim stampe Maksimalno: 8000 stranica Preporučeno: 100-1000 stranica, Prva strana (mono, u stanju pripravnosti) za: 8.5 sekunde	1,00 Kom
8	Ups (minimalni zahtjevi)	600W, 1000VA, line interactive simulated sinewave, ulaz 172-286VAC, izlaz 220±10%, 2×šuko i 2×IEC C13 utičnice, cold start, transfer 2-6ms, LED indikacija rada, USB + PC software, Tel. zaštita, 10.1kg, baterija 2×12V/9Ah	1,00 Kom
9	Ups (minimalni zahtjevi)	360W, 600VA, linijski interaktivni simulirani sinusni talas, ulaz 162-290V, izlaz 220 / 230V ± 10%, 1 × shuko i 1 × IEC C13 utičnice, AVR, ABM, hladni start, prenos 2-6ms, 4,35 kg, baterija 1 × 12V / 7Ah	1,00 Kom
10	Baterija za UPS	Napon 12V , Kapacitet 9Ah	1,00 Kom

11	Zvučnici (minimalni zahtjevi)	Tip 2.0 Ukupna snaga 2.3W Pojedinačna snaga zvučnika 2 x 1,15W Opseg frekvencija 50Hz-20KHz Kontrole Kontrola jačine zvuka Materijal Plastika Napajanje Strujno Povezivanje 3.5mm Boja Crna	1,00 Kom
12	Podloga za misa	Tip podloge:Obična	1,00 Kom
13	Bežični miš (minimalni zahtjevi)	Povezivost: Bežični Frekventni opseg: 2.4GHz Interfejs: USB Tip senzora: Blue Eye Rezolucija: 1.200 dpi Dodatni tasteri: 3 tastera Baterija: 1xAA Fizičke karakteristike Dimenzije: 100mm x 62.8mm x 39.8mm Masa: 53g Boja: Crna	1,00 Kom
14	Tastatura I mis komplet	Slovni raspored: YU Numerički dio:Da Vodootporna (manje količine tečnosti):Da Konekcija: USB Tip senzora (miš):Optički Tastatura Dimenzije: 460mm x 157.5mm x 27mm Masa: 570g Boja: Crna	1,00 Kom
15	Switch (minimalni zahtjevi)	Tip neupravljiv, broj portova 8, brzina 10/100/1000 Mbps	1,00 Kom
16	Switch (minimalni zahtjevi)	Tip neupravljiv, broj portova 16, brzina 10/100/1000 Mbps	1,00 Kom

17	Laptop (minimalni zahtjevi)	Dijagonala ekrana: 15,6" Full HD Intel i5-1334U Broj jezgara procesora 10 Broj logičkih jezgara (niti) 12 Grafika Integrirana, Intel® UHD Graphics Memorija 16 GB DDR5 512 GB PCIe® NVMe™ SSD Vrsta baterije HP Long Life 3-ćelijska, 41 Wh Li-ion Wi-Fi verzija Wi-Fi 6E (802.11ax) Kamera Rezolucija 0.92 Megapiksela Snimanje videa 1.280 x 720, 30fps HDMI priključci 1x HDMI 1.4 Ukupno USB priključaka 3 USB-A priključci 1x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 1x USB 2.0 USB-C priključci 1x USB 5Gbps (3.2 Gen 1) Windows 11 Pro 64bit OEM + Torba	1,00 Kom
18	Hard disk externi (minimalni zahtjevi)	Osnovne karakteristike Tip: Eksterni SSD Kapacitet diska: 2TB Interfejs: NVMe Sekvencionalno čitanje: 1.050MB/s Sekvencionalan upis: 1.000MB/s Ostale karakteristike Serija: T7 Dodatne funkcije: AES (256bit enkripcija), Anti-šok zaštita od udaraca i padova Podržane tehnologije: Password protection Fizičke karakteristike Dimenzije: 85mm x 57mm x 8mm Debljina: 8mm	1,00 Kom
19	Web kamera	• Povezivost: USB • Integriran mikrofoni • Podržana rezolucija: 720p	1,00 Kom

20	Mrežni patch kablovi (rj45) 0.5 m	Mrežni patch kablovi (rj45) 0.5 m Krajevi kabla: rj45 Dužina kabla: 0.5 m Kategorija: cat 5e ili cat 6a	1,00 Kom
21	Mrežni patch kablovi (rj45) 1 m	Mrežni patch kablovi (rj45) 1 m Krajevi kabla: rj45 Dužina kabla: 1 m Kategorija: cat 5e ili cat 6a	1,00 Kom
22	Mrežni patch kablovi (rj45) 2 m	Mrežni patch kablovi (rj45) 2 m Krajevi kabla: rj45 Dužina kabla: 2 m Kategorija: cat 5e ili cat 6a	1,00 Kom
23	Mrežni patch kablovi (rj45) 3 m	Mrežni patch kablovi (rj45) 3 m Krajevi kabla: rj45 Dužina kabla: 3 m Kategorija: cat 5e ili cat 6a	1,00 Kom
24	Mrežni patch kablovi (rj45) 5 m	Mrežni patch kablovi (rj45) 5 m Krajevi kabla: rj45 Dužina kabla: 5 m Kategorija: cat 5e ili cat 6a	1,00 Kom
25	Mrežni patch kablovi (rj45) 10 m	Mrežni patch kablovi (rj45) 10 m Krajevi kabla: rj45 Dužina kabla: 10 m Kategorija: cat 5e ili cat 6a	1,00 Kom
26	Adapter USB C - RJ45	Kompatibilni operativni sistemi Windows 11; Windows 10 Minimalne dimenzije (Š x D x V) 180 x 20,6 x 16,5 mm	1,00 Kom

27	Usb - M.2 Nvme adapter	Format 2,5" Tip ladica Konektor diska SATA, M.2 NVMe Konektor fioke USB 3.2 Gen 2 Hlađenje pasivno Napajanje preko USB	1,00 Kom
----	------------------------	---	----------