

PREGLED POSTUPKA #119504

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	PUTEVI DOO PODGORICA
PIB	02653893
E-mail	putevi@t-com.me
Telefon	020/279-311
Internet adresa	www.putevi.me
Fax	
Adresa	BULEVAR ZETSKIH VLADARA 1/15
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka opreme za video nadzor u gradskom prevozu
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Miloš Vučelić
Kontakt	020/ 279-311
Datum objave	04.09.2026. 13:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Nabavka opreme za video nadzor u gradskom prevozu	04.09.2026 13:00	10.09.2026 11:00	10.09.2026 11:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Uz ponudu se dostavlja i izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, elektronski potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja je data na Obrascu 2 i koja se preuzima na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki, u svemu prema Pravilniku o izmjenama pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list CG", br. 16/2023, 20/2023, 36/2023, 114/2023, 49/2024 i 114/2024).	Obrazac 2
Mjesto izvršenja ugovora je: Podgorica, Zabjelo, Zetskih Vladara 1/15, Sektor za linijski prevoz putnika	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je: u roku od 60 dana od dana ispostavljanja fakture za isporučenu i instaliranu opremu.	Rok plaćanja
Način plaćanja je: žiro račun Dobavljača. Ponuđač je dužan u ponudi da navede broj žiro računa i naziv Banke	Način plaćanja
Obaveza izabranog ponuđača je isporuka, montaža i puštanje u rad opreme za video nadzor tražene tehničkom specifikacijom naručioca.	Drugi uslovi
Napomena: Radi vrednovanja ponuda, ponuđač je dužan da se izjasni o konkretnom roku isporuke, montaže i puštanja u rad opreme koja je predmet ponude. Najduži ponuđeni rok ne može biti duži od 60 dana od dostavljanja pisanog Zahtjeva od strane Naručioca.	Drugi uslovi
Rok izvršenja ugovora: 60 dana od dana potpisivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Garantni rok na opremu koja je predmet ponude je minimum 24 mjeseca i počinje da teče od dana potpisivanja zapisnika o tehničkom prijemu. Tehnički prijem podrazumijeva isporuku, montažu i puštanje u rad opreme koja je predmet ponude. (Ponuđač je dužan da precizira garantni rok)	Garantni rok
Ponuđač je dužan da dostavi pisanu izjavu da će minimum 5 godina (precizno navesti), nakon isteka garantnog roka biti dostupni rezervni djelovi i servisne usluge, za ponuđenu opremu.	Drugi uslovi

Naručilac će imenovati lica koja će izvršiti kontrolu da li isporučena, montirana i puštena u rad, oprema za video nadzor, odgovara opisu i bitnim karakteristikama koji su definisani ponudom Dobavljača. Smatra se da je izvršena adekvatna isporuka kada ovlašćena lica Naručioca u mjestu isporuke izvrše kvalitativan i količinski prijem opreme za video nadzor što se potvrđuje zapisnikom o tehničkom prijemu, koji potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Dobavljača. Ako se zapisnički utvrdi da oprema koju je Dobavljač isporučio Naručiocu ima nedostatke i očiglednih grešaka, Dobavljač mora iste otkloniti nakasnije u roku od 7 dana od dana sačinjavanja zapisnika o reklamaciji, a ukoliko to ne učini ili ako se ista ili slična greška ponovi, Dobavljač mora predmetnu opremu, zamijeniti novom koja ima jednake ili bolje tehničke karakteristike. Ukoliko Dobavljač ne postupi u skladu sa traženim, Naručilac će jednostrano raskinuti Ugovor.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Zainteresovani ponuđači mogu izvršiti obilazak sredstava na kojima će biti instalirana oprema koja je predmet ponude, svakog radnog dana , zaključno sa danom 09.09.2026. godine do 14 časova, kontakt osoba Žugić Ivan 067/310-007	Drugi uslovi
Dobavljač je dužan da o svom trošku obezbijedi obuku za tri rukovaoca za rad na instaliranoj opremi, a koje odredi Naručilac. U odnosu na navedeno ponuđač je dužan u ponudi dostaviti pisanu Izjavu.	Drugi uslovi
Obaveza Naručioca je nabavka PC računara i servera.	Drugi uslovi
Izabrani ponuđač, dužan je dostaviti adekvatnu atestnu dokumentaciju za opremu koja je predmet ponude.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da dostavi dokaz da posjeduje odobrenje za vršenje poslova tehničke zaštite koje izdaje Uprava Policije.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan dostaviti: MAF proizvođača (engl. Manufacturer Authorization Form ili Manufacturer Authorization Letter) odnosno zvanični dokument koji izdaje proizvođač opreme ili softvera, a kojim se potvrđuje da je određeni ponuđač (distributer ili partner) ovlašćen za prodaju, isporuku, implementaciju i pružanje servisne podrške za njihove proizvode. Navedenim, odnosno traženim dokumentom, dokazuje se: Garancija originalnosti: Potvrđuje se da su ponuđeni proizvodi ili softverske licence autentični i nabavljeni kroz zvanične, legalne kanale. Ostvarivanje fabričke garancije: Proizvođač se ovim dokumentom obavezuje da će priznati punu garanciju i pružiti tehničku podršku krajnjem korisniku preko izabranog partnera.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena
kvalitet rok isporuke, montaže i puštanja u rad robe koja je predmet ponude. Parametar kvalitet (K1) vrednovaće se na sljedeći način: max 10 bodova za izbor najpovoljnije ponude primjenom parametra kvalitet, kao osnova za vrednovanje uzima se: rok isporuke, montaže i puštanja u rad robe koja je predmet ponude. Ponuđač sa najkraćim ponuđenim rokom dobija maksimalni broj bodova u skladu sa ovim parametrom, a drugi ponuđači dobijaju proporcionalno manji broj bodova po formuli: Broj bodova(K)= (najkraći ponuđeni rok isporuke, montaže i puštanja u rad / ponuđeni rok)x10 Napomena: Najduži ponuđeni rok isporuke, montaže i puštanja u rad ne može biti duži od 60 dana od dostavljanja pisanog zahtjeva za isporuku od strane Naručioca. Iskazati u danima.
Parametar kvalitet (K2) vrednovaće se na sljedeći način: Najduži ponuđeni garantni rok dobija maksimalni broj bodova 10. Bodovi za ostale ponude se obračunavaju proporcijalno u odnosu na najduži ponuđeni garantni rok po formuli: Broj bodova (K2) = Ponuđeni garantni rok /najduži ponuđeni garantni rok x 10. Ponuđač je dužan da u ponudi navede garantni rok, iskazan u mjesecima. Minimalni garantni rok je 24 mjeseca od dana potpisivanja zapisnika o tehničkom prijemu predmetne opreme za video nadzor.

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 24.999,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Namjenski 8-kanalni NVR (mrežni IP) uređaj namijenjen za instalaciju u prevoznim sredstvima (M12 konektori) ; 8 kanala IPC + 2 AHD kanala video ; 1xCVBS/AHD ; 1xVGA ; 1 × CAN; Audio ulaz 2 kanala AHD + 8 kanala IPC , audio izlaz 1 kanal , H.265 kompresija; Podržana rezolucija snimanja do 1080p, Prostor za smeštanje 2 SSD diska od 2.5" sa zaštitom diska od nestanka napajanja, grijanje diska pri radu na niskim temperaturama i visoka otpornost na vibracije, zračenje ; Ugrađen GPS modul, 4G modul , kao i WiFi modul 802.11a/b/g/n/ac ; 1X Micro SD slot do 512 Gb; 1x USB interface 2.0 (type A) i 1X USB 2.0 (5 pin aviation head) ; 1 X Nano SIM card slot ; Serijski interfejsi 2xRS-485 i 2xRS-232; Ulazni napon 8-36Vdc, <10W , Radna temperatura od –40°C do +70°C , Radna vlažnost: 8% do 90% . Nabavka, isporuka , montaža i povezivanje.	Prema važećim standardima	8,00 kom

2	Namjenska 2 MP mobilna IP dome kamera, namijenjena video nadzoru u transportu i pokretnim objektima. Rezolucija 1920 × 1080 (2,13 MP) ; Tip senzora 1/2.8" CMOS senzor od 2,13 MP; Minimalno osvjetljenje 0 luksa (IR uključen) / 0,05 luksa (u boji); Ugao gledanja (FOV) 2,8 mm: 98° (H) × 54° (V); Glavni video tok 1080P ili 720P pri 30 fps ; Pomoćni video tok VGA / D1 / CIF pri 30 fps ; Video bitrate Glavni tok: 1024 kbps – 15360 kbps ; Pomoćni tok: 640 kbps – 2048 kbps ; Mrežni priključak 10/100 Mbps Ethernet ili M12 konektor; AGC, BLC, ; napjanje PoE (DC 37-58 V); Potrošnja IR uključen do 4.5W; Radna temperatura –40 °C do +70 °C; Stepenn zaštite IP65 (zaštita od prašine i kiše) ; Otpornost na udarce IK10 (visoka otpornost na vandalizam) Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje .	Prema važećim standardima	42,00 kom
---	--	---------------------------	-----------

3	M12 Extension Cable, 10 M . Visoko pouzdan industrijski kabal koji se koristi za prenos napajanja, signala i podataka između kamere i NVR-a . Odlikuje se robusnim okruglim M navojem, a zbog svoje izdržljivosti idealan je za teške uslove rada. Posедуje M12 4-pin navojne konektore koji se čvrsto zavrću, sprečavajući slučajno iskopčavanje usled vibracija. zrađen od visokokvalitetnog PVC-a ili silikonskog omotača, često sa gumenim zaptivnim prstenovima (O-prsten) za otpornost na vremenske uslove i vlagu. Kabl je oklopljen (shielded) kako bi se smanjile elektromagnetne smetnje i obezbedila čista slika. Isporuka i provlačenje	prema važećim standardima	32,00 kom
4	M12 Extension Cable, 20 M . Visoko pouzdan industrijski kabal koji se koristi za prenos napajanja, signala i podataka između kamere i NVR-a . Odlikuje se robusnim okruglim M navojem, a zbog svoje izdržljivosti idealan je za teške uslove rada. Posедуje M12 4-pin navojne konektore koji se čvrsto zavrću, sprečavajući slučajno iskopčavanje usled vibracija. zrađen od visokokvalitetnog PVC-a ili silikonskog omotača, često sa gumenim zaptivnim prstenovima (O-prsten) za otpornost na vremenske uslove i vlagu. Kabl je oklopljen (shielded) kako bi se smanjile elektromagnetne smetnje i obezbedila čista slika. Isporuka i provlačenje	Prema važećim standardima	10,00 kom

5	SSD disk kapaciteta 2 TB, formata 2,5", sa SATA III (6 Gb/s) interfejsom (ili kompatibilnim), namijenjen za rad u sistemima video nadzora u prevoznim sredstvima . SSD mora biti kompatibilan sa ponuđenim snimačem i njegovim nosačem za disk te podržavati rad sa funkcijom zagrijavanja diska. Isporuka i montaža	Prema važećim standardima	8,00 kom
6	SSD disk kapaciteta 1 TB, formata 2,5", sa SATA III (6 Gb/s) interfejsom (ili kompatibilnim), namijenjen za rad u sistemima video nadzora u prevoznim sredstvima. SSD mora biti kompatibilan sa ponuđenim snimačem i njegovim nosačem za disk te podržavati rad sa funkcijom zagrijavanja diska. Isporuka i montaža	Prema važećim standardima	5,00 kom
7	Softver za upravljanje sistemom video nadzora. Ponuđeni softver za upravljanje sistemom video nadzora mora biti zasnovan na Cloud (SaaS – Software as a Service) arhitekturi. Svi podaci i aplikacija moraju biti hostovani na cloud serverima proizvođača ili ovlašćenog pružaoca usluge, bez potrebe za instalacijom lokalnog serverskog softvera kod naručioca. U cijenu ponude mora biti uključena licenca za korišćenje cloud platforme u periodu od 2 (dvije) godine, sa svim troškovima pretplate, hostinga, održavanja i ažuriranja softvera. "	Prema važećim standardima	1,00 kom