

PREGLED POSTUPKA #13484

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	KOMUNALNO LIM DOO BIJELO POLJE
PIB	02004003
E-mail	komunalnolim@bijelopolje.co.me
Telefon	050/683-000
Internet adresa	www.komunalnolim.me
Fax	050/683-000
Adresa	Živka Žižića 24
Grad	Bijelo Polje
Poštanski broj	84000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Traktor
Status	Čeka na objavu
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Edin Trubljanin
Kontakt	050/683-000
Datum objave	21.12.2021. 10:00
Napomena	Zahtjev za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke traktora

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2021	KOMUNALNO LIM DOO BIJELO POLJE Traktor 16700000 - Traktori	19.900,00 EUR	4.179,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava privrednog subjekta (Obrazac 2)	ESPD
Odloženo do 60 (šezdeset) dana od dana isporuke traktora	Rok plaćanja
Isporuka se vrši 10 dana od dana potpisivanja ugovora F-co Naručilac	Mjesto izvršenja ugovora

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **19.900,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Traktor	Novi traktor, nekorišćeni; Dizel motor, četvorotaktni, EURO 2; Hlađenje: Vodeno hlađenje pod pritiskom; Pumpa visokog pritiska liniska; Gume dvostruko kvačilo dimenzije 12" x 10" (305 x 254 mm); Točkovi prednji 10.5/80x18, zadnji 13.6x28; Nominalna snaga min 47 KS; Transmisija tip 8 napred + 2 nazad-centralno pomjeranje; Blokada diferencijala: Mehanička pedala; Kočnice suvo kočenje; ručna parkirna kočnica; Sistem za upravljanje: hidrostatički upravljač; Dvostruko kvačilo; Pogon na sva četiri točka; Priključno vratilo; Hidraulika koja omogućava regulaciju dubine zahvata, položaja i brzine odziva; Dupli razvodni ventil za spoljnu primjenu; Kompresor; Kabina sa vodenim grijanjem; Kompresor za kočenje prikolice; Sjedište sa sigurnosnim pojasom; Kutija sa alatom; Stabilizator sa lancem; Stabilizatorski lanac; Zadja registraciona tablica; Utičnica za prikolicu (7 pin); Podesiva poteznica; Nosač prednjeg tega; Hidraulika: Pumapa-potopljena u ulju, klipna pumpa sa mrežom na usisu, protok-min 16 l/min, pomoćna puma-min 25 l/min; Razvodni ventil-dupli, aktivacija polugom; Masa podizanja min 1100 kg;	1,00 Kom.