

PREGLED POSTUPKA #122580

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA PLJEVLJA
PIB	02019868
E-mail	opstinapv@t-com.me
Telefon	052/321-305
Internet adresa	www.pljevlja.me
Fax	052/300-188
Adresa	ULICA KRALJA PETRA I 48
Grad	Pljevlja
Poštanski broj	84210

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka sistema video nadzora, prateće opreme i usluga
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Dijana Čepić
Kontakt	Radmila Pašić 069/397974
Datum objave	21.09.2026. 09:30
Napomena	

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Nabavka sistema video nadzora, prateće opreme i usluga	21.09.2026 09:30	25.09.2026 08:00	25.09.2026 08:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	OPŠTINA PLJEVLJA Nabavka sistema video nadzora, prateće opreme i usluga 32323000 - Video monitori 32323300 - Videooprema 32323500 - Oprema za videonadzor 51314000 - Usluge instaliranja videoopreme	24.990,00 EUR	5.247,90 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Rok izvršenja ugovora: - rok isporuke opreme je maksimalno 45 dana od dana zakljucivanja ugovora; - rok za instalaciju opreme je maksimalno 30 dana od dana isporuke opreme.	Rok izvršenja ugovora
Rok važenja ponude: 60 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
Pljevlja	Mjesto izvršenja ugovora
30 dana od dana dostavljanja fakture za kompletno isporučenu robu	Rok plaćanja
Način plaćanja je virmanski.	Način plaćanja
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana elektronskim potpisom od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2.	Obrazac 2
Garancija na svu opremu mora biti minimalno 24 mjeseca	Garantni rok
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji ima uspostavljen sistem upravljanja sigurnošću informacionih sistema. Radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, na zahtjev Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, potrebno je dostaviti sertifikat ili drugi akt izdat od strane nadležnog organa ili ovlašćene organizacije o uspostavljenom sistemu upravljanja sigurnošću informacionih sistema, i to: - Sertifikat ISO 27001 - sistem upravljanja informacionom bezbjednošću ili ekvivalent.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlaštenje (dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, na zahtjev Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, potrebno je dostaviti dokaz o ovlaštenju za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa), u skladu sa zakonom, i to: - Odobrenje za vršenje poslova tehničke zaštite koje izdaje Uprava policije, u skladu sa Zakonom o zaštiti lica i imovine.

Uslovi za obavljanje djelatnosti

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 24.990,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
		Nabavka isporuka i instalacija grafičke radne stanice za monitoring i praćenje sistema video nadzora minimalno sledeće tehničke specifikacije: ☐ Matična ploča: Socket LGA1700, Intel H610 čipset ili bolji, 2x DDR4 slota (do 3200MHz), 1x M.2 NVMe PCIe slot, 1x PCIe x16, integrisan LAN (1Gbps) i Audio, Micro-ATX format. ☐ Procesor (CPU): Intel Core i5-14400 ili ekvivalent; minimalno 10 jezgara / 16 niti; osnovni takt min. 2.5 GHz, Max Turbo frekvencija min. 4.7 GHz; Smart Cache min. 20 MB; Tray pakovanje. ☐ Kuler za procesor: Aktivno vazdušno hlađenje, kompatibilno sa LGA1700; min. 4 bakarne toplotne cijevi; PWM ventilator min. 120mm; maksimalni nivo buke do 27 dBA. ☐ RAM Memorija: Kapacitet 16 GB DDR4 (u konfiguraciji 2x 8 GB kit); radna brzina min. 3200 MT/s; latencija CL16 ili niža; opremljena pasivnim hladnjakom. ☐ Brzi disk (SSD): Interni M.2 2280 NVMe SSD; kapacitet minimalno 1000 GB (1 TB); interfejs PCIe Gen4 x4; minimalna brzina čitanja 5000 MB/s, brzina upisa 3000 MB/s. ☐ Grafička kartica: Diskretna grafička karta najnovije generacije; min. 8 GB GDDR6 memorije; 128-bitna magistrala; fabrički overklokovana (OC); min. 2 ventilatora; izlazi: min. 1x	

1	Grafička radna stanica za monitoring	HDMI i 3x DisplayPort. ☐ Kućište: Mid Tower format, crne boje; kompatibilno sa mATX pločama; bočna stranica od kaljenog stakla; prednji panel sa mrežastom (mesh) strukturom i min. 2x USB porta (od kojih min. jedan USB 3.2). ☐ Napajanje (PSU): Nominalna snaga min. 650 W; efikasnost min. 80 PLUS Bronze sertifikat; ATX format; ugrađene osnovne zaštite (OVP, SCP, OPP); garantni rok min. 5 godina. ☐ Ventilator kućišta: Dodatni sistemski ventilator, prečnik 120 mm; 4-pin PWM kontrola obrtaja; protok vazduha min. 55 CFM; tihi ležajevi (FDB ili ekvivalent). ☐ Operativni sistem: Microsoft Windows 11 Pro 64-bit, Eng.jezik, trajna OEM licenca, fabrički preinstaliran i aktiviran. ☐ Multimedijalna tastatura: Žična USB tastatura, puni profil sa numeričkim dijelom, US (engleski) raspored tastera. Niskoprofilni membranski tasteri za tih rad. Integrisani tasteri za kontrolu zvuka i reprodukciju medija. Podesive nožice za nagib, crna boja, fabričko maloprodajno pakovanje (Retail box). Optički miš: Žični USB miš (plug-and-play), optički senzor rezolucije minimalno 1000 DPI. Minimalno 2 standardna tastera i centralni točkić (scroll wheel) sa funkcijom klika. Ergonomski, simetričan dizajn prilagođen za obje ruke, crna boja, fabričko maloprodajno pakovanje (Retail box).	1,00 komplet
---	--------------------------------------	--	--------------

2	Office radna stanica	Nabavka isporuka i instalacija office radne stanice brand name minimalno sledeće tehničke specifikacije: ☐ Procesor: Intel i3-14100 turbo min. 4.7 GHz, 4 jezgra, 8 niti, 12MB Cache, 60W ili ekvivalent ☐ Chipset: Minimalno Intel Q670 ☐ Memorija: Minimalno 16GB DDR5 UDIMM 4800MT/s, dva memorijska slota i minimalna mogućnost proširenja na 32GB ☐ Hard disk: Minimalno 512GB PCIe NVMe M.2 SSD ☐ Grafička kartica: Integrisana na ploči ili procesoru. ☐ Kućište: Tower ☐ Napajanje: Minimalno 180W bronze ☐ Tastatura: USB, istog proizvođača kao i računar ☐ Miš: Optički, USB, istog proizvođača kao i računar ☐ Konektori i proširenja: Minimalno 1x audio konektor, Min. 1x USB 3.2 (Tip C), 1x USB 3.2 (Tip A), 2xUSB 2.0 (Tip A) sa prednje strane, 2x USB 2.0 (Tip A), 2x USB 3.2 (Tip A), 1x RJ45, 1x HDMI, 1x Display Port sa zadnje strane, 1 full-height Gen3 PCIe x16 slot, 1 M.2 2230/2280 SSD slot, 1 M.2 2230 slot for WiFi and Bluetooth combo card, 1 Kensington Sec. Cable Slot ☐ Ostalo: Dijagnostička lampica rada napajanja na poledini kućišta, 1x prsten za katanac(radi sprečavanja neovlašćenog pristupa unutrašnjosti računara), prekidač za detekciju otvaranja kućišta, TPM 2.0, ☐ Sertifikati/standardi: Energy star, EPEAT ☐ Operativni sistem: Win11Pro	8,00 komada
---	----------------------	---	-------------

3	Monitor 31.5 inča za grafičku radnu stanicu	Nabavka isporuka i instalacija profesionalnog poslovnog monitora sa pripadajućim kablovima za povezivanje za monitoring i praćenje sistema video nadzora minimalno sledeće tehničke specifikacije: ☐ Poslovni profesionalni Monitor 31.5 inča: Veličina ekrana min. 31.5 inča (flat); IPS panel sa antirefleksnim premazom; QHD rezolucija (2560 x 1440); osvežavanje min. 100 Hz; osvetljenje min. 350 cd/m²; kontrast min. 1500:1; hardverski filter za smanjenje plavog svetla. Postolje podesivo po visini (min. 150 mm), nagibu, okretanju i rotaciji (pivot 90°). Konektori: 1x HDMI 2.1, 1x DP 1.4 ulaz, 1x DP 1.4 izlaz sa podrškom za MST (Daisy Chaining), 1x USB-C (DisplayPort + min. 90W Power Delivery), USB Hub sa min. 3x USB-A porta i RJ45 mrežni port (1 Gbps). Ili ekvivalent. ☐ Certifikovani DisplayPort na DisplayPort (DP na DP) kabl: podrška za DisplayPort 1.4 standard ili bolji; sposobnost prenosa QHD rezolucije na 100Hz bez kompresije; dužina minimalno 1.8 metara; namijenjeni za direktno povezivanje oba monitora na DisplayPort izlaze grafičke kartice računara (Extended Desktop).	2,00 kompleta
---	---	--	---------------

4	Monitor 23.8 inča za grafičku radnu stanicu	Nabavka isporuka i instalacija poslovnog monitora minimalno sledeće tehnicke specifikacije: ☐ Dimenzije ekrana: Minimalno 23.8" ☐ Tip panela: IPS ☐ Rezolucija: Minimalno 1.920 x 1.080 na 144Hz ☐ Odnos stranica: 16:9 ☐ Odziv: Maximalno 5ms ☐ Statički kontrast (nativni): Min. 1000:1 ☐ Osvetljenje: Minimalno 300 cd/m² ☐ Ugao gledanja: Minimalno 178/178(H/V) ☐ Priključci: Minimalno 2xHDMI 1.4 ☐ Ostalo: Tilt (od -5° do 21°), VESA mount (100mm x 100mm) ☐ Napredne funkcije: 3H hard coating, Anti-glare	3,00 komada
5	UPS 2000VA/1200W	Nabavka isporuka i ugradnja UPS uređaja 2000VA/1200W za neprekidno napajanje radne stanice za sistem video nadzora minimalno sledeće tehničke specifikacije: ☐ Tip UPS-a : Line-Interactive ili Online; nominalna prividna snaga: minimalno 2000 VA; aktivna snaga: minimalno 1200 W; namijenjen za zaštitu i obezbeđivanje kontinuiteta rada sistema za monitoring.	1,00 komplet

6	Solarna 4G PTZ 4MP IP Kamera	Nabavka i isporuka autonomne solarne 4G PTZ IP kamere minimalno sledeće tehničke specifikacije: ☐ Senzor i optika: Minimalno 4 MP senzor (rezolucija min. 2560 × 1440); širokougaoni objektiv (min. 2.8 mm) sa horizontalnim uglom vidljivosti od minimalno 95°. ☐ Kompresija: Podrška za efikasnu H.265 kompresiju ili bolju. ☐ PT (Pan-Tilt) funkcija: Mogućnost daljinske rotacije kamere (lijevo-desno i gore-dole) preko aplikacije ili softvera. ☐ Napajanje i zimska baterija (Cold Proof): Integrisan monokristalni solarni panel snage min. 8W; punjiva baterija kapaciteta min. 10.000 mAh sa sistemom kontrole punjenja; stabilan rad i punjenje na niskim temperaturama (punjenje do min. -10°C, pražnjenje/rad do min. -20°C). ☐ Komunikacija: Ugrađen slot za MicroSIM karticu; podrška za lokalne mobilne LTE-FDD (4G) frekvencije za prenos videa. ☐ Pametne funkcije: Napredna detekcija pokreta bazirana na vještačkoj inteligenciji sa algoritmom za prepoznavanje ljudi i vozila. ☐ Noćno snimanje i zvuk: Kombinovano pametno noćno snimanje (IC diode do min. 30m i bijelo LED svjetlo za sliku u boji pri detekciji); ugrađen mikrofoni i zvučnik za dvosmjernu audio komunikaciju. ☐ Zaštita: Kućište otporno na vremenske nepogode sa stepenom zaštite minimalno IP66. Ili ekvivalent. ☐ Nosač za montažu na stub: Vertikalni adapter/nosač namijenjen za montažu kamere na okrugli stub ili nosac; izrađen od nerđajućeg čelika ili legure visoke otpornosti na koroziju; isporučuje se u kompletu sa minimalno dvije metalne obujmice (trakaste stege).	28,00 komada
---	------------------------------	---	--------------

7	MicroSD memorijske kartica 128GB	Nabavka i isporuka Ultra-brze MicroSD memorijske kartica (200MB/s) minimalno sledeće tehničke specifikacije: ☐ Tip i format: MicroSDXC fleš memorijska kartica visoke klase performansi. ☐ Kapacitet: Minimalno 128 GB. ☐ Brzina prenosa podataka: Ekstremna brzina čitanja (Read) do minimalno 200 MB/s. ☐ Brzinske klase: Klasa brzine UHS-I U3 (UHS Speed Class 3), video klasa V30 (Video Speed Class 30) za stabilan upis 4K UHD i 2K video-strima bez gubitka frejmova, klasa 10, i performanse za aplikacije klase A2. ☐ Fajl sistem: exFAT fabrički formatirana. ☐ Pakovanje: Fabričko pojedinačno pakovanje (Single Pack) bez obaveznog SD adaptera. Ili ekvivalent.	28,00 komada
8	Usluga instalacije i ugradnje opreme	Usluga pripreme, konfiguracije, instalacije i ugradnje opreme za video nadzor na lokacijama korisnika. ☐ Formiranje sistema i prvo punjenje baterije: Inicijalno formiranje baterijskih sistema kamera, formatiranje i punjenje baterija prije izlaska na teren, umetanje memorijskih i SIM kartica, kao i osnovna aktivacija i uparivanje uređaja. (28 kompleta) ☐ Montaža IP kamere na stub ili objekat: Fizička montaža nosača i kamera na stubove ili objekte na visini do 5 metara, uključujući korišćenje adekvatne opreme za rad na visini. (28 kompleta) ☐ Fino podešavanje i testiranje signala: Usmeravanje vidnog polja kamera, konfiguracija PTZ zona, testiranje jačine 4G mobilnog signala i stabilnosti prenosa video strima prema centralnom sistemu/aplikaciju.	28,00 kompleta

9	Sitni potrošni materijal	Nabavka isporuka i ugradnja sitnog potrošnog elektromontažnog instalacionog materijala. Obuhvatiti sav sitni potrošni materijal neophodan za kompletnu, estetsku i bezbjednu instalaciju (rtb crijeva, kanali, izolacione trake, vezice, tiplovi, šrafovi, sitne spojnice, nosaci i zaštitni elementi).	28,00 kompleta
10	Putni i transportni troškovi	Terenske i instalaterske usluge sa putnim i transportnim troškovima Izlazak na teren, transport opreme i alata, smještaj/dnevnice za stručni tim (ekvivalent angažovanju tima od 4 čovjeka tokom 6 radnih dana / ukupno 24 čovjek-dana ili preraspodijeljeno kroz 6 ekvivalentnih servisnih terenskih jedinica/dnevnica).	6,00 kompleta