

PREGLED POSTUPKA #123290

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
PIB	02030802
E-mail	maja.vukasevic@mpsv.gov.me
Telefon	020/482-369
Internet adresa	www.mpr.gov.me
Fax	020/234-306
Adresa	Rimski trg 46
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka tehničke opreme za uspostavljanje ribarskog monitoring centra
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Maja Vukašević
Kontakt	020/482-369
Datum objave	02.10.2026. 14:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE Nabavka tehničke opreme za uspostavljanje ribarskog monitoring centra 30233300 - Čitači smart kartica 32551300 - Telefonske slušalice	12.396,69 EUR	2.603,31 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Rok isporuke je maksimum 3 dana od dana potpisivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Garancija kvaliteta Za stavke 1,2,3,4,5,6 Ponuđač je dužan da dostavi pisano ovlašćenje (autorizacija) proizvođača ili distributera (zastupnika) proizvođača za Crnu Goru čiju opremu nudi, u kojem je navedeno da je ponuđač ovlašćen da nudi opremu u predmetnom postupku javne nabavke. U slučaju dostavljanja ovlašćenja od distributera (zastupnika) za Crnu Goru neophodno je dostaviti i dokaz od proizvođača da je on ovlašćeni zastupnik (distributer) za konkretan postupak.	Drugi uslovi
S obzirom na to da se oprema navedena pod stavkama 3, 4, 5 i 6 nalazi u garantnom roku, ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi pisano ovlašćenje (autorizaciju) proizvođača ili njegovog ovlašćenog distributera (zastupnika) kojim se potvrđuje da je ponuđač njegov ovlašćeni partner, osposobljen i spreman da pruža usluge servisa na teritoriji Crne Gore za uređaj A3 koji je u garanciji.	Drugi uslovi
Privredni subjekat je za opremu iz stavke 3,4,5,6 zahtjeva dužan da posjeduje stručne i kadrovske kapacitete koji su potrebni za izvršenje ugovora što se dokazuje dokazom o angažovanju radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom): minimum dva lica sa sertifikatom nivoa „Service Qualification“. Sertifikat mora biti izdat od strane proizvođača ponuđene opreme, a lica koja posjeduju traženi sertifikat moraju biti osposobljeni za servis i rješavanje problema u radu A3 uređaja za koji se nabavlja oprema a što se dokazuje sertifikatom "Service Qualification".	Drugi uslovi

Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Ponuđači mogu ponuditi proizvode i/ili robu koji su ekvivalentni proizvodima i/ili robi navedenim u specifikaciji predmeta javne nabavke, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (shodno članu 4 stav 1 tačka 7 i članu 88 Zakona o javnim nabavkama). U pozicijama u kojima su navedeni nazivi proizvoda i/ili proizvođača, ukoliko ponuđač ponudi ekvivalent traženom, u ponudi on mora precizno navesti naziv ekvivalenta, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (Izjavu proizvođača nuđene robe o ekvivaletnosti sa traženim proizvodom). U slučaju da ponuđač nudi tačno precizirane proizvode i/ili robe koji su navedeni u specifikaciji predmeta javne nabavke, ponuđač će izbrisati navode „ili ekvivalentno“ i ponudu pripremiti u skladu sa tehničkom specifikacijom i zahtjevom za dostavljanje ponuda.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan dostaviti Izjavu kojom garantuje: 1) da u periodu od tri prethodne godine do isteka roka za podnošenje prijava, odnosno ponuda nema sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ili drugim naručiocem raskinut ugovor o jednostavnoj ili javnoj nabavci, ugovor o javno-privatnom partnerstvu ili ugovor o koncesiji ili kojem je aktivirano sredstvo finansijskog obezbjeđenja ugovora, naplaćena šteta ili druga sankcija u skladu sa zakonom, zbog značajnih i trajnih nedostataka tokom sprovođenja ključnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o jednostavnoj ili javnoj nabavci, ugovora o javno-privatnom partnerstvu ili ugovora o koncesiji, i 2) da nije u periodu od tri prethodne godine do isteka roka za podnošenje prijava, odnosno ponuda u ranijim postupcima javnih nabavki Ministarstva poljopoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dostavio neistinite podatke koji su potrebni za provjeru ispunjenosti uslova za učešće u postupku, odnosno nepostojanje osnova za isključenje iz postupka ili nije dostavio zahtijevane dokaze.	Drugi uslovi
Obrazac 2 – elektronski potpisan.	Obrazac 2
Rok plaćanja: u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture za isporučenu robu.	Rok plaćanja
Način plaćanja je: na žiro račun ponuđača. Žiro račun: _____, banka: _____. (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i naziv banke)	Način plaćanja
Rok važenja ponude je 30 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **12.396,69 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	UPS	Minimum 1000VA, 600W Opseg ulaznog napona (Vac) 167 ~ 295 Na bateriji - simulirani sinusni talas Automatska regulacija napona (AVR) - Single Boost, Single Buck Zaštita od preopterećenja - Interno ograničenje struje, prekidač Izlaz(i) – Ukupno minimum 8 - Šuko Utičnice - zaštićene od baterije i prenapona minimum 4 Izlaza zaštićeni samo od prenapona minimum 4 Tipično vreme prenosa maksimum (ms) 4 USB port(ovi) za punjenje minimum USB-A x 1, USB-C x 1 Ukupan izlaz punjenja preko USB-a 5 V/ 2,1 A Pokretanje sa baterije :da Supresija prenapona (džuli) minimum 150 EMI/RFI filtracija Da Zaštita telefona/mreže RJ11/RJ45 (kombinovani) 1-in, 1-out LCD Panel Da LCD informacioni displej minimum Tip operacije, status napajanja, status baterije, status opterećenja, greška i upozorenje Zvučni alarmi minimum Režim baterije, prazna baterija, preopterećenje, greška UPS-a Softver za upravljanje napajanjem PowerPanel ili ekvivalentno Minimum 2 godine garancije (potrebno dostaviti potvrdu proizvođača o garantnom roku)	1,00 kom

2	Prenaponska zaštita	Produžni kablovi sa zaštitom od prenapona i sledećim minimalnim specifikacijama: Opseg ulaznog napona: 200 – 250 V AC Dužina kabla za napajanje: minimum 1,8 m Prekidač za napajanje: prekidač za uključivanje/isključivanje (On/Off) Zaštita od preopterećenja: automatski osigurač, zaštita od prekomerne struje (10 A) Utičnice / Portovi: 8 x Schuko utičnica USB-A izlaz za punjenje: 5 V / 2,4 A Zaštita od prenapona i filtriranje: Kapacitet apsorpcije prenapona: minimum 1050 J Maksimalni napon prenapona: 6000 V Maksimalna struja prenapona: 22500 A Kapacitet struje prenapona (faza-uzemljenje / L-G): 7500 A Kapacitet struje prenapona (nula-uzemljenje / N-G): 1200 A Vrijeme odziva: < 1 ns LED indikatori: zaštita od prenapona aktivna, uzemljenje prisutno Kućište: materijal otporan na požar Montaža: mogućnost montaže na zid Garancija: minimum 2 godine (obavezno je dostaviti potvrdu proizvođača ili predstavništva proizvođača u kojoj je naveden garantni rok za ponuđeni uređaj).	1,00 kom
3	Potrošni materijal	Potrošni materijal, crni toner za štampač HP M776z minimalnog kapaciteta 34.000 strana - originalni proizvod proizveden od strane proizvođača opreme za koji se isti nude.	2,00 kom
4	Potrošni materijal	Potrošni materijal, žuti toner za štampač HP M776z minimalnog kapaciteta 29.000 strana originalni proizvod proizveden od strane proizvođača opreme za koji se isti nude	2,00 kom

5	Potrošni materijal	Potrošni materijal, magenta toner za štampac HP M776z minimalnog kapaciteta 29.000 strana originalni proizvod proizveden od strane proizvođača opreme za koji se isti nude	2,00 kom
6	Potrošni materijal	Potrošni materijal, cyan toner za štampac HP M776z minimalnog kapaciteta 29.000 strana originalni proizvod proizveden od strane proizvođača opreme za koji se isti nude	2,00 kom
7	Baterije za dron	Baterije za dron DJI Matrice 4 Series ili ekvivalentno	3,00 kom
8	NFC čitač	USB čitač NFC-a	1,00 kom
9	Baterija za dron	Baterija za dron Chasing M2 Pro MAX 300Wh ili ekvivalentno	1,00 kom
10	Evolis color ribbon YMCK retransfer	Evolis color ribbon YMCK retransfer (RT4F010EAA) ili ekvivalentno	2,00 kom
11	Evolis clear transfer film	Evolis Clear Transfer Film (RTCL009NAA) ili ekvivalentno	2,00 kom
12	NFC card	NFC NTAG213 Card ili ekvivalentno	1000,00 kom
13	PVC Card	PVC Card bijele	500,00 kom
14	Diskovi	Minimum 8 TB SATA 6Gb/s , intetnal transfer rate up to 215MB/s, cache minimum 256MB, RPM 5640 Ciklusi učitavanja/pisanja minimum 600.000, MTBF minimum 1.000.000 sati.	8,00 kom
15	Potrošni materijal	Potrošni materijal toner za štampac HP M725dn minimalnog kapaciteta 17500 strana	2,00 kom

16	IP telefon	IIP telefon sa 3 linije i karakteristikama operatorske klase, dizajniran sa mogućnošću „zero-touch” (automatskog) podešavanja radi masovne primjene i jednostavnog upravljanja, uz podršku sistema za upravljanje uređajima (GDMS). Podržava 3 SIP naloga i 3 višenamjenska tastera za linije Dva Gigabit Ethernet porta (10/100/1000 Mbps) sa automatskom detekcijom brzine i integrisanim PoE napajanjem Zamjenljiva prednja ploča koja omogućava jednostavno prilagođavanje logotipa HD audio podrška za sve glavne kodeke, uključujući širokopolasne (wideband) kodeke G.722 i Opus Opremljen tehnologijom zaštite od buke (Noise Shield) radi smanjenja pozadinske buke Do 12 digitalnih BLF tastera Zaštita na nivou preduzeća, uključujući bezbedno pokretanje (secure boot), dvije kopije firmvera i šifrovano skladištenje podataka Podrška za GDMS, koji obezbeđuje centralizovani interfejs za konfiguraciju, automatsko podešavanje, upravljanje i nadzor Podrška za audio konferencije sa 5 učesnika Ekran 2,8 inča (320x240) TFT LCD ekran u boji Linije 3 linije SIP nalozi 3 SIP naloga Audio konferencije 5-smerna audio konferencija Mrežni interfejsi Dvostruki komutirani automatski detektovani 10/100/1000 Mbps gigabitni Ethernet portovi sa integrisanim PoE Upravljanje uređajima Da, GDMS Prilagođene prednje ploče Da	2,00 kom
----	------------	---	----------

